

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_224503

UNIVERSAL
LIBRARY

مکتبہ اسلامیہ اسلامیہ اسلامیہ

ایضاح

المعروف بہ

مختصر التعلیقات

لئے
ڈاکٹری نئی ادویہ کا بسوطا کٹل

کیمیائی نباتی حیوانی ہیئت اور پیدا شدہ محاسن پر لکھ دیاں گئے ہیں اور یہ افعال
و خواص، طریق استعمال، مقدار، خوراک کا مشغل بیان اور آخر میں ایک فزیک بطور ضمیرہ
جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق لگائی ہے اور علاوہ ازیں
بعض کثیر الاستعمال ادویہ کی طبی تاریخ، نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ
ماہجنائے عبدالرزاق صاحب ایم بی سی۔ آئی آر ڈن، دمبر ٹن، فارما سیٹول کنفرنس

مسٹر سید عبدالرزاق اند کوکٹ خاص

مطبوعہ حسن پور ارقع پرائیویٹ جیم آباد کون

اس کے جملہ حقوق محفوظ رہیں

اعلیٰ حضرت گانگانی متالی علیہ السلام

برکاتِ ضیاء

المعروف بہ

مختصرِ ادویہ

یعنی

ڈاکٹری نئی ادویہ کا بسط و مکمل مخزن

مشتمل بر

کیمیائی، نباتی، جمادی، حیوانی، مینٹل اور دیر ساختہ حکما سے پوری دکان کے ترکیبی اجزاء، افعال و خواص، طریق استعمال، مقدار، خوراک، کما، فصل، بیان اور آخرین ایک فہرست بطور ضمیمہ جس میں ڈاکٹری اصطلاحات کی یونانی طبی مترادفات سے صحیح تطبیق کی گئی ہے اور علاوہ ازیں کثیر الاستعمال و دیکھی جاتی تاریخ نہایت شرح و بسط کے ساتھ درج ہے

مولفہ

مالیجناسید عبدالرزاق حسنا ایم بی سی آئی ڈنڈن، ومبر پٹنشا فاریا سیکول کنفرس

مسرس سید عبدالرزاق انڈیا کوکسٹ خاص

مطبوعہ حسرت پریس واقع پرائیویٹی حیدر آباد دکن

۱۳۳۳ھ

اول

بار

قیمت علاوہ مصروفیات
۱۰ روپے (پاکستان پوسٹ)
۱۰ روپے (پاکستان پوسٹ)

(رجسٹرڈ نمبر ۲)

نفاذ طبع ایکڑ راجہ

فهرست مصنفین کتاب

از یک تا ۱۶ صفحه	دیباچه
از یک تا ۷۰ صفحه	اصل مضامین
از صفحه ۱ تا ۱۲۵	فهرست
از صفحه ۱۲۵ تا ۱۳۰	فهرست ادویه مندرجه کتاب الکی تقسیم بمجاظ افعال و خواص
از صفحه ۱۳۱ تا ۱۳۲	فهرست عوضات
از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۳	فهرست ادویات متشابهة الاثرات
از صفحه ۱۳۳ تا ۱۳۴	فهرست ادویات جو بطور بدرقه استعمال کیمیاوی
از صفحه ۱۳۴ تا ۱۳۵	فهرست امراض بقتیحج ادویات

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

دیباچہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي مَخْلَقَ دَاعِيَ الْإِنْسَانِ دَاعِيَ الْوَحْيِ وَالصَّحْفَةِ مِنَ أَفْضَلِ الْقَبَلَةِ أَحْوَدِهِ مِنْ
 زَوَالِ نَجْمِهِ وَتَقْوِيلِ عَافِيَتِهِ وَالْقَمَلَةِ وَالسَّلَامِ عَلَى خَيْرِ الْخَلَائِقِ وَأَفْضَلِ الْبَشَرِ وَشَفِيعِ يَوْمِ الْحَشْرِ
 سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ مَدِينَةِ الْعِلْمِ الَّذِي فِي شَرَانِهِ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ عَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ
 اِسْ حَکِیم حقیقی کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے جمیع مفردات کو پیدا کیا اور ہر ایک
 مریض کے لئے سیکڑوں دوائیں خلق فرمائیں اور ہر دوائی جو انفصال و خواص
 مضمون رکھے ہیں اگرچہ وہ ایک حد تک معلوم ہو سکتے ہیں لیکن لاحد ان کی حقیقت
 معلوم کرنے سے انسان کے حواس ظاہری و باطنی معد و مرین اور ذرات سے سخت
 حالت مریض میں ان کے تاثرات کا دفع مبداء فیاض کے کمال صنعت پر
 گواہ ہے۔ منافع کثیر و کاجزائے بنات و جمادات وغیرہ میں رضع کرنا

اُس کے بے انتہا عنایت کی دلیل ہے اور مرکبات میں جو خواص عجیبہ و اسرار غریبہ
اُس نے ودیعت کی ہیں۔ اُس کے بیان سے بقیہ خاصہ ہے غرض کائنات کی ہر حرکت
شے اُس کی اعلیٰ صنعت کا نمونہ اور معرفتِ کردگار کا ذریعہ ہے۔

برگِ درختانِ سبز و رنظرِ ہوشیار
ہر درق و فریبست معرفتِ کردگار

اور درودِ ناسخ و اُس سرور و دو عالم پر نازل ہو جو باعثِ نگوین کو بین اور معلم
علمِ حقایق الہیہ و اُمراضِ ضلالت کے دافع و مانع اور جن کا نام پاک
علیٰ حجابی و روحانی کے لئے موجبِ شفا ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے
مذہبِ دل میں سید المرئین شافع المذنبین کا تحمُّل ہو اور صلوات و سلام الٰہی
و اصحابِ کبار رضی اللہ عنہم چن کی پیروی خوشنودی خدا و رسول ہے اور انکی
اطاعت عین اطاعتِ احمد خلیفۃ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

حکومتِ دل سے مشا و فیجا و فلک بارگاہِ سلطانِ زمان رستم دورانِ ارا
سکندر شوکتِ حامی شریعتِ مظفر الممالک آصف جاہ نظام الملک **نواب**
میر عثمان علی خان بہاؤ در حضورِ پرنو حضرتِ بندگانِ عالی متعالی
مَد ظہمِ العالی خلد اللہ ملک و سلطنتہ کا شکر یہ ادا کرنا واجب ہے جن کے عہدِ وحدت
میں رعایا شاد و ماکہ آباد و ترقی معلوم و فنون کا آوازہ بلند ہے اور جس کی
سرکارِ ہمیشہ علم و فن کی سرپرستی کرتی آئی ہے۔

ناظرین والا تحکیم کی خدمت میں یہ ناچیز سید عبد الرزاق ابن
سید سلطان صاحب کان اللہ لہم ناکب شاپ سید عبد الرزاق اندکو
 گسٹ خاص آنحضرت بندگان عالی معالی مدظلہم العالی عرض پرداز ہے کہ ملک
 ہندوستان میں عرصہ دراز سے جدید ادویات سامانہ یورپ و امریکہ استعمال
 ہو رہے ہیں جن کے افعال و خواص و طریق استعمال انگریزی زبان میں جن
 چنانچہ پبلک اردو زبان میں ان کے اجزائے ترکیبی اور منافع و مایہیت پر بخوبی
 واقفیت حاصل کرنے کے لئے مضطرب ہے اسلئے راقم کہ یہ خیال ہوا کہ ایک
 ایسی کتاب لکھی جائے کہ جس میں ان تمام نئی ادویہ کے حالات مندرج ہوں
 ذکر موجودہ اردو و کتابوں میں نہیں ہے تاکہ اطباء یونانی اور اردو و انڈاکر فائندہ
 اٹھا سکیں مگر دینی کاروبار نے کچھ ایسا عدیم الفرصت بنا رکھا تھا کہ باوی النظر
 میں اس کام کا انجام پانا ہی مجھ سے دشوار تھا لیکن اجاب کے اصرار اور پہلک کے
 احساس سے متاثر ہو کر راقم کو اس کام کے لئے کچھ وقت نکالنا ہی پڑا اور کئی
 سال کی باقاعدہ محنت کے بعد کتاب تیار ہوئی چونکہ اس کا موضوع جدید ادویہ
 اسلئے **برکات عثمانیہ** معروف بہ مخزن ادویہ جدیدہ نام رکھا۔

مخفی مباد کہ تمامی ادویات مندرجہ کتاب اقسام ذیل پر منقسم ہیں۔

(۱) کیمیائی۔ جو کہ کیمیائے جدید کے اصول پر تحلیل و ترکیب کے عمل سے تیار
 کی جاتی ہیں جیسے یوکلیمین۔ تینوس۔ سپناہن۔ ساسی۔ ٹوزون وغیرہ۔

(۲) بنائی۔ جو نو دریافت شدہ جڑی بوٹیوں سے قوی الازر جوہر اور ربوٹین
کی صورت میں بنائی جاتی ہیں جیسے یوسمین۔ اپیال وغیرہ۔
(۳) جمادی۔ جو سونے چاندی اور گندہک وغیرہ معدنیات سے بنتی ہیں جیسے
آرگونین۔ اربنٹو فارمین وغیرہ۔

(۴) حیوانی جو حیوانات وغیرہ کے خون اور اجزا سے ترکیب و بنائی ہیں
مثلاً انٹی تخیر ایڈن وغیرہ۔

(۵) پلینٹ۔ یعنی جڑ پٹر شدہ جن کو جڑ تین۔ فرانس۔ انگلستان اور امریکہ وغیرہ
کے نامی گرامی اطباء حاذق اور ماہران علم الادویہ نے تیار کیا ہے۔ جیسے
عقائی ماگلائیٹین لگی کو بہائی مولن وغیرہ۔ ان جڑ پٹر شدہ ادویات میں سے
اکثر و بیشتر ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے اجزا کا سوائے ان کے موجد کے کسی اور کو
علم نہیں ہوتا لیکن حال میں چند ماہران فن نے ان کے اجزا بھی تحلیل کیمیائی کے اصول
پر دریافت کر لئے ہیں۔

تقریباً ہر داکا بیان مندرجہ ذیل معلومات پر حاوی ہے۔

(۱) علمی و تجارتی مترادفات و مصطلحات۔ (۲) ماہیت (۳) نیاسج یا ماحذات
(۴) اجزائے ترکیبی (۵) بنانے کی ترکیب (۶) وزن متناسبہ (۷)
عملیات (۸) فقط گد اخذ (۹) نقضات (۱۰) افعال و خواص (۱۱) طریق
استعمال (۱۲) مقدار خوراک۔

کتاب ہذا میں بعض ایسے ادویہ بھی ہیں جن کے متعلق بہت کم مراعات درج ہے
لیکن اُس کی وجہ یہ نہیں کہ مولف نے مطالب کے فراہم کرنے میں تساہل کیا ہو بلکہ
اُن ادویہ کے متعلق صرف اُسی قدر کیفیت و سبب ابھری ہوئی جو جنب لکھی گئی ہو۔
ورق گردانی سے بچنے کے لئے اسرار ادویہ کو ردیف دار یعنی اُردو حروف
بہجی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے و نیز صحت تلفظ کے لئے اُن پر اعراب
لگائے گئے ہیں اور اُن کے نام انگریزی حروف میں بھی لکھے گئے ہیں۔ کسی دوا
کے ضمن میں اگر انگریزی ادویات کا ذکر آیا ہو درخواست اُن کا اندراج اجزلے ترکیبی
کی حیثیت سے ہو یا کسی اور وجہ سے) تو فوس میں اُن کے عربی فارسی اُردو
نام تحریر کئے گئے ہیں تاکہ انکی حقیقت حاملین طب قدیم پر کشفت ہو جائے۔ ادویہ
مفیدہ اور کثیر الاستعمال کے بیان میں خاص شرح و بسط سے کام لیا گیا ہے
آخر کتاب میں بطور ضمیمہ ایک فرہنگ لگا دی گئی ہے جس میں عربی فارسی و انگریزی
غیر مانوس الفاظ کی توضیح اور اصطلاحات فن کی تشریح کی گئی ہے اس طرح لفظی اختلاف
کو دور کر کے کسی شے کی اصلیت کو ظاہر کیا گیا ہے جس سے وہ نفرت جو اطباء
میں ڈاکٹری ادویہ کے استعمال کی نسبت پیدا ہے دور ہو جائے اور بیان
ادویات مندرجہ کتاب میں جو دوا میں ضمنا لکھی گئی ہیں اُن کی کیفیت و مواضع
و خواص و مقدار خوراک وغیرہ فرہنگ میں درج ہے۔ علاوہ ازیں بعض جگہ حقیقت
نوٹ لکھے گئے ہیں جن کے مطالعہ سے حاملین طب جدید و قدیم کے اشتباہات

دور ہو جائیں گے مثلاً دیکھو بیان اُس روت و نزن وغیرہ۔

ادویات مندرجہ کتاب کے افعال و خواص کی فہرست بھی شامل ہے جس میں ان کی تفسیر بلحاظ ان کی تاثیرات کے کی گئی ہے ورنہ ناظرین کو متفق الاثر ادویات کے معلوم کرنے میں ہی دقت ہوتی اور ایک فہرست ان امراض کی دی گئی ہے جن میں ادویات مندرجہ کتاب استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ بڑی کارآمد فہرست ہے جس کے ذریعے سے ہر خواندہ شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس مرض میں کونسی ادویات مستعمل ہیں۔

یہ ظاہر ہے کہ جس طرح ہر شخص اپنی زبان میں اپنے مافی الضمیر کو ادا کر سکتا ہے اس طرح کسی دوسری زبان میں ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنی مادری زبان میں جو خوبیاں ہوتی ہیں اور اُس میں علوم و فنون کا حصول جس درجہ آسان ہے ان میں سے ایک بھی غیر زبان کو حاصل نہیں جس قوم نے اپنی زبان میں علوم و فنون حاصل کئے وہ بہت جلد بام ترقی پہنچ گئی دنیا میں کوئی ایسی مثال نہیں ملتی کہ کسی قوم نے اپنی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں علوم و فنون حاصل کی ہو اور ترقی یافتہ قوموں میں اُس کا شمار ہوتا ہے اس کی گواہی ہے اور واقعات اس کے سودیکہ جتنی ترقی یافتہ قومیں گذرین یا اب موجود ہیں انہوں نے پہلا کام دیکھا کہ علوم و فنون کے تراجم اپنی زبان میں کئے اور ان کا حصول ان اقوام کیلئے معراج ترقی کا باعث ہوا۔ عربوں نے یہی کیا، یورپ اسی اصول پر کاربند ہوا،

جاپان نے اسی کو اپنا دستور العمل بنایا یہ اس سے جو عمدہ نتائج پیدا ہوئے وہ روز روشن کی طرح آج تمام دنیا کے روبرو ہیں الحاصل کوئی قوم اُس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک وہ خود اپنی ماوری زبان میں علوم و فنون کی اشاعت نہ کرے۔

ہندوستان کے لئے علوم و فنون کی اشاعت کرنے میں ہونی چاہئے اور اہل ہندو دنیا کی ترقی یافتہ قوموں سے کیوں پیچھے ہیں؟

باشندگان ہند کا سیاسی سخن اس بات کو تیار ہے کہ انکی زبان اُردو ہے اور علوم و فنون کی اشاعت بھی اُردو ہی میں ہونا چاہئے۔ دیگر زبانوں میں علم و فن کی تعلیم اُن کے لئے سخت مفرت رسان ہے اور بجز اس کے کہ اُن کی عمر کا ایک معتد بہ حصہ زبان کے حال کرنے میں ضائع ہوا اور کوئی فائدہ بخش نتیجہ نہیں پیدا کرتا۔ یہی ایک اصولی غلطی ہے کہ قوم اپنی زبان میں نہیں بلکہ دوسری زبانوں میں علوم و فنون کو تلاش کرتی ہے جس کی وجہ سے کبھی اُس کو بام ترقی پہنچنا نصیب نہیں ہوا دیکھو جاپان اپنی ماوری زبان کی بدولت ہی ایک قلیل عرصہ میں بہت بڑی ترقی کر گیا اور ہندوستان اپنی زبان کی ناقدری کے باعث افلاس و کسرت کی حالت میں گرفتار ہے۔ بہر حال قوم کو ضرورت اس امر کی ہے کہ اُس کو اُردو زبان ہی میں علوم و فنون سکھائے جائیں جب قوم میں اس امر کا احساس پیدا ہو جائے تو تعلیم یافتہ شخص کا یہ فرض ہونا چاہئے کہ مختلف علم و فن کی کتابیں اُردو زبان میں ترجمہ ہوں اور پبلک میں اُن کے بیع و اج پانکی ان تھک کوشش کی جائے۔

اس کتاب کے مطالعہ سے ناظرین پر بات منکشف ہو جائیگی کہ جن ادویات کا بیان اس میں مذکور ہے ان کا اثر حقیقہ وہی دہی دہی اور یہ ہیں جن پر ہندوستان میں پیشتر سے واقفیت ہے۔ صرف یورپ نے ہنوز ہی سی تبدیلی کے ساتھ ایک دوسری شکل میں حاملے ساتھ پیش کر دیا جس کو ہم سر تا پا جدید و دائرین سمجھ رہے ہیں یہ ہے عدم واقفیت ہماری زبان کی جس کی وجہ سے ہم روپیوں کے دام کوٹریوں کے ادویات خرید اکٹھے اور جن سے ہمارے مالی سرمایہ میں ایک حد تک کمی واقع ہو گئی اور ہماری کمائی کو نقصان پہنچا۔

مجھے اُن مولفین و مصنفین کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے جن کی کتابوں سے میں نے استفادہ حاصل کیا ہے اور بری کتاب کے معتبر ہونے کا حصر انہیں کی تصنیفات و تالیفات پر ہی رہا ہو گا۔

ماخذات کتاب مخزن ادویہ جدیدہ

- ۱۔ بوناویڈ ایسٹ آف امریکہ و سین سباٹوری مولف دو ویننگٹن سیالور
- ۲۔ اسے پرائیکل گائیڈ ٹو ڈی موور۔ ریڈیڈ پز مولف فوٹیکس سٹریٹ ویل سنڈ ۱۹۱۷ء۔
- ۳۔ ڈی موور ریڈیڈ پز مولف وریل کتاب ایڈیشن ۱۹۱۷ء۔
- ۴۔ ایکسٹرا۔ ماکو پیا مولف مارٹین ایڈ و سکاٹ سنڈ ۱۹۱۷ء۔

(۵) اسکوپرس کمپنن ٹوڈی پرنٹس فار ماگوپیا مولف پیٹ۔ ویاٹ اسکوپرس ۱۹۰۶ء۔

(۶) نیوانیڈن آفٹشیل ریڈیز ۱۹۱۰ء مرتبہ امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔

(۷) ڈی پرو باگنڈا فار فارملن پوپو پراسری میڈیسنز۔

(۸) سکرپٹ ریڈیز مرتبہ پرنٹس میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۰۹ء

(۹) مورسکرپٹ ریڈیز مرتبہ پرنٹس میڈیکل ایسوسی ایشن ۱۹۱۲ء

(۱۰) نیشنل فارمیولاری مرتبہ امریکن فارماسیوٹیکل ایسوسی ایشن ۱۹۰۳ء

(۱۱) ڈی نیواسٹانڈرڈ فارمیولاری مولف اسے۔ ایل۔ ہیس۔

(۱۲) پرنٹس فارماسیوٹیکل کاؤکس مرتبہ فارماسیوٹیکل سوسائٹی ۱۹۰۸ء۔

(۱۳) ڈکشنری آف نیو۔ ریڈیز مرتبہ پرائیکٹل میڈیسن ۱۹۰۶ء۔

(۱۴) پرس کرائی برس ہند بک مولف رام نرائن۔ ریل۔ ایم۔ لیس ۱۹۰۹ء۔

(۱۵) ڈکشنری آف اکاؤنٹک پرائیکٹس آف انڈیا مولف ڈاکٹر جارج واٹ
۱۹۰۶ء نوبل جلد کامل۔

(۱۶) اسپلیمنٹ ٹوڈی فار ماگوپیا انڈیکا مولف ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب

مدرس ۱۹۰۸ء۔

(۱۷) لکڑکین آف میڈیسن اینڈ الائیڈ سائنسز مولف ہنری پور۔ ایم۔ بی۔

اور لیونارڈ۔ ڈیویس ویک ایم۔ ڈی پانچ جلد کامل۔

(۱۸) اکاؤنٹک پرائیکٹس آف ڈی پنجاب مولف باڈن ایچ۔ پول ۱۹۰۸ء۔

(۱۹) فارما کہ گرافیا مصنفہ فلکی جرنیل ہان بری ۱۷۷۹ء

(۲۰) ایرافارمیو لاری مرتبہ فارماسیو ٹیکل ایراس ۱۷۹۰ء

(۲۱) میٹر یا میڈیکال اینڈ سٹراپیوٹکس مولفہ رکھال داس گھوش - ایل - ایم - ایس ۱۹۱۰ء

(۲۲) انڈکس ٹو ڈی ٹیو اینڈ سائنٹفک ٹیس آف انڈین اینڈ اڈر ایسٹرن کانٹری

بلیٹس نیڈ پراڈکٹس مولفہ جے - فارنس - واٹسن - ایم - ڈی ۱۷۹۵ء -

(۲۳) میٹر یا میڈیکال آف ہندوستان مولفہ وہائیٹ لائنلی - ایم - ڈی ۱۸۱۷ء -

(۲۴) ری سیٹ میٹر یا میڈیکال مولفہ لیف - ہاروڈ وڈشر - ایف - سی - ایس ۱۷۹۹ء -

(۲۵) تھری فائیت ایرس ان ڈی ایسٹ مولفہ جان مارٹن ہونگ بریجر ۱۷۵۷ء

عربی

(۲۶) قاموس طبی انگریزی و عربی مولفہ ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب مطبوعہ مصر ۱۸۹۳ء

(۲۷) انگریزی و عربی لغت مولفہ ڈاکٹر ابراہیم بنصیر مطبوعہ مصر ۱۸۹۷ء -

(۲۸) کتاب التندی فی الادویۃ المفردہ مولفہ حکیم یوسف بن عمر مطبوعہ مصر -

فارسی

(۲۹) مخزن الادویۃ مولفہ حکیم محمد حسین -

(۳۰) نبط اعظم مولفہ حکیم محمد اعظم خان الحماطب بہ ناظم جہان -

مختلف رسائل انگریزی

(۳۱) آرکین ڈرگٹ اینڈ فارماسیو ٹیکل بریازو - (۳۲) سپاچو لادوس - (۳۳) پکٹیکل میڈیسن (۳۴) پیر کرالیک
وغیرہ وغیرہ -

انگریزی زبان کے معلومات فن کو اردو زبان میں لانے کے لئے سب سے پہلے جو وقت لاحق ہوتی ہے وہ اُس فن کے اصطلاحات میں جس میں وہ کتاب لکھی گئی ہے اصطلاحات کا لفظی ترجمہ فائدہ نہیں دیتا بلکہ ایک زبان کے اصطلاحات کے مقابل دوسری زبان کے اصطلاحات بلا کسی تبدیلی کے لکھ دینا ترجمہ و تفہیم معنی کے لئے کافی اور فائدہ پہنچانے کے لئے کافی ہے۔ مگر یہ کوئی آسان کام نہیں۔ اس کام کو وہی شخص بخوبی انجام دے گا جو دونوں زبانوں کا ماہر ہونے کے سوا اُس فن سے بھی کما حقہ واقفیت رکھتا ہو اور نہین تو ہنر زبانہ اندانی کام دگی اور نہ فن کی واقفیت۔ کسی قوم کے متضبا نہ خیالات جو ایک فن کی نسبت اُس کو حاصل ہوں اُس وقت کہ دور نہین ہو سکتے جب تک اُس فن کی حقیقت اُس قوم کی زبان میں نہ پیش کی جائے پس تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ حاملین طب جدید اور طب قدیم میں جو منافرت ہے اُسکو دور کرین تاکہ اُن کی باہمی بیگانگی دور ہو جائے۔ میں نے بھی بقدر معلومات انہی قسم کی خدمت کی ہے چنانچہ طاکٹری اصطلاحات کے ساتھ ساتھ ہی طبی اصطلاحات بھی درج کر دئے ہیں۔

فی زمانہ جبکہ ہر فن کی ترقی ہو رہی ہے اور روز افزون اُس میں جدید معلومات کا اضافہ ہوتا جاتا ہے طب قدیم میں بھی طب جدید کے معلومات کا اضافہ لا بد ہے اور چونکہ قوم کی ترقی تراجم و تالیفات ہی سے شروع ہوتی ہے اس لئے تعلیم یافتہ حضرات کا فرض ہے کہ مفید کتب طبیہ کے تراجم کے ذریعے اسکی کمی کو پورا کرین۔

اور اسکی رو بہ انقطاع حالت کو سمجھنا لین غفلت و بے اعتنائی سے کام لینے کا وقت نہیں بلکہ اسکی بگڑی حالت کو بنانے کا وقت ہے۔ طب قدیم کو اس وقت بجائے غور مکمل سمجھنا فن کی ترقی کا مانع اور طبی زندگی کے لئے ایک تباہ کن خیال ہے۔

ویدک کی پرانی کتابوں مثلاً چرک سنگھیتا "اور سہسرت" وغیرہ کے دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم مصری اہل باہمی فن و واسازی سے پنجابی واقف تھے۔ چنانچہ کتب مذکورہ میں سیکڑوں مرکبات کا ذکر ہے اور ان کے اجزائے ترکیبی اور بنانے کا مفصل بیان بھی درج ہے بلکہ انہوں نے بعض کتابیں مستقل عنوان پر لکھیں ہیں جیسے "عروق پرکاش" جس کا موضوع محض عرفیات ہے جس میں صد ہا نسخے عرفیات کے موجود ہیں جس سے ان کے دست معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔

ترکیب الادویہ کے اصول کا انہیں اچھا علم تھا مگر ہم میں موم و غیرہ کو بطور بدرقہ استعمال کرنا انہیں کی ایجاد ہے۔ خوب و معجون کے اکثر نسخے انہیں کے مجوزہ ہیں چنانچہ بلب گھوڑ چڑھی اور سپاری پاک وغیرہ کا استعمال بلا کسی تبدیلی کے اب بھی کیا جاتا ہے جنکی حیرت انگیز تاثیرات طبی دنیا پر اس بات کو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ اپنے وقت کے ماہرین علم الادویہ تھے اور انہیں ادویات کے ترکیب دینے میں بڑا دخل تھا۔ اکاسیہ کی کتابات کے بنانے میں انکو جو مہارت حاصل تھی اسکی نظر کسی علم سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ غرض انفرادی قوت سے انہوں نے جو کچھ کہا وہ قابل تحسین و تعریف ہے۔ اور باوجود اسکے کہ انکی عرفیات محدود ہو گئی ہیں اور یورپ

فارسی میں بجد ترقی کر گیا تاہم اُن کے قدیم مرکبات اسوقت بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھے جاتے ہیں اور انکی عظمت جو صدیوں پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔

اسکے بعد یونانی اطباء کا دور شروع ہوا جو فیروزِ فلساوی میں بہون نے باقاعدہ ترقی کی اور علم الادویہ مرکبات کو علحدہ کر کے قرابادین کے نام سے موسوم کیا اور لفظ قرابادین کی وجہ تسمیہ اساتذہ دلائل کرتی ہے کہ یونانی اطباء ترکیبی ادویات کے موجد ہیں انکے قائم کردہ اصول متعلقہ ترکیب الادویہ نا حال طب یونانی میں رائج ہیں ان میں جالینوس سقراط۔ بقراط۔ لوفاذیا۔ روفس وغیرہ اکابر حکما سے ہیں اور اعلیٰ پایہ کے طبیب مانے جاتے ہیں اور صد ہا مرکبات ان فاضل طبیبوں کے نام سے موسوم ہیں۔ جیسے جو ارش جالینوس ایاج جالینوس، سمون سقراط، ایاج لوفاذیا، ایاج روفس وغیرہ ایسی بہت سی ادویات ہیں جو انہیں کی تیار کی ہوئی ہیں جنکی تاثیرات مسلم الثبوت اور لاکھوں بندگان خدا کو نفع پہنچا رہی ہیں اور اسوقت تک حکماء عصر نے اُن کے مجوزہ نسخوں کو معمولہ مطب کھا کر غرض اُن مرکبات کے ایجاد کرنے والے گذر گئے انکی ہڈیاں تک باقی نہ رہیں مگر انکے نام انکی ادویات میں بطور یادگار چلے آ رہے ہیں اور جب تک علم طب کا وجود صحیح ہستی پر باقی رہے گا انکی کارگذاری مومنین ہو سکتی بہر حال وہ قابل قدر کام کر گئے اور اُن کے علمی کارنامے نظر انداز کر کے قابل نہیں۔

اسلامی اطباء نے علم الادویہ کے متعلق جو کچھ خدمت کی ہے وہ بہت ہی قد قیمت کے قابل ہے۔ انہوں نے ہر دو کی کیفیت شناخت۔ انکے نعینات۔ قدر شریٹ مصلح بدل

اور افعال و خواص وغیرہ کو جس عمدگی سے لکھا ہے وہ بلا اختلاف اس وقت تک تسلیم میں
 کسی دو اکو عضو مقصود تک پہنچانے کے لئے وہ ایسی دوا کو شریک کرتے تھے جس سے
 پہلی دوا کی قوت اور بڑھ جاتی تھی۔ اس طرح ضعیف العمل و دوا میں بہت بڑا تغیر پیدا
 کیا جاتا تھا جن سے بعض اوقات تین چار مین جان آجایا کرتی تھی۔ مگر وہ دوا کو خوش
 ذائقہ کرنے کے لئے اس میں شیرین ادویات کا اضافہ کرنا مناسب جانتے تھے۔
 زمانہ ان بہترین کوششوں کو کبھی نہ پہونے کا۔ دوا کا اندرونی و بیرونی استعمال
 بتلایا اور یہ ظاہر کیا کہ کونسی دوا کس خاص عضو پر اپنا عمل کرتی ہے۔ افعال و خواص کے
 لحاظ سے ادویات کی تقسیم کی امراض میں ان کا طریق استعمال بوضاحت لکھا۔ سیکڑوں
 ادویات کمال تجسس تحقیق سے دریافت کیں۔ ان کے مزاج قرار دینے کے لئے اصولی
 قاعدے وضع کئے مسیون نہیں بلکہ سیکڑوں مرکبات انکی ایجاد کردہ ہیں جو اپنے قدیم
 نام سے اپنے موجد کا پتہ دے رہی ہیں۔ جیسے یا قوتی بوعلی سفوف ابن ماسویہ وغیرہ
 فن و دوا سازی میں انہوں نے بہت کچھ ترقی کی اور ایک دوسرے کے متعدد مرکبات بنائے
 غرض علم الادویہ کو انہوں نے باقاعدہ ترتیب دیا جس کے مطالعہ سے اسکا کمال فن
 ظاہر ہوتا ہے گو وہ نہیں رہے مگر انکی یادگارین ویریہ غفلت کو لئے ہوئے تاحال
 باقی ہیں اور انکی پیروی کرنے والوں کی قدر و منزلت اس زمانے میں بھی ہر جگہ
 کی جاتی ہے۔

یورپ نے علم الادویہ میں جو ترقی کی ہے وہ تمام دنیا پر آفتاب نصف النہار سے زیادہ

روشن ہے اور وہ اس فن چرچ قدر فخر کرے جیسا ہے۔ انہوں نے اسکو علیہ اصول
 پر ترتیب و احسن کے معاملات زیادہ تر کسٹری سے وابستہ ہیں اس کے پہلے کسی نظام
 کو یہ بات حاصل نہ تھی۔ علم العلاج سے اس فن کو بالکل علیحدہ کر دیا جو اس وقت مشیر یا
 میڈک اور فارمیسی کے نام سے موسوم ہے۔ اس فن پر مستقل کتابیں لکھیں۔ انکی کامرانی
 و اقبال کے ساتھ انکے علوم و فنون میں بھی زیادہ فی ہوتی جاتی ہے۔ ان کے علمی ذخیرے
 کو فخر کے ساتھ ہر قوم اپنی زبان میں ترجمہ کرنے لگی ہے۔ غرض علم الادویہ اور فارمیشی
 کوئی ایسا شعبہ نہیں ہے جو ان کے ہاتھوں درجہ کمال کو نہ پہنچا ہو۔ ہر وہ اسکے افعال و
 خواص تجارب عیدہ سے معلوم کے۔ یہی ایک ایسا اصول ہے جس پر کاربن ہو سکتا ہے۔
 انکے علم الادویہ کی وقت ملتی دنیا کے نزدیک بہت بڑھی ہوئی ہے۔ علم الادویہ کے
 تحقیقات و انکشافات کی مسلسل تاریخ لکھی۔ دو اعلازی کے سیکڑوں آلات ایجاد کئے
 جن سے ادویات کی تیاری میں بے حد سہولت ہو گئی۔ کیمیائی اصول پر ہر وہ اسکے
 جزو اعظم کو معلوم کیا اور ان سے معینہ جو ہر نکالے اس طرح علم الادویہ میں انہوں نے
 ایک تازہ روح پہونکدی آج تمام دنیا پر انکی قابلیت کا سکھ بیٹھا ہوا ہے۔ انکی محنت و
 نے انکو کافی سے کہیں بڑھ کر اور وافی سے کہیں زیادہ ثمرہ دیا۔ انکی متفقہ سعی نے دنیا پر
 اس بات کو ثابت کر دیا کہ بغیر اتفاق کے علم و فن کی ترقی محالات سے ہے۔ الحاصل
 ان کے مقابلے میں اجاسے فن کا مبارک منفذ کسی اور قوم کو حاصل نہیں ہوا اور وہ ہر طرح
 مستحق مبارکباد ہیں۔

میرے معلومات نہ اس قدر وسیع ہیں اور نہ میرا شغل تصنیف و تالیف ہے اس لئے
 اہل انامی و ڈاکٹران گرامی کی خدمات بابرکات میں بہ عجز و انکساری التماس ہے کہ
 اگر اس کتاب میں کوئی سہو یا غلطی یا بہن تو بخیر اے انسان کہ بعد الخطا و النسیان -
 معاف فرما کر مولف کو اطلاع دین تاکہ طبع ثانی میں شکریہ کے ساتھ اصلاح کی جائے۔

بیہوش گر خطائے سی و طعنت مزین

کہ بیچ نفس بشر خالی از خطا بنو و

آخر میں اللہ جل شانہ سے دست بہ دعا ہوں کہ اس تالیف کو مفید عام اور

مقبول انا نام کرے۔ آمین ثم آمین۔

خادم قوم

سید عبدالرزاق

حمید آباد دکن

غزہ محرم ۱۳۳۲ھ احببری

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الف

آئی اوتھیان مترادف۔ ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ہینڈ راکسی۔ پڑوپین + جہتیاں
 IOTHION. زرد رنگ روغنی سیال جس کا وزن متناسبہ ۲۵

سے ۵۰ تک ہر ۵ حصہ پانی ۲۰ حصہ گلیسرین اور اچھے حصہ روغن زیتون اور تھامی
 قسم کے فرائمحللات میں مل جاتا ہے مگر بن زن میں نہیں۔ اس میں ۵۰ فیصدی
 آئی اوڈن موجود ہے۔ اسکو بجائے آئی اوڈن بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ جلد میں
 ۵۰ فیصدی جذب ہو جاتا ہے اسلئے اکثر اسکو روغن یا لیا نولین میں ۲۵ سے
 ۵۰ فی صدی ملا کر جلد پر لگاتے ہیں جس کے استعمال سے

ز آئی اوڈیزیم کے علامات ظاہر ہوتے ہیں۔ خصوصاً اسکو جلد میوکس کی سطح۔ ٹیٹون کے تیسرے درجہ کی آتشک اور پریاس ٹائیٹس (ٹیڈی کو غلاف دینے والی جھلی کی سوزش) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال ۲۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ کسی روغن کے ہمراہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوٹان۔ IOTAN. ملاحظہ ہو بیان۔ نے ٹیو لانا۔

آئی اوڈائیٹن۔ مترادف آئی اوڈو سیائی سیلٹ آف بزمہٴ بہورے رنگ کا سفوف جس میں خفیف سی آئی اوڈن کی بوائی جو خراش نہیں پیدا کرنے والا۔ انٹی سٹیٹک (فریل عفونت) ہے جسکو زخون پر چھڑکتے ہیں اور اس کا کاز بھی استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈائیٹو فارم۔ آئی اوڈن۔ ملا ہوا جیلٹن ہے جس میں ۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم بیرونی

IODYLOFORM

داخلہ دینی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ سے ۳۰ گرین تک۔

آئی اوڈیزڈ اسٹیچ۔ IODIZED STARCH. مترادف آئی اوڈائٹم۔

آئی اوڈیزڈ سیسم ایل۔ IODIZED SESAME OIL. مترادف آئی اوڈیٹن۔

آئی اوڈوڈ سیرم۔ ایکٹ کی سیرم ہے جس میں حسبِ قیل ادویات موجود ہیں

IODID SERUM.

اسکو کرائیڈ رڈوٹیا ٹرم یعنی مزمین وجہ مفصل میں زیر جلد پکاری کرتے ہیں۔

لشخہ

۵۷ گرین۔	سودیم فاسفیٹ
۲ ڈرام۔ ۳۰ گرین۔	سودیم سیلیفیٹ
۲ ڈرام۔ ۳۰ گرین۔	سودیم آئی اوڈین
۳ سیالینس۔	ایسٹری لایڈ کیا ہوا پانی

آئی اوڈین۔ آئی اوڈین۔ کے بخارات کوٹ آئل یعنی مونگ کی پھلی کے

روغن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سیاہ رنگ

IODIN.

روغنی سیالینس میں چربی کی سی بو آتی ہے۔ بعض مرکبات آئی اوڈین استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈین سیالیسیٹ۔ کن نارڈ صاحب کا قول ہے کہ یہ آئی اوڈین

کا مرکب ملینیا میں کوئی بن کے ویسا ہی

IODIN SALICYLATE.

مفید ہے۔ جو بڑوں کا اور دوجو بخار کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس کو بہت جلد دفع کر دیتا ہے

آئی اوڈین۔ آئی اوڈین کا سولوشن ہے جو آرگینک یعنی حیوانی و نباتی

اجزاء کے ساتھ بنایا گیا ہے اس کے استعمال سے آئی اوڈین

IODOR.

نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ جو انون کے لئے ۱۵ سے ۵۰ قطرے تک۔

آئی اوڈول - مترادف - ٹیڑا آئی اوڈول پر آل -

IODOL. زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔ ۵ حصہ روغن اور ۵۰ حصہ کلوروفارم میں بھی حل ہوتا ہے اس میں ۸۸.۹ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔ آئی اوڈو فارم کا صحت پر اندرونی اسکواٹشک اسکریموولا (خنازبر) اور ذیابیطس میں بعض الکالیائی اوڈولز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک ۵ سے ۱۰ فیصدی کامرہم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈول کیا فیئن - کیا فیئن کے الکحل سے بنائے ہوئے سولیوشن IODOL CAFFEIN. پر آئی اوڈول کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

زرد مائل سیفدر بہورے رنگ کا سفوف جس میں ۶.۶ فیصدی آئی اوڈول اور ۴.۴ فیصدی کیا فیئن موجود ہے بعض آئی اوڈول استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈون - آئی اوڈو پیٹون کامرہم ہے جو فرانس میں تیار ہوتا ہے۔ IODONE. اس کے ایک قطرے میں ۱/۲ گرین آئی اوڈن موجود ہے۔

آئی اوڈی پالمس - آئی اوڈن ملی ہوئی چربی ہے جس میں ۱۰-۲۰ اور ۳۰ فیصدی آئی اوڈن ہوتا ہے۔ اسکریموولا (خنازبر) IODIPALMS

اور آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈیپین - مترادف - آئی اوڈائزڈسی سیم آئیل -

زرد رنگ کا گاڑا سیال بے بو اور بے مزہ جرمی پین کے IODIPIN.

ویسا ہی بنایا جاتا ہے سی سیم آئیل یعنی روغن کچھیرا آئی اوڈن مولوکلورائیڈ کے الکھالی سولیشن کا اثر چند بار تک ڈالنے سے بنتا ہے۔ الکحل اور پانی میں نہیں ملتا ہے۔ مگر کلوروفارم اور ایٹھرم میں ملتا ہے۔ دو قسم کی طاقت کا بنایا جاتا ہے۔ ایک ۱۰ فیصدی اور دوسرا ۲۵ فیصدی اول الذکر کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اور آخر الذکر کی زیر جلد آئی اوڈن کے عوصن آتشک اور اسکو فوٹو لائٹ خازیں میں استعمال کرتے ہیں اس کے کیا پسند کھلاوین یا گرم آئینیا (ضغغ عربی) کے ساتھ امیشن بنا کر پلاوین -

مقدار خوراک - ۱۰ فی صدی کا سولیشن ایک سے ۳ ڈرام تک اور ۲۵ فیصدی کا ۳ سے ۶۰ منٹ تک زیر جلد پیکاری کریں -

آئی اوڈیپین سالت - مجھد آئی اوڈیپین ہے جو بدلیغہ روبراٹ (ملاحظہ ہو) IODIPIN SOLID. بیان روبراٹ (آئی اوڈیپین کا امیشن بنا کر مجھد

کیا گیا ہے۔ بہور سے مائل بزر درنگ کے ٹکڑے جس میں ۴۰ فیصدی آئی اوڈیپین (۲۵ فیصدی کا) موجود ہے جو برابر ہے ۱۰ فیصدی خالص آئی اوڈن سے یہ ۲۵ فیصدی کا بھی فروخت ہوتا ہے۔ جو بے بو اور بے مزہ ہوتا ہے۔ بجائے آئی اوڈن اور آئی اوڈن استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ گریں دن میں ۳ مرتبہ اسکے فرض بھی ہوتے ہیں جس وزن

۱۔ گرین ہے۔

آئی اوڈینی پن فاسفورس ٹیڈ۔ آئی اوڈینی پن جس میں ۳۳... فیصدی
 فاسفورس ملا یا گیا ہے بعض فاسفورس IODIPIN PHOSPHORATED

ٹیڈ آیل بحون کو استعمال کراتے ہیں۔

آئی اوڈینی نال۔ یہ بھی آئی اوڈین ملا یا ہوا روغن کنجد ہے جو آئی اوڈینی پن کے

موافق بنے ملا حظہ ہو بیان آئی اوڈینی پن۔ IODINOL.

آئی اوڈینا۔ IODIA. اس مرکب میں جب ذیل دویات موجود ہیں

منسوخ

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف اسٹی انجیا ۳ سیال وٹس

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف پرکلی آس ایسیال وٹس

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف سیکی فریج ۱۶ سیال وٹس

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف یوپیاریا ۱۶ سیال وٹس

فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف بلوفلاگ ۱۶ سیال وٹس

آئی اوڈینا آف پوماسیم ۲۵۶ گرین۔

پانی ڈو فاسیفٹ آف آرلن ۲۵۶ گرین۔

ڈائلوئڈ فاسفاک آسٹ ۱۶ سیال وٹس

۲ سیال وٹس گرم پانی

ترکیب۔ تمام انگریز کٹ کو باہم ملا کر یوٹاسیم آئی اوڈائیڈ شریک کریں اور پانی رُوفاسیفٹ آف آسٹن کو پانی میں حل کر کے دو لون عرقون کو باہم ملا کر آہستہ آہستہ فاسفارک آسڈ ملا کر ہم گھٹنے تک رکھ کر فلٹر کر لیں۔ اسکرؤ فیلو (دخنا زیر) آتشک جلدی امراض قلعہ حوض اجناس حوض سیلان رحمہ اسقاط حمل کی عادت اور یوٹی رُن ڈی بی لیٹی (رحم کی کم قوتی میں فائدہ مند ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک سے دو چاء کے چمچ تک دن میں تین مرتبہ۔

آئی اوسیا لائن۔ جیلان آئی اوڈن (۵۰ فی صدی کا ہوا) نہتال اور آبل **IOSALINE.** آف ڈیٹر گرین کا مرکب جو نیم شفاف فالودہ کے مانند ہے

یہ جلد میں بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔ وجع مفاصل عصبی درد اور عرق النساء میں مفید ہے۔

آئی اوسیان گون۔ بکرون کے خون میں آئی اوڈن بلایا ہوا مرکب ہے جس کو انی میا یعنی کئی خون میں استعمال کرتے ہیں **IOSANGUIN.**

آئی او کو بی نم۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو روغن ماہی اور چربی سے بنائی جاتی ہے اس کے تین اقسام ہوتے ہیں جو ذیل میں **IOCOLEINUM.**

درج ہیں۔

ایمن ایفیدی پانی موجود ہے

ایس میں ایفیدی جیلان موجود ہے

اسین ایفیدی گلیسرین موجود ہے

آئی او کو بی نم ہڈی رے ہڈ

آئی او کو بی نم جیلانی نے ہڈ

آئی او کو بی نم گلیسرین نے ہڈ

آئی اوٹون۔ بنفشہ کی خوشبو ہے جو اسی ٹون کا اثر سٹرال اور بری ٹاؤ اسٹیر

IONONE. ڈالنے سے تیار ہوتی ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۱۹۳۵۔

۲۰ درجہ کی حرارت پر ۲۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہلتی ہے۔ اس میں بہت ہی تیز بونگی
درجہ سے اس کا ۱۰ فی صدی کا اککل سے بنایا ہوا سولیشن فروخت ہوتا ہے۔ اس سولیشن
کا نام آئی اوٹون ہے۔ ایک فی صدی کا اککل سے بنایا ہوا سولیشن برابر ہے۔ ٹریل کسٹ
وائیولٹ سے جموزن آلوٹاف آس یعنی عطر کیوٹہ بھی ملائے ہیں۔ ایک یا دو اولنس
۱۱۳ پونڈ صابون کو خوشبو دینے کے لئے کافی ہے۔

آئی او نیارال۔ بنفشہ کی خوشبو ہے جو کیمیائی طور سے بنائی جاتی
ہے۔ IONAROL

آئی اوڈا سیپ ٹال۔ مترادف۔ ڈائی آئی۔ اوڈو۔ آرہو فیمینال
سلفونک اسڈ۔ IODASEPTOL

اس رو کو بطور آنتی سبتک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈا سی ٹون۔ آئی اوڈن کا اثر اسی ٹون پر ڈالنے سے بنتا ہے ایک ڈیم
IODACETONE آئی اوڈن لیکر ۲ ڈرام اسی ٹون پر اثر ڈالیں۔

اس ترکیب سے تازہ تیار کر لیا جاتا ہے۔ ابتدائی شب چراغ (ان سائی)۔ پی انٹ کا ٹیکل
اندھ پھڑون پر لگاتے ہیں۔ بہت ہی احتیاط سے لگا دین تاکہ نازک جلد پر اثر نہ ہو اسوجہ
کہ آکال ہے۔

آئی اوڈال۔ مترادف۔ لکھ سنہ آئی اوڈو فر سے ٹیڈ کا ڈیور آیل۔

یہ مرکب اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ IODELLA.

رے ڈیو سڈاژن۔ ایک حصہ

الکحل۔ ایک حصہ

آئی اوڈن۔ ۲ حصہ

ادویات بالا کو باہم ملا کر اس میں تین حصہ الکحل شریک کر کے ایک لیٹر یعنی ۳۵ ۱/۲ سیال اونس کا ڈیور آیل میں غلط کر لیں۔

آئی اوڈا کبائسڈ۔ آئی اوڈن اور البیون کا مرکب ہے جس میں دس فیصدی

آئی اوڈن موجود ہے نرو مائل برہید بے بو اور بے

کاحل ہونے والا سفوف اسکو بجا آئی اوڈو ز آئشک میں استعمال کرتے۔ IODALBACID.

مقدار خوراک۔ ۱۵ گرین دن میں ۳ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈا آلبن۔ سرخ رنگ کا سفوف۔ الکالین سیالون میں حل ہو جاتا ہے

آئی اوڈن اور البیون کا مرکب ہے جس میں ۲۱.۵ فیصدی

آئی اوڈن موجود ہے۔ اس کو بجائے الکالی آئی اوڈو ز استعمال کرتے ہیں۔ IODALBIN.

مقدار خوراک۔ ۷ ۱/۲ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

آئی اوڈا آجین۔ حل ہونے والا بے بو کا سفوف جسکو بعض آئی اوڈو فارم

استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ۵۰ فیصدی آئی اوڈن IODALGIN.

موجود ہے۔

آئی اوڈوآلینا۔ آرگینک۔ آئی اوڈن اور ٹیانن کا مرکب ہے جس میں کربھی

ملائی گئی ہے۔ بچوں کو آئی اوڈن کھلانے کے لئے

IODALIA.

بہت ہی عمدہ ذریعہ ہے۔ ہر ایک چار کے پیچھے میں ایک گرین آئی اوڈن ہمراہ
ٹیانن موجود ہے۔

آئی اوڈوآمل۔ آئی اوڈن ملا یا ہوا اسٹینج یعنی نشاستہ ہے۔ ڈیازیا یعنی

اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور انٹی سٹیپک پاؤڈر

IODAMYL.

رذریل عفونت سفوف بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین۔

آئی اوڈوآمل فارمال۔ یہ ایک قسم کا انٹی سٹیپک (رذریل عفونت) مرکب

ہے جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

IODAMYLFORMOL.

۲/۵ فیصدی

آئی اوڈن۔

۱/۲۵ فیصدی

ٹھانی مال۔

۹۰۰۲۵ فیصدی

اسٹینج۔

ہیڈر اسٹا۔

فارمال ڈی ہائیڈر

آئی اوڈوآمل فارم۔ انٹی سٹیپک پاؤڈر (رذریل عفونت سفوف) ہے۔

جس میں اسٹینج (نشاستہ) فارمال ڈی ہائیڈر

IODAMYLOFORM.

اور آئی اوڈن موجود ہیں -

آئی اوڈان - ۱۰ اور ۲۵ فیصدی آئی اوڈن کا سولفوشن جو قازکے روغن میں

بنایا گیا ہے ۲۵ فیصدی کا سولفوشن اندرونی استعمال کرتے

IODAN.

میں - اسکے دمنم کے کیا پیکلز ہوتے ہیں جس میں الیہ گرین آئی اوڈن ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ایک سے دو کیا پیکلز تک - ۱۰ فیصدی کا آئی اوڈان بیرونی

استعمال کرتے ہیں - روزانہ ۶ سے ۱۰ کیا پیکل تک -

آئی اوڈانی سال - مترادف - آرہو آئی اوڈانی سال -

زرد یا سرخ رنگ کی شفاف لکڑی - ۷ سم سنٹی گریڈ

IODANISOL.

کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے - ۲۴ پر کھولتی ہے - بطور ٹی پیٹک (مزیل عفونت)، استعمال کرتے ہیں -

ایٹیل آئی اوڈو کا دوسرا نام

IODETHYL.

آئی اوڈو ایٹیل -

آئی اوڈو بلوٹان - پینن آئی اوڈن اور نستر و میا نکائیہ کا سولفوشن ہے -

IOD-BLUTAN.

آئی اوڈن بن زن - آئی اوڈن کا سولفوشن جو بن زن میں بنایا گیا ہے -

ہاتھوں کو ڈھان فلٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے

IOD-BENZEN.

استعمال کرتے ہیں -

آئی اوڈو ٹرپین - آئی اوڈن کا اتر ٹرپین ہائیڈریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے سیاہاٹل

IODTERPIN

کسی قدر بہوارنگ سیال جس میں ٹرپٹائین کی بو آتی ہے۔ اسکا وزن مناسبہ ۱۹، ۱۵ (۱۵ انسٹی گریڈ کی حرارت پر ہے) ۶۵ سے ۷۰ درجہ کی حرارت پر کہوتا ہو۔
 ۱۰۔ حصہ الکحل میں حل ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے محلات میں بھی فوری حل ہو جاتا ہو۔
 اس میں ۵۰ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے ایک کو ۲ حصہ کافی اوہن ملا کر بطور
 انٹی سیٹک (مزل الفونٹ) اس سفوف کو زخمون پر چھڑکتے ہیں۔
آئی اوڈ جیلٹن۔ یہ مرکب حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

IOD GELATIN.

نسخہ

جیلٹن	۳ گرین۔
پوٹاشیم آئی اوڈ	۳ گرین۔
آئی اوڈن	۸ گرین۔
پانی	۶ اونس ۲ ڈرام (وزن گٹا)
سوڈیم ہائی پو فاسفایٹ	۳۸ گرین
کیا ایٹم ہائی پو فاسفایٹ	۳۰ گرین
سب کو باہر ملا کر فیلٹر کریں۔	
بجائے آئی اوڈن اسکو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔	
مقدار خوراک ۔ ایک چا، کاچہ دوسرے روز زیادہ کرتے جاویں۔	

آئی اوڈ فریٹن۔ فریٹن اور آئی اوڈن کا مرکب ہے جس میں ۶ فیصدی آئرن

IODFERRATIN. اور آئی اوڈن موجود ہے۔

سرخ مائل کب قدر بہورے رنگ کا سفوف۔

آئی اوڈ فریٹوٹوز۔ IODFERRATOSE. آئی اوڈ فریٹن کا شربت ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ میز کے چمچے تک۔

آئی اوڈ فرال۔ روغن ماہی جس میں فرس آئی اوڈ ٹولایا گیا ہے

IODFERROL.

آئی اوڈ کارٹن۔ IODCARTIN. ملاحظہ ہو بیان نے بنیو لاٹا۔

آئی اوڈ کلوروفارم۔ IODCHLOROFORM. حسبِ میل وویات کا سولوشن ہے

۵ اگرین۔

آئی اوڈن

۲ ڈرام ۴۰۰ مسم۔

کلوروفارم

جائے ٹیکچر آئی اوڈن اسکو استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈ کیائی ٹیکن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو تیوسوڈ (ملاحظہ ہو بیان نیوسوڈ)

کے موافق ہے۔

IODCATECHIN

آئی اوڈ کیازین۔ آئی اوڈن اور کیازین کا مرکب ہے۔ سوڈیم کیازین کے

سولوشن کو بذریعہ آئی اوڈن سولوشن (جو پوٹاسیم

IODCASEIN.

آئی اوڈ کے ساتھ بنایا گیا ہو) تہ نشین کرنے سے بنتا ہے۔ زرد رنگ کا سفوف

زخموں کو ڈنکے (دافع سموبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوگلائی ڈن - آئی اوڈن کا مرکب ہے جو بناتی البیومن کے ساتھ بنایا

گیا ہے اس میں ا فیصدی آئی اوڈن موجود ہے۔ IODGLIDINE.

اسکرونیولا (خنازیر) دوا اور اکیوڈن (مقام حجرے الیم) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - روزانہ ۳ سے ۹ گریں تک۔

آئی اوڈی سی تین - بہوری مائل بزر درنگ بموم کے مانند لگتی۔ اس میں

۷ سے ۸ فیصدی تک آئی اوڈن موجود ہے۔ الکحل اور IODLECITHIN.

ایچھر میں حل ہو جاتی ہے۔ اسکرونیولا (خنازیر) میں بخوش پوٹا سیم آئی اوڈن استعمال

کرتے ہیں۔

آئی اوڈو ویا زوجن - IODVASOGEN. ملاحظہ ہو بیان ویا زوجن

آئی اوڈیو جی نال - ہسٹال کے مانند یہ مرکب بھی بنایا جاتا ہے آئی اوڈن

کا اثر یو جی نال کے الکالین سولنیوشن پر ڈالنے سے IODEUGENOL.

تیار ہوتا ہے۔ زرد رنگ کا سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر امیہ اور جربون میں

حل ہو جاتا ہے۔ مگر الکحل میں ہوا سا ۷۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

ہسٹال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

آئی اوڈو اسٹارچ - مترادف۔ امی لم آئی اوڈو اسٹارچ۔

IODOSTARCH

آئی اوڈو اسی ٹون۔ یہ ایک قسم کا سولنیوٹن ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔ IODOACETONE

ایک ڈرام
۳ ڈرام، ۳ گرین (وزن ہوا)

آئی اوڈون
اسی ٹون

اس دو کو ابتدائی شب چراغ میں لگاتے ہیں۔

آئی اوڈو انٹی پائی رن۔ مترادف۔ آئی اوڈو پائی رن۔

IODOANTIPYRIN

آئی اوڈو اولی اک آسٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈو اولی ایٹ۔

IODOOLEIC ACID

آئی اوڈو اولی ایٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈو اولی اک آسٹ۔

آئی اوڈون اولی اک آسٹ کا مرکب ہے۔ IDO-OLEATE.

چند دن میں اسکے اجزا متفرق ہوتے ہیں۔ اسلئے اس میں الکل ملا یا ہوا امونیا ملا دینا

۳ ڈرام

آئی اوڈون۔

۳ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اولی اک آسٹ

۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکل

۵۶ ڈرام گرین (وزن کیا ہوا)

الکل آمونیا

آئی اوڈو بلوٹان۔ اس مرکب میں ۱۰ فیصدی آئی اوڈون آ کر گیا ایک مرکب ہے

IODO-BLUTAN.

کے ساتھ ہے۔ آئی اوڈن کے دوسرے مرکبات سے یہ فرق دار ہے۔

آئی اوڈوپائی رُن۔ مترادف۔ آئی اوڈو آئی پائی رُن۔

بے رنگ کے منشور نما سوئی کے مانند قلیں الکحل

IODOPYRIN.

اور گرم پانی میں حل ہوتے ہیں۔ ۶۰۰ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ آئی

اوڈن کلورٹو کا اثر انٹی پائی رُن پر ڈالنے سے بنتے ہیں۔ اسکا انٹی پائی ریٹکٹ۔

(دافع حرارت) اثر انٹی پائی رُن کے اثر سے زیادہ نہیں ہے۔ پیور پی رل بنوڑ۔

رسمی بخار جو بعد وضع حمل ہوتا ہے) اور اکیوٹ آرئی کیو کر و میا ٹیم (حاد جوڑوں کا وجع

میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔

آئی اوڈو تہائی رُن۔ مترادف۔ تہائی رُو۔ آئی اوڈن۔

تہائی رائیڈ کلائڈ۔ کے قوی الاثر جو بہ فعال کیسا

IODOTHYRIN.

بلک شکر ملا کر یہ دوا بنائی گئی ہے۔ بہورامائل بے سفید بے بو اور بے مزہ سفوف فربھی۔

کٹائی۔ گائیڈ گھینگا، اور امراض سنوان میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین دن میں ۲ سے ۶ مرتبہ تک۔

آئی اوڈو تہائی مافارم۔ مترادف۔ آئی اوڈو تہائی مافارم۔

IODOTHYMOFORM.

آئی اوڈو تہائی مافارم۔ مترادف۔ آئی اوڈو تہائی مافارم۔

IODOTHYMOLOFORM.

ہائی مافارم کے ساتھ آئی اوڈن ملائے سے بنتا ہے۔ سذر رنگ اور بے بو کا سفوف جس میں مقدار زائد آئی اوڈن موجود ہے۔ فزاجملات اور روغنیات میں حل ہوتا ہے۔ بانی اور کلیسن میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ آئی اوڈو تھیو برومین۔ مترادف۔ تھیو برومین سوڈیم آئی اوڈوڈ۔

IODOTHEOBROMIN. اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۰ فیصدی

تھیو برومین

۲۱.۶ فیصدی

سوڈیم آئی اوڈوڈ

۳۸.۴ فیصدی

سوڈیم سیالی سیلیٹ

سفید سفوف بانی میں حل ہوتا ہے۔ آئی اوڈو کیا فیٹس کے ویسے ہی اس کے غجی امض خوراکینا آئی اوڈو ٹرپین۔ ہون آئی اوڈن اور ٹرپین ہیڈریٹ کو گرم کرنے سے یہ

IODOTERPIN. مرکب بنتا ہے۔ اس کا وزن تناسبہ ۱۱۵، ۱۱۵، ۱۱۵ گریڈ

کی حرارت پر ۱۶۵ سے ۷۵ اینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل اتھیر کلوروم اور بنین میں حل ہوتا ہے و نیز بانی میں مل جاتا ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم مرہم بنا کر یا کائی اولن ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈن اور

IODOTANNOL.

آئی اوڈو ٹینال۔

ٹینن کا سولوشن ہے۔

آئی اوڈو جیلٹن۔ آئی اوڈن ملا یا ہوا جیلٹن ہے جس میں حسب ذیل

IOGELATIN.

ادویات موجود ہیں۔

۳ حصہ

جیلاٹن

۲ حصہ

پوٹاسیم آئی اوڈڈ

۱/۳ حصہ

آئی اوڈن

۲ حصہ

ہائی پو

۲ حصہ

کیا سیم آئی پوٹاسفائیٹ

۱۰۰ حصہ

ہائی

ہس آئی اوڈن کے مرکب کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ سیم تک۔

آئی اوڈوجینال - پپسن ملایا ہوا البیومن اور آئی اوڈن سے بنایا جاتا ہے

آرتھرائٹس (جوڑوں کی سوزش) اور نفرس میں

IDOGENOL

بجائے آئی اوڈڈ استعمال کرتے ہیں۔

مٹرافن - سیانوفارم۔

IDOGON.

آئی اوڈوزان۔

آئی اوڈوزن - میٹیل سیانی سلٹ اور آئی اوڈن کا کیمیائی مرکب ہے

بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

IDOZEN.

آئی اوڈوسال - یہ ویاژوجن ہے (ملاحظہ ہو بیان ویاژوجن جسمیں فیصدی

آئی اوڈن ملایا گیا ہے۔

IDOSOL.

آئی اوڈو سالون۔ آئی اوڈن کا مرکب ہے جس میں ۵ فیصدی آئی اوڈن
 موجود ہے۔ آئی اوڈو یا زون کے مانند اس کے بھی خاص

IODOSOLVIN

دو فوائد ہیں۔

آئی اوڈو سل۔ آئی اوڈو فارم کا عرصہ جو جسم میں بونہیں ہے۔

IODOSYL.

آئی اوڈو سنہز۔ آئی اوڈن اور البیومن ملے ہوئے مرکبات کا نام جو جفیل میں

IODOSINS.

پہور۔ آئی اوڈو سن۔ اس میں ۵ فیصدی آئی اوڈن موجود

مقدار خوراک۔ ۳ پتہ گرین۔ بعض ۵ اگرین الکالی آئی اوڈو استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو سن لائیکر۔ اس میں ۵۲۔۵ فی صدی آئی اوڈن موجود

ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچ۔ دن میں تین مرتبہ استعمال کریں۔

آئی اوڈو سیالی سیلٹ آف بزمٹھ۔ مترادف۔ آئی اوڈائی لن۔

IODOSALICYLATE OF BISMUTH

آئی اوڈو فارم البیومن۔ IODOFORM ALBUMIN مترادف

آئی اوڈو فارموجن۔

آئی اوڈو فارم انی لن۔ آئی اوڈو فارم ایک حصہ اور انی لن

IODOFORM ANILIN

۷ حصہ کا سولیشن ہے۔ روئی پر لگا کر کان

کبتار (زکام) میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارم سیالال۔ آئی اوڈو فارم اور سیالال کا مرکب ہے جو ۴۰

سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

IODOFORM SALOL

ہڈیوں میں ٹیڑھ برکیو لوسر کی وجہ سے جو سوراخ ہو جاتے ہیں اُس میں بہرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارم کیا لوہل۔ ہمزون آئی اوڈو فارم اور کیا لوہل کا مرکب ہے

جو زخموں کو آنتی سپٹیک (مضی العفونت)

IODOFORM CALOMEL

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارم مال۔ مترادف۔ آئی اوڈو فارم اینہل آئی اوڈو۔

اینہل آئی اوڈو پیر آئی اوڈو فارم کا اثر ڈالنے

IODOFORMAL

سے مناسب سذر دنگ سوئی کے مانند قلعین یا سفوف جو گرم پانی میں حل ہوتے ہیں

۴۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈو فارمین۔ مترادف۔ آئی اوڈو فارمین کبھی کبھی اینہل میں آئی اوڈو فارم۔

IODOFORMIN

الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈو فارم

کے سولوشن کا اثر یور وٹروپن پر ڈالنے سے مناسب معینہ چمکدار سفوف جس میں آئی اوڈو

کی بو آتی ہے ۷۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے

بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔ اسکا گارجی ہوتا ہے جس میں ۷۵ فیصدی

آئی اوڈو فارمین موجود ہے۔

آئی اوڈو فارمین ایتھیل آئی اوڈو۔ مترادف۔ آئی او

ڈو فارمال۔

IODOFORMIN ETHYL IODID

آئی اوڈو فارموجین۔ مترادف۔ آئی اوڈو فارم۔ البیومن۔

الکحل سے بنائے ہوئے آئی اوڈو فارم کے

IODOFORMOGEN

سولیشن کا اثر البیومن کے سولیشن پر ڈالنے سے بتا ہے زرد رنگ کا حل نہیں ہونے والا سفوف جس میں خفیف سی آئی اوڈو فارم کی ہوا آتی ہے۔ آئی اوڈو فارم کا عوض ہے جس میں بونہین ہے۔ آئی اوڈو فارم سے کم سمیت رکھتا ہے۔

آئی اوڈو فارموسال۔ ویا زوجن (ملاحظہ ہو بیان) جس میں تین فیصدی

آئی اوڈو فارم ملا یا گیا ہے۔

IODOFORMOSOL

آئی اوڈو فارمولین۔ مترادف۔ آئی اوڈو فارمین

IODOFORMOLIN

آئی اوڈو فارمیک لکویڈم۔ سیال آئی اوڈو فارم۔ آئی اوڈو فارم کا مٹھانی

سولیشن ہے جو حسب ذیل ترکیب سے

IODOFORMICUM LIQUIDUM

بنایا جاتا ہے۔

۴۵ حصہ

کانشک پٹاش

۲۵ حصہ

پانی

ان دونوں کا سولیشن بنالین۔

۵۰ حصہ

اصلی اک آسڈ

الکل

۳ حصہ -

آئی اوڈن

۳۰ حصہ

اولی اک آسڈ اور الکل کو ملا کر تھوڑا تھوڑا آئی اوڈن مرکب کریں بعد ازاں اس میں الکل کا سولیوشن ملا دیں۔ چند دن تک اسکو رکھیں تاکہ جو تہ نشین کے پیدا ہوا ہے وہ بیٹھ جاوے بعد ازاں شفاف سیال کو تیار لین زرد رنگ کا گاڑا سیال جس میں آئی اوڈو فارم کی بو آتی ہے۔ پانی الکل گلیسرین ایٹر جربون اور روغنات میں مل جاتا ہے۔ اس مرکب کو زخم دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں جو جلد میں بہت جلد نفوذ کرتا ہے۔

آئی اوڈوفان - مترادف - مونو آئی اوڈو ڈائی آکسی بنزائل فارمال ڈی ہائیڈ۔

IODOFAN

آئی اوڈن کا اثر فارمال ڈی ہائیڈ اور می زائرس پر ڈالنے سے بنتا ہے شرح مائل - زرد رنگ بے بو اور بے مزہ قلعین جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں بے بو کا انٹی سٹیک (افریل عفونت) ہے۔

آئی اوڈوفینین - مترادف - آئی اوڈو فیناسی ٹن پھیناسی ٹن آئی اوڈو

IODOPHENIN فیناسی ٹن کا سولیوشن (جو ہائیڈروکلورک آسڈ سے بنایا گیا ہو) پر پوٹیم

آئی اوڈو کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ناسی رنگ کا حل نہیں ہونیوالا سفوف جو ۳۰ سے ۳۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس میں ۵ فیصدی آئی اوڈن جو ہر عضلاتی وجہ مفال میں مفید ہے۔ بطور انٹی سٹیک (افریل عفونت) بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱ پیگرن -

آئی اوڈوفیناسیٹن - IODOPHENACETIN مترادف

آئی اوڈوفینیٹن -
آئی اوڈوفینال سولوشن فار ہائی پوڈرماک یوز - آئی اوڈو

IODOPHENOL SOLUTION FOR HYPODERMIO USE

فینال کاسولوشن جو زیر جلد پکاری کرتے ہیں حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے -
نسخہ

۴ پیگرن	پوٹاسیم آئی اوڈوڈ -
۱ پیگرن	آئی اوڈون
۳۰ گرن (وزن کیا ہوا)	کاربالک اسڈ
۵۰ گرن (وزن کیا ہوا)	گلیسرین
۳۰ پی سی سی مالونس	پانی نمہ ادویہ

ایک ڈرام، ۴ پیگرن سے ۴ ڈرام، ۴ پیگرن تک زیر جلد پکاری کریں -
آئی اوڈوفینوکلورال - ہمزون ٹنگر آئی اوڈون، فینال اور کلونیل کامکب ہے

جسکو جو مین پیدا ہونے والے جلدی امراض میں IODOPHENOCHLORAL

استعمال کرتے ہیں -

آئی اوڈوکل - IODOKOL (IODOOOL) مترادف -

آئی اوڈوگومی سے کال۔

اس میں مرقومہ الذیل ادویات موجود ہیں۔

آئی اوڈون۔ ڈیو اوڈمال۔ اسٹرائٹسم آئی اوڈوڈ۔ آئینک آئی اوڈوڈ۔ آئرن پٹینٹ
میانگنیز پٹینٹ پٹینٹ۔ نیکسوامپکا۔

اس کوشش کے طور پر کیو لوہہ زمرن بران کا فی ٹس۔ اور نیومونیا (ذات الریہ) میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۶ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

آئی اوڈوکرال۔ مترادف۔ کارواکرال آئی اوڈوڈ۔

آئی اوڈوڈ فارم کا محض ہے جس میں بونہین ہے۔ IODOCROL

اسٹال کے موافق یہ کارواکرال سے بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل کسیدر بہورے
رنگ کا سفوف جو سیلاب طبع روغینات اور محملات میں حل ہو جاتا ہے (ملاحظہ ہو
بیان اسٹال)۔

آئی اوڈوکریمی سال۔ مترادف ٹامال۔ IODOCRESOL

آئی اوڈوکلورسی کوی نوہن۔ مترادف۔ دیو فارم۔

IODOCHLOROXY QUINOLIN

آئی اوڈو کوڈین۔ زرد رنگ سوئی کے مانند قلبین۔ گرم پانی میں اسکے اجزا

متفرق ہوتے ہیں شش کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ IODOCODEINE

آئی اوڈوکیا زین۔ آئی اوڈن اور کیا زین کا مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی
آئی اوڈن موجود ہے۔ بعض تہائی رو آئی اوڈن

IODOCASEIN

استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوکیا فین۔ مترادف۔ کیا فین سوڈیم آئی اوڈو۔ سفید جل ہونے والا
سفوف جسمین ۶۵ فیصدی کیا فین ہمارا انکالی آئی اوڈو

IODOCAFFEINE

موجود ہے۔ اسکو جلد بہرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سپہ گرین سے ۷ سپہ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

آئی اوڈوگالی سن۔ مترادف۔ بڑھتھ آکسی۔ آئی اوڈو متھل گالال۔ بڑھتھ آکسی
آئی اوڈو کا انتر گالی سن پڑوانے سے بنتا ہے۔

IODOGALLICIN

سفید یا ہورے رنگ کا سفوف معمولی محلات میں جل نہیں ہوتا ہے۔ حموضات اور انکالیز
سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہیں۔ اس میں ۶۳۱ فیصدی آئی اوڈن اور ۳۵ فیصدی
بڑھتھ موجود ہے۔ بطور ڈس ان فکٹسٹ (دافع سم و بانی) اور آئی سپٹک (مزیل المعفونٹ)
استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوگلی سین۔ کائی اولن۔ آئی اوڈن اور گلی سین کا مرکب ہے جو بچوں کو

IODOGLYCIN

بران کائی ٹس میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈوگوائیکول۔ مترادف۔ IODOGUAIACOL

آئی اوڈوگوائیکول۔

آئی اوڈولائین۔ آئی اوڈوسیاہی سلیٹ آف بزمٹھ ہے جسکو بجائے

آئی اوڈوفارم استعمال کرتے ہیں۔ IODOLINE

آئی اوڈولن۔ مترادف۔ کوی نوہن کلوری تھی لیٹ آئی اوڈوکلورڈ۔

کوی نوہن اور تیل آئی اوڈو سے نکالا جاتا ہے زرد رنگ کا حل نہیں بنیو الاسفٹ IODOLIN

بعض۔ آئی اوڈوفارم۔ استعمال کرتے ہیں۔

آئی اوڈولن۔ آئی اوڈن ملا یا ہوا البیومین ہے۔ زرد رنگ اور بے بو ہے مزہ

سفوف۔ ڈائلوٹ الکا لیزر میں حل ہو جاتا ہے یہ دو قسم کا ہوتا ہے IODOLEN

آئی اوڈولنم۔ اکثر ختم جسمیں ۲۵ فیصدی آئی اوڈول موجود ہے۔ بطور انٹی سپیک

(فرمل العفونت) اسکا سفوف چھڑکتے ہیں۔ آئی اوڈولی ختم ان ختم۔ اس میں ۱۰ فیصدی

آئی اوڈول موجود ہے۔ اسکو بجائے آئی اوڈو استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال

سے آئی اوڈول نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ گریں دن میں کئی مرتبہ۔

آئی اوڈولوز گال برن۔ آئی اوڈن اور پٹون کا سولوشن ہے جسکو

بجائے آئی اوڈو استعمال کرتے ہیں۔ IODOLOSE GALBRUN

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۵۰ قطرے تک۔

آئی اوڈومٹھ۔ سرخ مالک سپتہر بہو رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جسمیں

۲۵ فیصدی آئی اوڈن موجود ہے بطور انٹی سپیک IODOMUTH

(فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ بطور مثلاً خبث (قابض) ہل کے اسہال میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱۰ گریں سے ۳۰ گریں تک۔

آئی اوڈو میرکوری ہی مال۔ اس مرکب میں ۱۳ فیصدی سیماہ۔ ۲۸

فیصدی آئی اوڈن اور ہیٹن

IDO-MEROURIC-HEMOL

موجودہ آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گریں۔

آئی اوڈو میسین۔ آئی اوڈن اور البیومن کا مرکب ہے جو۔ سے ہن سے

بنایا جاتا ہے۔ زرد مائل بے سفید رنگ نمی کو

IODOMAISIN

جذب کرنے والا سفوف تیسرے درجہ کی آتشک اور بجائے اوڈو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گریں سے ۳۰ گریں تک۔

آئی اوڈو میتھیل فینیل پائی رازولان۔ مترادف۔ ہڈرال۔

IDO-METHYL-PHENYL-PYRAZOLAN

آئی اوڈو نیافتہال۔ IODONAPHTHOL مترادف۔ ٹائی

آئی اوڈو بیٹا نیافتہال۔

آئی اوڈو ہی مال۔ IODOHEMOL ملاحظہ ہو بیان۔ ہی مال۔

آئی بیٹ۔ IBIT مترادف۔ بڑھکسی آئی اوڈو ٹائیٹ۔ یہ دوا

اے رائل کے موافق ہے سبز بائل کسی قدر بہور رنگ حل نہیں ہونے والا سفوف یا نی
یا حیوانی رطوبات کے ساتھ یہ ملنے سے آئی اوٹن نکلتا ہے بطور دفع عفونت اور ^{سبک} آئی
(مزل العفونت) زخمون اور جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی بوگین - یہ ایک قسم کا انکالا ایڈ ہے جو آئی بوگا ٹے برنیان تھے کی جڑ سے
نکالا جاتا ہے زروزنگ قلعین جو ۳۲ سنی گریڈ کی حرارت

IBOGAIN

پر گداخت ہوتے ہیں یا نی میں حل نہیں ہوتے ہیں مگر انکال میں حل ہو جاتے ہیں سلی بنگ
سکے نس (سبات) میں مفید ہے اسکے ہیڈ روکلوہ ڈکو ۱/۲ سے ۱/۳ گرین کی خوراک میں
ان فلو ان زار (زکام) اور نیورائس تھے نیامین استعمال کرتے ہیں۔

آئی را - واڑہ کے درد کا علاج ہے جس میں سبب بل ادویات موجود ہیں۔

لشخہ

IRA

۱/۲ گرین
۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)
۴/۴ گرین (وزن کیا ہوا)
۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)
۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)
۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)
۴/۴ گرین (وزن کیا ہوا)

کافور
کیا جی پٹ آئل
پیمنٹ آئل
کلوز آئل
آئل آف ہاپس
اسپیناٹش بیبر
ایٹھر

الکحل
۱۵ گریں روزن کیا ہوا،
آئی رُوسل - یہ ایک قسم کی گولیان ہیں جس میں سب سے پہلے دویات موجود
ہیں۔ IROSYL

پائی روفا سفیٹ آف آرٹن - پائی روفا سفیٹ آف سوڈیم
پوٹاسیم بروڈ - کوئی بن ہڈیرو بروڈ۔

آئی زال - یہ دو ایک (ایک قسم کا کولیڈ ہے) سے مقطر کی جاتی ہے۔ اور کُضُر
ڈس این کُٹنٹ (دافع سم دباؤ) ہے یہ تین اشکال میں فروخت
IZAL

ہوتی ہے غبر، ٹیکل آئی زال یعنی طبی آئی زال نمبر ۲، ۱۰ فیصدی کا املشن جو
جوصاف نکلتے ہوئے مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے نمبر ۳ معمولی آئی زال یعنی
۱۰ فیصدی کا املشن جو زصاف مقطر شدہ روغن سے بنایا جاتا ہے سہل کے علاج میں نزل
منہم کی خوراک میں تھوڑا سا روغن ماہی ملا کر پلاتے ہیں۔ اور بستر کے قریب بذریعہ حرارت
اُڑا کر سٹنگھاتے ہیں۔ پیارولین کے ساتھ اس کا سولونیوشن بنا کر بذریعہ اسپرے
(آبشار) استعمال کرتے ہیں۔ سہل میں ان ٹرائے کی نل انکشن (مقتبہ لڑیہ یعنی ہوا
کی نالی میں پکچاری کریں) آئی زال آیل کا گلیسرین میں ۱۰ فیصدی کا سولونیوشن بنا کر
۱۰ منہم کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ آئی زال منہم ایک انس گلیسرین میں ملا کر استعمال کرتے ہیں بعض وقت
اسکے ساتھ انہم کوئی اسے کال بھی ملا یا جاتا ہے۔ وادین استعمال کرنے کے لیے بھی رائے دی گئی ہے
مقام ماؤن پر ایسی مالش کریں پچیس میں اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ایک یا دو ڈرام

ایک بائینٹ ہم سنٹی گریڈ کی حرارت کے پانی میں حل کریں۔ ایک یا دو بائینٹ سو لوشن
 بڑی آنت میں پہنچا دیں اور دن یا پندرہ منٹ تک سو لوشن کو روک رکھیں۔ ایسا ہی
 علاج دن میں ۲ مرتبہ اکیوٹ (حاد) حالتوں میں ایک مرتبہ سب اکیوٹ (قریب حاد)
 اور کرائیک (فرمن) حالتوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ۱۵ سے ۲۵ قطرے دن میں
 ۶ یا ۷ مرتبہ حسب ذیل ادویات ملا کر پیش میں استعمال کرتے ہیں۔ کلوزک، ایتھیرینگ، کازیم
 گلکسین یا انسیرٹ کلوروفارم۔ اور پینٹ ایل۔

آئی سکارال ISAROL مترادف۔ اکتیو ڈن۔

سرخ رنگ کا گڑھا سیال جسکے خواص و فوائد۔ اکتیو ایل کے موافق ہیں۔

آئی سن ISYN شکر اور کوکامرکب ہے۔

آئی سو آرنک ISO IRON بنفشہ کا عطر ہے جو کیمیائی طریقے سے

تیار کیا جاتا ہے۔
 آئی سو بیوٹل آرہو کزی سال آئی او ڈو۔ مترادف۔ یور وین۔

ISOBUTYL CRESOL IODID

آئی سو پریل کاربال لی لک اسٹ۔ مترادف۔ کیٹافورونک اسٹ۔

ISOPROPYL CABBALLYLIC ACID

آئی سو ٹانک سالٹ سو لوشن۔ مترادف۔ فوہو لاجیکل سالٹ

ISOTONIC SALT SOLUTION سو لوشن۔

آئی سوٹاکیال - چاندی کا ٹک ہے جو ٹاکیال کے موافق ہو بطور انٹی سپٹک
ISOTACHIOL (مزیل العفونت) اور بیا کٹری سائیڈ وسمیت جراثیم استعمال
کرتے ہیں۔

آئی سو سیافرال - ISO SAFROL روغن سولفٹ ہے جو کیمیائی طریقے
سے بنایا جاتا ہے۔

آئی سو فارم - آئی او ڈو آئی سال پر گینجن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے سفید حکیدار
ISOFORM ٹکڑے جو ہنڈے پانی میں مکھل حل ہوتے ہیں۔ مگر گرم پانی اور ٹیکٹیل
میں فوری حل ہو جاتے ہیں۔ اسکے دو مرکبات ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

آئی سو فارم پاؤڈر

ایک حصہ

آئی سو فارم

ایک حصہ

کیا آئی سو فارم

آئی سو فارم پیسٹ

ایک حصہ

آئی سو فارم

ایک حصہ

گلکینین

۱۰ سے۔ انی صدی کا کاروبار بھی ہوتا ہے۔

بعض آئی او ڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔ امعا کے انٹی سپٹک (مزیل العفونت) کے طور پر
اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳/۴ گریں تک -

آئی سوئی ساس ٹگ مین - یہ ایک قسم کا الگ لائیڈ ہے جو ذہنی سائنس ٹگ مین -

ISOPHYSOSTIGMIN کے موافق ہے۔ کیا لالہ بارین کا انسٹرکٹ جو ایتھرمین حل

نہیں ہوتا ہے۔ اس سے نکالا جاتا ہے۔ اس الگ لائیڈ کو آنکھ کے علاج میں بچی کو سکڑانیکلر استعمال کرتے ہیں جو بہ نسبت۔ ایسٹرمین جلد اثر کرتا ہے۔ ایسٹرمین کے سولوشن کے موافق اس کا بھی سولوشن بنایا جاتا ہے۔

آئی سوئیافٹھال ISONAPHTHOL

پیشانیافٹھال کا دوسرا

نام ہے۔

آئی سوویالی زک گوئی اسے کال ایسٹرمین - مترادف

جیوٹوٹ -

ISOVALERIC GUAIACOL ESTER

آئی سوویالی ریل پیار فنی ٹی ڈن - مترادف - ویالی ریٹین

ISOVALERYL PARAPHENETIDIN

آئی سوپ رال - مترادف - ٹرائی کلور - آئی سوپروپیل الکل -

ISOPRAL بے رنگ فلیسجس مین مثل کا فورسے بوا آتی ہے جو الکل

ایتھرمین حل ہو جاتا ہے مین۔ بانی مین کم۔ بطور نوم نیا دہ خوراک مین اور بطور مسکن کم خوراک مین استعمال کرتے ہیں۔ ان سائینا۔ یعنی بے خوابی مین مفید ہے۔
دھ مفعی کا الکل سے بنایا ہوا سولوشن مالش کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک -

آئی سی سیل بوجزیز - ISIOYL BOUGIES یہ ایک قسم کے بوجزیز

رشیافہ، مہین جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۵ فیصدی فینی فارم

۵ فیصدی لارے ہن

۱۰ فیصدی آئی اوڈوسیالی سلک ایسٹر

آئی سیوٹان - ISUTAN مترادف - بزمیوٹان -

آئی گیٹازال - IGAZOL اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

پیازا فارمال ڈی ہیڈ - ٹرین ہیڈریٹ - آئی اوڈو فارم -

ٹیوہر کنوٹوٹرین اسکے بخارات سنگھاتے ہیں -

آئی مالی ڈیاڈ - پیارا ایٹا کسی فینیل یکسی فی ہڈ اور آئی اوڈن کاسولٹوٹن

IMIDIOD (جو پوٹاسیم آئی اوڈو کے ساتھ بنایا گیا ہو) گرم کرنے سے بنتا

ہے - ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر اس کے قلعین گداخت ہوتے ہیں - بطور آئی سینٹکٹ

(مزل الفونت) استعمال کرتے ہیں -

آرن آرنسی کو امونیو سٹریٹ - اس دوا کو بچون کے تپ و لرزہ میں زیر

IRON ARSENO-AMMONIO-CITRATE جلد بکھاری کرتے ہیں - انی میٹ

کی خون، مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گریں تک۔

آئرن ایکٹیو لیٹ - مترادف - فزک تھال ہائرن سلفو ایکٹیو لیٹ۔

بھوسے رنگ کا سفوف جو آئرن اور ایکٹیو لیٹ IRON ICHTHYOLATE

بنایا جاتا ہے بطور مقوی خون استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گریں تک بطور قرص۔

آئرن پروٹیلین - IRON PROTILIN مترادف - پروٹیلین

آئرن پیکریٹ - پرائس ٹریٹ گلائڈ (مندی کا غدود) جو بڑھ جاتے ہیں۔ اس میں

اس دو کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گریں تک۔

آئرن پیارائک بیٹ - IRON PICRATE مترادف

ٹرائی فرین۔

آئرن ٹروپان - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو بطور مقوی و پروٹین

کنندہ استعمال کرتے ہیں۔ IRON TROPON

۹۰ فی صدی

۶ فی صدی

۲ فی صدی

پینٹونامیڈ ٹروپان

کونکو

آئرن

آئرن روبروٹ - IRON ROBOROT مترادف - ایسٹن روبروٹ

آئرن سلفو آئیڈو لائیٹ - IRON SULPHO ICHTHYOLATE مترادف
فریک ہٹال -

آئرن فاسفو سارکولائیٹ - مترادف - کارنی فرین -

IRON PHOSPHOSARCOLATE

آئرن کاکوڈائی لائیٹ - مترادف - فریم کاکوڈائی لیکم -

IRON CACODYLATE

آئرن گلی سیری نو آرسی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان - مارنٹ ریال -

IRON GLYCERINO ARSENATE

آئرن گلی سیرو فاسفیٹ - سبز نائل بزرنگ ٹکڑے یا سفوف جو پانی

میں حل ہوتے ہیں - گلو رومبر - اور - IRON GLYCEROPHOSPHATE

نیوزامین تھینا میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک -

آئرن نکلی ان - IRON NUCLEIN ملاحظہ ہو بیان - فرائوٹن -

اور فری نال -

آئرن ویل الین - IRON VILELLIN مترادف -

اوو وور فرین -

آسرن ہی مال - IRONHEMOL ملاحظہ ہو بیان ہی مال
 آئیل آرستال - انی صدی آرستال کانسولیشن جو روغن کچھ میں
 بنایا گیا ہے۔ بطور آئیل سینک (فریل العفوت)
 OIL ARISTOL

امراض حشیمین استعمال کرتے ہیں۔

آب ٹنڈو - ایک قسم کا مخدر ہے جس کو ذہن سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

اس میں مر قوتہ الذیل ادویات موجود ہیں۔
 OBTUNDO
 کلوری ٹون - کوکین - نائیٹو گلیسرین - تھائی مال منیہال - وٹر گرین آئیل - یو کالینٹر
 کلورن آئیل۔

آب راتونال پیاسٹلز - ان پیاسٹلز میں - ابراٹونال کا اکثر کٹ اور

منیہال موجود ہے۔ بطور اسمیک ایسی
 ABRATONAL PASTILLES
 مقوی معدہ اور ان ٹس بی ٹل اسٹرنجٹ (قابل اعضاء) اور ٹس ان فکٹس (دافع
 سم دہانی) استعمال کرتے ہیں۔

آب راس ٹال - مترادف - اسپرال -
 ABRASTOL

آب رن - مترادف - جیکیوری ٹن -
 ABRIN

جیکیوری ٹی سیڈ - یعنی گھوٹکی سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ زرد مال کی سیڈر بہور رنگ
 سفوف جو بانی میں حل ہوتا ہے۔ امراض حشیمین بعض جیکیوری ٹی ایفونٹن (حیسانہ
 گھوٹکی) ایک کوہ لاکھ کی طاقت کانسولیشن استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی بہت سخت

زمرہ (ملاحظہ ہو بیان چکیوری ٹال)

آپ ساربین - یہ ایک قسم کا لینٹ (روغن مالش) ہے جسکو علاج حیوانی
ABSORBINE میں استعمال کرتے ہیں۔

آپ ساربین - **ABSORBINE** یہ ایک قسم کا پارے کا مرہم ہے۔

آپ سالن - یہ ایک قسم کا بالون کو بڑھانے والا تیل ہے جس میں نکامینا
ABSALON کاغذ الکحل اور سیاب طبع روغنات موجود ہیں۔

اپل مالٹ ٹی - بعض چاراسکو استعمال کرتے ہیں۔ ہمیں حسب ذیل دویات
APPLE MALT TEA موجود ہیں۔

۷ حصہ

سیب (بریان)

۹ حصہ

مالٹ

ایک حصہ

ترنج

آپ سامن - **APSOMIN** اس دوا کو ٹیوبرکولوسس میں استعمال
 کرتے ہیں۔

آپ نال - **APNOL** اس دوا میں حسب ذیل دویات
 موجود ہیں۔

پی زپ لوہن (پی زپ لوکا - گڑی کار کا جوہر ہے)
 پانی گلمسہن سوڈیم آئی اوڈوڈ پانی پی ڈن پیٹنٹ آئل

اس دو کو صلیق النفس میں استعمال کرتے ہیں۔ جو بذریعہ اسپرے (آبشار) ناک میں پھونکایا جاتا ہے۔

اپال لے جن - مترادف ریٹر آئی او ڈو فینال ہتالی ان مرکبوری۔

APALLAGIN - مترادف - مرکبوری نوٹوفین۔

زرد رنگ کا سفوف جو اخیر میں حل ہوتا ہے۔ روشنی سے محفوظ رکھتین۔ تجرہ میں بطور آنتی سینٹک (مضی العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اپان - کیا پسلیز مینی مرچ کا بہت تیز اسٹرکٹ ہے جسکو مع مقابل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

اپر گالز - APERGOLS - یہ ایک قسم کے کیا پسلیز ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اپال - آرگوٹن - سٹون - آلوم - ارمیاٹکس (افاویہ) اعتبار سے دوسرے طے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے دو کیا پسلیز تک۔

اپوکوڈین ہائیڈروکلورڈ - مارفین سے جیسا اپومارن بنایا جاتا ہے جیسا ہی اپوکوڈین

APOCODINE HYDROCHLORIDE کو دیا جاتا ہے اور اہل بزرورنگ کا

سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ کوڈین کے اثر سے اس کا اثر زیادہ ہے۔ بطور مخرج بلغم مسکن اور منوم۔ یہ سے بے گرین کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ مرن بران کالی

مین بہت ہی فائدہ مند ہے۔ ایک کو۔۔ اچھے کاسٹولیوٹن ۳۳ منٹ لیکر زیر جلد پکاری کرتے ہیں۔

اپولائیسن - سٹہک آسٹڈ اور پیارائے ٹی ڈن کو باہم ملا کر۔ ۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے بنایا ہوا سفید ریفوف جو ۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گھٹتا ہوا اور گرم بانی مین بخوبی حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فزیل عفونت) اور سکس اور جاع استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲/۲ گرم تک۔

اپومارفن بروم مٹھی لیٹ - مترادف - یوپارفن۔

APOMORPHINE BROM METHYLATE

اپی رن - **APEREN** - فینال تہالی ان کے قرص ہیں۔

اپی رنٹ پلیرز - (کلی دن) **APERIENT PILLS** - ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۵ گرم

۴۵ گرم

۱/۲ گرم

۱/۲ گرم

کیا سکیارا کسٹراکٹ

رہو رب کسٹراکٹ

پادوفل رن

بلاڈونا کسٹراکٹ

کیا سکیارا کا خشک کسٹراکٹ لیکر۔ گولیان بناوین۔

اپی سن - ایک قسم کے لازنجورین جس میں کیا سکیم ناسفوگوی اسے گولیٹ۔

APICIN

موجود ہے۔ آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

ایپال - APIOL اس دوا کے دو اقسام ہیں -

(۱) ایپال کرسٹالائن - یعنی ٹھکڑا قلعین متراوف - پارزنی کیا مضر -

اسے پتھر پڑھتی نم لینے آجود سے یہ دوا نکالی جاتی ہے -

سوی کے مانند قلعین جو ۳۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گد اُخت اور ۴۹ کی حرارت پر کھو تے ہیں

تقریباً اور احتباس حوض میں مفید ہے - مگر یاد میں لغوض کوئی نہیں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک -

۳ اگرین یا ۲۰ فیصدی کاروغنی سولوشن ۷۰ منٹ زیر جلد استعمال کریں -

(۲) ایپال لکوڈ یعنی سیال ایپال شفاف سبز یا سیاہ رنگ کا سیال جس میں

آجود کی بو آتی ہے - الکحل اور انٹیرمین حل ہو جاتا ہے - احتباس اور تقریباً ٹھیک ہی

فائدہ مند ہے - ایک کیپسول صبح و شام ۴ یا ۵ دن تک استعمال کرالیں -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ منٹم تک -

ایپالین کیا پسند - ایپال کے کیا پسند ہیں جو فرانس میں بنائے جاتے ہیں مذکورہ بالا امر

سنواں میں استعمال کرتے ہیں -

ایپالین کیا پسند - APIOLIN CAPSULES ملاحظہ ہو بیان ایپال

ایٹ تارجنٹو - ITTARGENTO متراوف - اکتہار گن -

ایٹ تولیوٹو - ITTIOLATO اکتیال کا دوسرا نام ہے -

اٹ ٹیوکیاٹو ITTIOLATO اکٹہیال کا دوسرا نام ہے۔

اٹاک سٹل سفید بے بو ٹھکڑا سفوف ایک کوہ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ گمر ۹۰

ATOXYL فیصدی الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ٹری پٹاؤ سوئیڈا ہنز (سببات)

میں اس مرکب کا علاج مفید ہے۔ بہ نسبت معمولی تمام انفار کے علاج سے اس وجہ سے کہ اسکو زیادہ خوراک میں استعمال کرنے سے سمیت کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ اسکو زیادہ خوراک میں اور زیادہ وریدی پچکاری کے ذریعے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اسکی خوراک کو اتنا زیادہ کریں کہ مریض کو درد سر اور متلی ہو۔ اور اسی وقت ایسے ادویات بھی دیں کہ جو مریض کو اینیمیا (کی خون) نہ ہو برٹش ڈیجیل جنرل ۱۶ نمبر ۱۱ صفحہ ایک ہزار ستاون کا حسب ذیل قبا س ہے۔

ٹری پٹاؤ سوئیڈا ہنز میں اس طریقے سے استعمال کریں ۲۰ فیصدی کاسولیوشن (جو نارل سیالائین سولیوشن میں بنایا گیا ہو) ۰.۶ کیوبک سنٹی میٹر (اچھ منم) لیکر ۲ یا ۳ دن تک جلدی پچکاری کریں بعد ازاں ۸ کیوبک سنٹی میٹر (۱۳ پیچ منم) تک زیادہ کر کے ۴ یا ۶ دن تک استعمال کرویں۔ پھر ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱ منم) تک روزانہ زیادہ کریں۔ اسی طرح خوراک کو زیادہ کریں یہاں تک کہ سمیت کا اثر معلوم ہو ورنے یہ بیماری سرایت کرنے کے ساتھ ہی اس دو کو دیں۔ اور ہر وقت تازہ سولیوشن استعمال کریں (لیان سٹ سٹ ۱۹۰۴ حصہ

ایک صفحہ ۱۱۳) یا زمین استعمال کرنے سے بہت مفید ثابت ہوا ہے اور ایس بیماری کا علاج

شانی اور محافظ مانا گیا ہے۔ (لیان سٹ سٹ ۱۹۰۴ نمبر ۲) صفحہ ۱۴۵۹) ۲ کیوبک

سنٹی میٹر (۲ منم) ۱۰ فیصدی کاسولیوشن طیر یا ۱۰ من دو انجکشن کر کے بعد پوری طرح سے

صحت ہونی ہے (برٹش ڈیجیٹل جرنل اسے پی ٹومکس ۱۶ نمبر ۲) صفحہ ۵۲)۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ یہ ۲۰ حصہ سمیت سین کم ہے نسبت سیم فارمیکہ زیر جلد استعمال کریں۔
 اناک ہل۔ کاسولوشن حموضات الکالی (القلی) اور روشنی کا اثر ہونے سے ڈھی گنپوز
 (تخلیل) ہو جاتا ہے۔ اسلئے اسکو چند دن کے بعد تازہ تیار کر لیا کریں اسکا سولوشن درو
 یا بہورے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ تازہ سولوشن استعمال کرنے سے خراس نہیں ہوتی ہے
 جو سولوشن کہ چند دن تک رکھا ہوا ہو اسکو استعمال کرنے سے تکلیف خراس ہوتی ہے۔
 پچکا کئی گرم پانی میں اسٹری لائیڈ۔ کرلین نہ کہ کوئی انٹی سپٹیک دوا کے ذریعے ملد نہیں
 اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہیں۔

ابتدا میں ایک گرین شروع کریں اسی طرح ہر دوسرے روز پچکاری کرتے جاویں اور
 اس میں ۱۰ گرین اضافہ کرتے جاویں یہاں تک کہ ۳۳ گرین ہوئے تک اور اسکو جاری
 رکھیں بعض بیماریوں کو مہلت میں دو مرتبہ ۸ گرین کی ضرورت ہوتی ہے شہر برٹلین میں
 اسکو حسب ذیل طریقہ سے استعمال کرتے ہیں۔ پہلے دن اسے سولوشن کی پچکاری
 کریں کہ جس میں ۳۳ گرین اناک ہل جو ۵ یا ۵ دن کے بعد اس میں ۳۳ گرین زیادہ کریں
 ہر ۳ یا ۴ روز استعمال کریں۔ ہر خوراک میں ۳۳ گرین زیادہ کرتے جاویں یہاں تک کہ
 ۲۱ گرین فی خوراک ہو۔ تہی بیانو سو میا سنر میں بھی علاج ۲ یا ۳ مہینے تک جاری رکھیں
 بعد ازاں ۲ مہینے کا وقفہ دین اسی طرح جاری رکھیں اناک ہل بہت ہی کم خوراک میں
 یعنی ایک گرم مہینے میں ۲ مرتبہ شروع کریں بعد ازاں بتدریج زیادہ کریں حسب ذیل طریقہ

علاج میں۔

لیوکی میٹ۔ (رخون کا سپیکا بڑھانا) برینی ٹینس انی مینا (مہلک انی مینا)، ہاؤکنس ڈزیز
ڈی ہاسپٹل مورخہ اسپتمبر ۱۹۰۷ء صفحہ ۶۵)

مقدار خوراک۔ ۱۰ پیسے سے ۳۰ گریں تک۔

اسکے ہر ایک سیال ڈرام الکسیر میں ۱۰ گریں اور ہر امنم انجکشن میں ۱۰ گریں انٹیکل

موجود ہے۔

اٹاک مثل آئرن واپٹ۔ اٹاک سل کاسولیشن جو کاربونیٹ واپٹ واپٹ (کاربانک

آسڈ گیس ملا ہوا پانی) میں موجود ہے۔

ATOXYL IRON WATER

اس میں کسیدر فنک سٹریٹ بھی ملا گیا ہے۔

آٹان۔ اس مرکب میں پیڈرا فارم۔ اور پراکسیڈ موجود ہے اس دو کو پانی

کے ساتھ ملانے سے فارمال ڈی ہیڈ نکلتا ہے۔ آٹان نلیوں میں

AUTAN

فروخت ہوتا ہے۔ ایک نلی پانی بہرے برتن میں ڈالیں تو اس میں سے فارمال ڈی ہیڈ

گیاس نکلے گا۔ جو ایک چھوٹے سے حجرے کو۔ ڈس ان فلکٹ (دافع سم دانی) کر دے گا۔

اور حجرے کے فریج اور کپڑوں وغیرہ کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچے گا۔

فارمال ڈی ہیڈ۔ کے بخارات دفع کرنے کے لئے دوسری نلی جس میں امونیم کلورڈ

ہوتا ہے پانی کے برتن میں ڈالیں تو اس میں سے امونیا گیس نکلے گا۔

امونیا گیس فارمال ڈی ہیڈ کی بو کو دفع کر دے گا۔

اٹراکلیٹن - ATTRITIN اس سولوشن میں حسب ذیل دویات موجود ہیں

۱۷ ۱/۲ حصے

سوڈیم سیلیکٹ

۲ ۱/۲ حصے

کیاٹین

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

جس وقت سیلیکٹ اسلک آسٹہ کو وریڈوں میں پکپکاری کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت اس سولوشن کا استعمال کرتے ہیں۔ ۳۰ گریں یہ دوا ۱۲ گھنٹے یا ۳ دن کے فاصلے سے پکپکاری کریں۔

لبے گو درد (کم) اہسکیناس اور عضلاتی وجہ مفصل میں مفید ہے۔

اٹراپی لین - یہ دوا سٹیریئل - کیاٹین سے نکالی جاتی ہے۔

زرد رنگ کا نیم شفاف سیال ایک کوہ حصہ ڈائینوٹ ATRABILIN

(آب آگندہ) کر کے امراض چشم میں بطور مڈریا سہرا (انساع الحرقہ) اور مخدر استعمال کرتے ہیں۔ ملاحظہ ہو بیان اوپر ہی نالین۔

اٹرا آل - متراوف - سلور سٹریٹ + اجنٹم سٹرکیم۔

یہ دوا اس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ ITROL

۲۳ ۱/۲ حصے

نمبر ۱ - سلور نائیٹ

۱۰۰ حصے

پانی

۱۰ حصے

نمبر ۲ - سٹرکٹ

۵۰ حصے

پانی

سٹوڈیم کاربونیٹ - نیوٹرل کرنے کے موافق دونوں کو باہم ملا لیں۔ سفید حل نہیں ہوئی والا
سفوف جس پر روشنی کا اثر ہوتا ہے۔ اسکے سولوشن کو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت سے
زیادہ گرم نہ کرنا چاہئے۔ ۰.۲ سے ۰.۵ فی صدی کا سولوشن بطور انٹی سپٹک
(مزمل الفوفت) استعمال کرتے ہیں۔

سوزاک مین ایک کو آہٹہ نر کی طاقت کا سولوشن مفید ہے۔ زخموں کو دھونیکے لئے
۰.۵ سے ۱.۰ فی صدی کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔

اٹروپین میتھیل برؤڈائیڈ - جگدار سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے اس میں ۴۰ ۸۰
فیصدی بروپین موجود ہے

ATROPINE METHYLBROMID

ایک فیصدی سولوشن کے ۲ قطرے آنکھ میں پٹکانے سے تلی پھیل جاتی ہے جبکہ
اثر ۴ گھنٹے تک رہتا ہے۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گریں کی خوراک میں ٹیوبرکیو لوئس میں کھلائے
تاکہ راتوں کا پسینہ رک جاوے۔ نیورائس تھمیا۔ اور یہیں سے زیادہ اختناق (تھم)
بیادون کو بجائے مارفن کھلاتے ہیں۔

اٹروپین میتھیل نائیٹریٹ - مترادف - یوڈرن۔

ATROPIN 1 METHYL NITRATE

اٹروپین - کنسٹریٹڈ میتھیل نائیٹریٹ ہے جو نائیٹک ایٹھرنانے کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔ ایک حصہ یہ اور ۱۹ حصے ۱۰ فیصدی کا

ITROSYL.

الکحل مانے سے پڑش فارما کو پیا۔ کی طاقت کا اسپرٹس ایٹھرائٹس تیار ہوتا ہے۔
آٹرو سو جین - ATROSOGEN یہ ایک قسم کا مقوی معدہ ہے۔
 جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نسخہ

۵ گریں	بڑھتہ شربت لٹریٹ
۲ ڈرام	کیا لیم کا ربوٹ
۲ ڈرام	سوڈیم کلورڈ
۴ گریں	سوڈیم ہلفینٹ
۲ اونس ۵ گریں	سوڈیم بانی کاربونیٹ
۴ گریں	پینین
۳۰ گریں	ملوئس ربو برٹ

آسپائی رین - ۱۰

AUTOPYRIN

آٹوپائی رین

انٹی پائی رین کا مرکب ہے۔

آٹوپلاست - کالوڈی نین - کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی سپٹک (مضی الغشاء)

جلے ہوئے معامون اور زخمون میں لگاتے ہیں۔

AUTOPLAST

آٹورین - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو پسینے کی بدبودار کھیلے

استعمال کرتے ہیں۔

AUTORIN

۱۰ حصے

بورک آسٹ

۳ حصے

ٹارٹارک آسٹ

ایک حصہ

آئیل آف وٹیر گرین

۲ حصے

بطریق کمیمیائی سیوہ کا بنایا ہوا اسنس

۸ حصے

انسیرٹ آف روٹز

اٹولین۔ یہ ایک قسم کا زشعلہ بذیر میڈ روکا بن ہے جسکو بالون کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

ATOLEINE

متراوف رائیٹا کال۔

AJAKOL

اجاکال

متراوف ہیلوگرومی ٹیل لین۔

AGYROL

اجی رال

یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل

ITCHOL

اچال

ادویات موجود ہیں۔

۲۰ حصے

لیانولین

۵ حصے

آئی اوڈو فارم

۲۰ حصے

ویازلین

۳ حصے

گلکسٹرن

۳ حصے

کاربالک سٹ

۱۲ حصے

یوکالپٹس آئل

۱۲ حصے

لاونڈرائیل

متراوف۔ آسٹین

ADEPS OSSIIUM

اڈیس آسٹیم

اڈرائل جرن۔ اڈری نالین کوکین۔ اور کاربالک اسٹ۔ کامرکب ہے جس کو

دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

ADR LGIN

اڈرن۔ متراوف۔ ای پی لفٹ رن ہیدریٹ۔

سپیریٹل گلائڈ سے۔ دوا نکالی جاتی ہے۔ اسکے حسب ذیل

ADRIN

مرکبات ہیں۔

(۱) اڈرن باوڈر سفیدی کو جذب نہیں کرنے والا سفوف۔

(۲) اڈرن۔ ایک کو ہزار حصے کا سولوشن۔

(۳) اڈرن ٹیالڈس ڈیپ گرین۔ ایک کو ہزار حصے کا سولوشن بنانے کے لئے

ایک قرص ایک کیوبک سنٹی میٹر یعنی، انیم اسٹری لائیزڈ۔ کئے ہوئے پانی میں حل کریں۔

(۴) اڈرن سپانزی ٹوریز (شیاف) اس میں $\frac{1}{4}$ گرین۔ اڈرن موجود ہے

جو برابر ہے۔ ہم انم ایک کو ایک آر کے سولوشن سے۔

(۵) اڈرن تھروٹ ٹیالڈس اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بھ گریں

اڈرن

۴۰ گریں

نینتھال

۱۲ گریں	آسٹینز واک
۱۶ گریں	آئیل گال تھریا
۱۶ گریں	یو کالینال
حسب ضرورت	شکر

۱) آڈرنل انڈسپارٹین ایس ڈرن کے مرکب کو بطور مقوی قلب استعمال کرتے ہیں۔

(۲) آڈرنل انڈکوسین ایس ڈرن کے مرکب کو بطور مخدر استعمال کرتے ہیں (ملاحظہ ہو بیان آڈرنلین)۔
آڈرنلین (پوپل) سپراری ٹل کیا سپن سے یہ دوا نکالی جاتی ہے جیکلر

سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے مگر کسی قدر پیڈروکلورک
 ADRENAL

ملائے سے بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ سو جے ہوئے بیوکس نمبر ۲۰۔ کو کم کر نیکی لے
 مفید ہے۔ ایک کو ایک ہزار اور ایک کو دس ہزار کی طاقت کا سولوشن بیرونی
 ۵ سے ۱۰ قطرے ایک کو ایک سو کی طاقت کا سولوشن اندرونی استعمال کریں
 اسکے دو مرکبات ہیں۔

آڈرنلین پوپل ہیکم سولیبول و فیصدی کا سولوشن جس میں کسیدر سوڈیم کلورڈ
 بھی موجود ہے۔

آڈرنلین پوپل سولوشن ایک کو ایک ہزار۔ آڈرنلین پوپل سولوشن جو فزیکل
 سولوشن میں بنایا گیا ہے۔

سپراری ٹل گلائڈ کا
 ADRENALIN
آڈرنلین

قوی الاثر جوہر فعال ہے۔

سفید مائل کس قدر بہورے رنگ کا سفوف جو گرم پانی میں بخوبی حل ہوتا ہے۔
مگر ٹھنڈے پانی میں نہیں۔ ۷۔ منتہی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس کے
مائی سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہونے سے سُرخ رنگ کا ہوتا ہے اور ڈی نائن کلورائیڈ سولیوشن
ایک کو ایک ہزار کا سولیوشن جس میں۔ آڈی نائن کلورائیڈ ایک حصہ
فیروز لاجپک سالٹ سولیوشن ایک ہزار حصہ۔ کلوری ٹون ٹی فیصدی موجود ہے۔
اس میں وہ چند نارمل سیالائیں سولیوشن ملا کر بطور مائی پوڈر تک استعمال کرتے ہیں۔
دیکھی ٹیلیس۔ کے ویسای قلب کی حرکت کو برابر کرتا ہے یہ اس قدر طاقتور ہے کہ پہ گریں سے
دل کی حرکت جو بقاء دہ ہو گئی ہو وہ برابر ہو جاتی ہے۔ چند قطرے کسی جگہ پر لگا کر جراحی کرنے سے
خون نہیں نکلتا ہے۔ کوکین۔ اور یو کین۔ ملا کر یہ جلد پکچاری کرنے سے اُس جگہ کی جلد جیس
ہو جاتی ہے۔ اور مقام ماؤف پر جراحی کرنے سے خون نہیں نکلتا ہے۔

برائن صاحب کا قول ہے کہ بہت زیادہ ڈائلیٹو ڈا آب گندہ کر کے پچکاری کریں
 ۱۔ ۱/۲ منم ایک کو ایک ہزار کا سولوشن ۱/۲ اولس سے ۱/۲ اولس تک کو کمین کا
 سولوشن ملا کر جلدی پچکاری کریں۔ یقوی الاثر مافع اجرانی خون ثابت ہوا ہے۔
 مالی فائدہ کے ہمورج (جریان خون) میں ایک کو ہزار کا سولوشن ۱/۲ منم ہر گھنٹے
 فاصلے سے زیر جلد پچکاری کریں۔ خون بند ہوئے تک یا ۱۰ منم ہر گھنٹے کو پلاوین۔
 آنکھ ناک اور کان کے اجتماع خون کو دفع کرتا ہے۔ معدہ مثانہ اور امعاء کے

خون کو فوری روک دیتا ہے۔

مقدار خوراک - اندرونی ۵ سے ۳۰ منٹ تک۔

ایک کو ۵ ہزار ایک کو لاکھ کی طاقت کا سولیشن بطور پانی پوڈ کب استعمال کریں اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) لائیکر آڈری نی فی پیڈرو کلورائی کس - اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آڈری نالین	۱۱۰ حصہ
کلوروفارم	۱۵۰ حصہ
سوڈیم کلورائیڈ	۱۹۰ حصہ
ڈائیلوٹ پیڈرو کلورائیڈ	۱۲۵ حصہ
ڈیٹیلڈ وائٹریج ادویہ۔	۱۰۰ حصہ

(۲) این سف لے میو آڈری نالی فی کمپوزٹیا - اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آڈری نالین	ایک گرین
بورک آسڈ	ایک اونس
کیا نفسر سفوف کیا ہوا۔	ایک اونس
کوکلین پیڈرو کلورائیڈ	ایک گرین
منہال	۳۰ گرین

یو کالٹس کٹیل	۱۰۔ اسٹم
لائی کو پوڈیم	۲۔ اولس
(۳۳) کمیونڈیری نالین اینٹ - اس میں حسبِ لیل دویات موجود ہیں۔	
بورک آسٹ	۲۰۔ گرین
کیا مفسر	۲۰۔ گرین
کو کمین ہیڈ روکلورڈ	ایک گرین
سیری نالین پاؤڈر	ایک گرین
لائی کو پوڈیم	۲۔ اولس
منہال	۲۰۔ گرین
پوٹاشیم کلورائیڈ	۲ ڈرام
آئیل یو کالٹس	۱۰۔ اسٹم

اڈری نالین آئینٹ - اس میں ایک حصہ اڈری نالین ہیڈ روکلورڈ اور سہ حصہ ویا زلین موجود ہے۔

اڈری نالین انڈسیری بن ڈین سنگرز جراحی کے لئے اڈری نالین میں ترکی ہوئی روئی اور کارب - کاربن ایک فیصدی اور روی میں ۱ فیصدی اڈری نالین موجود ہے چند دن تک رہنے سے اس کارنگ بہور ہو جاتا ہے۔ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ بہر حال اسکا اثر چند مہینے تک قائم رہتا ہے۔

حسبِ فیل ادویات کے خواص فوائد۔ اڈری نالین کے موافق ہیں۔

اڈری نال ہی می ہن

اڈرن سُپری ہن

اڈرالی ہن پیار انفن

اڈی بی فٹ رن ٹو نو جن

اڈی بی ری نائن اڈی بی نفن ہیڈریٹ

اڈری نالین اسٹری ایٹ۔ انٹری لایزڈ کیا ہوا۔ اڈری نالین کاسٹو

جس کو ہے فنور۔ مین استعمال ADRENALIN STERILETTE

کرتے ہیں۔

اڈری نالین بائی لٹ ADRENAMIN BYLA یہ ایک قسم کا

اڈری نالین ہے۔

اڈر کلومیڈ ADLER FLUID یہ ایک قسم کا

(روغن مالش) ہے جس میں حسبِ فیل ادویات موجود ہیں۔

فلوئڈ ایکٹرکٹ آف ہیڈریٹس

فلوئڈ ایکٹرکٹ آف ہامیلٹس

ٹنگل آف ہیز این

ٹنگل آف بلاڈ ان

کاربالک آسٹ

اڈولف لوئیڈ (فرانک فرٹ) یہ ایک قسم کا ٹینٹ (روغن مالش) ہے جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ADLER FLUID

صابون۔ کافور۔ امونیا۔ اسی ٹک ایٹھر۔ آئل آف مسٹرڈ۔ آئل آف جونی پر۔
آئل آف ٹرین مائن۔

اڈولف رن اسپرے۔ سپیری نل گلانڈ کا ایک کوہزار کا سولوشن جو

خوشبو دار تیل میں بنایا گیا ہے بطور

ADNEPHRIN SPRAY

اسپرے استعمال کرتے ہیں۔

اڈولف رن سپازی ٹوڑیز۔ اڈولف رن۔ کے سپازی ٹوڑیز

(سیانہ) میں۔

ADNEPHRIN SUPPOSITORIES

اڈولف رن سولوشن۔ سپیری نل گلانڈ کا ایک کو ایک ہزار کا سولوشن

جو فزبولاجک سائلٹ سولوشن

ADNEPHRIN SOLUTION

میں بنایا گیا ہے جس میں ۱ فیصدی منتہا فارم بھی موجود ہے بطور ہی مانیٹنگ
(مانع جریان خون) کا ڈیاک اسٹیوولٹ (محکم قلب) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۳ سے ۲۰ منٹ تک۔

(ملاحظہ ہو بیان سپیری نل)

کف پاکا پسینہ جو بکثرت نکلتا ہے

ADORIN

اڈورن۔

اُس میں اس سفوف کو چھڑکتے ہیں اسمین۔ ٹرائی انسی شیتی بن موجود ہے۔
اڈونائیڈن - اڈونس ڈرنائلس سے یہ گلو کو سائیڈ۔ حاصل کیا جاتا ہے۔

ADONIDIN

بہورے رنگ کا سفوف جوئی کو جذب کرتا ہے اور بانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور کارڈیاک اسٹیٹولنٹ (محرک قلب) اور مدد استعمال کرتے ہیں۔ کرائنگ نفیڈیٹن (عزمن سوزش گرہ) میں مفید ہے۔ نکوٹن کے فادرہر کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک دن میں ۴ مرتبہ ۱ فیصدی کا سولوشن زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اڈونین - اڈونس ڈرنائلس کے گلو کو سائیڈ کا جوہر ہے۔

ADONIN

سفید مائل کسیدر بہورے رنگ کا مٹی کو جذب کرنے والا سفوف۔ الکحل اور بانی میں حل ہوتا ہے۔ ایتھر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور مدد اور محرک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

اڈوہائی سال - انٹی سٹیک (مزل العفونت) وارنش ہے جسکو لبوؤس۔

ADHAESOL

انٹی رزی سال۔ استعمال کرتے ہیں۔

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۰ حصے

نیزائین

۲۰ حصے

بالسم آف ٹلو

۲۰ حصے

آئل آف ہیم

۳ حصے

انفانیامبال

۱۰۰ حصے

ایچمر

مریم کی زمین ہے جس میں

ADIPATUM

اڈمی پناٹم

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۵ حصے

آن سپڈرس لیا نولن

۵۳ حصے

ویازلن

۷ حصے

پیارا فن

۵ حصے

بانی

اڈیورال - بروم سپڈر وکونی نون - ہے جس کو فوٹو کے - ڈس وڈو پز کے

ملو استعمال کرتے ہیں۔

ADUROL

مترادف - ایٹی بی ڈین کلورڈ -

AURAUS ETHER

آراز ایتھر

اس روغن میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

ARBOR OIL

آربر آئل

کہنی سال - فینال - آن تھرسون - اس میں ہوزن ایتھرا کرملدی امراض و روغن متصل

استعمال کرتے ہیں۔

آربوٹن - یہ جوہر بہتر بری سے حاصل کیا جاتا ہے سفید چکدار ٹکڑے ۱۶۷ سے

۱۶۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۸ حصے پانی

ARBUTIN

اور ۱۶ حصے الکحل میں حل جاتے ہیں۔ برائٹنس ڈیزیز میں بطور مدد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ ۱/۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ امتہا خوراک
اسکی ہا گرین تک ہے۔

اُریپائل - ERPOIL - ایک قسم کے کیا پسٹیز میں جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

ہمنم

ایپیل

۱/۲ گرین

ارگوٹن (بان جن)

۳ گرین

گاسی پیم ریڈی ٹائیڈ

معتدل اور احتیاط میں استعمال کرتے ہیں۔

آرتھرائی ٹیٹین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جسکو گوٹ یعنی نفرس میں استعمال

کرتے ہیں۔

ARTHRITICIN

آرتھروائی اوڈووانی سٹان - مترادف - آئی اوڈووانی سال۔

ORTHO IODOANISOL

آرتھروسٹائٹس - فارمائل ڈی ٹائیڈ اور سوڈیم ٹائیٹ - کے

قرص ہیں جسکو گوٹ یعنی نفرس میں استعمال

ARTHRISAN TABLETS

کرتے ہیں۔
آرٹھو آکسی بنزل الکحل - مترادف - سیالی جی بن۔

ORTHO OXY BENZYL ALCOHOL

آرٹھو آکسی بنزیلی ڈن فنئی ڈن - مترادف - سلاکرن۔

ORTHO OXY BENZYLIDEN PHENETIDIN

آرٹھو آکسی کوی ٹولن میٹا سلفونک سڈر مترادف ڈائی افٹہال

ORTHO OXY QUINOLIN META SULPHOHIC ACID

آرٹھو امینڈو سیالی سلک آسڈ - سببائل کیدر بہورانگ اے بے بولا
سفوف معمولی محلات میں

ORTHO AMIDO SALICYLIC ACID

حل نہیں ہوتا ہے جوڑوں کے وجہ مفصل میں استعمال کرتے ہیں۔

آرٹھو فارم - مترادف - پیارا امینڈو میٹا امینڈو آکسی بنزواک آسڈ میٹیل اینٹر۔

سینڈ بے بولا اور بے فرہ جگہ دار سفوف - ۲۰ اینٹی گریڈ کی حرارت

ORTHOFORM

گدخت ہوتا ہے ایک کو ۵۴ حصہ باقی ایک کو چھ حصے الکحل ایک کو ۱۲ حصہ اینجیرین حل ہوتا ہے۔

آرٹھو فارم نوے مترادف میٹا امینڈو پیارا امینڈو آکسی بنزواک آسڈ میٹیل اینٹر۔

ایپرائیڈ پیسج کے نمونے بطور نمونہ لگاتے ہیں۔ ایفصدی کا سولوشن جو ۴۵ فیصد الکحل سے بنا یا گیا ہو

ایپرائیڈ پیسج استعمال کرتے ہیں جوڑوں لائی کو یوڈیم لاکر بطور ان سفٹیشن (نفیخ) استعمال کرتے ہیں

ایفصدی کا مہمبی مفید جو ۵۴ سے اگرین بطور سنگن معدہ زخم اور سرطان میں

اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں اور آتشک کے زخموں میں بطور مرہم لگاتے ہیں۔ اس کے انگل بے بنائے ہوئے سولیوشن میں روی کا پھابا ہو کر داڑھ کے درمیں رکھتے ہیں جس سے فوری فائدہ ہوتا ہے۔ کاسٹی نوما (سرطان) کی اسٹینڈرٹ زخم (معدہ) اور زخموں میں پیپٹیا (احصائی بدضمی) میں سگرین کی خوراک میں مفید ہے ۲۵ حصہ آرہو فارم اور ۱۰ حصہ الیو ایل ملا کر حجرہ میں لگاتے ہیں۔ یہ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔

آرہو فارم نیو ORTHOFORM NEW
آرہو فینال سلفونک اسڈ۔ مترادف۔ اسپٹل۔

ORTHOPHENOL SULPHONIC ACID
آرہو کال۔ ORTHOCOL

یہ تھوکال ہے جو آرہو کال کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ الکسٹراف آرہو کال کیمونڈ اس کے ہر دو ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴ گرین

تھوکال

۲ گرین

ٹرین ہڈرٹ

۱/۴ گرین

کوڈین فاسیفٹ

بران کافی ٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

آرٹریو ز۔ ARTERIOSE
آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔ آرٹریو ز۔

جو بغیر الکحل بنایا گیا ہے۔ اس میں ۴ فیصدی آرٹن۔ اور ایک فی صدی میساکنٹینز
موجود ہے۔

آرٹن ٹمی ہن ARTEMISIN مترادف۔ اکہی سیانٹونین۔

سفید چمکدار سفوف جو آرٹن می سیانٹن مائی ما۔ کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔۔۔ سنٹی گریڈ
کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم پانی اور گرم الکحل میں حل ہو جاتا ہے بطور مقوی
اور شہتی اسکے ساتھ دوسرے اجزاء ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

۱۰۰۰۰ گرام

آرٹن ٹمی ہن

۱۰۰۰۰ گرام

کواہسن

۱۰۰ گرام

آئین انکسالیٹ

آرجن ٹامین ARGENTAMIN مترادف۔ ایٹی لین۔ ڈیامین۔
ہیلو فانسفیٹ۔

مترادف۔ لائیک آرجن ٹامی نی۔

۱۰ فی صدی ہیلو فانسفیٹ کا سولوشن جو ایٹی لین ڈیامین میں بنایا گیا ہے سفید یا
جوالہ بیون کو تہ نشین نہیں کرتا ہے دوسرے قسم کے ہیلو سائلٹس کے مانند اسکو بھی
استعمال کرتے ہیں۔ آلات البول کے امراض میں ایک کو۔۔۔ حصے یا ایک کو۔۔۔ حصے کا مانی سولوشن
بنایا کر پکاری کرتے ہیں۔ امراض خشم میں ۵ فیصدی کا سولوشن مفید ہے بعض ہیلو سائلٹس
استعمال کرتے ہیں۔

مترادف - ہلوراکسی کینو پیڈولیٹ -

ARGENTOL

آرجن ٹال

مترادف آرجنٹم کوئی نائپٹالیکم آرجنٹم کینا سپٹالیکم اسی کوئی ٹولن سلفونیٹ آف ہلور -
سفید حل نہیں ہونے والا سفوف - اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے جزیل
طاقت کا سولوشن بنا کر سوزاک اور آتشک میں استعمال کرتے ہیں -

۳۰ حصے کا سولوشن

ایک کو

۱۰۰ حصے کا سولوشن

ایک کو

۵۰ حصے کا مرہم

ایک کو

۱۰۰ حصے کا مرہم

ایک کو

آرجنٹم آئی اوڈائٹم نے ہنز - یہ دو حسب ذیل طریقے سے
بنائی جاتی ہے -

ARGENTUM IODATUM NASCENS

۳۰ گرین

ہلورنایٹ

۳۰ گرین

پوٹاشیم آئی اوڈڈ

ایسے سیال وٹس

ڈسٹلڈ واٹر

میو سلج آف آئی ٹرین ماس مع ادویہ ۳۰ سیال وٹس -

اس سولوشن کو آلات البول کے متعدی امراض میں پکپکاری کرتے ہیں -

ایک قسم کا

ARGENTUM PROTEINIOUM

آرجنٹم پروٹینیوم

چاندی کا نمک ہے -

ن
متراد ARGENTUM PICRONITRICUM - آرجنٹم پیکرونائٹریکم

متراد ARGENTUM CITRICUM - آرجنٹم سٹریکم

اٹراک - آرجنٹم سلفوفینائی لیکم - متراد ہل بی رال -

ARGENTUM SULPHOPHENYLICUM

متراد ARGENTUM SOLUBLE - آرجنٹم سولیوبل -
کولار گال -

آرجنٹم فلور اوراٹم - متراد - ٹیاکیاں -

ARGENTUM FLUORATUM

آرجنٹم کالائڈیل - متراد - کولار گال -

ARGENTUM COLLOIDALE

متراد ARGENTUM CREDE - آرجنٹم کریڈے ڈا -
کولار گال -

آرجنٹم کوی ناسپٹا لیکم - متراد - آرجنٹاں -

ARGENTUM QUINA SEPTOLICUM

آرجنٹم کینا سپٹا لیکم - متراد - آرجنٹاں -

ARGENTUM CHINASEPTOLICUM

متراوف

ARGENTUM LACTICUM

آرجنٹم لیاکٹیکم
اکٹال۔

آرجنٹ ٹورن۔ ۳۰ فی صدی چاندی اور نکٹ لیوینوٹھ کا مرکب ہے۔
بطور آسٹریجنٹ (قابض) اور جرمی سائیڈرمنٹ

ARGENTOSE

سوزاک و بچائی نائیٹس (دورم الخاسر) اونیٹائیٹس (کان کی سوزش) رہی نائیٹس۔
(ناک کی میکس ممبرن کی سوزش) مین استعمال کرتے ہیں۔ ہلکوار نائیٹس کے مانند
بھی خواص و فوائد ہیں۔

آرجنٹ ٹو فارمین۔ متراوف۔ لکٹا پیٹیٹن ٹر اہن ہلکوار نائیٹس۔
یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک ہے۔

ARGENTOPORMIN

آرجنٹی فلورائیڈم۔ متراوف۔ ٹیاکیان۔

ARGENTII FLUORIDUM

آرجنی آل۔ عطر گلاب کی خوشبو ہے جو ترکیب
کیمیائی بنائی جاتی ہے۔

ORGROL

آرجنی رال۔ متراوف ہلکوار دی ٹل لین + اچی آل

ARGYROL

سیاہ رنگ چمکدار یعنی کو جذب کرنے والے لکڑے جو آبائی سفوف ہو جاتے ہیں۔
پانی میں حل ہوتے ہیں مگر فیصدی اکمل میں نہیں۔ اس میں ۳۰ فی صدی چاندی ہمراہ
پروٹین موجود ہے۔ ۵ فیصدی کاسولیوشن اکیوٹ گنوریا (سوزاک حاد) میں مفید ہے۔

ایک یا ۲ قطے ۲۰ سے ۵۰ فیصدی کا سولیوشن انفہال میانیوں نے ٹورم (نوزائیدہ بچہ) کا آشوبہ چشم میں ٹپکاتے ہیں جسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ اور بہ نسبت نائٹریٹ آف سِلور زیادہ موثر بھی ہے۔ اس دوا سے مائیکرو آرگیا نزم (روہ حیوانات جو بذریعہ غریبین نظر آتے ہیں) بہت جلد نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ ۲۵ فیصدی کا سولیوشن کچنگلیو اسے جو بیپ نکلتا ہے اسکو فوری روک دیتا ہے۔ کیرے ٹائی ٹس (سوزش قرنیہ) فوٹوفوبیا (روشنی کی برداشت نہ کر سکتا) بلنفر و اسپاژم (ملکبوں کا بے اختیار بار بار زور سے بند ہونا) میں حسب ذیل مرہم استعمال کرتے ہیں۔

آر جی رال	اگرین
ویاژلن	ایکٹونس

پیورولٹ انفہال میا (ریمی) آشوبہ چشم میں یہ بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ اس کو ۵۰ فیصدی کے سولیوشن سے بھی زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔ سِلور نائٹریٹ پر اسوج سے ترجیح دی جاتی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش بہت کم ہوتی ہے۔ گنوریا میں ۲ سے ۵ فیصدی اور سنسٹائی ٹس (سوزش منانہ) میں ۲۰ فیصدی کا سولیوشن پچکاری کرتے ہیں۔ کوکین ہائیڈروکلورڈ اور دوسرے الکالائیڈس کے نقیضات ہیں۔

آر جی مومن بکسے کا نام۔ یوض مارفن اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔

مَار فِیا کا بہت ہی عمدہ

ARGEMONE MEXICANA

فاؤز بہر بھی ہے۔

آرسنال - آرسنیٹ آف کیا نیسٹم اور فاسفورس کا مرکب ہے۔ جسکو اعماب کی
 ARSOL کم قوتی مین استعمال کرتے ہیں۔

آرسن پرائیٹین ARSEN-PRATYLIN متعلقہ آرسنیٹ
 آرسن فریٹین - فریٹین بن مین فیصدی آئرن اور ۰.۰۶ فیصدی سیلینیئم
 ARSEN FERRATIN ملا یا گیا ہے۔

آرسن فریٹین ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل دو یا ست
 ARSEN FERRATIN TABLETS موجود ہیں۔

آئرن ۱/۲ گرین
 آرسنیٹ ۱/۲ گرین
 آرسن فریٹین طبعی
 ARSEN FERRATOSE اس مرکب میں
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فریٹین ۰.۱۵ فیصدی
 آرسنیک ۰.۰۱۵ فیصدی
 انی میا لیسٹ کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - جو انون کے لئے ۳ سے ۴ منیر کے چمچے تک بچوں کیلئے
 ۴ ڈرام تک۔

آرسن آورو - ARSEN AURO بروڈ آف گولڈ اور

بروڈ آف اسپیک کا سولوشن ہے۔ جسکے ہر قطرے میں $\frac{1}{2}$ گریں دو نوٹن ڈیڑھ
موجود ہیں۔ رشتہ اور صراع میں استعمال کرتے ہیں۔

آرسن ہی مال - ARSEN HEMOL - ملاحظہ ہو بیان ہی مال
آرسینک البیومی نیٹ - مترادف - اکاڑ گن۔

ARSENIC ALBUMINATE

آرسینک پیسٹ - ARSENIC PASTE - اس دوا میں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ

آسی نش آئند

ایک حصہ

گوکین ہندرو کلورڈ

۸ حصے

آرہو فارم

دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

آرسو فرین (یا برابر) ایک قسم کے پیاسٹلز میں جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ARSO FERRIN

$\frac{1}{2}$ گریں

آرسو فرین

سہ گریں

کنٹر ایکٹ جینٹ

آرہی کوڈ اسیل - اس دوا کو نیورائس تھے نیلمیر یا۔ ذیابیطیس اور جلد ہی امراض میں
استعمال کرتے ہیں۔ اس کے حسب ذیل مرکبات

ARSYCODILE

(۱) ارس کا سیال جو کلینچ کے نلیون میں فروخت ہوتا ہے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

(۲) گولیان جس میں ایک گرین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ ہے۔

(۳) گولیان جیمین سوڈیم کا کوڈائی لیٹ اور آرن موجود ہے۔ کلوروفنرانی میاکنج، میں استعمال کرتے ہیں۔

آر سی لین۔ مترادف۔ آرس پرائی لین۔

ARSYLIN پرائی لین اور آرسینک کامرکب ہے جس میں ۱۰ فیصد میسینک

اور ۲۶ فیصدی فاسفورس موجود ہے۔ زرد مائل بے فید رنگ کا سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ہا اگرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آر سی نیل۔ مترادف۔ آر سی نال۔

آر فال۔ مترادف۔ بڑھتھ بیٹامین فٹھو لیٹ۔

ORPHOL زرد مائل کسی قدر پورا بے بو اور بے مزہ حل نہیں ہونو والا

سفوف۔ بطور انٹینسٹی مل ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم وبائی امعا) استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک۔ جو انون کے لئے ایک ڈرام بچون کے لئے نصف ڈرام

استعمال کریں۔

ORCHIPIN بلیون کے خسیوں کا ایک ٹراکٹ جسکو

آر کائی پین

بطور مقوی استعمال کرتے ہیں۔

آرکائی ڈی ٹیم گومی اسی نام۔ بیون کے خضیوں کا ایک ٹکڑا

اور گومی نے سن کا مرکب ہے۔ ORCHIDINUM GUAIACINATUM

گومی کے کمال سلفونک آئسڈ کا اثر گومی بن پڑنے سے گومی اس بن بنتا ہے۔

ہوے رنگ کا سیال۔ آرکائی ٹک گٹ مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۳۰ نقطے تک۔

ارگوپیل۔ ERGOPIOL

جس میں مقویت الذیل ادویات موجود ہیں۔

پیل۔ رگولن۔ نیل آفٹ سے دن لائین۔

اعباس اور خضی مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے کیا پت رنگ دن مین ۲ مرتبہ۔

ارگوٹینال۔ ERGOTINAL

ارگٹ کا مرکب ہے جسکو بولوسن

نواں مین استعمال کرتے ہیں۔

ارگوٹینز۔ ارگٹ کی بہت سی تیاریاں ہیں جو ارگوٹین کے نام سے مشہور ہیں۔

جو مندرجہ ذیل ہیں۔ ERGOTINS

انٹی سپٹک سی نیل کا مرکب۔ بانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا ایک ٹکڑا ہے جس میں

ایکلی روٹک آئسڈ کمال کرینوٹار لائیز کیا گیا ہے۔ یہ ایک سال تک خراب نہیں ہوتا ہے۔

(۲) ارگوٹن نا۔ انسٹپ ٹیکار ایک، ارگٹ کا فلوئیڈ اکسٹرکٹ جس میں ۵ فیصد ای انسٹپ ٹیکار
موجود ہے حیض کی بقیہ عدگی اور نیوروسٹیز میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک دن میں کئی مرتبہ۔

(۳) ارگوٹن ابان جو، بانی سے بنایا ہوا ارگٹ کا اکسٹرکٹ ہے جو بذریعہ الکحل
صاف کیا گیا ہے اس کا ایک حصہ برابر ہے ۵ یا ۶ حصے ارگٹ سے۔
مقدار استعمال - ۱ سے ۴ پیگرن تک بطور گولی یا زیر جلد پیکاری
کریں۔

(۴) ارگوٹن۔ بان جو۔ ڈے پوراٹم پروجیکٹون۔
ارگٹ کا صاف کیا ہوا اکسٹرکٹ ہے جو زیر جلد پیکاری کرنے کے لئے کام آتا ہے۔
مقدار استعمال - ۱ سے ۴ پیگرن تک زیر جلد استعمال کریں۔
(۵) ارگوٹن بام بے لن فلوئیڈ۔ مترادف کارنیوٹی نم ارگوٹن نم۔

رب یا ہنٹاک کا سیال ہے جسکو اندرونی اور زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔ یہ
مقدار خوراک - ۱ پیگرا کا چھ ہزار انسٹ کے فاصلے سے اور ۴ نم سے ۹ نم
سے انسٹ بانی ملا کر زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔

(۶) ارگوٹن بام بے لن ایسٹم۔ ارگٹ کا اکسٹرکٹ ہے جو گولیاں بنانے کے لئے
استعمال کرتے ہیں اسکا سولوشن ضرورت کے وقت تیار کر لیا جاتا ہے۔ یہ نسخہ
بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

۱۰ حصے ارگوٹن بام بے لہن ایسی تھم
 ۲ حصے اکوالا روسی رازی
 ۲ حصے اکل

مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

(۷) ارگوٹن ڈن زل فلومیڈارکٹ کا ایکٹر انکٹ ہے جو جرمن کی فارماکوپیا کے مطابق ہے۔

(۸) ارگوٹن فرومے ایک حصہ اس دوا کا برابر ہے ۵ حصے ارکٹ سے۔

مقدار استعمال۔ ایک گرین سے ۳ گرین تک زیر جلد۔

(۹) ارگوٹن گالکٹ ہمزین گالکٹ آسٹڈ اور ارگوٹن کامرکب ہے۔ ہم فیصدی کا سولوشن ایک چار کا چھپہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

(۱۰) ارگوٹن کلر ارکٹ کا ایکٹر انکٹ ہے۔ اندرونی کھلاوین اور بی مقدار زیر جلد پیکاری کو سکتے ہیں۔ ایک سے ۲ گرین تک انتہائی خوراک ہم گرین تک ہو۔

(۱۱) ارگوٹن کول میاق فلومیڈ۔ ۱۰ قطرے اسکے برابر ہیں ۵ اگرین ارکٹ سے۔
 مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

(۱۲) ارگوٹن ایپ سنس سنٹ جے کپ۔ اسکی روٹک آسٹڈ اور اسفاسی فی نکٹ
 اس ارگوٹن سے نکال دئے گئے ہیں۔

(۱۳) ارگوٹن بلمس ڈیالی سائٹم فریج۔ ڈیالیز ڈکیا ہوا ارکٹ کا ایکٹر انکٹ ہے۔

مقدار خوراک - - ۳۰ گریں -

(۱۴) ارگوٹن پلوس سکیم و گریٹس خشک الکحل سے بنایا ہوا ایکسٹراکٹ ہے جو ایک تیار کیا جاتا ہے لیکن اسفاسلی تک اس کا موجود ہے۔ بہورے رنگ کا سفوف جو الکحل میں حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - - ۲۰ گریں تک اگر تک -

(۱۵) ارگوٹن وان سیاہ سیال جو کفیدر بہور ہے جس میں اکوالاروسی رازی موجود ہے۔
مقدار خوراک - - ۱ سے ۲ منیم اور زیر جلد ۱ منیم۔

ارگو جی بن بوچیم - کلورونٹن اور نیو راش تھے سیاہ - مین اسن واکو استعمال کرتے ہیں۔

ERGOGENINE POACHIM

آرگونین - - ARGONIN

مترادف - سلور کیا زین -

جاندی اور کیا زین کا مرکب ہے جس میں ۲۸ فیصدی فلز مذکورہ موجود ہے جو کم کیا زین کا اثر سلورنایٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف جو ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا اور مگر گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اسکے سولیوشن پر روشنی کا اثر ہونے سے متفرق ہوتا ہے۔ جملہ قسم کے محوصات اسکے نفیض ہیں۔ کوکین کوکین اور بزدے میں کے ساتھ اس کا سولیوشن ملائے سے تہ نشین ہوتا ہے۔ وہ تہ نشین بورک اسٹین حل ہو جاتا ہے۔ ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن گنور یا (سوزاک) میں بطور بیاک ٹری سائیڈ (منیٹ) اور ڈس این فلکٹس (دافع سم و باکی) استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰ یا ۲۰ فیصدی کا سولیوشن

جو گلیسرین میں بنایا گیا ہوا امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں ۲۰ فیصدی کا سولیوشن بھی گنوریا میں استعمال کیا گیا ہے۔

ارگون - ارگٹ کا ایکسٹریکٹ جس میں اسفاہلی تک اسڈ اور کلوری ٹون موجود ہے۔

ERGONE

آرگیا نو سال - کوئرگال کا الکحل۔

ORGANOSOL

بنایا ہوا سولیوشن ہے۔

آرماڈیپتھرین - ڈائی گوئڈر ابری وی فوئیا کا ایکسٹریکٹ جو بذریعہ گلیسرین

ARMADIPHTHERIN

بنایا گیا ہے۔ ڈیفٹھریا بیسی لس (خناق وبائی) جراثیم کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں خصوصاً جبکہ ڈیفٹھریا (خناق وبائی) کے مرض کا بیا صحت بادے تو اس کے دانتوں کے سوراخوں میں اس دوا کو پہنچایا جائے تاکہ بیسی لس (جراثیم) جو باقی رہ گئے ہوں وہ دفع ہو جائیں۔

آرمورال - جاندی اور البیون کا مرکب جس میں ۱۰ فیصدی اول الذکر

موجود ہے۔

ORMORAL

زر و رنگ سفوف جو بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر فزپو ایپیل سالٹ سولیوشن میں

حل ہو جاتا ہے۔ ۳۰ فی صدی کا سولیوشن بطور غاۃ مفید ہے۔ ڈیفٹھریا (خناق وبائی) میں بطور این سف لیشن (نفوذ) بہر دو کھٹے کے نام سے استعمال کرتے ہیں

ایک کو ۱۰ فی صدی کا سولیوشن گنوریا میں یا ۱۰ سے ۲۰ فیصدی کا مرکب زنون میں

مفید ہے۔

آر وی نال۔ یہ ایک قسم کا سٹیاں مرکب ہے جو بطور این ہے لیشن چند

قطرے روئی پر پکا کر استعمال کرتے ہیں اس میں حسب ذیل

ARVENOL

ادویات موجود ہیں۔

نہتال۔ کیا مفر۔ تہائی مال۔ ایچھر۔

آر ہو و ن۔ یہ دوا۔ ڈائی فینیل این اور تہائی مال بنز واک آسٹڈائیٹر سے تصعید

کی جاتی ہے گنور یا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں۔

ARHOVIN

مقدار خوراک۔ ۳ سپ گرین۔

آر ہی نال۔ عر اوف۔ ڈائی سوڈیم میتیل آرسی نیٹ + آرسی نل۔

میتیل آئی او ڈو اور سوڈیم آرسی نیٹ کا مرکب ہے۔

ARRHENAL

مسادی حصہ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ٹیوبرکیولوسز۔ امفائی سیا۔ آتشک اور جلدی

امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳ گرین تک زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

استخوان پکاری کرتے ہیں۔

آر ہی یال۔ یہ ایک قسم کا کھل ہے جو روغن صندل سے نکالا جاتا ہے۔

سیان ٹالال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

ARHEOL

مقدار خوراک ۳ گرین (وزن کیا ہوا) بطور کیا پسلٹز۔

ار ابل لاواٹر۔ یہ ایک قسم کا پانی ہے جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہیں
جس کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حسب ذیل

ARABELLA WATER

ادویات معلوم ہوئے ہیں۔

۲۲ فیصدی

مگنیزیم سلفیٹ

۵۴ فیصدی

سودیم سلفیٹ

۱۱۵ فیصدی

کیا سلفیٹ

۱۲۶ فیصدی

مگنیزیم کاربونیٹ

۱۰۸ فیصدی

مگنیزیم کلورڈ

اسٹال۔ مترادف۔ ڈائی تھائی مال ڈائی آئی اوڈین تھائی مال آئی اوڈین

ARISTOL

آئی اوڈین کے سولوشن پر جو پوٹاشیم آئی اوڈین کے ساتھ
بنایا گیا ہو تھائی مال کے الکا لائن سولوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سرخ رنگ
سفوف جو کہ قدر بہور ہے جس میں ۲۶۲ فیصدی آئی اوڈین موجود ہے۔ پانی
اور گلیسیرین میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اسے کالوڈی میں اور روغنیات میں حل ہو جاتا ہے
لیوین سوریا نیر (شف الجلد) اگر کیا اور اوڈینا (بخر لاف) میں مفید ہے اسکے ساتھ
ٹانک یعنی بلفم ۳ حصہ ملا کر بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذروں) پھوڑے اور چلے ہوئے
خاموں پر چھڑکتے ہیں۔ ۵ یا ۱۰ فیصدی دیا زلن یا لیا نوٹن ملا کر بطور مرہم لگاتے ہیں
یہ آئی اوڈین و فائرم کا خوشبودار عومض ہے۔

اَرِسٹال آئیل - انی صدی اَرِسٹال کا سولوشن جو روغن کچھد میں

بنایا گیا ہے اس کو امراض چشم میں استعمال
ARISTOL OIL

کرتے ہیں - اَرِسٹاکن - مترادف ڈالی کوئی بن کاربونٹ + اَرِسٹاکون + کوئی بن کاربونٹ

بے مزہ سفوف ۸۷ اشنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ARISTOCHIN

ہوتا ہے الکحل اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ سگری پانی میں نہیں اس میں ۶-۹ فیصدی کوئی بن موجود ہے۔ یہ کوئی بن کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔ کوئی بن کھووا اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

اَرِسٹاکون - مترادف اَرِسٹاکن -
ARISTOQUIN

آرن جین - اس مرکب میں سب ذیل
ORANGEINE

ادویات موجود ہیں۔

۳۴ حصے

اَرِسٹ انی لٹ

۸ حصے

سوڈیم بانی کاربونٹ

۱۰ حصے

کیا فین

بطور انال جے ٹیک (سکن او جاع) اور آئی بانی ریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

آر و برومیور لے فیور۔ انکالی بروڈ اور ۳۰۔ فیصدی گولڈ برود ہڈ کا

مرکب ہے۔

AUROBROMURE LEFEUVRE

مترادف۔ سی مارن۔

ARESIN

آر سی سن

ارمی کوئلن۔ ایک قسم کا انکالاٹ ہے جو آر سی کانٹ۔ یعنی سپیری سے

نکالا جاتا ہے دائمی قبض میں مفید ہے بطور ورمی فیونج

ARECOLIN

یعنی منجھ کر امعاء بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پچہ گرین۔

آریال۔ ایک قسم کا خضاب ہے جس میں جیبل

AUREOL

ادویات موجود ہیں۔

۵۔ حصے

نیڈر جین پائڈ

ایک حصہ

میٹال

۲۰۔ حصے

انڈو فینال نیڈر وکلورڈ

۶۰۔ حصے

مونو امی ڈوڈانی فینل آمین

۵۰۔ حصے

سوڈیم سلفائیٹ

۵۰۔ حصے

الکل

ازاڈنی ریاک۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں مارگوہرن (درخت نیب)

موجود ہے ایک کو اچھے کاننگر یا ایک کو چھوٹا

AZADIRACH

ڈی کاکشن کرم امعاء کو خارج کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ازائی مالُ - AZYMOL - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ٹنگکیر کرامیر یا ٹنگٹن سولونیوٹن آف سیالی سلک آئڈ سیا کائن - ذیابلیٹس - منتہال -

اس مرکب کو بطور انٹی سپٹک (ذریعہ عفونت) سمجھ دھونیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔
آس پائی رن - مترادف - اسی ٹل سیالی سلک آئڈ۔

ASPIRIN سفید بے بو چمکدار سوئی کے مانند قلمین ایک کو۔ ہر حصہ پانی

۵ حصہ الکحل اور انتھرین حل ہوتے ہیں بعض سیالی سلٹس رومیٹزم (وجع مفاصل) پلویری سی (ذات الخنب) میں مفید ہے اسکے استعمال سے زخمی مین خراش ہوتی ہے

نہ کا نون مین آواز - ہونیک کا ف (دگر کہا سنی) مین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔ اسکا اثر آہستہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت سوڈیم سیالی سلٹ مگر بہت دیر تک قائم رہتا ہے

۵ اگرین دن مین ایک یا ۲ مرتبہ کہلانے سے سرطان مین بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ایا ۵ اگرین دن مین ۴ مرتبہ کوریا (رعشہ) مین استعمال کرتے ہیں۔

الکالیز اور سوڈیم بالی کاربونیٹ سے نفیض ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۵ اگرین تک دن مین ۳ مرتبہ۔

اس پر مانتھانٹون - سوڈیم ٹیٹرائڈ بورائیٹ کے قرص مین بطور مانع استفادہ

SPERMATHANATON

عمل استعمال کرتے ہیں۔

اس سپر مین - (لوپٹل) یہ دوا جانوروں کے خنثیوں سے نکالی جاتی ہے

بہت ہی عمدہ مقوی باہ ہے ۲ فیصدی کاسولوشن زیر جلد

SPERMIN

استعمال کرتے ہیں اور ۴ فیصدی کا خوشبودار سولوشن ۱۰ سے ۳۰ قطرے تک

اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

یہ ایک قسم کا اسٹرکٹ ہے

SPLENIN

اس پلیٹین -

جو جانوروں کی تلی سے بنایا جاتا ہے۔

اس پلیٹین فرین - یہ ایک قسم کا اسٹرکٹ ہے جو جانوروں کی تلی سے

بنایا جاتا ہے جس میں حید بھی موجود ہے

SPLENIFERRIN

اس پی ڈاس پر مین - یہ ایک قسم کا الکالا ئڈ ہے جو کیوبے یا چو

نکالا جاتا ہے۔ چکدار سفوف جو بانی

ASPIDOSPERMIN

حل نہیں ہوتا ہے۔ ۴۸ حصہ اللحل میں حل ہو جاتا ہے یعنی النفس۔ ڈسپ نیا

دکشی، اور افغانی سیما میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۰ سے ایک گرین تک۔

اسپی رائی این (سپا) اسی ٹی سیائی سلک سڈ یعنی اسپائی زن کے

SPIRAEIN (KNAPP)

قرص ہیں۔

اسپی رو سٹال - مترادف سیائی سلک مونو گلی کال اینٹر۔

SPIROSAL

بے رنگ اور بے بو روغنی سیال ۱۶۹ سے ۷ اینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
سیما ب طبع محلات میں حل ہوتا ہے۔ وجع مفصل۔ اسکیاس نیورال جیا (عصبی)
پلورائیٹس (ذات الجنب) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں اسکے استعمال سے خراش
نہیں ہوتی ہے۔

اسپیرو فارم۔ بے بو اور بے مزہ سفوف جسکو بطور انٹی نیورال جبکہ

(دافع عصبی درد) انٹی رومیاتک (دافع وجع مفصل) SPIROFORM

انال جے ہسٹ (مسکن) اوجاع استعمال کرتے ہیں۔ آرٹھیکیولر رومیاتزم (جوڑوں کا
وجع مفصل) سیالی ٹا (عروق النساء) ان فلوان زائ نیورال جیا (عصبی درد) میں
مفید ہے۔ یورک آسڈ کا محلول بھی ہے۔ امعا کے انٹی سپٹک (مضیل عفونت) کے
طور پر بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ سے ۵ اگرین تک دن میں ۴ سے ۶ مرتبہ۔

اسپیرو فین۔ آس پائی ٹرن اور امیڈوفیناٹین کا مرکب ہے۔

بطور انال جے ہسٹ (مسکن) اوجاع اور انٹی پائی ٹک

ASPIROPHEN

دافع حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین۔

اسپیرون۔ زرد رنگ سیال جس میں کلوروفارم پوٹاشیم کی اوڈوڈ

اور گلیسیرن موجود ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔ SPIRONE

اس پے شل امبروسیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں لارڈ اور

اسیل آف کیا راوسے موجود

SPECIAL AMBROSIA

امراض سنوان میں استعمال کرتے ہیں۔

یہ دوا اسپنول یعنی پالک سے

SPINOL

اسپی نال۔

نکالی جاتی ہے۔

اسپیٹاراجن۔ مترادف۔ اسپیارا ہڈال تھی ان ہڈا ہڈ و سکسی نامہ۔

چمکدار سفوف جو اسپیارا گس دلیہوں + ماریچو

ASPARAGIN

اور مارش میالو (ریشہ خطمی) سے نکالا جاتا ہے بانی میں کم حل ہوتا ہے بطور ڈائی لیوٹک
یعنی مد نفیس اور کارڈیال ڈرائیسی (استسقا قلبی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اس سے ہا گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

اسپیٹارال۔ اسپیارا گس یعنی دلیہوں کا فلوئیڈ اکسٹراکٹ ہے اسپیارا

موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

ASPARCL

اسپیٹارامیڈ۔ مترادف۔ اسپیاراجن۔

ASPARAMID

اسپیٹیرٹ۔ سوڈیم کلورڈ اور سوڈیم نیوٹ کا مرکب ہے گوشت کو

اسپیٹیرٹ

محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

SPIERIT

اسٹیٹائی راکال۔ مترادف گوی اے کال ہینامیٹ + سی نائل گوی کا

سفید سوئی کے مانند قلیں جو شش گریڈ کی حرارت

STYRACOL

گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ مگر بانی میں نہیں۔ میوہ کیوں نہ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۵۰ اگرین تک

اسٹائی ران - متراوی سی ناک۔ الکحل بنا سٹائی ران الکحل۔

STYRON خوشبودار زرد رنگ سیال با سفید چمکدار قلعیں اومانی ایش سیدیا (کان کی سوزش میں استعمال کرتے ہیں اور خشک سفوف بطور ڈیوڈورنٹ (دافع بدبو) اور انٹی سپٹک (فزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اسٹائی ریل الکحل - STYRYL ALCOHOL متراوی اسٹائی ران۔

اسٹائی روسیاپن - نرم صابون ہے جس میں ۲۵ فی صدی اسٹائی رولین ملا یا گیا ہے۔ STYROSAPON

اسٹائی روون - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جو با سٹم پیرو اور اسٹوراکس (سلاس) سے بنایا گیا ہے جسکو خارش میں استعمال کرتے ہیں۔ STYRONE

اسٹاگن - یہ ایک قسم کا اسپینٹ یعنی مانع جریان خون ہے۔

جو حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے گہوڑے کی STAGNIN

تلی لیکر اس کو صاف کر کے اسکے دو حصے برابر فریو لاجکل سالٹ سولوشن کے ساتھ

سحق کرین اور اس میں تھوڑا سا کلوروفارم بھی ملا دین تاکہ خیرید اہلو سے ۸۰ مہ گھنٹے گزرنے کے بعد اسکو فلٹر کر کے اسقدر بچاویں کہ چوتھائی حصہ باقی رہے اس کو کٹکٹ الکحل کے ذریعہ سے بہتہ نشین کر کے فلٹر کرین بعد ازاں اس فلٹر شدہ عرق کو آگ خشک کرین۔ جو زرد رنگ سفوف حاصل ہو اسکو پانی میں حل کر لین۔ اس سولوشن کا نام اسٹاک بن ہے بطور ہی ماسٹیک یعنی مانع جریان خون زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپ ٹال - STYPTOL مترادف کوٹارین ہٹالیٹ -

جبکہ اس سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ سٹیم گرین کی خوراک میں دینے سے رحم سے جو خون جاری ہوتا ہے اسکو فوری بند کر دیتا ہے۔ ۳۰ گرین ۵۰ مہ منہم پانی میں حل کر کے زیر جلد استعمال کرنے سے جریان خون فوری بند ہوتا ہے۔ اسٹپ ٹی بن پلاسوج سے ترجیح کی گئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش بنین ہوتی ہے۔ ایک سے ۲ مہ فیصدی کا سولوشن اکڑ یا میں مفید ہے۔ اسٹیم گرین کی خوراک میں روئی استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپ ٹی ٹین - STYPTICIN مترادف کوٹارین ہٹیلوکلورٹ

یہ دوا نارکوٹک کو جانے سے حاصل ہوتی ہے۔ زرد رنگ حل ہونے والے قلمین بطور اسٹپٹ (حائض لدم) انال مجے سک (سکن او جلع) سپڈیو (سنگن) استعمال کرتے ہیں۔ تمام ہی قسم کے جریان خون۔ ڈیمنوڑیا (تھیرس) نیوٹے رن سب ان اولیوشن (رحم کا اپنے معمولی انداز کی نسبت بڑا ہو جانا،

اور نکسیرین مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گریں دن میں ۵ یا ۶ مرتبہ ۱۰ فی صدی کا

سولنیوٹن ۲ کیوٹیک سنٹی میٹر (۳۳ منم) زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اسٹپٹ فی کم STYPTICUM یہ ایک قسم کا مرکب

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

زنگ سلفٹ	ایک حصہ
گم اکیٹیا (صمغ عربی)	۵ حصے
ڈسٹلڈ واٹر	۱۲۰ حصے

اسکو سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

آسٹرا۔ یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس کو لبونین شیر کا بچہ کو

کھلاتے ہیں۔ اس میں ۲۱ فی صدی البیونین موجود ہے۔

اسٹریک ناسن ASTRA اس دوامین

STRYCHNASSINE

اسٹریک نین بیٹیل آر سی پیٹ موجود ہے۔

اسٹریک نین کا کوڈائی لیٹ۔ سفید چکدار سفوف ایک کو ۵۰

حصے پانی اور ۱۰۰ حصے

STRYCHNINE CACODYLATE

گرم الکحل میں حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ ملی گرام (۱/۲ گریں)

یہ دوا کمبو کو ہضم میں زیادہ استعمال کرتے ہیں بتدیج اسکی خوراک کو بڑھانے کے لئے تاکہ زیادہ کریں۔

اسٹیمپٹیا بلٹس RINGENT TABLETS

بورک آکسائیڈ کو کمین ہین روکھوڑ پوٹاسیم کلورائیڈ۔

اس مرکب میں

STOMACH

اسٹومکس

سب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ حصے

سٹوڈیم بائی کاربونیٹ

۵ حصے

بیسٹیم سیالی سلس

۵ حصے

بلوس رتھوٹرب

۳ حصے

ازونیا ٹکٹ پاؤڈر

اسٹومکس کیٹ ڈوپلے کیا پلسز۔ یہ ۲ کیا پلسز میں سب ذیل

ادویات

STOMACHIC DUPLEX CAPSULES

موجود ہیں۔

۳ گرین

سلو نائٹ

۵ ۷ گرین

بیسٹیم سب نائٹس

۳۰ گرین

سٹوڈیم کاربونیٹ

۳۰ گرین

سٹوڈیم فاسفیٹ

ڈوپلے سنیا یعنی جمنی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک کیاپسل دن میں ۳ مرتبہ۔

اسٹوٹے کیکن (بوارنیز) ہوزن ٹنگچ آف کلاس اور سہنکوٹہ کامرکبے

جس کے ہر ۱۰ گرام میں ۲ قطرے

STOMACHICON (BOERNES)

سنبیل آئل کے بھی ملائے گئے ہیں۔

حب ذیل ادویات کا

STOMATOL

اسٹومیٹال

مرکب ہے۔

۴ حصے

ٹری نیال

۲ حصے

صابون

۵ حصے

الکحل

۵ حصے

گلیسرین

۲ حصے

پانی

اس کو بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

میتیل این فاسفٹ

STONIOSAN

اسٹونیوسان

جسکو گال اسٹون یعنی سنگ مارہ کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

اسٹوڈین - سفید بے بو قلمیں ایک کو اسلیم حصے پانی اور ایک کو ہم حصے الکحل

میں حل ہوتے ہیں۔ اسٹیرین نہیں۔ یہ کوکین کا سامقامی

STOVAIN

مخدر ہے۔ ۲ گرین کی خوراک میں زیر جلد استعمال کیا گیا مگر سمیت کا کوئی اثر

نہیں ہوا۔ ۱۲ فی صدی کا سولیوشن جو ڈیپلڈ وارٹ یا فزیو لاجک سائلٹ سولیوشن
میں بنایا گیا ہو جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ اگر ایک منم ایک کو... حصے کا ادوی
سولیوشن اہنم میں ملائیں تو بہتر ہے۔ ۵ فی صدی کا سولیوشن ۱۰ فی صدی کو کمین کے
سولیوشن کے برابر ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ایک گرین تک۔

اس کے حسب مرکبات ہیں۔

اسٹوڈین سولیوشن اسمبل دیات ذیل موجود ہیں۔

۵ اگرین	اسٹوڈین
۱/۲ گرین	آڈوین سلفیٹ
۳ گرین	مارفن بیڈروکلورڈ
ایک اونس	کلوروفنارم وائر

تے روکنے کے لئے ۵ سے ۱۰ اہم تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

اسٹوڈین اینٹیٹ اس میں جب ذیل ادویہ موجود ہیں۔

۳ گرین	اسٹوڈین
۱۰ منم	آڈوین سولیوشن
ایک اونس	پیٹارفن اینٹیٹ

اس مرحلہ کو بواسیر اور زہنوں میں لگاتے ہیں۔

اسٹو وین بل لن۔ اس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

STOVAIN BILLON

۱۳۰۰۰ گرام

بوریت آف اپی رنی نان

۴۰۰ گرام

اسٹو وین

۱۱۰۰۰ گرام

سٹوڈیم کلورڈ

اسٹی رال۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو چرمیوں اور روغنون کے ساتھ

نہیں ملتی ہے۔ مگر پانی گلیسرین اور الکحل کے ساتھ ملجاتی ہے۔

STEROL

اسٹی رہی سال۔ یہ ایک قسم کا آنتی سینٹک (مزیل عفونت) دارنش ہے

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

STERESOL

۲۷ ڈرام

لاک

۲ ڈرام

نیزائن

۲ ڈرام

لوفو

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کاربائلک ہڈ

۱ ڈرام

سینن آیل

۳۵ ڈرام

الکحل مع ادویہ

یو برکنو نو ہنر کے پھر ڈون اور جلدی امراض میں بطور وارنش لگاتے ہیں۔

اسٹی ری سائل - (اوپرمیان) اسٹری لائیزو کیا بوائنگ کا سولوشن جس میں

ننتہال اور ۳۰ فیصدی

STERISOL (OPPERMANN)

فارمال ڈی ہائیڈوجو ہے۔

اسٹی ری سائل - (روزن برگ) لیا کٹوز اور فارمک آلڈی ہائیڈ کا مرکب ہے

یو برکیو لوہنر اور ڈفٹے ریا۔

STERISOL (ROSENBERG)

خناق و بانی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پیم سے ایک گرین تک۔

اسٹی ری فارم - اس دوا کے دو مرکبات ہیں۔

۱) کلورن ڈی اسٹی ری فارم - اس میں

STERIFORMS

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ فی صدی

فارمال ڈی ہائیڈ

۱۰ فی صدی

مونیم کلورڈ

۲۰ فی صدی

ہیپن

۶۵ فی صدی

لیا کٹوز

۲) آلی اوڈائیڈ اسٹی ری فارم - اس میں بجائے امونیم کلورڈ امونیم آئی اوڈائیڈ

موجود ہے۔

یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے

اسٹی ری لین

STERILINE

اسٹیٹین - STEATIN - نیک اسٹی ریٹ اور پیارافین کا

مکب ہے۔

اسٹیٹاگافر - یہ ایک قسم کی مانع سوزاک و آتشک دوا ہے جو کانچ کی نلیوں میں

STAGOPHOR

فروخت ہوتی ہے۔ پہلی نلی میں ۲۰ فی صدی کا
بڑا ڈانگال گلی ٹرل کا سولوشن ہے اور دوسری میں ۱۰ فی صدی مرکب نوک اسٹیٹا
کا بوزنی دستیاب ہے۔

اسٹیوچن - سرپ فرائی اٹ کیا لسانی فاسفیم کا دوسرا نام ہے۔

OSTEOGEN

اس میں ۳ فی صدی کیا لسیم اور ۲۶ فی صدی
فرک فاسفٹ موجود ہے۔

اس سٹالین - OSSALIN - مترادف اڈرین اس سٹیم

یہ ایک قسم کی چربی ہے جو بلیوں کی ہڈیوں سے حاصل کی جاتی ہے۔ اس میں ۲۰
فی صدی بانی جذب کرنے کی قوت ہے اسکے استعمال سے جلد چرخہ راش
نہیں ہوتی ہے۔

اس سوچن - OSSOGEN - کا ڈلیور اٹیل جس میں ہی ٹائوچن

ملا یا گیا ہے۔

اس سولین - OSSOLINE - مترادف آئی پی ریٹائٹ ہن۔

اس فک موجی ہن - SPHYGMOGENIN - یہ دوا

سُجڑی نل گلائڈ سے نکالی جاتی ہے۔

اِس فیاگ نال سپٹ (یہ ایک قسم کا کوئلا ہے) کو مقرر کرنے سے یہ دوا

حاصل ہوتی ہے۔ فزائی اِس (خراش مڑگان) اکڑیا۔

SPHAGNOL

پائلس (بواسیر) اور جلے ہوئے مقاموں میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اِس کے حسبِ ذیل کمبکات ہیں۔

اِس فیاگ نال آسٹینٹ اس میں ۱۰ فیصدی اِس فیاگ نال موجود ہے۔

اِس فیاگ نال میڈیکل سوپ اس میں ۵ فی صدی اس فیاگ نال موجود ہے۔

اِس فیاگ نال سپازی ٹوریز (شیاف) ہر ایک سپازی ٹوری میں ۳ گرین دوا مذکور موجود ہے۔ بواسیر میں استعمال کرتے ہیں۔

متضاد (کنٹریوٹن)۔

ESCODIN

انسکوڈن

ان پیاٹلین

ESCALIN PASTILLES

انسکیالین پیاٹلین

حسبِ ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۷۰ گرین

ایوی نی ام

۲۲۰ گرین (وزن کیا ہوا)

گلینسرن

ایکٹ امہ اگرین (ایضا)

بانی

معدہ اور امعاء کے ہمو رنج (جریانِ خون) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدارِ خوراک۔ ۳۰ پیاٹلین۔

آسما اسپیشل پیئر - دمہ کے پے ٹنٹ علاجات حسب ذیل ہیں۔

نیومر صاحب کا دمہ کا سفوف اسپین

ASTHMA SPECIALITIES

مذکورہ الذیل ادویات ہیں۔

اسٹرمونیم بولیکیا پوٹاسیم آئی او ڈی سوڈیم نائٹریٹ پوٹاسیم نائٹریٹ شکریوٹ
آف براکی کھلے ڈھن۔

ریکن ہار صاحب کا دمہ کا سفوف اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

گرن ڈیلیا اسٹرمونیم بولیکیا پوٹاسیم نائٹریٹ۔

مارٹن ڈیل صاحب کا دمہ کا سفوف اس میں ادویات ذیل ہیں۔

بادیان اسٹرمونیم بولیکیا پوٹاسیم نائٹریٹ انیس آیل۔

کھری صاحب کا دمہ کا سفوف۔ یہ حسب ذیل طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

۲ حصے

انسیرن

۴۵ حصے

اسٹرمونیم (سایڈہ)

۴۵ حصے

بلاڈ ونا کے پے (سایڈہ)

ادویات بالا کو ذیل کے سولوشن میں بھگو کر آگ پر خشک کر کے سفوف کر لین۔

۷ حصے

پوٹاسیم نائٹریٹ

۲۰ حصے

یانی

ڈاکٹر دامضنا کا دمہ کا علاج خوشبو دار شراب میں پوٹاسیم آئی او ڈی موجود ہے۔

ہم راڈز آسما کیور۔ اس کا نسخہ ذیل میں درج ہے۔

۲ اونس پوبلیا (سائیڈہ)

۲ اونس اسٹرا مونیم لیور

۲ اونس نائٹریٹ آف پوٹاش

۲ اونس چار

یوم صاحب کا آسما پاؤڈر اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اسٹرا مونیم سالت پیٹر۔

گریٹ کینی کے آسما سگریٹس۔ ان سگریٹوں میں بلاڈونا کے پتے ہیں

ایف ہل برنگ صاحب کے دمہ کے قرص۔ اس میں اسٹرا مونیم اور پوٹاشیم نائٹریٹ موجود ہے۔

شیف میان صاحب کا دمہ کا سفوف یہ سفوف حسب ذیل ادویات کا

مربک ہے۔

۲۵ فی صدی پوٹاشیم نائٹریٹ

۷۰ فی صدی اسٹرا مونیم

۵ فی صدی بلاڈونا کے پتے

آس مال۔ دمہ کا سفوف ہے جسکو بطور سگریٹ استعمال کرتے ہیں۔

اس سفوف میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۵ ڈرام اسٹرا مونیم

۱۰ ڈرام	گرینڈیلیاروبٹا
۱۰ ڈرام	لاکس فنگس
۳ ڈرام	منٹیہال
۲۰ ڈرام	پوٹاسیم نائٹریٹ
۲۰ ڈرام	سوڈیم نائٹریٹ

اسپٹال - مترادف - آرہوفینال سلفونک اسڈ۔

ASEPTOL ۳۳ فی صدی سوزو کاب اسڈ کا سولیوشن ہے جسکو ڈائیلوٹ

کر کے بطور ٹس این ٹکٹ دوا (خسب دوائی) استعمال کرتے ہیں۔ اس نام کی اور ایک دوا ہے جس میں پوٹاسیم کسی کوی ٹولن سلفونٹ صابون اور پانی موجود ہے۔

اسپٹن - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں - ASEPTIN

۳ حصے	شیالی سلک اسڈ
۵ حصے	بورک اسڈ

۱۰۰ حصے سپڈو جین پراکسیڈ (۱/۱۰ فی صدی کا)

بطور انٹی بیٹک (مضی عفونت) اور اسپٹنگ (حاسب الدم) استعمال کرتے ہیں۔
اسپٹولن ASEPTOLIN مترادف - فینیل بی لوکارپن -

اس سولوشن میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایس گرین

پی لوکارین

کاربالک اسڈ کا سولوشن (۵۷۷۷ فی صدی) ۳۳ ایس سیال اولسن

۷۷۷۷ ایس او ڈیو کیو سینز میں ہم کیو کاب سنٹی پیٹر یعنی ۸۷۷۷ جلدی پچکاری کریں۔

اسپ رال - مترادف - اب اس ٹال ہیکلیا سیٹم پٹیا نیا فٹہال مونوسلفونیٹ

ASEPRAL سفید سفوف جو پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے بطور انٹی سیک

(فریل عفوف) انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) اور انٹی روسیائک (دافع مفاصل

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷۷۷۷ سے ۵۷۷۷ اگرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

اسپ سین - مترادف انٹی سپ سین - ASEP SIN

اسٹ امیڈوائٹی پانی رن - زرد رنگ جھکا رسفوف جو ۱۰۹

سنٹی گریڈ کی حرارت پر

ACET AMIDO ANTIPYRIN

گراخت ہوتا ہے۔ پانی اور الکحل میں حل ہو جاتا ہے موافق انٹی پانی رن۔

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

اسٹ امیڈو سیالال - سیالال کا دوسرا نام ہے۔

ACET AMIDO SALOL

سفید جھکا رشکرے

ACETAMINOL

اسٹ امینال -

۶۰۔ آئینی لڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں مگر الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔
اِسٹ آئی لڈ امونی اے ٹیڈ۔ اس دوا میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ACETANILID AMMONIATED

۲۵ حصے	اِسٹ آئی لڈ
۱۰ حصے	امو ٹیم کاربونیٹ
۵ حصے	سوڈیم بائی کاربونیٹ
۶۰ حصے	شکر آف ملک

اس کے استعمال سے سبکی کم ہوتی ہے۔ بہ نسبت اِسٹ آئی لڈ۔
 مقدار خوراک۔ ۱۔ ۲ سے بہرہ گیر تک۔
اِسٹ آئی لڈ برومے ٹیڈ۔ مترادف۔ آئینی سب ہیں۔

ACETANILID BROMATED

اِسٹ پیارافنی ٹیڈ۔ فیناٹین کا دوسرا نام ہے۔

ACET PARA PHENETIDIN

اِسٹ تھیوسن سوڈیم۔ سوڈیم اسی ٹیڈ اور سوڈیم تھیوسن کا مرکب ہے جس میں ۶۵ فیصد تھیوین ہے۔

ACET THEOCIN SODIUM

ڈراپ سی (استسقا) میں بطور مد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین -

اسٹ سلف انی ٹیٹ آف سوڈیم مترادف کوئنا پیرن -

ACET SULPHANILATE OF SODIUM

اسٹ اسی ٹو امیڈ و سیالی سلک - مترادف نینٹامی ٹن -

ACID ACETO AMIDO SALICYLIC

اسٹ اگے رگ - مترادف اگے ری ٹن -

ACID AGARIC

اسٹ انبے لک - نارنجی رنگ قلمین جو ابیدار اینس سے نکالتے جاتے

ہیں ۱۰۰ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گدا

ACID EMBELIC

ہوتے ہیں - ملاحظہ ہو بیان امونیم اسبے لیٹ -

اسٹ امیڈ و فارمک - تلخ و غنی سیال جو بالکل اسی ٹون اور پانی

میں حل ہوتا ہے مگر مین میفد ہے

ACID AMIDO FORMIC

۳ کو ایک حصہ پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ قطرے تک روزانہ بتدریج زیادہ کریں -

اسٹ ایتھیل بازربنی ٹیورک - اس دوا کو بوض ویز و نال استعمال

کرتے ہیں -

ACID ETHYL BARBITURIC

اسٹ ایل لاجبک - مترادف

ACID ELLAGIC

گالوجین -

آسڈ بورو بنزوئک - سفید چمکدار سفوف جب کو بطور انٹی سپٹک

(دزلیں النفوت) غرہ استعمال

ACID BORO BENZOIC

کرتے ہیں۔

آسڈ بورو وسٹرک - سفید سفوف بطور انٹی سپٹک (دزلیں النفوت)

اور پورا ٹولائی ٹک (یورٹیکس کو حل کرنیوالا)

ACID BOROCITRIC

استعمال کرتے ہیں۔ یورٹیکس اور فاسفیٹس کا یہ بہت عمدہ محلول ہے۔

مقدار خوراک - ۴ پے ۵ اگر تک۔

آسڈ بورو سیالی سلک - سفید سفوف ایک کو ۲۰ حصے پانی اور

ایک کو ۴ حصے الکحل میں

ACID BOROSALICYLIC

حل ہوتا ہے۔ سیالی سلک آسڈ کے موافق اسکو بھی بریونی استعمال کرتے ہیں۔

آسڈ بورو فینائی لک - مترادف فینیل بورک آسڈ۔

ACID BOROPHENYLIC

آسڈ پانی روگالک آکسی ڈائیزڈ - مترادف پانی رالاکسن۔

ACID PYROGALLIC OXIDISED

آسڈ ٹینک ڈائی اسی ٹل - مترادف - ٹینائی جن

ACID TANNIC DIACETYL

آسڈ ڈائی آئی اوڈوسالی سلک - زر وائل سفید رنگ قلمیں

ACID DIHODOSALICYLIC

جو ۲۲۰ سے ۳۰۰ منٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں بطور انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سک (سکن اوجاع) اور انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۹ ۱/۲ گرین تک۔
 آسید ڈالی پروپیل باربیٹورک - مترادف پروپونال۔

ACID DIPROPYL BARBITURIC

آسید فینیل آسپٹیک - مترادف - الفا ٹولواک آسید۔

سفید سطح فلکڑے ۷۷ درجہ کی حرارت پر
 ACID PHENYL ACETIC

گداخت ہوتے ہیں ٹیو برکیو نوٹھ اوشائی فائیڈ من بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں ایک کو ہتھتے کا کھل ملایا ہوا سولیشن ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک استعمال کریں۔

آسید فینیل ہیڈ رازن لے وولیٹک - مترادف - انٹی ٹھڑ من

ACID PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC

آسید کا کو ڈالیٹک - مترادف - ڈالیٹیل آسید تک آسید

سفید حل ہونے والے فلیمن جو ۳۰۰

ACID CACODYLIC

منٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ سوریا منہر (شف الجلد) لیو کوسائیٹی (لیو کمبیا) اور بیائی ڈوز ڈیزین اسد تمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے سہ گریں تک دن میں سہ مرتبہ۔

آسٹڈ کیریوسوٹک پیارا - سفید یا سرخ رنگ جبکہ ارسفوف اہ اسٹنٹی گٹ

ACID CREOSOTIC PARA کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور

ان لٹس بی ٹل انٹی سٹیک (مزیل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے چم گریں اور بوالہون کے لئے ایک گریں۔

آسٹڈ کوئی نہک ان مینڈرٹ - مترادف نیوسٹڈ وٹال۔

ACID QUINIC ANHYDRID

آسٹڈ کین سبک - مترادف کین سبک آسٹڈ - کاہن سبک آسٹڈ - کاہن سین۔

ACID CAINIC جبکہ رقلین جیو کو کا انگوئی میو کا کی جڑوں سے نکالے جاتے ہیں

ایچ سے ۲ گریں کی خوراک میں رملو رمل اور سہ سو گریں کی خوراک میں معی استعمال کرتے ہیں

آسٹڈ کیا فینو سلفونک - ملاحظہ ہو بیان ہنمفوالس۔

ACID CAFFEINO SULFONIC

آسٹڈ کوئی اسے کال کاربانک - مترادف ڈیو اوٹال۔

ACID GUAIACOL CARBONIC

آسٹڈ وٹال - مترادف کیا آسٹیم پرمیا گنیٹ

ACERDOL

اسکائی مین - سپر سی ٹل گلاند کا ایک کو ایک ہزار کاسولیموشن ہے موفوت

اڈری نالین اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

ISCHAE MIN

گلیسرین میں بمقدار زائد سلفیو آسٹ

ASKOLIN

آسکا لین

ملایا گیا ہے۔

اسکا وولون نیلے شکر اندودہ گولیان جس میں فینال تہالی اُن۔ پلوس
اکٹراکٹ آف کیا سکیار اسکرٹڈ اور اکٹراکٹ آف

SCAVULINE

ریائی کمپونڈ موجود ہے۔

اسکا رے ٹن۔ (مارپ میان) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو اسکا رلٹ
میں استعمال کی جاتی ہے۔

SCARLATIN (MABPMAN)

حسب ذیل ادویات کا

SCABIOL

اسکے بی آل

مرکب ہے۔

۱۰ حصے

۲۰ حصے

۱۰۰ حصے

بالشم پیو

آب سوئیوٹ لکھل

کیا سٹریل مع ادویہ

اسی تھالی لٹھ۔ کیا سیم کاربڈ کے قرص ہیں جس کی حفاظت بذریعہ غلاف
شکر کی گئی ہے، سوچو۔ یہ کہ ہوا کے

ACETHYLITH

اثر سے اسکے قرص محفوظ ہو جاتے ہیں۔

اس میں سیالی سلٹ ہڈ کا

ACETYSAL

اسی ٹالی سال

دوسرا نام ہے۔

کیا نسیم کا زبڈا

ACETYLENOGENUM

اسی ٹائی لی ٹوجیٹم

کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹال - مترادف - ڈائی ایتھیل اسی ٹال + اسی ٹول پیدا ہوتی لی ڈائن ڈائی ایتھیل

بے رنگ سیال جو ۳۰ سے ۴۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

ACETAL

کہوتا ہے بیانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵۰ گریں سے ۳۰۰ ڈرام تک (وزن کیا ہوا)

اسی ٹال - ACETAL - در دوسرا علاج ہے جس میں حسب ذیل دویات

موجود ہیں۔

۳ ڈرام ۵۰ گریں (وزن کیا ہوا)

اسٹیک ایتھمر

۳ قطرے

آئیل آف ہیم

۳ قطرے

آئیل آف لافونڈر

۳ قطرے

آئیل آف کلوز

۳ قطرے

آئیل آف سیریل لم

۷ قطرے

آئیل آف روزمری

۶ قطرے

آئیل آف لینین

۱۰ قطرے

آئیل آف برگاموٹ

۵ گریں

منیمال

۳۳۰ ڈرامہ روزن کیسا ہوا

اب سولنٹ الکحل

اسی ٹن پیارا آکسی فینیل پوری تھین - مترادف - نیو روڈن

ACETYL PARA OXY PHENYL URETHANE

اسی ٹن پیارا امینڈوسیا لال - مترادف - سیارٹوفن -

ACETYL PARA AMIDO SALOL

اسی ٹن تہائی مال - مترادف - تہائی مال اسی ٹیٹ -

سفید رنگ سیال ۲۴۴ - پٹنٹی گریڈ

ACETYL THYMOL

کی حرارت پر کہوتا ہے بطور انٹی ٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹن ٹرائی بروم سیال لال - مترادف - کارڈل -

ACETYL TRIBROM SALOL

اسی ٹن ٹینن - مترادف - ٹینن -
اسی ٹن سیالی سلک آسڈ - مترادف - سیالی سلک -

ACETYL TANNIN

ACETYL SALICYLIC ACID

اسی ٹن سیالی سلک فینیل ایسٹر - مترادف - سیالی سلک -

ACETYL SALICYLIC PHENYL ESTER

اسی ٹن فینیل ہیڈرازن - مترادف - ہیڈرازی ٹن - پائی روڈن -

بے رنگ قلعین جی این فینیل ہائیڈرازی

ACETYL PHENYL HYDRAZIN

اور اسی ٹیک آن ہیڈنگ کو گرم کرنے سے بنتے ہیں بطور انٹی پائی ریٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ گرین تک اور انی صدی کا مرہم سو ریا ہنر (شف الجلد) میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ قوی انٹی پائی ریٹیک (دافع حرارت) ہے مگر خفناک ہے۔

اسی ٹو بورک آسٹ - مترادف - ڈائی اسی ٹل بورک آسٹ۔

ACETOBORIC ACID سفید سوی کے مانند قلمیں جو ۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ بانی کے ساتھ ملنے سے بورک آسٹ اور اسی ٹیک آسٹ جدا ہو جاتے ہیں۔

اسی ٹو پائی رین - مترادف - اکو پائی رین ACETOPYRIN

اسی ٹو ٹو لو اوڈ - مترادف - ٹو ٹو ایسٹ اوڈ ACETO TOLUID

بے رنگ قلمیں ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہوتے ہیں بطور انٹی پائی ریٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷۰۰ پگ گرین۔

اسی ٹو زون - مترادف - ہیزوزون بدینہ ڈال اسی ٹل پراکسٹ۔

ACETOZONE سفید جھکا ر قلمیں ۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۵۰ حصہ بانی میں حل ہوتے ہیں جراحی میں ایک کوارٹ یعنی

بہ سیال اولس بانی سین ۵ اگرین ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ - ا فیصدی بورک آسٹیلکٹ
شکر ملا کر زخموں پر چھڑکتے ہیں۔ - مائی فائیڈ فیورمین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۳ سے ۷ پگ گریں تک۔

اسی ٹوزون ان ہے لسنٹ - لکھو ڈیڑھ لائٹم جس میں ایک فی صدی
اسی ٹوزون اوپرلے فیصدی
ACETOZONE INHALANT

کلوری ٹون موجود ہے بطور ان ہے لیشن استعمال کرتے ہیں۔

اسی ٹوفینان ACETOPHENON مپنان کا دوسرا نام ہے۔

اسی ٹوفینان آکسی کوی نولن - بے بوا اور بے مزہ سفوف - بطور منوم
استعمال کرتے ہیں۔
ACETOPHENON OXYQUINOLIN

اسی ٹوفینان فنی ٹی ڈوڈ - مترادف - بے زن۔

ACETOPHENON PHENETIDID

اسی ٹو کانسٹین - ۵۰ فی صدی ٹرائی کلور اسی ٹک آسٹیلکٹ کا سولوشن ہے جو گٹے کے
دفعیہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
ACETOCAUSTIN

اسی ٹول - ACETOL وارہ کے در کا علاج ہے جس میں منٹین

اوویات موجود ہیں۔

۴۶ فیصدی

اسی ٹک آسٹیلکٹ

۳ فی صدی

آلم

۸۸ فیصدی

پانی

ہیوڈاسا

آئیل آف پیپٹ

ہیوڈاسا

آئیل آف کلوز

ہیوڈاسا

آئیل آف سیج

اسی ٹول - ACETOL مترادف - آسی ٹال (ڈائی ایتھیل اسی ٹال)

اسی ٹومارفن - ACETOMORPHIN مترادف - میرامین -

اسی ٹومارفن ہائیڈروکلورڈ مترادف - میرامین ہائیڈروکلورڈ

ACETOMORPHIN HYDROCHLORID

اسی ٹون ری زارسی ٹال - جھوٹے جھوٹے نشور نامقلین - الکالیز

میں حل ہو جاتے ہیں مگر پانی اور ACETONE RESORCINOL

الکل میں نہیں - ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداحت ہوتے ہیں - بطور آئی مسٹیک

(مذہبی الوفت) استعمال کرتے ہیں - ری زارسن کے موافق استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹون کالوڈی ٹیم - مترادف - فل موجن لائیکر اڈس ہسی وٹس -

پانی راکل ہلن کا سولیوشن ہے جو ACETONE COLLODIUM

اسی ٹون کے ساتھ بنا گیا ہے - فٹنسبل کالوڈی ٹیم کے موافق لیکوپی استعمال کرتے ہیں -

اسی ٹون کلوروفارم - مترادف - کلوری ٹون -

ACETONE CHLOROFORM

اسی ٹونال - مترادف سوڈیم الیومی نی ائم اسی ٹیٹ -

۴۰۵۰ حصے الیومی نی ائم اسی ٹیٹ کے سولوشن

ACETONAL

میں خشک کیا ہوا سوڈیم اسی ٹیٹ ۲ حصہ ملانے سے بنتا ہے بطور انٹر نچرل
انٹی سیک (قابض فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں -

اسی ڈال - مترادف بی ٹین ہائیڈروکلورڈ -

ACIDOL

سفید قلعید جس میں ۸ و ۲۳ فی صدی ہائیڈروکلورک آسڈ موجود ہے - پانی کے ساتھ
لینے سے ہائیڈروکلورک آسڈ نکلتا ہے - بعض ڈائلوٹ ہائیڈروکلورک آسڈ استعمال
کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۷ پے سے ۱۵ اگر تک -

اسکو خالص استعمال کرنے سے اپنا اکال اتر کرتا ہے - اسلئے اسکو پانی یا پپس
کے ساتھ ملا کر استعمال کرتے ہیں -

اسی ڈال پپسین ٹیابلٹس - ہنڈرا کے قرص میں حسب ذیل ادویات

ACIDOL PEPSIN TABLETS

موجود ہیں -

۶ گرین

اسی ڈال

۱۱ گرین

پپسین

میں ۱۱ کے قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۳۲ گرین

اسی ڈال

۳ گرین
۳ ۳/۴ گرین

پین
لیا کٹوڑ

اسی ڈم کری سائی لیکم مترادف کری سال -
ACIDUM CRESYLICUM

اس مرکب میں حسب ذیل

APHTHISIN

آفتہائی سن

ادویات موجود ہیں۔

۹ حصے

پوٹاشیم گوی اے کال سلفوئیٹ

ایک حصہ

امونیم ٹیروسلفائل

بہور انجی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کے کیا پکڑ
یا شربت فروخت ہوتا ہے مگر انک بران کا نی لٹن۔ اور شش کے ٹیور کیو لوٹن
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

آفتہ مال - آئی اوٹن ملا یا ہوا مونگ کی پھلی کا تیل ہے۔ ڈاکٹر کے کوچ کے

کیمیائی تحقیقات ظاہر کرتے ہیں کہ اس میں

OPHTHALMOL

روغن زیتون اور ۹ فیصدی پیارافن آئل موجود ہے۔

آفتانن - یہ ایک قسم کا انفیوژن (خیاںدہ) ہے جس میں گلیسرین اور ۹ فیصدی

فارمال ڈی ہڈی موجود ہے۔ جانوروں کے پائون اور منہ کی

▲FTANIN

بیا ریون میں استعمال کرتے ہیں۔

آفروڈائیٹن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں یونانی مہی دیات اٹھ کینا ڈائیٹان

اور فاسفورس موجود ہے۔ بطور مہی اور مقوی

APHRODITIN

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چاء کا چمچ۔

اکائیٹن۔ مترادف۔ آل اگسی فینیل گوانی ڈین۔

ACON

سفید پیکلار سفوف جو ۷۰ گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور مقامی محض استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ نسبت کوکین زیر جلد پکاری کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

۱۰۰ گریٹ

اکائیٹن

۳۰۰ سیالونس

ڈسٹبلڈ وائر

۱۰۰ فینیدی

سٹوڈیو کلورڈ

ایک کو... ایتھ۔ یا ایک کو... ہم جیسے کا سولوشن آنکھ کو عیس کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔ کوکین کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔

اکار آل جیا۔ مترادف۔ گرامول ایف ڈی سنٹ سٹوڈیو سیالی سلیٹ

اس کے ہر دو ڈرام میں حسب ذیل

AKARAL GIA

۱۰۰ یات موجود ہیں۔

۳۵ گرین	شوڈیم سلفیٹ
۱۰ گرین	شوڈیم سیالی سلفیٹ
۵۰ گرین	مگنیشیم سلفیٹ
۵ گرین	لی تھیم نیتروٹ
۳ قطرے	ٹینکچر نلسوامینا

گہرین یعنی صداع میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرامہم۔ اونس پانی میں حل کر کے ۲ گھنٹے کے فاصلے پر استعمال کریں۔

اکا کرن - AKORKINE مترادف - آرسی نک البینی میٹ -

سفیدی بیضہ مرغ اور آرسی نٹس کلورڈ کا مرکب ہے سرطان کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

اکتھامن - ICHTHAMMON اکتھال کا عوض ہے۔

اکتھائی ڈرن - ICHTHYDRIN اکتھال کا عوض ہے۔

اکتھائی نائٹ - ICHTHYNAT (سہ ڈن) اکتھال کا

عوض ہے۔

اکتھارسال - آرسی نکٹ اور اکتھال کا مرکب ہے جلدی امراض میں

استعمال کرتے ہیں۔ ICHTHARSOL

اکتہارگان - سلورسلفو اکتھیو لٹیت - جس میں ۱۲ فی صدی سلور موجود ہے

ICHTHARGOL

بہور اے بے بوجل نہیں ہونے والا سفوف - بطور

انٹی سٹیک (مزل عفونت) اور مانع گنور یا استعمال کرتے ہیں -

اکتہارگن - مترادف - اکتھیاں سلورٹارٹ مارٹیوٹیلور اکتھیاں -

ICHTHARGAN

بہور انگ بے بوسفوف جس میں ۳۰

فیصدی چاندی موجود ہے - بانی اور گلیمینرین میں بخوبی مل جاتا ہے - فرامحللات میں نہیں - ۳۰ یا ۲۰ فیصدی کا انجکشن گنور یا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں -

۵ سے ۳ فیصدی کا سولیشن ٹراکونامین استعمال کرتے ہیں -

اکتھال - ICHTHOL

ایس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

۲۰ حصے

لیانوزین

۲۰ حصے

ویازین

۵ حصے

آئی اوڈو فارم

۳۲ حصے

گلیمینرین

۲۴ حصے

کارباکٹ آئبڈ

۱۲ حصے

آئیل آف ایڈنڈز

۱۲ حصے

آئیل آف نیو کالپٹس

اکتھال - ہوجا کسی۔ ڈرن ٹیلنس۔ اور اکی نے سٹیا۔ انگسن ٹی فولیا کا مرکب ہے

ECTHOL

ٹائی فائیڈرائی سپائس۔ (سرخ بادہ) اور ٹھنھے ریاضاتی پانی
میں مفید ہے۔ پیپ ٹرسے ہوئے مقاموں اور پوٹون میں ۲ سے۔ اچھے گرم پانی
میں ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ایک ڈرامہ پانی کے ساتھ خوب ڈائلوٹ کر کے
استعمال کریں۔

متبادل - اکتھال البیون

ICHTHALBIN

اکتھال بن

بھولے بھولے بو اور بے مزہ سفوف۔ الکالین سیالون میں حل ہو جاتا ہے۔ اکتھال
اور البیون کا مرکب ہے۔ اکتھال کا عوص ہے جبکہ اندرونی استعمال کرتے ہیں
کرانک اسٹرائیٹس (حزین سونیش امعاء) اور معدہ و معار کے کھار (دکام) میں
مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک دن میں تین
۲ سال کے بچے کے لئے ۱/۴ گرین سے ۱/۲ گرین تک۔ جوانوں کے لئے ۱/۲ گرین
۵ اگرین تک۔

اکتھر مال - متبادل - اکتھال مرکبوری اکتھولینٹ۔

ICHTHERMOL

سلفو اکتھولینٹ آف مرکبوری ہے جس میں ۲۴ فی صدی
مرکبوری موجود ہے۔ سیاہ رنگ بے بول نہیں ہونے والے سفوف بطور

انٹی سٹیک (فزبل عفونت) اور مانع آتشک استعمال کرتے ہیں۔

اکتھوجن - ICHTHOGEN اکتھپال کا عوص ہے۔

اکتھوسوٹ پلز - ان گولیوں میں ایل گرین اکتھپال اور سیل گرین کرایسٹال

موجود ہے۔ شش کی بیماریوں میں ICHTHOSOTE PILLS

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۹ گولی تک۔

اکتھوفارم سٹراؤف - اکتھپال فارمال ڈی میڈ۔

اکتھوفارم ICHTHOFORM بہورائل سیاہ بے بو اور بے مزہ سفوف غدارل ڈی میڈ اور اکتھپال کا

مکب ہر ٹیو رکیو نوئر کے ڈیا ریا (اسہال) میں مفید ہے۔ اس کا انٹی سٹیک (فزبل عفونت) کے طور

پر بھی استعمال کرتے ہیں۔ زخموں کو انٹی سٹیک کرنے کے لئے بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ۳ سے ۵ ایل گرین تک۔ جوانوں کے لئے

۵ سے ۳۰ گرین تک۔ دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

اکتھپال - مترادف اکتھپال ہونیامہ امونیم اکتھپال سلفوئٹ ہڈ امونیم اکتھپال

امونیم سلفو اکتھپال ICHTHYOL

سرخ مائل جو سیڈر بہوراکا ڈا سٹال میں مین ڈائبر کی سی بو آتی ہے۔ دریائی

مچھلیوں کے گہروں کے لچھٹ کو شید کرنے سے نپزل آیل حاصل ہوتا ہے

اس نپزل آیل سے جو سلفر نکالی جاتی ہے اس سلفر پر سلفیو راک آسڈ کا اثر

ڈاکٹر امونیا ملا نے سے اکہتیاں تیار ہوتا ہے۔ یہ پانی میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر
۹۰ فی صدی الکحل اور اسی حصے میں کم گلیسرین روغنیات۔ پیارا فٹن لیا نوٹن اور
چربوں کے ساتھ ملجا تا ہے۔ کرائک اکڑنیا موریا سہر من وجع مفصل میں اندرونی
و بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اکڑنیا کے لئے حسب ذیل مرہم کا نسخہ استعمال کریں۔

لپتھارچ (مردار سنگ) ۱۰ حصے

ڈائیلوٹ اسٹیک آسٹ ۳۰ حصے

دونوں کو باہم ملا کے ۱۳ حصے ہوئے تک پکا کر ذیل کے ادویات شریک کریں۔

الیو آیل (روغن زیتون) ۱۰ حصے (وزن کیا ہوا)

اکہتیاں ۱۰ حصے (ایضاً)

لارڈ (شمع خنزیر) ۱۰ حصے (ایضاً)

پرورائی ٹن (حکمتہ) اور پروزی گو (حکمتہ) میں بھی اکہتیاں مفید ثابت ہوئے ہیں۔

۱۰ فی صدی کا انجکشن سوزاک میں فائدہ مند ہے۔ ہل میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

۵ سے ۱۰ گرین کا سپارزی ٹورٹی (شیاف) پرائس کے ٹائی ٹن (سوزش غدودہ) ^{بقتل}

میں استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں میں حسب ذیل نسخہ لگاویں۔

زنک آکسید ۲۰ حصے

مگنیشیا کاربونس ۱۰ حصے

ایک یا دو حصے اکہتیاں

بہت زیادہ جلے ہوئے مقاموں میں یہ نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰ حصے

کیا نسائی کانٹوش

۱۰ حصے

ننگ اور بائٹ

۱۰ حصے

اکو اکیا نسس

ایک یا ۳ حصے

اکتہیال

حسب ذیل روغنیات اسکو خوشبودار بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں تاکہ

اس میں جو بد بو ہے وہ چھپ جاوے اور بیرونی استعمال کے قابل ہو جائے۔

آئیل آف سٹروئل لا۔ آئیل آف یو کالپٹس۔ آئیل آف بانی نس سلیوس تریس۔

اندرونی استعمال کے لئے حسب ذیل ادویات ملا دیں۔

دودھ۔ جاکو لیٹ۔ آئیل آف پیپرٹ۔ انس آف آمڈز۔

حسب ذیل ادویات اس کے نقصانات ہیں۔

الکحل۔ الکالی ہائیڈرک سلیڈ۔ الکالی کاربونیٹس۔ معدنی حموضات۔ پوٹاسیم پٹو

الکالیائیڈز۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

۱۔ جیلٹم اکتہیال۔ اس میں ادویات ذیل موجود ہیں۔

ایک حصہ

جیلٹم

۲ ۱/۲ حصے

سٹلڈ واٹر

ایک حصہ

۶ حصے

اکتہیال

گلکسٹرن

سب اشیاء وزن کر کے ملا دیں۔

(۲) پیاسٹا اکتہیال (اُن رنا) اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بنک

۲ اسکر وبل سے ۲ ڈرام

امونیم اکتہیوٹ

ایک اونس

ڈکسٹرن

ایک اونس

ڈسٹلڈ وائٹر

۶ ڈرام

گلکسٹرن

اکتہیال کو بانی اور گلکسٹرن میں حل کر کے ڈکسٹرن ملا دیں بعد ازاں وائٹر باختر پرتا کریم کرین کسب ایک جسم ہو جاوے۔

(۳) انگوٹم اکتہیال اس میں اشیاء ذیل موجود ہیں۔

ایک حصہ

اکتہیال

۹ حصے

پیاز فرنٹینٹ

اس میں کھوپل بلنیش (احراق السرمہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

(۴) انگوٹم اکتہیوٹس۔ اس میں ادویات ذیل موجود ہیں۔

۱۰ حصے

امونیم اکتہیال شلفوٹ

۹ حصے

میڈرس ڈل فیاٹ

۵، انگونٹم اکٹھیولس۔ اس میں ادویات ذیل میں۔

اکٹھیال	بہ گرین
سیالی شکب آسٹ	ہ گرین
سافت پیار افن	ایک اولس

۶، انگونٹم اکٹھیولس کمپوزیٹم۔ اس میں ادویات ذیل میں۔

اکٹھیال	ایک حصہ
سولیشن آف لائٹم	۹ حصے
مبیڈرس ول فیاٹ	۵ حصے
سافٹ پیار افن	۱۰ حصے
زنگ آئینٹ	۵ حصے

۷، ویا زولی ٹنٹم اکٹھیولی۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

امونیم اکٹھیال	۱۰ حصے
لکونڈ ویا زولی ٹنٹ	۹۰ حصے

متراوت

ICHTEYOL IRON

اکٹھیال آئرن

متراوت

ICHTHYOL AUSTRIAN

اکٹھیال آسٹریا

پروسٹفال

اکتھیال البیومین - ICHTHYOL ALBUMIN مترادف

اکتھیال بن - اکتھیال امونیا - ICHTHYOL AMMONIA مترادف

اکتھیال پانی پرے زن - مترادف - اکتھیولا ئی ڈن -

ICHTHYOL PIPERAZIN

اکتھیال سلور - ICHTHYOL SILVER مترادف - اکتھارگرن -

اکتھیال سیالی سل - اکتھیال اور سوڈیم سیالی سلٹ کا مرکب ہے -

بلکہ بہورانی کو جذب کرنے والا ICHTHYOL SALICYL

سفوف پانی میں حل ہو جاتا ہے - رومیٹیزم (وجع مفاصل) میں بیرونی اور اندرونی استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ پیسہ - ۳ گرین تک روزانہ -

اکتھیال فارمال ڈی ہید - مترادف - اکتھو فارم -

ICHTHYOL FORMOLDEHYD

اکتھیال مرکبوری - ICHTHYOL MERCURY مترادف - اکتھیال -

اکتھیال ویاژوجن - ICHTHYOL VASOGEN مترادف - اکتھیو سیال

بہورانیل سیاہ رنگ سیال - اس میں ۱۰ یا ۶ فیصدی اکتھیال موجود ہے -

اکتھیال کے ویسا ہی جلدی امراض آرٹری گنولرزمیناٹیزم (جوڑوں کا وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

اکتھیوپان - ICHTHYOPON اکتھیال کا عوض ہے۔

اکتھیوڈین - ICHTHYODIN مترادف آئی سارال۔

اکتھیوزینکٹ - ICHTHYOZINCATE زنک اور اکتھیال کا مرکب ہے جس کو بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

اکتھیوسال - ICHTHYOSOL مترادف اکتھیال بازون۔

اکتھیوکرلوسوٹ - ICHTHYOCREOSOTE یہ جب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ICHTHYOCREOSOTE

اکتھیان ۵ اکرین

کرلوسوٹ ۵ اکرین

یو کالپتال ۵ اکرین

شش کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اکتھیولائیڈین - ICHTHYOLIDIN مترادف اکتھیان پانی پر اسے نٹ۔

بہورامل سیاہ رنگ سفوف - پانی میں

ICHTHYOLIDIN

حل نہیں ہوتا ہے۔ انکالین سیال میں حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ۵ فی صدی

پانی پر اسے زن اور ۱۶ فی صدی سلفر موجود ہے۔ گوٹ (نقرس) یو کالپتال تھین

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۶۰ گریں تک۔

بھورا کاٹھ سیال -

ICHTHYOLITHIUM

اکتھیولی تھیم

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گریں تک۔

اکتھیومنتھال - اکتھیال منتھال، متھل سیالی سلینٹ سیلاب طبع روغنیات

اور الکحل کا مرکب ہے۔ زیادہ تر (وجع مثقل)

ICHTHYOMENTHOL

نیورال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔

اکٹال - مترادف - سلور لیا کٹینٹ پنا ریجنٹ لیا کٹیم۔

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔

ACTOL

ایک کو ۳۰ یا ایک کو ۵۰ حصہ کا سولیموشن بطور ڈس ان فکٹینٹ (دافع سم و بانی)

استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۱۰۰ حصے مرکبوری کے سولیموشن کے برابر ہے۔

اکٹوجن - اس مرکب میں ۳۰ سے ۵۰ فی صدی زنک سوپر اکتھڈ ہے۔ بطور

اکٹی نیٹنگ (فزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں کیسیٹ

ECTOGEN

کے ساتھ ملنے سے ہیڈ روغن پر اکتھڈ نکلتا ہے۔

اکٹوگان - اس میں ۴۵ سے ۶۰ فی صدی زنک پراکٹھڈ ہیڈ راکٹ سڈ اور

اکٹھڈ موجود ہے زرد رنگ بے بو اور بے مزہ کاحل نہیں

EKTOGAN

ہونے والا سفوف بطور اکتھڈ (فزیل عفونت) اور ڈسٹنس ان فکٹینٹ

روافع سم دہائی استعمال کرتے ہیں جب ہنڈر و جن ڈائی آکسڈ کی فوری ضرورت ہو تو یہ دوا ہم گرین اور ہاگرین مارٹارک آکسڈ ملانے سے حاصل ہوتا ہے۔
اکٹوگان گاز۔ ۱۰ فی صدی زنک پر آکسڈ کا گاز ہے۔

EKTOGAN GAUZE

اکٹینا پاؤڈر۔ بلفم اور بورک آکسڈ کا مرکب ہے۔

ACTINA POWDER

اکریمی مین سوپ۔ یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں پولی سلفڈ موجود ہے۔
اس میں پانی ملانے سے ہنڈر و جن سلفڈ

AKREMIN SOAP

نکلتا ہے۔

ملاحظہ ہو بیان انسی کیا مفر۔

OXAPHOR

اکسافور۔

اکسال جن۔ مترادف۔ پینل اسٹ انی لہٹھ میتھانی لڈ۔

بے رنگ کے قلمیں جو ایک کو ۷۰ حصے پانی میں حل ہوتے

EXALGIN

میں۔ الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور انال جے سبک (مسکن ادویات)

آئی نیورال جب (دافع عصبی درد) آئی پانی ریٹک (دافع حرارت) اور آئی سپنک

(درمل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ کوکو موٹر۔ اناکسی۔ مگرین (صداع) نیورالجیا

(عصبی درد) کو نیا درعشہ (سیاتی کا روق النساء) اوسہر نیز (نملہ) مین مہیدہ ہم گرین

کی خوراک میں مڑوس ہڈیک (عصبی) نے نیل نیورالجیا (چہرہ کا عصبی) سم، ان ٹرکاسٹن

(ہیپلیون کا عصبی درد) اور لمبے گو (وجع الصلب) میں مفید ہے۔ زیر جلد استعمال کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

اکسٹال جن ۱۰ حصے

سودیم سیالی سلیٹ ۱۱ حصے

۱۰ حصے

پانی
مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲ گریں تک

اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں

(۱) اسپجوراکسٹال جن

اکسٹال جن ایک حصے

۴ حصے

۱۲ حصے

۹۶ حصے

پانی مع ادویہ
مقدار خوراک - ۲ سے ۴ ڈرام تک

(۲) پانی یولا اکسٹال جن - ایک یا ۲ گریں اکسٹال جن کی گولیاں ہیں۔

(۳) ٹیالڈین اکسٹال جن - ۱/۲ سے ایک گریں اکسٹال جن کے قرص ہیں۔

اکسودامین - EXODYNE - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۵۰ حصے

اسٹ اینی لڈ

سوڈیم ہائی کاربونیٹ ۵ حصے

سوڈیم سیلیسیٹ ۵ حصے

اکسودین - مترادف - ایکسوڈین -

EXODIN زرد رنگ ہے اور سب سے مزہ سفوف جہ اسے پانی گڑبکی

حرارت پر گلاخت ہوتا ہے۔ الکحل اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بہت ہی عمدہ
سہل ہے جس کا اثر ۲۴ گھنٹے میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گرین کے

قرص ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ قرص تک۔

اکسٹراکٹم آرٹھوسیفونی فلوئید - شائے کی پتھریوں اور سنگ مرمر

EXTRACTUM ORTHOSIPHONIS FLUID کو حل کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کاچو۔

اکسٹراکٹم پل مون اووین فلوئید - اس دوا کو شش کے مریض

EXTRACTUM PULMONUM OVIS FLUIDUM بخاریون میں

استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹراکٹم سپریری ٹیل بی مانس ٹے شکم - گائے اور بکری کے سپریری ٹیل

EXTRACTUM SUPRARENALAE HAEMOSTATICUM گانڈھا

بغیر اکھل کے بنایا ہوا ایکسٹراکٹ ہے جس کے خواص و فوائد اسفنگ موبجے بن اور
دوسرے بیماریوں کے علاوہ مرکبات کے موافق ہیں۔ اس ایکسٹراکٹ کو آنکھ کے
جراحی میں استعمال کرتے ہیں تاکہ کینٹھیلو اور مینوکس کی سطح سے خون نہ نکلے اکثر
اسکے ساتھ کوکین بھی ملا یا جاتا ہے۔

ایکسٹراکٹ مٹھی مٹی پانی رزی فزری فلوئیدم اس ایکسٹراکٹ کو بطور
EXTRACTUM PSIDU PYRIFERI FLUIDUM ان پش بیٹن اسٹینٹ

استعمال کرتے ہیں۔

ایکسٹراکٹ مٹھی مٹی موگلوبن مٹی اپنی رزی ٹو اوزم۔ اس میں حسب ذیل دویتا
EXTRACTUM HEMOGLOBINI SPIRITUOSUM موجود ہیں۔

۳۰ سے

ہی موگلوبن

۱۰ سے

اکھل

۱۰۰ سے

پانی مع ادویہ

آکسی اسپارٹین۔ اسپارٹین کو جلانے سے بنتا ہے سفید جن مٹھی
OXYSparteIN
قلین جو ۸۰ سے ۹۰ مٹھی گرمی کی حرارت پر

گذاخت ہوتے ہیں۔ امراض قلب میں زیر حلاج استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پتہ سے اچھ گرن تک۔

اسی اکھل آسٹ اینڈ ویتھانی مال۔ متعارف۔ بہانی مٹھی

OXYETHYL ACETAMIDO THYMOL

آکسی تھیل فارمائی لڈ۔ مترادف۔ فارملن۔ فنی ٹی ڈرن۔

OXYETHYL FORMANILID

آکسی ٹیو برکیولن۔ ٹیو برکیولن جس میں آکسی جن ملایا گیا ہے۔ بہ نسبت

ٹیو برکیولن اس کو زیادہ خوراک میں

OXYTUBERCULIN

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سیال اونس۔

آکسی ڈائی میتھیل کی بی زن۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

OXYDIMETHYL CHINIZIN

حسب ذیل ادویات کا

OXYDASIN

آکسی ڈاسن

سولوشن ہے۔

(ایک کو ۲ ہزار کا ایک حصہ

دے ڈک۔ سڈ سولوشن

۲۔ حصے

کلیسٹرن

اس میں ۲۰ فیصد ہی کلیسٹرن ملا کر سلطان اور جلدی امراض میں بطور نفع سینک

مزیل التفوت استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی بعوض دے ڈک۔ سڈ بطور لڑکھٹو

بہ صلاح استعمال کرتے ہیں۔

بیدروجن پراکسائیڈ کا دوسرا

OXYDOL

آکسی ڈال

نام ہے۔

یہ دوا کے خواص و فوائد

OXYSEPSIN

آکسی سپ سین

آکسی ٹیویرکٹولین کے موافق ہیں

آکسی سیانٹونین - مترادف - آرٹی ٹی ہیں۔

OXYSAANTONIN

آکسی فینیل گلی کوکال - مترادف - گلی سین۔

OXYPHENYL GLYCOCOL

آکسی کلورن - اس مرکب میں سوڈیم ٹری بورٹ - پوٹاشیم ٹری بورٹ

اور پورن آکسی کلورڈ۔

OXYCHLORINE

موجود ہے اس دوا سے آکسیجن گیس نکلتا ہے۔ کونسل آف میڈی سین کا
قول ہے کہ اس میں پوٹاشیم کلورٹ - سوڈیم ٹری بورٹ - سوڈیم ٹری بورٹ
اور ہارک آسڈ - موجود ہیں۔ بطور انٹی سٹیک (ضرب العفون) استعمال
کرتے ہیں۔

آکسی کوہی ناسپٹال - مترادف - آکسی کینا سپٹال۔

OXYQUINASEPTOL

آکسی کوی نولن سلفوینٹ آف سلور - مترادف - آرجن ٹال۔

OXYQUINOLIN SULPHONATE OF SILVER

سفید چکدر مسفوف

OXYCAMPHOR

آکسی کیا مفر۔

جو ایک کو دھیسے پانی میں حل ہوتا ہے۔ ڈیڑھ سپینا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گریں تک۔

یہ ۵۰ فی صدی کا سولوشن جو ۹۰ فی صدی الکحل میں بنایا گیا ہو اگسا فرک

نام سے فروخت ہوتا ہے۔

متراوت

OXYCHINASEPTOL

اکسی کینا سپٹال

ڈائی اسفٹرن۔

سولیم پاکسٹ کے ٹکڑے ہیں

OXYLITH

اکسی لیٹھ

جس سے انسین گیاس نکالا جاتا ہے۔

اکسی میتیل اسٹ اینی لڈ۔ متراوت۔ پیٹا ہیٹن۔

OXYMETHYL ACETAINLID

اکسی میتیل ال سلفو کاربا

OXYMETHYL ALLYL SULPHO CARBAMID

اکسی میتیل تہالی لڈ۔ یہ دو فارماں ڈی ہیڈ اور تہالی لڈ سے

تصعید کی جاتی ہے

OXYMETHYL PHTHALIMID

بطور انٹی بیٹک (فزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

اکسی نیا فٹیل آر تھو اکسی ٹوٹو اکٹ اسٹ۔ متراوت۔ ہی پی کیا رن

OXYNAPHTHYL ORTHO OXY TOLUIC ACID

اکسی ہی من - OXYHEMIN - مشروبات - ہی ماہن -

اکسیوڈال - یہ ایک قسم کا دھماکہ ہے جس میں خوشگوار بو ہے۔ پانی سے یہ صاف ہو سکتا ہے۔ اس میں نرم صابون اور اکیتیاں اور

سکن ادویات موجود ہیں۔

اکو پائی رین - مشروبات - ہی ڈی ہائی رین - ٹائی رسال - ٹائی پائی رین - سیالی سلیٹ - ACOPYRIN

سبب جبکہ اس میں جو دھماکہ ہے۔ یہ پانی کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ .. م حصے ٹنڈو پانی۔ ساتھ گرم پانی میں حل ہوتا ہے۔ انکھل اور کھوڑو غارم میں عجوبی حل ہو جاتا ہے۔ مگر اخیر میں کم۔ ذریعہ کھوڑا میڈ ملائے سے سرخ رنگ کاسٹورین ہوتا ہے۔ بعد ازاں تھوڑا سفید رنگ آتے شریک کرنے سے زرد رنگت جاتا ہے۔ مادہ جمع مفاسل اور عرق النساء میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین دن میں ۶ مرتبہ۔

اکوڈن - ACODINE - اس دوا کو دند انسان میں استعمال کرتے ہیں۔

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اکونائٹ - آئی اوڈن - ٹانک - آتھ - گلیسٹرن -

اکوالکالی نی ایفرووی سمن - اکالین پانی ہے جس میں کابائک آتھ

AQUA ALCALINAE EFFERVESCENS

ملایا گیا ہے۔

اَکُوَا سَیَانِن۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جسکو بانی مین ڈالنے سے

ہیڈروجن پراکسائیڈ نکل کر بانی کے کیڑے مارجتے

AQUASANIN

ہیں۔ یعنی جو غرض اسٹری لائزڈ سے حاصل ہوتی ہے وہی ان قرصوں سے
چل ہوتی ہے۔

اَکُوَا فَا رَم۔ یہ ایک قسم کا سولوشن ہے ہاتھوں میں بکثرت پسینہ نکلتا ہو

اُسکو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

AQUAFORM

اَکُوَا فَر و کِیَا لَسِیَا (ٹرلک) اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

AQUA FERRO CALCIA (TERLIK)

آئرن یا بیرو فاسفیٹ۔ ارومیاٹک ٹنگسٹ۔ گلیسیرن۔ کیالیم فاسفیٹ

انی مینارکی خون، کلوروسٹن مین مضد ہے۔ اور بطور شہتی بھی استعمال کرتے ہیں۔

اَکُوَا کِیَا م۔ ریڈیم کلورڈ کے سولوشن سے۔ بانی منظر کیا جاتا ہے۔ ٹیومر

(سولی امین اسکا انجکشن کرتے ہیں۔

AQUA GAMMA

اَکُوَا مَکِنِشِیَا اِیْفِر وِی سَنَس۔ یہ ایک قسم کا قدرتی چشمے کا بانی ہے جس میں

کاربونیٹ

AQUA MAGNESIA EFFERVESCENS

اور سیالی سلیٹ آف مگنیزیم موجود ہیں۔

۲۰۰۰ فی صدی ادزول کا

AQUOZON

اَکُوَا زان۔

سولوشن ہے جس میں ہائی پوفاسٹیٹس ہے۔

اکوی نال - یہ ایک قسم کا ڈسٹ (دافع سم دہائی) ہے جس میں
AQUINOL سبز صابون گلیسرین - ہتائی مال فارمال ڈی ہیڈ -

موجود ہیں۔

آکے نے شیا کمپونڈ - مترادف - یوسوما۔

ECHINACEA CO

ایکولن - آنکھوں میں لگائے کا مرہم ہے جس میں ۳ فی صدی زینک کرسٹ
OCULIN اور کا فور موجود ہے۔

اگلی سیا - الیم سیائی دہم سی ہین کا ایکسٹریکٹ ہے جسکو مل میں
AGLISIA استعمال کرتے ہیں۔

اگنین - نا صاف شدہ اقل فیاٹ کا دوسرا

AGNIN

نام ہے۔

اگوپائی رن ٹیابلٹس - ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات

AGOPYRIN TABLETS

موجود ہیں۔

۳۰ گریں

۳۰ گریں

۳۰ گریں

بنکون ہلیفٹ

اونیم کلورڈ

سیالی ہن

ان فلوان زامین استعمال کرتے ہیں۔

اگونیا ڈن - پورے زیا سٹ کیوبا کے بیج کا گلو کو سائیڈ ہے۔ ان ٹی ٹیٹ
 (تپ لرزہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

AGONIADIN

مقدار خوراک - اچھ گرین سے ۳ پیہ گرین تک۔

اگھار - (گیاس کے ریل) ڈیازیا (اسہال) ڈن ٹری پچیش) منور جب
 (کمتر حیض) ڈراپ ہی (استسقا) میں بطور شربت (قابل)

AGHARA

اور مدراس دو کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک کو ۲۰ حصے کا ان فیوژن (حیساندہ) ایک سے
 ۲۔ اولین تک۔

آگے تہال - پیرینٹ کا سولوشن ہے جس میں ویٹلین بھی موجود
 اور بان سوڈ - کارنگ بھی دیا گیا ہے۔

AGATHOL

آگے تہن - مترادف سیالی سل میتیل فینیل بیڈرائزن۔

زردنگ قلعین جوہر سنٹی گریڈ کی حرارت پر گھٹ

AGATHEN

ہوتے ہیں۔ نیورال جینا (عصبی درد) اور رو میاٹیزم (وجع مفاصل) میں استعمال
 کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ ۱/۲ گرین سے ۱/۲ گرین تک دن میں

۳ مرتبہ۔

آگے رک آسڈ AGARIC ACID مترادف - اگے ہی ہن -

آگے رہی سبک آسڈ فنئی ڈووز - ان مرکبات میں آگے رک آسڈ

AGARICIC ACID PHENETIDIDS کے مانع عرق اور پیارے فیٹی ڈن کے

دافع حرارت خواص و فوائد ہن جسکے حرب ذیل مرکبات ہن -

مولوہ فنئی ڈوڈان آگے رہی سبک آسڈ - بے رنگ چمکدار سفوف جو اسٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے -

ڈائی فنئی ڈوڈان آگے رہی سبک آسڈ نیلا مائل پسینہ رنگ چمکدار سفوف جو اہ استنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے -

سوڈیم آگے رہی ہی نیٹ اور نی ہیٹیم آگے رہی سی نیٹ بھی فروخت ہوتے ہن - مقدار خوراک - ۱۰ پی گریں سے ۳۰ گریں تک -

آگے رہی ہن - مترادف - لارہی ہن - آگے رک آسڈ -

آگے رہی کسل اینس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - زرڈر AGARICIN

چمکدار سفوف کھل گرم پانی اور انکالیز میں حل ہو جاتا ہے - ۱۰ پی گریں کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے - بطور اینٹی سیوڈوری فکٹ مانع عرق، استعمال کرنے ہن -

مقدار خوراک - ۱۰ پی گریں سے ۳۰ گریں تک -

آگے ہن AGANIN پروٹاسیم سلفوگوٹے اے کو لینٹ کا

مشریت ہے۔

اگیورین - مترادف سوڈیم تھیو برومن اسی ٹیٹ۔

AGURIN یعنی کو جذب کرنے والا سفید چمکدار سفوف جس میں ۶۰

فی صدی تھیو برومن موجود ہے۔ پانی میں فوری حل ہو جاتا ہے۔ الکحل میں کم بطور مدد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گریں سے ۵ گریں تک اکو ایڈیپرینٹ میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

اگیو کے رن - سیاکا رن کا دوسرا نام ہے۔

ALSTONIN مترادف کلوروجی ہنن

آل منیٹ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جنکو پیشاب میں البنیومین دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ ایک قرص پیشاب

ALBUNT

ڈالین اگر البنیومین ہو تو سفید ہر نشین ہو گا۔

ALTHEIN مترادف آس پیارا جین۔

آل بھتی آن

آل ڈال - بے رنگ سیال جو ۵۵ سے ۷۰ رستی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے۔ ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل

ALDOL

اور تیجہ میں فوری حل ہو جاتا ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

آل جی نوز

ایس دو کو بعوض کا ڈیوڑاٹل

ALGINOSE

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ چار کے چمچ تک۔

آل سال - مترادف - الیومی ٹی آم اسی ٹوٹا کر ٹریٹ۔

ALSOL بے رنگ فلمین جو بانی الکل اور استھیرین حل ہو جاتے ہیں۔

ایک کو ۲ حصے کا مائی سولوشن بطور ڈسٹن ان فکٹسٹ (دافع سم و بانی) اور اسٹریٹ (قباض) استعمال کرتے ہیں۔ اسکا ۵ فی صدی کا سولوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

آل کافی نا - یہ ایک قسم کا ایکسٹریکٹ ہے جس میں حسب ذیل ادویات

ELCHINA موجود ہیں۔

کونی زنی ۱۳۲ فی صدی

سوڈیم گلی سر فاسفٹ ۲ فی صدی

فلکیٹکس ڈامیکا ایک فی صدی

ال کو سنان - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جو تروسیا سٹ رانا ایکسٹریکٹ

سے بنائے جاتے ہیں ہمیشہ میں مفید ہے بطور حال الدم ELKOSSAN

بھی استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ۴ سے ۸ قرص تک روزانہ۔

ال لاٹ - ALLAT کا ڈیوڑاٹل کا الٹن ہے جس میں

فاسفٹس موجود ہیں۔

ایل لاڈون۔

ILLODIN

حسب ذیل ادویات کا سولیشن ہے۔

۱۵۔ اکرین

سینا لال

۲۲۔ پ گریں

منہا ل

۱۵۔ قطرے

بینیٹ ایل

ایک ڈرام، پ گریں (وزن کیا ہوا،

ٹنگر کوپیل

ایک ڈرام، پ گریں (وزن کیا ہوا،

ٹنگر ان امین

۴۔ اولسن، ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکحل

متبادل۔ گائوجن

ELLAGIC ACID

ایل لاجب اسٹ۔

اس دوا کے

ILLING'S BLOOD SALT

النگر بلڈ سالت

... حصے میں حسب ذیل ادویات ہیں۔

۶۵۰۔ حصے

فرس سیاکبازنٹ

۲۰۔ حصے

بینین

۵۰۔ حصے

پوٹاشیم فاسفٹ

۳۰۔ حصے

گلیشیا

ایک حصہ

میا گلیزائی پوٹاشیٹ۔

۵۰۔ حصے

کیا اسیم فاسفوڈیا کٹیت

۲۰۔ حصے

سودیم فاسفٹ۔

شکر

۱۷۹ حصے

ویا بل لن

۱۸۰ حصے

آل مے ٹین - مترادف ہی مائٹک سی لن فاسال ڈوٹی ہیڈ -

ہی مائٹک سی لن اور فار بک آلڈی ہیڈ کا

ALMATEIN

مرکب ہے -

بے بوسفون - مکمل اور گلیسرین میں حل نہیں ہوتا ہے - بعض آئی او ڈو فارم استعمال کرتے ہیں -

آڈپس لیانی کا دوسرا

ALAPURIN

الایپورین -

نام ہے -

کالوڈی سین کا عوض ہے -

ELASTIN

الاسٹین -

بوٹا سیم کلورڈ کا مائی سولوشن ہے جس میں

ALASKA

آلاسکا -

آیل آف پیپرٹ اور ہتائی مال بھی ہے -

آلاین فارمال - مترادف - فارمال آلاین -

۳۰ فی صدی سولوشن آف آلاین

ALOIN FORMAL

فارمالن اور لیفوک آئڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - زرد رنگ بے بو

سفوف جو بانی میں حل نہیں ہوتا ہے - بعض آلاین استعمال کرتے ہیں -

مترادف - پین گون -

ALANTOL

الانٹال -

زرد رنگ سیال جو کسی قدر بہور ابھی ہے۔۔۔ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کہولتا،
 اتیمہ لکھل اور کلوروفارم کے ساتھ ملجاتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فزیل عفونت)
 آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - چھ گرین بطور گولی یا سولوشن دن میں ۱۰ مرتبہ۔
الان ٹو کیا مفر - مترادف - بی بی پن۔

ALANTO CAMPHOR بے رنگ سوئی کے مانند فلیمن پانی میں حل نہیں

ہونے لگے گرم اب سولوشن لکھل اتیمہ اور فرار روغنیات میں حل ہو جاتے ہیں
 بطور انٹی سپٹک بڑن کو میو میو یا اور میو برکیو لوسہ (خنازیر) اور دفتے زیا خنق کی
 میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پے سے گرین تک۔

الان جین - الان جی ٹم - فی نار کی سے یہ ۱۰۰ اٹال کیجاتی ہے۔

ALANGIE بطور دافع بخار اور معی استعمال کرتے ہیں۔

البا جین - مترادف - سلو جیلا ٹوزہ جیلا ٹوزہ سلوور۔

ALBARGIN نائیرٹ فی سلور اور جیلا ٹوزہ مرکب ہے۔ زرد رنگ

سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۳۱ سے ۵۵ فی صدی سلور موجود ہے
 ۱۰۰ سے ۱۰۰ فی صدی کا سولوشن بعض سلور نائیرٹ استعمال کرتے ہیں۔

آلبرٹس رمیڈی - ALBERT'S REMEDY یہ ایک قسم کا

آئی ر ہوسیاٹ (دافع وجع مفاصل) مرکب ہے جسکی کمیائی تحقیق کرنے سے
حسب ذیل ادویات معلوم ہوئے ہیں۔

ایک قسم کا آکسٹرکٹ (جس میں اونیٹیم اور کالجی کٹم انکالاٹید موجود ہیں) ۲۹/۴۷
فی صدی۔

۰.۸۶ فیصدی

پوٹاسیم آئی اوڈوڈ

۰.۴۴ فیصدی

پوٹاسیم آئی ٹریٹ

۰.۲۹ فیصدی

الکحل

ڈاکٹر فرین کی تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں پوٹاسیم آئی ٹریٹ موجود
نہیں ہے۔

سفید ڈا بنر کا

ALBOPIXOL

آلبو پیکٹ سال۔

صاف ہون ہے۔

فرو فاسفو آلبینیون کا

ALBOFERRIN

آلبو فرین۔

مرکب ہے جس میں جب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۰.۶۸ فیصدی

آئرن (آہن)

۰.۳۲ فیصدی

فاسفورس

۰.۱۳ فیصدی

آلبینیون

یہ ایک قسم کا پٹرولام ہے جس کا

ALBOLENE

آلبولین۔

مذن متناسبہ ۱۸۶۵ء ہے۔

آلبیانس سیراٹا لوہ۔ یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ALBAN'S CERA SALVE

۲ ڈرام ۳۰ گرین

۴ ڈرام

ایک ڈرام

اس میں حسب ذیل ادویات

موم
الیو آیل (روغن زیتون)

لیڈ اسی ٹیٹ

ALBUMOL

آلبیومال

موجود ہیں۔

۱۰۰ حصے

۳ حصے

۱۵ حصے

۵ حصے

۵ حصے

۲ حصے

ایک عدد

کاڈلیو آیل (روغن مایہ)

براندی

کیاٹیم فانسفیت

سودا

شکر

شکر آسٹ

بیفہ مرغ

آلبیومن ٹیانٹ - مترادف - ٹیانن آلبیومی ٹیٹ -

ALBUMIN TANNATE

آلبیوموز۔ حل ہونے والا آلبیومی نائیڈ ہے جس میں پیپٹون اور نک

ALBUMOSE موجود نہیں ہے۔

الٹریس کارڈیال۔ اس میں اگرین الٹریس فیاری نوزا اور ہم گرین

ہی یونیاں اور ہم گرین اسکرونیو

ALETRIS CORDIAL

موجود ہے۔

احتباس حین سیلان رحم اور امی نوریا (تسحیض) میں معینہ ہے جس جگہ سقوط حمل کا خوف ہو اس موقع پر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کاچھ دن میں سہ یا م مرتبہ۔

آلڈ تھائی فارم۔ ۵۵ فیصدی تھائی مال اور ۴۵ فیصدی فارکالڈی ہڈ

کاسولینٹن ہے جس کو بطور صابن

ALDTHYFORM

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

ALDESAR ملاحظہ ہو بیان نے بیولاٹا۔

آلڈی سار۔

ملاحظہ ہو بیان اگنٹ

ALPHA A EIGON

آلفا الگین

آلفا ٹوواک آسڈ۔ مترادف۔ آسڈ فیل اسٹیک۔

ALPHA TOLUIC ACID

آلفا سال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور انٹی نیپٹک (فریل انفونٹ)

جرمی سائیڈ (میت جراثیم) استعمال کرتے ہیں

ALPHASOL

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فازمال ڈی ہیڈ۔ بڑو گلی سرسٹ۔ سوڈیم سیالی سلیٹ۔ تھائی مال۔ درجہ ہر
اجوائن، ہتھال (جوہر پودینہ) آیل آف پلن۔

آلفا کیکنس۔ ALPHA Cakes۔ بچوں کی مقوی غذا ہے جس میں

۶۷ فیصدی آلبیومین موجود ہے۔

آلفا مونو بروم آئی سوویالی ریل یوریا۔ مترادف۔ بڑو مینورال۔

ALPHA MONOBROM ISOVALERYL UREA

آلفا نیا فہتال سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ آلفال۔

ALPHANAPHTHOL SALICYLATE

آلفا یو کین۔ ALPHA EUCAINE۔ ملاحظہ ہو بیان۔ یو کین۔

آلفا رمن۔ ۱۶ فی صدی بے سک الیومنی فی نم فارمی ایٹ کا سولیشن ہر

بے سک الیومنی فی نم اسی ٹیٹ سے اس کا اثر

ALFORMIN

بہت جلد ہوتا ہے۔

۸ یا ۱۱ حصے اس کے ساتھ پانی ملا کر بیرونی استعمال کریں۔ غوغہ اور منہ صاف

کرنے کے لئے ۵ یا ۱۰ قطرے ایک گلاس بہر پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

آلفال۔ مترادف۔ آلفا نیا فہتال سیالی سلیٹ۔

سید چکدار سفوف جو ۸۰ ڈیگری کی حرارت پر کھات

ALPHOL

ہوتا ہے۔ الکحل ایتھر اور غلیظ روغنات میں حل ہو جاتا ہے۔ گلیاسٹرک جیوش (رطوبت باضم) کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے مگر امعار میں جا کر آلفانیا فہتال اور سیالی سلکٹ آئسڈ متفرق ہو جاتے ہیں۔ گنوڈیا (سوزاک) کے سبب سے جو سٹسائیسیس (سوزش شانہ) ہو جاتا ہے۔ اس میں بطور انٹی سپٹیک (مضی الغنث) استعمال کرتے ہیں۔ بچوں کے سمرڈایا ریا (موسم گریا کے اسہال) کیوٹا آرتھریٹس (جادوڑوں کی سوزش) میں بھی مفید ہے۔

معدار خوراک - سہ سے ۵ اگرین تک۔

آلفان - ALPHON مترادف - آلفوزون -

آلفوزون - مترادف سک ہی نک ڈائی آکسید ہڈ آلفان سپکسی نل تیرا
ALPHOZONE ہڈ روچن ڈائی آکسید اور سک ہی نک آن ہڈ روچن

تصدیک کیا جاتا ہے۔ سفید چمکدار سفوف ۳ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور جرمی سائیڈ (میت جراثیم) اور انٹی سپٹیک (مضی الغنث) استعمال کرتے ہیں زخموں و متعدی جلدی امراض اور آلسرز میں اسکا دوش (غسل) بنا کر بطور انٹی سپٹیک (مضی الغنث) استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی ٹائی فائیڈ فیوڈر (تپ محرقہ اسہالی) میں مفید ہے۔

ایک قرص دوا دوش پانی میں حل کرنے سے ایک کو ایک ہزار کا سولوشن تیار ہوتا ہے۔ یہ فیض اسہال اوچیش میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ہر گرین ایک گلاس پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

الکاتھائی مال - ALKATHYMOL مترادف - الکاسال -

الکاتھپٹ مال - ALKATHYPTOL الکالین اینٹی سپٹیک

سولہوٹن ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

یوکانپٹس آئین - ونٹر گرین آئین - گلیسنرین - بوراکس - فیتھال - سوڈیم بنزوات -

الکاسال - مترادف - پوٹاشیم الیومی نی ام سیالی سلٹیٹ -

ALKASOL یہ مرکب پوٹاشیم اسی ٹیٹ اور سوڈیم سیالی سلٹیٹ کو

گرم کرنے سے بنتا ہے۔

الکاسال - مترادف - الکاتھائی مال -

ALKASOL اس دوا کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ہر گرین

بوراکس

ہر گرین

سوڈیم کلورڈ

ہر گرین

سوڈیم ہائی کاربونیٹ

۱/۲ گرین

تھائی مال

۱/۲ گرام

یوکانپٹال

۱/۲ گرین

کلوری ٹون

سگرین

ایک گرین

پہ گرین

پاسم

پاسم

سوڈیم سلفیٹ

سوڈیم فاسفیٹ

منشال

بائین نیڈل ایل

گلیسرین

اس کے علاوہ اس میں ہنی صدی الکحل بھی موجود ہے۔

آلکاسال اتھنس ٹیڈ۔ بے سکت لیڈ اسی ٹیٹ اور پوٹاشیم ٹیٹ

ALKASAL ATHENSTAEDT کے ملانے سے بنتا ہے۔

آلکالائیڈل اسٹیاریٹ۔ آلکالائیڈ اور اسٹی رکن اسڈکا

ALKALOIDAL STEARATE مرکب ہے جس کے ساتھ مختلف

اقسام کے آلکالائیڈز ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آلکالال۔ منہ گلانا ک دھونے کے لئے انٹی سیکپ دفریل عفونت ہرق

ALKALOL ہے۔

آلکالی تھیا۔ الفیرونی سنٹ لینے ابلنے والا سفوف ہے جس میں مختلف

ادویات موجود ہیں۔ ALKALITHIA

ایک حصہ

۵ حصے

کیا فین

لی تھیم کاربونیٹ

۱۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

۱۰ حصے

پوٹاشیم بائی کاربونیٹ

۳۵ حصے

ایفر دی سنٹ سالٹ

مقدار خوراک - ایک ڈرام -

یہ ایک قسم کی زود مضمر غذا ہے

ALCARNOSE

الکارنوز -

جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں -

۶۳۲ فی صدی

البنیومینٹر

۱۷۷ فی صدی

جبری جو بطور امشن ہے

۳۵۵ فی صدی

مالٹوز اور ڈکسٹین

کمکیات (سوڈیم کلورڈ، سوڈیم بائی کاربونیٹ، سوڈیم سلفیٹ، سوڈیم فاسفٹ، سوڈیم سیسٹ) ۳۳ فی صدی

دودھ جارا کا فی کو کو اور شور بے مین ملا کر کھلاتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے ۳ مہر کے - بچے تک -

اوزون ملایا مہوار و عن زمیون

ELECTRON

الکٹرن -

یہ ایک قسم کا لینٹ ہے جسکو

ELECTRICUM

الکٹری کم -

وجہ مفصل میں استعمال کرتے ہیں -

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ذیل

ELIXOID

الکسائیڈ -

ادویات موجود ہیں -

پانی نال۔ ٹار۔ ٹرین مہڈریٹ۔ وائیلڈ چری بارک۔ بائسٹم لمو۔ ایکلیاکٹ۔
آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

الکسائین ALEXINE
حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
فاسفارک اسڈ۔ آئرن۔ میاگلنیز۔ شکر۔

انی میا (کی خون) اور الکالین۔ ڈیپسٹا (سورالہفمی القلی) میں استعمال کرتے ہیں۔
الکسار سوڈل۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد کئی دوسرے
کے موافق ہیں۔ ALIXARSODYL

الکسیر لموٹون۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں افیون اور منشی ادویات
نہیں ہیں۔ کہا سنی سیل۔ بران کی اسٹ۔
لارڈن جانی لٹ (درم حجرہ) اور دے میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک چارہ کا چمچ۔
الکسیر مالٹوپسین و تنہ گلی سر و فاسفیٹ۔ اس دوا کے ہر ایک

ELIXIR MALTOPEPSIN WITH GLYCEROPHOSPHATE

فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک گرین	گلی سر و فاسفیٹ آف کیا سیم
۲ گرین	گلی سر و فاسفیٹ آف سوڈہ
۳۱۶ گرین	گلی سر و فاسفیٹ آف آئرن

گلی سر و فاسفیٹ آف میاگنائیز
 گلی سر و فاسفیٹ آف اسٹرکنتین
 مائٹو پینٹ
 ۱/۲ گرین
 ۱/۲ گرین
 ۱۰ گرین

بطور ہاضم اور مقوی استعمال کرتے ہیں۔ ٹروٹس ڈیزیز (عصبی امراض) میں مفید ہے۔
مقدار خوراک - ایک چار کا چمچ۔

الکسٹر سائلمٹوسنٹل کمپونڈ - یہ ایک قسم کا الکسٹر ہے جس کے ہر ایک
 اونس میں حسب ذیل

ELIXIR SAW PALMETTOSANTAL CO

ادویات موجود ہیں -

سائلمٹو بریز
 کارن سلک
 برادو سنڈل
 ۲۰ گرین
 ۲۰ گرین
 ۳۰ گرین

بطور آئی سینک (فریل عفونت) اسٹریٹجٹ (قابل ازالہ البول کی بیماریوں میں
 استعمال کرتے ہیں۔ مزین سوزاک میں بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک - ایک تہ چار کے پچھلے تک۔

الکسٹر سری نوکمپونڈ - ELIXIR SERENO CO

میزاؤن

ذاتی نوٹ

الکسٹر سیکس آئی اوڈائڈز - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ELIXIR SIX IODIDES

آئی اوڈوڈ آف آرسینک

آئی اوڈوڈ آف آرن

آئی اوڈوڈ آف مرکوری

آئی اوڈوڈ آف میاگناٹیز

آئی اوڈوڈ آف پوٹاسیم

آئی اوڈوڈ آف سوڈیم

ارومیاٹکس (افادیر)

آئی میا (کی خون) اسکرو میولا (خازیر) سفلس (آتشک) وجع مفال اولد
جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچ۔

حسب ذیل

ELIXIR SULPHURON

الکسر سلفیوران

ادویات کا مرکب ہے۔

آئی اوڈن۔ سوڈیم۔ میاگناٹیز۔ سلفر۔ آرسینک۔

آتشک خازیر۔ اگر بیا اور جلدی امراض میں مفید ہے۔

الکحل سلور انیمینٹ۔ اس مرہم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ALCOHOL SILVER OINTMENT

۱۵۔ فیصدی

کولارکال

۶۰ فی صدی

الکحل

ہیوٹراسا

صابون۔ موم۔ گلیسرین

جلد کے متعدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

الکحل سی ٹائی لی کس - ALCOHOL CETYLICUS مترادف - ایتھال

الکحل سی ٹیل - ALCOHOL CETYL مترادف - اسی ایتھال -

الگازین - (ہندہال) یہ ایک قسم کی شیریں داندہ دار دو اسے جو دریائی گہاں

سے نکالی جاتی ہے۔ ہر ایک چار کے

ALGARIN (NYEDAHL)

چمچے میں پچہ گرین آئی اوڈن کا مرکب ہے۔ بعض کا ڈیو رائیل استعمال

کرتے ہیں۔

الگان ہٹن - پوٹاسیم نائیٹ ریٹ کا سولوشن ہے جس میں پیپرٹائل -

الگانتین - ALGONTIN ٹنگیو آف سینن - ٹنگیو آف ہر - موجود ہیں - مٹھ

صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

الگان ہٹن - وارہ کے درد کی دوا ہے جس میں کلوروفارم اور فینیل

ALGONTIN موجود ہے۔

الگوڈائین - ALGODYNE دانتوں کا درد کم کرنے کی

دوا ہے جس میں کوکین موجود ہے۔

ال ال کسئی فینیل گوانی ڈن - مترادف - ساکائین -

ALLYL OXYPHENYL GUANIDIN

ال ال تھیو کارباڈ - مترادف - ALLYL THIOCARBAMID
تھیو سٹینا من -

ال ال تھیو یو ریا - مترادف - تھیو سٹینا من -

ALLYL THEOURA

ال ال ٹرائی برومڈ - مترادف - ٹرائی بروم مہڈرن -

بے رنگ سیال جو ۲۱۹ سے ۲۲۱

ALLYL TRIBROMID

سنتی گڑبکی حرارت پر کہوتا ہے - اس کا وزن تناسبہ ۲۴۳ سے ۲۴۴ ہے اعتنائی
دمہ اور ہونگ کاف (کو کر کہا سنی) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ انیم تک - ۲ سے ۳ انیم تک - ۲۰ انیم تک اگر زیادہ کپا کر لیں
ال ال سلفو کارباڈ - مترادف - تھیو سٹینا من -

ALLYL SULPHOCARBAMID

ال الم نال - مترادف - الیومی نی آم میٹا نیافتہال - ڈائی سلفونیٹ ہائیومی نی آم

ALUMNOL نیافتہال سلفونیٹ -

سفید یا سرخ رنگ سفوف جو بانی اور گلیسیرن میں حل ہوتا ہے اکھل میں کم -
کاسٹک الکالیز اس سولوشن کے نقیقہ میں بطور اسٹینٹ (تاضن) -

انٹی شینک (مزل العنونت) ۱۶ سے ۲۰ فی صدی کا سولیشن گنوریا (سوزاک)
 لیو گوریا رسیلان رحم میں مفید ہے۔ اس کے ساتھ اسٹراج (نشاستہ) یا بلغم
 ملا کر پیے ہوئے مفاہون پر چھڑکتے ہیں۔

الوپی سین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جو ڈانبر سے بنایا جاتا ہے جسکو جلدی
 امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ ALOPECIN

الوسینا - زرد مائل سفید رنگ اور تلخ سفوف ہے۔ ڈیکلوٹ آسٹ کے ساتھ ملا کر
 گلوکوسائیڈ اور ریزین متفرق ہو جاتے ہیں۔ یہ واکنا ڈی ریگم ELOSINA

لین ٹم سے نکالی جاتی ہے۔ بطور درمی سائیڈ (مہلک کرم) ڈائیورٹک (مدر) اور
 ایلنے گاگ (مد حص) استعمال کرتے ہیں۔

الواٹنڈر - دانت کی دوا ہے جس میں حسب ذیل
 ALVATUNDER اوریات موجود ہیں۔

ہاگرین

کوئین ٹیڈ روکھورڈ

ہمسم

کوئی فائیڈ کارباک آسٹ

ہمسم

بے رنگ کینجی ڈوٹن

۴ ڈرام ہر گریں (وزن کیا ہوا)

گلیسرین

۴ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی مع ادویہ

اس میں حسب ذیل

ALIBOUR WATER

الی بور واٹر

ادویات موجود ہیں۔

سولیشن آف زنگ سلفیٹ ۷ حصے

سولیشن آف کاپر سلفیٹ ۲ حصے

زعفران ۴ حصے

کافور ۵ حصے

ٹیسٹو وائٹ ۹۰۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

الی پین - سفید چمکدار سفوف جو ۶۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے

ALYPIN بطور مقامی محذر استعمال کرتے ہیں۔ کوکین کا بہت ہی عمدہ

عوض ہے۔ ۵۰ سے ۱۰۰ فی صدی کا سولیشن بیرونی اور ایک سے ۴ فی صدی کا

سولیشن زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ ایک سے ۲ فی صدی کا سولیشن

آنکھ میں بطور محذر استعمال کرتے ہیں اور ایک سنٹ میں اسکا اثر ہو جاتا ہے۔

۲ سے ۴ فی صدی کا سولیشن خراب نہیں ہوتا ہے۔

الی پی زون - ELIPIZONE اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

امونیم بروڈ۔ سوڈیم بروڈ۔ پوٹاشیم بروڈ۔ نیچر آف نکسوامینکا۔

مرگی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چادکا چمچہ -

مترا د

ALIZARIN YELLOW

الیزیزارین یلو -

کال اسی ٹو فینان -

الیومی نی ام اسی ٹو مارٹریٹ - مترا د - آل سال -

ALUMINIUM ACETOTARTRATE

الیومی نی ام اسی ٹو گلی سہری نیٹ - اس دو کو بطور انٹی سپٹک

(مزیل العفونت)

ALUMINIUM ACETOGLYCERINATE

استمال کرتے ہیں -

الیومی نی ام بوروٹارٹریٹ - مترا د - بورال -

ALUMINIUM BOROTARTRATE

الیومی نی ام بوروٹیانیت - مترا د - کیوٹال -

ALUMINIUM BOROTANNATE

الیومی نی ام بورو فارمیٹ - ۴ حصے بوراکس کے کینٹریڈ

سولیشن میں ۱۰۰ حصے

ALUMINIUM BORFORMATE

آلم کاکسن ٹریڈ سولیشن - ملا دین جو تہ نشین کہ حاصل ہو دھو کر فارماک اسٹ
میں حل کریں - اس دو کو بطور انٹی سپٹک (مزیل العفونت) اور اسٹریٹجٹ
دقائق استعمال کرتے ہیں -

الیومی نی ام بیٹا نیافتھال ڈائی سلفونیٹ - مترادف - الم نال

ALUMINIUM BETA NAPHTHOL DISULPHONATE

الیومی نی ام پوٹاسیئم سیالی سیلیٹ - مترادف - اکا سال -

ALUMINIUM POTASSIUM SALICYLATE

الیومی نی ام پیارافینال سلفونیٹ - مترادف - سوزال -

ALUMINIUM PARA PHENOLSULPHONATE

الیومی نی ام ٹیانینٹ - مترادف - ٹیانال -

ALUMINIUM TANNATE

الیومی نی ام سب گالینٹ - مترادف - گالال -

ALUMINIUM SUBGALLATE

الیومی نی ام سلفونیٹ - مترادف - سوزال -

ALUMINIUM SULPHOPHENATE

الیومی نی ام سوڈیم اسی ٹینٹ - مترادف - اسی ٹونال -

ALUMINIUM SODIUM ACETATE

الیومی نی ام سوزووائی اوڈولیت - بے رنگ قلعین جو پانی

اور الکحل میں حل ہونے

ALUMINIUM SOZOIO DOLATE

اس میں ۵۰ سے ۲۰ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے ۲ سے ۴ فی صدی کاسٹویشن

بطور آئی سپٹک (فرزل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔
الیومی نی ام سیالی سلیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالو من۔

ALUMINIUM SALICYLATE

الیومی نی ام کاربونیٹ - چاک کے مانند سفید بے مزہ سفوف بہت ہی

آسانی سے سفوف ہونیوالی

ALUMINIUM CARBONATE

دوا بیر دنی اور اندرونی آئی سپٹک (فرزل العفونت) اور اسٹریٹجیٹ (قابلض) ہے۔ الیومی نی ام کے دوسرے مرکبات سے بہتر ہے طبی استعمال کیلئے۔
مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۵ گریں تک۔

الیومی نی ام کیازی سینٹ - دودھ کو ۲۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

کئی مرتبہ گرم کریں۔

ALUMINIUM CASEINATE

یہاں تک کہ اُس کا البیومین نکل جاوے۔ بعد اس دودھ میں الیومی نی ام اسی مٹھ کا سو لوشن ملا دیں اور تین گھنٹوں کو دھو کر خشک کر لیں۔ سفید روئی مائل بے بو اور بے مزہ سفوف بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ۵ فی صدی الیومی نی ام موجود ہے۔ بطور انٹسٹی ٹل آئی سپٹک (فرزل العفونت) (معاض) استعمال کرتے ہیں۔ کھار کی حالتوں میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک جو انوکے لئے ۲۰ گریں سے ۴۰ گریں تک بچونکے لئے ۱/۲ گریں تک۔

الیومی نی ام گالیٹ ALUMINIUM GALLATE متراش کا لال۔

الیومی نی ام نیا فٹہال سلفونٹ - مترادف - آلم نال -

ALUMINIUM NAPHTHOL SULFONATE

الیونال کمپونڈ - جلے ہوئے مقامون اور جلدی امراض کا بیرونی علاج ہے

جس میں کمپونڈ اولی ٹیٹ ہو -

ALUNOL COMPOUND

آم سیوسالٹس - یہ ایک قسم کا الکالین ایفروسی سنٹ یعنی اُبلنے والا

تلیں ہے -

AMSEO SALTS

امائی رال - یہ دوا کے خواص و فوائد سیان ٹالال کے موافق ہیں -

بے رنگ سیال جس کا وزن مناسبہ ۹۸۰ ہے

AMYROL

۹۸۲ ر تک ہے - ۳۰۰۰ ٹننی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے -

اس دوا میں حسب ذیل ادویات

AMAROL

امارال -

موجود ہیں -

سولیشن آف سلیفٹ آف مگنیزیم سولیشن آف سلیفٹ آف سوڈیم سولیشن

آف سلیفٹ آف پوٹاشیم سولیشن آف کلورائیڈ آف مگنیزیم سولیشن آف

کلورائیڈ آف سوڈیم سولیشن آف ایفروسی سنٹ فٹرک سٹریٹ - الکحل -

کلیسرن -

اس میں حسب ذیل ادویات

AMASIRA

اماسی را -

موجود ہیں -

۴ حصے	آل جی بل لیاؤ لگے ہں
۵ حصے	فونی کیو لم کیا پ
۷ حصے	سک سی سا پرٹن ہنر
۶ حصے	اکوہی لی جیاؤ لگے ہں
۲ حصے	پوینا انی سی نالہں
۲ حصے	اسی مہیا سی لی کم (ریحان)
۳ حصے	ساتر سا پرٹکا
۲۲ حصے	رہنوم (ریونڈ ہندی)

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

EMALLINE امالین

موجود ہیں۔

۵ اگرین	ٹراگاکیا نختہ (کثیر)
۱۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)	پانی
۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)	گلیسرین
۱ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)	الکحل
۵ اگرین۔	سیالی سلک آسٹ
۵ اگرین (وزن کیا ہوا)	روزواٹر (عق کلاب)

امانوسال۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جن میں ریڈیم کا اثر رکھا گیا ہے۔

EMANOSOL

ایک قرص لیکر نہانے کے پانی میں شریک کر کے استعمال کرنے سے بدن پر ٹیکہ
اثر ہوتا ہے۔ وجع مفاصل، نفرس۔ نیورالجیا، عصبی درد، کے مریضوں کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

امبروسی نم مرکبوری ایل۔ - ریجی ایک مرہم سیما ہے۔ جو نوزوٹ لارڈ

EMBROCINUM MERCURIALE اور صابون سے

ترکیب دیا گیا ہے۔

ایمپائی زوفارم۔ - فارماک الڈی ہیڈ اور ٹارکی نصیب سے یہ دوا چل ہوتی ہے

EMPHYROFORM

بہورے رنگ کا سفوف جس میں

خاص قسم کی ہوتی ہے۔ گرم کرنے سے فارماک الڈی ہیڈ نکلتا ہے۔ کاسٹک الکالیز

اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ کھل پانی اور اسی ٹون میں حل نہیں ہوتا ہے

۱-۵-۱۰-۲۰ فی صدی کا مرہم دیا زلن کے ساتھ بنا کر جلدی امراض میں استعمال

کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔

ایمپولس بوریز۔ - خالص چال موگرے کا تیل جسکو چیا مبر لیا نڈ فلٹر میں فلٹر

کیا گیا ہے۔ جلد میں بچکاری کر نیلے لئے

AMPOULES BORIS

استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کے قبل گیلا لین۔

چاکولیٹ المودہ قرص ہیں جس میں

AMERIN -

کاڈلیور ایل موجود ہے۔

امگ ڈوفنی بن - مترادف - میانڈی لک آسڈ فنی ٹی ڈن ۲۵ فینل گلی کال
 فنی ٹی ڈن ۲۵ فنی ٹی ڈن امگ الٹیٹ ۲۵
 AMYGDOPHENIN
 فنی ٹی ڈن - میانڈی لیٹ -

سفید سطح قلمین - ۵۰ ویم اسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - پانی میں بہت کم
 حل ہوتے ہیں - مگر الکحل میں فوری - بطور انٹی نیورالکجک (دافع عصبی درد) انٹی ٹیکنک
 دافع وجع مفاصل استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۵۰ پیسے ۵۰ اگرین تک -

اے اے بن - مترادف - ٹھراستہل اموتیم ٹرائی آئی اوڈوڈ -
 اس دو اکو بوجن آئی اوڈوڈ فارم استعمال
 AMYLARIN
 کرتے ہیں -

اے اے نال - AMYLENOL - مترادف - ایل نیائی سلیٹ
 ایل جن - ایلن بنانے کا مرکب ہے جس کا مشابہت ذیل ادویات کے
 EMULGEN ملانے سے تیار ہوتا ہے -

۱۰ حصے

ٹراکالیاتہ (کثیرا)

۵ حصے

ایٹشیا (صغیری)

۵ حصے

گلوتن

۲۰ حصے

کلیسٹرن

اکمکل

۱۰ حصے

بانی

۵۰ حصے

اِمل سن - سفید بے بو اور بے مزہ سفوف یہ دوا ۲۰ حصے روغن کو املشن

باقی ہے۔

EMULSIN

اِمل سیالی سیلیٹ - مترادف - اِمل اسی نال۔

زرد رنگ سیال جس کا وزن

AMYL SALICYLATE

متناسبہ ۵۵ء سے ۶۵ء تک ہے۔ ۲۵۰ گزنی گریڈ کی حرارت پر
کہوتا ہے۔ اڑ جانے والے محلات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی رومیاٹک
(دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔ درد کے معتام پر لگا کر اسلڈ بلک
لیٹیٹ وین۔ روزانہ ۴۴ منیم لگا دین۔

اِملشن کلین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے ہر ایک چاء کے چمچے میں ۱/۲
گرین فاسفوٹائل موجود ہے۔

EMULSION CLIN

اِمل کاربال - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

AMYL CARBOL

پورکاربالک اسٹ

۹ حصے

گرین سوپ

۱۵۰ حصے

اِمل اکمکل

۶۰ حصے

۶۸۱ حصے

پانی

بطور دس ان فکٹس ردافع سم وبائی استعمال کرتے ہیں۔

امل گیٹس سبک مزد و ارسفوف جس میں روغن اور روبراٹ

موجود ہے جب ذیل روغنوں کے امل گیٹس

EMULGATES

فر وخت ہوتے ہیں۔

(روغن بید انجیر)

کیا سٹریل

(روغن ماہی)

کاڈلیورائل

آئی اوڈی پین

(روغن بلسان)

کو پے با

مترادف - ہیڈرائل -

AMYL HYDRID

امل سیڈرٹو

اموڈن - مترادف - مڑائی آکسی تیل انتہا کوئی نوں -

مُرخ رنگ سفوف لکھل اور انکا لیر میں حل ہوتا ہے

EMODIN

روبرب سے چھل کیا جاتا ہے۔ ترکیب کیسائی بھی تیار کیا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - اے گرین بطور ہل استعمال کرتے ہیں۔

کیا سکیاراکا

EMOCASCAR

اموکیا سکیاراکا

ہے جس میں اموڈن موجود ہے۔

یہ ایک قسم کا بلفم ہے جو انگلستان میں

EMOLA

امول

نکلتا ہے۔ گہرے زخموں میں استعمال کرتے ہیں۔ حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

ایمول ڈرام	ایمول
۳ پیسہ ڈرام	ویا زہن
۲۵ پیسہ گرین	زنک آکسائیڈ
۱۰ قطرے	گلیسرول
۴ ڈرام ۵۰ پیسہ گرین	لیانولن
۱۰ قطرے	گولارڈ آکسائیڈ

ایمولی ان ٹین۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں آئرن کاربائیڈ، آئرن پائوڈر، لیڈ آکسائیڈ، کروسیو، سیلیسیٹ، زنک سلفوکاربائیڈ، **EMOLLIENTINE** موجود ہے۔ جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

ایمولی او۔ زنک آکسائیڈ، سولیشن، جو لکھو، ڈیو، ولامین، بنایا گیا ہے بطور ماش اور اینیمر (آبشار) استعمال کرتے ہیں **EMOLEO**

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتے ہیں۔
 آئی اوڈن۔ بورک آسٹ، ٹانک آسٹ، اسٹانیڈ۔ یو کالسیل، سیالی، سکاٹ
آمونال۔ حسب تحقیق کیمیائی امریکن میڈیکل آسوسی ایشن اس میں حسب ذیل
 ادویات پائے گئے ہیں۔ **AMMONOL**

اسٹ انی لڈ ۵۰ حصے

سوڈیم پائی کاربونیٹ ۲۵ حصے

امونیم کاربونیٹ ۲۰ حصے

بطور نال جے سبک (مسکن آلام) اور آنتی پائی ٹریٹک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک۔

امونیم الکٹیال سلفونیٹ - مترادف - الکٹیال۔

AMMONIUM ICHTHYOL SULPHONATE

امونیم الکٹیولیٹ - مترادف - الکٹیال۔

امونیم النومی نی ام سیالی سلینیٹ - ملاحظہ ہو بیان سالوین۔

AMMONIUM ALUMINIUM SALICYLATE

امونیم امبلیکم - مترادف - امونیم امبی لیٹ۔

بہورامال بے سفیدی

AMMONIUM EMBELICUM

سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر ڈائیلوٹ۔ الکحل میں حل ہو جاتا ہے بطور بی بی میونج (مہلک کدودانہ) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - جوانوں کے لئے ۶ گرین۔ بچوں کے لئے ۳ گرین۔

استعمال کرتے ہیں۔

امونیم امبی لپیٹ - مترادف - امونیم امبی لپیٹم۔

AMMONIUM EMBELATE

امونیم سلفو اکتھتولیٹ - مترادف - اکتھتال۔

AMMONIUM SULPHOICHTHYOLATE

امونیم سلفوبی ٹیومی نیٹ - ملاحظہ ہو بیان بی ٹیومی نال۔

AMMONIUM SULPHOBITUMINATE

امونیم سلفولی ایٹ - اکتھتال کا عوض ہے۔

AMMONIUM SULPHOLEATE

امونیم فینیل اکتھٹ - مترادف - فینال جن۔

AMMONIUM PHENYLACTAMID

امی اوٹن - AMEOTINE مترادف - امی اوٹون۔

امی اوٹون - AMEOTONE مترادف - امی اوٹن۔ یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ

غذا ہے جو ریائی نباتات سے بنائی جاتی ہے۔ انی میانی کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

امی ٹن - AMYTIN مترادف - انی ٹن۔

امی ڈال - مترادف - ڈالی امپڈ و فینال بنیڈروکلورڈ۔

فوٹوگرافی میں بطور ڈسے و ڈلوپراس و ڈاکو استعمال

AMIDOL

کرتے ہیں۔

۲ ۱/۲ ڈرام
۱۲ ۱/۲ ڈرام
۳۳ ۱/۲ سیال ڈنس

امی ڈال
سوڈیم سلفائیٹ
بانی

پروٹکٹورنگ کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

امی کا س - تنہائی مال بوراسک اسٹراوراکمل کا سولیشن ہے جس میں
AMYCOS کسیدرنگ سالٹ بھی موجود ہے۔

امی لم آئی او ڈاٹم - مترادف - آئی او ڈاٹم اسٹاپج مڈ آئی او ڈاٹم
AMYLUM IODATUM یہ مرکب اسٹاپج (نشاستہ)

اورنگ آئی او ڈاٹم سے بنایا جاتا ہے۔ بطور انٹی سٹپک (فریل عفونت)
اور منڈل استعمال کرتے ہیں۔

امی لین کلورل - AMYLENE CHLORAL مترادف -
ڈورمیاٹل

امی لین کلورل ہائیڈریٹ سولیشن - مساوی جمعہ کلورل کا
AMYLEN CHLORAL HYDRATE SOLUTION سولیشن ہے۔

بسکوبوس ڈورمیاٹل استعمال کرتے ہیں۔
امی لین ہائیڈریٹ - مترادف - ٹریٹری ایل الکمل + ڈائی میتیل ایتیل کاربائیڈ
AMYLENE HYDRATE

بے رنگ سیال جس میں ایتھر کی بو آتی ہے۔ سیما ب طبع محملات میں ملجاتا ہے
۹۹ سے ۱۰۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ اس کا وزن متناسبہ ۸۵
۸۲۰ تک ہے۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۹۰ سم تک اور بطور سی ڈے یٹو ۱۵ سے
۳۰ سم تک۔

امینڈ و اسٹ پیارافنی ڈن ہینڈ رنوکلورڈ۔ مترادف
AMIDO ACET PARA PHENETIDINHYDROCHLORID
فینوکال ہینڈ رنوکلورڈ

امینڈ و آکسی ہینڈ واک الیسٹر۔ مترادف - کلورل آرہتو فارم۔

AMIDO OXY BENZOIC ESTER

امینڈ و پائی رین۔ مترادف -
AMIDOPYRIN
پائی رامینڈن۔

امینڈ و پائی رین بیوٹی ریٹ۔ اس کو کوئنڈرائی جی من استعمال
AMIDOPYRIN BUTYRATE کرتے ہیں۔

امینڈ و سکسی نامڈ۔ مترادف -
AMIDO SUCCINAMID
آسپیراجن۔

امینڈ و فارمال ڈمی ہینڈ۔ کٹا سٹیجی لن ہینڈ آمین کا دوسرا نام ہے۔

AMIDO FORMOLDEHYD

امیلو آئی اوڈو فارم - نیلامائل ہسیاہ رنگ سفوف - اسٹانڈرچ

(نشاستہ) آئی اوڈون - اوڈو مال ٹیٹ

AMYLOIODOFORM

کا مرکب ہے۔

امیلو فارم - یہ دو افارمال ٹیٹ ہسٹڈ اور اسٹانڈرچ (نشاستہ) کی تصفید

حاصل ہوتی ہے۔ سفید بے بوسفوف تمام قسم کے

AMYLOFORM

محلات میں حل نہیں ہوتا ہے بہت ہی عمدہ آئی ٹیٹنگ (فریل عفونت) ہے

اس کے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ زخمون پر اس کا سفوف

چھڑکتے ہیں۔

حسب ذیل ادویات کا

AMYLO CARBOL

امیلو کاربال -

مرکب ہے۔

۹ حصے

کروڈ کاربالک آئڈ

۱۵۰ حصے

گرن سوپ (صابون سبز)

۶۰ حصے

آئل آئل

۶۸۱ حصے

بانی

بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

امینال - الکاپن سٹیاں ہے۔ جو بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی)

استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ایک لیٹر میں ۳۵ گرام

AMINOL

انٹھراسال سوپس - یہ انٹھراسال سے بنائے ہوئے صابون ہیں۔

ANTHRASOL SOAPS جو مختلف قسم کے ادویات ملائے ہوئے ہیں۔

فروخت ہوتے ہیں۔

انٹھراسال سلفرسوپ - انٹھراسال بوراکس سوپ - انٹھراسال لیاک سلفرسوپ -

انٹھراسال ٹیروسلفال سوپ - انٹھراسال ٹیروسلفال اور سلفرسوپ -

ان ہیٹیان - مترادف - پوٹاشیم پریسیٹ -

ANTHION اس دو کو فوٹو گرافی میں ہائی پوکا ائز اکل کر نیکی لئے

استعمال کرتے ہیں

ان ٹاسیٹن - ANTACETIN مترادف - کیا لٹیم سیاکارٹ

یہ دو اہست ہی عمدہ انٹاسیڈ (دافع ترشی) ہے جو معنی زہر خوردنی میں بطور

فازرہ استعمال کرتے ہیں۔

ان ٹال جیا - اس دو کو بطور انٹی سیک (مزل عفونت) اور انال جی

ANTALGIA (سکن درد) استعمال کرتے ہیں۔

ان ٹرفازر - یہ ایک قسم کا بیانڈیج ہے جو ناف پر باندھنے سے پیٹ

آنٹون اور محل کا درد کم ہوتا ہے۔

ENTERPHOR

ان لٹن - INTESTIN اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

۵۰ حصے

نیا فہالین

۵۰ حصے

نبرمتھ نبروٹ

۱ حصہ

ویا نل لین

بطور اینٹیں ٹی ٹیٹل - انٹی سٹیک (فریل عفونت امعاء) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

ان ٹورن - ANTORIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۱۰ حصے

بزرگ اسٹ

۳ حصے

ٹارٹارک اسٹ

ایک حصہ

آبل آف ڈیز گرین

۲ حصے

فرزٹ اینٹس

۴ حصے

انسپرٹ آف روز

ہاتھ اور پانوں میں جو کثرت پسینہ نکلتا ہے۔ اسکو روکنے کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

سٹراوٹ - انٹی زو کری سال۔

ENTEROL

ان ٹی ٹرال

کری سالز کا مرکب ہے۔ جو ڈائی کری سال کے موافق ہے۔ اس کے

کاربونیٹ کو بطور اینٹیں ٹی ٹیٹل - انٹی سٹیک (فریل عفونت امعاء) استعمال

کرتے ہیں۔

ان کے رُہن۔ مترادف۔ کھسپتھی رُہن ٹیڑا رُہن بر و ٹیڈ۔

کھسپتھی رُہن ٹیڑا رُہن کا پڑ و ٹیڈ ہے جسکو بطور ان ٹیڈ نل
 انٹی شپاک (مزل عفونت اسعاو) خصوصاً مالی فائیڈ مین استعمال

ENTERIN

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ الپ گرین۔

ان ٹی زور رُہن۔ بنائی آلبیو مین کا مرکب ہے جس میں گائے کے

گوشت کا اکثر اکٹ اور ڈیا سیٹر موجود ہیں۔ ۵۰ فیصد

ENTEROROSE

السیوی فائیڈز۔ ۱۱ فی صدی چربی ۸ فی صدی معدنی ٹکیات ۵۰ ۹۰ فیصد

کاربوئیڈریٹ موجود ہیں۔ دودھ کے موافق اس میں بھی آلبیو مین چربی اور

کاربوئیڈریٹ موجود ہیں۔

ان ٹی روکری سال۔ مترادف۔ ان ٹی رال۔

ENTEROCRESOL

ان جانی ناپیا سٹلنز (نومر) ہر ایک خوراک میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

ANGINA PASTILS

۱/۲ گرین

کو کین

۳ گرین

انٹی بائی رن

سوڈیم بائی کاربونیٹ
گم اکیشیا (صمغ عربی)
شکر
۳ گرین
۳ گرین
۶ گرین۔

دوا کا طریقہ: ساکن بازل کا حسب ذیل نسخہ ہے۔
بوزاکس۔ شکر۔ کوکین ہائیڈروکلورڈ۔
دوسرے قسم کے نسخے حسب ذیل ہیں۔

ممبر (۱) کوکین
۱۲۔ حصے

آئنی فرین
۵۔ حصے

دیابلین
۲۱۔ حصے

شکر
۹۵۔ حصے

میوسلیج ٹراگاکانٹھا (لعاب کثیرا)
حضریت

ممبر (۲) کوکین
۶۲۔ حصے

آئنی بائی رین
۲۰۔ حصے

دیابلین
۲۱۔ حصے

شکر
۸۰۔ حصے

میوسلیج ٹراگاکانٹھا (لعاب کثیرا)
حسب ضرورت

INGESTAL

ان جسٹال۔

اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

۲ ۱/۲ حصے	گلینیریم سلفیٹ
۱ ۱/۲ حصے	سودیم سلفیٹ
ایک حصہ	پوٹاشیم سلفیٹ
۱/۲ حصہ	گلینیریم کلوڑڈ
۱/۲ حصے	سودیم کلوڑڈ (مک خور دلی مصفی)
۱/۲ حصے	ایفرونی سلفیٹ، ہٹریٹ آف آئرن
۱/۲ حصے	اسپیرٹس ایتمر
۱ ۱/۲ حصے	گلینیرن
۱۰۰ حصے	اروبیک ڈائٹ

ان جینیو نیورسین - ٹائٹرو گلیسن کا دوسرا نام ہے۔

ANGIONEUROSIN

ان ڈالین مقامی مخدر ہے جن کو ذی انسانی میں استعمال کرتے ہیں

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANDOLIN

میٹا یوگین - اسٹوموڈین - سبیریٹین ہڈرو کلوڑڈ۔

یہ دو کایج کی تمیون میں فروخت ہوتی ہے۔ ہر ایک ملی میں ۳۳ منیم یعنی ۲ کیوبک

نیمٹی مشیر ہے۔ یہ بہت بڑا منورنگ ہے۔ یہ جلد استعمال کرتے ہیں۔

ان ڈرمال - مرہم کی زمین ہے جس میں اسٹے نیک آہڈ اور میارافن موجود ہے۔ جلد میں بہت جلد نفوذ کرتی ہے۔

ENDERMOL

زیادہ دن تک رکھنے سے خراب نہیں ہوتی ہے۔

ان ڈو فارم - مترادف سیالی سلک میٹی لین اسی ٹیٹ -
فارماں ڈی میڈ کا اثر اسی ٹیٹ سیالی سلک

INDOFORM

پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید ترش فرسے کا سفوف ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا ہے گرم پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ ۰.۸ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے۔ امیامین جا کر اسکے دونوں جزو متفرق ہوتے ہیں۔ گوٹ (فٹرس) رومیائززم (وجع مفاصل، نیورال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۷ گرام کرین بعد از غذا۔

ان ڈومنٹال - ۱.۰ فی صدی نکوٹن سیالی سلینٹ کا مرہم ہے جسکو غارش میں استعمال کرتے ہیں۔

ENDOMENTOL

ان ڈی گورٹ - ایک تسم کے قرص میں جس کو پیشاب میں شکر دریافت کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

INDIGORIT

ایک یا ۲ قرص ۸ منٹ پانی میں حل کر کے ہتھوڑی دیر تک گرم کرین بعد از ان ۵ قطرے پیشاب جس کا امتحان کرنا منظور ہو شریک کر کے ۳ یا ۴ منٹ تک گرم کرین۔ اگر سولوشن نیلے رنگ کا ہو تو شکر ہے ورنہ نہیں۔

اُن ڈیونیا۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد انال جے سکت

ANDUNEA

(سکن درد) اور آنتی بائیوٹک (دافع حرارت)

اِن زائی مال۔ انفری لائزڈ کیا ہوا گیسٹرک جنوئس کا سولوشن ہے۔

ENZYMOL

جو پینٹ گلائڈ سے نکالا جاتا ہے انکھن کان گلائناک

اور آلات انبول کی ریجی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اِن زامیس لکسراف سنگ دانہ اور پین کا سولوشن ہے جس میں

ENZYMES ELIXIR OF

۲۰ فی صدی الکحل ہے ایک

حصہ اس لکسراف ۲۰ حصے انیوٹن کو ۲۰ حصے گھٹے میں مضم کرتا ہے۔ ۲ ڈرام ۵ منم

یہ لکسراف اولس ۴ ڈرام ۲۰ منم دودھ میں ملانے سے بعد چند منٹ کے بعد

سوجاتا ہے۔ بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام ۴ منم سے ۳ ڈرام ۲۰ منم تک۔

اِن سال۔ انسول انسولین سیالی سلینٹ کا

ANSOL

دوسرا نام ہے۔

اِن سی من۔ مقامی محذ رہے۔ جسکو دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں

ENBEMIN

اس میں ایک فی صدی کوکین کا سولوشن

اوری نالین اور کموری ٹون موجود ہیں۔

اِن فلو اِن زن۔ انسولین سیالی سلینٹ کا

INFLUENZIN

مسبب بیماریات کا

مرکب ہے۔

فیناسی ٹین۔ کو ہی بن سیالی سلینٹ۔ کیا فین۔ سوڈیم کلورڈ (نماخوردنی مصفی)

ان فی رن ENFERIN ایک قسم کا کمپونڈ سرب آف ہیم ہے۔

ان فیان ہن INFANTIN یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے۔

جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۵۱۵ حصے

آلبیومن

۱۰۰ حصے

چربی

۱۲ حصے

بانی

۱۱۶ حصے

کاربوئیڈریٹ

۳ حصے

سلفیڈک آئرن

۴۸ حصے

راکھ

۱۸۱۵ حصے

فاسفارک آئرن

۳۶۶۵ حصے

کلورن

ان کانسٹ۔ ANCOGIT انٹی بائی رن کیا فینوسٹرٹ کا

دوسرا نام ہے۔

ان گلووین۔ یہ ایک قسم کی پینین ہے جو مرغ کے سنگدانے سے بنائی جاتی

ہے۔ بطور باضم و مقوی معدہ بدھمی اور ایام حمل کی

INGLOVIN

تے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ہ گرین۔

ان ناز سوڈیم پراکسائیڈ سوپ۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

UNNA S SODIUM PEROXID SOAP

۳۰ حصے

لکٹوڈیٹرولائٹ

۷۰ حصے

سیالومولس (نرم صابون)

۲۰ حصے

سوڈیم پراکسائیڈ

صاف کی ہوئی دل

ENWEKAIN

ان وی کمین

فیاض کا نام ہے۔

ان ہائیڈروکسی لین ٹریٹیکسائیڈ لین ٹریٹیکسائیڈ۔ مترادف۔ یوروڈین

ANHYDROMETHYLENE CITRATE HEXAMETHYLENE AMINE

ان ہائیڈروکسی لین سوڈیم ٹریٹیکسائیڈ۔ مترادف۔ یعنی ٹارٹن۔

ANHYDROMETHYLENE SODIUM CITRATE

ان ہائیڈرو گلوکو کلورل۔ مترادف۔ کلورالوئز۔

ANHYDRO GLUCO CHLORAL

انٹی فین کا مرکب ہے جسکو نقرس اور درک

انادول۔ ANADOL

میں استعمال کرتے ہیں۔

اناکارڈک آسید - چمکدار سفوف جو کاجوتے نکالا جاتا ہے۔ مٹی کو جلا کر تپا کرنا ہے۔

ANACARDIC ACID

پیرگداخت اور الکحل میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ امونیم کے ہمراہ ملا کر بطور آنتہن شاہ (منجوع کرم اسل) استعمال کرتے ہیں۔

انامی مین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں آئرن مین سلیا کاربائیٹ موجود ہے۔

ANAEMIN

انامی موریٹن - مقامی محذربے جس کو داندان سازی میں استعمال کرتے ہیں پس میں حسب ذیل ادویات

ANAEMORENIN.

موجود ہیں۔

شیرازی نل آکسٹرکٹ - ٹرڈ پا کو مین مہڈرڈ کلورڈ سوڈیم کلورڈ (نما خور) دنی صفی

انامی موز ملاک - دودھ کا حلو ہے جس میں فرس آئی اوڈڈ ۱۵ فی صدی

ANAEMOSE MILK

موجود ہے۔ انی میا مینی کمی خون کے بیماروں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ دودھ اور نو لاد کے استعمال کی ضرورت ہوتی ہے

اناپ نائین - ٹرائی آئی اوڈڈ گلیسیرن کاسولوشن ہے جس میں آئی اوڈڈ

ANAPNOINE

اور پونا سٹیم آئی اوڈڈ اور سائی آکسٹرکٹ

نل لونبلیا موجود ہیں درمیں استعمال کرتے ہیں۔

اناس پالین - ANASPALIN مرہم کی زمین ہے جس میں لٹا

اور ٹیڑھلا ٹم موجود ہے۔

انال - ANAL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بواسیر میں استعمال

کرتے ہیں۔

انال جین - مترادف - نیز انال جین کو ہی نال جین -

ANALGEN اس دو کو بطور انال جے سبک (مسکن درد) اور

نئی نیورال جاک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک -

انال جین - ANALGEN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سبب

موجود ہیں۔

۵۰ حصے

اسٹ الی لٹ

۵ حصے

سوڈیم بانی کاربونیٹ

۵ حصے

سوڈیم سیلیکیٹ

۵ حصے

کیا مفر و نویر میٹ

۲ ۱/۲ حصے

کیا فین سٹرس

۲ ۱/۲ حصے

اکسٹریکٹ کیا نیس انڈیکا (رب قنف)

۱۰۰ حصے

ارومیاٹک پاؤڈر مع ادویہ

انال جے سبک (سکن درد) انٹی پائی ریٹکٹ (دافع حرارت) نرڈوسید ٹیو کے
 طور نیورال جیا (عصبی درد) مگرین (صداع) اور درد سر وجع مفاصل - نقرس -
 عرق النساء میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک -

انال جے سن - ANALGESIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۳۱۹۹ فیصدی

انٹی پائی رن

۷۱۸ فیصدی

کیا نسن

۶۸۸ فیصدی

نٹرک آئند

صداع میں اس دو کو استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - اے سے ۷ اے اگرین تک -

اہل فرانس اسکو انٹی پائی رن کا مترادف کہتے ہیں -

انال جے سن منتہال - انٹی پائی رن اور منتہال کا مرکب ہے -

ANALGESIN MENTHOL

انٹی فبرین کا مرکب ہے -

ANALGIA

انال جیا

انال گاس - مقامی مخدر ہے جس کو دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

ANALGOS

ہتائی نال (جوہر اجاڑین) ۵ اگرین

متہال (جوہر ہودینہ) ۵ اگرین

کاربالک اسٹ ۵ اگرین

آس پانی رن ۵ اگرین

سوڈیم کلورڈ (نمک خور) فی مصفی ۵ اگرین

کوکین میڈروکلورڈ ۷-۱۰ اگرین

ڈایلوٹ الکحل ۲-۳ اونس ۷-۱۰ ڈرام ۵-۱۰ اگرین (وزن کیا ہوا)

انامل براسٹ - یہ ایک قسم کی غذا ہے جو با دام سے بنائی جاتی ہے -

اور اس میں ۳۰ فی صدی رو بوراٹ (ملاحظہ

ANAMYLEROT

مہویان رو بوراٹ) نمک اور خمیر موجود ہے - ذیابیطس کے بیماروں کو

کھلائی جاتی ہے -

انٹ بیاکٹ رن - روغن زیتون روغن کجند پیرینٹ آئل اور امیونڈ

کامرب ہے -

ENTBAKTERIN

انٹ کال کنکریٹیا بلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

ENTKALKUNG'S TABLETS

سوڈیم کلورڈ (نمک خور) فی مصفی ۷-۱۰ اگرین

سوڈیم سلفیٹ ۷-۱۰ اگرین

سوڈیم فاسفیٹ
 مگنیزیم فاسفیٹ
 سوڈیم کاربونیٹ
 کیاٹیم گلی سرو فاسفیٹ
 انٹی اپی لپ ٹک پاؤڈر۔ (ڈاکٹر دیل) اس دوا کے
 ۱۰ گریں
 ۱۰ گریں
 ۱۰ گریں
 ۱۰ گریں

ANTIEPILEPTIC POWDER

ہی موگلو بن اور اسڈ البیومن
 ۱۰ فی صدی
 ۴۰ فی صدی
 ۶ فی صدی
 اکٹر گبٹ آف خبشن (رب جفیانہ)
 انٹی اپی لپ ٹک ٹیابلٹس۔ ہر ۱۰ اقرص میں حسب ذیل ادویات

ANTIEPILEPTIC TABLETS

ویابی ڈال
 ایفر دی سنٹ مکسچر
 پٹاسیم بروڈ
 سوڈیم بروڈ
 امونیم بروڈ
 ۵ گریں
 ۶ ڈرام
 ۷ ڈرام
 ۷ ڈرام
 ۱۳ گریں
 صراع میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی آر تھرن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سیالی سن - اور

سیالی جی اینٹی ٹیٹا مینٹ ہوزن موجود

ANTIARTHRIN

ہیں۔ بطور انٹی رومیٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷۷ سے ۵۵ اگرین تک۔

انٹی اسپازمن - مترادف - سوڈیم نارتھن سیالی سلیٹ -

سفید بنی کو جذب کرنے والا سفوف

ANTISPASMIN

اسمین - ۵۰ فی صدی نارتھن موجود ہے۔ پانی میں فوراً حل ہو جاتا ہے۔ بطور

انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) سیدیٹیو (مسکن) اور سپائٹ (منوم استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ فی صدی کے سولوشن کی - مہینے کے بچوں کیلئے

۳ سے ۵ قطرے تک - ایک سال کے بچوں کے لئے ۷ سے ۱۰ قطرے تک

زیادہ عمر کے بچوں کے لئے ۱۰ سے ۲۰ قطرے تک -

انٹی اسپورا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے - درختوں کے

کیرے دفع کرنے کے لئے استعمال

ANTISPORA

کرتے ہیں۔

۷۷ سے

۵۷ سے

ٹماک یعنی بلغم

کرنا ڈکار بالک آئند

۵

بانی

انٹی اسپیریٹو کائی ٹمک سیرم - یہ سیرم گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔ اور ری کرٹس فوڈ

ANTISPIROCHLATIC SERUM

میں استعمال کرتے ہیں۔
انٹی اسٹافیلوکوک سیرم - یہ سیرم بکریوں اور گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔ اس میں

ANTISTAPHYLOCOCCIC SERUM

۱۰ فی صدی کری سرائی ملائے سے محفوظ رہتی ہے۔
انٹی اسٹریپٹوکوک سیرم - (منز نر) یہ ایک قسم کی

سیرم ہے
ANTISTREPTOCOCCIC SERUM (MENZNER)

جو گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔ مسخ بادہ - پیورپی رل فیور (زچاؤن کا زیریلا بخار) جیسی سیما (تمام بدن میں زہر ہو جانا) بران کو نومونیا میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵ ڈرام ۲۰ سم۔
انٹی اسٹریپٹوکوک کسین - (آرن سنس) یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو

آرٹھرالیٹس
ANTISTREPTOCOCCIN (ARONSON'S)

(جوڑوں کی سوزش) انجائی ٹائکٹوس (وجع الفوار) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار استعمال - ۱۰ کیوبک سنٹی میٹر (۲ ڈرام ۲۰ سم) سے ۲۰ انس تک،

انٹی اسٹریپٹوکوک سی سیرم - (برن) یہ ایک قسم کی سیرم ہے

جو گھوڑوں سے

ANTISTREPTOCOCCI SERUM (BERN)

نگالی جاتی ہے۔

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سینٹی میٹر تک (۲ ڈرام ۴ منیم سے

۵ ڈرام ۱۰ منیم تک)

انٹی اسکارلٹ سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو خرگوش سے

نگالی جاتی ہے۔

ANTISCARLET SERUM

اسکارلٹ فیوڑ میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ دو قسم کی ہوتی ہے۔ قسم اول بطور
مانع اسکارلٹ فیوڑ اور قسم دوم کو بطور دافع استعمال کرتے ہیں۔

انٹی اسکر و فیولین - پوٹاسیم سلفو گویسے کو لینٹ - پوٹاسیم آئی اوڈیڈ

اور ہی موگلو بن کا سولیشن ہے۔

ANTISCROFULIN

بطور انٹی اسکر و فیولا (طافع خنازیر) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پہلے ایک چار کے چمچ تک۔

انٹی اسکلیروسن - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس کے ہر ۲۵ میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANTISCLEROSIN

۲ ڈرام

۱۵ گرین

سوڈیم کلورڈ (نمک خورنی مصفی)

سوڈیم سلفیٹ

سوڈیم کاربونیٹ
گینیزیم فاسفیٹ
سوڈیم فاسفیٹ
کیاٹیم گلی سر فاسفیٹ

۶ گرین

۶ گرین

۴ ۱/۲ گرین

۵ گرین

آئی اسکلی زونین ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات

ANTISKLEROSIN TABLETS موجود ہیں -

سوڈیم کلورڈ (نمک خودنی معفی) ۸۰ حصے

سوڈیم فاسفیٹ ۱۰ حصے

کیاٹیم فاسفیٹ ۳ ۱/۲ حصے

گینیزیم فاسفیٹ ۵ حصے

سوڈیم فاسفیٹ ۳۵ حصے

آئی اسکلی بن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو خارش میں استعمال کرتے ہیں

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں - ANTISCABIN.

باسم پیرو-سوزب (صابون) بورک اسڈ - پٹیا نیا فہتال گلیسرین - اکھل -

۲۱ یا ۳ مرتبہ دن میں استعمال کریں -

آئی اسماٹک پیلز - ANTI-ASTHMATIC PILLS. دسے

کی گولیاں ہیں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

انٹی سوڈیم - (دستورہ) لوبیلیا لیوزینتھال (جوہر لوبونین) پوٹاشیم نائٹریٹ -
 دستورہ قلنی سوڈیم نائٹریٹ -

انٹی اکسینوڈاٹرن - استقاء کا علاج ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں پہلی
 دوا میں ہمراہ اعداد ویات سے لے کے

ANTIEXSUDATIN

اکھل بھی ہے۔ اور اسکو اندونی استعمال کریں۔ اور دوسری دوا جس میں بالیول
 ہے۔ اسکو بیرونی مالش کریں۔

انٹی انٹی لین - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو حیوانوں سے نکالی جاتی ہے
 اُن حیوانوں کو بچا ہے پانی کے اکھل

ANTIETHYLIN

پلایا جاتا ہے۔

انٹی ایکسن - اکثر اکٹم نیرفل لیسیا کارنہ ٹم کا تجارتی نام ہے اس
 کو ہونیک کاف (گلک کھاسنی) میں استعمال

ANTIBEX

کرتے ہیں۔

انٹی بیاسل لیزر - ANTIBACILLARE. حسب ذیل دوا کا
 مرکب ہے جبکہ اس میں استعمال کرتے ہیں۔

کریوٹوٹ کوڈین - سوڈیم آسی نائٹ - بالسم آف پیور گلیسین -

انٹی بیاک ٹے زوٹ - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جبکہ بطور

انٹی ٹیک (مضل عفونت) استعمال

ANTIBACTERID

کرتے ہیں۔

بوزاکس (تنگار) ۳۵۰ ۛ

بوزاک آئینڈ (جوہر تنگار) ۱۲۵ ۛ

گلوکوز ۲۰۰ ۛ

آنتی بیاک ٹے زن - ANTIBACTERIN - حسب ذیل
ادویات کا مرکب ہے۔

بوزاک آئینڈ (جوہر تنگار) فمزک کلورڈ - کلورک ایچر۔

آنتی بیاک ٹے ریان - ANTIBACTERION. اس
مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بوزاک آئینڈ ۶۱۲۵ ۛ

لایکرفرائی کلورڈ ۱۵۵ ۛ

ایسپرٹ ایچر کلورائی مع ادویہ ۱۰۰ ۛ

بطور آنتی ٹینک (فریل عفونت) اور بیاک ٹی رسی سائیڈ (حمیت جراثیم)
استعمال کرتے ہیں۔

آنتی پائی اوپن - سوڈیم پولی بورئیٹ کا نام ہے جسکو آنکھ کی طرح
میں استعمال کرتے ہیں۔

آنتی پائی زن اسی ٹل سیالی سلٹیٹ - ANTIPYRIN. -
شیراف لکوپائی

ANTIPYRIN ACETYL SALICYLATE.

انٹی پائی زن امک ڈالپیٹ - مترادف - ٹس سال -

ANTIPYRIN AMYGDALATE.

انٹی پائی زن بائی کلورل - مترادف - ڈائی کلورل انٹی پائی زن -

ANTIPYRIN BICHLORAL.

انٹی پائی زن ٹیاسنیٹ - انٹی پائی زن کے سولیموشن کو بذریعہ ٹیاسنیٹ

سولیموشن تاننٹین کرنے سے

ANTIPYRIN TANNATE.

منتا ہے۔ زرد رنگ بے مزہ سفوف جس میں ۷۳ فی صدی انٹی پائی زن موجود

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بے مزہ ہونے کے سبب سے بجائے انٹی پائی زن استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ۱۰ سے ۲۰ پاگرین تک جو انون کیلئے

۱۵ سے ۲۵ پاگرین تک۔

انٹی پائی زن ری زارسی لپیٹ - مترادف - ری زارسی لپیٹ -

ANTIPYRIN RESORCYLATE.

انٹی پائی زن سلف انی لپیٹ - مترادف - سلفو پائی زن -

ANTIPYRIN SULFANILATE.

انٹی پائی زن سیالال - ہموں سیالال اور انٹی پائی زن کو

باہم گداخت کرنے سے

ANTIPYRIN SALOL.

نبتا ہے۔ بہورے رنگ کا انٹی سینٹک (فرل عفونت) سیال جسکو بطور ہی پانی
(حاصل الدم) پونے رن ہویج درحم کا جریان خون، مین روئی کا پہا با ہنگو کر مقامی
استعمال کرتے ہیں۔

انٹی پائی رن سیالی سلیٹ۔ مترادف سیالی پائی رن۔

ANTIPYRIN SALICYLATE

انٹی پائی رن سیالی سلو اسی ٹیٹ۔ مترادف پائی رسال

ANTIPYRIN SALICYLO ACETATE.

انٹی پائی رن کالوڈی مین۔ ایک حصہ انٹی پائی رن اور ہم حصہ
کالوڈی مین کا۔ ویوٹن ہے

ANTIPYRIN COLLOIDION

جسکو بطور ہی ماس ٹنگ (مانع جریان الدم) استعمال کرتے ہیں۔

انٹی پائی رن کلورل ہائیڈریٹ۔ مترادف۔ ہیپ ٹال۔

ANTIPYRIN CHLORALHYDRATE

انٹی پائی رن کیا فینن ٹریٹ۔ اس مرکب مین حسب ذیل دیا موجود ہے

ANTIPYRIN CAFFEIN
CITRALE

۴۰ حصے

۵ حصے

ایک حصہ

انٹی پائی رن

کیا فینن

نٹرک آئڈ

سبکو باہم ملا کر بعد ازان اتنا پانی ملا دین کہ سولیوٹن ہو جاوے اور پھر حرارت پر خشک کر لین۔

آنتی پائی زن کیا فینو سٹرٹ۔ مترادف۔ بگرے ہن۔

ANTIPYRIN CAFFEINO CITRATE.

آنتی پائی زن میا نڈی لیٹ۔ مترادف۔ لٹ سائل۔

ANTIPYRIN MANDELATE.

آنتی پائی زنٹیک کمپونڈ۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آنتی پائی زن۔ کیا فین سٹرٹ۔

ANTIPYRETIC CO

سبکو باہم گد اخت کر لین۔ اس واکو گرین (صدا ع میں) استعمال کرتے ہیں۔

آنتی پازی ٹن۔ اس مرکب میں

ANTIPOSITIN

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نار۔ مارک۔ آسٹڈ۔ ٹیک۔ آسٹڈ۔ سوڈیم کلورڈ۔ نمک خوردنی منصفی، سوڈیم بانی کاربونیٹ۔

آنتی پان۔ اس دوا میں حسب ذیل ادویات

ANTIPON.

موجود ہیں۔

۴۱/۲ اونس

بشکر آسٹڈ

۴۱/۲ گرین

نیز واک آسٹڈ جو ہر اوبان

۴۱/۲ گرین

سیا کارن

روز و آٹھ (عرق گلاب) ۲ ۱/۲ ڈرام
 ٹنگر کو چنیل ۳ ۱/۲ ڈرام
 آئیل آف وینر گرین ۱/۲ قطرہ
 ڈسٹیلڈ واٹر (آب مقطر) ۴۵-۴۷ ڈرام ۳ گرین (روز کی ہوا)
 اس دوا کو فزہی کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچ۔
 انٹی پیار اسی ٹن - ایک فی صدی ڈائی نائٹرو کری سال پوٹاشیم کا
 سولوشن ہے۔ خارش میں استعمال
 ANTIPARASITIN

کرتے ہیں۔

انٹی پی ریاس ٹن - مترادف - اس ٹن -

۳۰ فی صدی کیانہتاری ڈی مینٹ آف
 مرکبوزک آئی اوڈن کا سولوشن ہے۔ نکش اس ٹوہنر زنی ہدی کا پیدا ہونا، اور
 بردلی فہرشن زنی جلد کا پیدا ہونا میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی میوٹال - ANTIPUTOL - بہورامائل بزدونگ گارڈاسیال

جس میں فینال کی سی بو ہے بہوروش این فکشنٹ - رفع سم جانی، استعمال
 کرتے ہیں۔ کول ٹائرسے حال کیا جاتے ہیں۔

انٹی ہتانی ٹن - دکلنس، مترادف - سنوٹل میوٹور۔

ANTIPHTHISIN (Klebs.)

ٹیوٹرکولیوسی ڈن کا سولوشن ہے جو خاص طریقے سے بنایا جاتا ہے بطور ہائی پو
یا بنیویہ اینا (حقنہ) سل میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی تہائی سن - (ڈاکٹر وبرا صاف اور انسٹری لائیزڈ کیا ہوا کٹو ڈیوٹوٹم
ہے جس میں ۱۰ فی صدی کری سائل
ANTIPHTHISIN.

بھی موجود ہے ٹیوٹرکولیوینز میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔
انٹی تہر مال - ANTITHERMAL. یہ ایک قسم کا دافع

بخار ہے۔
انٹی تہر مین - مترادف - آسٹڈ فیشل مہیڈازن۔ بے یولی ٹک۔

ANTITHERMIN بے رنگ بے مزہ قلیمن جو ۰۰۰ سنٹی گریڈ کی
حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل ہوتے ہیں مگر الکحل میں فوری
بطور دافع بخار استعمال کرتے ہیں۔ ٹیوٹری تہائی سنر ایٹس ڈیزیز میں بھی مفید
مقدار خوارک - ۳ گرین۔

انٹی تہر مولن - یہ ایک قسم کا کیا ٹا پلانٹا ہے۔ اسکے ہر ۳ اونس ۲ ڈرام
ANTITHERMOLIN. میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کافی اوبن	۱۰-۱ اونس ۲ ڈرام ۵ گرین
بورک آسٹڈ	۳-۳ گرین
یو کالینس آئل	۳-۳ گرین

منہاں (جو ہر پودہ) ۳۰ گریں

تہائی مال (جو ہر اجوائن) ۳۰ گریں

گھینہرن ۱۰ سیال الحسن

نیومونیا (ذات الرئیہ) بران کائی لٹس - نیورال جیا - (عصبی درد) دیسٹیلٹرم (وجع مفاصل) -
اری سب لاس (سرخ بادہ) مین استعمال کرتے ہیں -

آنتی تھرمیالین ANTITHERMALINE مترادف -
آنتی فلوچس ٹن -

آنتی ٹائی فسن اکسٹراکٹ - یہ ایک قسم کی سیرم ہے -

ANTITYPHUS EXTRACT

آنتی ٹرانسپائریزین - اس مرکب میں سولیوشن آف فارمالین اور امپٹ
لاونڈر موجود ہے - زیادہ پسینہ نکلنے کو

ANTITRANSPIRIN

روکتا ہے -

آنتی لٹس سین - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ANTITUSSIN

۵ حصے

ڈائی فلوڈائی فینیل

۱۰ حصے

دیازلین

۵ حصے

لیانولین

برائے کائی لیس۔ ہونیکا کائف (لکڑی کا لیس)، پریٹو سہیلے لکڑی کا لیس مین بیردنی لگا کر لیس

کرتے ہیں
آنٹی لیس سن درونچ، یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کو بطور مخزن بلغم استعمال
ANTISUSSIN (VERWEIJ) کرتے ہیں۔

آنٹی ٹیٹانوس سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ٹیٹانوس (دکان) میں
ANTITETANUS SERUM استعمال کرتے ہیں۔ ایک انجکشن کرنے سے
 ۴ یا ۵ دن تک آرام رہتا ہے اس کو بطور مانع اور دفاع استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی ٹیٹانک ڈسٹنگ پاور۔ ہوزن کلوری ٹون اور خشک
ANTITETANIC DUSTING POWDER آنٹی ٹیٹانک سیرم کا
 مرکب ہے جسکو ٹیٹانوس (دکان) میں استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی ٹیٹین۔ **ANTITAENIN** کدو دانوں کا علاج ہے جس میں
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴ حصے

ایکٹرکٹ میل فرن

ایک حصہ

کستور فلور (گل کسو)

۳ حصے

یا ڈوفلین

آنٹی ٹیو برکیو لیس آئل۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ANTITUBERC ULOUS OIL

کریا سوٹ	۱۵۰ امٹم
بیٹا نیامتال	۵۵ گریں
آئی اوڈن	۲۰ گریں
کاڈلیو رائیل (روغن ماہی)	۶۔ اونس

یوٹریکیو لوئسز مین ایک مینز کا بچہ دن میں تین مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی جرمن - سبز سفید رہو دارنگ گاڑا سیاں۔ اگر کیا تک کا پڑا لٹ سے
 ANTIGERMIN بنایا جاتا ہے ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے

مگر گرم پانی میں حل جاتا ہے۔ بطور ڈس این فیکشنٹ (دافع سم دانی) استعمال کرتے ہیں۔
 آئی ڈاٹ - کلو زوفازم الکحل اور اسٹیک انتھر کا مرکب ہے جسکو مخرج رنگ بھی
 دیا گیا ہے۔ ANTIDOT

آئی ڈال - ایک قسم کا دافع عفونت جس میں فائال ڈی ہیڈ موجود ہے۔
 ANTIDOL

آئی ڈال - ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حب ذیل
 ANTIDOL ادویات موجود ہیں۔

شہرک آئینڈ - کیا فین سیاںی شہرک آئینڈ آئی پانی پڑن۔

بطور آئی پانی ٹریک (دافع حرارت) اور آئی نیورال جک (دافع عصبی درد) ۵۰ گریں
 کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔

آئی ڈپ سن ٹیا بلٹس - حسب ذیل ادویات کے قرص ہیں۔

شکرہ شکر آئندہ مالک آئندہ۔

حسب ذیل ادویات کا

ANTIDEPESO

انٹی ڈپ شو۔

مرکب ہے۔

۲۵ فی صدی

پوٹاسیم بڑوڈ

۵۷ فی صدی

ملک شکر

نشہ کو اُتارنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈفٹھ زین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ANTIDIPHATHERIN

۹۱ حصے

پوٹاسیم کلورید

۴ حصے

نیک کلورڈ

انٹی ڈفٹھ زین۔ (کلبر، پستیم ڈفٹھ یا کے بیاسی نس) جراثیم خناق و بانی کو

بھونے سے بھتی ہے۔

ANTIDIPHATHERIN

انٹی ڈفٹھ زین۔ خشک سفوف ہے۔ آگ پر ڈال کر جسکو ڈفٹھے ریا کے

بیماروں کو بخارات دیتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل

ANTIDIPHATHERIN

ادویات موجود ہیں۔

زین آئندہ اولی باغیم سیالی ملک آئندہ۔ مٹھال (جو ہر لودین) قینال

(کا بالک آئندہ)

انٹی ڈیفٹیری ٹی ٹکسن۔ (ہوکائی) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANTIDIPHTHERITICON (HOKAI)

پوٹاسیم کاربونیٹ۔ پوٹاشیم سلفیڈ۔ آئیل آف برج۔ آئیل آف پیچ۔ اکھن۔

ڈیفٹیریہ (خناق و بائی) میں استعمال کرتے ہیں۔

آئیل کلورڈ کا دوسرا

ANTIDOLORIN

انٹی ڈولورین۔

نام ہے۔

انٹی ڈیسنٹری کیم۔ حسب ذیل ادویات ہر سوگولیون میں موجود ہیں

جسکو ڈیسنٹری پچیش میں استعمال

ANTIDYSENTERICUM

کرتے ہیں۔

۱/۲ گرین

پلی ٹرین

۱/۲ گرین

مانی رابولن انڈی کیم

۱/۲ گرین

اکسٹرکٹ آف پوگراسینٹ

۱/۲ گرین

اکسٹرکٹ روز

انٹی ڈیسنٹری ٹرک سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جسکو ڈیسنٹری ٹرکی۔

پچیش، کالرا، آن فیان، ٹم، بچون کا اسہال

ANTIDYSENTERIC SERUM

میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی ڈیٹمی یا بے ٹک فلوئیڈ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل

ANTIDIABETIC FLUID

ادویات موجود ہیں۔

فلوئڈ انٹراکٹسنی سٹینوئس نکشی ۹۷۷۸ فی صدی

الکالی ۲ فی صدی

سیالی سنگ آئند ۱۰۲ فی صدی

ٹریپ سن ۱۰۲ فی صدی

زیابیطس میں ایک منیر کا جچ استعمال کریں۔

انٹی ڈیابےٹیکیم ANTIDIABETIKUM مترادف۔ گلی کوسال ال

زیابیطس کا علاج ہے جس میں جب فیل ادویات موجود ہیں۔

پینٹن ٹریپ سن سوڈیم تھیو برومیت۔ کسی ٹریپوٹک آئند۔

انٹی ڈیابےٹین۔ شکر کا عرض ہے جبکو زیابیطس کے بیمار ذکو کھلاتے ہیں اس میں

سیاکارن اور میان نائیٹ موجود ہے۔

انٹی ڈیازیاٹیاٹیس۔ ان قرصوں میں ۳ پیہ گرین آبنیوٹین ٹیائیٹ اور چاکولیٹ

موجود ہے۔ ANTIDIARRHOEA TABLETS

انٹی رین۔ یہ ایک قسم کی ناس ہے جس میں کوکین اور بکریٹک

موجود ہے۔ کوری نازد کار میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی رومیماٹین ANTIRHEUMATIN اس نام کے تین ادویات ہیں۔

منہز انٹی لین بوا اور سوڈیم سیالی لیت کامرکب ہے عضلاتی وجہ معطل میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ گریں سے ۵۰ گریں تک۔

نمبر ۲، جسے ذیل ادویات کا مرکب ہے جس کو وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

۱۰ حصے

پیٹرولائٹم

۵ حصے

ول فیناٹ

ایک حصہ

فلورینیٹ

۴ حصے

ڈائی فلورڈائی فینیل

نمبر ۳، سیالٹ (ملاحظہ ہو بیان) کے پینسل میں جو بعض متبہات میں استعمال کرتے ہیں۔

آنتی رومیائی ٹم - سیاہ رنگ منشور نما مرکب جس کا فرہ تلخ ہے۔ سوڈیم

سیالی سلینٹ اور تھین این بلو کا مرکب

ANTIRHEUMATICUM

ہے وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۵۰ گریں تک۔

آنتی ریزی نال - اس نام کے ۲۔ ادویات ہیں۔

ANTIRHINO

نمبر ۱، سیالال ٹینائن اور آئیل آف صندل کا مرکب ہے۔

نمبر ۲، سیالال اور ٹیناٹو البیومی نیٹ کا مرکب ہے۔

یہ ایک قسم

ANTIRABIC SERUM

آنتی رے بک ہیرم

کی سیرم ہے جبکورے بنیر (سگ گزیہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی سب ٹال - مترادف سٹیکون آئی اوڈوسلفینٹ - سٹیکون سپر پائٹ۔

ANTISEPTOL

بہورامال برسرخ رنگ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے

مگر الکحل اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے جس میں ۵ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے

پوستہ پر گرین کی خوراک میں بطور آئی سٹیک دفنریل عفونت، اندرونی اور

لبوض آئی اوڈوفارم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی سٹیک پلز کنٹینڈ (وارنر) ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ANTISEPTIC PILLS CO

۱/۲ گرین

سٹوڈیم سلفٹ

۱/۲ گرین

سیالی سٹک آئند

۱/۲ گرین

کیا بیسی کم (مچ)

۱/۲ گرین

نیشن

۱/۲ گرین

اکسٹرکٹ آف اپیکیاک

آنٹی سٹیک توہتہ واش - دانتوں کو صاف کرنے کا آنٹی سٹیک

دفنریل عفونت، عرق

ANTISEPTIC TOOTH WASH

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲

فارما لین (۴۴ فی صدی کا)

۶۰ حصے	فنگر شہکونہ
۶۰ حصے	گلینین
۲ حصے	آئیل آف پیپرینٹ
۱/۲ حصے	آئیل آف امیش
ایک حصہ	آئیل آف کلور
ایک حصہ	آئیل آف سینٹین
۱۰۰ حصے	الکحل

انٹی سینیٹک سوپ - یہ ایک قسم کا انٹی سینیٹک (فنزیل عفونت)، اور ہلکتہ
 دھونے کا صابون ہے۔ معمولی صابونوں

ANTISEPTIC SOAP

گذاخت کر کے زنک پراکسائیڈ ملا دین -

انٹی سینیٹک وارنش - اس وارنش میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -
 جس کو بومین کا لوڈیجی بن استعمال

ANTISEPTIC VARNISH

کرتے ہیں -

۶۰ حصے	لاک سفوف کی ہوئی
۵ حصے	بالٹرم آن ٹولو
۱/۲ حصہ	تہائی مال
۵۰ حصے	الکحل

انٹری

۱۰ حصے

حسب ذیل ادویات کا

ANTISEPTIN

انٹی سپٹین -

مرکب ہے -

۸۵ حصے

زنک سلفیٹ

۲۱۵ حصے

زنک کی اوڈو

۲۱۵ حصے

پتھائی مال

۱۰ حصے

بورک آئسڈ

سلفیٹ

انٹی سپٹین - (شواریوز) - ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں ۱۰۰ فی صدی تک

اورم فیصدی آلم موجود ہے -

ANTISEPTIN

فارمالڈی ہائیڈ

ANTISEPTIFORM

انٹی سپ ٹوفارم -

سولوشن ہے -

انٹی سپ ٹی کم کوہ این سوڈیم سلفائیٹ - اور پتھائی آکسی میتھائی لین کا

مرکب ہے - بطورائع

ANTISEPTICUM (KOHLE)

تخمیر اور دافع عفونت اور انٹی سپٹیک (دفعی عفونت) استعمال کرتے ہیں -

انٹی سپٹیک سالیڈس غذا کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال

کرتے ہیں جس میں سوڈیم فلوو اوسلی کیٹ

ANTISEPTIQUE SOLIDE

موجود ہے -

انٹی سپ سن - مترادف اسپین ہلپسٹ آئی لڈ بروے ہڈ + پیارا بروم سٹ الی لڈ

ANTISEPSIN

بے رنگ چمکار ٹکڑے ۱۶۵ سے ۱۶۶

سٹنی گریڈ کی حرارت برکد اخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکل میں حل ہو جاتے ہیں۔ بیرونی بطور انٹی سپٹک (مزل عفونت) مفید ہے۔ اندرونی بطور انٹی پانی ٹریک (دافع حرارت) انٹی نیورالکک (دافع عصبی درد) سیڈ ٹیو سکس استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - بے سے اچھ گرین تک۔

انٹی سپ سن - اس میں حسب ذیل

ANTISEPSIN

ادویات موجود ہیں۔

مرکیورل کلورڈ سولوشن (ایک کوہزار حصے کا) ایک حصہ
انکالی سلی کو فلورڈ ۲ حصے

انٹی سپ سن - (دی کوی واٹ) یہ ایک قسم کی لطف ہے جس میں ہتھوڑا سا

ANTISEPSIN (VIQUEVAT)

ٹرائی کلورائی اووڈ بھی ہو سکتا ہے

انٹی سڈرین - ANTISUDRIN

حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے جبکہ زخمون پر چھڑکتے ہیں۔

بلغم - سفید گل ارسی - ٹیا نو فارم -

انٹی سلٹن - یوریا اور مرکیوری کا مرکب ہے۔ آئی رائیٹس (سوزش آئی رس)

کرٹائیٹس (سوزش قبرنیہ) میں بطور انٹی سپٹک

ANTICELTIN

دفریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو... ۲ کاسو لیوشن بنا کر گنجلکٹو امین پیکاری

کریں۔

ان قرصوں میں **ANTICELTS TABLETS**

انٹی سیلٹس ٹیابلٹس۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۵ فیصدی

سوڈیم بانی کاربونیٹ

۲۵ فیصدی

ڈالی جینیو فرمٹ

بطور ہاضمہ استعمال کرتے ہیں۔

انٹی سیلٹ لائیڈ۔ اعلیٰ میں رکھنے کے بوز پز میں جس میں کاکو بڑ اور انی صدی
پر وٹار گال موجود ہے۔ سوزاک میں استعمال

ANTICILLOID

کرتے ہیں۔

اس میں

ANTISANGUIN

انٹی سیان گوین۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۰ حصے

الیمی فی ام سلفیٹ

۱۲۵ حصے

سیالی ملک آسٹ

۷ حصے

بانی

بطور انٹی سٹیک دفریل عفونت) اسٹریجنٹ استعمال کرتے ہیں۔

یہ ایک قسم کاسو لیوشن ہے

ANTISUDOR

انٹی سیوڈور۔

جس میں سیالی ہلک آنڈ موجود ہے۔

آنٹی سیوڈازن دہل دگ یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں بونڈ

سیالی سلک فیل ایسٹر

ANTISUDORIN (HELLWIG)

سیالی سلک فیل ایسٹر موجود ہے۔

یہ ایک قسم کا مرکب

آنٹی فائی ٹوسن - ANTIPHYTOSIN

جس کے خواص و فوائد ٹیو برکیولن کے موافق ہیں۔

فزیو لاجنس سیالین

آنٹی فائی ٹور - ANTIPHYMORE

سولوشن ہے جبکہ ٹیو برکیولن میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

اکالین ہائی پوکلو

آنٹی فارمین - ANTIFORMIN

سولوشن ہے جس میں ۲۰ فی صدی کلورن موجود ہے۔

آنٹی فرمینٹ ٹیابلٹس - ان فرمون میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

ANTIFERMENT TABLETS

نرسمہ ٹائرس - روبرٹ سوڈیم بانی کاربونٹ - گلیسریم کاربونٹ - او لیوکار

سوف ڈیٹ

بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں۔

آنٹی فلو جیسٹن - مترادف - آنٹی تھرمیا لن

یہ ایک قسم کی پولش ہے جس میں

ANTIPHLOGISTINE

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کائی اولین - گلکینٹین - بورک آسڈ - سیالی سلکٹ آسڈ - آئی او ڈن ایل ف ونگرین
درد اور سوجن کو کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

آنتی فلو جین - ANTIPHLOGIN - آنتی پائی رین کا دوسرا

نام ہے۔

آنتی کائرین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں نیپٹو نائڈ - مرکب اور ککھور
آئی او ڈن موجود ہے۔ بہورے رنگ کی

ANTICHOREN

اکسٹراکٹ - کے مانند پانی میں حل ہونے والی لگدی ہے۔ اندرونی آنتی شینک
درمل (عفونت) اور دافع آتشک ہے۔

مقدار خوراک - پچ گریں بطور گولی یا ۲ فی صدی کا سولوشن زیر جلد
استعمال کرتے ہیں۔

آنتی کال - ANTIKOL - آسٹ اینی لڈ مارٹاک آسڈ - سوڈیم ہائی کاربونیٹ

کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گریں۔

آنتی کال لامن - ANTIKOLLAMIN - یہ ایک قسم کا آن ٹائڈ

(دافع ترشی) ہے جو حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سوڈیم بنزوئٹ - سوڈیم کاربونیٹ - سوڈیم ہائیپوٹھیمٹ - پوٹاشیم فاسفیٹ۔

سوڈیم فاسفیٹ - امونیم فاسفیٹ - کیالٹیم فاسفیٹ - مگنیشیم فاسفیٹ - کیا لیم فاسفیٹ -
 انٹی کالی بیاسی لی سیرم - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑوں سے

کھانی جاتی ہے (فیلانیٹس) ANTIKOLI BACILLI SERUM

راہدھی آنت کی سوزش کے سبب سے جو پری ٹونائیٹس (پیٹ کی آبدار جھلی
 کی سوزش) ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔

معدہ اور استعمال - ۵ سے ۱۰ کیوبک سنٹی میٹر (پ سے اسپیسیالٹس
 تک)

انٹی کالے رین - (کلینر) یہ سیرم کالرا (مہینہ) کے بیاسی لسن (جراثیم) کو
 بونے سے بنتی ہے۔ کالرا (مہینہ) میں

ANTICHOLERIN

استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کامیٹیل ایل - پوٹاشیم برومائیڈ - اسٹرانٹیم آئی اوڈائیڈ اور اکسائیڈ
 آف ولیرین کامرکب ہے بطور انٹی اسپا

ANTICOMITIALE

موڈک (دافع تشنج) ہسٹیریا - (اختناق الرحم) کوڑیا (عشتہ) ایپیلپسی (صرع)
 میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کامینیا - حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن - اس میں

ANTIKAMNIA

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ حصے

کیا فین

۵ حصے

سٹرک آئینڈ

۲۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

بطور آئی بائی ٹیک (دافع حرارت) انوڈائن (مسکن اور جاع) انال جے سیک
(مسکن اور جاع) بخارون۔ نیورال جیا (عصبی درد) دروسرین میڈیٹ (خوابی) اور
رومیا ٹیم (دفع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک اور ۵ سے اگر تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

آئی کا مینا و تھ کوڈین۔ آئی کا مینا و تھ کوی ن۔ آئی کا مینا و تھ سیالال۔

آئی کا مینا و تھ ہیرائین۔

آئی کان جس میں۔ معدنی پولش ہے جس میں الیومی نی اُم اور گنیٹیم

سلی کونش۔ بورک آئینڈ سیالی سٹیک

ANTIOONGESTIN

آئی اوڈن۔ پوٹاشیم آئی اوڈوڈ آرن کا بونیٹ۔ گال سے ریا آیل۔ یو کالکسٹیل

تہائی مال۔ بیہینٹ آیل اور گلیسرین موجود ہے۔

ان گولیوں میں ذیل

ANTIOHLOP PILLS

آئی کلور پلر۔

ادویات موجود ہیں۔

پہ گرین

فیس پلیٹ

سوڈیم کاربونیٹ

سپر گرین

کوی ٹین سلفیٹ

سپر گرین

ایسکریک

سپر گرین

آسی نٹریٹ

سپر گرین

انٹی کلورین - ANTICHLORIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

بے مکٹ فائینٹ آف پینتھ - گرینپ ٹنگر - سوڈیم کاربونیٹ -

اپنی میا اکی خون اور کلورومینرین استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کلوروٹین - ANTICHLOROTIN ان گولیوں میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

ہی نوگازین - سلفر - گلیٹینا -

کلورومینرین استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کلوروز - ANTICHLOROSE اس مرکب میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

۱۰ فی صدی

بیوری فائیڈ سولیوہل بی موگلوہن

۳ فی صدی

گلیٹین

۶۰ فی صدی

شیر ہی وائین

بطور ہی ماٹک (مقوی خون) استعمال کرتے ہیں۔

انٹی کالر۔ ANTICALOR انٹی کال کادومر نام ہے۔

انٹی کال کینولوز۔ ANTICALCULOSE نفیس کا علاج ہے۔

انٹی کیا ان منہرن۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو کبد سے نکالی جاتی ہے۔

سرطان اور سارکوما (رسولی) میں استعمال۔ ANTICANCERIN

کرتے ہیں۔

انٹی گان۔ یہ ایک قسم کے بوزیز (شیاٹ) ہیں جس میں ۲ فی صدی انبارجن

وجود ہے۔ سوزاک سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال۔ ANTIGON

کرتے ہیں۔

انٹی گلوکوسین۔ ڈیوڈنی نم (ماء اثنا عشری) کا ایکسٹراکٹ ہے جسکو ذیابیطس

استعمال کرتے ہیں۔ ANTIGLUCCOSIN

مقدار خوراک۔ ایک اونس۔

انٹی گونوککس سیرم۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گنی پگنز سے نکالی جاتی ہے

سوزاک کے سبب سے جو وجع مقل

ہو جاتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔ ANTIGONOCOCCUS SERUM

انٹی لیوپیہ۔ ANTILUPIA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اسٹ انی لڈ کیا فین۔ سوڈیم بروڈ۔ لیوپی لین۔

مقدار خوراک - ۱/۲ پیو گرین -

انٹی مازفرین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو اور ادویات کے علاوہ کلمینو اور ڈاکٹ

بھی موجود ہے۔ مازفرین کی عادت ترک کرنے

ANTIMORPHIN

کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کیمیا کی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں تھوڑا مازفرین بھی موجود ہے۔

اس میں حسب ذیل ادویات

ANTIMIGRAINE

انٹی مگرین

موجود ہیں۔

ایک حصہ

انٹی بالیٹین

ایک حصہ

کیسینین

۲ حصے

شکر

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳/۴ گرین تک۔ مگرین (صداع) میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی مے رین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ۳ گرین انٹرینٹھے زن

موجود ہے۔ یہی سبک لیش دغنیان بحیری میں

ANTIMARIN

استعمال کرتے ہیں۔

سولیبول کلاسٹوٹیم کلوڈ

ANTIMERULION

انٹی میرونی آن -

اور بورک آسڈ کا مرکب ہے۔

نایشیا رتلی، انسٹرنڈ ڈیٹری کیولی

ANTIMECIN

انٹی جی ہین -

بائی پراس تھے زیا آف ڈی اسٹیکٹ اور ڈوس ڈسپینسیا (عصبی بھنی) میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک قرص میں ۱۰ گریں انس تھے زن موجود ہے۔

انٹی ملین **ANTIMELIN** اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

سیانی سکٹ آئینڈ۔ سوڈیم کلورڈ۔ کیلاش۔ اکسٹراکٹ۔ فرامینولا بارک۔ سو لوف۔ جنٹن۔ آڈر بارک۔ لازل میوز۔ روزمری بلاسم۔ جوئی بر پیز۔ انٹی ملین (جاسن) گلو کو سائیڈ، لعاب اسی۔

انٹی ناسی کا۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں کوکین اور انٹی بائی زن موجود ہے۔

سٹی سکٹ سن (غشیان بحری) میں استعمال **ANTINAESICA**

کرتے ہیں۔

انٹی نان ہن **ANTINANNIN** حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

آرتھو ڈائی نائز و کرنی سال منو ڈیم یا پو مائیسٹم ۵۰ فی صدی

صباون حسب ضرورت

گلیسیرین حسب ضرورت

دفعوں کے کیڑوں کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں کھلی اور حیوانوں کے جلدی امراض میں بھی مفید ہے۔

انٹی نروین - ANTINERVIN مترادف - سال برومیا لڈ -

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲۵ ھے	انوسٹیم بڑوٹ
۲۵ ھے	سیالی ہلک آسٹ
۵۰ ھے	آسٹ اینی لڈ

بطور انٹی بائی ٹریک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۴ پگڑین دن میں ۳ یا ۵ مرتبہ -

انٹی نوسین - مترادف - سوڈیم نوسوفن + سوڈیم سٹرائی اڈو فینال
 ہائی ان سوڈیم - ANTINOSIN

نیلے رنگ کا سفوف جو بانی اور اکھل میں حل ہوتا ہے بطور انٹی نپنگ اور دافع
 عفونت - ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن استعمال کرتے ہیں -

انٹی نیوراس تھن - اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں جسکو بطور تقویٰ

اعصاب استعمال کرتے ہیں -

ANTINEURASTHIN

ہیفہ مرع کی خشک کی ہوئی زردی

لیاکٹوز گلوٹن - انسٹارچ - ڈکسٹرن - ارومیاکس (افادیہ)

انٹی نیومو کا کسینی نا - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جسکو ٹیور کیو نوٹھ میں استعمال
 کرتے ہیں - یہ حسب ذیل ادویات کا
 ANTINEUMOOCCINA

مرکب ہے۔

لیاسٹیم فارمی اینٹ۔ البیومن سلینوکاں ڈراسے ہئی ٹکٹ آئہڈ۔

انٹی وائرم۔ اس تھے زن کے مرض ہیں۔ ہائی پراس تھے زیا آف وئی انٹک

انٹی وائیروم۔ گیسٹریک السٹرز زخم معدہ (نروس دائمی ٹنگ و عصبی تے،

میں استعمال کرتے ہیں۔

انٹی وئی زن۔ ANTIVENIN مترادف۔

سیرم سینک پائی زن۔

انٹی ہیرپن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

ہیرنیز (غلہ)، اور اسی قسم کے جلدی امراض میں استعمال

ANTIHERPIN

کرتے ہیں۔

۱۰۰ حصہ

مار

۱۰۰ حصہ

ریپ آیل

۱۰ حصہ

بالسم پیرو

حسب ذیل ادویات کا

ANTHEMICRANIN

انٹی ہی کریٹن۔

مرکب ہے۔

ایک حصہ

انٹی پائی زن

۲ حصہ

کیا فین

شکر

۲ حصے

دوسرے کا علاج ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گریں تک۔

انرجین - ENERGIN چاکولیٹ اندودہ قرص ہیں جس میں کالڈیوریل

موجود ہے۔

انرجی ٹینر - فرانس کے بنے ہوئے فلوئیڈ انٹر ایکٹ ہیں جو بغیر الکحل کے
بنائے گئے ہیں حسب ذیل ادویات کے انٹر ایکٹ

ENERGETENES

فروخت ہوتے ہیں۔

کان وٹے ریا - کالجیکم - ڈیجی ٹلیس - ولیرین -

انس تھائل - ANAESTHYLE مترادف - انس تھال -

انس تھال - ANAESTHOL مترادف - انس تھن -

انس تھال - (۷۱ ار) ANAESTHOL MEYER

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۷ حصے

آئیل کلورڈ

۸۳ حصے

عسب ذیل مرکب کے

۴ گرام

آئیر

۱۱۹ گرام

کلوروفارم

اسکو بطور محذر استعمال کرتے ہیں۔

حب ذیل

ANESTHOL (Meyer) - (یے ار)

ادویات کا مرکب ہے۔

۴۳۱۲۵ حصے

کلوروفارم

۵۶۶۷۵ حصے

اتیچہ

۲۰۱۵ حصے

ایٹیل کلورڈ

حب ذیل

ANESTHOL (Weidig) - (وے ڈک)

ادویات کا مرکب ہے۔

۲ حصے

کلوروفارم

۲۰۱۵ حصے

اتیچہ

اسکو بعض کلوروفارم سنگھاتے ہیں۔

متراون انیس تہال + انیس تہاٹیل -

ANAEETHIN - انیس تہین

حب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۵ حصے

ایٹیل کلورڈ

ایک حصہ

میتیل کلورڈ

بطور قحای محذر بنیو اسیرے (آبشار) استعمال کرتے ہیں۔

انسین تھے ٹکٹ گنسیر - (رے نین) حب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAEETHIC MIXTURE (Reynolds)

۲ حصے	کلوروفارم
ایک حصہ	ایٹھر
ایک حصہ	آب سولفیٹ الکل
	بطور مخدر استعمال کرتے ہیں۔
	انس کے تھے ٹیکم (ایڈی سن) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (ADDISON'S)

۲۰ حصے	کلورل ہیڈرس
۱۱۰ حصے	الکل
۹۰ حصے	کلوروفارم
۶۰ حصے	کانور
۵۹ حصے	کلورائیٹ
۵۹ حصے	پیپرینٹ ایل
۵۰ حصے	ایٹھر
۵ حصے	سیالی سلک آسٹ
۳ حصے	امل نائٹرائٹ
۲ حصے	مارفین ٹلفس
	انس کے تھے ٹیکم (باٹ وی نی) حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ANAESTHETICUM (BOTWINI)

نشتہاں

۳ حصے

کاربالک آسٹ

۳ حصے

کوکنین ہائیڈروکلورائیڈ

ایک حصہ

انسین تھے زن - مترادف - پیارا امیڈ و اٹھیل نبروٹ + پیارا امیڈ و نبروٹ
 اٹھیل الیٹر - ANAESTHESIN

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف گرم پانی میں حل ہوتا ہے۔ مگر سرد پانی میں کم۔
 فرائد عملات میں فوری حل ہو جاتا ہے۔ غلیظ روغنیات میں ۲ سے ۳ فی صدی
 حل ہوتا ہے۔ ۹۰ سے ۹۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گد اُخت ہوتا ہے۔ بطور مقامی
 محذور استعمال کرتے ہیں۔ گیس ٹرال جیا (وجع المعدہ) زخم یا سرطان معدہ گیس
 ٹرک ہائی پراس تھے زیا میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱ پیگرن -

لازن جل انسوز (زخم حنجرہ) یوری تہرائی ٹس (سوزش مجری بول) بواسیر جلے ہوئے
 مقاموں اور پردرائی ٹس میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۳ فی صدی کاسولیوشن
 بطور اسپرے (آبشار) ایک سے ۲ فی صدی میوسلج اکٹش میں بطور ضماد یا متن
 گرین کی سیبائی ٹوری (شیاف) یا ۴ سے ۱۰ فی صدی کامرسم استعمال کریں۔
 انسین تھے زن - (سولیوئل) ملاحظہ ہو بیان سب کٹیوٹن۔

رب

ANAESTHESIN (SOLUBLE)

انس کے زُن بوری لُن - دیا زُن کا مرہم ہے جس میں بورک آسٹ

نیشال اور ۱۰ فی صدی

ANAESTHESIN BORMELIN

انس کے زُن موجود ہے -

حسب ذیل ادویات کا

ANAESTIFORM

انس بی فارم -

مرکب ہے -

کوکین پیڈروکلورڈ - ری ناگ لُن ڈن - ڈسٹلڈ ایکٹرکٹ آف پیج ہے زُن -

سلفینٹ آف سوڈیم سلفینٹ آف امونیم -

گلنیرین جیلٹن اور سبلاہن کا مرکب ہے -

UNGROL

انگروال -

گنیریا اور سفلس (آتشک) سے محفوظ رہنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

یہ ایک قسم کی کول کریم ہے جس میں ۱۰

UNGUAL

انگووال -

فی صدی سیالی سلک آئند موجود ہے -

انگوٹم ارخبٹی کولائیڈ کرے ڈا - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

UNGUENTUM ARGENTI COLLOID CREDE

۱۵ حصے

کولارگان

۵ حصے

بانی

۱۰ حصے

موم

۷۰ حصے

بنزڈیلارڈ (شحم خنزیر)

ہیورپی رزل سینٹہرز جاون کا زہریلہ بخار، کارٹیکل (شب چراغ)، مین ۵۴ گرن استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹھم ڈیورم۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس میں حب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

UNGUENTUM DURUM

۴۰ حصے

بیارافین

۱۰ حصے

دل فیاٹ

۵۰ حصے

ہیورڈ لاکوڈ

انگوٹھم رے زئی نال۔ مترادف رے زئی نال۔

UNGUENTUM RESINOL

انگوٹھم زائی مائی ڈی نی۔ مترادف زائی مائی ڈی نی۔

UNGUENTUM ZYMOLDINI

انگوٹھم سلفیوری ٹم مائیٹ۔ مترادف۔ ہتھیلان۔

UNGUENTUM SULFURATUM MITE

انگوٹھم سوریالی ٹکم۔ سوریانہ زخمت الجلد کا مرہم ہے جس میں حب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

UNGUENTUM PSORIATICUM

۵۰ حصے

کری سائین

۲۰ حصے

اکتھیل

انگوٹیم کرے ڈا۔ UNGUENTUM CREDE۔ مترادف
کولارگال آئٹٹ۔

انگوٹیم کیا زنی نی۔ (ان نا) جلد پر لگانے کا وارنش ہے جو بہت جلد خشک
اور پانی سے بخوبی صاف ہوتا
UNGUENTUM CASEINI

ی۔ الکائی کیا زنی نیٹ گلیسرین ویا زین اور پانی موجود ہے۔ حموضات سے نفیض ہے
انگوٹیم کیا زین۔ مترادف
UNGUENTUM CASEIN

کیا زین آئٹٹ۔
انگوٹیم منہتالی کیپیونڈ۔ اس مرہم میں ۲۰ فی صدی منہتال اور ۲۰ فی صدی
مسوٹان موجود ہے۔ نھس اور
UNGUENTUM MENTHOLI CO

وجہ مفصل میں استعمال کرتے ہیں۔
انگوٹیم وی جی ٹے بائیل۔ یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو کولڈ کریم
کے موافق ہے۔
UNGUENTUM VEGETABILE

انگوٹیم ہے ڈن۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۵۰ فی صدی کیلومیل
ہو جو ۳۰ فی صدی بارہ کے
UNGUENTUM HEYDEN

برابر ہے۔ بعض مرکوری آئٹٹ آئٹٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ ایل ڈرام
بطور مرہم لگا دین۔

انودائی نان۔ ربر کے گرم کرنے کی
ANODYNON

ہتیلیاں ہیں جس میں سوڈیم اسی ٹیٹ بھرا ہوا ہے۔ اس تھلی کو تھوڑی دیر گرم پانی میں رکھ دیں۔ بعد ازاں ہتیلی کے منہ کی ڈانٹ کو کھول دیں تو تھوڑی دیر تک اس میں سے گرمی نکلے گی ان ہتیلیوں کو لمبوض ربہاٹ وائر بائل استعمال کرتے ہیں۔

آنوڈائیٹن ANODYNIN انہی پانی لٹن کا دوسرا نام ہے۔

آنوڈائین ANODYNE اسپیل کلورڈ کا دوسرا نام ہے۔

آنوڈائی نی کم ANODYNIUM لیا نوٹن کا مرہم ہے جس میں انہی فیزین موجود ہے۔

آنوزال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ۱۰ سے ۲۰ حصہ تک تہائی مال اور ۸۰ سے ۹۰ حصہ تک آئی اوڈو فارم موجود ہے۔ ANOZOL

آنوسال - ANUSOL مترادف - پڑتھ آئی اوڈوری زائرسن سلفونیٹ بڑی آنت کے انفلامیشن (التهاب) میں بطور سپازی ٹوڑی دشیاف، استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سپازی ٹوڑی دشیاف میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۷ ۱/۲ حصے

آنوسال

۶ حصے

زنک اگنڈ

۱ ۱/۲ حصے

بالسم پیرو

۱۹ حصے

کاکوٹر

۲ ۱/۲ حصے

انگوٹیم پیارانی

انی اوڈال - AINODOL یہ ایک قسم کا انٹی سینٹک (دھڑلے) العفونت

ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

فارمائل ڈی ہائیڈرکلیسٹرین - آئیل آف مسٹرڈ - الکحل - پانی -

انی ٹن - ANYTIN مترادف - انی ٹن ہائیڈروکسیٹن -

یہ ہائیڈروکاربن کا امونیم سالٹ ہے سیلفیڈزک آسٹک ائرنی رل آئیل اور دوسرے

قسم کے ہائیڈروکاربن پر ڈالنے سے بنتا ہے - جو ادویہ کے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں

اسکے ذریعہ سے حل ہو جاتے ہیں - ایک کو ۱/۲ حصہ پانی ملا یا ہوا فروخت ہوتا ہے

جو سیاہ رنگ کا ٹھاسیال ہے - جو ادویہ کے اسکے ذریعہ سے حل ہوتے ہیں انکو ٹیٹا ل

کہتے ہیں حسب ذیل اقسام کے انی ٹال فروخت ہوتے ہیں - کری سال انی ٹال -

۵۰ فی صدی کلاس میں ہوزن کری سال اور انی ٹن موجود ہے - میٹا کری سال انی ٹال

۴۰ فی صدی کارکریوٹھ انی ٹال ۴۰ فی صدی کا - گونی انے کال انی ٹال ۴۰ فی صدی

بنزائل انی ٹال ۲۰ فی صدی کالیو کالیٹال انی ٹال ۲۵ فی صدی کلپیئرٹ آئل انی ٹال

۲۵ فی صدی کانٹر گرین آئل انی ٹال ۲۵ فی صدی کا - آئل ٹرین ٹائین انی ٹال

۵۰ فی صدی کاکیا مفر انی ٹال ۵۰ فی صدی - آئی اوڈال انی ٹال ۱۰ فی صدی کا - ان انی ٹال

کو بطور انٹی سینٹک (دھڑلے) العفونت استعمال کرتے ہیں -

انی سال - ANYSOL اکٹہ ٹیٹال کا دوسرا نام ہے -

انی سان - ANESON مترادف - انی ٹن -

مترا دت - انی ٹن -

انی سن - ANYSIN

مترا دت - انی سائن -

انی سن - ANESIN

یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جس میں اسی ٹن کلوروفارم (کلورنی ٹن) کا سنیاچہ ریڈ سولوشن موجود ہے۔

انی سو تھیو برومین - برومین سوڈیم انی سیٹ جس میں ۱۹۷۴ء فی صدی بروم

موجود ہے۔ بہت ڈائی یورٹی ٹن پانی ANISOTHEOE BROMIN

میں کم مل ہوتا ہے۔ اسلئے یہ بہت ہی پائیدار اور زمانہ تک رہنے سے خراب

نہیں ہوتا ہے۔ بطور ڈائی یورٹیک (مدر) اور اسٹیو ملٹ (حرک) استعمال

کرتے ہیں۔

انی سی ڈن سٹرک آسڈ - پولائیٹن اور سٹرڈن کا عوض ہے۔

ANISIDIN CITRIC ACID

انی لین ٹرائی برومڈ ہائیڈرو برومڈ - مترا دت برومڈ -

ANILIN TRIBROMID HYDROBROMID

انی لی پائی رن - (الف) انٹی فزن اور آئی پائی رن کا مرکب ہے

جو دونوں کو باہم ملا کر گدا ANILIPYRIN (ALPHA)

کرنے سے بنتا ہے، شئی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل

ہو جاتا ہے۔ بطور آئی پائی ٹریکٹ (دافع حرارت) اور انال جے سکٹ (مسکن) مع

ان فلوائن زار (تپ نزلی) پولی آر تھرائی ٹش (بہت سے جوڑون میں سوزش ہونا) نیورال جیا
(رجع العصب) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اے۔ ۳ گریں تک۔

انی لی پائی زین - (بیتا) ایک حصہ انٹی فبرین اور ۲ حصے انٹی بائی زین کو

ANILIPYRIN (BETA)

باہم ملا کر گداخت کرنے سے بنتا ہے

۵۔ انٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی بائی ٹیک
(دافع حرارت) اور انال جے سکٹ (سکین اوجاع) ان فلوائن زار (تپ نزلی)

پولی آر تھرائی ٹش (بہت سے جوڑون میں سوزش ہونا) نیورال جیا (رجع العصب)
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اے۔ ۳ گریں تک۔

انی مونین - ANEMONIN • مترادف - پلساٹلا کیا مقرر۔

سفید یازرو مائل بہ سفیدی چمکدار سفوف جوانی مون پلساٹلا سے نکالا جاتا ہے۔ گرم
الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ۵۲۔ اس کی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ دماغ کا

ہونگ کاف - ڈس میوریڈ (انتباس حین) میں بطور انٹی اسپازموڈک
ر دافع تشنج اور انوڈائن (سکین اوجاع) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گریں تک

اوپی ان - OPION نازکوٹین کا دوسرا نام ہے۔

اُودوڈا - ODDA بچوں کی غذا ہے جس میں آردِ گندم - اوٹ مینل

زردی بیضہ مرغ لگو کو بڑا اور شکر موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۶ پلہ سے ۱۸ پلہ ڈرام تک

دودھ یا شوربہ میں ملا کر استعمال کریں۔

اُودوڈال - ODOL یہ ایک قسم کا آنتی سینگ (مزیل عفونت)

توتہ دانش یعنی مٹھ دھونے کا عرق ہے جسکی کمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہیں۔

سیالال ۳۷ پلہ گرین

سیاکازن ۳۷ پلہ گرین

پیپینٹ آئیل (روغن پودنیہ) ۷ پلہ گرین

آئیل آف کلوز (روغن لونگ) ہٹوڑا سا

آئیل آف کیا رادے (روغن نیچہ) ہٹوڑا سا

انکل ۶ اونس ۶ ڈرام

اُودوون ٹوڈال - ODONTODOL ڈاڑھ کے درد کا

علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوکن ہیڈ روکلورڈ ۵ اگرین

چری لارل وارٹر ۱۵ منم

ٹنگجرف آرئی کا

۲ ۛ ڈرام

ایک اونس

سولہویں آن امونیم آئی ٹیٹ مع ادویہ

اوراک سائی لین - اوراک سائی لم انڈیکیم کی جہال کا جو ہر جسکو بطور
آسٹریجنٹ استعمال کرتے ہیں۔

OROXYLIN

متبادل - سٹڈر اینڈ فٹیل ڈائی ہڈرو

OREXIN

اورک سن

کوی نازولن -

سفید سفوف جس میں بہت ہی تیز بو ہے جسکو گھننے سے بچد چھنکین آتی ہیں۔ پانی
میں حل نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گریں تک۔

اورک سن ہڈرو کلورڈ سفید سوئی کے مانند قلعین یا سفوف پانی اور ۹۰ فی صدی
الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ ایتھر میں نہیں۔ یہ ایک مشہوری ہے۔ نروس ڈسٹریبیا عصبی ہضمی
میں استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت اسکے اسکا ٹیائینٹ زیادہ تر استعمال ہے۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ گریں تک

اورک سن ٹیائینٹ - زرد رنگ ہے ہوا دے مرہ سفوف جو پانی میں

حل نہیں ہوتا ہے۔ ایک کو ۵ حصے

OREXIN TANNATE

۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے یہ ایک گیائٹرک ٹانک ہے بل میں جو اشتہا
کم ہوتی ہے اس میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ بطور مانع غشیان بحری بھی استعمال

کرتے ہیں۔ کلوروفارم کی بیہوشی کے سبب جوتے ہوتے ہیں اسکو روکتا ہے۔ معدہ کی زیادہ ترشی میں نہیں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گرین تک بطور کیاٹے ایک یا ۲ گھنٹے قبل از غذا۔
حدید کے ٹکیات کے ساتھ اسکو استعمال نہ کریں۔

اوزیک سین پیڈر و کلورڈ - ملاحظہ ہو بیان اوزیک سین۔

OREXIN HYDROCHLORID

اوزیمی سال - ORESOL مترادف - گوی اسے مر۔

اوزیمی سان - ORESON مترادف - گوی اسے مر۔

اوزیمی گاسٹ ٹیا بلیٹ - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس میں گلوٹن موجود ہے۔
ORIGOS TABLET

اوزالین - یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جس میں کیا زین برنج مدوغن بادام اور مگنیزیم پراکسڈ موجود ہے۔
OZALIN

اوزالین - یہ ایک قسم کا ارزان دس ان فلیٹ دافع سم دباؤی جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔
OZALIN

جب سم کاسٹک لایم - مگنیشیا۔

اوزالین واٹر - OZALIN WATER کاربانک اسڈ ملایا ہوا
بانی جی جین مگنیزیم پراکسڈ موجود ہے۔

اوزٹ باکھہ سالٹ - اس نمک کو پانی میں شریک کر کے نہاتے ہیں مہین

اوزڈن ملا مو آکسیجن نکلتا ہے۔ اس میں

OZET BATH SALT

سوڈیم پر بورٹ اور میاگنیز بورٹ موجود ہے۔

اوزونائٹن - حسب ذیل ادویات کام کب ہے جبکہ بطور ڈس این فکٹنسٹ

(دافع سم دہائی کا استعمال کرتے ہیں۔

OZONATINE

۲۵ حصے

ٹرین ٹائین

۲ حصے

آئیل آف یو کالہسٹس

ایک حصہ

آئیل آف برگامونا

۲ حصے

نیزانک آسٹ

ایک حصہ

بالسم ٹلمو

ایک حصہ

آئیل آف سینمن

اس میں ۱۴ فی صدی فیانیٹ آسڈز

اوزونال - OZONAL

رکھی حوضات ٹرین ٹائین اور پانی موجود ہے۔

یہ ایک قسم کا ڈس این فکٹنسٹ

اوزونوفارم - OZONOFORM

دافع سم دہائی ہے۔

ہیڈر وجن پیکسٹیکا

اوزون واٹر - OZONE WATER

سولیشن ہے جس میں ہتھوری سی مقدار میں نائٹریس اور پانی پوکلوٹس آسٹد موجود ہے

اور ایک قسم کا اونڈن واٹر ہے جس میں ایک فی صدی پوٹاسیم پیانگس کا سولیشن ہے۔
اوزون واٹر۔ (لنڈر) OZONE WATER (ہلکی طاقت کا کلورن اٹر)
 کا نام ہے۔

او فورن۔ یہ ایک قسم کی دوا ہے جو جانوروں کے تازے خصیتہ الرحم سے
 نکالی جاتی ہے۔ امی نوریہ (تسرخین)، اور امراض نسوان
 OOPHORIN
 استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک روزانہ۔
او کال۔ OKAL یہ ایک قسم کا ڈش این فکٹنٹ (دافع سم وبائی)
 ہے۔

او کرٹن۔ یہ ایک قسم کا قدرتی حشیمہ کا بانی ہے جس میں سلفینوزک آسڈ کیا گیا ہے۔
 OKERTIN گنیزیم ٹرین مینا گنیز موجود ہے۔

اول بیانس۔ OLBIOS پرورش کرنے والی غذا ہے جس میں
 ملائی شہد اور مختلف قسم کے بوٹیان موجود ہیں۔

اولی ایٹ آف سوڈیم۔ مترادف۔ یونیاٹ رال۔

OLEATE OF SODIUM

اولی اک آسڈ گوے اے کال ایسٹر۔ مترادف
 اولیو گوی اے کال۔
 OLEIC ACID GUAIACOL ESTER

اولیم آئی اوڈاٹم۔ OLEUM IODATUM اس مرکب میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲ ۱/۴ ڈرام ٹنگیج آئی اوڈن (۱۰۰ فی صدی)

۳۔ اولس ۲ ڈرام روغن

اولیم سی سامی فروائی اوڈاٹم۔ مترادف۔ اولیم نیوزیل۔

OLEUM SESAMI FERRO IODATUM

اولیم سیالاسیان ٹالی۔ سیالال کاسولوشن ہے جو روغن صندل میں

بنایا گیا ہے۔ اس میں پیپرٹ آئیل بھی

OLEUM SALASANTALI

شریک کیا گیا ہے۔ آلات البول کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اولیم مارگوسا۔ یہ ایک قسم کانیل ہے۔ جو انڈین لائی لیاک (درخت نیب)

سے نکالا جاتا ہے ہر ص میں اس کو استعمال

OLEUM MARGOSA

کرتے ہیں۔

اولیم نیوزیل۔ مترادف اولیم سی سامی فروائی اوڈاٹم۔

کاڈ لیور آئیل کا عوض ہے جس میں

OLEUM NURALE

خوشبودار روغن کچھ اور ۱۰۰ فی صدی فرس آئی اوڈاٹم موجود ہے۔

اولیم ویا زلی نی سیا پوناٹم۔ مرہم کی زمین ہے جو دیا زو جن کے

موافق ہے۔

OLEUM VASELINI SAPONATUM

اولیو فین - روغن الہی ہے جس میں ۵ فی صد سیالال موجود ہے جس میں

OLIO PHEN
نیم پینٹ آئل بھی شریک ہے۔

اولیو کرلیو سوٹ - مترادف - کرلیو سوٹ اولی اک اینڈ کرلیو سوٹ اولی ٹیٹ

زرد رنگ روغن سیال جب کا وزن متناسبہ
OLIO CREOSOTE

۱۹۵۰ء ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکرو ویولا (خنازیر) اور سل میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ پیگ گریں سے ۲ پیگ ڈرام تک بطور امیشن۔

اولیو گوی اسے کال - مترادف اولی اک آئسڈ گوی اسے کال اینڈ

OLIO GUAIACOL
ش اولیو کرلیو سوٹ کے اسکے بھی خواص

دوا میں۔

اومال - مترادف - ٹرنی کلور نیٹال ہسپتال ٹرائل کلیرٹ۔

OMAL
سفید چکڑا مرکب ہے جو ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتا ہے ۴۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھوتا ہے۔ مکمل ایتھراور پانی میں حل ہوتا ہے

آئنی ٹینک (فریل الفونت) اور جرمی سائیڈ زمیت جراثیم ۵۰ سے ۱۰ فی سینٹی گریڈ

یاسولوشن بنا کر استعمال کرتے ہیں اور بطور ان ہسپتال آلات تنفس کے ان فلاٹین

میں بھی مفید ہے۔

حل نہیں ہونے والا زرد رنگ

OMOFORM
اومو فارم

اور بے مزہ سفوف لبوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

اونٹا پلازما - ONATAPLASME
انٹری لائزڈ کی ہوئی
روٹی ہے۔

اوو امین - OVINE
یہ ایک قسم کی لہنت ہے جو چھپک بیل استعمال
کرتے ہیں۔

اوو وار - OVOS
یہ ایک قسم کی پروڈر ش کرنے والی غذا ہے جو
خمیر سے بنائی جاتی ہے جس میں ۴۴ فی صدی البینیوم نامیڈ اور ۵۳ فی صدی فاسفارک
موجود ہے۔

اوو وال پلز - OVOL PILLS
۰.۲۵ گرام لی سی تھو دیانٹن
کی گولیاں ہیں۔

اوو وال ٹن - OVALTINE
یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص
دوائی ہارکلس مالڈلکٹ کے موافق ہیں۔

اوو ووفرین - اترن فل ایل لہن۔

اوووفرین - OVOFERRIN
بے بوا اور بے مزہ مرکب ہے جس میں حدید
ہمراہ بناتی البینیوم موجود ہے۔ ایک میز کے چھچھ میں ایک گرین حید
موجود ہے۔

اوو وگال - OVOGAL
گالک آئڈ اور البینیوم کا مرکب ہے

سنبھائل بہ زرد رنگ سفوف بطور کوالاگاگ (مخرج صفرا) استعمال کرتے ہیں۔

اَوُوْلِن - بیض مرغ کا عوض ہے جس کے قرص ہوتے ہیں۔ اس میں اسٹیلج
OVOLIN شکر اور گوشت کا فابرن موجود ہے۔ اور ڈالٹی مٹیل آئی لین
از وینزول کا رنگ بھی دیا گیا ہے۔

اَوُوْمَالٹِن OVO-MALTINE پرورش کرنیوالی غذا جس میں بیض مرغ دودھ
کو کو اور مالت ایکٹریٹ موجود ہے۔

اَوُوے رِن - OVARIN یہ ایک قسم کی دوا ہے جو گائے کے خفیۃ الرحم کی حالتی ہے
اَوُوے ری ان - گائے کے خفیۃ الرحم کا سفوف ہے جو برابر ہے اسکا ایک حصہ
OVARIN ۸ حصے تازے خفیۃ الرحم سے بہوہ رنگ کا سفوف - امی نوریا -
(تیسرے حیض) کلورومینا ویا ریوٹومی (خفیۃ الرحم کی دستکاری) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۶ گریں تک۔

اَوُوے رے ڈِن - OVARADEN خفیۃ الرحم کا سفوف
ہے۔ اس کا ایک حصہ برابر ہے ۲ حصے تازے خفیۃ الرحم سے ڈِن مینوریا -
(اجنباس حیض) نیوراس تھے نیل کلورومینا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱ سے ۵ گریں تک۔

اَوُوے ری جن - OVARIGEN گائے کے خفیۃ الرحم کا
سفوف ہے۔

اووے ریمی ٹم۔ (دو پونل) خصیتہ الرحم کے سفوف کے قرص ہیں جو ایک

حصہ خشک برابر ہے ۵ حصہ تازے

OVARINUM (POEHL)

ڈسٹنڈریا (اجتناس حیض) ہسٹیریا (اختناق الرحم) کلوزڈ سنٹر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ قرص تک۔

خصیتہ الرحم کا

OVARINUM SICCUM

اووے ریمی ٹم سکیم

سفوف ہے۔

گائے کے

OVARIAL

اووے ریمی ایل۔

خصیتہ الرحم کا سفوف ہے۔

خصیتہ الرحم کا سفوف ہے۔

OVACIN

اووے سن۔

متبادل۔ ایسے آئی ڈن۔

AIODON

ایسے آئی ڈن

ایسے آئی ڈن۔ مترادف ایسے آئی ڈن۔

گائے کے تھائی رائیڈ گھانڈا کا ایکسٹراکٹ ہے۔ بے بو

AIODIN

اور بے مزہ سفوف جس میں ہم ۲۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ کیسی ڈیا کریڈی ٹیٹیم اور ڈسٹریا ہنڈر (شف الجلد) میں استعمال کرتے ہیں۔

ایمی او سال سالٹس۔ یہ سلفونک ایسڈ آئی پیا ہنڈ کرپوسٹ

ایسٹر کے نمکیات ہیں۔

EOSOL SALTS

کیا سیم ای۔ او سالپٹ۔ ٹرائی سلفو اسی ٹل کرپوسٹ

کا کیلکسیم سائٹ ہے۔ ہیورنگ سفون۔ ۸ سے۔ ۱۰ حصے ہنڈے اور
۷ حصے گرم پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکحل میں تھوڑا سا مکمل کلوزو فارم میں بالکل نہیں
بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ذیابیطس سل اور نفرائیٹس
(سوزش گردہ) میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۴ پلے الیم گرین تک۔

اسکے سٹور سائٹ کو گنو یا (سوزاک) میں اور کوی مین سائٹ کو لیڈ یا اور انفلوئنزا
تب نزی میں استعمال کرتے ہیں۔

ایمی اوسوٹ - مترادف کڑیوسوٹ دیالی ریٹ۔

FOLOSOT دیالی رک آئینڈ کا کڑیوسوٹ ایسٹریٹ۔ روغنی سیال جو ۱۵
۵۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ الکحل اور اتھیر میں حل ہو جاتا ہے۔ ٹیوبریکولوسس
اور امراض امعاء میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - سر گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ بطور کیاپسل

ایسے ہیورین - EBURIN دانت صاف کرنے کا عرق ہے

جس میں ہنڈے رو کلوزک آئینڈ موجود ہے۔

ایمی بی ڈر مین - SPIDERMIN اس نام کے دو

ادویات ہیں۔

(۱) موم کے شیا گلیٹین اور پانی کا مرکب ہے۔

(۲) ایک قسم کا انٹی سٹیک (فزلی انفونٹ) مرہم ہے جس میں فلورسینوڈ و کیو مال ایک حصہ۔ ڈائی فلورڈائی فینیل ۴ حصے۔ لیا نولن ۸۵ حصے پٹر و لائٹم ۱ حصہ موجود ہے۔

ای پی ری نان۔ ایک کو ایک ہزار سیر اری نل گلانڈ کا سولوشن ہے اس کے چند قطرے کسی جگہ پر لگا کر جراحی کرنے سے مقام مآد ف سے خون نہیں نکلتا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان اڈرنی نالین۔

EPIRENAN

ای پی کیا رین۔ مترادف۔ کسی نیافٹیل آرہتو کسی ٹو لوک آسڈ۔
بیا کسی نیافٹیل آرہتو کسی میٹا ٹو لوک آسڈ۔

EPICARIN

بیٹا نیافٹال اور کزی سوک آسڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد رنگ سفوف جو الکحل انتہا در اسی ٹون مین حل ہو جاتا ہے۔ گرم پانی مین بھی حل نہیں ہوتا ہے۔ لیا نولن اور ویا زلن کے ساتھ مل جاتا ہے۔ بطور انٹی سٹیک (فزلی انفونٹ) ۱۰ فی صدی کا مرہم اسکے بیڑ (ترخارش) پر وری گو (خشک خارش) اور جلدی امراض مین استعمال کرتے ہیں۔ سوریا منر قشف الجلد) مین ۵۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔ ۵ سے ۵۰ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا سولوشن۔ سی بوزیا کیا پالی ہس (بغا) مین مفید ہے۔

ای پی لیٹال۔ (روزن برگ) EPILEPTOL لیمڈ و فاربک فٹ کا

دوسرا نام ہے۔

ای پی نفرن EPINEPHRIN - ملاحظہ ہو بیان اردنی نالین۔

ای پی نفرن ہائیڈریٹ EPINEPHRIN HYDRATE مترادف
اردن۔

ای پیوسن - مارنی جے ہن سے یہ دوا کھائی جاتی ہے جسکے چکڑ

منشور نما قلم ہوتے ہیں ۵۵ آسنی گریڈ کی حرارت پر EPIOSIN

گداخت ہوتے ہیں سیلاب طبع مملات میں حل ہو جاتے ہیں۔ مارفن کے سے
اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - اچا گرین۔

ای تہاکال - مترادف - اچاکال - گوی اسے تہال - تہنا نال۔

بے رنگ قلعین جسکی بو گوی اسے کال کے موافق ہے AETHACOL

۶۶ آسنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ خوراک و خواص فوائد گوی و کال

کے موافق ہے

ای تہاک سائی کیا فین - مونو بروم کیا فین۔ اور الکھالک پوٹاسیم

ہائیڈراک سائیڈ ملا کر گرم کرنے سے AETHOXY CAFFEIN

حاصل ہوتا ہے۔ بے رنگ چکڑا رنگ ہے جو ۶۶ آسنی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتے ہیں۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک فیٹیل نیورالجیا (جہرے کا عصبی درد) اور

۳۔ تھیم گرین گھریں رصاع، مین استعمال کرتے ہیں۔

ایہی تھال۔ مترادف۔ الکحل سی ٹائی کی کس پیٹیل الکحل اسپیریا سیٹی کا الکحل

AETHOL سفید چمکدار مٹھوے۔ اتھرا اور الکحل مین حل ہو جاتے ہیں۔

۴۔ تھنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں ۴۴ تھنی گریڈ کی حرارت پر کھولتے

ہیں۔ ایک کو ایک حصہ یا ایک کو دو حصہ بورک اسٹڈ ملا کر استعمال کرتے ہیں

جلد پر بہت جلد اثر کرتا ہے، اکثر نیا اور پروری گوشت خشک خارش مین سفید ہے۔

انتیمہ النس تھنی کی ٹکڑی۔ مقامی بے حس کنندہ ہے جس میں اجزاء

موجود ہیں۔

AETHER ANAESTHETICUS

ایک حصہ

الکحل فری تھیم

۴ حصے

تھنی گو مین اور تھیم تھیم

اور دوسرے قسم کے بے حس کنندہ انتیمہس مانند آرازا دروگرس کے جس میں

انتیمہس مین کھوڑا اور انتیمہس کھوڑا موجود ہے۔

اتھرا اور

AETHER OZINATUS

انتیمہس اوزینی نالٹن

اور نیا زوجین پر ایک ڈیکہ مگب ہے۔

انتیمہس ٹرے بن بھی نے ٹڈ۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

حسب فیل ادویات موجود ہیں

ETHER TEREBINTHINATED

۴ حصے

انتیمہس

اسٹیرٹ آف ٹرین ٹائین $\frac{1}{4}$ حصہ
مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ قطرے تک کمال اسٹون (سنگ مرارہ)
میں استعمال کرتے ہیں۔

انتھیرسیالی سلکیس ETHER SALICYLICUS مترادف -
انتھیرسیالی سلٹ

انتھیرسیالی سینڈلسٹین مسٹوان کا عوض ہے۔ کیا سٹرائیل اور ایوٹائل میں
فوراً عمل ہوتا ہے۔ اور اسکو بیرونی AETHER SALICYLATUS

مالش کرتے ہیں۔
انتھیرکلوزونٹھیل منتھیل - مترادف - فارمان -

ETHER CHLORO METHYL MENTHYL

انتھیرمنتھال کلوزوفارم - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ETHER MENTHOL CHLOROFORM

انتھیر
کلوزوفارم
۱ حصہ
۱ حصہ

منتھال (جوہر بودنیہ) ایک حصہ

بطور نمپے (آبشار) بکس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
ایٹھرول - AETHIOLE اپنی میں عمل ہونے والا آئنی ہینک

(ذیل عفونت) سب جسکو مریضوں کے مجروحین میں چھڑکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلان وائر۔ یو کالپٹائل۔ آئیل پیپینٹ۔

انجیل امی نیو رٹ۔ یہ دوا یوڈک آئیل کی بہت عمدہ محل ہے اسلئے اسکو گوٹ (نقرس) اور گال آئیلون

AETHYLAMINURAT

دسنگ مرارہ میں استعمال کرتے ہیں۔

انجیل بورٹ۔ ETHYL BORATE مترادف۔ بوروجین۔

انجیل ڈائی گوی آئیل کولیٹ۔ مترادف۔ گوی آئیل کال آئیل لی ٹیٹ۔

ETHYL DIGUAIACOLATE

انجیل ڈی ایل من کری سال۔ کری سال سے محال کیا جاتا ہے ایک کو

۲ فی صدی کا سولیشن بطور

ETHYL DIAMIN CRESOL

انٹی پیٹ (ذیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

انجیل سیالی سلینٹ۔ مترادف۔ انجیل سیالی سلنگ

یہ دوا انجیل سیالی سلینٹ (مستعمل)

ETHYL SALICYLAT

آئیل آف ڈیٹر گرین کے موافق ہے بے رنگ اور خوشبودار سیال جس کا وزن

متناسب (۱۱۳) ہے (۲۳۱) منی گریڈ کی حرارت۔ یہ کہو تباہ سیالی سلینٹ

کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد میں یکسانی میں کم ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ منٹ تک - ہموزن آلیو آئل ملا کر سیرینی استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھل فارمیٹ - سبک سیال جسکے ۳ قطرے کا وزن ایک گرام یعنی ۵ اگرین ہے۔ ۵ ٹینی گریڈ کی

ETHYL FORMATE

حرارت پر کھولتا ہے۔ پانی کے ساتھ ملتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ منٹ سے ۳۰ منٹ تک بطور ہیناٹک (منوم) اور انال جے سبک (سکن او جاع) استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھل کاربامیٹ - یونی تھین کا

ETHYL CARBAMATE

دوسرا نام ہے۔

ایٹھل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - ڈالی اوین۔

ETHYL MORPHIN HYDROCHLORID

ایٹھل منتھیل زیان تھین - اس دو اکو کا زڈیاک ڈراپ سی (استسقا قلبی)

مین عبوض ڈالی یورنی ٹن

ETHYL METHYL XANTHIN

استمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ اگرین۔

ایٹھل نارسن ہیڈرو کلورڈ - مترادف نارسن۔

ETHYL NARCEIN HYDROCHLORID

ایٹھل یویری تھین - ETHYL URETHANE یویری تھین کا

دوسرا نام ہے۔

ایٹھو مائر فین - AETHOMORPHIN ڈالی اونی کا

دوسرا نام ہے۔

ایٹھو میتھل - AETHO METHYL ایٹھل اور میتھل کلورڈ کا

مکب ہے۔

ایٹھی لال - ETHYLOL خالص ایٹھل کلورڈ ہے جسکو بھیس

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایٹھی لین کلورڈ - ڈالی کلور ایٹھین + ڈیج کلورڈ۔

بے رنگ روغنی سیال جو ۳۸ °C

ETHYLEN CHLORID

سٹائی گریڈ کی حرارت پر بھولتا ہے۔ زیادہ تر (دو جمع مغاسل) میں بیرونی استعمال

کرتے ہیں۔ بھو۔ و فارم کا سایہ بھی بے حس کرتا ہے۔

معتد ار خوراک ہے۔

ایٹھی لی ڈین ڈالی ایٹھل ایٹھر - مترادف - ایٹھی مال۔

ETHYLIDEN DIETHYL ETHER

ایٹھی لین امین - ETHYLENE IMIN پانی پر اسے زن کا

دوسرا نام ہے۔

انہی لین ڈیامین - مترادف - لائی سی ڈن۔

ETHYLENE ETHENYL DIAMIN

انہی لین پیر آئی او ڈوڈ - مترادف - ڈائی آئی او ڈوڈ فارم۔

ETHYLENE PERIODID

انہی لین ڈیامین ٹرائی کزی سال - شفاف بے رنگ سیال

بطور انٹی سپینک

ETHYLENE DIAMIN T RICRESOL

(مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں - حسب ذیل ادویات کا مرکب جو -

۱۰ حصے

انہی لین ڈیامین

۱۰ حصے

ٹرائی کزی سال

۵۰۰ حصے

سٹیلڈ واٹر (آب مقطر)

ایک کو ۱۰ حصے ایک فی صدی کا سولنوشن بطور انٹی سپینک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

انہی لین ڈیامین سلور فاسفیٹ - مترادف - آرجن ٹامین۔

ETHYLENE DIAMIN SILVER PHOSPHATE

انہی لین ڈیامین کزی سال - یہ کزی سامن کا مائل ہے۔

بے رنگ سیال جسکو بطور

ETHYLENE DIAMIN CRESOL

انٹی سپینک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

انتھی لین ڈیامن مرکبوری سلفیٹ - مترادف سب لائن -

ETHYLENE DIAMIN MERCURY SULPHATE

انتھی لی ڈین کلورڈ - مترادف - کلوری ڈین + وگرسن ایتھرنڈ آرازا ایتھر -

بے رنگ فرارستال جس میں خوشگوار

ETHYLIDENE CHLORID

ہو آتی ہے - ۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے جس کا وزن متناسبہ ۱۰۰

(۷۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر) ہے - بطور مخد رچوٹی جراحی میں استعمال کرتے ہیں -

انے رال - AIROL - مترادف - انے و فارم - پڑھتھ اگنی

آئی اوڈو گالیٹ + اسے زوجین + پڑھتھ آئی اوڈو سب گالیٹ + پڑھتھ آئی اوڈو

پڑھتھ کسی آئی اوڈو اور گالیٹ آئند کا مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی آئی اوڈون

موجود ہے - بہورامال برنبرنگ بے بو اور سب مزہل نہیں ہونے والا سفوف

پانی کے ساتھ ملنے سے سُرخ رنگ کا ہوتا ہے - پانی اور کیا بول کے ساتھ یقین

حکم کی طوبت سے ملکر آئی اوڈون طعمہ ہوتا ہے - اسلئے بہت ہی عمدہ مندل انٹی پینک

(فزیل عفونت) ہے - زرمون طے ہوئے عقامون اور امراض خبیثہ میں استعمال

کرتے ہیں - آئی اوڈو فارم کا بہت ہی عمدہ عوض ہے -

انمی رال ڈی ان - IRALDINE - اڑیسا کا عطر ہے جو

نڈر نیو مل عتہ کیمیائی تیار کیا جاتا ہے -

اے زوپلا سٹا - AIROPLASTA - یہ ایک قسم کا

صناد ہے جسکو بطور انٹی ٹیڈنٹ (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ اس میں ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۰ حصے	اے رال
۱۰ حصے	میوینج اکیٹیا (لعاب صمغ عربی)
۱۰ حصے	گلکسیرن
۲۰ حصے	سفید مٹی

انٹی روٹن - EROTIN - سٹری روٹ (انجود) سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔ بطور بھی استعمال کرتے ہیں۔

اے روجن - AIROGEN - مترادف - اے رال -
 ای زوسان - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں - EROSAN

۲ ۱/۲ ڈرام	پوٹاسیم پلوفوگوائی اے گولڈ
۱/۲ ڈرام	پانی
۳-۲ اونس ۲ ۱/۲ ڈرام	شرب (شربت)
۲ ۱/۲ ڈرام	فلوئڈ اکسٹرکٹ آن آریج پیل (شیال رب نارنج)
۳ ۱/۲ گرین	مارنن تھی لیٹ (ڈائی آونن)

ای زوسن - EROSIN - یہ ایک قسم کا اکسٹرکٹ ہے جو کیا ڈامی کم پویم

بنایا جاتا ہے جبکہ بطور مدد اور سڈیو (مسکن) استعمال کرتے ہیں۔

انے زوفازم - AIROFORM مترادف - ایسے رال -

ایمی زولینن - IROLENE مصنوعی آئیل آف نیرولی ہے۔

ایمی زمی ہتھرو فلو ای ٹیم ہینڈرز و کلوریکیم سیاسی ہارک کا

الکالائیڈ ہر ERYTHROPHLOEINUM HYDROCHLORICUM

بے رنگ حل ہونے والے قلیمن - بطور انس تھے ٹکٹ (مخدر) اور مقوی دل استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی ٹیکس کا سا اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک - بیس سے بیس گریں تک - تکم کی جراثیمی مین بے حس کر بیٹے ایک کو... ہتھ ایک کو... اکا سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔

ایمی زمی ہتھرال ٹیٹرانائیٹریٹ - مترادف - ایمی زمی ہتھرال ٹیٹرانائیٹریٹ -

ERYTHROL TETRANITRATE

ایمی زمی ہتھرال ٹیٹرانائیٹریٹ - مترادف - ایمی زمی ہتھرال ٹیٹرانائیٹریٹ +

ٹریٹرانائیٹریٹ ERYTHROL NITRATE

بے رنگ و بے ذرہ سوئی کے مانند قلیمن جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں ایک کو

۶۰ حصے آب سولیوشن الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ اس کا درجہ گداحت ۱۱

نسبتی گریٹ ہے۔ فیوٹنک، ہیرک آئین ایمی زمی ہتھرال کو حل کر کے سلفیوڈکائیڈ

سے تائین کرنے سے بنتا ہے۔ سوچا کوٹریٹ کے سولیوشن میں رکھتے ہیں۔

ای ری سال - IRISOL - کرنی سال کا مرکب ہے جسکے خواص
و فوائد لائی سال کے موافق ہیں۔

ای ری سال - IRISOL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے
جسکو عطر سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

۲ ۱/۲ حصے

آئیل آف آرس

۹۰ ۱/۲ حصے

ایسٹانی لڈ

ایسٹروئرس سال - یہ ایک قسم کا ملائم اور نیوٹرل صابون ہے جس میں
۱۰ فی صدی سیالی سلک آسٹ۔

ESTER DERMASON

اور ۱۰ فی صدی فینیل اور نیوٹرل سیالی سلک ایسٹر موجود ہیں۔

کرائنک رو میا فیٹرم (فہ من وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

ایسٹورال - ESTORAL - مترادف - منہتال ایسٹر آف بورکن آسٹ۔

غیاہ جملہ رے مرہ سفوف جس میں خفیف سی منہتال کی بواتی ہے میکوس ممبرین

العابہ ارجلی کے ساتھ ملنے سے اسکے دوا جز متفرق ہوتے ہیں یعنی منہتال

اور یونزک آسٹ۔ انٹی سپٹک (فریل عفونت) اور دافع عفونت خواص اس کی

پچھلے میں مختلف قسم کے کپتار میں استعمال کرتے ہیں جب سو بج ہوئے مقام

پائیسٹورال کے لگانے کی ضرورت ہو تو جموزن ملک شگر ملا کر استعمال کریں۔

ای سن زو بوراٹ - مترادف - آئرن رو بوراٹ۔

EISENROBORAT

زرد رنگ سفوف اسکے کیمیائی اجزاء حسبِ ذیل ہیں۔

۱۵۲ فیصد

آلو

۱۳ فیصد

ایٹھرکسٹرکٹ

۳۴ فیصد

پروٹین

۱۹ فیصد

بی سی تھن

۱۵ فیصد

آئرن

بطورِ ٹائٹ (مقوی)، اسے ۵۰ گرین کی خوراک میں روزانہ پانی دودھ شوربہ یا گوشتین ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ کھا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی عمدہ ہضم ہونے والا حدید کا مرکب ہے۔

ملاحظہ ہو بیان

EISENSOMATOSE

انی سن سوما ٹوز۔

سوما ٹوز۔

ایس کو کوئی ہنن۔ مترادف۔ کی نیم اینس کیو بی ٹم نیو ٹرل ہکوی ہنن ایسکینو

کوئی ہنن اور ایسکینو ہنن کا مرکب ہو۔

AESCOQUININ

زرد رنگ اور تلخ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر پانی کے ساتھ ہوتا سا

آئڈ ملائے سے حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ۵۰ فی صدی کوئی ہنن موجود ہو۔

مقدار خوراک۔ اچھ گرین دن میں ۳ یا ۵ مرتبہ۔

اکتہار اور شش کے امراض نیورالجیا (عصبی درد)، ہکیرین (صداع)، وجع مفاصل

ان فلوان زار (تب نزل) میں مفید ہے۔ بطور مقوی بھی استعمال کرتے ہیں
ایس کئیو لیاپ بٹرو آٹر۔ قدرتی چشمے کا ملین پانی ہے۔ ہر ایک لٹری یعنی
۳۵ پیسٹیل اولس میں جب ذیل AESCULAP BITTER WATER

ادویات موجود ہیں۔

۲۰۱۷۶ فی صدی

گنٹیم سلفیٹ

۱۸۴۸ فی صدی

سودیئم سلفیٹ

۲۵۱ فی صدی

سودیئم کلورڈ

۱۵۶ فی صدی

سودیئم کاربونیٹ

ایک قسم کی گولیان میں جس میں ESANOFELE

ای سی نیا نو فیل۔

حسب ذیل ادویات موجود ہیں

۱ پیگرین

کوی بن بنیڈرو کلورڈ

۱ پیگرین

نٹریٹ آف آئرن

۱ پیگرین

آسی اسٹیکٹ

۱ پیگرین

وجی ٹیل اکسٹراکٹ

ملینیہ یا میں اسکا استعمال کرتے ہیں۔

ای سی نیا نو فیل۔ ایک قسم کا سولیوشن ہے جس میں ای سی نیا نو فیل کے ہی

اجڑ موجود ہیں بطور دافع طبعیہ یا ۳ سال سے کم

ESONAPHELIN

بچوں کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایسی فدرن ہائیڈروکلورڈ۔ اسی فدرن آد لکیرس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے

بے رنگ کے حل ہونے والے

EPHEDRIN HYDROCHLORID

قلین جو ۱۶ انسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ ایک سے ۲ قطرے ۱۰ فیصد سولوشن بطور ڈراماٹھر (استماع الحدقہ) آنکھوں میں ٹپکاتے ہیں۔

ایسی فروی سنٹ آسیائی رن۔ اُسے والا آسیائی رن۔ جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں

EFFERVESCENT ASPIRIN

۲۵۲ حصے

آسیائی رن

۲۹ حصے

سوڈیم سیٹ کاربونیٹ

۱۶ حصے

ٹارٹریک آسڈ

۱۰ حصے

شکر آسڈ

سبکو باہم ملا کر دائرہ باقیہ پروانہ وار بنالین ہر ایک جا کے چمچے میں ۴ ۱/۲ گریں آسیائی رن

موجود ہے۔

ایسی فروی سنٹ سیٹارن۔ اُسے والا سیٹارن ہے۔

EFFERVESCENT CITARIN

ایسی فروی سنٹ لیا کیسیٹیولی تھیم سٹریٹ۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

EFFERVESCENT LAXATIVE LITHIUM CITRATE

۴ ۲ حصے

لی ہتھم ٹیٹ

۱۲ ۲ حصے

سوڈیم فاسفیٹ (خشک کیا ہوا)

۲۱ حصے

سوڈیم ہائی کاربونیٹ

۱ ۵ حصے

ٹارٹریک

۲ ۸ حصے

اسٹریک آئسڈ

اسی کا آئی او ڈو فارم - خالص آئی او ڈو فارم ہے جسکو ندریہ پیا زفار مال

ڈی مہیڈ اسٹری لائزڈ کیا گیا ہے -

EKA IODOFORM

اسی کی ڈین - اس مرکب میں آئی او ڈن اور اکی نے شنیاتھو جا کے موثر

جز موجود ہیں بطور آئیو (مبدل) اور انٹی پوری لینٹ

ECHIDINE

رمانع تولید میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲ سے ۵ قطرے تک آتشک کے زخموں پر بیرونی

استعمال کرتے ہیں -

اسی گنٹنر - آئی او ڈن اور برومین کا مرکب ہے جس میں لیدیمون

EIGONS

موجود ہے - ان کو معوض برومین اور آئی او ڈن اندرونی و بیرونی استعمال

کرتے ہیں - اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں -

آلفا گین - بے بو سے رنگ کا سفوف جسمین ۲۰ فی صدی آئی او ڈن موجود ہے

الکائیڈ و محو ضات سے اسکے اجزاء تفرق ہوتے ہیں -

الفا ای گن سوڈیم سفید بے بوسفوف جس میں ۵ فی صدی آئی اوڈن ہمراہ البیومن موجود ہے پانی میں حل ہوتا ہے۔

نبیٹا اگین۔ مترادف آئی اوڈن ڈیٹھون مرکب بالا کے مانند یہ بھی ایک مے کسٹہ آئی اوڈن کو جس وقت زیادہ خوراک میں دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت یہ دوا استعمال کرتے ہیں۔

بروم اگین سفید بے بوا اور بے مرہ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ۱۱ فی صدی برومین ہمراہ البیومن موجود ہے۔

آئی گن سوڈ۔ اس صابون میں ۵ فی صدی آئی اوڈن ای گن موجود ہے۔ اگر نیا اور مختلف قسم کے جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ پیٹھ بروم ای گن۔ یہ ایک قسم کا پیٹھ نائز ڈکیا ہوا بروم البیومن ہے سفید بے بوا اور بے مرہ پانی میں حل نہیں ہونے والا سفوف۔ اس میں ۱۱ فی صدی برومین موجود ہے۔

ای گالک آسڈ۔ EGALLIC ACID مترادف گالوجن۔

ای بی نی سول۔ میٹیل آرسی نائٹ پر بے سٹ مرکبوری سیالی سلٹ کا انڈولنے سے بنتا ہے۔ ۴ فی صدی تک پانی میں

ENESOL

حل ہوتا ہے۔ اس میں ۴۶، ۴۸ فی صدی مرکبوری ۱۴، ۱۴ فی صدی آرسینک

موجود ہے۔ بہ نسبت ان دونوں دواؤں کے اس میں کم سمیت ہے۔

امی سن - ENEN یہ ایک قسم کے کیا سپلز مین جس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

اسپرٹ آئی ٹرین ٹائن
روغن صندل

سیالال
کباب چینی

باب باہموصہ

بائی اوپلازیم - ہلکا بہور رنگ سفوف جسکو بطور غذا - یوز اس تھے نیا آئی نیا
الکی خون اور ذیابیطس میں کھلاتے ہیں۔
BIOPASM
اسکے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

نکائی ان - آئی سی تین - ڈیاس ٹیز ٹرپ سن - فائیری نوجن -
مقدار خوراک - ۷ سے ۱۵ گریں تک۔

بائی اوپلاستین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو بیضہ مرغ کی زردی سے
بنایا جاتا ہے جس میں فی سی تھن اور جدید
BIOPLASTIN

موجود ہے۔

بائی اوپلاستیکا - سیرو نو بی سی تھن کا سولوشن جو خاص ترکیب سے
بنایا گیا ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔
BIOPLASTICA

بائی اوجن - BIOGEN

یہ گٹنیزیم پر مشتمل ہے۔

سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو بائی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ بدن میں اس کی کمی کے سبب سے جو بیماریاں مثلاً انی میا (کی خون) و دیگر قس وجہ مفاسل سل نیورس تھینا ڈسپ نیا (دم کشی) پیدا ہوتے ہیں ان میں مفید ہے بطور دفاع و مفاصل اور انٹی بی ٹیک رافع تولید حصاة استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گریں تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

بائی اوسان - البیومن آئرن - BIOSON

فی صدی آئرن ۱۲ فی صدی کی سی تھن موجود ہے۔ یہ سفوف

جو بائی مین حل ہوتا ہے بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ۱/۲ ڈرام تک

بائی او فرین - بی موگلو بن کامرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی گلیسرین

اور ۴۰ فی صدی ارومیاٹک نیچر موجود ہیں۔

BIOFERRIN

بہت ہی سُرخ رنگ سیال جس کا وزن مناسبہ ۱۰۸۱۶ (۱۰۸۱۶ گریڈ کی حرارت)

ہے۔ ۵۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے رنگ زائل ہو جاتا ہے۔

اور ۵۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرنے سے فلوئس کے مانند بخمد ہو جاتا

ہی بچوں کے انی میا (کی خون) میں ۱/۲ ڈرام سے ۳/۴ ڈرام تک ٹھنڈے

یا گرم دودھ یا پانی میں غذا سے پہلے استعمال کریں۔ جو انون کے لئے ۳ پیڑ ڈرامہ
۷ پیڑ ڈرامہ تک روزانہ۔

بائی او فورمی نا۔ BIOFORINA اس مرکب میں جب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

۵ پیڑ	کیاٹیم گلی سر فانیٹ
۱۰ پیڑ	اکسٹرکٹ آف ہسٹوڈ
۴ پیڑ	کو کو (حسین ویٹن لاکا بومو)
۲۰ پیڑ	کولا اکسٹرکٹ
۵ پیڑ	کو کا اکسٹرکٹ
۸۰۵ پیڑ	شکر

بائی او گلوبین۔ یہ ایک قسم کی مہرج شراب ہے جو بی موگلوبین سے بنائی جاتی
ہی جسکے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔ BIOGLOBIN

۱۵ فیصدی	بی موگلوبین
۷ فیصدی	الکھنڈ
ملنی صدی	شکر
۱۸ فیصدی	اکسٹرکٹ

بائی او گوئی ایف کال۔ BIOGUAIACOL یہ ایک قسم

مرکب ہے جو گوی اسے کال سے بنایا جاتا ہے۔

بائی او مالز۔ BIOMALZ

یہ ایک قسم کا مالٹ ہے جس میں

ٹانسفٹس موجود ہیں۔

بائی پلائیٹ نائسڈز۔ BIPELOTINOIDS

ملاحظہ ہو بیان

پلائیٹ نائسڈز۔

بائی رولین۔ مترادف۔ بونال + بورو گلیسرین لیا نولین۔

یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں بورک آسٹ لیا نولین اور

BYROLIN

گلیسرین موجود ہیں۔

بائی گال۔ BIGALL

یہ ایک قسم کا بڑھتہ سب گالیٹ ہے۔

بائی نال۔ BYNOL

کا ڈیورائل اور مالٹ ایکسٹراکٹ کا مرکب

جسکو سل کے بیماروں اور کمزور بچوں اور ناتوانوں کو کھلاتے ہیں۔

بائی ہین۔ BYNIN

یہ ایک قسم کا ستیال مالٹ ایکسٹراکٹ ہے

بائی ہین امارا۔ BYNIN AMARA

بائی ہین اور ایسٹین

سبز کا مرکب ہے۔

بائی نوکیا سکیار۔ بائی ہین کیا سکیار اور فرنگک گیولا ایکسٹراکٹ کا

مرکب ہے جسکو بطور ہاضم قہین اور

BYNO CASCARA

مفرج استعمال کرتے ہیں۔

بائی نوہائی پوفاسفائیٹس۔ بائی زن (یعنی لکڑا کسٹرکٹ آف مالت)،

جس میں بائی پوفاسفائیٹ آف زن BYNO HYPOPHOSPHITES

ہائی پوفاسفائیٹ آف میاگنیزیم۔ ہائی پوفاسفائیٹ آف کیا نسیم۔ ہائی پوفاسفائیٹ آف پوٹاشیم۔ اسٹریکٹین اور سٹیکٹو۔ الکالائیڈ موجود ہیں۔ بطور مقوی اعضاء و رسیہ استعمال کرتے ہیں۔

بازمی نہٹ۔ سوڈیم بائی پوکلورائیٹ اور سوڈیم برومائیٹ کا سولوشن ہے۔
BARMENIT جسکو بطور انٹی سینٹک (مزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

بائنس کین۔ BASKIN کیا فین اور کوی زن کا کیمیائی مرکب ہے

جسکو درد سر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۲۰ گریں تک۔

بال ڈین۔ بال ڈوواکی زن نہر کے پتوں کا جوہر ہے۔ سفید سفوف

بائی زن حل نہیں ہوتا ہے۔ فرار محلات میں حل ہو جاتا ہے۔

BOLDIN

بطور مقوی اور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۳۰ گریں۔

بال سامال۔ (گلوب) اس دوا کے ہر ایک

BALSAMOL

ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بالسم آف ٹولو۔ نیزمین۔ بام آف گلیڈ۔ مہ۔ آیل آف اسکینچ پائین۔

اس دو کو بذریعہ اسپرے (آبشار) یا نے بیولائی زرد (جو ایک قسم کا آکھ ہے)

بطور انٹی سیکٹ (مزل عفونت) امراض بینی و گلو میں استعمال کرتے ہیں۔

بال سٹامم کینا پار آپی۔ یہ ایک قسم کا خوشبودار بالسم ہے۔ جو لارنس

جائی گیان لسن سے نکالا جاتا ہے۔

BALSAMUM CAPARAPI

فارمال ڈی ہنڈ اور البنیومی نیٹ کا

بالی فارمین۔ BOLIFORMIN

مرکب ہے جسکو بطور منڈل زخموں پر چھڑکتے ہیں۔

ہٹرامنڈ کیا مفر۔ مترادف۔ نیزوان۔

BITTER ALMOND CAMPHOR

برٹولین۔ BERTOLIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو وجع مفاصل

نقرس اور طیر یا میں استعمال کرتے ہیں اس میں ٹیڑھا کنٹرکٹ آف نکوٹینا ٹیوینی

موجود ہے۔

برسی نیک آسٹ۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والی لبدی جو برسا پیاسٹو

سے نکالی جاتی ہے۔ اڑگوٹن کے موافق

BURSINIC ACID

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ اسکو زیر جلد اور اندرونی بھی استعمال

کرتے ہیں۔

اس مرکب میں

BERCOLIN WAX

برکولن ویاکس۔

موم ٹپرڈ لائٹم اور نیرٹائن موجود ہیں۔

برگ میاٹنس ڈوالی جیٹو پیاسٹلنز ہر ایک پیاسٹل میں حسب ذیل

ادویات

BERGMAN'S DIGESTIVE PASTILS

موجود ہیں۔

$\frac{1}{4}$ گرین

تہائی مال

$\frac{1}{4}$ گرین

سود ٹیم نیرٹوٹ

$\frac{1}{4}$ گرین

سیاکازن

باضیہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

حسب ذیل ادویات کام کرے۔

براڈو آن۔ BRADON

فلوئید اکتھ اکت آف ولیرین

فلوئید اکتھ اکت آف ارٹی می سیا

فلوئید اکتھ اکت آف آرٹیم

فلوئید اکتھ اکت ہنس سیا

فلوئید اکتھ اکت آف ایلوئس ورنائس۔

بروڈرز۔

ایک چار کے چمچ سے ایک میز کے چمچ تک بطور زوائین ٹائٹ (مقوی) حساب

استعمال کرتے ہیں۔

بِرَاسُولِن - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس میں سل لیولائیڈ - اسی ٹون اور

BRASSOLIN - آسٹیک ایل ایسٹر موجود ہیں -

بِرَاسِی کِن - BRASSICON - روس کے ملک کا بنا یا ہوا اور دوسرے علاج

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۳۰ گرین پیسٹ آئل (وزن کیا ہوا)

۱۰ گرین کیا منفر

ایک ڈرام ایتھر (وزن کیا ہوا)

۶ قطب فرار روغن سرسوں

۳ ڈرام الکحل (وزن کیا ہوا)

بِرَآنَال کِن - اس مرکب میں بورک آسڈری زارین اور گلیسرین موجود ہیں -

BRANALCANE - ڈنٹے ریا (خناق دہائی) اور کان - ناک سے

گلے کے حلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں -

بِرَائی اوِن - یہ ایک قسم کا گلوکوسائیڈ ہے جو برائی او نیاس سے نکالا جاتا ہے

BRYONIN - بہورانگ سفوف پانی اور الکحل میں حل ہو جاتا ہے -

بطور ہی پیسٹ (محکم جگر) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۰ گرین ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے -

بِرَآن ڈَال - اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

BRANDOL

موجود ہیں۔

۹۳ فی صدی

آکسیجین

۲ فی صدی

کربن

۵ فی صدی

کلسیئم

جسے ہوتے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

سیران کا بیٹن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں کینوڈاکٹرکٹ آف ہیم
اور شیو کال موجود ہے۔

BRONCHITIN

بران کا بیٹن اور کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جو ان کے لئے ۳ سے ۵ جاوے کے چمچے تک روزانہ
بچوں کے لئے ایک سے ۳ جاوے کے چمچے تک روزانہ۔

بران نولین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

BRANNOLIN

اسپریناسیٹی۔ موم۔ بلغم۔ ایل آف مر۔ انفیوژن آف مینگریٹیکا۔
زخموں کو مندمل کرنے کے لئے اس دوا کو بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

برانڈسیانال۔ اس مرکب میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

BRANDSANOL

۱/۲ گریں

فیٹال

۱/۲ گرین	یکڑک اسٹ
۳/۴ گرین (دوڑن کیا ہوا)	گلیمیشن
۲/۴ ڈرام	پانی

جے ہوئے مقاموں پر استعمال کرتے ہیں۔

برو مال - BROMAL مترادف ٹرائی بزدوم فینال۔

سفید مائل بگلابی رنگ کا چمکدار سفوف۔ ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو جاتا ہے۔ پانی فرار محلات اور روغنات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اندرونی اور بیرونی بطور آئنی شیشہ (ذہلی العفوت) استعمال کرتے ہیں۔

کارا۔ این یان ٹم (بچوں کا اسپال) اور ٹائی فائیڈ فیور میں جو انون کے لئے ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک روزانہ بچوں کے لئے ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک روزانہ بچوں اور ڈبھے ریا (خناق وبائی) میں ایک کو ۳ حصے کاروغنی سولوشن یا ایک کو ۱ حصے کا مرہم یا ایک کو ۱ یا ۳ فی صدی کا ڈسٹنگ پاؤڈر (دوڑا اور سم فی صدی کا گلیمیشن) سے بنایا ہوا سولوشن بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

برو مال ہائیڈریٹ - مترادف - ٹرائی بروم - آلڈی ہائیڈریٹ -

بے رنگ قلعین جسکو ہوا میں کھلا BROMAL HYDRATE

رکھنے سے سفوف ہو جاتے ہیں یہ ۱۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہو جاتے ہیں۔ الکحل پانی اور ایتھر میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور سٹی ٹوڈسکن (دوسروں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پیپ سے اپ گریں تک -

برومامائیڈ - مترادف - آئی لین ٹرائی برومائیڈ - ہنڈرو برومائیڈ - ٹرائی برومائیڈ
BROMAMID ہنڈرو برومائیڈ -

بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں جو ۱۹۱۹ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
بانی اور انکھل میں کم حل ہوتے ہیں - بطور انٹی بیورال جگت - (دافع عصبی درو)
اور انال جے سک (سکن درو) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - جو انون کے لئے پیپ سے ۵ گریں تک - بچوں کیلئے
پیپ سے ۵ گریں تک -

برومیل - برومیلان کا دوسرا نام ہے - BROMYL

برومیاٹال - ایک نقطہ بروموفارم اور شترہ قطرے کا ڈیو رائیل کا مرکب ہے
اسکو ہونیک کمانٹ (گلر کھانسی) اور آلات

BROMATOL

تنفس کی جاربون میں استعمال کرتے ہیں -

برومیاٹالین - مترادف - بروم ایٹیل فارمین - ایک پکٹا پنتھی لین ٹرائین بروم ایٹیل
بے رنگ بانی میں حل ہونے والے چمکدار
BROMALIN

جیسے ٹکڑے جو ۱۰۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - انکائی کاربونیٹس
ملا کر گرم کرنے سے فارمال ڈی ہائیڈ نکلتا ہے - بعض برومائیڈ زین پیسی (صراع)
اور نیورائس تھے نیا میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک ڈرام تک دن میں کئی مرتبہ۔

برومیورال - مترادف - انفامونیبروم آئی سوویائی ریل پوریا۔

BROMURAL
سینڈ بے مزہ سوئی کے مانند قلین جو گرم پانی اور
فرا حملات میں حل ہوتے ہیں ۲۴ انسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تاک اور بطور نوش سڈی ٹیوڈ مکمل حصہ
۵ اگرین دن میں ۳ مرتبہ کھلاویں۔

بروم آرم - یہ ایک قسم کا سیال ہے جس میں آکسی بروڈ آف آرڈینک

اور بروڈ آف گولڈ موجود ہے جسکو بطور
BROM AURUM

مقوی اعصاب نیورال فیا (عصبی درد) اپنی لیشی (صرع) اور نیوراس تھے یا میں
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ قطرے۔

بروم الباسڈ - برومن البیون کامرکب ہے۔ سینڈ پانی میں حل ہونیوالا

سفوف اسکو لعیوض الکالی بروڈ استعمال
BROMALACID

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ اگرین۔

بروم آلبن - مترادف - برومن اور البیون کامرکب ہے
BROMALBIN

بروم اتھیل فارمین BROM ETHYL FORMIN مترادف - برومیا لین

بروم اینگن - BROM EIGON ملاحظہ ہو بیان انگلش -

بروم بلوٹان - یہ ایک قسم کا بلوٹان ہے (ملاحظہ ہو بلوٹان) جس میں اور

نی صدی برومین موجود ہے - BROM BLUTAN

بروم کلائیڈن - BROMGLIDIN ٹرائی بروم اتھیل فٹال

کے سویلوشن کا نام ہے -

بروم لی سی تھن - بے رنگ موم کے مانند لگدی - برومین کا اثر لی سی تھن

پر ڈالنے سے بنتی ہے - اس طریقے سے BROMLECITHIN

لی سی تھن میں ۳۰ فی صدی برومین ہوتا ہے - یوٹراس سے تیار اور آبی میں

(کمی خون) میں بطور مقوی استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲ گولی دن میں ۳ مرتبہ ہر ایک گولی میں ۱۲ گرین -

بروم لی سی تھن موجود ہے -

بروم ہی مال - BROMHEMOL ملاحظہ ہو بیان

ہی مال -

برومو البیومین - BROMOALBUMIN مترادف

بروموسن -

پیشوش اور البیومین پر برومین کا اثر ڈالنے سے یہ دریافتی ہے - اسپین - انیس

برومین موجود ہے۔ ایچی لپٹی (صرع) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ ڈرام تک۔

بروموپائی ربن۔ مترادف۔ مونو بروم انٹی یائی ربن۔

BROMOPYRIN سفید جھکڑوئی کی مانند فلیس الکل اور گرم پانی میں حل ہوتے ہیں بطور ٹی پائی ریٹک

(دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔ اسی نام کی اور ایک دوا ہے جس میں جربیل

ادویات موجود ہیں۔

انٹی یائی ربن۔ کیا نہیں۔ سوڈیم بروائیڈ۔

بروموٹان۔ بکاسہورازنگ بے مرہ سفوف۔ ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ

(درد کھجلی میں استعمال کرتے ہیں) BROMOTAN

برومو ڈائی ایتھل اسیٹ آمڈ۔ مترادف۔ نیورونال۔

BROMO DIETHYL ACETAMID

بروموسین۔ مترادف۔ برومو البیومن۔

BROMOSINE

برومو فائرم۔ مترادف۔ ٹرائی بروم می تھین۔

سفید نیم شفاف سنگین سیال۔ کلور فائرم

BROMOFORM

سے دو گونہ وزنی ہے۔ اس میں ایک قسم کی خوش گوار بو اور شیرینی بھی کلور فائرم

کی سی ہوتی ہے۔ روشنی کے اثر سے اس کا رنگ تبدیل ہوتا ہے۔ اسلئے

اسکو زرد رنگ کے نشیون میں رکھتے ہیں۔ اسکا ایک حصہ ۸۰ پانی ۱۰ فیصد

کے اکٹھل اور پتھر اور روغن بادام اور ۱۰ حصے گلیسرین میں بخوبی حل ہوتا ہے اسکا وزن تناسبہ ۲۸۲۹ سے ۸۳۳ تک ہے۔ ۱۴۸ سے ۵۰ انسٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ ہونگ کاف (لگر کبانشی) میں ۲ سے ۵ قطرے دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہیں بعض موقوتوں میں اس کے استعمال سے بعض غنودگی و بڑھ مردگی ہو جاتی ہے۔ زیادہ خوراک میں دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ سم تک۔

یہ ایک ایسی دوا ہے کہ پانی میں بہت ہی کم حل ہوتی ہے اور اس کا وزن متناہی پانی سے بہت ہی بڑا ہوا ہے۔ مثلاً ایک نسخہ میں یہ دوا ۶ قطرے شرب کی کی گئی اور یہ نسخہ ۱۰ انس ۶ خوراک ۶ مرتبہ کر کے پلایا گیا تو صرف ایک ہی قطرہ دوا کے سیال میں حل ہو کے مستعمل ہوا اور ۵ قطرے اس دوا کے وزن دار ہوئے سبب سے تین نشین ہو گئے تو چھٹی خوراک اگر استعمال کی گئی تو مر فیض کو یقینی سمیت کا اثر ہو گا کیونکہ دوا کی مقدار ہی قطرے ہے۔ لہذا ضرور ہو کہ جس نسخہ میں یہ دوا ہو اس نسخہ میں صمغ عربی کا لکھنا لابدی ہو گا تاکہ صمغ عربی کی وجہ سے یہ دوا آویختہ رہے اور تین نشین نہ ہونے پاوے اس لئے حسب ذیل امیشن کا نسخہ استعمال کریں۔

المیشور و موفازم۔

نمبر ۱

برو مو فائرم	۱۰۰ سم
روغن بادام	۵۰ سم
گم اکیشیا (صنعربی)	۴۰ گریں
سہرب (شربت)	۱۰۰ سم
ڈسٹلڈ واٹر مع ادویہ	ایک لیٹر

برو مو فائرم کو روغن بادام میں حل کر کے بذریعہ گم اکیشیا امیشن بنا لیں۔ اسکے
ہر ۱۰ سم میں ایک سم برو مو فائرم کا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ سم تک۔

نمبر (۲) مسچیو را برو مو فائرم

برو مو فائرم	۱۲ سم
روغن بادام	۶۰ سم
گم اکیشیا	۲۰ سم
اسمیل سہرب	۴۰ سم
پانی مع ادویہ	۳ فلویڈ اونس

برو مو فائرم کو روغن بادام میں حل کر کے گم اکیشیا شریک کریں بعد ازاں ۳ ۱/۲
ڈرام پانی ملا کر خوب سحق کریں۔ بتدریج باقی پانی شریک کر کے اسمیل سہرب
ملا لیں۔ اسکے ہر دو سیال ڈرام میں ایک قطرہ برو مو فائرم موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۴ فلوئید ڈرام تک
 بروموفینال - مترادف - مولوبروم فینال (آرتھو)

برومن کا اثر فینال پر ڈالنے سے
 BROMOPHENOL

نبتا ہے۔ سیاہ رنگ روغنی سیال ۴۱۹ سے ۱۵۹ اینٹی گریڈ کی حرارت پر
 کھولتا ہے۔ پانی میں ایک سے ۲ فی صدی تک حل ہوتا ہے۔ اور سیلاب طبع
 محلات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم بطور انٹی بیسٹک
 (ضریعہ عفونت) سُرخی بادو میں استعمال کرتے ہیں۔

برومو کال - زرد رنگ سفوف جو برومن جلیاٹن اور ٹیائین کا مرکب ہے۔

جس میں ۲۰ فی برومن - ۳۰ فی صدی جلیاٹن
 BROMOCOLL

۱۰ فی صدی پانی اور ۴۰ فی صدی ٹانک آسٹو موجود ہے۔ جو صاف الکالین
 برومڈ ز حسب ذیل امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

بے خوابی - صراع - مالتولیا عصبی سرکارد - ایام حمل کی تھ - اکثر اسکو زخمون
 چھڑکتے ہیں۔ یہ عمدہ میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر اعصاب میں جا کر اسکے اجزا
 متفرق ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ گرین صراع کے بیماروں کے لئے ۳۰ گرین تک
 بھی دن میں ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔

برومو کال انٹنٹ - ۲۰ فی صدی برومو کال کا مرہم ہے جسکو

BROMOCOLL OINTMENT

میکو بطور اسٹرنجٹ (قابض)، اور انٹی ٹینک (نزلی الغنوت) استعمال کرتے ہیں۔

برومو کال سولیبیل -- BROMOCOLL SOLUBLE -- ۱۰ فی صدی
برومو کال کاسولیوشن ہے جس کو پرورائی ٹیس (کھجلی) میں استعمال
کرتے ہیں۔

برومو کی نال -- مترادف -- کوی ہن ڈائی بروم سیالی سیلیٹ --

زرد رنگ فلمین جو بانی الکحل اور اتھر
BROMOEHINAL

میں کم حل ہوتے ہیں ۱۹ سے ۹۸ ڈگری گریڈ کی حرارت پر گد اُخت ہوتے ہیں۔
کوی ہن ہینڈرو بروڈ کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک -- ۹ سے ۱۱ پلم گریں تک۔

کوی ہن سیلیٹ یا کوی ہن ہینڈرو کلورڈ کو بعض وقت کہلانے سے ان سائپس
یعنی بخوابی ہوتی ہے۔ تو ان حالتوں میں اسکو استعمال کرتے ہیں۔

برومو ٹولین -- روغن بادام جس میں ۲۰ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ

شعاف سہاں جس میں برومین کی ٹیس ہے۔ بھوسن
BROMOLEIN

برومڈز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک -- ۳۴ سے ۶۸ منٹم تک۔

برومو میاگن -- فرد میاگن ڈیٹ رین جس میں ۳ فی صدی بروموسپیٹون

موجود ہے۔ بطور پردر ش کنندہ
BROMO MANGAN

انی میاں کی خون، جو بسبب حسب ذیل امراض ہو جاتا ہے۔ اس میں اس دوا کو استعمال کرتے ہیں۔

صراغ۔ اخفاق الرحم۔ نیوراس تھے نیا۔

برومی این۔ مترادف۔ کوڈین ہائیڈروبروٹ

سوئی کے مانند قلمین جو پانی اور الکحل میں حل ہو جاتے ہیں
BROMINE

اس میں ۴۴، ۴۴ فی صدی برومین موجود ہے۔ بطور ہینٹائکٹ (منوم) سڈھی ٹیو۔
(مسکن) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پ گریں۔

برومی پین۔ مترادف۔ برومی نو لیمین برومی نال۔

برومین کا اثر روغن کچھ پر ڈالنے سے بنتا ہے اس میں
BROMIPIN

۳۳ فی صدی برومین موجود ہے۔ زرد رنگ کا گاڑا سیال جس کا وزن متناسب
۱۲۵۔ ۱۲۵ ہے۔ اسکو بعض الکالین برومڈز استعمال کرتے ہیں۔ جس وقت کے پائیاں نکلتے

اور بائیل (صفر) کا اثر ہوتا ہے۔ تو اس میں جذب ہو جاتا ہے۔ اسکے استعمال سے

پستی کم ہوتی ہے۔ نسبت برومڈز خصوصاً یہ صراع میں بہت ہی فائدہ مند ثابت

ہو ہے۔ اسکو بند لیوڈزک ٹل ٹکشن (اعما) مستقیم میں پیکاری کرنا، یا جلد پر

ماس کرین۔

مقدار خوراک۔ ۱۰۔ ۶ گریں تک۔ اسکے ساتھ ہوزن شربت بیروائین

یاد دودہ یا حسب ذیل طریقے کا ایشن بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

برومی پن (۳۳ ۱/۲ فیصدی کا) ۲ اونس

گم اکیشیا (صمغ عربی) ایک اونس

کلوروفارم ۸ قطرے

سبکو باہم ملا کر گھوٹیں۔ ۶ اونس ہوئے تک پانی ملا دیں۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام جو برابر ہے۔ ۲۰ گرین پوٹاسیم بڑوٹسے برومی پن

۱۰ فی صدی کا بھی بنایا جاتا ہے جسکی خوراک ۲ ڈرام ہے۔ جو برابر ہے۔ ۲۰ گرین پوٹاسیم

بڑوٹسے۔ اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) برومی پن کیا پسند جس میں ۳۰ گرین ۳۳ ۱/۲ فی صدی کا برومی پن موجود ہے۔

جو برابر ہے ۵۰ گرین پوٹاسیم بڑوٹسے۔

(۲) مسچورا۔ برومی نال کم نکس امیکا۔

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بڑومی نال ۳۰ گرین

گم اکیشیا ۵۰ گرین

ٹنگٹیکسوامیکا ۴۰۰

اسپرٹ کلوروفارم ۵۰۰

پانی ۱/۲ اونس

ایک خوراک

بہر حال صراع میں یہ دوا بہت ہی مفید ثابت ہوئی ہے جس بیمار کو کہ برومی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے فارور یہ کا تجزیہ کرنے سے ہوڑا سا برومین پایا گیا ہے۔
 برومی پی نغم سالی ڈوم سیا کھاڑا ٹم۔ برومی پن کو سمجھ کر کے قرص

BROMOPINUM SOLIDUM SACCHARATUM

بنائے گئے ہیں جس کے ہر ایک قرص میں ۸ اگرین ۳۳۳ لیف فی صدی کا برومی پن موجود ہے۔

برومی تھون - BROMETHONE - مترادف - برومی ٹون -
 برومی ٹون - مترادف - برومی تھون - ہٹرائی بروم ٹرائی میٹیل لکحل

سفید قلیں جس میں کافور کی بو آتی ہے اس میں BROMETONE

۷۷ فی صدی برومین موجود ہے۔ ۶۷ اسٹنی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے۔
 الکحل کلوروفارم اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر بانی میں نہیں۔ بعض برومڈز استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے برومینزم نہیں ہوتا ہے۔ حسب ذیل امراض میں مفید ثابت ہوا ہے۔

سی بک لنس (غشیان بحری)

ہیں نے ریا (انفتاق الرحم)

ایپی لپٹی (صرع)

بطور بیناٹک (منوم) انال بے بک (مسکن و جاع) اور انٹی سیک (ذیل العفوت) بھی

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۹ گرین تک۔

بزمی ڈیا - BROMIDIA اس کے ہر ایک ڈرام میں ادویات
ذیل موجود ہیں۔

۵ گرین	کلورل ہائیڈریس
۵ گرین	پوٹاشیم بروائیڈ
۱/۲ گرین	اکسٹراکٹ کنائپن انڈیا
۱/۲ گرین	اکسٹراکٹ ہین بین

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک چار کے چمچے تک۔

بڑش فارماسیوٹیکل کا ڈوکس فارمیولاری میں اسکا ماشل بنانے کے لئے حسب ذیل
نسخہ درج ہے۔ اسکا نام لائیکر بروموکیتوزی میں رکھا گیا ہے۔

۱۶۰۰ گرین	کلورل ہائیڈریس
۴۰۰۰ مسم	ٹینگٹ آف انڈین میپ (الکلی سیال قتب)
۴۰۰۰ مسم	ٹینگٹ آف فرش آرنج میل (الکلی سیال قشر)
۱۶۰۰ مسم	ہین مین جوس (افشردہ خراسانی اجوین)

سرپ (شربت نارنج)

کپوٹا اکسٹراکٹ آف لکٹوٹس (سیال رابیل السوس) ۱/۲ اونس

سب کو حل کر کے حسب ذیل ادویات ملا دیں۔

۲۰۰ اگرین

پوٹاسیم بروبائیڈ

۷-اولس

ڈیٹیلڈ وائٹر

سب کو فلٹر کر کے اتنا ڈیٹیلڈ وائٹر ملا دیں کہ جملہ ۲۰-اولس ہو جاوے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲ ڈرام تک حسب ذیل امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

(جیوانی)

سلیپنس

(عصبی دور)

نیورال جیا

(دورسہ)

میتیک

(صراع)

ایچی لپسی

یہ دوا انناس کے عرق سے نکالی گئی ہے

برومی لین - BROMELIN

جس کے خواص و فوائد پین اور پے پین کے ویسے ہی ہیں۔ بطور ہاضمہ استعمال کرتے ہیں۔ مقدار غذا کے عرق میں نمک ملائے سے یہ حاصل ہوتی ہے۔

مترادف - برومی پین

BBROMINOL

برومی نال

مترادف - برومی پن

BROMINOLEUM

برومی نو لیٹم

برنٹھ متی لین سیالی سلک کا

BISFORMASOL

برنٹھ فارماسال

تام ہے۔

بے بوجھ نہیں ہونے والا سفوف۔ بطور اینٹس ٹی ٹل۔ انٹی سٹینک (فریل عفونت) اور انٹرنجینٹ (قابل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳/۴ گرین تک۔

بڑا مال۔ مترادف۔ پڑتھ میٹی لین ڈائی گالیٹ۔

BISMAL بہورازنگ اور سبک سفوف۔ اکالیزین حل کرنے سے

زر دھائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ پرے سی پیٹ پڑتھ بیڈراکٹ میٹی لین ڈائی

گالک آئڈ سے بنتا ہے۔ کرائک ڈیا زیا (فرمن اسہال) میں بطور انٹرنجینٹ

(قابل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۳/۴ گرین تک۔

بڑا مالن پیٹ۔ اس میں ۱۰ فی صدی پڑتھ آکسی کلورڈ موجود ہے۔

BISMALIN PASTE

بڑا مالن۔ کولائی ڈل پڑتھ آکسڈ۔ جس میں ۳۳ فی صدی پڑتھ آکسڈ

اور سوڈیم لائی سالن

BISMOL

اور سوڈیم پرڈٹال بی سیٹ موجود ہیں۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۲۵ فی صدی کا

سولوشن شفاف اور زرد دھائل بہ سرخ رنگ ہوتا ہے۔ اس سے زیادہ طاقت کا

سولوشن گائا فلوڈے کے موافق ہوتا ہے۔

ہیڈرین سلفڈ۔ کا اثر ہڈیوں کے سولوشن پر نہیں ہوتا ہے۔ اس دوا کا سولوشن اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔۔ امنٹ تک پانی میں ڈال رکھیں۔ ہڈیوں خراش نہیں پیدا کرنی والی دوا ہے۔ ہاضمہ کے لئے استعمال کرتے ہیں خصوصاً بچوں کیلئے ۱۰ فی صدی کا سولوشن ۵۰ منم دودھ میں ملا کر استعمال کریں۔

ہیڈرین آئی اوڈوورمی زائین سلفونیٹ۔ مترادف۔ انوسال۔

BISMUTH IODO RESORCIN SULPHONATE

ہیڈرین آئی اوڈووسب گالیٹ۔ مترادف۔ ایسے رال۔

BISMUTH IODO SUBGALLATE

ہیڈرین آئی اوڈووسالیلیٹ۔ مترادف۔ آئی اوڈائی لین۔

BISMUTH IODO SALICYLATE

ہیڈرین آئی اوڈو وگالیٹ۔ مترادف۔ ایسے رال۔

BISMUTH IODO GALLATE

ہیڈرین آکسی آئی اوڈو وگالیٹ۔ مترادف۔ ایسے رال۔

BISMUTH OXY IODO GALLATE

ہیڈرین آکسی آئی اوڈو وٹیانٹ۔ مترادف۔ آئی بیٹ

BISMUTH OXY IODO TANNATE

ہیڈرین آکسی آئی اوڈو وٹیل گالال۔ مترادف۔ آئی اوڈو وگالی لین۔

BISMUTH OXY IODO METHYL GALLAI.

بزمختہ آکسید کولائیڈل - مترادف - کولائیڈل بزمختہ آکسید -

BISMUTH OXID COLLOIDAL

بزمختہ البینیومی نینٹ - بہورازنگ سفوف جس میں ۹

فی صدی بزمختہ

BISMUTH ALBUMINATE

موجود ہے - ہیفید میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک دن میں

۳ مرتبہ -

بزمختہ اولی ایٹ - حل نہیں ہونے والا سفید

سفوف جلدی

BISMUTHIOLEATE

امراض میں بطور ای مولی انٹ (مرخمی) اور اسٹریچٹ (قابلین)

استعمال کرتے ہیں -

بزمختہ بانی ٹیانٹ - زرد رنگ اور بہک سفوف

جس کا ترش مزہ ہے

BISMUTH BITANNATE

اور اس میں ۲۵ فی صدی بزمختہ آکسید موجود ہے - ذیاریا داسہال،

اور ڈسنٹری پیمیش، میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰

گرین تک -

نیزمتھہ بانی سیالی سلیٹ - نازلہ نیزمتھہ سائلٹ کا انر سیالی سلیٹ پر

ڈالنے سے بنتا ہے۔ نیوٹرل یعنی

BISMUTH BISALICYLATE

بین میں سفوف پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے دو اجزاء متفرق ہو جاتے ہیں۔

اس میں ۷۵ فی صدی نیزمتھہ آکسائیڈ موجود ہے۔

بطور انٹی سیک (مزل عفونت) اور انٹی رویا کٹ (دافع وجع مفاصل) استعمال

کرتے ہیں۔ معدہ اور امعاء میں جو ایک قسم کا مادہ تخمیر پیدا ہوتا ہے۔ اسکو دفع کرنے کے

یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

نیزمتھہ بنزوئٹ - سفید جل نہیں ہونے والا سفوف انٹی سیک (مزل عفونت)

کیا سٹروانٹس ٹی ٹی ٹی (معدہ اور

BISMUTH BENZOAT

امعاء) امراض میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی بوجھ آئی اوڈوٹوف زخم

مستعمل ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گریں تک۔

نیزمتھہ بوروئیٹ - مترادف - مارکاسال۔

BISMUTH BOROPHENATE

نیزمتھہ بیٹا نیافتھولینٹ - مترادف - آر فال۔

BISMUTH BETANAPHTHOLATE

نیزمتھہ پائی روگالینٹ - مترادف - بی کو سال۔

BISMUTH PYROGALLATE

زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس میں ۸۴ فی صدی پُرستھ آکسڈ موجود ہے۔
 پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ گڈوائیلوٹ ہنڈروکلورک آکسڈ میں ہتھوڑا سا
 سیالال اور ڈرے ٹال کے موافق اسکو بھی بطور آئی نیٹک (فریل الغنوت)
 اندرونی و بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گرین تک۔
 پُرستھ پروٹیٹ۔ مترادف۔ پُرسموٹوز۔

BISMUTH PROTEINATE

پُرستھ ٹرائی بروم فینال۔ مترادف۔ پُرڈو فارم۔

BISMUTH TRIBROM PHENOL

پُرستھ ڈائی تہیو سیالی سلیٹ بے سک۔ مترادف تہیو فارم۔

BISMUTH DITHEOSALICYLATE

پُرستھ ڈائی لیا کٹو مونو ٹیا سینیٹ۔ مترادف لیا کٹے ٹین۔

BISMUTH DI LACTO MONO TANNATE

پُرستھ رسی زار سی سینیٹ۔ پُرستھ آکسڈ اور رسی زارین کا مرکب ہے۔

سیاہ مائل بے زرد رنگ سفوف

BISMUTH RESORCYNATE

معدہ کے تخمیر اور گیسٹک کتھار (زکام معدہ) میں استعمال
 کتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ پیگم گریں تک -
 بزمستھ سب گالیٹ - مترادف - ڈرے ٹال -

BISMUTH SUBGALLATE

بزمستھ سلفوفی نیٹ - مترادف - بزمستھ سلفو کاربولیٹ -

BISMUTH SULPHOPHENATE

بزمستھ سلفو کاربولیٹ - مترادف - بزمستھ سلفوفی نیٹ -

گلابی رنگ سفوف جو پانی میں BISMUTH SULPHOCARBOLATE

کرم حل ہوتا ہے۔ مادہ نمک کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ پیگم گریں تک -

بزمستھ سی نامینٹ - مترادف - سی ٹو فارم -

BISMUTH CINNAMATE

بزمستھ فاربک آئی اوڈوڈ - زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں

ہوتا ہے جب ذیل BISMUTH FORMIC IODID

ادویات کا مرکب ہے -

فانال ڈی ہنڈ - جیلان - بورک آئڈ - بزمستھ سب گالیٹ - آلم - آئی اوڈین
 اینٹ آئی لڈ -

بطور انٹی پٹیک - ڈسٹنک باؤڈر (دروس) پیوڑوں پر چیرکتے ہیں - اسکیم ہی

ہوتا ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۶۰ گرین

بزمتھ فارکائی اوڈو

۲۰ گرین

بزمتھ انسم

ایک اونس

لوبان سلباموا پیرولام

بزمتھ فانسیفٹ سولیوٹل - مترادف - بی ڈال

BISMUTH PHOSPHATE SOLUBLE

بزمتھ فی سنیٹ - مترادف - فینال بزمتھ -

BISMUTH PHENATE

بزمتھ کولائی ڈل - ملاحظہ ہو بیان بزمان -

BISMUTH COLLOIDAL

بزمتھ کاربولیٹ - مترادف - فینال بزمتھ -

BISMUTH CARBOLATE

بزمتھ کرائی سوفیاسنیٹ - مترادف - ڈال -

BISMUTH CRYSOPHANATE

بزمتھ گالیٹ - مترادف - ڈسے ٹال -

BISMUTH GALLATE

ریڈیئم بڑوڈ کے

بزمتھ گیاما - BISMUTH GAMMA

شعلہ کا اثر بزمہ سبب نائٹریٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سرطان کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

بزمہ لارینٹی سینٹ - زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوا ہے
 بطور اسٹیمپٹ (قابلض)

BISMUTH LORENTINATE

اور انٹی شپک (فرمل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ٹیوبرکولوسس میں جو ڈیا ریا (اسہال) ہوتا ہے۔ اس میں ۷ ۱/۲ گرین دن میں کئی مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک ۱۵ حصہ کلریم بنا کر چھوڑوں اور پینسیوں پر استعمال کرتے ہیں۔

بزمہ لیا لکٹینٹ - یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ۶ حصہ بزمہ
 BISMUTH LACTATE سب نائٹریٹ ایک آتشی شیشے میں ڈالیں

اور اس میں ۵ حصہ سولیشن امونیا اور ۱۰ حصہ بانی شریک کریں۔ ہٹوڑی دیر کے لئے اسکو رکھ چھوڑیں۔ بعد ازاں پرے سی بیٹیت یعنی تہ نشین کو وہودین اس تہ نشین میں ۵ حصہ لیا لکٹ آئڈ ملا کر ۱۰ حصہ الکحل میں فلٹر کر لیں۔ اس طریقے سے جو کچھ تہ نشین حاصل ہوا اسکو جمع کر کے خشک کر لیں۔

بزمہ لیا لکٹو گالینٹ - بزمہ سبب گالینٹ کے موافق اسکے بھی
 خواص و فوائد ہیں۔

BISMUTH LACTOGALLATE

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ گرین تک۔

بزمہ لیا لکٹو مونوٹانینٹ - مترادف - لیا لکٹے ہیں۔

BISMUTH LACTO MONOTANNATE

بزمیو تھال - اسکا دوسرا نام - لیاک پڑمتھ کم پین بھی ہے - اسہال چپش مہنیہ

قصور ہاضمہ اور معدہ کے زخم میں اس دوا کو استعمال

BISMUTHAL

کرتے ہیں -

بزمیو ٹال - سولیدو بل پڑمتھ فاسفیٹ - اور سوڈیم سیالی سلٹ کا مرکب ہے

بلغم اسکے ساتھ ملا کر بطور ڈسٹنگ باؤڈر -

BISMUTOL

ذرا (ور) پھوڑون پڑچرتے ہیں - یا اسکا مرہم بھی مفید ہے -

بزمیو ٹان - مترا ف - آئی سنیو ٹان -

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں پڑمتھ ری زارسی نال

BISMUTAN

اور ٹیانن موجود ہے - زرد رنگ اور بے بو شیرین پانی میں حل نہیں ہونو والا

سفوف - انٹی سٹیک (مزلی عفونت) اور انٹرکٹ (قابلض) ہے - ۲ سے

۲ فیصدی میو سلج (عاب) کے ہمراہ ملا کر استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ایلشن - ایک چار کا چمچ ہر دوسرے گھنٹے کے

فاصلے سے -

مقدار خوراک - ۱ سے ۵ اگرین تک دن میں کئی مرتہ اسہال

میں استعمال کرتے ہیں -

بزمیو ٹان بائی ٹیاننٹ - اس دوا کو امہا کی سوزش میں بطور انٹرکٹ

(قابلض) استعمال کرتے ہیں

BISMUTAN BITANNATE

بزمبولوٹوز - مترادف - بزمبھہ پڑوٹی نیت -

BISMUTOSE سفید سفوف جس میں ۲۲ فی صدی بزمبھہ اور ۷۷ فی صدی البیومین موجود ہے۔ پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ انکالیز میں حل ہو جاتا ہے ہوا کا اثر ہونے سے بہورازنگ ہو جاتا ہے۔

معدہ اور امعاء کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً بچوں کے لئے۔
مقدار خوراک - ۶ ماہ کے بچے کے لئے ۵ اے۔ ۳ گرین تک ہر گھنٹے کے بعد اور زیادہ عمر والے بچوں کے لئے ۳ گرین سے ایک ڈرام تک۔ بیرونی اسکو بلور انٹی سٹیک (فریل عفونت) ہپوٹون پچھڑکتے ہیں۔

بل لو فارم - فارمال ڈی ہنڈ اور ہنڈوکار بنز کو تعطیر کرنے سے بنتا ہے
سرخ رنگ خوشبودار سیال جو پانی اور

BELLOFORM

الکحل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ کرلین اور لائی سو فارم کے موافق اسکو بھی بطور انٹی سٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

بلاڈر زیاک کمپونڈ ٹیابلٹس - ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات

BLADDERWRACK COMPOUND TABLETS موجود ہیں۔

۳/۴ گرین	ایسٹرکٹ آف بلاڈر زیاک (مرک)
۱/۴ گرین	ایسٹرکٹ آف کیا سکیرا سکریڈا (بے مڑ)
۱/۴ گرین	ایسٹرکٹ آف فلنگ گمولا

ملک شکر مع ادویہ ۷ پل گرین

مقدار خوراک - ۲ سے ۳ قرص تک روزانہ۔

بلا کی ٹیز۔ یہ ایک قسم کا ڈن ان ٹکسٹ (دافع سم وبائی) ہے جس میں نیافتہ

BLACKETTES اور ۱۲ فی صدی ریزن سوپ موجود ہے۔

بلا ان ڈن کمپونڈ - BLANDINE CO اس کے ہر ایک سیال

اولس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

منہ بال (نمک پودنیہ) ۱/۲ گرین

تہائی مال (نمک اجوین) ۱/۲ گرین

یو کالٹیل ۱/۲ گرین

کافور ۱/۲ گرین

آئل آف وینر گرین ۱/۲ مسم

ہیڈرسٹن ہیڈ روکلوڈ ۱/۲ گرین

بلا ان ڈن (جو ایک قسم کا ہیدروکاربن ہے) ایک سیال

ناک اور نئے رڈنے رنگس اور لے رنگس (حجرہ) کے کتہار (زکام) لین استعمال

کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں میں بھی بطور اسٹرنجٹ (قابض) اور نئی شیک

(مرزل العفونت) فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

بلن - نورسان - BLEN NORSAN یہ ایک قسم کے

قرص ہین جس میں رن جن فلوئیڈ اکثرکٹ موجود ہے۔ سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

بِلن نو سیالین - کاوا صندل وڈ آئل (جو ایک قسم کا روغن صندل

ہے، جس میں اکثرکٹ سیالیس نگرانی

BLENNOSALYL

موجود ہے۔

بِلن نو س - ٹاسین - مترادف - سنکونی ڈن - ڈائی پیڈر و بڑوڈ -

زرد رنگ بے بو مشورہ خاقلین جبکو

BLENNOSTASINE

ہوا میں کہلا رکھنے سے سفوف ہو جاتے ہیں۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔

عادرکوم اور گکے کے خراش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۹ سے ۱۲ گرین تک

بلوٹان - آئرن اور میانگنیٹ کا آکسائیڈ البیومی مینٹ اور پٹیو نیٹ ہے۔

جس میں ۶۰ فی صدی آئرن اور ۴۰ فی صدی میانگنیٹ

BLUTAN

موجود ہے۔

بِلنی نال - بیان ٹالال کا کابائٹک آکسائیڈ اسٹریس ہے۔ جو بذریعہ فاس

جین گیاس بنایا جاتا ہے۔ زرد رنگ کا روغن

BIENAL

سیاں جس میں صندل کی خوشبو آتی ہے۔ سیماط طبع خللات میں حل

ہوتا ہے۔ روغن صندل کے استعمال کرنے سے جو نقصانات ہوتے تھے

اس دوا کے استعمال سے ہنوں گے۔

مقدار خوراک۔ ۵۱ منم دن میں تین مرتبہ۔

بنزائیٹن۔ مترادف۔ فینا سٹین کاربونیٹ ۲۵ اسٹد اسی ٹو اسٹد سیالکی
BENZACETIN بے رنگ سوئی کے مانند قلیں۔ ۸۹ سے ۱۹۰ سنٹی گریڈ کی

حرارت پر گداخت اور الکحل میں فوراً حل ہوتے ہیں۔

گلابانی میں بہت کم۔ بطور انٹی نیوزال جب (دافع عصبی درد) انال جے سبک (مسکن
او جاع، اور سڈے ٹو (مسکن) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

بنزائیٹن۔ نال جن۔ مترادف۔ انال جن۔
BENZANALGEN

بنزائیٹن۔ نی لڈ۔ مترادف۔ بنزائیٹن لڈ۔ فینیل بنزائیٹن۔

BENZANILID بے رنگ ٹکڑے ۶۰ سے ۶۲ سنٹی گریڈ کی حرارت

پر گداخت ہوتے ہیں۔ بانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر الکحل میں حل ہو جاتے ہیں
بطور انٹی بائی ٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ چوٹے بچوں کے لئے ۱/۲ سے تین اگرین تک یا دو

عمر کے بچوں کے لئے ۳ سے ۶ اگرین تک۔ جوانوں کے لئے ۵ سے ۳۵

اگرین تک۔

بنزائیٹن۔ انی لڈ۔ مترادف۔ بنزائیٹن لڈ۔
BENZOLANILID

بنزول مارفن ہائیڈروکلورڈ - مترادف - ہیروئن -

BENZYL MORPHINE HYDROCHLORID

بنزو آئی او ڈیو ہائیڈرین - ای پی کلور ہائیڈرین اور بنزو آئی او ڈیو کوگرمر سے

بنتا ہے۔ بھکڑا رسفون جیسے مہر فیصدی آئی او ڈیو

BENZOIODOHYDRIN

اکمل اختیار کو زونارم میں حل ہو جاتا ہے۔ اسکا فائدہ پوٹاسیم آئی او ڈیو کے موافق ہے نسبت

پوٹاسیم آئی او ڈیو کی خوراک بہت کم ہے اور اس کے استعمال سے آئی او ڈیو نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - چار گریں جو برابر ہے ۵ گریں پوٹاسیم آئی او ڈیو سے۔

بنزو - ایک آئس کیونڈ میا لمپس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں - BENZOIC ACID CO TABLETS

۱/۲ گریں

بنزو ایک آئس

۱/۲ گریں

میتھان انک پوڈین

۱/۲ گریں

کوڈین

۱/۲ گریں

ایپیڈک

۱/۲ گریں

کوڈین ہائیڈروکلورڈ

بنزو ایک آمینڈ و اینتیل ایسٹر - اس سے زن کا دوسرا نام ہے۔

BENZOIC AMIDO ETHYL ESTER

سیاکارن کا

بنزو ایک سلفینیڈ - BENZOIC SULFINID

دوسرا نام ہے۔

بنزوئیل الکل امی نو آئہانا لرن۔ اس دوا کو بطور محذرا استعمال کرتے ہیں۔

BENZOYL ALKYL AMINO AETHANOLS

بنزو۔ آل۔ اسی ٹل پراکسہڈ۔ مترادف۔ اسی لوژون۔

BENZOYL ACETYL PEROXID

بنزوئیل امیڈو فینیل آسٹیک اسٹ۔ بنزوئیل کلورڈ کا اسٹ۔

اسٹ۔ و فینیل آسٹیک اسٹ BENZOYL AMIDO PHENYL ACETIC ACID

پر ڈالنے سے یہ دوائی ہے سفید سوئی کے موافق قلمیں بطور ان لٹن ٹی ٹل
انٹی سٹیک (فریل عفوت اعلا) استعمال کرتے ہیں۔

بنزوئیل بنیائینا فہمال۔ مترادف۔ بنزو مارفن

بنزو۔ آل پراکسہڈ۔ بنزوئیل کلورڈ پر ستودہیم پراکسہڈ کا اثر ڈالنے سے

یہ دوا تیار ہوتی ہے۔ سفید ہے بو

BENZOYL PEROXID

قلمیں جو ۵، ۱۰ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل
ہوتے ہیں۔ مگر اکھل میں فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ ۲ سے ۳ فی صدی کا
سولوشن روغن زیتون میں بہت ہی عمدگی سے بنتا ہے۔ جلدی امراض میں
استعمال کرتے ہیں۔ بطور روغن سولوشن یا ۱۰ فی صدی کا مرجم حل ہوئے

مقاہون اور زخہون کے لئے استعمال کرتے ہین۔

لسنخ

ایک حصہ

۵

۵

نیزوال پراکٹڈ

ویارلن

لیانونین

نیزوال ٹروپین - BENZOYL TROPEIN یہ دو بطور محدر استعمال کجاتی ہے۔

نیزوال سکسی نل پراکٹڈ - نوٹو بے سک پراکٹڈ آف

نیزواک آسٹڈ اور

BENZOYL SUCGINYL PEROXIDE

سکسی نک ان ہینڈ زڈو کا مرکب ہے۔ بے رنگ خوشبودار

قلین جس کے چکنے سے زبان جلتی ہے۔ کلوزو فارم

نیزال اور اکمل میں حل ہو جاتے ہین۔ بانی کے ساتھ

ٹنسے نیزواک آسٹڈ اور سکسی نک آسٹڈ

متفرق ہوتے ہین۔ بطور آئی نیٹیک (مزیل عفونت)

استعمال کرتے ہین۔

بنزوئال سیالی سلیکٹیل ایسٹر مترادف - سال برہ پٹان -

BENZOYL SALICYLIC METHYL ESTER

بنزوئال سیوڈو ٹروپین - مترادف - ٹروپا کوکین -

BENZOYL PSEUDO TROPEIN

بنزوئال - کرزی - سال - مترادف - کرزی سال بنزوئٹ + کربو سوئم

بنزائیکم -

BENZOYL CRESOL

بے رنگ قلعین جو، سے اسے سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر گرم الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور اینٹی سٹیک -
آئی سٹیک (فریل عفونت) امعاء استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۳ پیگ رین -

بنزوئال گوی - اسے کال - BENZOYL GUAIACOL مترادف بنزوئال

بنزوئال - وائی ٹیل وائی اسی ٹون آل کاہن - یوگین بیٹا کیمبائی

BENZOYL VINYL DIACETON ALKAMIN نام ہے -

بنزوئال یوجینی نال - BENZOYL EUGENOL مترادف بنزو یوجی نال -

بنزو - ان - مترادف - بنزائیکم - کیا مفرہ +

BENZOIN بے رنگ قلعین جو گرم پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں

۲۰ فی صدی کا مرہم بنا کر بطور آئی سٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں

بنزو-زئون - BENZO ZONE مترادف - اسی ٹوزون۔

بنزو سائل - مترادف - گوی۔ اسے کانل بنزوٹ + بنزو آل گوی اسے کانل
BENZOSOL بنزو گوی اسے کانل۔

بے بو اور بے مزہ جگدار سفوف جو ۵۹ سے ۶۱ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر گرم الکحل میں ہو جاتا ہے۔ امعاء میں
داخل ہو کر اسکے دوا جزا یعنی گوی اسے کانل اور بنزو ڈاک آئینہ متفرق ہوتے ہیں
اسکے استعمال سے ہاضمہ میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ بل کے اسہال میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ پیہ گرین بعد از غذا۔

بنزو سالیٹن (رئوسٹ) بنزو آل سنیا لی سلک آئینہ کانٹینٹل انیٹریٹ ہے
BENZOSALIN (ROCHE) سفید بے مزہ سوئی کے مانند قلعین جو

الکحل اور کلوروفارم میں حل ہوتے ہیں اور اچھترین ہتھوڑا سا۔ ۸۲ سے ۸۵
سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور ان لٹس بی ٹل انیٹریٹنگ
اور مل عفونت امعاء استعمال کھتے ہیں۔ روئیا ٹیزم (وجع مفاصل) اور
آرتھرائٹس (جوڑوں کی سوزش) میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک - ۷ پیہ سے ۵ اگرین تک دن میں ۳ یا ۴

مرتب۔

نیز و فارمال کمپونڈ لائیکرائٹی سپیٹ کس (ملفٹڈ) کا تجارتی نام ہے۔ اس کے
 BENZOFORMOL CO ہر ایک سیال اولس میں حسب ذیل ادویات
 موجود ہیں۔

۳۹ گرین	بورو گلی سی رامیٹ
۱۲ گرین	سوڈیم بورٹ (سہاگہ تنکارن)
۱۱/۲ گرین	سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ
۲۷/۲ گرین	سوڈیم فینائل سلفونیٹ
۱۱/۲ گرین	سولینوشن فار مال ڈی ہائیڈر
۱۲ گرین	کانور
۱۱/۲ اسم	یوکانیٹ
۱۱/۲ گرین	نیتھال (نمک پودینہ)
۱۱/۲ اسم	آئیل وٹھر گرین

بطور آئی فلوئیک (دافع اورام) آئی ٹیٹیک (فریل العفونت) اور آئی ٹیٹیک
 (قابلض) بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ناک اور گلے کی بیماریوں میں بطور غرغره استعمال کرتے ہیں۔ ایک اولس
 اس دوا میں پانی اس قدر شریک کریں کہ جملہ ۱۶ پی سیال اولس
 ہو جاوے۔

بعد ازان اسکو بطور دواش (عُنُول)، ڈوش (عُنُول)، یا اسپرے (آبشار)،

استعمال کرتے ہیں۔

بنزو-گونی۔ اسے کال۔ BENZOGUAIACOL مترادف

بنزو سال۔

بنزولی نائر۔ ایتھرا ایک حصہ۔ بنزول ۴ حصے۔ کامرکب ہے۔ جسکو

BENZOLINAB کپڑوں کے دیتے صاف کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

بنزو مارفین BENZOMORPHIN پیروین کا دوسرا نام ہے۔

بنزو نیافتھال۔ مترادف بنزوال۔ بیٹا نیافتھال + نیافتھال بنزوٹ۔

BENZONAPHTHOL بے رنگ قلعین جو ۱۰ اسٹی گریٹ کی حرارت

پر گھومت اور پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ ایتھرا اور کلوروفارم میں بخوبی

حل ہو جاتے ہیں۔ بطور این لس ٹی ٹل انٹی سینٹک (فریل عفونت اسعاف)،

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ۳ سے ۴، ۱۶ گرینٹک

دن میں کئی مرتبہ۔

بنزو۔ یوجی نال۔ مترادف۔ یوجی نال بنزوٹ + بنزو وال۔

یوجی نال۔

BENZO EUGENOL

بے بو جگدار سفوف جو ۶ سے ۷ ہینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی میں کم۔ بعوض یوجی نال۔ سل کی کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ اور عصبی درد سر میں بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک - ۷ ۱/۲ گریں سے ایک ڈراقم تک۔

اس مرکب میں

BENGUES BALSAM

بنگونیہ بالسم

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۰ حصے

منہال (نمک پودینہ)

۱۰ حصے

میتھل سیالی سلیٹ (مصنوعی آئیل آف وٹر گرین)

۱۲ حصے

لیانولین

اس کا مثل حسب ذیل ادویات کے ملانے سے تیار ہو سکتا ہے۔

۱۰۰ حصے

ان ہیرس دل فیاٹ

۲۵ حصے

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

۵ حصے

لیوٹیرولائٹم

۴۰ حصے

آئیل آف وٹر گرین

۲۶ حصے

منہال (جوہر پودینہ)

نسخہ دیگر

۵ حصے

منہال (جوہر پودینہ)

نیشہل سیالی سائٹ (مصنوعی آئیل ونٹر گرین) ۲۵ حصے

۹۰ حصے

لیا نوہن

نورال جیا (عصبی درد) لمبے گو (در دکر) وجع مفاصل اور بگرن (صداع) میں استعمال کرتے ہیں۔

بنگلو نیفنتھال ڈرائیجز۔ اس میں نیشہل اور بونا کس موجود ہے۔

BENGUES MENTHOL DRAGEES

بوائیٹ جرس فریکل سالو - جب ذیل ادویات کا

مکب ہے۔

BOETGERS FRECKLE SALVE

ایک حصہ

بالشم جرد

ایک حصہ

روغن زیتون

پانچ حصے

موم

جالینس حصے

ریازہن

۲ حصے

لیا نوہن

ایک حصہ

نہرا میں (روبان)

بورال - ملاٹ - انیومی نی ام - بوزوٹارٹریٹ -

انیومی نی ام سلفیٹ کے سولیشن پر بورا کس کے سولیشن کا اثر ڈالنے سے جو ہد نشین کے حاصل ہوا سکوا مارٹارک آئینڈ مین حل کر نیے

BORAL

نبتا ہے۔ سفید جھکا سفوف اس دوا کو بطور اسٹیمپٹ (قابلض) اور ڈس ان فکٹسٹ
(دافع سموبائی) خشک سفوف یا سولیشن بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

بُورِ اَل - لٹ - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جبکو بطور ڈسٹنگ پاؤڈر
BORALID (ذروور، اکزیامین استعمال کرتے ہیں۔)

بوڈک اسٹڈ (حموضہ نکار) ایک حصہ

اسٹڈ آئی لٹ ایک حصہ

بُورُوسِیا - BORUSSIA - اس مرکب میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی) ۸۰ فی صدی

سوڈیم بنزوات ۱۰ فی صدی

کریم آف ٹائڈر ۱۰ فی صدی

بُورِیل - BOVRIL - گائے کے گوشت کا شوربا ہے۔ جبکو
بطور پوریشن کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

بُورِوِل - BOROL - اس مرکب کے ہر ایک سیال ادویات
میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم بوریت (سہاگہ تنکار) ۱۲ گریں

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۱۲ گریں

سودھنم نرڈٹ	ہاگرین
گلیسٹین	۹۰ سم
یو کالپٹال	۱۰ سم
تہائی مال (جوہر جواہرین)	۵۰ گرین
نہتال (جوہر پودینہ)	۱۰ گرین
آئیل بانی ٹس ہومی لو	مضبوط

اس دو اکو بطور انٹی پیٹک (فزیل عفونت) غوغہ مٹھار ہونے اور پچکا رسی کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مقامی اجتماع خون اور خراش میں بھی فائدہ مند ہے۔ جے ہونے اور ضرب کھانے ہونے مقاموں میں بھی مفید ہے۔ چیل ملین (احراق السرا) رسی نائی ٹس (ناک کے میوکس ممبرین یعنی لعاب داہلی کی سوزش) کھنک ٹی وائی ٹس (آشوبہ چشم) او ٹائی ٹس (کان کی سوزش) میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی استعمال کے لئے صرف اسٹاکو اور غوغے کے لئے ۵ سے ۱۰ حصے پانی ملا کر استعمال کریں۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چھ نصف گلاس پانی میں ملا کر اندرونی استعمال کریں۔

بورٹول - مفید چمکدار سفوف بطور انٹی پیٹک و اس (فزیل عفونت) غسل، استعمال کہتے ہیں۔ بورک آئڈ اور الکالی سلفائیٹ کو

باہم ملا کر گدخت کرنے سے بنتا ہے۔

بوکارال - BOCAROL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

بورک اسٹڈ آلم (زاج) کارباک اسٹڈ - یو کالپٹال - آئیل آف وینڈر گرین -
نہتال - تہائی مال -

بطور انٹی سیپٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ مختلف قسم کے کتہار و کام ہیں
بطور اسپرے (ایشاں) مفید ثابت ہوا ہے۔

بوکال - BOCOL - حل ہونے والا ایومی نی ام کا مرکب ہے جسکو منہ دھونے کیلئے
استعمال کرتے ہیں۔

بو میا نڈز - یو ڈنٹی فرائیس - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔
BEAUMOND'S EAU DENTIFRICE
جس کو دانت صاف

کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

۲۰ حصے ٹنگیچر آف مر (الکلی سیال مر)

۵ حصے ٹنگیچر آف اویم (الکلی سیال انیون)

۵ حصے ٹنگیچر آف سنن (الکلی سیال دارچینی)

ایک حصہ اسپرٹ آف کیا مفر (شراب کافور)

۲۰ حصے اسپرٹ آف پیپٹ (شراب پودینہ)

رنگ دینے کے موافق الکائن

مترادف۔ بائی رڈولن۔

BONAL

بُونَال

بُونَال۔ یہ ایک قسم کا محافظ غذا ہے جسکی کیمیائی تحقیق کرنے سے حسب ذیل

ادویات دریافت ہوئے ہیں۔

BONAL

سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم کلورڈ۔ سوڈیم فاسفیٹ۔ فارمال ڈی ہیڈ۔ لیا کٹوز

بو۔ وئی۔ ہن۔ یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے جو جانوروں کے خون سے

حاصل کی جاتی ہے۔ پرفہر میا نڈل کے کیمیائی تحقیقات

BOVININE

ظاہر کرتے ہیں کہ اس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۱۸۶۴ء فی صدی

الکل

۱۸۶۷ء فی صدی

پیروٹین

۱۸۶۷ء فی صدی

آکسہ کینو

۱۸۶۷ء فی صدی

فاسفارک آکسہ

۱۸۶۷ء فی صدی

بی موگلو بن

۱۸۶۷ء فی صدی

فٹرک آکسہ

بورٹارٹ رال۔ یہ ایک قسم کا کیمیائی نیٹک وائش (ذریعہ عفونت غسول)

BORTARTRAL

ہے جس میں نیوٹرل سوڈیم کاربونیٹ اور

بورک آکسہ موجود ہے۔

حسب ذیل ادویات کا

BORSALYL

بُورسَالِیل

مکرب ہے۔

بورک آسٹڈ (محموض بنکار) ۲۵ حصے

سیالی سلیٹ آف سوڈیم ۳۲ حصے

بطور آئنی سینک (فریل الفوفت) استعمال کرتے ہیں۔

بورمی - لین - BORMELIN یہ ایک شحم کا مرہم ہے۔ جسکو ناک میں

استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بورک آسٹڈ سفیہال - ویا ز لین -

بورنیل - ویالی ریٹ - BORNYLVALERATE - مترادف

بورنی وال -

بورنی - وال - مترادف - بورنیل ویالی ریٹ -

بے رنگ خوشبودار سیال بانی مین حل نہیں ہوتا ہے BORNYL

مگر اکمل اور اہتر میں مل جاتا ہے۔ ۲۵۵ سے ۲۶۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا

بعض دیگر آسٹڈ استعمال کرتے ہیں۔ کارڈیاک نیوروسٹیمٹیر (اختناق الرحم)

اور نیورائش تحے نیامین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ہم لہ گرین بعد از غذا -

بور - نیولین - بورنیو کیا مفر کا سولوشن جو سحاب طبع و غنیاست میں

بنایا گیا ہے۔ BORNOLIN

بُورُوجِن - مترادف - ایتھیل بورریٹ -

BOROGEN ناک گلے اور شش کے میکوش ممبرین (معاہدہ جھلی) کی

بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ جو ایک خاص آلے کے ذریعے سے اسکے
بخارات سنبھالے جاتے ہیں۔

بُورُوسال - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ آلہ بورکس گلیسیمین

BOROSAL سیالی سلک آئینڈ کف پا۔ کاپسیندہ روکنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

بوروسٹرک آئینڈ - سفید سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ گوٹ (دھتیریں)

BOROCITRIC ACID مین جو فاسفیٹس۔ یوٹریس۔ اور کیالکس

ایتھری ہوتا ہے۔ اُسکو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہمپے سے ۵ اکرین تک۔

بوروفارمالین - یہ دو اس طریقے سے بنائی جاتی ہے۔ ایومی نی

BORO FORMALIN ہینڈ راکب۔ کو دو تیسے فارماک آئینڈ

اور ایک حصہ بورک آئینڈ میں حل کر کے گرمی پڑا کر بخیر کرین بطور آئینڈ

داخلی عفونت، دافع بدلہ اور محافظ استعمال کرتے ہیں۔

بوروفینائی لک آئینڈ - مترادف - فینیل بورک آئینڈ۔

BORO PHENYLIC ACID کاربامک آئینڈ اور بورک آئینڈ کا اثر

فاسفورس کسی کلورڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید سفوف بانی مین بہت کم مل جوتا ہے
 بطور محافظ (پری زرو) سے ٹیٹ ایک کو ۵۰۰ کی قوت کا استعمال کرتے ہیں۔ بطور
 انٹی سپٹک (مزیل عفونت) بھی استعمال کرتے ہیں۔

بور و کلوری ٹون - بورک آسٹ ۳ حصے اور ایک حصہ کلورنی ٹون کا
 مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت)

BORO CHLORETONE

اور انس تھک رکھ کر مخدر جراثیمی کے وقت استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں
 اور آکسز پر بھی چھڑکتے ہیں۔ یہ مقامی مخدر بھی ہے۔ اس کو زخموں پر لگاتے ہیں تو
 درد کم ہو جاتا ہے۔

بور و گلیسرین لیا نولین - مترادف - بانی رولین۔

BORO GLYCERIN LANOLIN

بور و ورٹن - مترادف - کپسا بیٹی لین ٹریٹمن ٹرائی بورینٹ۔

BOROVERTIN

۱۵ فی صدی بور و ٹروپین اور بورک آسٹ کا
 مرکب ہے۔ سفید تلخ سفوف ۱۱ حصے بانی مین مل جوتا ہے۔ گرم بانی مین ملائے سے
 اس کے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ تھوڑے سے سلفیورک آسٹ اور کھل مین تر
 کر کے جلا دین تو سبز رنگ کا شعلہ ہوگا۔ اس میں ڈائی لوٹ سلفیورک آسٹ
 ملا کر بچانے سے فارمال ڈی ہائیڈ کا گیس اور امونیا گیس کا مٹاؤ اور آلاتے لہو

کی بیماریوں میں بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۶۰ گرین تک روزانہ

بی ٹال - مترادف نیانٹہلال + نیانٹہویلال سیالی نیانٹہال -

BETOL سیالال بیٹا نیانٹہال اور فاسفورس انسی کلورڈ کو ۲۰ سے

۳۰ منٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت کر نیسے بنتا ہو سفید چمکا سفوف جو ۵۵ منٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا

بائیں جل نہیں بنا ہو گرم الکحل اور تھیرین جل ہو جاتا ہو بطور انٹی پیٹک (مزیل عفونت) استعمال

کرتے ہیں۔ سوزاک کے سبب سے جو ہٹائی اس (سوزش مثانہ) ہو جاتا ہے۔

آرٹی کیولر و میاٹرم (جوڑوں کا درد) اور امعاء کے امراض میں بھی مفید ہے۔

اسکے بوزنیز مشین بھی بنا کر اخیل میں رکھتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۱۶ گرین تک۔

بی ٹل - آل - متھیل اویو سیالی سلیٹ روٹ گرین آیل، اور متھال کا

مركب ہے۔ رو میاٹرم (وجع مفاصل) گوٹ (اقرص) BETULOL

نیوڈال بیاعتبی درد، اور سیالی کا (عوق النساء) کے دردوں میں بیرونی

استعمال کرتے ہیں۔ اس دو امین مارفن ہے نہ کوکین۔

بی ٹین ہیڈرو کلورڈ - مترادف - اسی ڈال۔

BETAIN HYDROCHLORID

انٹی پیٹک (مزیل عفونت)

بی ٹیولینار - BETULINAR

سولنوشن جس میں منہاں سیالی سلک اسڈکپو میارن بوراکس اور گلیسرین
موجود ہے۔

بی ٹیومی نال - BITUMINOL
امونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ ہی
جس کو بعض اکہتپال استعمال کرتے ہیں۔

بی جینس گوٹ - ریمیڈی - ڈاکٹر ہان اور ہال فرٹ کی کیمیائی تحقیقات
BEGGAN'S GOUT REMEDY
ظاہر کرتی ہے کہ یہ جب ذیل
ادویات کا مرکب ہے۔

۵ حصے آرکٹرکٹ آف جنٹن (رب جطیان)

۴ حصے پوٹاسیم آئی اوڈڈ

۴ حصے سوڈیم سیالی سلیٹ

۸۰ حصے یانی

۲۰ حصے انگلی

حضرت آیل آف فٹر گرین

اسکو گوٹ (نقرس) میں استعمال کرتے ہیں۔

بی زال - مترادف - سولوبل - پڑتھ مفا سفیٹ۔

سفیڈے بوسفون پانی میں حل ہوتا ہے۔ موصات BISOL

اور آلکا لیر ملانے سے تہہ نشین ہوتا ہے۔ ۲۰ فی صدی پڑتھ آکسڈ سوڈا

اور فاسفارک آئند کامرکب ہے معدہ اور امعاء کے کتھار (پیش) اور بچون کے موسم گرما کے اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔ غذا کی نالی کے لعاب و اچھلتی کے التهاب اور خراش میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۷ پی گریں تک۔

بی۔ بی۔ سال۔ یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جو دند انسانا استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بنیائونین۔ کوکین ہائیڈروکلورڈ۔ کاربالک آئند۔ نیکال۔ یوکالپٹال۔ ایل نائٹریٹ۔

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

بی۔ بی۔ نیک آئند۔ BIENIC ACID مترادف سیاجوڈن۔

بیاریون۔ بریم اور سوڈیم ہائیڈروکسائیڈ کا مرکب ہے۔

سینڈھکداسفوف جو بانی میں حل ہوتا ہے۔ گردے کے امراض میں حسب ذیل نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

بیاریون ۳ پی گریں

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) ۶ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

مقدار خوراک۔ ایک میز کا چمچ دن میں ۲ وقت۔

بیاسال۔ BASOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جس کے خواص فوائد

الی سال کے موافق ہیں۔ اس میں ۵۰ فی صدی کڑی سال موجود ہے۔

بنیاد اراک - سرخی مائل کسیدر ہوا سیال ۵۰ فی صدی کا سولیشن بطور

BAVAROL دس ان ٹکٹس (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔

بیابانی ہسن - یہ ایک قسم کا اکثر اکت ہے جو بیابانی سیانگجوریا

BAPTISIN نکالا جاتا ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک بطور گولی یا سفوف۔

بیازی ڈوسان - یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو اون بکرون کے خون

نکالی جاتی ہے جن کا کہ تہائی رائیڈ گلائڈ

BASEDOWSAN

نخال دیا گیا ہو۔ اس میں ۱/۲ فی صدی کاربالک آسٹہ محفوظ رکھنے کے لئے

ملایا گیا ہے۔ ۵۰ اقطرون کی مقدار میں بیاسی ڈوڈرین استعمال کرتے ہیں

۸/۱ سے ۵۰ انٹیم تک زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔

بیاسی ہسن - مترادف کارٹی ہسن۔

اس میں ۶۲.۶ فی صدی کوی ہین ہڈیروکلورڈ اور ۳۳

BASIGIN

فی صدی کیا فین موجود ہے۔ یہ دوا بانی میں حل ہوتی ہے۔ اور باعتبار اثر بہت

کوئی ہین زیادہ طاقت ور ہے۔

اسکے استعمال سے وہ نقصانات نہیں ہوتے جو کہ کوئی ہین کے استعمال سے

ہوتے ہیں۔ خالص اسکا سولیشن یا دوسرے قسم کے الکالائیڈز ملا کر بطور

انگلشن استعمال کرتے ہیں۔ بلیر یا کراٹک آر تھرائی ہش (مزین جوڑو کی سوزش)
 گوٹ (نقرس) میں استعمال کرتے ہیں۔ اور بلو رسفون درد سر مگرین (صداع)
 ان سائینا رے خوابی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے س گرین تک۔

بیاسی ہن کا سولیشن ہے جو BASIGINOL - بیاسی ہن نال۔
 اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

۵ حصے

بیاسی ہن

۱۵ حصے

کلوروفانم

۱۲۱۵ حصے

الکحل

۴۵ حصے

روغن زیتون

اسکو بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ ذیل کے مرکبات زیر ملبہ پیکاری کرنے کے لئے
 استعمال کئے جاتے ہیں۔

۱/۲ گرین

نمبر ۱، اٹروپین سلفیٹ

۱۰ گرین (وزن کیا ہوا)

بیاسی ہن

۱۰ گرین

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

۱/۲ گرین

نمبر ۲، اٹروپین سلفیٹ

۵ گرین

بیاسی ہن

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگرین (وزن کیا ہوا)
 بچون کے ڈنچھے ریا (خناق و بائی) میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۳۲، اسکو بلا ہین پیڈر و بروڈ
 بیاسی سن بیہ گرین
 اگرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگرین (وزن کیا ہوا)
 نمبر ۳۳، ہاویسیامی فی (مرک) بیہ گرین

بیاسی سن اگرین (وزن کیا ہوا)
 ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۳۴، لائیکر پوٹاسی آرسی نائیٹس
 بیاسی سن اگرین (وزن کیا ہوا)

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگرین (وزن کیا ہوا)
 نمبر ۳۵، اسٹرک بن نائٹریٹ بیہ گرین

بیاسی سن اگرین (وزن کیا ہوا)
 ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۳۶، فی ساس ٹگ ہن سیالی سلٹ
 بیاسی سن بیہ گرین

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر) اگرین (وزن کیا ہوا)

نمبر ۸، پی لوکارپن مینڈروکلورڈ

بیسی سین ۷ پی گرین (وزن کیا ہوا)

ٹوسٹلڈ ڈاٹرڈ آب مقطر ۷ پی گرین (وزن کیا ہوا)

بیاک ٹو فارم - پیارا فارمال ڈی مہیڈ - صابون اور مینڈروکارپن کا مرکب ہے۔

BACTOFORM

بیٹا آکسی نیافٹیل آرٹھو آکسی میٹا ٹولواک آسڈ مترادف ای پی کیڈر

BETA-OXYNAPHTHYL-ORTHO OXY METATOLUIC ACID

ملاحظہ ہو بیان الگینیز -

بیٹا الگین - BETA EIGON

بیٹا سلفو پانی رن - ڈاکٹر زنک صاحب بیان کرتے ہیں کہ یہ سبیل

ادویات کا مرکب ہے۔ ان فلو انزا

BETA SULFOHYDRIN

دست نزی، مین استعمال کرتے ہیں۔

۵۰

سوڈیم سلف انی لیت

۴۵

انٹی باکٹریل

۵

سلف انی لکب آسڈ

بیٹا لائی سال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد

لامیکر کری سوپس کمپونڈ (پولیس - پی) کے

BETALYSOL

برابر ہیں -

بیٹا نیافتھال لیاکٹیٹ - مترادف - لیاکٹال -

BETA NAPHTHOL LACTATE

بیٹا یوکیٹین - BETA EUCAINE - ملاحظہ ہو بیان یوکیٹین -

بیوٹل کلورل انٹی پائی رن - مترادف - بیوٹل سپ نال -

BUTYL CHLORAL ANTIPIRYN

بیوٹل - سپ نال - مترادف - بیوٹل کلورل انٹی پائی رن -

بیوٹل کلورل اور انٹی پائی رن کا

BUTYL HYPNOL

مکب ہے -

بے رنگ سوئی کے مانند قلمین - سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۳ حصے

پانی میں حل ہوتے ہیں مگر الکحل میں بخوبی - ہنیائی کے موافق اس کے بھی خواص

و فوائد ہیں -

بیوٹی پائی رن - پائی رائیڈن اور بیوٹل کلورل ہیڈریٹ کا مرکب ہے -

ایٹور انٹی نیورال جاکب (دافع عصبی درد) استعمال

BUTIPYRIN

کرتے ہیں - ٹرائی جی ہن کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہیں -

باب باسے فارسی

پاؤڈر اسپیس - فزک آکٹ سلفر اور ہڈیوں کی راکبہ کا مرکب ہے جسکو
 POWDER SPIES'S جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

پاؤڈر امریکن - POWDER AMERICAN حسب ذیل ادویات کا
 مرکب ہے۔

پوٹاشیم کلورڈ ۲ حصے
 پوٹاشیم فرموسائیٹ ۱ حصہ
 شکر ۱ حصہ

پاؤڈر کٹنوز - POWDER KUTNOW'S حسب ذیل ادویات کا
 مرکب ہے۔

سلفیٹ آف سوڈیم - سلفیٹ آف پوٹاشیم - کاربونیٹ آف کیا لیم -
 کاربونیٹ آف لی تھیم - کاربونیٹ آف اسٹران شیم -
 اس دو کو امراض ذیل میں استعمال کرتے ہیں۔

زیامیس - گوٹ (نقرس) - رومیٹزم - (وجع مفاصل) - ہمورائیڈز (بواسیر)
 مقدار - خوراک - جو انون کے لئے ۲ ڈرام ایک گلاس پانی میں ملا کر
 استعمال کریں بارہ سال کے بچوں کے لئے ایک چار کاچھ نصف گلاس

پانی میں ملا کر استعمال کریں۔

پاؤڈر۔ مورسے سنٹرنز۔ POWDER MORISON'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۳۰ حصے

کریم آف ٹارٹار

۵۰ حصے

شکر

۷۱ حصے

دارچینی

۴ حصے

سونھٹ

پاؤڈر۔ ہانس۔ POWDER HAHN'S حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۳۶۷ حصے

پوٹاشیم کلورڈ

۱۶۸ حصے

آئی مونی سلفڈ

۱۸ حصے

کوسیلہ

۴۶ حصے

اسپریناسیٹی

پاؤڈر۔ آئی۔ رو۔ POWDRE IROE حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

جنیالپ (بیج جلابہ) کریم آف ٹارٹار۔ روبرب (ریونڈ چینی) گل امینی۔ دارچینی۔

پاؤڈرے۔ ایل ہاؤ۔ POUFRE AILHAUD حسب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

بلوس جیالپ ہریج جلاب، گوانیک۔ اس کا مونی (سقمونیا) آنور دایلو (گیامیج)
(عصارہ ریونڈینی) سنا۔

پاؤڈرے۔ پسٹوٹیا۔ یہ ایک قسم کا سفوف ہے جبکہ گوٹ
(افرس) سے محفوظ رہنے کے لئے

POUDRE PISTOLA

استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۰ گرین کالجی کم روٹ۔ (ریج سورنجان)

۸ گرین برائی او نیاروٹ

۵۰ گرین بی ٹونی

۸ گرین جیش (جنتیانا)

۱۰ گرین کیا مونا سیل (بابونہ)

اس کی ۵-۲ پوڑیاں بنا کر روزانہ ایک پوڑیہ ایک گلاس ٹینڈے یا گرم
پانی میں ملا کر ایک سال تک استعمال کریں۔

پاؤڈرے۔ ریاونی سیانٹی۔ زہک اکڈ اور بلفسم کا
مرکب ہے۔

POUDRE RAVISSANTE

پائی۔ اک ٹیان بلو۔ PYOKTANIN BLUE مترادف

مچھل و انیولٹ۔

نیلے رنگ کا چمکدار سفوف جو ۵۷ حصے پانی ۲۰ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا سولیوشن تیار کر لیا جاتا ہے۔ اس کو سیاہ رنگ کے شیشوں میں رکھنا چاہیے۔ کیونکہ روشنی کے اثر سے اس کے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ ایک کو ۵۷ حصے کا سولیوشن بطور پچکاری یا ایک فی صدی کا سولیوشن میاگنٹ گروہس (ایڈارسان رولیان) میں استعمال کرتے ہیں۔ کارڈیاک ڈرائپ سی (استسقا حجاب القلب) میں پے گرین دن مین تین مرتبہ اندرونی استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ اس کے استعمال سے پسینہ زیادہ نکلتا ہے۔ اور پیشاب کا دباؤ بھی ہوتا ہے۔ پیوری لینٹ اومائی ٹس میڈیا (کان سے پیپ کا ہینا) میں یہ نسخہ استعمال کریں۔

ایک حصہ

پانی اک ٹیابن بلو

۴ حصے

بورک آسڈ

یا اس کا سولیوشن بنا کر کان میں ڈپکا دیں۔ یا خشک سفوف بندر ایوان سف لے ٹر (آلفونخ) پہنچا دیں۔ جلد پر اگر اس کا دھبہ لگتا ہو تو ہتھوڑا سا الکحل لگا کر لگانے سے نکل جاتا ہے۔ بطور آئنی ٹیٹیک (منزل العفونت) اور لاناں جو سبک (مسکن ادجاع) ایک ہزار یا ایک کو ۱۰ حصے کا سولیوشن بنا کر آنکھ، ناک، کان، گلے کے امراض اور سوزاک زخمون اور السر زین استعمال کرتے ہیں۔

معدہ اور مثانہ کے سرطان میں ایک کوہ گرین کا کیا پسل اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

پانی آک ٹیانن مرکبوزی نیجشی رنگ سفوف جوبانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس میں ۱۶ فیصدی

PYOKTANIN MERCURY

سیما ب موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فزیل عفونت) ایک کوہ گرین کا سولیشن سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ جلے ہوئے مقاموں میں ہموزن نشاستہ ملا کر استعمال کریں۔ فے و س (ایک قسم کا جلدی مرض) میں ایک کوہ ۱۰۰ حصے کا سولیشن مفید ہے۔

پانی آک ٹیانن یلو۔ زرد رنگ سفوف جوبانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔

امراض چشم اور جلد میں بطور انٹی سپٹک

PYOKTANIN YELLOW

(فزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ ایک کوہ ۲ فی صدی کا ڈسٹنگ یا وڈر (فدور) ۲ سے ۱۰ فی صدی کا سولیشن مفید ہے۔ ہیضہ اور معدے کے سرطان میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱ سے ۱۶ گریں تک۔

پانی او۔ لیو۔ این۔ سٹرون انٹی بیٹیل۔ اہل سلفو کاربیڈ۔

ایک قسم کا انٹی سپٹک (فزیل عفونت) ہے

PYOLUENE

جبکی طاقت مرکبوزک کلورڈ کے برابر ہے۔ پانی الکحل ایتھراور گلیسرین میں

بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بنسبت مرکب یورک کلوڑڈاس میں سمیت کم ہے۔ اور مادہ

اکال بھی بہت ہی کم ہے۔

پانی پر ای ڈن گونی اسے کولہیٹ۔ مترادف۔ گونی اسے کال

پانی پر اسے ڈن گونی اسے پی رال PIPERIDIN GUAIACOLATE

جگہ اسوئی کے مانند قلمین جو ۷۵ سے ۸۰ گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوئے ہیں

اکمل ایتھر اور ۳ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکالی (افقی)، اور منزل آسٹس

(معدنی حموضات)، ملنے سے اسکے دو اجزاء یعنی گونی اسے کال و نیپالی پر ڈن

جدا ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۰ سے ۳۰ گریں تک -

پانی پر اسے زق - مترادف - بکسامیڈ - پانی رازن ہڈ ڈائی ایتی لن

ڈاہن ہڈ پانی پر اسے زق ڈن -

PIPERAZIN

بے رنگ قلمین جنکو مو میں کہلا رکھنے سے پانی ہو جاتے ہیں۔ پانی میں بخوبی حل

ہوتے ہیں۔ ایتی لن بروڈ یا کلوڑڈ - پامونیا کا اثر ڈالنے سے بنتے ہیں نفرس

رومیٹزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو آرٹھرائٹس (جوڑوں کی سوجن)

ہوتا ہے۔ سی ٹل کیال کیولی (سنگ گردہ) اور کالک (تلیخ) میں مفید ہے -

پورک آسٹ اور پورٹس کا بہت ہی قوی محلل ہے۔ پورک آسٹ ڈیاستھیز

کے سبب سے گوٹ (نفرس) رو میٹزم (وجع مفاصل) اور یوزی نزی کیال کیولی

سنگ مجری البول، ہو جاتا ہے۔ اُس میں بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔
 بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سبھی بھی ہے۔ اسکے استعمال سے پیشاب کا اور اثر بہت ہوتا ہے۔
 اور اسکی خصوصیت اور وزن مناسب بھی کم ہو جاتا ہے۔ یہ دوا البنسٹ لی تھیم سٹ
 بارہ حصے پورک آسڈ کو حل کرتی ہے۔ اسکو لمیونڈ یا سوڈیہ میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔
 اس کے حسبِ بل ادویات تفصیلات ہیں۔

نائیرامٹس۔ آسٹ آئی لڈ معدنی نمکیات۔ فیناسٹین۔ پیکرک آسڈ الکالا ایڈل سالتس
 ٹانک آسڈ۔

مقدار خوراک۔ مے ہ اگرین تک

اس کے حسبِ ذیل مرکبات ہیں۔

ایفر وی سنٹ بائی پراسے زن۔ ایلنے والا بائی پراسے زن کا نام ہے۔
 اس کے ہر ایک ڈرام میں ۵ گرین بائی پراسے زن موجود ہے۔
 مقدار خوراک۔ ایک ڈرام۔

ایفر وی سنٹ بائی پراسے زن مع فیتو کال اسکے ہر ایک ڈرام میں ۵ گرین
 بائی پراسے زن موجود ہے۔

ٹیا بیٹ آف بائی پراسے زن۔ ۵۔ اور ۵ اگرین کے قرص ہوتے ہیں۔
 پائی پراسے زن۔ اکیتھولسٹ۔ مترادف۔ اکیتھولائی ڈائن۔

پانی پر اسے زرن سیالی سلیٹ - ایک حصہ پانی پر اسے زرن

۲ حصہ سیالی سلیٹ اسڈ کو PIPERAZIN SALICYLATE

گداخت کرنے سے بنتا ہے ۲۱۵ سے ۱۸۰ شمعی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے۔ نقرس میں اسکو بعض پانی پر اسے زرن استعمال کرتے ہیں۔

پانی پر اسے زرن کو میٹھیٹ - مترادف - می ڈونال -

PIPERAZIN QUINATE

پانی پر اسے زرن می ڈونال - مترادف -

پانی پر اسے زرن -

پانی ڈووتھیان - I AEDOTHEAN مالٹ ایکٹراکٹ اور

ہی مالٹوجن کا مرکب ہے

پانی رازن PYRAZIN انٹی پانی زرن کا دوسرا

نام ہے۔

پانی رازولین کمپونڈ PYRAZOLIN CO گرے بن کا

دوسرا نام ہے۔

پانی رازولان PYRAZOLON انٹی پانی زرن کا دوسرا

نام ہے۔

پانی راسی ٹوسیال PYRACETOSALYL انٹی پانی زرن

اور ایٹل سیانی سلیٹ کا مرکب ہے۔ بطور انٹی نیورال جب (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ اگرین۔

پائی رالاکسن۔ مترادف۔ آسٹ پائی روگاکاک اکنسی ڈائزڈ۔

PYRALOXIN

بہور اائل پسپاہ رنگ سفوف جو پانی میں

حل ہوتا ہے۔ امونیم پائی روگاکاک اکنسی ڈائزڈ کرنے سے بنتا ہے اس میں سمیت بہت کم ہے۔ اور اس کے استعمال سے ڈرائائیٹس (جلد کا التهاب) نہیں ہوتا ہے۔ لیوپس ارٹی تھی مائوسس میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ سوریا مینز (خشک الجلد) میں کرمی ساروبن کا ساہی مفید ہے۔ اکنیٹ (حادہ) حالت میں اسکو استعمال نہیں کرنا چاہئے۔ حسب ذیل طریقے کا مرہم یا سولیوشن بنا کر استعمال کریں۔

نسخہ مرہم

۱/۲ ڈرام
ایک انس

۱۰ اگرین

پائی رالاکسن
ویازہن

سیالی سلک آسٹ

نسخہ سولیوشن

۲۰ صحت

پائی رالاکسن

۲ حصے

نیزال

۸۰ حصے

اسی ٹون

لیوس اری تھی مائوسس میں نسخہ استعمال کرتے ہیں۔

۱۰ حصے

نیک آکٹ

۲ حصے

کائی اولین

۵ حصے

بائی رالاکسن

۲۰ حصے

ویازلن

بچوں کے چہرے کے اگر بیا میں بہت مفید ثابت ہوا ہے۔ مقام ماؤن پرل
تھوڑے سے لیا سارز پیٹ میں۔ اگرین یہ دوا ملا کر موم سا لگانا۔ لیا سارز پیٹ کا
نسخہ بنائیکے لئے ملاحظہ ہو بیان دریا سا لیا سارز بچوں کے سر کو دوا دینا تو یہ حال کے لیے نسخہ استعمال

۱۰ اگرین

بائی رالاکسن

۱۶ ڈرام

سلفر بری سے پیٹ

۵ اگرین

امونی اسے ٹڈم کو زری

ایک اونس

ویازلن

پالی رامیڈن - مترادف - ڈائی مپٹل - میڈوائٹی پالی رن - اسیدو پالی رن

زر دماہل بے سفید رنگ بے مزہ چکڑا سفوف جو پانی

PYRAMIDON

اور ۹ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے سک (مسکن و ر)

۱۰ اگرین کی خوراک میں مفید ہے۔ ۳ سے ۵ گرین کی خوراک میں بطور انٹی بائیوٹک (دافع حرارت)، استعمال کرتے ہیں۔ دوسرے ۵ گرین کی خوراک میں فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ٹائی فائید فیور میں ۵ سے ۶ گرین تک ہر دوسرے گھنٹے کے فاصلے سے حرارت کم ہونے تک استعمال کرتے ہیں۔ بہر حال یہ ٹائی فائید فیور میں بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

پائی رامیڈون کیا نفور سیٹ - سفید جگدار سفوف جوہ ۸ سے ۴۰ پیگمائی گریٹ کی حرارت پر PYRAMIDON ACID CAMPHORATE اور ۴ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ سل میں گداخت ہوتا ہے۔ ۱۰ حصے پانی اور ۴ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین۔

پائی رامیڈون سیائی سلیٹ - سفید جگدار سفوف جوہ ۷ سے ۳۰ پیگمائی گریٹ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے PYRAMIDON SALICYLATE اور ۶ حصے پانی اور ۶ حصے الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور نال جے سک (سکڑا دینا) وجہ فاصل میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور انٹی سیک (فریل عفونت) بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱۱/۲ اگرین۔

پائی رامیڈون نیوٹرل کیا نفور سیٹ - سفید جگدار سفوف جوہ ۸ سے ۴۰ PYRAMIDON NEUTRAL CAMPHORATE

۹۔ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اسکو بطور انٹی سپیڈ روٹنگ (مانع عرق) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۱ پیگ گریں۔

پانی رائن - PYRON مترادف - پانی ری نال۔

پانی رائن ہٹن - مترادف - ہینوئسگین۔

پیرانتین - PYRANTIN فینا سٹین اور کسی ناک آئند کامرکب ہے۔ بے رنگ

سوئی کے مانند قلیں جو ۱۰۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں۔ بطور انٹی پائی ریٹک دافع حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گریں تک۔

پائی رو - آئس ٹنگٹر - PYROEXTINGTOR کیا آئسٹیم کلوزڈ کے سولوشن کا نام ہے۔

پائی رو ڈال - PYRODOL اس دو امین جس نے مل ادویات موجود ہیں۔

۲۱ اونس

اکی - نے شہما - انگس - ٹی - فولیا

۵۰ منم

کریوسوٹن

۲ ڈرام

سوڈیم پائی رو - فینال - سلفونیت

۱۰ ڈرام

آربر - وی ٹائی

فانی ٹولیاک کا۔ ڈمی کیان ڈرا ۱۰ اولنس

پٹاسیم گلائو کومپورسٹ ۵ اولنس

ارومیا کلس (افادہ) ۱۰ ہنسم

سکس میٹس ڈی نی فیرامع ادویہ ۲۰ اولنس

امراض شش کھانسی و کتہارین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک دن میں ۴ مرتبہ۔

پائی روڈن - PYRODIN مترادف پیڈراسی ٹن۔

پائی روسال - مترادف - آئی پائی رہن سیالی سلو اسی پیٹ۔

بے رنگ قلمین جو ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر PYROSOL

گداخت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ ۵۰ فی صدی آئی پائی رہن ۴ فی صدی

سیالی سلک آسڈ اور ۴ فی صدی اسٹیک آسڈ کا مرکب ہے۔ پولی آرتھرائٹس

(تمام جوڑوں کی سوزش، رومیٹزم (وجع مفاصل) ان فلو انزا اور مگرمین

(صداع) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ پی گریں۔

پائی رو فارم - پائی راکٹین اور بزمٹھ اکی آئی اوڈوڈ کا مرکب ہے۔

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ PYROFORM

پائی روکیالی ٹکین ڈالی میٹیل ایسٹر - مترادف - ویراٹ رال -

PYROCATECHIN DEMETHYL ESTER

پائی روگا لال ڈوائی سیالی سلیٹ - مترادف - سیالی گالال -

PYROGALLOL DISALICYLATE

پائی روگا لال مونو آسی ٹیٹ - ملاحظہ ہو بیان یوگا لال -

PYROGALLOL MONO ACETATE

پائی روگا لال ٹرائی آسی ٹیٹ - مترادف - لی بی گالال -

PYROGALLOL TRIACETATE

پائی رولین - PYROLIN - یہ ایک قسم کا ڈس این فاکٹسٹ (دافع سم بانی) ہے۔ جو اسپٹک اسڈ اور گلیٹیا بٹمایا جاتا ہے۔

پائی رہی سٹن - اسٹانی لہڈ کیا فین کیا سیم چاک - اور سوڈیم بانی کاربونیٹ - PYRETIN - کامرکب ہے۔ بخار اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ سے ۵ اگرین تک۔

پائی ریمی ناک - مترادف - پائی رائن - سیالی سلک اسڈ۔

PYRENEOL تہائی ال اور پیزواک اسڈ کا کیمیائی مرکب ہے۔ سفید چمکدار شیرین مرزہ کا سفوف جو مٹی کو جذب کرتا ہے۔ بطور دافع تشیع دمہ - بران کا کئی ٹس اور پریٹوسنز (لکڑ کھانسی) میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور مسکن اوجاع - وجع مفاصل نیورال جیا (عصبی درد) اور عرق النساء میں اور بطور محرزج بلغم - نیومونیا (ذات الریہ) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین تک دن میں تین مرتبہ۔

پائی می - لین - PIMELEINE ویا زلین کا دوسرا نام ہے -
 پاپا پیٹن - افیون کا مرکب ہے۔ جو نشی مادے سے تیار ہے۔ اسکا ہر ایک
 ڈرام برابر ہے ۱۶ گرین مارفن سے بعض افیون اور
 مارفن استعمال کرتے ہیں۔ اس کے استعمال سے متلی اور قبض نہیں ہوتا ہے
 بہت عمدہ افیون کا عوض ہے۔ جو بچوں کو استعمال کرانے کے قابل ہے۔
 مقدار خوراک - جو انون کے لئے ایک چارمکا چھ۔ ایک سال کے
 بچوں کے لئے ۲ سے ۱۰ قطرے تک۔

پاٹا برگز کیا پسپلر - ان کی آپس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PAUTABURG'S CAPSULES

۱۶ گرین

۲ ۱۶ گرین

۳ ۱۶ گرین

آئی اوڈونافٹم

کیا سیم فاسیفٹ

کریو سوٹ

ملاحظہ ہو بیان آپتال۔

PARSLYCAMPHOR

پارزلی کیا مفر

اسٹارج کافی کو کو اوٹنگر کا

PALMYRINA

پال مائی رہی نا۔

مرکب ہے۔

حسب ذیل ادویات کا

PALMO POWDER

پال موپاؤ ڈر

مرکب ہے۔

۵۰ حصے

زنک پاں می ٹیٹ

۴۲ حصے

زنک سٹی ریٹ

۷۵ حصے

گلیسرینم ہیڈراکسڈ

حضرت

اسٹیلن برگاموٹ

پال میا کال - PALMIACOL مترادف - سی ٹیا کال -
پپ ٹو بروم ایگن - ملاحظہ ہو بیان ایگن -

PEPTO BROM EIGON

پپ ٹو جی نکٹ پاؤ ڈر - اس مرکب کو گاس کے دودھ میں
شریک کرنے سے

PEPTOGENIC MILK POWDER

شیرسانی کے موافق بنتا ہے۔

حسب ذیل ادویات کا

پپ ٹو - لیا کٹن - PEPTO LACTIN

مرکب ہے۔

پین - بیان کریاٹن - مالٹوز - ڈیاسٹیز - لیا کٹن - ہیڈروکلورک اسڈ -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک

پپ ٹو نائیزڈ - گلیسر و فوسفیٹ - اس دوا کے ہر ایک سیال

اؤنس میں حسب ذیل دوا کا

PEPTONIZED GLYCERO PHOSPHATE

۶ گرین	کیا لستیم گلی سرفاسفیٹ
۲ گرین	بگنیزیم گلی سرفاسفیٹ
۲ گرین	پوٹاشیم گلی سرفاسفیٹ
۲ گرین	سوڈیم گلی سرفاسفیٹ
ایک گرین	آئرن کلیر فاسفیٹ
ایک سمن	ٹنگسٹرانکس و امیکا
۸ گرین	پسین
۱۲ گرین	کولانٹ (تازہ)

پپ سارٹھن - PEPSORTHIN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

پے پسین - بگنیزیم پراکٹ - بنزونیامیتھال - سوڈیم بائی کاربونیٹ - بطور اسمکٹک لینے مقوی معدہ استعمال کرتے ہیں۔

پپ سینی نال - PEPSINOL پسین کا خوشبودار مرکب ہے۔

پپ سی نیکا - PEPSENICA پسین کا مرکب ہے۔ جبکہ بطور ہاضمہ استعمال کرتے ہیں۔

پٹ - لی ٹکا - سوپ - PETTIKA SOAP پوٹاش کا صابون ہے
جس میں پٹ ٹائیٹن موجود ہے۔

پیٹ جبکیر - PITJEOR اُس آف اے بیزکنڈن ہنز اور روغن ماہی کا
سولیوشن ہے۔

پیٹ - راکس - PETROX دیا زجن کا عوض ہے جس میں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

پیلازن آئیل ۱۰۰ حصے

اولی اک آسٹڈ ۵۰ حصے

الکل ملایا ہوا امونیا ۲۵ حصے

پیٹروجن - مرہم کی زمین ہے۔ آئی اوڈن - کریوسوٹ - گوئی اے کال
PETROGEN وغیرہ اسکے ساتھ ملا کر بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔

پیٹروسلفال - PETROSULPHOL مترادف اکہتیاں آسٹریٹن۔

ان کے خواص و فوائد اکہتیاں کے موافق ہیں۔

پیٹروسیا پال - مترادف - پیٹرولان۔

بھوری بے بو کی لگدی بطور مرہم کی زمین
PETROSAPOL

استعمال کرتے ہیں۔

پیٹرو - کلاس ٹیٹ - PETROKLASTIT حسب ذیل ادویات کا
مکرب ہے۔

۴۷ فی صدی

پوٹاسیم ٹائیٹریٹ

سلفر گندک

۱۰ فی صدی

انیم

۵۱ فی صدی

بوٹاشیم ڈائی کرومیت

ایک فی صدی

PETROLAN - پٹرولان

مٹراون - پٹرولس یا پال -

PETROLINE - پٹرولین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

کوی بن سلفیٹ

۱۰ ڈرام

ازو میاگل اسٹیک آسڈ ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنگسٹ کیلیم ہائیڈر

۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنگسٹ کربوڈ

اسپرٹ آف روزمری ایک - اونس ۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

۲ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ہلستا وائر

۳ اونس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

بے روم

۴ اونس ۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکحل

۱۳ اونس ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی

ایک حصہ پٹرولیم اور ۳ حصے روغن بادام کا

PETROLINE - پٹرولین

مرکب ہے۔

۱۰ حصے پٹرولسفال اور ۹ حصے

PETROVASOL - پٹرول ویا زال

لکوڈیٹرولائٹم کا مرکب ہے۔

پیرو۔ ویا زال سیالی سلینٹ۔ مترادف۔ رومیاسال۔

PETROVASOL SALICYLATE

پیرو۔ ویا زین۔ PETROVASINE یہ ایک قسم کا ویا زین ہے۔ جو

حموضات اور ریزین سے بنتا ہے۔

پچی سیالال پیلز۔ PACHI SALOL PILLS حسب ذیل ادویات کی گولیاں ہیں۔

۱/۴ ڈرام

۱/۴ ڈرام

حضرت

اکسٹراکٹ پچی امرکین سکیم

سیالال

مگنیشیا اسٹیرا آلبا

اسکی۔ گولیاں تیار کریں

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی تک۔

پچی سیانٹل پیلز۔ حسب ذیل ادویات کی گولیاں ہیں۔

PACHI SANTAL PILLS

۱/۴ ڈرام

۱/۴ ڈرام

حضرت

اکسٹراکٹ پچی امرکین سکیم

روغن صندل

مگنیشیا اسٹیرا آلبا

اسکی۔ سگولیان تیار کریں۔

پراکسڈ تو تھہ پاؤ ڈر۔ پراکسڈ کا منجن ہے جس میں حسب ذیل ادویات

PEROXID TOOTH POWDER موجود ہیں۔

۹۲ حصے	پے سی ٹیڈ چاک
۳ حصے	بلوئس سوپ
۵ حصے	کیاٹیم پراکسڈ
حضرت	رنگ اور خوشبو

گیا لاکس "نامی منجن میں کیاٹیم پراکسڈ موجود ہے۔

پراک سوکاپ۔ کدو دانوں کا علاج ہے جسکی ۱۵ امپڑیان ہوتی ہیں
ہر ایک پڑیہ میں ۱/۲ گرین ہلاک اکسڈ آف تینا

PEROXOCOP

موجود ہے۔

پراکسی ڈال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں لائی کو پوڈیم نیک اکسڈ

لیاٹولن۔ پیروبالسم اور ہی مائے لیس

PEROXYDOL

موجود ہے۔

پربولین۔ سالو۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں پربورنٹ

یا پراکسڈ موجود ہے۔

PERBOLIN SALVE

پرتسین۔ پرن۔ تھم کا کیونڈ مرہم ہے۔ ہونیکاٹن

PERTUSSIN

دنگر کھانسی، مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ایک چار کا چمچ۔

پیر جلا - فینال تہالی ان کا مرکب ہے جسکو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔ مین

PURGELLA حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

فینال تہالی ان ۳ سپ گرن

سوڈیم ٹارٹریٹ ۲ اونس - ۵ ڈرام

سوڈیم بائیکاربونیٹ ۶ سپ گرن

فرٹ اولیوسیا کارنیٹ ۳ اونس ایکٹ رام

ٹارٹارک اسٹ ۶ ڈرام ۱۵ گرن

ملاحظہ ہو بیان فینال تہالی ان -

پیر جین - PURGEN

یہ ایک قسم کا ٹینیل وائر ہے جسکو بطور مسهل

پیر جین - PURGIN

استعمال کرتے ہیں۔

پیر ڈینی - نامن - حیدر کا مرکب ہے جس میں الینیوم بھی ملا گیا ہے۔

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

PERDYNAMIN

پیر ڈینی نامن کو کو - کو کو اور بی موگلو بن کا مرکب ہے۔

PERDYNAMIN COCO

ایک کو ۵ چھ سوڈیم سلفیٹ کا

پیر سوڈائین - PERSODINE

سولوشن سے جسکو سرطان اور ٹیوبرکولوسس میں بطور آئی ٹینک (مزیل انفوسٹ) اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اسٹرکٹن کا فاوز بھی ہے جس کو اندرونی کہلانے سے اسٹرکٹن اسکی سٹرکٹن اور سٹرکٹنل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور بنسبت اسٹرکٹن کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ۔
 پیرکال مین - ہتھم اور یو کالپٹس کا اسٹرکٹ ہے۔ ہونگ کاف (لگائی) اور آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔
 FERCALMIN

مقدار خوراک - ایک چار کے چمچ سے ایک میز کے چمچ تک۔
 پیرکو PERCO - پیرو باسٹم کاسولوشن جو برانڈی میں بنایا گیا ہے اور جس میں ہتھوڑا شربت نارنج بھی شریک ہے۔ نسل اسکے حسب ذیل نسخے سے بھی بن سکتا ہے۔
 پیرو باسٹم چم ڈرام لیکر ہتھوڑے سے ہنوس اسٹون یا گل ارینی میں ملا دیں۔
 بعد ازاں اس میں ہم ۳۱ اونس برانڈی شریک کر کے خوب ہلا کے چند دن رکھ دیں بعد ازاں فلٹر کر کے ہتھوڑا شربت نارنج ملا دیں۔
 لکسن برگ اباجی کری کیپسنی کا یہ نسخہ ہے۔

۵۰ حصے

بالسم پیرو

۹۰۰ حصے

برانڈی

۵۰ حصے

شربت نارنج

سی ناکب آسڈ

۵-۱ حصے

سب کو دن تک پہلو کر فطر کر لین۔ اس دو اکو بیوٹر کو ٹینرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم سے ۸ چار کے چھپتے تک روزانہ۔

پیرکیوٹی لائن - PERCUTILAN مرہم کی زمین سے جس میں
ڈل فیٹ موجود ہے۔

پیرگلیٹس - PURGLES ۱۲ گرین فینال تہائی ان کے قرص ہیں جسکو
بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ایک قرص جو انون کے لئے ۳ قرص
فرش بیارون کے لئے ۶ قرص تک۔

پیرگلوٹیل - پیجہ ہڈیروجن پیرگلوٹیل کا نام ہے ہڈیروجن پیرگلوٹیل کے سولوشن میں گلیسرین جلیاٹون
مل کر کے ٹینڈا کرین۔ بعد ٹینڈا ہونے کے مسجھ

ہو جائے گا۔ یہ مرکب ۲۵ سے ۳۰ سنتی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

اس کا سفوف بھی فروخت کیا جاتا ہے۔ اسکو بعض ہڈیروجن پیرگلوٹیل بطور
ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) اور آئی ٹیپیک (فریل عفونت) اندرونی
ویرونی استعمال کرتے ہیں۔

پیرگولینڈ - PURGOLADE ۱۲ قرصوں میں فینال تہائی ان

موجود ہے۔

پریگے ٹال - PURGATOL مترادف - پریگے ٹن۔

پریگے ٹن - مترادف - پریگے ٹال - ہڈان تھراپہ پورن ڈالی اسی ٹیٹ۔

پریگے ٹن - PURGATIN زورنگ کا چکر ارسفوف ۵۷ سے ۸۷ ارسٹی گریڈ کی

حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر اگلا نیر میں حل ہو کر

نفیسی رنگ ہوتا ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔ نیز اس سے نیا۔ ہائی یوکن ڈیاٹر

(وسواس) اور بواسیر کے بیماروں کو جو تھن کی عادت ہوتی ہے اسکو دفع کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۵ اگرین تک۔ اسکے ہ گرین کے قرص بھی

فروخت ہوتے ہیں۔

پرنیٹ - رائل سوپ - سوڈیم پرائکسڈ کا صابون ہے۔

PERNATROL SOAP

پرمینڈر رائل - ۳۰ فی صدی ہنڈر و جن پرائکسڈ کے سولیوشن کا نام ہے۔

ہسکو آب آگندہ کرنے سے آفی سٹیل سولیوشن

PERHYDROL

میتا ہے۔

پرمینڈر رائل منوختہ وائش - منہ دھونے کا عرق ہے جس میں ۳۰ فی صدی

ہنڈر و جن پرائکسڈ اور پرنیٹ

PERHYDROL MOUTH WASH

موجود ہے۔

پراسائیڈ - گلوٹیو لے زن۔ اور گلوٹیو لائے زن کا سولیشن ہے۔ نقصان
PRASOID اور وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک ڈرام روزانہ۔

پرائیما - PRIMA یہ ایک قسم کا خضاب ہے جس میں لیڈ ٹائٹریٹ
لیک سفرا اور ربانی موجود ہے۔

پرائی - ویائی وٹن - کاغذ کا مرہم ہے جس میں فی صدی کا فورائیڈین یو کا
PRAEVALIDIN آئیل آف روزمری - بالسم پیروپرکینوٹی لائن موجود ہیں
بعض کیا مفرکیشن اسکو استعمال کرتے ہیں۔ سیل اور فرمن بران کا فی ٹس میں ماسٹ
کرتے ہیں۔

پروبی لین - PROBILIN حسب ذیل ادویات کی
گولیاں ہیں۔

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

سیالی سلک آئینڈ

سوڈیم آئیٹ

سوڈیم آئیٹ

فینال ہتانی ان

نہتہاں

و بطور کو لاگاگ (مخرج صفرا) اور آئنی شینگ (مزيل العفونت) استعمال کرتے ہیں
کال سٹون (سنگ مرارہ) کا بھی محل ہے۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گولی تک دن میں ۲ مرتبہ ہمراہ پانی۔

پروپال - PROPOLIS مترادف - پروپالی سن ویا زوجین -

پروپالی سن - سرخ مائل بے سبز رنگ سیال جو موم کو مقطر کرنے سے

حاصل ہوتا ہے۔ بطور آئنی شینگ (مزيل العفونت)
 PROPOLISIN
زخمون میں لگاتے ہیں۔

پروپالی سن ویا زوجین - مترادف - پروپال -

۱۵-۲۵-۵۰ فی صدی تجزیہ
 PROPOLISIN VASOGEN

ملایا ہوا پروپالی سن ہے جس کو زکام میں بخارات سُنگھاتے ہیں۔

پروپونال - مترادف - آئینہ ڈائی پرودین باربی ٹیوڈک -

بے رنگ چمکدار قلعین جو ۱۴۵ سینٹی گریڈ
 PROPONAL

کی حرارت پر گداخت اور ۷۰۰ حصے گرم بانی میں حل ہوتے ہیں۔ نیز الکحل اور

اتھیر میں بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اسکامانی سولوشن تلخ ہوتا ہے۔ (اکالہ سینکالو

حل ہو جاتے ہیں۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ پہلے سے ۳ گرین تک۔

پروپی آن - PROPION مترادف - ڈائی ایتھل کی ٹون -

بے رنگ سیال حصین اسی ٹون کی بوائی ہے۔ ۱۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور منوم اور سڈو ٹیو (مسکن) میا نیا (ولیو انگی) اور اخناق الرحمین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ پینم۔
پروپی لو باربیٹیورک آسڈ - پروپونال کا عوض ہے۔

PROPIIC BARBITURIO ACID

پرو۔ پیونل سیالی سلک آسڈ - سفید ٹکڑے پانی میں حل

نہیں ہوتے۔ اور فرار محلات ہیں
PROPIONYL SALICYLIC ACID

حل ہو جاتے ہیں۔ ۵۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ ملا کر گرم کر کے اسکے ساتھ الکالیز لانے سے اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔

وجع مفاصل میں مستعمل ہیں۔

پرو۔ پیونل فنی ٹیڈن - مترادف - ٹرائی نی ہن۔

PROPIONYL PHENETIDIN

پرو۔ ٹائی لن - مترادف - آئرن پروٹائی لن۔

سفید بے بو اور بے مزہ حل نہیں ہونے والا سفوف
PROTYLIN

جس میں ۱۳ فی صدی نائٹروجن اور ۷۷ فی صدی فاسفورس ہر دسے کالی ہٹن (الکساح) آسمیوٹیلے شیا (نرمی استخوان بوجہ زوال مادہ ارضی درجہ امان،

کے لئے (جہی) کا مردار ہو جانا، انکرو میولا درخنازی، اور نیوٹراس تھے نیا میں ابووض
لی ہی تین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چار کے چھ تک۔ اس میں ہم فی صدی برومین
اور ۲۲ فی صدی حدید ملایا ہوا ہے بھی فروخت ہوتا ہے۔

پروٹارگال - مترادف - ہیلور پروٹین۔

پروٹین اور چاندی کا مرکب ہے۔ بہورامال پروٹین
PROTARGOL

اور بے یوسوف۔ اس دوا کو کہ بای زنگ کے شیشون میں رکھنا چاہیے اور
روشنی سے بھی بہت محفوظ رکھیں ایک کو ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے بہت ہی
طاقتور انٹی سٹیپک (فریل عفونت) اور جرمی سائیڈ (میت جراثیم) ہے ۱/۲ سے
۲ فی صدی کا سولیوشن سوزاک میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جسکے استعمال سے
خراش نہیں ہوتی ہے۔ ضرورت کے وقت اسکا تازہ سولیوشن تیار کر لین۔ ٹہنڈے
پانی میں اسکا سولیوشن بنا کر استعمال کریں ورنہ خراش پیدا کرے گا۔

۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن کچھ گھنٹوں کے امراض میں مفید ہے ۱۰۔ ۲۰۔ اور
۳۰ فی صدی کا سولیوشن سوزاک کے سبب سے جو افتہال میا (اشوب حشیم
ہو جاتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ ہینک سلفیٹ اور
الکالائیڈز مثلاً کوکین وغیرہ ملاوین اسوجہ سے کہ یہ اسکے نقیضات ہیں۔
۱/۲ اونس سیالائین سولیوشن میں ۱/۲ سے ۲/۲ گرین تک یہ دوا ملا کر لین

جلدی پیکاری کرین۔ بعد ازاں سیالائین سولوشن کی بھی پیکاری کرین گنوریا (سوزاک) کے سبب سے جو مچری البول سے خون نکلتا ہے اوس میں اسے فی صدی کا سولوشن پیکاری کرین یا ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن بنا کر لگانے سے فائدہ ہوا ہے۔

لیان سٹ۔ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ، ورمیضون کنٹنگٹی والی ہٹ (اشوب چشم) میں یہ دوا استعمال کرنے سے آرجی روسر سے قبل ہونے لگے گنوریا میں اس دوا کی پیکاری کر کے بعد ازاں اسٹرنجیٹ (قابض) ادویات مثلاً زنک کلورائیڈ یا زنک اسی ٹیٹ استعمال کرنے سے بہت فائدہ ہوا ہے کنٹنگٹیو اور پلگون کے کناروں کا ان فلامینٹ

(التهاب) میں ۱۰ سے ۲۵ فی صدی کا سولوشن یا مرہم بہت ہی فائدہ مند ہے ۴ سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن زخموں اور السٹرز میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکو ہتھوڑے پانی میں محق کر کے ٹھنڈا پانی ملا کر سولوشن بنالین۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) لائیکر پروٹارگال ۴۰۔۱۲۰۔۸۰۔۶۰ اگرین پروٹارگال اور ایک اونس ڈسٹلڈ واٹر کا مرکب ہے۔

(۲) پروٹارگال ۲۰ فی صدی کا سولوشن حسب ذیل طریقے سے تیار کیا جاتا ہے۔

۵ ڈرام پروٹارگال ایک اونس ۴۴ منیم گلیسرین میں خوب ملاوین بعد ازاں ایک اونس ۴ ڈرام پانی ملاوین اور پھر اتنا پانی شریک کرین کہ جملہ ۴ اونس ایکٹ ام

ہو جاوے

۱۔ ۳ یا ۵ فی صدی کا سولیفوشن یوروسیانل کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔

پروٹال بن سلور - PROTALBIN SILVER مترادف لارجن -

پروٹان - PROTAN مترادف - ٹیانک لیو پروٹڈ -

۵۰ فی صدی ٹیانک اور کیا زین کا کیمیائی مرکب ہے۔ ہلکا بہور رنگ بے بو

اور بے مزہ سفوف پانی اور گیسٹریک جینوس (عرق معدی) میں حل نہیں ہوتا ہے۔

بطور اینٹیں قی نل اسٹریجیٹ (قابض امعاء) استعمال کرتے ہیں۔ تمام ہی قسم کے

ڈیاریا (اسہال) ثانی فائیڈ فیور میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - جو انون کے لئے ۵ سے ۳۰ گرین تک ہر گھنٹہ یا ۲ گھنٹے

کے فاصلے سے استعمال کریں۔ بچوں کے لئے ۵ سے ۱۰ گرین تک ہر گھنٹے کے فاصلے سے استعمال کریں۔

پروٹان کمپونڈ ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

PROTAN CO TABLETS

۲ گرین	پروٹان
۱/۲ گرین	نیمتھ سب نائٹریٹ
۱/۲ گرین	زنک سلفو کاربونیٹ
۱/۲ گرین	پیسین
۱/۲ گرین	بیان کرناٹن

جنگبر (سونٹھ) ۱/۲ گرین

اوپیم (افیون) ۱/۲ گرین

گوی اے کال ۱/۲ گرین

کیا بول ۱/۲ گرین

اولیم آئی سی حسب ضرورت

پروٹیکٹر - مرکب کی سیالی سلٹیٹ کا سولیشن ہے جسکو بطور مانع امراض
PROTECTOR سوزاک و تشنگ استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے
 خزانہ نہیں ہوتی ہے۔

پروٹون - دودھ کا مرکب ہے جو پلازمن کا سا ہے۔ اس میں ۹۰ فی صدی
PROTON پروٹینڈ موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ استعمال
 کرتے ہیں۔

پروٹوپلازمین - گوشت کا
PROTOPLASMIN مرکب ہے۔

پروٹوسال - مترادف سیالی سلک گلیسٹر و فارمل ایشٹر۔

بے رنگ سیال جس کا وزن متناسبہ ۴۴۴۴۴۴
PROTOSAL

۴۴۴۴۴۴ گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہے۔ اچھرا لکھل کلوز و فارم اور روغن بید انجیر
 میں حل ہو جاتا ہے۔ پانی گلیسٹرین اور پروٹولامین میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس کے

خواص و فوائد مسومان کے موافق ہیں۔ اسکو وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کر نیکی لئے
یہ نسخہ استعمال کریں۔

۲۵ حصے

پروٹو سال

۲۱۵ حصے

الکحل

۲۲۱۵ حصے

الٹیو آئیل (روغن زیتون)

پروٹی اوڈ۔ بے رنگ اور بے بو جیکہ اور مرکب معمولی محلات میں حل ہو جاتا ہے
PROTIODE بھوسہ آئی اوڈوڈز استعمال کرتے ہیں۔

پروٹی اول۔ ڈالی ان۔ آلبیومن اور فارمال ڈی ہیڈ کا آئٹیٹک
PROTEOL DOYEN (مزیل عفونت) مرکب ہے۔

پروفائی لیا کٹال۔ یہ ایک قسم کا انجکشن ہے جسکو سوزاک سے محفوظ
PROPHYLACTOL رہنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

۲۰ فی صدی پروٹاز گال۔ گلیسرین کا سولیشن ہے جس میں ایک کو ۲ ہزار وان
حصہ کروٹسوبیلی میٹ بھی ملا یا گیا ہے۔

پرو فائی لیا کٹال و فرانک۔ یہ ایک قسم کا سولیشن ہے جس میں
PROPHYLACTOL (FRANK) آلبارجن اور مرکبوری آکسیٹائی

موجود ہے۔ بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہیں۔

پروفیرن۔ PROFERRIN سُرخ کثیر بہورے رنگ کا سفوف

پانی اور محوصات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکالیز میں حل کرنے سے رد مائل بر سرخ رنگ ہو جاتا ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی آئرن اور ایک فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ اسپرگیاں مرکب جیوس (عسرق معدی) کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ تمام قسم کے انی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ گرین دن میں ۳ مرتبہ۔

پرو فرین کمیونڈیا بلٹس اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PROFERRIN Co. TABLETS

۳ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

پرو فرین

ایسٹرکٹ کیا سکیار سگنڈا

ایسٹرکٹ جینٹ

اسٹرنٹیم ریفینک

اسٹریکن فاسفیت

اس مرکب میں حسب ذیل

پرونی ہیرابین - PRUNI HEROIN

ادویات موجود ہیں۔

ہیرابین - ٹرین ہڈ ٹریٹ - امونیم میورنیٹ - وائلڈ چری بارک : ایٹ پائین

بلڈ روٹ - اسپانیاک نازو (سنبھل الطیب ہندی) گلیسٹرن

بران کالی لٹن نیومونیا (ذات الریہ) اور سیل کی کھانسی میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے چمچے تک۔

پس سی آل - PISCIOL اکٹھیاں کا عوصن ہے۔

پس کیا ر آل - PISCAROL اکٹھیاں کا عوصن ہے۔

پفٹ فی - یہ ایک قسم کا خوشبودار ہینڈیز و کاربن ہے جسکو سر کی جوین دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ PUFFI

پکٹ ٹال - PECTAL اس کے ہر ایک ۵ گرام لینے ایک اونس

۳ ۱/۲ ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

الفیوژن سینگا ۵ اگرین (وزن کیا ہوا)

ٹرین ہینڈریٹ ۵ اگرین

بنزائیک آسٹ ۷ ۱/۲ اگرین

انفیوژن آف پیرو باسٹم (ایک کوہ کا) ۵ ۱/۲ قرص بنانے کے لئے

پکٹ زائال - مترادف - سلور پکریٹ + سلور ٹرائی نائیٹرو فینل +

آرٹھریٹک پکریٹ + نائٹرو پکریٹ - PICRATOL

زرد رنگ سفوف جس میں ۳۰ فی صدی چاندی موجود ہے۔ ۵۰ حصے پانی ۶۰

حصے الکحل اور گلیسیرن میں حل ہوتا ہے۔ پروٹارگال - آرجمی رائل - آرگونن کے ملوث

اسکو بھی گنور یا مین سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔ رحم اور اعلیل
میں رکھنے کے شام بھی مچتے ہیں۔ اول الذکر مین ایک یا ۲ گرین اور آخر الذکر مین
۱/۲ یا ایک گرین بکراٹال موجود ہے۔

پک رال - PICROL متراوف - پوٹاشیم ڈائی آئی اوڈوورکسین
مونوسلفونیٹ۔

سفید بے بوسفوف - پانی لکھل اچھڑ اور گلیسرین مین حل ہوتا ہے۔ اس میں ۵۳
فی صدی آئی اوڈوٹن موجود ہے۔ آئی اوڈوٹن فارم کا عوص ہے جس میں سمیت
نہیں ہے۔

پک روپائی رن - PICROPYRIN - صب ذیل ادویات کا
مکب ہے۔

۱۸۸ حصے

۲۲۹ حصے

ص ب ذیل ادویات کا

۳ حصے

۱ حصہ

۳ حصے

انٹی پائی رن

پیکرک اسٹ

پک سال - PIZOL - مکب ہے۔

وڈ مار

گرین سوپ

۱۰ فی صدی پوٹاشیم پیڈراکٹ کا سولوشن

اس کا ۵ فی صدی کاسولیوشن بنا کر بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم و بانی استعمال کرتے ہیں۔

پکسوسوپال - نظر ان معدنی کاسیال صابون ہے جسکو بطور آفشی بیکس (مزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔
PIXOSOPOL

پل سائلڈا کیامفر - مترادف - انی - مونٹ۔

PULSATILLA CAMPHOR

پل لوٹن ہائیڈروکلورڈ - یہ ایک قسم کا الکالائیڈل سائلٹ ہے جو ان ہالوئیم ڈل - بی - ام - سی سے نکالا جاتا ہے۔ بے رنگ قلعیں جو پانی میں حل ہوتے ہیں مگر الکحل میں کم بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

PELLOTIN HYDROCHLORID

مقدار خوراک - ایک سے اچھ گرین تک

پل مو فارم - مترادف - پیتی لن - ڈائی گوی اسے کال۔

PULMOFORM

فارماہن کا اثر گوی اسے کال اور سلفینورک اسڈ
پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بے بو اور بے غرور زر رنگ سفوف اس کے استعمال
خراش نہیں ہوتی ہے۔ اس میں ۵۹ فی صدی گوی اسے کال موجود ہے۔
بعوض گوی اسے کال میوٹرکونو لومینزین بطور این ٹس ٹی نل ڈس این فکٹسٹ
(دافع سم و بانی امعار) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱/۲ سے ۵ اگرین تک
پل مٹھی لین بلیو کمپونڈ ہر ایک گولی میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

PILL METHYLIN BLUE Co

ایک گرین	مٹھی لین بلیو
۱/۲ گرین	آسٹیکو بے بک
۱/۲ گرین	سٹوڈیم کوپے وریٹ
۱/۲ گرین	تھیو سینا مین

سوزاک گلیٹ (عزمن سوزاک، سسٹائی سس (سوزش مثانہ، نفرائی لٹس
(سوزش گردہ) اور وہ امراض جو آلات البول کی خرابی کے سبب سے پیدا
ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔

پلا بونا۔ یہ مرکب سر کے بال پاک و صاف کرنے کے لئے استعمال
کیا جاتا ہے اس میں ۵۷۵ فی صدی بوزک آسٹیکو
PALLABONA

اور ۵۷۵ فی صدی اسٹائچ یعنی نشاستہ موجود ہے۔

پلاٹال۔ اس مرکب کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل
PALATOL
ادویات موجود ہیں۔

گاڈو آل (۲۵۰ منیم کا ڈلیور آیل سے نکالا ہوا)
سرپ ہی مالٹ ہائی پو فاسفائیٹ
۴۰ منیم

مالٹ اکسٹر ایکٹ

۲۰. ہینم

سرب وائیلڈ چرمی

۲۰. ہینم

پلاٹینی نائسڈز۔ یہ جلیاٹن کے قرصوں کا نام ہے جو زہلی کے مانند غلاف
PALATINOIDS کے طور پر خجکی ساخت ہوتی ہے۔ ان قرصوں کے اندر
وہ دو ایمان بہری ہوتی ہیں جو کڑوے کیلے بد مزہ ہونے کی وجہ سے بچے
و نازک طبع اشخاص کے حلق سے نہیں اتر سکتے۔ اس طریقے سے بہ آسانی استعمال
کر سکتے ہیں۔

جب یہ مقصود ہو تو ایک ہی خوراک میں دو مختلف الیثرات ادویات کا استعمال
کرایا جائے۔ اور ہر ایک کے خاص اثر سے دوسرے کا اثر زائل بھی نہ ہو تو جو غلاف
غلاف کا قرص دو حصے وار اس وصول پر بنایا جاتا ہے کہ ہر ایک دواد دوسری
دو اسے نہ مل سکے مثلاً فرنی کاربونس کسی کھٹا اور سوڈیم کاربونیٹ کسی کھٹا۔
اس قسم کے قرصوں کو بانی پلاٹینی نائسڈز کہتے ہیں۔

پلاڈش کلورڈ۔ پیوری مائل سیاہ رنگ لگدی جو پانی میں حل ہوتی ہے
PALLADOUS CHLORID ٹیوبرکیو لوہنر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔ ۳ فی صدی کا سولوشن
بعد از غذا خصوصاً شش کے ٹیوبرکیو لوہنر میں بہت جلد فائدہ کرتا ہے۔

پلازمٹ۔ PLASMET آئی ریش اور آمیس لینڈ ماس کا لعاب ہے

جس میں دوسرے ادویات ملا کر آلات البول کے امراض میں پکاری کرتے ہیں۔
 پلازمن - یہوٹے ہوئے دودھ کا کیا زین ہے جس میں تھوڑا سا سوڈیم پانی کا پلو
 ملا کر ۷۰ درجے کی حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔ اس کے

PLASMON

کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۱۰ فیصدی

مائیچر

۷۲ فیصدی

ان آرگینکٹ

۷۰ فیصدی

دودھ کی چربی

۸۱۲۲ فیصدی

پروٹین

پلازمن مختلف اقسام کا فروخت ہوتا ہے

پلازمن کی گرا کر

پلازمن گرا ہوا کر۔

پلازمن جنجرا سٹناپ

پلازمن کو کو

اس کو گرم پانی میں ملا کر بطور پوریشن کتہہ غذا دن میں کئی چائے کے چمچ

استعمال کریں

فازنک آلڈی ہیڈ اور کوئلیک

PLANTAN

پلانٹان -

مکرب ہے۔

پلان ٹول - PLANTOI اس میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

۴۵ فی صدی

نٹرک اسٹ

۴۰ فی صدی

سوڈیم بائی کاربونیٹ

۳۵ فی صدی

سوڈیم سلفیٹ

۲۵ فی صدی

سوڈیم کلورڈ

پلوکارپن کمیونڈ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جن کے ہر ۳۳ عدد میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

PILOUARPIN OC

۱/۲ گرین

پلوکارپن

۱/۲ گرین

مارفن ہائیڈروکلورڈ

۳/۴ گرین

ڈائی اوہن

۱/۴ گرین

کوڈین فاسفیٹ

ابتدائی سل میں استعمال کرتے ہیں۔

پلی جاڈن - PLEJADIN درد سر کا علاج ہے جس میں فیناسٹین

اور انٹی بائی رین موجود ہے۔

پلی سی - او فارم - PLESIOFORM یہ ایک قسم کا

ہائیڈروکاربن ہے۔

پلی۔ سی۔ او۔ لیٹم۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ جسکے خواص و فوائد انومیم سلفو۔
PLESIOLEUM کے موافق ہیں۔

پلی۔ نیو۔ لی۔ پلانڈی۔ PLENULAE BLANDII جیلا ہین
کے کیا ہیلز میں جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فرش کاربونیٹ ۰۵۲ گرام
کاد لیور آئیل ۰۱۲ گرام

پیم۔ زو۔ پرورش کنندہ غذا ہے جس میں ملک شکر لیا سیٹم ہائی پو فاسفایٹ
PEMZED اور سوڈیم کلورڈ موجود ہے۔

پین۔ ٹائی لین۔ PENTYLEN مترادف۔ اہل بیڈ زو۔

پین۔ گون۔ PINGUIN مترادف۔ آلان ٹال۔

پوٹاسیٹم آکسی کوئی ٹو لین سلفونیٹ۔ مترادف۔ کی نو سال۔

POTASSIUM OXY QUINOLIN SULFONATE

پوٹاسیٹم الیومی نی ام سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ آکاسال۔

(ALKASAL) POTASSIUM ALUMINIUM SALICYLATE

پوٹاسیٹم پرسلفیٹ۔ مترادف۔ ان تہیان۔

POTASSIUM PERSULPHATE

پوٹاسیٹم پرمی انگیٹ ٹمپیٹ۔ یہ ایک قسم کی لکدی ہے جس میں

POTASSIUM PERMANGNATE PASTE

۳ حصہ پوٹاسیم پیراگلنیت ایک حصہ۔ ان فیو سوڈیل آرٹھ اور ایک حصہ پیرافن
موجود ہے۔ نمکسیر کے روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

پوٹاسیم ڈائی آئی اوڈوزی زاپرن مونوسلفونیت۔ مترادف۔ بیکرل۔

POTASSIUM DIHODO RESORCIN MONOSULFONATE

پوٹاسیم سوزو۔ آئی اوڈولیت۔ بے رنگ اور بے بوسفوف۔ ۵ حصہ

POTASSIUM SOZOIODOLATE پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۱۰ فیصدی کا

ڈسٹنگ پائوڈر (دور) یا ۵ سے ۱۰ فیصدی کا مرہم تیار کر کے اگر نچا اور مہر چیر
(نملہ) میں استعمال کرتے ہیں۔ ۲۵ فی صدی کا سولوشن آڈمیٹائیٹس (خند و کی
سوزش) لائن جانیٹس (سوزش جھرو) سیٹائیٹس (ناک کے بعد ارجھلی کی سوزش
میں استعمال کرتے ہیں۔

پوٹاسیم گوی۔ اے کال سلفونیت۔ مترادف۔ ہتھو کال۔

POTASSIUM GUAIACOL SULFONATE

پوٹاشیو مرکوریٹک ہائی سلفائیٹ۔ لیو مرکوریٹک کے سولوشن

POTASSIO MERCURIC HYPOSULPHITE برپوٹاسیم ہائی پوسلفائیٹ

کے سولوشن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید حل ہونے والی قلمیں۔ آتشک میں
۳ پہ گرین پہ اولس پانی میں حل کر کے دن میں ایک مرتبہ زیر جلد استعمال
کرتے ہیں۔

پوٹن۔ ٹال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں یوہیم بن لی سی تھن اور آرٹن

POTENTOL روبراٹ موجود ہے۔

پورچیوگل۔ آئیل۔ PORTUGAL OIL۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ایک حصہ	آئیل آف نیرولی
ایک حصہ	اکسٹریکٹ ویانل لا
۱۰ حصے	الکحل

پور۔ کوسان۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو چار پائے کے خون سے بنائی جاتی ہے۔ سرنخ بادہ محفوظ رکھنے کیلئے استعمال کرتے ہیں۔

PORCOSAN

پور۔ کیولن۔ PORCULIN۔ پیپٹون کا سولوشن جو چین ۲۰ فیصدی بالکل سٹم موجود ہے۔

پور۔ و۔ ڈاؤ۔ یہ ایک قسم کا اسپنج ہے جس میں ۳ فی صدی الکحل سے بنایا ہوا مشہال کا سولوشن جذب کیا گیا ہے۔

PORODOV

پولان۔ پن۔ یہ ایک قسم کی سیرم ہے جو گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔

پولن ٹاکسن جو ایک قسم کا زہر ہے۔ جو ریگ و پیڈ

POLLANTIN

نامی درخت سے نکالا جاتا ہے۔ اس زہر کی پیکاری گھوڑوں کو کرتے ہیں۔

ایسے ہی ۲ یا ۳ مہینے تک استعمال کرتے ہیں۔ بعد ازاں ان گھوڑوں کے خون سے

یہ سیرم نکالی جاتی ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی کاربائلک آسٹد محفوظ رکھنے کیلئے

ملایا جاتا ہے۔ ہوا کا اثر ہونے سے یہ خراب ہو جاتی ہے۔ بہت دن تک رکھنے سے اس میں بدبو پیدا ہوتی ہے۔ اُس وقت یہ ناقابل استعمال سمجھی جاتی ہے۔ اس کا خشک سفوف بھی ہوتا ہے۔ بے فیور۔ روز فیور۔ جون کو لڈ (ماہ جون کی سردی) میں اس سپریم کو استعمال کرتے ہیں۔ ایک قطرہ اس سپریم کا آنکھوں میں ٹپکا دیں۔ اور ایک یا دو قطرے ناک میں ٹپکا دیں۔

پولی۔ سالوہ۔ آمونیم اور شوڈیم سلفوڑی سائی نیٹ اور سلفو اولی نیٹ کا مرکب ہے۔
POLYSOLVE
بعض ادویہ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مثلاً نیافتھال اور کاربالک آسٹ وغیرہ ایسے ادویات کا یہ عمدہ محلل ہے۔

پولی سالوہ۔ سبلی میٹ سوپ۔ سلفو اولی ان کو کو کا صابون ہے۔
POLYSOLVE SUBLIMATE SOAP
جس میں ایک سے ۴ فیصدی

مرکبوزک کلورڈ موجود ہے۔
پولی فارم رائیڈ لین، اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

POLYFORM (EDISON)

بہ گرین

کلورل ہائیڈریٹ

۶۰ گرین

کیامفسہ (کافور)

۵ قطرے

آئیل آف پیپرینٹ (روغن بونینہ)

۵ قطرے

آئیل آف کلورڈ (روغن قرفل)

مارفین سلفینٹ ۴ گرین

آبل نائٹرس ۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)

سیالی سلک آئینڈ ۵ گرین

اتھرس ۵۰ گرین (وزن کیا ہوا)

کلوروفارم ۴۰ گرین (وزن کیا ہوا)

الکحل ۱۰۰ گرین (وزن کیا ہوا)

پولی فارمین - ان سولیوبل - پولی ہیڈرک فینال اور بنزال نکٹلی

POLYFORMIN INSOLUBLE

ای کو فارمال ڈی ہیڈ کے
سولیوشن میں ملا کر آئوینا کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ زر و کیفیہ رہورارنگ
اور بے بوسفوف جبکو بعض آئی او ڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

پولی فارمین سولیوبل - متراوت - ڈائی زری زارین بکسائیٹی اینڈ ٹیٹرا

POLYFORMIN SOLUBLE

زی زارین اور یوژوٹروپین کا مرکب
سفید جگدار سفوف جو بانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں بیرونی
استعمال کرتے ہیں۔ مانع تخمیر اور بطور مدد رونی استعمال کرتے ہیں۔

پولی - فوژن - اس دوا کے ہر ایک چار کے پیچے میں ۳ پی گرین

POLYPHORINE

گلی ٹرو فاسفینٹ آف کیاٹیم گلی ٹرو فاسفینٹ
آف آرٹن گلی ٹرو فاسفینٹ آف مگنیشیم موجود ہیں۔

پولی کلورل - POLYCHLORAL مترادف - وہی فیرال۔

ایسپرٹ آف لین کا عوض ہے جسمین

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فاسفازک آسٹو سلفیورک آسٹو سیاکازن - فرٹ اسپٹر - رنگ

ملفوظ ہو بیان نے بیولاٹا۔ PIJOKREO - بی جو کرے۔

پنی فٹس ٹانگ میں۔ یہ ایک قسم کا گٹو کو سائٹ ہے۔ جو کیا سکیرا اسکریڈ
نکھلا جاتا ہے۔

PERISTALTIN

پہلی - نرمی - کز یو - PEZOKREO
نے تہ لائے۔

پبی سٹوٹا پیلز - PESOTTA PILLS
ادویات موجود ہیں -
ان گولیوں میں حسب ذیل

۵۴۴ فی صدی

گرمین سوپ

۳۰ فی صدی

لیسی بہن

یہی کا کس بزمِ مایہِ طرز۔ اس میں حسبِ ذیل ادویات موجود ہیں۔

PECOCK S BROMIDES

۴۴۶ گرین

نویسہ ایم بروڈ

۶۴۰ گرین

شود و محرم برود

کیا سیم بروڈ	۹۲ اگرین
آمونیسیم بروڈ	۸۴ اگرین
لی تھیم بروڈ	۶۴ اگرین
اکسٹر ایکٹ ویٹل لا	ایک فلوئید اونس
شکر	۱۰۔ اونس
بانی مع ادویہ	۱۶۔ اونس

تمام نکلیات کو ۸۔ اونس بانی میں حل کر کے فیلٹر کریں۔ اس فیلٹر شدہ عرق میں اکسٹر ایکٹ کو حل کر لیں۔ بعد ازاں اس میں شکر کو بغیر حرارت کے حل کریں۔

صرع۔ یوسٹے زینکسین اور ورسر میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک چار کا حجم۔

پی لاجن - PELAGIN غنیمان بحری کا علاج ہے جس میں
آئنی بانی زن کوکین اور کیا فین موجود ہے۔

پی نال - بانی نس بیومی لوسے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔
کراکٹ بران کا پیس اور لارن جانی پس (حجرہ کی سوز) میں اسکے بخارات سنگھاتے ہیں۔

بیلی پس - کناڈن ہنر پی پس کناڈن تھرسے یہ اکسٹر ایکٹ بنایا جاتا ہے
PINOL
PINUS CANADENSIS

اس کے دو اقسام ہوتے ہیں۔ ایک سفید اور ایک سیاہ۔ سیاہ کو البنیوئی زیا
 ڈیا یا (اسہال) اور ہمزج (جریان خون) میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ اسے ۶۰ منٹ تک سفید کو بطور انجکشن (سوزاک)
 گلو زیا اور لیو کو زیا (سیلان رحم) میں استعمال کرتے ہیں۔
 پیارا اسٹ۔ انی سی ڈن۔ مترادف۔ نیہاسی ہن۔

PARA ACET ANISIDIN

پیارا اسٹ فنی ڈن۔ فیناٹین کا دوسرا نام ہے۔

PARA ACET PHENETIDIN

پیاراکسی متیل انی لڈ۔ مترادف۔ نیہاسی ہن۔

PARA OXY METHYL ACETANILID

پیارا امیڈ وینزواک آکسٹ متیل ایسٹر۔ مترادف۔ انس تھزن۔

PARA AMIDO BENZOIC ACID ETHYL ESTER

پیارا امیڈ وائٹیل بنزوٹ۔ مترادف۔ انس تھزن۔

PARA AMIDO ETHYL BENZOAT

پیارا امیڈ وینال میڈرو کلورڈ۔ مترادف۔ روڈمی ٹال۔

PARA AMIDO PHENOL HYDROCHLORID

پیارا امیڈ وٹا میڈرالیسی نزواک آکسٹ متیل ایسٹر۔ مترادف۔ آرٹھو فارم
 PARA AMIDO META HYDROXY BENZOIC
 ACID METHYL ESTER

پیارا۔ بروم۔ اسیٹ آئی۔ لٹ۔ مترادف۔ انٹی سیپ ہن۔

PARA BROM ACETANILID

پیارا ڈوائی۔ آکسی۔ بنزوال۔ مترادف۔ سیڈ زو کومی نال۔

PARA DIOXY BENZOL

پیارا۔ ڈوائی۔ ایتھا کسی انتھی نل ڈوائی فینیل امیڈین۔ مترادف۔ ہلوکین

PARA DI AETHOXY AETHYNYLDIPHENYL AMIDIN

پیارا۔ رگینولین۔ PARA REGULIN۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

اکسٹرکٹ کیا سکیارا۔ سگریڈا۔ ۱۰ حصے

لکوڈ۔ ٹرولاٹم۔ ۹۰ حصے

اس دو کو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

پیارا فارم۔ مترادف۔ پیارا فارمال ڈی ہیڈ پیارا فارمک

آلڈی ہیڈ پیڈ ڈائی۔ آکسی نیپی لن ڈرائی فارمال۔ PARA FORM

سفید سفوف جو بانی مین کم حل ہوتا ہے۔ اسپرٹ ایماپ پر گرم کرنے سے

اس کے بخارات نکلتے ہیں۔ ان بخارات کو بطور ڈنس ان فکٹسٹ (دفع سم دبا)

اور انٹی ٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ فارمیا لن ڈرائی فکٹسٹ

ٹیلٹ جوہ اگرین پیارا فارم کے قرص ہوتے ہیں۔ انفارمنٹ ایماپ

جو ایک قسم کا چراغ ہے۔ اس میں ایک سے ۲۰ قرص رکھ کر جلانے سے گیا س نکلتا ہے جو ایک ہزار مکعب فینٹ کے کمرہ کو بہت ہی عمدگی سے ڈھانکتا ہے (دافع سم و بائی) کر دیکھا۔ ... مکعب فینٹ کے حجرے میں ہونگ کاف یعنی لکڑی کھانسی کے مریض کو رکھیں اور اس کا دھواں دین تو بہت ہی فائدہ ہو گا۔ بطور انٹی سینٹک (فریل عفونت) اور انٹیمینٹ (قابلض) مہضیہ۔ اسہال اور بد مہضی میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جو وزن کے لئے ۵ سے ۱۵ اگرین تک بچوں کیلئے سہ سے ۱۲ اگرین تک ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے۔
پیارا۔ فارمال۔ ڈوئی مہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMALDEHYD

پیارا۔ فارمک۔ آلڈی۔ مہیڈ۔ مترادف۔ پیارا فارم۔

PARAFORMIC ALDEHYD

پیارا۔ فی۔ ٹم۔ آکسی جی۔ نام۔ مترادف۔ پیارا و جی۔

PARAFI NUM OXYGENATUM

پیارا۔ فی۔ بی۔ ٹال۔ کار۔ با۔ ہڈ۔ مترادف۔ ڈل سین۔

PARAPHENETOL CARBAMID

پیارا۔ فنی۔ بی۔ ڈن۔ سٹریٹ۔ مترادف۔ سٹرو فنی۔

PARAPHENETIDIN CITRATE

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ سیالی سل۔ اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ فی نوسال

PARAPHENETIDIN SALICYL ACETATE

پیارا۔ فنے۔ ٹی۔ ڈن۔ لیا کیٹیٹ۔ مترادف۔ لیا کٹونی ہن۔

PARAPHENETIDIN LACTATE

پیارا کلور۔ سنیا لال۔ مترادف۔ پیارا کلور۔ فینال۔ سیالی سلیٹ

سفید بے بو بے مزہ سوئی کے مانند

PARACHLOR SALOL

قلبین جو اکلے اور اچترین حل ہوتے ہین۔ مگر بانی مین نہیں۔ سنیا لال کا سا اٹکھی
اندرونی و بیرونی بطور آئی سینٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۶۰ گرین تک روزانہ۔

پیارا۔ کلور۔ فینال۔ بے رنگ قلبین جو ہم سنٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت اور ۲۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

PARACHLOR PHENOL

کہوتے ہین اور بانی مین کم حل ہوتے ہین۔ سیاب طبع محلات مین حل ہو جاتے ہین
بطور آئی سینٹیک (فریل عفونت) نیوسین اور اچترین پیا سیج کے امراض مین استعمال

کرتے ہین۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی تک کلیئرن سے بنایا ہوا سولوشن ۲ سے

۵ فی صدی کامرہم سرخ بادہ مین استعمال کرتے ہین۔

پیارا کلور۔ فینال۔ سیالی سلیٹ۔ مترادف۔ پیارا کلور۔ سنیا لال

PARACHLOR PHENOL SALICYLATE

پیارا۔ کوٹامین - زرد رنگ قلمین جو پیارا۔ کوٹو بزرگ سے نکالے جاتے ہیں

PARACOTIN اکھل اور پانی میں حل ہوتے ہیں۔ ۱۴۹ سے

۱۵۱ سنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں یہ پیٹھ پچیش اور سل میں جو راتوں کو بے آنا ہے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گریں تک۔

پیارا۔ من - ہٹن ٹارلوٹن (حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PARAMENTIN (TABLETIN)

۱۰ حصے

جیلٹن سولوشن

۷ حصے

ڈکسٹرن

۲ حصے

گلیسرین

۲ حصے

گنیشیا سلفیٹ

۲ حصے

زنک سلفیٹ

پیارا۔ من - ہٹن - (ٹرپل) (حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PARAMENTIN (TREPPEL)

۱۰۰ حصے

گلیسرین

ایک حصہ

سودیم کاربونیٹ

۱/۲ حصہ

آلم (پشکری)

۱۰ حصے

ہوراکس (سہاگہ)

۱۰ حصے

اسٹماچ (نشاستہ)

پیارا۔ انفرن۔ سپریری نل گلاند کا اکثر اکٹ ہے جس میں البیومونزور

PARANEPHRIN

پیٹونس نہیں ہیں۔ اس اکثر اکٹ کو سلفیورک آکسید
خشک کرتے ہیں۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف۔ پانی اور معتدل
الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ اہتر اور آب سولیوٹ الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔
بہ نسبت دوسرے سپریری نل مرکبات اس میں کم تمیت ہے۔ اس کے
استعمال سے زیادہ خراش نہیں ہوتی ہے۔ ٹروپا کوکین کے ہمراہ ملا کر دلتا
میں استعمال کرتے ہیں۔

پیارا۔ انفرن۔ کوکین۔ سب کیوٹن۔ پیارا انفرن اور کوکین کا سولیو
ہے جو کایچ کی ٹیو

PARANEPHRIN COCAIN SUBCUTIN

فروخت ہوتا ہے۔ بطور ہی ماسٹیک (حالبس لدم) اور بے حس کنندہ دلتا
اور جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

پیارا۔ انفرن۔ نو۔ و۔ سب کیوٹن۔ اس مرکب میں نو و کوکین اور

PARANEPHRIN NOVO SUBCUTIN

پیارا انفرن ہے یہ مقامی

مخدر اور بیہوش کرنے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

پیارا۔ ویالی۔ ہرل۔ امیڈو۔ فی۔ نی۔ ٹال۔ مترادف۔ ویالی ٹری ڈن

PARAVALERYL AMIDO PHENETOL

پیارا ہی۔ مو۔ گلوبین۔ خون کا مرکب ہے جس میں ۴۰ فی صدی حد

موجود ہے۔ بہورازنگ اور بے بو اور

PARA HEMO-GLOBIN

بے مزہ سفوف۔ الکالین سیالون میں حل ہو جاتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۷ پے سے ۵ اگرین تک۔

کرائی سو فیا تک اسٹڈ کا دوسرا

PARIETIN

پیارائی ٹن۔

نام ہے۔

پیاراک سن۔ سفید قلمیں جو ٹہنڈے پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ گرم

پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔

PARAXIN

۴۴ ہستی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ ڈائی یوری ٹن کا سا یہ بھی یوگٹ
کو حل کرتا ہے۔ اس کے استعمال سے باضنیہ میں فتور اور تسلی نہیں ہوتی ہو۔

مقدار خوراک۔ ۷ پے گرین دن میں ۴ مرتبہ۔

انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

PARODIN

پیاروڈن۔

انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔

PARODYN

پیاروڈن۔

انٹی پائی رن اور سوڈیم پائی کاربو

PARODYNE

پیاروڈائین۔

کے قرص ہیں۔

پیاروجن۔ مترادف۔ پیارانی نم کسی۔ جی ناٹم۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PAROGEN

لکوڈ پیرو لاکٹم ۴ حصے

اولیک اسٹ ۴ حصے

الکالک آمونیا (۳۰ فی صدی کا) ۲ حصے

پیاز و جین - تھک - مترادف - پیاز و جی نم اسپریم -

گٹا ہا پیاز و جین حسب ذیل طریقے سے PAROGEN THICK

بنایا جاتا ہے۔

پیاز افن ۲ حصے

لکوڈ پیرو لاکٹم ۸ حصے

اولیک اسٹ ۳ حصے

الکالک آمونیا (۳۰ فی صدی کا) ۱۰ حصے

پیاز و جی - نم - اسپریم - مترادف - پیاز و جین تھک

PAROGENUM SPRESUM

پیاز می - سال - فائو مال ڈی ہیڈ - اور نیو فہو کوئی لئون کی تصعید سے

جمل ہوتا ہے۔ ۱۰ سے ۵ فی صدی کا سولوشن بطور PARISOL

اٹی رینک (مغز ل عفونت) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں۔

پیاز می - نال - ڈاکٹر اسے کاپ کا قول ہے کہ لکوڈ پیاز افن ۱۰

سافٹ پیاز افن کے ساتھ ول فینٹ یا موم یا اسپریم PARENOL

لانے سے ایسے مرہم کے زینبات تیار ہوتے ہیں جو بایک لمبے سے ایشن نجات دہن۔ جلد میں بخوبی جذبہ جاتے ہیں۔ اور ان کے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ بہت دن تک لہنے سے خراب نہیں ہوتے ہیں۔ اس کے ساتھ مختلف ادویات کا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ اس کے حسبِ ایل نجات دہن
 ڈل فیاٹ۔ پیارسی نال

سافٹ پیارافن ۶۵ حصے

ڈل فیاٹ ۱۵ حصے

ڈیٹیلڈ واکٹر مع ادویہ ۱۰۰ حصے

بانی کو گرم کر لیں۔ پیارافن۔ اور ڈل فیاٹ کو گداخت کر کے ایک گرم ہاتھ میں
 سبکو باہم ملا لیں۔

موم سے بنایا ہوا سپارٹ نال

سافٹ۔ پیارافن ۷۰ حصے

سفید موم ۵ حصے

ڈیٹیلڈ واکٹر مع ادویہ ۱۰۰ حصے

ترکیب بالا کے مطابق تیار کریں۔

اسپر میا سٹی پیارسی نال

سافٹ پیارافن ۷۰ حصے

اسپر میا سٹی ۵ حصے

۱۰۰ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ

حسب ترکیب بالایتیار کرین۔

مذکورہ الصدر پیازی نال مین ہموزن پانی جذب ہو جاتا ہے اور تمام قسم کی
چربیوں مین مل جاتے ہیں۔

لکڑی پیازی نال

سیال پیازی نال کا یہ نسخہ ہے۔

۷ حصے

لکڑی پیازی نال

۵ حصے

سفید موم

۱۰۰ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ

اس سیال پیازی نال کو جلدی امراض مین استعمال کرتے ہیں۔ مچھڑ پیازی نال
کے سے اسکے بھی خواص ہیں۔

اس مرہم مین حسب ذیل

PAZO OINTMENT

پیازو۔ آئینٹمنٹ

ادویات موجود ہیں۔ بواسیر مین استعمال کرتے ہیں۔

۷۵ ڈرام

پیازی نال

۷۰ ڈرام

چربی

۱۵۰ ڈرام

پٹرول

۴۴ ڈرام

زنک اکسائیڈ

کیا منفہ ۱۲ ڈرام

آئرن کاربوئیٹ ۲۵ ۳ ڈرام

فینال دکاز بالک آسٹ ۵۰ ڈرام

بالسم بیرو ۵۰ ڈرام

پیاسٹا کاسٹی کا۔ (راؤن نا) اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PASTA GAUSTICA

کیا کیم آکسڈ ایک حصہ

کاسٹک پوٹاش ایک حصہ

سبز صابون ایک حصہ

پانی ایک حصہ

گلیسرین میں ڈائلوٹ کر کے دھور کاسٹک یعنی اکال جلد پر لگاتے ہیں۔ اگر زیادہ تکلیف ہو تو ۵ یا ۱۰ فی صدی مارفن شریک کریں۔

پیاسٹا۔ لیا سارز۔ مترادف۔ لیا سارز پیسٹ۔

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

PASTA LASSAR'S

زنک آکسڈ ۲۴ حصے

اسٹائج (نشاستہ) ۲۴ حصے

سیانی سلک آسٹ ۲ حصے

و نیاز زن

۵۰ حصے

سبکو باہم ملائیں۔ اس مرہم کو اگر زنیامین استعمال کرتے ہیں۔

پیا سٹلنز آرسنی - فو فرن - (باربر) ہر ایک پیا سٹل میں ۱۰ گریں آرسنک

اور سٹیل گرین ۱ گریں

PASTILLS ARSENO FERRIN

آف خشن موجود ہے۔ ایک قطرہ فولرین سولیشن کے برابر آرسنک

پیا سٹلنز ارومیٹک - (سٹیل) اس مرکب میں حسب ذیل

PASTILLS AROMATIC (STEEL) ادویات موجود ہیں۔

فرس سٹیلٹ ٹنگر کیا تہارا میڈنز۔ (واجبی) شکر

پیا سٹلنز با - نٹ - (کسٹراکٹ اوپیم کنوینس) اور اسکے شکر

مرکب ہے۔

PASTILLS BONNET

پیا سٹلنز بوی سرین - ہر ایک پیا سٹل میں ۱۰ گریں بٹوڈیم

اور گنیٹیم لیا کٹیت موجود ہے۔

PASTILLS BOVISIN

پیا سٹلنز پٹرسن - ہر ایک پیا سٹل میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PASTILLS PATERSON

۲۰ پل ڈرام

بڑھتے سب ناٹریٹ

۲ اونس ۶ پل ڈرام

گنیٹیا کسٹ

ہر ۱۰

PASTILLS DIGESTIVE

پیا سٹلنز ڈالی جیٹیو

پیا سٹلزمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۹ ۱/۴ گرین

سٹوڈیم لیا کٹ

۴۹ ۱/۴ گرین

لکینیزیم لیا کٹ

۴۵ گرین

پیمین

حسب ذرت

شکر

پیا سٹلزمین رائٹر من۔ ہر ایک پیا سٹلزمین حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PASTILLS HOTTERS

۹ گرین

زنک مسٹوکار بولس

۹ گرین

زنک کاورڈ

۶ گرین

بورک آسٹ

۱/۴ گرین

سیانی سلک آسٹ

۱/۴ گرین

سٹرک آسٹ

۱/۴ گرین

ستانی مال

پاس۔ لی۔ رن ٹیابلٹس۔ ان قرصون میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PASTERIN TABLETS

کوڈین۔ سٹوڈیم سیالی سلینٹ۔ سٹوڈیم بروڈ۔ اکسٹرکٹ آف ایلی کیا مین

ہونیک کاف (لکڑی کا نشی) میں استعمال کرتے ہیں۔

پیانگ لیا نوپا و ڈر۔ ایک حصہ جیالپ اور ۳ حصے اسکیموننی

کا مرکب ہے۔

PAGLAÑO POWDER

ن
ملاحظہ ہو

سیان کریاٹوکی مشین - PANCREATOKINASE

یو کی نیز۔

سیان کریاٹوٹن۔ بیان کریاٹکٹ گلائڈاکٹرکٹ ہے۔ ایک حصہ برابر

۲ حصے تازہ گلائڈ (البلبا) تہ شکری

PANKREADIN

ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۶۰ گرین تک۔

سیان کریاٹن۔ بیان کریاٹن اور سیان کریاٹن کا مرکب ہے۔ سرخ کسی قدر

بہور اسفوف جو آب آگندہ حموضات میں

PANKREON

حل نہیں ہوتا ہے مگر بانی اور راکالین سیالون میں حل ہو جاتا ہے۔

بیان کریاٹکٹ ڈیابیطس گیس ٹرائیٹس (وجع المعدہ) دوسرے پیا (بعضی)

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۶۰ گرین دین ۲ مرتبہ

سیان گادو۔ ان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد

ماژوہال کے موافق ہیں۔

PANGADUINE

اس کے کیمیائی اجزاء

پیانوپٹن - PANOPEPTON

حسب ذیل ہیں۔

۱۶ فی صدی

الکھل

۲۲ فی صدی

ڈرلی سالٹ

۳۱ فی صدی

پروٹینڈز

۱۳ فی صدی

کاربوہائیڈریٹس

ایک فی صدی

ان آرگینک سالت

یہ ایک بڑا کیمیاوی ہضم شدہ سیال غذا ہے ضعیف اور کمزور معدہ کے بیماروں کے لئے جن کا معدہ بالکل غذا ہضم نہ کرنے کے قابل ہوتا ہے اُنکے بنائی گئی ہے۔ گائے کے گوشت اور گھون کو گیسٹرک جیوس (عرق معدہ) اور بیان کریٹک جیوس (عرق بلبہ) کے ذریعہ سے ہضم کر لی جاتی ہے۔ بعد ازاں پروٹین اور کاربوہائیڈریٹ کو ملا کر اسٹری لائزڈ کر کے شری وائٹن مین حل کرتے ہیں۔ یہ غذا معدہ مین اُترتے ہی جزو بدن ہو جاتی ہے۔ مقدار خوراک۔ جو انون کے لئے ۲ سے ۴ چار کے چمچے تک اور بچوں کے لئے چند قطرے سے ۳ قطرے تک۔

پیرو۔ اسکے بن۔ مترادف۔ پیرو آل۔

۳۳ فی صدی بنزواک بنزل ایسٹرکاسولوشن

PERUSCABIN

جو روغن بید انجیر مین ہے۔ خالص بنزواک بنزل ایسٹر بے رنگ سیال ہوتا ہے۔

اسکا وزن متناسبہ ۱۲ ارا ہے۔ ۳۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ اس میں ۶۰ فی صدی پیرو بالسم موجود ہے۔ اسکے بیڑ (ترخارش) اور دوسرے جلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

پیرو آل - PERUOL مترادف - پیرو اسکے بن۔

پیرو آل کریم - ۲۵ حصے پیرو اسکے بن اور ۷۵ حصے فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ کا مرکب ہے۔ PERUOL CREAM

پیرو آل کے صابون میں ۱۰ فی صدی پیرو اسکے بن ہے۔

پیرو جن - مصنوعی بالسم پیرو ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد کمپائی خوشبودار گم ریزنس اور بالسمس سے بنایا جاتا ہے۔ سرخ کفیلہ PERUGEN

بہور رنگ گاڑ ہائیال جس کا وزن متناسبہ ۱۴ ارا ہے۔ الکحل اور کلوروفارم میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر غلیظ روغنیات کے ساتھ ملا کر سولوشن بنانے سے شفاف نہیں ہوتا ہے۔

پیرو - سال - ون - سال ون پیرو بالسم اور پائین ریزن کا مرکب ہے بطور ان ہے لشین شیش کی بیما ریوں PERUSALVIN

اور دمہ میں استعمال کرتے ہیں۔

پیرو پن - مترادف - بنزل مارفن ہیڈرو کلورڈ۔

مارفن پر بنزل کلورڈ کا انڈولنے سے بنتا ہے۔ PERONIN

تلخ ہے بوسفید چکدار سفوف ایک کو ۲۰ حصے پاؤ ایک کو ۱۰ حصے ۹۰ فی صدی
 الکحل میں حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اور ایتھیر میں نہیں۔ بطور نازک ٹوکٹ ومنشی
 اور سڈے ٹیو اسکین ابوض مارفن و کوڈین۔ سل کی کہا سنی اور فرمن بران کا ٹیٹن
 میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۲ فی صدی کاسٹولیون آگے میں ٹپکانے میں تاکہ
 قرینہ بے مس ہو جاوے۔ دما اور وجع مفاصل میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔
 مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ گریں تک۔

پیرو۔ وائر۔ سر کے بالوں کو بڑھانے والا عرق ہے جس میں روغن بنجین
 بالسم پیرو نیگجرائٹی اور الکحل موجود ہے۔

PERU WATER

پیو۔ ڈی۔ ڈی۔ پیارٹس۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

PUDI DI PARIS

۵ فی صدی

بندک آئینہ

۲ فی صدی

سمالی سیلک۔ آئینہ

۱۰ فی صدی

کو کوٹر

۳۰ فی صدی

پیارا فن۔ آئینہ

پیو۔ رال۔ لکڑیکا کوئیلہ۔ فینال۔ نیتھال۔ بنزواک۔ آسٹ۔ ملا کرتی بنائی گئی ہے

جبکوروش کر کے بطور ڈش این فکٹسٹ دوا منع سم وانی

PURAL

استعمال کرتے ہیں۔

پیو۔ رو۔ فارم۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپیکٹ (فزیل عفونت) ہے
 جس میں فانیس ہالٹن۔ ٹیکٹ۔ فینٹال۔ یوکا لپٹال
 PUROFORM

موجود ہیں۔

پیو۔ ری۔ ٹاش۔ یہ ایک قسم کا بخن ہے جس میں ایل ڈرام صابون۔ ۲۔ ایل
 ڈرام پری پیرڈ جاک۔ سپ ڈرام فلورن ٹائین لیاک
 PURITAS
 اور ایل ڈرام آلم موجود ہے۔

پیو۔ ری۔ ٹاش۔ (آٹو) سر کے بالوں کو قوت دینے والا مرکب ہے۔
 جس میں لائیڈ اسی ٹیٹ گلینٹین اور سلفر
 PURITAS (OTTO)
 موجود ہے۔

پیو۔ ری۔ ٹاش۔ (فرانز) پرمٹھ نائٹرس۔ لیاک سلفر۔ اور پانی کا
 مرکب ہے۔
 PURITAS (FRANZ)

پیو۔ ری۔ ٹاش۔ (فے بر) دانتوں کے صاف کرنے کا صابون ہے
 جس میں پلوٹس سوپ جاک اور پیکری
 PURITAS (FABER)
 موجود ہے۔

پیو۔ سال۔ یہ ایک قسم کا ڈسٹنگ پاؤڈر (ذرو) ہے جس میں فینٹال اور
 کافور موجود ہے۔ ایک کوہ حصے کا مریم بھی جلدی امراض
 PUSOL
 میں استعمال کرتے ہیں۔

بابِ تائی فح قانی

تہائی۔ ڈی۔ رائل۔ گوئی۔ اے۔ کال کا مرکب ہے۔ اس کے ہر ۲ ۱/۲

ڈرام میں ۳ گرین گوئی۔ اے۔ کال موجود ہے۔ THIDEROL

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چچہ دن میں تین یا چار مرتبہ۔

تہائی۔ را۔ وٹن۔ تہائی رائیڈ گلائڈ کا خشک ایکسٹراکٹ ہے جس کا ۵ ا

گرین برابر ہے۔ ۳ گرین تازے گلائڈ سے کسی ٹی یا THYRADEN

کری۔ ٹی۔ نیزم۔ فرہی اور اسٹروما میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ ۱/۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔ اس کے قرص بھی ہوتے ہیں

جو ہر ایک قرص برابر ہے۔ ۴ ۱/۲ گرین تازے گلائڈ سے ۶ سے ۱۰ قرص تک

کہلاتے ہیں۔

تہائی رائیڈ۔ گلائڈ۔ بکرے کے تہائی رائیڈ گلائڈ کا سفوف ہے۔

بکسی ڈیما اسٹروما۔ فرہی اور ہی مائیوریا THYROID GLAND

بول الدم، میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ ۱/۲ سے ۵ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

تہائی۔ رو۔ آئی۔ او۔ وٹن۔ مترادف۔ آئی۔ او۔ وٹن تہائی ہرن۔

THYROIDIN

تہائی - رو - کال - تہائی - رائیڈ - گلائڈ کا مرکب ہے۔ جسکے پلائی ٹائیڈز

(ملاحظہ ہو بیان) ہوتے ہیں۔ کسی ڈیسا میں استعمال

THYBOCOL

کرتے ہیں۔

تہائی - رو - گلائڈ - ڈن - تہائی - رائیڈ - گلائڈ کا مرکب ہے جسکو

فریبی میں استعمال کرتے ہیں۔

THYROGLANDIN

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک۔

تہائی - ریو - ڈک ٹن - سرخ کسیدر بہورازنگ سفوف جو ان جانوروں کے
خون سے نکالا جاتا ہے کہ جنکا تہائی رائیڈ

THYREOIDECTIN

نکال دیا گیا ہو۔

تہائی - ریو - ڈن - تہائی - رائیڈ - گلائڈ کا مرکب ہے جس کا ایک حصہ

برابر ہے ۵ حصے تازے گلائڈ سے۔

THYREOIDIN (POEHL)

اس کے قرص ہوتے ہیں۔ جب اسکے اثر کی فوری ضرورت ہو تو ایک یا دو قرص

گرم پانی میں ملا کر معاستقیم میں پچا کر می کرین۔ دوسرے تہائی - رائیڈ گلائڈ
کے مرکبات کے موافق اس کے بھی خواص و فوائد ہیں۔

تہائی فیز - ٹیو بر - کیو - لوسی - ڈن - کا دوسرا

THYPHASE

نام ہے۔

تہم کا اسکرکٹ

تہائی - ما - اسپازمین

THYMOSPASMIN

جسین پز فارم بھی موجود ہے۔ ہونٹنگ کاف۔ (دگر کہا سنی، مین استعمال کرتے ہیں۔

تہائی۔ ما۔ ٹال۔ مترادف۔ تہائی مال۔ کاربونیٹ پٹائی۔ رائال۔

تہائی مال پوری تہین۔

THYMATAL

بے بو اور بے مزہ سفید چکدار سفوف جو ۹۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے اسکو بطور میسٹ کرم معیار استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے ۳۰ گریں اور بچوں کے لئے ۱۰ سے ۱۵ گریں تک دن میں تین مرتبہ۔ اس دوا کو استعمال کرنے کے بعد جلاب دین۔

تہائی۔ ماسی ٹن۔ مترادف۔ آکسی۔ ایتھل۔ ایسٹ۔ امیڈ۔ تہائی مال

یہ دوا تہائی مال سے حاصل کی جاتی ہے

THYMACETIN

سفید حل نہیں ہونے والا چکدار سفوف جو ۶۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور ہینٹانکٹ (منوم) انال جے سبک (سکٹن او جاع) درد سزا اور نیورال جیا (عصبی درد) پیارا۔ لی ہنز (فالج) ان۔ سائینا (بے خوابی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۵ گریں تک۔

مترادف

THYMOFORM

تہائی۔ ما۔ فارم۔

تہائی۔ ما۔ لو۔ فارم۔

حسب ذیل ادویات

THYMAGLYCIN

تہائی - ما - گلانی - سن -

کا مرکب ہے -

۴ حصے

سوڈیم بنزوٹ

۱۰ حصے

گلیسرین

۵۰ حصے

تہائی - مال - وارٹ

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

تھریپت

لائسکر - کاکسی

اس دوا کو کون زیادہ دوز میں کی سوزش ہری نہائی ہٹس دناک کی عبادت جلی کی نوش
 فیارن جانی ہٹس دھلق کی سوزش (کیا سٹہرک) (معدہ) اور ان ہٹس - ٹی ٹیل - کتہار
 راءاء کا ز کام مین استعمال کرتے ہین گلے اور ناک مین ایک کو س حصے پانی
 ملا کر بطور اسپرے (آبشار) استعمال کریں - اور ایک کو ۲ حصے پانی ملا کر رحم
 مین پکاری کریں -

حسب ذیل

THYMOLYPTOL

تہائی - ما - لیٹال -

ادویات کا مرکب ہے -

۱/۲ گرین روزن کیا ہوا

یو کالپٹال

۴ گرین

ری - زارین

۴ گرین

نہتال

تہائی مال ۲ گرین
 بنزو اک آسٹڈ ۲ گرین
 بوروسیا سی سلک آسٹڈ ۲۵ گرین
تہائی - مالین - THYMOLIN
 حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

نیا تہالین ۱۸ حصے
 کافور ایک حصہ
 تہائی مال ایک حصہ

تہائی - مالو - فارم - مترادف - تہائی - ما - فارم -
 THYMOLOFORM
 تہائی مال اور فارمال ڈی ہیڈ کی تضعید سے حاصل ہوتا ہے۔ زرد رنگ بے مزہ سفوف۔ جس میں خفیف سی تہائی مال کی بو آتی ہے۔ فرار محلات اور روغن زیتون میں حل ہو جاتا ہے۔ پانی اور گلیسرین میں حل نہیں ہوتا ہے۔ زخموں کو انٹی سینیٹک (مزید عفونت) کو روکنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

تہائی - ما - نین - بریٹس ہین کا عوض ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -
 THYMANIN

کمپونڈ فلوئیڈ ایکسٹراکٹ - آف تہم ۱۵ حصے

۵۰ حصے

سرپ

۱ حصہ

سوڈیم بروڈ

تہائی مال - سال - ایک فی صدی تہائی مال کے اکمل سے بنے ہوئے

سولیشن میں ۳ فی صدی ہیڈروجن - پراکٹم موجود

THYMOXOL

۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیشن بطور انٹی سٹیک (فرمل عفونت) اور بیک - ٹی بی سائیڈ (میت جراثیم) استعمال کرتے ہیں -

تہائی مال آئی اوڈوڈ - THYMAL IODID مترادف ارشال -

تہائی مال اسی ٹیٹ - THYMAL ACETATE مترادف

اسی ٹیٹ تہائی مال

تہائی مال - ٹرائی کلور - اسی ٹیٹ - یہ ایک قسم کا انٹی سٹیک

THYMAL TRICHLOR ACETATE (فرمل عفونت) ہے - جو

تہائی مال - سوڈیم ٹرائی کلور اسی ٹیٹ کلورڈ اور ٹیرو لیم ہتھر کو باہم ملائیں بنتا ہے -

بے رنگ سیال جو ۱۰ سے ۱۱ اینٹی گریڈ کی حرارت پر کھوتا ہے - ہوا میں رکھنے سے

نیلا مال پمپ رنگ ہو جاتا ہے -

تہائی مال - ٹرائی کلور اسی ٹیٹ - ٹرائی کلور اسی ٹیٹ

THYMOL TRICHLOR ACETATE اثر تہائی مال پر ڈالنے سے بنتا ہے

وانہ دار لگدی چوبانی میں جل نہیں ہوتی ہے۔ الکحل در انتہا میں جل ہو جاتی ہے۔ بہ ہنٹی گریڈ کی حرارت
 لگدخت ہوتی ہے بطورائی سپٹیک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔
 مہائی مال سیالی سیلیٹ۔ مترادف سیالی۔ مہائی مال۔

THYMOL SALICYLATE

مہائی مال کاربونیٹ THYMOL CARBONATE مترادف مہائی مال

مہائی مال کیا مفر۔ THYMOL CAMPHOR مترادف کیا مفر مہائی

مہوزن مہائی مال اور کیا مفر کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ شتاف روغنی سیال۔ فرامحلات میں
 حل ہو جاتا ہے۔ پائین جل نہیں جاتا بطورائی سپٹیک (فریل عفونت) جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مہائی مال یوری تھین THYMOL URETHANE مترادف مہائی مال

مہائی منتہال۔ یہ ایک قسم کا آئی سپٹیک (فریل عفونت) ہے جس میں ذیل

ادویات موجود ہیں۔

THYMENTHOL

مہائی مال منتہال۔ یو کا لپٹال مٹیل سیالی سیلیٹ۔ بنزواک آرشد۔ یورک آرشد۔

بیاب ٹی سیانگچو ریا۔

مہائی منتہال۔ ٹیابلٹس۔ ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

THYMENTHOL TABLETS

مہائی مال منتہال۔ یو کا لپٹال۔ آئیل آف ونٹر گرین۔ سوڈیم۔ بنزواک

سوڈیم بوزنٹ۔ سوڈیم بانی کاربونیٹ۔

تہائی مو۔ ہر و مال۔ ہونیک کاف (رگڑ کر کہانی) میں استعمال کرتے ہیں۔

اس میں حسب ذیل ادویات

THYMOBROMAL

موجود ہیں۔

برومو فارم۔ ایکٹرکٹ آف ہتھم جیٹ نٹ لیوز۔ سینگا۔

تہائی مو۔ سپٹکٹ۔

THYMOSEPTIC

حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

ہتھم جی ماسٹس ورجی نیکا۔ یو کالپٹس۔ گال تھیریا۔ منتھا آرون ہنریا پٹی

نیزو۔ بوراسک اسٹڈ۔

تہائی می۔ ڈال۔ تہائی مال اور منتھا کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔

منٹھا اور ناک دھونے کے لئے بطور انٹی سپٹکٹ

THYMIDOL

(فرل العفوت) استعمال کرتے ہیں۔ اور کرم خور وہ دانتون کے سوراخوں میں بھی

بہرتے ہیں۔

تہائی می۔ نک۔ اسٹڈ۔ مترادف۔ سولیمو ڈال۔

THYMINIC ACID

تہائی۔ میو ڈو۔ نارنجی رنگ سفوف بطور انٹی سپٹکٹ (فرل العفوت)

جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

THYMIODIDE

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

تہائی مال آئی او ڈوڈ۔ نیز سب آئی او ڈوڈ۔ بورک آسٹ۔
 ہتالو۔ کونس۔ یہ ایک قسم کا مانع سوزاک ہے جس میں ۲۰ فی صدی پروٹارگا
 سولیوشن ہے۔ THALLOCOS

تہا لیم۔ پڑائی۔ او ڈوڈ سلفیٹ۔ سیاہ رنگ قلیس جو اکھل میں حل
 ہوتے ہیں۔ ۳۰ پیہم گرین کی خوراک THALLIUM PERIODOSULPHATE
 میں ہر گھنٹے کے فاصلے سے کارسی لوما (سرطان) میں استعمال کرتے ہیں۔
 تہامس۔ آئی۔ واٹر۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

THOMA'S EYE WATER

زنک سلفیٹ ۲۰ گرین
 سوڈیم کلورڈ ۲۰ گرین
 روز۔ واٹر۔ (دعق گلاب) ایک اونس

تہب۔ ٹال۔ سٹراون۔ لائیک۔ یو کالپٹس کمپونڈ۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔ THY'TOL

یو کالپٹس۔ تہبا آرون منہر ہیم۔ گال تھے رہا۔ بیپ ٹی سیاٹنگیو ریا
 نبرو۔ بورک۔ آسٹ۔

تہمار۔ رہتہرن۔ نفرس اور وجع مفاصل کا علاج ہے۔ اس کا بیا نتیج

پیاٹل اولنیمٹ فروخت ہوتا ہے۔ THERMARTHIN

اس کے پیاسٹل مین لی تھرمسٹریٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔ اور سوڈیم فاسفیٹ
موجود ہے۔ اس کے لینٹ مین اسپرٹ کیا مفرسٹرو فارمک اسٹڈ اور ایٹھر
موجود ہے۔

تھر۔ مائل۔ مترادف۔ فنئی ڈن سیالی سل اسی ٹل۔

THERMOL سفید بے بو اور بے مزہ چمکدار سفوف جو پانی میں
کم حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی بائی ریٹک (دافع حرارت) اور انال جے سبک
(مسکن اور جاع) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین۔

تھر۔ مائل۔ سیالی سلٹ۔ کمپونڈ۔ ٹیالبلٹس۔ ان قرصوں میں

THERMOL SALICYLATE CO TABLETS تھر۔ مال۔ کالچی سن

اور سیالی سلک اینڈ موجود ہے۔

تھر۔ مین۔ مسج مائل بے سفید رنگ حل ہونے والے قلمیں جو ۳۳ سنٹی گریڈ
کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں بطور ڈریا کب (تسع الحدقہ)
THERMIN استعمال کرتے ہیں۔

تھر۔ مو۔ ڈن۔ مترادف۔ فینا سیٹن یوری تھین۔

THERMODIN بے بو اور بے مزہ قلمیں جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں
۸۰ سے ۸۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور انٹی بائی ریٹک

(دافع حرارت)، انٹی ٹیپنٹ (مزیل عفونت)، اور انال جے سبک (مسکن اوجاع)،
ٹائی فائیڈ۔ این قلو ان زائینومونیا (ذات الریہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۱۰ گرین تک۔ بطور انٹی ہینوز آل جک۔
(دافع عصبی درد) ۲۲/۱ گرین کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔

تھر۔ مو۔ فیونج۔ یہ ایک قسم کا ضاوع ہے جس میں گلیسرین۔ بورک اسٹڈ

تھائی مال۔ ٹیل آف یو کالیٹس۔ امونیا اور
THERMOFUGE
کائی اولن موجود ہے۔ گرم پانی کے ساتھ ملا کر سو جے ہوئے مقاموں پر لگاتے ہیں۔

تھر میال۔ THERMIOL
ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فینیل پروپیولیٹ
تھری۔ کلور۔ آئیڈیز۔ اس کے ہر ایک سیال ڈرام میں جب فیل

ادویات موجود ہیں۔ THREE CHLORIDES

۱/۲ گرین	آئرن پیر و ٹوکلورڈ
۱/۲۸ گرین	بائی کلورڈ آف مرکوری
۱/۲۸ گرین	آرسینک کلورڈ
ایک ڈرام	کیا لاسایا کورڈیل

انی میا کی خون، کوریاءر عشتہ، اور کرٹس (الکساح) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ ڈرام تک۔

تھنا۔ ٹال۔ THANATOL
مترادف۔ ای تھنا کال۔

تہوریم۔ نائٹریٹ۔ سفید قلین جو بانی مین حل ہوتے ہیں۔ جب سے ریڈیم کی

THORIUM NITRATE دہات طب میں مستقل ہے۔ تہوریم کی دہات کے ملکیات

بھی طب میں استعمال ہو رہے ہیں۔ ان دونوں کے خواص و افعال ایک ہی ہیں۔
ڈاکٹر تھریس نے اس طرح تجویز کیا کہ تہوریم آکسائیڈ کو گرم کر کے اس پر پوٹاشیائی اور
اور اس ہوا کے اثر کو بطور آئس پیٹنگ (فرائیلفونٹ) استعمال کیا۔ ٹیوبریکولوسس کے
علاج میں اسکی ۲۰ فی صدی کی لگدی جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کھٹی۔ جی۔ نال۔ بے مزہ اور بے بوہور از رنگ گاڑ ہا سیال جس کا وزن متنا
THIGENOL ۱.۰۶ ہے۔ تمام قسم کے محاللات میں ملجاتا ہے۔ جلدی

امراض میٹرائیٹس (التهاب رحم) اور سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ بیرونی
بطور مرہم لینیٹ یا سپازی ٹورپز (شیاف) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۷ پگرن تک

بھتی۔ فورن۔ مترادف۔ ہتیوٹر وین۔ سوڈیم فارمی ایٹ۔

THEPHORIN ہتیوٹر وین اور سوڈیم فارمی ایٹ کا ڈبل سالٹ ہے۔

سفید سفوف جو بانی مین حل ہوتا ہے۔ اس میں ۶۳ فی صدی ہتیوٹر وین موجود ہے۔
بطور مدد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ سے ۱۵ اگرین تک۔

کھٹی۔ لائین۔ مترادف۔ سیلفیورے۔ ٹیلانین۔
THILANIN

بہورے رنگ کی لگدی جس میں ۳۰ فی صدی گندک موجود ہے۔ اگر پیا اور پڑوسی گو
(سوکھی کھجی) میں استعمال کرتے ہیں۔

تھی۔ یو کالپٹال - THIEUCALYPTOL مترادف سیالونین۔

تھیالین - THEALIN لی تھیم کا مرکب ہے جبکہ نفرس اور وجع صفا
میں استعمال کرتے ہیں۔

تھیال - مترادف - ہکسا تھیالین - ڈیٹرا مین - اسی تھیل سلفونیٹ۔

THIAL سفید بے بو قلمین - پیوڑ دن کے دھونے کے لئے ۵۰ سے

ایک فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔ بطور ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) ۲
فی صدی کا سولیوشن استعمال کریں۔

تھیال - THIAL سفورک آئینڈ ملایا ہوا ہیڈر وکارین ہے۔ جو

گیاس آئیل کو ہمراہ گندک مقرر کرنے سے بنتا ہے۔ اسکے دو اقسام ہوتے ہیں۔
۱) سیاہ رنگ کا سفوف۔

۲) ہکوڈ تھیال لینے سیال تھیال جس میں ۴۰ فی صدی تھیال موجود ہے۔

لیا لونین۔ ویا زین اور دوسرے مرہم کی زینون کے ساتھ مل جاتا ہے۔ لکھل و
ایچھر میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر حموضات کے ملانے سے ہتھ نیشن ہوتا ہے۔

اکتھیال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں اگر نیا۔ این ٹری گو۔ اسی سپ لاس
(سرخ بادہ) یوٹے رن این فلامین (جسم کی سوزش) سرکس و عنق الرحم کے

اسی رے شین میں مفید ثابت ہوا ہے۔ جلے ہوئے مقاموں میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۱۰ اگرین تک بطور گونی جلدی امراض میں اس کے حسب ذیل مرکبات استعمال کرتے ہیں۔

ایکینٹم تہیال -

سیال تہیال

۴ حصے

گلیسرین

۲ حصے

جائے ماؤف پر بذریعہ برش لگا دیں۔

لکوڈ تہیال

ایک حصہ

ویازلین

۳ حصے

لیا لونین

۶ حصے

تہیال کا لوڈی میں

تہیال پاؤڈر

ایک حصہ

کا لوڈی میں

۱۹ حصے

تہیال پلنڈ

لکوڈ تہیال

ایک ڈرام

آلتھی پاؤڈر

حسب ضرورت

اسکی ہم گولیان بناوین۔ ۲ گولی دن میں ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

پٹاسٹا۔ تھیال۔ اے۔ زینسی

یہ ۱۰ فی صدی تھیال اور ۲۰ فی صدی زنک اگنڈ کا مرکب ہے۔ رحم کی پرورانی ٹیٹس (خارش میں استعمال کرتے ہیں۔

تھیالی۔ آن۔ سوڈیم سلفیٹ۔ اور سوڈیم ٹھریٹ۔ کا مرکب ہے۔

یورک آگنڈ یا تھے ہنز۔ میں استعمال کرتے ہیں۔ THIALION

تھیو برومین۔ مترادف۔ ڈالی تھیل۔ زیان بہت۔

تھیو بروما کوکو کے تخم سے یہ جو ہر نکالا جاتا ہے سفید THEOBROMIN

جگہ اس سفوف جو بانی الکحل اور ایتھر میں کم حل ہوتا ہے۔ بطور ڈالی یوریک (مد) کارڈیاک ڈرائی (استقاء) حجاب القلب (اور ری ٹل ڈراپ سی

اگر دون کا استقاء) میں مفید ہے۔ ان جانی نائیکٹورس (وجع القلب) میں ۲۰ سے ۳۰ گرین ہم ۲ گھنٹے میں کھلانے سے دورہ کم ہو جاتا ہے۔ بطور گولی

استعمال کریں یا کیناشے۔

مقدار خوراک۔ ۱ سے ۵ گرین تک

تھیو برومین۔ اسی ٹل پیٹی لین سیالی سلیٹ۔ مترادف ڈالی یورین

THEOBROMIN ACETYL METHYLENE SALICYLATE

تھیو برومین۔ سوڈیم۔ آئی اوڈو۔ مترادف۔ آئی اوڈو تھیو برومین۔

THEOBROMIN SODIUM IODID

تھیو برومین سوڈیئم آسیٹ - مترادف - اکیوژن۔

THEOBROMIN SODIUM ACETATE

تھیو برومین سوڈیئم سٹریٹ - مترادف - یوزوسٹرال۔

THEOBROMIN SODIUM CITRATE

تھیو برومین سوڈیئم سیالیسیٹ - مترادف - ڈالی یورسٹن۔

THEOBROMIN SODIUM SALICYLATE

تھیو برومین سوڈیئم فارمی ایٹ - مترادف - تھی فورن۔

THEOBROMIN SODIUM FORMIATE

تھیو برومین سوڈیئم لیاکیٹ - مترادف - تھیولیاکٹن۔

THEOBROMIN SODIUM LACTATE

تھیو برومین لی تھی - ای بنزوس - مترادف - یورونی رین بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHII BENZOAS

تھیو برومین لی تھیئم - مترادف - تھیو بروموز۔

THEOBROMIN LITHIUM

تھیو برومین لی تھیئم بنزوٹ - مترادف - یورونی رین بنزوٹ۔

THEOBROMIN LITHIUM BENZOAT

تھیو بروموز - THEOBROMOSE - مترادف - تھیو برومین لی تھیئم۔

چکدار سفوف۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ ہم یا ۵ حصے بہ نسبت تھیوبرومین موثر ہے۔
تھیو۔ برومی نی سوڈی سیالی سلس۔ مترادف۔ ڈائی یورسین

THEORROMINI SODII SALICYLAS

تھیو۔ برومی نیٹیم۔ نیٹریو سیالی سلیکم۔ مترادف۔ ڈائی یورسین۔

THEOBROMINIUM NATEIO SALICYLICUM

تھیو۔ پی۔ نال۔ سالو۔ اس مرکب

THIOPINOL SALVE

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۸۵۰ فی صدی

ایتھی ریل (فرار) پائین ایل

۱۷۵۰ فی صدی

تھیو۔ پی نال

ایک فی صدی

گلیسرین

۱۷۵۰ فی صدی

بیٹا نیافتھال۔

۱۸۵۰ فی صدی

لیانولین یا ویاژلین

تھیو۔ ری۔ زارسن۔ سلفرکا اثر سوڈیم۔ ری زارسن۔ پر ڈالنے سے

بنتا ہے۔ جل نہیں ہونیو الا زرو کی قدر بہوارنگ

THIORESORCIN

سفوف اٹی سٹیک۔ ڈسٹنگ یا وڈر (فریل العفوت زور) یا ۵ فی صدی کا

مرہم استعمال کرتے ہیں۔

اس میں حسب ذیل

THIOSAN CAKES

تھیو۔ سان کیکس۔

ادویات موجود ہیں۔

یوٹا سٹیم گوی اسے کال سلفونیٹ
خشک کیا ہوا مالٹا کٹرکٹ
۱/۲ گرین
۳/۴ گرین

تھیو سین - یہ تھیو برومین اور پیارا زیان تھین کے مثل ہیں سفید جگہ تلخ مزہ

سوئی کے مانند قلین۔ ایک کو ۹ حصے پانی اور ایک کو

THEOCIN

۱۰ حصے ۹ فی صدی الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ یہ الکالا ئیڈ۔ بذریعہ حل و عقدہ کیمائی

بنایا گیا ہے۔ جسکے کیمائی اجزا تھیو فلن (یہ الکالا ئیڈ کیا فین کے ہمراہ چاہے

نکالا جاتا ہے) کے موافق ہے۔ بطور مدد استعمال کرتے ہیں۔ گردون کی بیقاعدگی

جو ہمراہ جنرل ڈیپری (استسقا، عام) کے ہو اُس میں استعمال کرتے ہیں خصوصاً

جب کہ ایڈینا کسی ایک حصے میں استسقا ہونا بھی ہو سفید ثابت ہوا ہے۔

بہ نسبت کیا فین یہ کم اسٹیو لینٹ (محرک) ہے۔ مگر مدد اس کا بہت بڑا ہوا ہے۔

پوری خوراک دینے سے متلی ہوتی ہے بعض وقت قے بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا

۱/۲ گرین سے زیادہ نہ دیں۔ ۴ گرین کے قرص بھی ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین تک۔

اس دوا کا حسب ذیل کیمائی مرکب ہے۔

تھیو سین۔ سوڈیم۔ آسٹی ٹیٹ۔ سفید سفوف جس میں ۶۵ فی صدی تھیو سین موجود ہے۔

ایک کو ۶ حصے پانی۔ ایک کو ۹ حصے ۹ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ مگر

ایقہ میں نہیں۔ تمام قسم کے استسقاء (جبکہ حالت گردون کی بہت خراب ہو گئی ہو، گردون کے امراض کے سبب سے جو ایڈیما کسی ایک حصے میں استسقاء ہونا، ہو جاتا ہے۔ اُس میں استعمال کرتے ہیں مگر کلو می رو۔ نفرائیٹس (گردے کے مال پکین کا ورم) میں استعمال نہیں کرتے ہیں۔ ان ٹر۔ اس ٹی شل۔ نفرائیٹس (جبکہ گردے کے کینک میوٹھیو میں سوزش ہو) آر پی ریو اسکلی روہن میں بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ وے زوڈائی لیٹر (متسع ظرف دموی) اور انٹی اسپازموڈک (دافع تشنج) ہونے کے سبب سے بھی ان جانی نائیکٹورس (وجع القلب) میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ مدر ہے۔ مگر یہ اور بھی موثر ہونے کے لئے اسکے کوئی کارڈیاک ٹائنگ (مقوی دل مثلاً ڈیجی ٹالس ملا کر) سے ہ گرین بطور کیا شے بہرہ گہنے کے فاصلے سے استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکے اثر سے بخوبی خبردار رہیں اسوجہ کہ یہ معدہ میں خراش پیدا کرتا ہے۔ گردون کے سکڑ جانے میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ہ گرین۔

تھیو۔ سن۔ سوڈیم۔ اسی ٹیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان تھیو۔ سن۔

THEOCIN SODIUM ACETATE

تھیو۔ سیاپاگز۔ یہ ایک قسم کے صابون میں جس میں گندک ملائی گئی ہے۔

تھیو۔ سیاپال سوڈہ سوپ سے بنایا جاتا ہے اور

THEOSAPOLS

تھیو۔ سیال۔ پوٹاش سوپ سے بنایا جاتا ہے۔ ان دونوں کو جلدی امراض میں

استعمال کرتے ہیں۔

تھیوسینامین۔ مترادف۔ ایل تھیوکارباڈیڈ ایل تھیو یوریاڈیڈ ایل سیلفوکارباڈیڈ

THIOSINAMIN

سفید جگہ اربے بوقلمین مگر بعض وقت اس میں سے

لہسن کی بو آتی ہے۔ رائی کے تیل پر امونیا کا اثر ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔ ایک کواہ حصے پانی ایک کواہ حصے الکحل اور اتھیرین حل ہوتا ہے۔ زخم اچھے ہونے کے بعد پوست میں جو اٹھن ہو جاتی ہے اسکو کھول دیتا ہے۔ اوسلے فگس (مری) میں جو اسٹرکچر ہوتا ہے اسکو دفع کر دیتا ہے۔ لیوس میں بھی فائدہ مند ثابت ہوا ہے۔ ۱۵ سے ۲۰ فی صدی کا الکھالی سولیشن ۱/۲ سے ایک پیکاری تک۔ اسکا پیولی (کہوا) کے درمیان جلدی پیکاری کرتے ہیں۔ ۵ فیصدی لٹنی سے بنایا ہوا سولیشن جس میں ۲۰ فیصدی گلیسرین بھی ہو ۲۰ نم لیکر چائے ماؤف میں جلدی پیکاری کرتے ہیں۔

تھیوسینامین کنسن۔ ٹریڈ سولیشن۔ تھیوسینامین میں یہ قابل اعتراض بات ہے کہ وہ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ایک مالی کیول (دوہ ترکیبی) تھیوسینامین کو ۱/۲ مالی کیول (دوہ ترکیبی) سوڈیم سیالی سلٹ میں ملا کر الکحل یا پانی میں حل کر کے گرمی پختک کریں بعد ازاں اسکا سفوف کر لیں۔ یہ سفوف بخوبی پانی میں حل ہو جائیگا۔

تھیو۔ فارم۔ مترادف۔ بے سبک ڈائی تھیو سیالی سلٹ آف پرنٹھ۔

THIOFORM

ذرو مائل کیتھارہ پورازنگ سفوف جس میں ۲۰ فی صدی پرنٹھ آکسڈ موجود ہے۔ بطور انٹی سپٹک (منزل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ مودہ

اور انصار کے فرمن کہتا رہیں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۵۰ سے ۱۰۰ فی صدی کا مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲۲ ۱/۲ گرین۔

تہیو۔ کال - مترادف - پوٹاسیم گوئی اے کال سلفونیٹ۔

THIOCOL گوئی اے کال پریسلفینورک آکسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے زرد مائل پسند رنگ حل ہونے والا سفوف۔ الکحل ایتھر اور روغنیات میں حل نہیں ہوتا ہے بعض گوی اے کال ٹیو بڑے کیو لوہنڈائی فائیڈ اور بران کائی ٹین میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک ڈرام تک۔

تہیو۔ کولن - ۶ حصے گوئی اے کال سلفونیٹ ایک حصہ پریسلفینورک آکسڈ سے یہ سیال بنتا ہے

۶۰ حصے ڈسٹیلڈ واٹر اور ۳۳ حصے وائٹن کامکریٹ۔ THIOCOLIN

تہیو۔ کیا مٹ - کافور پریسلفینورکس آکسڈ کا اثر ڈالنے سے یہ سیال بنتا ہے

بطور ڈسٹن ان فیکٹنٹ (دافع سم و بائی) استعمال THIOCAMPH

کرتے ہیں۔

تہیو۔ لائن - مترادف - سلفولائن + انگوٹم سلفینورکس ٹیم ہائیٹ۔

THIOLAN یہ گندک کا مرہم ہے جس میں گندک بطور سولیشن اور قدرے

ملی ہوئی بھی ہے۔ ان ہائیڈریس ول فیناٹ میں ۳ فی صدی گندک ملا کر ۵۰ ہائیڈریس

حرارت بکئی گھنٹے تک گرم کریں بعد ازان فلٹر کر لیں۔ روغن یا سپارافین ملا کر ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے جلدی امراض میں فائدہ مند ہے۔

تھیولی۔ ناک۔ آسٹ۔ سلفیورک۔ آسٹ۔ اور سلفر ملایا مہوار روغن اسی ہے جس کے خواص و فوائد تھیال اور اکتھیال کے

THIOLINIC ACID

موافق ہیں۔
تھیو۔ لیاکٹن۔ مترادف۔ تھیو برون سوڈیم لیاکٹیٹ۔

تھیو برون۔ سوڈیم اور سوڈیم لیاکٹیٹ کا ڈبل سالٹ

THIOLACTIN

اسمین ۶۷۵ فی صدی تھیو برون موجود ہے۔ بطور مدد استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص بھی ہوتے ہیں۔

تھیو۔ وی۔ ناک۔ THIOVINAL۔ اس مرکب میں جسٹیل

ادویات موجود ہیں۔

۶ ڈرام

گوئی۔ اسے کال

۲۰ ڈرام

اکسٹرکٹ آف تھم

۴۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

بانی

۳۴ ڈرام (وزن کیا ہوا)

شربت

بہتائی تہنہ پی

ٹائی۔ آلہ۔ ٹائی ہن۔ بیان کریا ہن۔ اور ڈیا سٹینز کا مرکب ہے۔

TYALID اُس ڈس پیٹ سیا۔ (بعضی) میں استعمال کرتے ہیں۔

جس میں نشاستہ دار اغذیہ مضمنہ ہوں۔

مقدار خوراک۔ ۷۷ سے ۵ اگرین۔

ٹائی کرا۔ ٹال۔ TYRATOL مترادف۔ تہائی ٹال۔

ٹائی۔ رو۔ سال۔ TYROSAL مترادف۔ اکو بائی ہن۔

ٹائی ریز۔ انٹی سپٹک پاؤڈر۔ حسب کمیائی تحقیقات امریکن ٹیکل

TYREES ANTISEPTIC POWDER اُسوی انے شن۔ اس میں ٹکسلفیٹ

اور بورک آئینہ موجود ہیں۔

ٹائی ریز بکوانڈ ہا یوسٹیا مسن کمپونڈ۔ اس دوا کے ہر ۲ ڈرام میں

TYREES BUCHU AND HYGSO YAMUS CO. حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۱۰ اگرین

۵ اگرین

۵ اگرین

بکو

او۔ وا۔ ار۔ زی

پریرہ

ہایپسیامس (خراسانی جوانن) ۵ گرین

ہاسپ ۵ گرین

ہوٹاسیم اسی ٹیٹ ۱۰ اگرین

انٹی ریل اسپرٹ آف نائٹرس ۱۵ قطرے

ٹائی سین - TYSIN ۴۰ فی صدی فارمال ڈی ہید کا سولیوشن ہے۔

ٹاٹ - TOT گلابی رنگ خوشبودار تلخ سفوف جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئی سو نیامہٹال ۲ حصے

نیزو۔ آل۔ بنیٹا۔ نیامہٹال ۲ حصے

اب۔ براس۔ ٹال۔ ایک حصہ

ٹار۔ ٹارلی پتھن۔ مترادف۔ لی تھیم۔ بانی ٹارٹریٹ

TARTARLITHIN سفید چکدار سفوف بسبب نقرس جو جن جی الیٹس

(مسوڈھون کی سوزش) ہو جاتا ہے۔ اس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴۰ سے ۵۰ اگرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

ٹار۔ ٹروفرن۔ مترادف۔ فینی ٹی ڈن۔ ٹارٹریٹ

TARTROPHEN ہٹروفرن کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

ٹار۔ ڈرے سان۔ TAR DERMASAN یہ ایک صابون ہے

جو جلدی امراض میں مفید ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی بیچ وڈ ٹار (قطران نباتی) اور
۵ فی صدی کن سن ٹریٹس ٹیکٹوڈ کاربولسٹ ڈی ٹرجن موجود ہے۔ گارڈ ماہیورادوگ
سیال جو الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ٹارولین - کیا پلسٹرز ان کیا پلسٹرز میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

TAROLIN CAPSULES

سیالال - روغن صندل - ایکٹراکٹ کیو بنز رزرب کباب جینی
ٹارومان - Tauruman - یہ ایک قسم کی سپریم ہے۔ جسکو
ٹیوبریکیو لونٹنر میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹال - لیانین - یہ ایک قسم کا ٹرین ٹائین ہے جس میں او زون ملا یا گیا ہے۔
ٹالینین - Tallianine - ٹیوٹریکیو لونٹنر نیومونیا (ذات الریہ) اور
سٹیسی نیا (تب عفونی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہ کیو بک سنٹی پیٹر پی سیال اولس) زیر جلد استعمال
کرتے ہیں۔

ٹال - ما - سر کے بال بڑھانے والا مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

TOLMA

بے سگ لیڈ اسی ٹیٹ سولیوشن (۱۰ حصے کا) ۲ حصے

۳۲ حصے

گلکٹین

لیاک سلفر

۲ حصے

روز وائر (عرق گلاب)

حصبہ ورت

مانع سوزاک ہے۔ حسین ۲ فیصد

ٹا۔ لس۔ مان۔ TALISMAN

بر وائر گال کا مرہم ہے۔

ٹان۔ فار مال۔ ٹیانن فینال اور فار مال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے خوشبو دار

بہورارنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ TANFORMAL

اکالیز سے متفرق ہوتا ہے۔ بطور ان لس ٹی ٹل۔ اسٹرنجٹ (قابلض اسعار) اور

ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷۔ ۱۰ سے ۳۰ گریں تک۔

ٹان۔ کوئی۔ نال۔ مترادف۔ ٹائی نائیٹرو آئی سو بیوٹل ٹولو آل۔

یہ ایک قسم کا مصنوعی مشک ہے۔ جو بندریو TANQUINOL

حل و عقد کیمیائی بنایا جاتا ہے۔

ٹٹ۔ میا لس۔ پیرگے ٹیو پلز۔ ہنز۔ اگولیون میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔ TITTMAN'S PURGATIVE PILLS

۹۰ گریں

آلوز (الیوا)

۳۵ گریں

جیالپ روٹ (بنج جلاب)

۵۰ گریں

صابون

۴۲ گرین

سولف

حسب ضرورت

انکل

طیرا۔ آئی۔ او۔ ڈو۔ ایچی لین۔ مترادف۔ ڈائی آئی او ڈو فارم۔

TETRAIODO ETHYLEN

طیرا۔ آئی۔ او ڈو پیرال۔ مترادف۔ TETRAIODO PYRROL۔ آئی او ڈول۔

طیرا۔ آئی۔ او ڈو۔ فینال ہتالی ان۔ مترادف۔ نوسوفن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN

طیرا۔ آئی او ڈو۔ فینال ہتالی ان پرمیٹھ۔ مترادف۔ یوڈاک سن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN BISMUTH

طیرا۔ آئی او ڈو۔ فینال۔ ہتالی۔ ان سوڈیم۔ مترادف۔ انٹی نوسن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN SODIUM

طیرا۔ آئی او ڈو فینال ہتالی ان مرکوری۔ مترادف۔ ابال۔ بے جن۔

TETRAIODO PHENOL PHTHALEIN

MERCURY

طیرا۔ ایٹیل۔ امونیم سیدراکسڈ۔ بے رنگ بنی کو جذب کرنے والے قلیں

TETRAETHYL AMMONIUM HYDROXID

یورک آسڈ ڈیاکسڈ (خون میں یورک آسڈ کا زیا دہ مہو جانا) اور کاربکمیو لرومینا سڈم

(جوڑونکا وجع مفاصل) میں ۵ سے ۲۰ قطرے ایک فی صدی کاسٹوریونش استعمال کرتے ہیں۔

میرا بیچل۔ اموٹھ پرائی آئی او ڈو۔ مترادف۔ اہل اسہن۔

TETRANETHYL AMMONIUM TRIIODIDE

طریقہ امتیاز - بیہوشی - ہیدروکلورک و بیٹی لین بلو کا دوسرا نام ہے۔

TETRAMETHYL THIONIN HYDROCHLORID

طرّا۔ نامیئر آل۔ TETRANITROL
مُتّرانا سُرِنٹ۔
مُتّرّاو۔ ائی۔ زی۔ تہال

طر و نال۔ مترادف۔ ڈائی ایٹل سلفون ڈائی ایٹیل ہیپٹین

TETRONAL

حل ہو جاتا ہے۔ ۵۔ نینتی گڑبڑ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور مہینہ کھنک
(منوم) اور سڈے ٹیوٹر (سنگھ) استعمال کہتے ہیں۔ مگر ڈائی اوکسائیڈ کا ساموثر نہیں ہے۔
مقدار خوراک۔ ۵۔ اسے بہ گریں تک۔

ٹرائی آئی۔ اوڈو۔ بیٹا۔ کرنی سال۔ مترادف۔ لوشونان۔

TRIDO META CRESAL

ٹرائی۔ اسی۔ پل۔ مارفن۔ یہ دو ۲۰.۶۱ سے ۲۰.۸۰ سنہائی گریڈ کی حرارت

پرگندہ اخیت اور یانی اور الکحل میں بشکل

موتی ہے۔ مگر حموضات میں حل ہو جاتی ہے۔

ٹرائی۔ آکسی۔ آئسی ٹوفینان۔ مترادف۔ گال آئی ٹوفینان۔

TRIOXY ACETOPHENON

ٹرائی۔ آکسی میتیل۔ آن تہرا۔ کوئی لون۔ مترادف۔ اسے موڈن۔

TRIOXY METHYL ANTHLA QUINONE

ٹرائی۔ آکسی میتھی لن۔ مترادف۔ پیازا فارم۔

TRIOXY METHYLEN

ٹرائی۔ او۔ ٹونال۔ میاٹلس۔ ملاحظہ ہو بیان ٹونالز۔

TRITONAL TABLETS

ٹرائی۔ او۔ نال۔ مترادف میتیل سلفونال۔ سلفون میتیل۔ میتھانم۔

سلفون۔ آتھل۔ میتھان۔ ڈائی آتھل سلفون میتھل

TRIONAL

آتھل میتھن۔

سفید چکر از تلخ سفوف۔ ایک کو ۲۰ حصے پانی ایک کو ۱۱ حصے ۴۵ فی صدی

الکل میں حل ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا ہیناکٹ یعنی منوم ہے۔ جو سلفونال کے موافق

ہے۔ مگر نسبت سلفونال یہ زیادہ حل ہوتا ہے۔ اسلئے خوری اثر کرتا ہے۔ مالتولیا

نیا نیا (دیوانگی، ڈنڈی لہڑی ٹنڈی منس) (ہریانہ، انھر) اور بچوں کی بیخوابی میں استعمال

کرتے ہیں۔ ان سائینا (بے خوابی) میں سوتے وقت۔ اگرین کی خوراک میں دیتے

فائدہ ہوا ہے۔ شراب تمباکو نوشی سے جو ان سائپنا (بے خوابی)، اور ڈنمی لپیریم
(ہڈیان) ہو جاتا ہے۔ اسے ۳۰ گریں کی خوراک میں پہلے مرتبہ بعد ازان ہر گھنٹے
کے فاصلے سے ۵ گریں ایسا ہی۔ ۹ گریں تک روزانہ دینے سے فائدہ مند
ثابت ہوا ہے۔

۵ سے۔ اگرین کی خوراک میں دن میں ۳ مرتبہ کوڑیا (عشہ) میں استعمال کرتے ہیں۔
برٹش میڈیکل جرنل نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ ۵ گریں ہر دوسری شب کو ۱۵
ہفتے تک استعمال کرنے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ لیان سنٹ۔ نامی طبی رسالہ
بیان کرتا ہے کہ ۵ گریں کے ۲۵ قرص ایک ہی خوراک میں استعمال کرنے سے
بہت ہی سخت سمیت کا اثر پیدا کرتا ہے۔ مگر وہ بیمار اچھا ہو جائیگا۔ بعض موقعوں میں
سلفونال کا اثر نہ ہو تو ٹروئال اور ٹرائی اڈنال بہت ہی موثر ثابت ہوا ہے۔
مقدار خوراک بچوں کے لئے ۵ سے۔ اگرین تک جو انون کے لئے
۵ سے ۳۰ گریں تک بطور کیاشتے یا گم ٹرا گیا کیا نہتہ کے ساتھ کھینچ استعمال کریں۔
ٹرائی۔ بروم۔ آل ڈی ہینڈ۔ ہینڈ ٹریٹ۔ متراون۔ برومال ہیڈ ٹریٹ

TRIBROM ALDEHYDE HYDRATE

ٹرائی۔ بروم۔ انی لن ہینڈ زو بزوہڈ۔ متراون۔ برومالڈ۔

TRIBROM ANILIN HYDRABROMID

ٹرائی۔ بروم ٹری ٹیری بیوٹل الکحل۔ متراون۔ برومی ٹوٹن

TRIBROM TERTIARY BUTY L ALCOHOL

ٹرائی-بروم-سیالال - مترادف - کارڈال -

TRIBROM SALOL

ٹرائی-بروم-فینال - مترادف - TRIBROM PHENOL -
برومال -

ٹرائی-بروم-فینال-بزمیتہ - مترادف - ڈیڑو فالوم -

TRIBROM PHENOL BISMUTH

ٹرائی-بروم-می تھین - مترادف - بروموفالوم -

TRIBROM METHANE

ٹرائی-بروم-ہیڈرین - مترادف - TRIBROM HYDRIN -
آئل ٹرائی برومڈ -

ٹرائی-بی-زین - یہ ایک قسم کا کتھارٹک ڈسبل ہے جس میں حب ذیل

ادویات موجود ہیں -

TRIBERANE

۷۰ حصے

شکر

۲۰ حصے

کلورنس (اصل السون سفوف کیا ہوا)

۲۰ حصے

لیپونس سنا (سفوف سنا الکحل سے صاف کیا ہوا)

۱۰ حصے

پرے سی پیڈ سلفر

۲۰ حصے

ویانل ہین

ٹرائی۔ بیان۔ رٹ۔ TRYPANROT یہ ایک قسم کا رنگ ہے

جو دوا استعمال کیا جاتا ہے۔ بہورامائل بیسرخ رنگ کا سفوف پانی میں حل ہوتا ہے اسکو معدوی سرطان میں استعمال کرتے ہیں۔ ہیفیڈکٹ گلائڈ کے ان فلامیشن میں بھی مفید ہے۔ مذکورہ اخیر بیماری میں ذیل کے نسخے کی جلدی پیکاری ران میں کریں۔

ٹرائی بیان رٹ
۷ پگہ گرین
مصنوعی سپرم
ایس سیال ہون

باسم ملا کر ۳۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کریں۔

ٹرائی۔ ٹائٹ۔ یہ ایک قسم کے اینٹھن میں جو مالٹ ایکٹرکٹ سے بنائے جاتے ہیں جب ذیل ادویہ کے اینٹھن فروخت ہوتے ہیں۔

TRITOLA
کاڈلیور آئیل ٹرائی ٹال۔ کیا ٹرائیل ٹرائی ٹال۔ فی لکس ٹرائی ٹال۔

ٹرائی۔ ٹی پام۔ اس دوا کے ہر ایک چار کے چھچھ میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

TRITIPALM
سایا لٹو
۳۰ گرین
ٹرائی۔ ٹیکٹم۔ ٹی۔ پینز
میکڈرام

آلات البول کا مقوی ہے خصیتہ الرحم اور رحم کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹرائی۔ جی۔ مین۔ مترادف۔ ڈائی مینٹل۔ امپڈو۔ آئنی بائی ٹرن۔ بیوٹل کلورل
نیوٹن کلورل ہپڈرٹ کا اٹریائی رامپڈٹن پڑانے سے

TRIGEMIN

نبتا ہے۔ لایہ سوئی کے مانند قلبین جو ۵ منٹ کی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
یہ بہت ہی خوشبودار اور خوش ذائقہ ہے۔

بطور سڈے ٹیو مسکن، اور انال جے مسکن (مسکن و جاع)، استعمال کرتے ہیں۔
علاوہ اسکے سری بزل نزوز (دماغی اعصاب) کے درد و تکو کم کرنے کے لئے بھی مفید ہے۔
مقدار خوراک - ۹ سے ۱۹ ۱/۲ گرین تک دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ۔

ٹرالی - فازل مال - TRIFORMOL مترادف - پیارا فارم -

ٹرالی - فرمال - با مزہ اور خوشبودار مرکب جس میں ۱۱ فی صدی ٹرالی فرمال

TRIFERROL موجود ہے۔ آئی میا (کمی خون) کلوروزو سٹریکٹرو فینولا

(خنازیر) اور زک کرٹس (الکساح) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ۔

ٹرالی فرین - مترادف - آرن پیاراٹنک لی منٹ -

TRIFERRIN گائے کے دودھ میں پین ملا کر فرک سائٹ (حدید کے

نکلیات سے ہتھ نشین کرتے ہیں۔ بے مزہ سفوف سوڈیم ہیڈرک اسٹ کے

سولیشن میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر ہیڈرک کلوڈرک اسٹ میں نہیں۔ اس میں ۲۲ فی صدی

آرن - ۹ فی صدی نائٹروجن ۲ ۱/۲ فی صدی فاسفورس موجود ہے۔ آئی میٹ

کمی خون، کلوروزو سٹریکٹرو فینول سے تیار کیا گیا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۴ ۱/۲ گرین دن میں ۳ مرتبہ۔

ٹرائی-فلو-اور-می-تھین-متراوت-فلو-اور-رو-فارم-

TRIFLUOR METHANE

ٹرائی-نی-رین-نی-نی-ڈی-ڈی-اور-پرو-پیونک-آہڈ-کامرب-ہے-یہ-مرکب

فیناٹین کے موافق ہے۔ بطورائی پائی-رینک-
TRIPHERIN

روافع حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰۰ گرامین -

حسب فیل ادویات کا

ٹرائی-نی-ٹائمن-AMIN

مرکب ہے۔

۲۶ حصے

فینوکل-ہیڈروکلورڈ

۱۰ حصے

فینوکل-سیالی سیٹ

۴ حصے

فینوکل-اسی ٹیٹ

ٹرائی-فینیل-اکسی-آرسونیم-کلورڈ-ٹرائی-فینیل-آرسین-سولیشن

TRIPHENYL OXY ARSONIUM CHLORID (جو کلوروفارم سے

بنایا گیا ہوا امین کلورین کو گڈارین۔ بعد ازاں اچھر کے ذریعے سے تہ نشین کر نیے

بنتا ہے سوئی کے مانند قلمیں جو اسے شنی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتے ہیں

اس میں ۲۰۶۹ فی صدی آرسینک سم الفلہ موجود ہے۔ بعض آرسینک استعمال

کرتے ہیں۔

ٹرائی۔ فنی۔ ہین۔ مترادف۔ تروپوئین فنی ڈن۔

TRIPHENIN
فیناٹین اور اس دو امین اتنا ہی فرق ہے کہ بعض
آسٹیک آئینڈ۔ پیروپیونکٹ آئینڈ سے بنائی گئی ہے۔ سفید چمکدار بے بو اور تلخ
سفوف۔۔۔۔۔ ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ مگر ایتھراور کلوروفورم میں بخوبی
حل ہو جاتا ہے۔

ٹائی فائیڈ فئورینو مینیا۔ (ذات الریہ) بلوڑی سی (ذات الجنب) اور ان فلو انزا
میں بطور آئی بائی ٹیک (دافع حرارت) ۴ سے ۱۰ گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ
استعمال کرتے ہیں۔ سیاتی ٹکا (عرق النساء) بگرنین اور نیورال جیا (عصبی درد)
میں بطور انال جے سنک (سکین اد جاع) ۱۵ سے ۲۰ گرین کی خوراک میں
مضید ہے۔

ٹرائی۔ فنی۔ ٹی۔ ٹال۔ گوانی ڈن کلورل ہائیڈریٹ۔ یہ ایک قسم کا

TRIPHENETOL GUANIDIN CHLORAL HYDRATE

مقامی مخدر ہے جسکو امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹرائی۔ کڑی سال۔ اس میں ۲۵ فی صدی آرہو کری سال۔ ۴۰ فی صدی

ٹریکرسول TRICRESOL
ہٹیا کڑی سال اور ۲۵ فی صدی پیارا کڑی سال موجود ہیں

موافق نسخہ کری سال مندرجہ قریبا دین امرکیہ۔ یہ الکحل ایتھراور غلیظ روغنیات میں
ملجاتا ہے۔ ۲ فی صدی پانی میں حل ہوتا ہے۔ کاربائلک آئینڈ سے ۲ حصے زیادہ

طاقتور ہے۔ پہلے سے ایک فی صدی کاسولیوشن جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ آئٹھ
 دھونے کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ایک کو دو ہزار کاسولیوشن مفید ہے۔ بطور
 اینٹری ٹی ٹل انٹی سپٹک (مزیل عفونت) ایک یا دو منہ دن میں ۳ مرتبہ
 اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

ٹرائی کری سال امین - TRICRESOLAMIN - صاب ذیل
 ادویات کا مرکب ہے۔

ایچی لن - ڈیا مین ۱۰ حصے

ٹرائی کری سال ۱۰ حصے

پانی ۱۰ حصے

بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) زخموں میں استعمال کرتے ہیں۔
 ٹرائی کلور - آئی سوپر ویل الکحل مترادف - آئی سوپ رائل -

TRICHLOR ISOPROPYL ALCOHOL

ٹرائی کلور - آئیٹک - اسٹڈ - کلورل ہیڈریٹ پر نائٹریک اسٹڈ کا
 اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس کے

TRICHLOR ACETIC ACID

بے رنگ فلیمن جو ہوا کے اثر سے سفوف ہو جاتے ہیں۔ ۵۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر
 گدخت پانی اور ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ آئیٹک اسٹڈ کا عوض ہے
 بہتر ہی طاقتور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) اور کاسٹک (اکال) ہے۔

ایک یا دو فی صدی کاسولینوشن زخمون کو انٹی سپٹک (مضیل عفونت) کر نیکی لئے استعمال کرتے ہیں۔ گیاس ٹرک کھتار (معدے کا زکام) اور سمر ڈیار یا موسم گرما کے اسہال میں ۲ سے ۵ گرین ڈائیلوٹ کر کے جو انون اور پے سے ایک گرین بچونکو کھلاتے ہیں۔

ایکوٹ کوڑی زار (حاد زکام) میں ایک یا ۲ فی صدی کسولینوشن بطور اسپرے (اکشس) استعمال کیا جاتا ہے۔

ٹرانی کلور۔ ٹریٹری۔ بیوٹل الکحل۔ مترادف۔ کلوری ٹون۔

TRICHLOR TERTIARY BUTYL ALCOHOL

ٹرانی۔ کلور۔ فینال۔ مترادف۔ TRICHLORPHENOL۔ اومال۔

ٹرانی گیس۔ ریڈیل۔ یہ خالص خمیر ہے جسکو ذیابیطس۔ نیورن گیونز اور کرانک ایریزیا میں استعمال

TRYGASE RIEDEL

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چار کاچھ قہرل از غذا۔

ٹرانی نائیٹرو آئی سو بیوٹل ٹو لو آل۔ مترادف۔ ٹان۔ کوئی نال۔

TRINITRO ISO BUTYL TOLUOL

ٹرانی نو فینان۔ ٹینوفینون۔ پیک اسٹ کاسولینوشن

TEINOPHENON

جبکو جلے ہوئے مقاموں پر استعمال کرتے ہیں۔

ٹیرال - یہ ایک قسم کا صاف کیا ہوا۔ پٹرولیم ہے۔ جس کو بعض کاڈلیو رائیل
TERROL سب اور شش کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں

کسی قسم کی ناگوار بو نہیں آتی۔

مقدار خوراک - ایک چار کاچھ۔

ٹیرالین - پٹرولیم سے یہ پیڈروکاربن نکالا جاتا ہے۔

TERRALINE آلات تنفس کے امراض میں اسکو اندرونی استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۷ چار کے چمچے تک۔

ٹیرالین - **TERRALIN** مرہم کی زمین ہے جس میں حسب ذیل دو یا

موجود ہیں۔

کیاٹیم سلفینٹ - کائی اولین - این فینوزوریل ارتھ - بورک اسٹ - لیا نون

گلیسرین۔

ٹرا - مائٹال - مترادف - آئی اوڈو - کری سال + کری سال آئی اوڈو۔

کری سائی لک اسٹڈ اور آئی اوڈن کامر ہے **TRAUMATOL**

نفیشتی رنگ اور بہت ہی باریک اور بے بو کا سفوف اس میں ۴، ۵ فی صدی

آئی اوڈن موجود ہے۔ کلوروفارم اور الکا لیز میں حل ہو جاتا ہے۔ پانی اکھل اور

آسٹھین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور آئنی پینک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

ٹریپ سو جین۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں بیہ گرین گولڈ بروڈ اور

TRYPSOGEN بیہ گرین آرسینک بروڈ موجود ہے۔ ذیابیطس گلابی گو

میو یا (شکری ذیابیطس) انی میا (کی خون) کلوروسہز کو ریا (رعشہ) اور نورا (س) تھینا
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ قرص تک بعد غذا۔

ٹرپین آئی او ڈو ہائیڈریٹ۔ مترادف۔ کرو۔ اسے ٹال۔

TERPIN IODO HYDRATE

اس پلاسٹر میں حسب ذیل

ٹرپین پلاسٹر
TERPIN PLASTER
ادویات موجود ہیں۔

۳۵ فی صدی

وٹن ٹرپین ٹائین

۳ فی صدی

ریپن

۴۰ فی صدی

موم

۵۶ فی صدی

روغن زیتون

۴۰ فی صدی

بون مارک

ایک فی صدی

جسٹری

۰۵ فی صدی

اسنس آف پیپر (روح فلفل)

۳۰ فیصدی

کیا سیم آکٹ

۳۰ فیصدی

فٹرک آکٹ

وجع مفاصل میں اسکوبیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ہر ایک گونی میں حسب ذیل

TERPINOIDS

ٹرپی نائیڈز۔

ادویات موجود ہیں۔

ایک سہم

کریو سوٹ

بہا گرین

مہرائین

سہ سہم

ٹرپی نال

ایک سہم

یو کا لیٹائل

ٹرپی ریزی اہل الکحل۔ مترادف۔ امی لین۔ ہیڈریٹ۔

TERTIARY AMYL ALCOHOL

ٹرپا۔ کوکین۔ مترادف۔ بنزوال۔ سیوڈوٹروپن۔ ٹروپن۔

اس دو کو پہلے کو کو کے بتون سے بناتے

TROPACOCAIN

تھے۔ مگر اب بذریعہ حل وعقد کیمیائی بنایا جاتا ہے۔ اسکے ہیڈروکلورڈ کو بطور

مقامی مخدر آنکھوں کی جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت کوکین یہ کم سمی

ہے۔ سہ گرین ۵۰ اسمہ پانی میں ملا کر اسپائی نل کنال دبیٹھ کی بانس کی نالی میں

بطور انسجے سبک (سکتن) اوجاع، جلدی لچکاری کرتے ہیں۔ ۷۰ اسمہ فیصدی

سولیوشن اسپہائی ٹل (حرام مغز) میں انجکشن کرنے سے پیورپی ٹل - اک لیا شپا
میں فائدہ ہوتا ہے۔ بہ نسبت اسٹوڈین - نوڈو کین - یہ قابل اعتبار مخدر ہے جسکو
بے خوف و خطر عوض کو کین استعمال کرتے ہیں۔

ٹروپا - کوکین - ہینڈروکلو رڈ - ملاحظہ ہو بیان ٹروپا کوکین -

TROPACOCAIN HYDROCHLORID

ٹروپین - TROPEIN مترادف - ٹروپا کوکین -

ٹرو - فونین - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس میں گوشت کا
اکسٹراکٹ گہون کا گلوٹن اور ٹنگ لیو البیو مین

TRAPHONIN

موجود ہے۔

ٹرو نکس سیرم - اس سیرم کو اسکی روہنر میں ۳۳ منٹ زیر جلد استعمال
کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات

TRUNECK'S SERUM

موجود ہیں۔

سوڈیم سلفیٹ ۴۴۰ گرام

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی) ۴۴۰ گرام

سوڈیم فاسفیٹ ۱۵۰ گرام

سوڈیم کاربونیٹ ۲۰۰ گرام

پوٹاشیم سلفیٹ ۱۰۰ گرام

۹۵ حصے

بانی

پلاسٹیور فلٹرمین جہان کر او۔ فی صدی ری زار سن ملاوین تاکہ محفوظ رہے۔

ٹسٹ - ٹاڈن - مترادف - ٹسٹ - ٹن -

TESTADEN بیل کے خضیون کا ایکٹرکٹ ہے جس میں ملک شکر

بھی ملائی گئی ہے۔ ایک حصہ برابر ہے۔ ۲ حصے تازہ گلانڈ سے نیو اس تھے نیا نامودی۔ اسپائی نل (حرام مغز) اور اعصابی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

ٹسٹ - ٹن - TESTIN مترادف - ٹسٹ - ٹاڈن -

ٹسٹ - ٹیز - خشک سفوف جو سیلون کے خضیون سے بنایا جاتا ہے۔ ایک حصہ اسکا برابر ہے۔ ۶ حصے تازہ گلانڈ سے ٹسٹ - ٹاڈن کے

TESTES

موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۳۰ گرین تک۔

ٹسٹ - سائل - مترادف - انٹی بائی رن - ایک ڈالیٹ پینل گلی کال۔

انٹی بائی رن - میاڈی لیٹ آف انٹی بائی رن - TUSOL

انٹی بائی رن اور میاڈی لک آسٹڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔

سفید سفوف جو ۵ سے ۵۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ چھوٹا گٹ

رنگ کہا سنی امین استعمال کرتے ہیں۔

اسکے ساتھ دودھ نہ شرب کرین اسوجہ سے کہ یہ قیض ہے۔

مقدار خوراک۔ پیم سے ۷ پگہ گرین تک دن میں ۴ یا ۵ مرتبہ۔

ٹیک۔ مہین۔ یہ ایک قسم کی وائرش ہے جسکو جلد پر لگاتے ہیں۔

اس میں موم اکیت یا پانی بزنک اکسائیڈ لیتا نو لہن

TEGMIN

موجود ہے۔

پل سو پائی رن۔ پیاسٹلنز ہر ایک پیاسٹل میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

TILSOPYRIN PASTILLES

۱ پگہ گرین

آس بائی زن

۱ پگہ گرین

آئسڈ کیا مغورک

۱ پگہ گرین

آرسنیک ٹرائی اکسائیڈ

نش کے ٹیوبرکیو لوسنہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک پیاسٹل دن میں ۳ مرتبہ۔

پل سے رن۔ بے رنگ قلمیں جو پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔

آس پائی رن کے موافق استعمال کرتے ہیں۔

TYLMARIN

مقدار خوراک۔ ۳ پیم سے ۷ پگہ گرین تک۔

ٹوریل۔ گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس میں البیو مین

TORIL

موجود ہے۔

ٹوروسان - خون کا مرکب ہے جس میں گوی اسے کال موجود ہے۔

ٹوروسان TOROSAN بہورازنگ اور تلخ عمل نہ ہونے والا سفوف جس میں

کریوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اس کے قرص فروخت ہوتے ہیں۔ ٹیوبرکیولوسز

میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹوگو-سی - ماروبا - ایکسٹراکٹ - زرد رنگ کا سیال۔ ۵ اسے

ٹوگو سیماروبا ایکسٹراکٹ TOGO SIMARUBA EXTRACT ۵ گرین تک اسہال میں

استعمال کرتے ہیں۔

ٹولیل - انٹی پائی رین - TOLYLANTIPYRIN مترادف

ٹولی - پائی رین -

ٹولوئل - شکر - TOLUOL SUGAR سیاکارن کا

دوسرا نام ہے۔

ٹولی - ایسٹ - امڈ - TOLYACETAMID مترادف

اسی ٹو ٹو لوائڈ۔

ٹولی - پائی رین - مترادف - ٹولیل - انٹی پائی رین -

ٹولپیرین TOLYPYRIN بے رنگ حل ہونے والا چکد اسفوف جو ۳۳

۳۳ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ بطور آنتی پائی ریٹیک (دافع حرارت)
اور انال جے سبک (مسکن اوجاع)، استعمال کریں۔

ٹولی - پائی - رین سیالی سیلیٹ - مترادف - ٹولی سال -

TOLYPYRIN SALICYLATE

ٹولی - سال - مترادف - ٹولی پائی رین سیالی سیلیٹ -

TOLYSAL ٹولی پائی رین اور سیالی سلک آہٹڈ گوگد رخت کرنے سے
بنتا ہے۔ الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر بانی میں کم - ۱۰۱ سے ۰.۲ آنتی گریڈ کی حرارت پر
گد رخت ہوتا ہے۔ اکیوٹ آرٹی کیو لرو میاٹرم (حاد جوڑون کا وجع مفاصل)،
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۵ سے ۹۰ اگرین تک -

ٹونال - اس میں ۸ فی صدی سکفیورک آہٹڈ اور ۵۵ فی صدی آلیم،
TONNAL فی صدی فزک آکٹڈ موجود ہے۔

ٹونالز - گلی سر و فاسفیٹس کے مرکبات کا نام ہے جو حسب ذیل ہیں۔

TONOLS ٹیو - اوٹونال ٹیابلٹس - اس میں ۲۱۶ اگرین لائیم ٹونال
اور ۲۱۶ اگرین سوڈہ ٹونال موجود ہے۔

ٹرائی اوٹونال ٹیابلٹس - اس میں ۲۱۶ اگرین لائیم ٹونال ۲۱۶ اگرین سوڈہ ٹونال
اور ۱۶۶ اگرین اسٹیرکن ٹونال موجود ہے۔

کو ارنٹونال اس مین ۲ گریں لائٹ ٹونال ۲ گریں سوڈہ ٹونال ۲ گریں کوہی ہنٹونال
۲ گریں اسٹریکن ٹونال موجود ہے۔

سکس ٹونال ٹیابلٹس - ۲ گریں - لائٹ ٹونال اور ۲ گریں سوڈہ ٹونال موجود ہے۔
ٹونگالین - مترادف - لائیکر - ٹونگی - سیالی سیلائٹس -

اس کے ہر ایک ڈرام میں حسب ذیل ادویات

TONGALINE

موجود ہیں۔

۳ گریں

ٹونگنا

۲ گریں

اکسٹراکٹ سنی - سی - فینوگا - راسی موزہ

۱ گریں

سوڈیم سیالی سلٹ

۱/۲ گریں

بلو کاربن سیالی سلٹ

۱/۲ گریں

کالچی ہن سیالی سلٹ

ہر ۲ گریں کے

TONGALINE TABLETS

ٹونگالین - ٹیابلٹس -

قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک گریں

فلوئیڈ اکسٹراکٹ آف ٹونگنا

۵ گریں

سوڈیم سیالی سلٹ

۱/۲ گریں

سنی سی - فینو جن سیالی سلٹ

۱/۲ گریں

بلو کاربن سیالی سلٹ

۱۰ گریں

کاجی بن سیالی سلیٹ

ٹونوجی ٹنم سپر اریٹری ٹنل - سپر اریٹری ٹنل گلائڈ کا عوض ہے جو اڈری ناہن

TONOGENUM SUPRARENALIS

کلورڈ کے موافق ہے اس میں

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا) پانی ۱۰ گریں سپر اریٹری ٹنل گلائڈ ایکٹر ایکٹ ۷ ۱۰ گریں کلورنجن

۱۰ گریں سوڈیم کلورڈ موجود ہے۔

ٹونو-سمبل - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ایکٹر ایکٹ آف سبیل آئرٹن سینکونڈ

اور آئسٹڈ فاسفیٹس موجود ہیں۔ ڈیپسپیا (بعضی)

TONO SUMBUL

اور اعصاب کی کم قوتی میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹونو-نروائین ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

TONO NERVINE TABLETS

ایک گریں

فرانی کاربونس

ایک گریں

ایکٹر ایکٹ ڈامینا

۱۰ گریں

ایکٹر ایکٹ سبیل (در سبیل الطیب)

۱۰ گریں

بنگ

۱۰ گریں

فاسفورس

ٹونی نروون - کوئی بن کا بخوبی حل ہونے والا نمک ہے۔

۱۰ گریں کی خوراک میں بطور آئینی فرمنٹ (مائع تخمیر)

TONINERVIN

اور اچ سے ہم پگ گرین کی خوراک میں بطور آئشی پائی ریٹکاپ (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

بی۔ بی۔ سن۔ یہ ایک قسم کی سیم گرم ہے جو ان جانوروں سے نکالی جاتی ہے۔
TEBECIN جرن پر ٹیو برکیولن بیاسپی لی کا اثر ڈالا گیا ہے۔

بی۔ سانا۔ ڈمی۔ پیور ایٹو۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

TISANA DEPURATIVA

۳ حصے ولیرین

۳ حصے جَنَشَن (جَنَطِیَانہ)

۳ حصے والیولا۔ ٹرائی کلر

۳ حصے سارسا پرلیا (عنبہ)

۳ حصے سنا (الکحل سے صاف کیا ہوا)

۱۰ حصے سوڈیم بائی کاربونیٹ

بی۔ سو۔ پانی۔ رن۔ TISOPIRIN یہ ایک قسم کے پیاسکرمین جسمین
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ پگ گرین آس بائی رن

۱/۲ پگ گرین آسپی نس آسٹ

۱/۲ پگ گرین کیا مغورک آسٹ

ٹیو برکیو لو سز مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم پیا سٹلرز روزانہ اور ہر چوتھے دن خوراک زیادہ کرتے ہیں
تا وقتیکہ روزانہ ۱۰ پیا سٹلرز ہوں۔

ٹی۔ نو۔ لیئم۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد کا ڈلیوریٹل کے
موافق ہیں۔ TINNOLEUM

ٹی۔ نیال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو کدو دانوں کے علاج میں استعمال
کرتے ہیں۔ اس میں سی۔ پی۔ رال ڈائی تہائی مال سیالی سلیٹ
اور آئیل آف ٹرین ٹائین موجود ہے۔ TAENIOL

ٹی۔ نیال۔ (فنک) - نرم جلیاٹن کے کیا پستلرز ہیں جس میں لائیزام بے لیا
اور کمیللا کے قوی الاثر جو ہر فعال
TAENIOL FUNCK

موجود ہیں۔

ٹیبلٹ۔ ٹی۔ انٹی اپی لپٹیکا۔ ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔ TABLETTAE ANTIEPILEPTICA

دیالی ڈال۔ پوٹاسیم بروڈ۔ سوڈیم بروڈ۔ امونیم بروڈ۔
صرع میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹیبلٹ۔ ٹی۔ ول۔ ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔ TABLETTAE TAVEL

۳۷ ۱/۲ گرین

سوڈیم کاربونیٹ

۱۱۲ ۱/۲ گرین

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)

ایک قرص ایک لیٹر یعنی ۵۳۵ ۱/۲ سیال اونس پانی میں حل کرنے سے لے ڈل کا سولوشن بنتا ہے۔ جبکہ جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹیا فو-ساٹ - مترادف - ٹیابن کریوسوٹ فاسفارک ایسٹر۔

TAPHOSOT بہورامائل بہرورنگ گاڑھا سیال ڈیاریا (اسہال)

میں مفید ہے۔ اس کے کیا پبلز فروخت ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ کیا پبلز تک روزانہ

ٹیا-کائی سان - شفاف سیال جس میں منتہال کی بو آتی ہے۔ اس میں

کیا مفر منتہال اور آئیل آف پیرینٹ موجود ہے۔

TACHYSAN

ٹیا کا-ڈیاسٹیز بہورازنگ سفوف جو پیریم وڈی ٹنگس (ایک قسم کے جراثیم) کا اثر گیہوں کے

بہوسے پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ ایک حصہ

TAKA DIASTASE

اسکا ۱۰۰ حصہ اسٹارچ (نشاستہ) کو شکر بنا دیتا ہے خصوصاً اسکو اس بیضی میں

استعمال کرتے ہیں کہ جو نشاستہ دار غذا کو معدہ ہضم نہ کر سکے نفرس کے سبب سے

جوڈس پپسیا (بیضی) ہو جاتا ہے۔ اس میں ۲ ۱/۲ گرین کا قرص قبل از غذا استعمال

کرنے سے بہت سی فائدہ ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

ٹیاکیال - TACHIOLO مترادف - آرجنٹی فلوئورائیڈ مہد آرجنٹم فلوئورائیڈ
فلو اور سپور -

زرد مائل سفید رہو رے رنگ کے ہوا کا اثر ہونے سے سفوف ہو جائیو اے
قلین - ایک کو ۲ حصے پانی اور ایک کو ۳ حصے ۹ فی صدی الکحل میں حل ہو جاتے
ہیں بہت ہی قوی الاثر غیر سٹی بیاکٹری سائیڈ دمیت جراثیم ہے۔ جراثیمی
ایک کو... یا ایک کو... کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس قدر طاقتور ہے کہ
میب پیدا کرنے والے خوردبینی حیوانات ایک کو... ۵ کی طاقت کے
سولوشن سے ایک منٹ میں اور بیسیس ٹائی فی آب ڈومی نائس ایک کو
۲ لاکھ کی طاقت کے سولوشن سے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ کپڑوں پر اگر یہ
لگ جاوے تو دھبہ پڑ جاوے گا۔ سٹائی سٹس (سوزش مثانہ) پوری تہائی
(مجری بول کی سوزش) اور اسی قسم کے امراض میں ایک کو... ۵ یا ایک کو... کی
طاقت کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔ پانی کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے ایک کو
۵۰۰ حصہ پانی میں ملا کر ۲ گھنٹہ تک رکھ چوڑین بعد ازاں جو کچھ کہہ نشین ہو اس کو
علمہ کردین بعد کے انٹی سٹیک (فریل عفونت) کی طرح بھی استعمال کرتے
ہیں۔ ایک کو ہزار کا سولوشن دے۔ ولیا (چھیک) اور سرخ بادہ میں استعمال
کرتے ہیں۔ کاربالک آمڈ کے سولوشن سے اس کا سولوشن بہت قوی ہے۔ مگر
کروسیو سبلی میٹ سے کم ہے۔ امراض چشم میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اسوجہ

کہ خراسن نہیں ہوتی ہے۔ ایک کو ۳ ہزار یا ایک کو ۵ ہزار کاسولیوشن بطور انٹی سپٹک (فرزل العفونت) اور انٹی فرنیٹو زماغ تخمیر، عمدہ کو دہوتے ہیں۔ یا اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

ٹیاناسی ٹن - TANNACETIN مترادف - ٹیانی جن -
ٹیانال - مترادف - النبی فی ام ٹیانیٹ -

TANNAL بہورے رنگ کا سفوف۔ ناک اور جھجھک کی بیماریوں میں بطور انٹی سپٹک (فرزل العفونت) اور اسٹیمپنٹ (قابض) بذریعہ ان سفوف لیٹر (آلہ نفخ) استعمال کرتے ہیں۔

ٹیانال بن - زرد رنگ سفوف جس میں ۵۰ فی صدی ٹیان بن موجود ہے۔
TANNALBIN حسب ذیل ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔

۱۰ حصے ۱۰ فی صدی البیوین کاسولیوشن
 ۱۰ حصے ۱۰ فی صدی ٹیان بن کاسولیوشن

دونوں کو باجم ملاوین۔ جو کچھ کہ تہ نشین حامل ہوا کو ۲۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر خشک کریں۔ بطور انٹس ٹی ٹل اسٹیمپنٹ (قابض امعاء) تمام قسم کے ڈیاریا (اسہال) میں استعمال کرتے ہیں۔ بڑی آنت کے السر میں بہتہ سب ناٹیس اور یہ دوا علی الصباح ایک مریض کو دی گئی تھی تو فائدہ ہوا۔
 مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۳ سے ہر گریں تک۔

ٹیا۔ نال بن سبس ٹی ٹیوٹ۔ ٹیانال بن کا عوض ہے جو حسب ذیل

طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ ٹیان بن کا TANNALBIN SUBSTITUTE

سولوشن (۲ کو ۵ حصے کا)، ۵۰ حصے۔ ایک عدد سفیدی بقیہ مرغ کا پانی سے بنایا ہوا
سولوشن ملاوین تو ہتہ نشین حامل ہوگا۔ بعد ازاں اس ہتہ نشین کو خشک کر لیں۔

ٹیانان۔ TANNON مترادف۔ ٹیانوین۔

ٹیان۔ فینائی فارم۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

TANPHENYFORM

۶۴ حصے

ٹیان بن الکیومی نیٹ

۸۱۳ حصے

پورڈو پین

۲۷۸ حصے

سیالال

بہورے رنگ کا خوشبودار سفوف۔ امعا کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۳۰ گریں تک دن میں ۳ یا ۵ مرتبہ۔

ٹیان بن۔ آمیل۔ سر کے بال کا مقوی تیل ہے جس میں ٹیان بن کا سولوشن جو

گلیسرین میں بنایا گیا ہے۔ اور ایک

TANNIN OIL

اسی نام کا اور تیل ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۸۰ حصے

کیا سٹر آئیل (روغن بید انجیر)

۱۲۰ حصے

الکحل

۳- حصے

ٹیانن

حصہ دوت

خوشبو

ٹیانن۔ اسی ٹیل۔ مترادف۔ ٹیانی جن۔

TANNIN ACETYL

ٹیانن۔ البیومی نیٹ۔ مترادف۔ البیومین ٹیاننٹ

TANNIN ALBUMINATE

ٹیانن ال بکاموض ہے۔

ٹیانن۔ فارمال ڈی ہید۔ مترادف۔ ٹیانوفارم۔

TANNIN FORMALDEHYD

ٹیانن۔ کریوسوٹ فاسفارک الیٹر۔ مترادف۔ ٹیانوساٹ

TANNIN CREOSOTE PHOSPHORIC ESTER

ٹیانن۔ ملک۔ سوماٹوز۔ ملک سوماٹوز کا دوسرا نام ہے۔

TANNIN MILK SOMATOSE

ٹیانن نک۔ لیوپروٹیڈ۔ مترادف۔ پروٹان۔

TANNIN NUCLEO PROTEID

ٹیانو برومین۔ ڈائی برومیو ٹیانن پر فارمال ڈی ہید کا اثر ڈالنے سے

TANNOBROMIN

بنتا ہے۔ سرخ مائل بزرورنگ بے مزہ سفوف

جس میں ۳۰ فی صدی برومین موجود ہے۔ پانی اور گلیشیرین میں حل نہیں ہوتا ہے

۹۰ فی صدی الکحل سوڈا اور بوراگس کے ڈائلوٹ۔ سولیشن مین حل ہو کر سرخ رنگ ہو جاتا ہے۔ ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کرنے سے متفرق ہو جاتا ہے۔

جس مین سے بروہن کے بخارات نکلتے ہیں۔ ۱۰ حصے پانی مین اسکو ملا کر فیلٹر کرنے سے بے رنگ عرق حاصل ہوتا ہے۔ فزس کلورڈ ملائے سے ٹیانن کی آزمائش معلوم ہوتی ہے۔ برومو کال کا ساہی اسکو لگانے سے کھلی کم ہو جاتی ہے۔ بطور آئی سیٹنگ (فزیل الفونٹ) اور اسٹیرنجٹ (قابلن) بیرونی استعمال کے لئے الکحل کا سولیشن بناوین۔ اسکو کالوڈی مین حل کرنے سے فراسٹین بالسم کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ کم عمری مین جو بال جہر جاتے ہیں۔ اس کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ٹیانوپین۔ مترادف۔ ٹیانان۔ یہ کیمیائی بن تیار ہن ٹیانن۔

ٹیانن اور یوروثوپین کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔

TANNOPIN

بہو رابے بو اور بے مزہ مفوف جس مین ۷۷ فی صدی ٹیانن اور ۱۳ فی صدی یوروثوپین موجود ہے۔

معمولی محلات مین حل نہیں ہوتا ہے۔ الکالین سے اس کے اجزا متفرق ہوتے ہیں اس دوا کے اجزا امعاء مین جا کر متفرق ہوتے ہیں۔ ان لٹن ٹی ٹل کہتا را اور کانرا (ہیضہ) مین استعمال کرتے ہیں۔

ان لٹن ٹی ٹل یوہرکیوٹس کے ڈیاریا مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۷۰ سے ۵۰ اگرین تک دن میں ۴ سے ۶ مرتبہ۔
ٹیانو-تھائی مال - ٹیانن-تھائی مال اور فارمال ڈی ہیڈ کی تصعید سے
 حاصل ہوتا ہے سفید سفوف جو الکحل میں
TANNOTHYMOL

حل ہوتا ہے۔ کرائنگ ڈیاریا (فرمن اسہال) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷۰ سے ۵۰ اگرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔
ٹیانو-سال - ٹیانن اور کرویوسوٹ کا مرکب ہے۔ بہورے رنگ کا حل
 ہونے والا سفوف جسمین کرویوسوٹ کی بو آتی ہے۔
TANNOSAL

امعاء میں جا کر کرویوسوٹ متفرق ہو جاتا ہے۔ اسلئے سل میں استعمال کرتے ہیں۔ ۶، ۶، ۶
 فیصدی کا سولینوشن یا ۵۰ اگرین کی گولیان ہوتی ہیں۔

ٹیانوفارم - مترادف۔ ٹیانن فارمال ڈی ہیڈ۔
TANNOFORM

ٹیانن اور فارمال ڈی ہیڈ کا مرکب ہے۔ صرخ
 مائل سفید رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

الکحل اور الکا لیز میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور آئی سپٹیک (فریل عفونت) ایک کو ۱۰
 حصے کا مرجم یا ایک کو ۵ حصے اسٹارچ ملا کر بطور ڈس ٹنگ پاؤڈر (ذروں) بڑھو فوٹم تیر
 ہائیپری ڈروسم (سپینہ بکثرت خارج ہونا) پرورائی ٹس (خارش) اگر نما اور بوا سیر
 میں استعمال کرتے ہیں۔ ان ٹے رائی ٹس (التهاب الامعاء) کے سبب سے جو ڈیاریا
 (اسہال) ہو جاتا ہے۔ اس میں مفید ہے۔ بل میں جو راتون کو پسینہ آتا ہے۔ مسمین

جہاتی پر گر گئے ہیں۔

ٹیانوفارم سمنٹ - ٹیانوفارم اور ۴۰ فی صدی فارہک آئل میڈ کا

مرکب ہے جسکو دانٹون کے سولہ

TANNOFORM CEMENT

بھرتے ہیں۔

ٹیانوکاسم - مترادف - کیا زین ٹیانٹ -

یہ دو حسب ذیل طریقے سے بنائی جاتی ہے

TANNOCASUM

ایک کی لوگرام یعنی ۳۵ لٹرم اولن کیا زین کو بذریعہ سوڈیم کاربونیٹ ۱۰ لٹرم ۳۵۲

۱۰ لٹرم سیال اولن، پانی میں حل کر کے ۷۰ گرام (۱۲ پے اولن) ٹیانین ۳ لٹرم ۱۰

۱۰ لٹرم سیال اولن، پانی ہمراہ ۷۰ کیوبک سنٹی میٹر (۳۵ لٹرم سیال اولن) فارمال

ڈی ہیڈ کے حل کریں۔ دونوں مرکبات کو باہم ملا کر ڈائلوٹ میڈروکلورک آسڈ

اس قدر شریک کریں کہ تہ نشین ہو جاوے۔ اس تہ نشین کو جمع کر کے دھو کر خشک

کریں۔ اس دو کو بطور این لیس ٹی ٹل اسٹرنجٹ (قابل استعمال) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ پے سے ۳۰ گریں تک۔

ٹیانوکال - ٹیانین اور جیلاٹن کا مرکب ہے جیلاٹن کے سولوشن پر ٹیانین کا

اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بہورے رنگ کا حل

TANNOCOL

نہیں ہونے والا سفوف بطور این لیس ٹی ٹل اسٹرنجٹ (قابل استعمال)

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اگرین دن میں کئی مرتبہ چار یا شوربہ کے ہمراہ استعمال کریں
 ٹیانوکروم۔ کریمٹیم۔ ٹیانینٹ جس میں رہی زائین بھی موجود ہے۔ بہورارنگ
 حل نہیں ہونے والا سفوف۔ لہ سے لہ

TANNOCHROM

فی صدی کا سولوشن گنوریا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹیانی۔ پائی زین۔ انٹی پائی زین اور ٹیانین کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے
 ناک سے جو خون بہتا ہے اس کو روکنے کے لئے

TANNIPYRIN

استعمال کرتے ہیں۔

ٹیانی جرن۔ مترادف۔ ٹیاناسی ٹین + آسڈ ٹانک ڈائی اسی ٹین + ڈائی
 اسی ٹین ٹیانین + اسی ٹین ٹیانین + ٹیانین اسی ٹین۔

TANNIGEN

ہلکا بہورارنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا مگر گرم
 پانی میں کفیقدر الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ اکیوٹ این ٹین ٹین کتہار (حاد زکام)،
 کائرامارلس کائرا این فینا ٹیم (بچوں کا اسہال) اور ڈسینٹری (پیش) میں استعمال
 کرتے ہیں۔ ٹائی فائیڈ فپور کے ڈیاریا (اسہال) اور این ٹین ٹین ٹیو برکیو لونٹین
 مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ اگرین تک دن میں ۴ مرتبہ۔ اور اس کے
 استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔

ٹیانی سال۔ ٹیانین کو ۳۰ فی صدی فارماکولومی ہائیڈ

TANNISOL

سولیشن کے ساتھ گرم کرنے سے بنتا ہے۔ سرخ کچیدر بہورازنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔

ابنٹس ڈی ٹیل کتہار (زکام اعصاب) اور اکیڈٹ ڈیاریا (حاد اسہال) میں استعمال کرتے ہیں۔

بطور بیرونی آسٹریجنٹ (قابلض) اور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۲ سے ۳۰ پیگم گرین تک بچوں کے لئے جو وزن کے لئے ۱۲ پیگم گرین تک۔

ٹیرا اولن - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں فیئالٹا اور گندک موجود ہے۔

TEEROLIN

ٹیوبرکل ٹاڈ - موافق تحقیقات ڈاکٹر افرش اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

TUBERKELTOD

۱۲ پیگم ڈرام

۲ پیگم ڈرام

۲ پیگم ڈرام

۶ پیگم ڈرام

ایک اونس ۵ ڈرام

ہی موگلو بن البیومین

شکر

ٹنگلر فرنی

الکحل

بانی

آئیل آف سنہین (دروغن دارچینی) خوشبو کے موافق

ٹیو۔ ٹیولین۔ پرورش کنندہ غذا ہے جسمین بنائی البیومین موجود ہے۔ بے بو
 اور بے مزہ سفوف جبکو غذا میں ملا کر کھاتے ہیں۔ TUTULIN

ٹیو۔ ٹیورین۔ ٹیانین اور گلوٹی ٹین کا مرکب ہے۔ بے بو اور بے مزہ سفوف
 پانی اور آب گندہ حموضات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ لایکارتو TURICIN

اور انکا لیزین حل ہو کر مائل بہ سرخ ہو جاتا ہے۔ بطور این اسٹین ٹیل آسٹمٹیفک دق بعض
 اعضاء استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱۰ سے ۳۰ گرین تک۔

باب حبیبی عمہ ملی

جائی نوکار ڈیا۔ سوپ۔ چال نوگرا آیل لیزوسی (جذام) میں بہت

مفید ہے۔ اسلئے اس روغن کا صابون

GYNOCARDIA SOAP

بنا کر بجائے اس روغن کے اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

معمولی طریق پر کاشتک سوڈہ سے اس کا صابون بناوین۔ جو صابون کہ حاصل ہو سکی

گولیان بنالین۔ ان گولیوں کو اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گولی دن میں کئی مرتبہ ہر ایک گولی میں ۲ بے گرین

صابون مذکور موجود ہے۔

جائی نوکر سہائیڈر آر جرمی۔ ۳۳ فی صدی کام کیوزیل ٹینٹ

ہے جس میں گلیسرین سوپ

GYNOCRYSMA HYDRARGYRI

کاڈلیو آیل اور آیل آف جائی نوکار ڈیا موجود ہے۔

جائی نی کال آئینٹ۔ اس مرہم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

GYNECOL OINTMENT

ہی ماسکس۔ ورجی نیکا۔ وریاس کم تہا پ سنہ۔ کیا لین ڈیوا۔ افی سی ٹالس۔ کورکس

روبرا۔ الیومی فی ام سلیفٹ۔ آیل آف پیپرینٹ۔ ویا زین۔

جانی نیا کال - GYNIACOL
 ۲۵ قرص مین حسب ذیل
 ادویات موجود مین۔

سوڈیم کلورڈ	۲ ۱/۲ ڈرام
کوی بن گلی سٹرو فاسفٹ	۶ گرین
سوڈیم سلفٹ	۵ ا گرین
پگنیریم فاسفٹ	۶ گرین
سوڈیم فاسفٹ	۴ ۱/۲ گرین

۲ قرص دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ تکرر حیض مین استعمال کریں۔

جاؤمی لہن - JAVELIN مترادف - جیٹ رمی وٹن -
 بچ و اسر د فال - کن برگ - (ممبر ۱) ، پانی پر اسے زن ۵ ا گرین۔

کاربانک آئینڈ گیٹس ملا یا ہوا GICHTWASSER (FALKENBERG)

پانی (کاربو نے ٹیڈ وائر) ۱۸-۱۰ اولس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر ۲ ، پانی پر اسے زن	۵ ا گرین
فینو کال	۳۰ گرین

پی ٹیم کاربونٹ	۱ ۱/۲ گرین
----------------	------------

کاربانک آئینڈ گیٹس ملا یا ہوا پانی (کاربو نے ٹیڈ وائر) ۱۸-۱۰ اولس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

اسکو گوٹ (نقرس) اور رومیٹزم (وجع مفاصل) مین ایک شیشہ استعمال کریں۔

بچ و اسٹرسے زنگ (نمبر ۱)، پانی پر اسے زہن ۵ اگرین
 کاربانک آسٹڈ گیٹس ملا یا ہوا پانی GICHTWASSER (SCHERING)

(کاربو نے ٹیڈ وائر) ۸-۱ اولس ۶ ڈرام (وزن کیا ہوا)

نمبر ۲، سی ڈونال نیو ۵ اگرین

کاربانک آسٹڈ گیٹس ملا یا ہوا پانی (کاربو نے ٹیڈ وائر) ۸-۱ اولس ۶ ڈرام -
 (وزن کیا ہوا)

گوٹ (فقرس) اور زومیا ٹرم (وجع مفاصل) میں اس کا ایک شیشہ استعمال کریں -

جڈ کینش - آسٹڈ مینٹ JUDKIN'S OINTMENT اس مرہم میں

حب ذیل ادویات موجود ہیں -

ایک پوند انسیدائل (دوغن الی)

۴- اولس ریڈ لیڈ (سینڈور)

۶۰- گرین لیڈ آسی ٹینٹ

بہنم آئل آف ٹرین ٹائین

مٹی کے برتن میں - دوغن کو گرم کر کے ریڈ لیڈ ملا دیں - آہستہ آہستہ ملا کر باقی کے اجزا

ملا دیں -

جر ڈول - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جس میں گوشت کا ایکٹرکٹ

آنتی بیوی نائیدز اور شکرموجود ہے - زرد رنگ سفوف حبیبو GERDOL

اور شیرین مرہ کا ہے۔

جلسی مہن۔ یہ ایک قسم کی ریزن ہے جو جلسی میٹیمبرینی ریزن کی کانٹھوں سے

نکالی جاتی ہے۔ بہورارنگ سفوف جو اکھل میں حل ہوتا ہے **GELSEMIN**

بطور انال جے سبک (مسکن اوجاع) آنتی پائی ریٹیک (دافع حرارت) آنو ڈائیٹن۔

(مسکن درد) اور ہینٹاک (منوم) بخاریوزال جیا (عصبی درد) ڈس مینوریا (تقریر)

ایپی لپٹی (صرع) اور کورنیا (عشتہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

جلسی می۔ یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے جو جلسی میٹیم سے نکالا جاتا ہے

سفید چمکدار سفوف۔ اکھل اچھرا اور کلوزو فارم میں حل ہوتا ہے **GELSEMININE**

۱۵۸ سے ۱۶۰ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے جلسی مہن کے سے اسے بھی

خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک۔

جنٹیان۔ جنٹیشن کے قوی الاثر جوہر فعال کا انٹرکٹ ہے۔ بطور اشتمیک

(مقوی معدہ) اور ٹانک (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔ **GENTIANIN**

ڈسپیشیا (بعضی) اور سہیٹے ریا (اختناق الرحم) میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱/۳ سے ۱/۴ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

جن سا۔ یہ ایک قسم کا وائس (عسول) ہے جسکو آلات البولک **GINSA**

امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئیل آف ہیم ۵ حصے

آئیل آف روزمری (روغن اکیلیل لیبل) ۱۰ حصے

آئیل آف لاونڈر (روغن اسطوخودوس) ۳ حصے

آئیل آف جونی پے (روغن عود) ۲ حصے

الکحل ۴۰۰ حصے

جوتھیان - JOTHION مترادف - ڈالی آئی اوڈو ہیڈراکسی ٹریٹین

جی رارڈ - لیا کسے یٹوپلز - یہ ایک قسم کی ملین گولیان ہیں جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GIRARD LAXATIVE PILLS

لیپٹان ڈرن ۱۰ گریں

کیا سکیرین ۱۰ گریں

پاڈور فلین ۱۰ گریں

اکٹراکٹ بلاڈ ایلووز ۱۰ گریں

ایٹرکن سلفینٹ ۱۰ گریں

ارومیاٹکس اور کاربونیٹوز (افادیہ اور کاسٹریاج ادویہ حسب

ضرورت ہے۔

مترادف - جاڈی لین

JATREVIN

جیاٹریون -

نبتہاں اور آئی سو بیوٹل فیٹال کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ کتہار (زکام) میں ۲ ۱/۲ سے ۵ فی صدی کا سو لیوٹن بطور شیپرے (آبشار) استعمال کرتے ہیں۔
جیاس مال - مترادف - فینل - گلی کال - میٹھی لین اسی ٹیٹ -
JASMAL یا سن کلکٹر ہے جو بذریعہ عمل و عقد و کیمیا ئی بنایا جاتا ہے۔

جیام - رنوسن - JAMROSIN جاسن کا فلوئیڈ اکثر اکٹ
سیال (رب) ہے۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۶ قطرے تک۔

جیکورن - JECORIN کا ڈلیوریو آئیل کا عوص ہے۔ جسکے ہر حصے
میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱.۰ حصہ	کیا سیم کوہیڈرو فاسفیٹ
۱.۰ حصہ	کیا سیم لیا کٹو فاسفیٹ
۰.۵ حصے	لیا کٹک آسٹ
۰.۶ حصے	فاسفاژک آسٹ
۰.۱ حصہ	بزومین
۱.۰ حصہ	آئی اوڈین
۰.۵ حصے	فیرس آئی اوڈیڈ
ایک حصہ	کمپونڈ اکثر اکٹ آف آئی می سیل

جیکیوزی ٹال - گھونگنی کا مرکب ہے۔ جسے آنکھ کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک قطرہ ٹپکا دیں۔
JEQUIRITOL

جیکیوزی ٹن - مترادف - آب زن -
JEQUIRITIN

جیلا ٹال - مرہم کی زمین ہے جس میں گلیسرین جیلاٹن پانی اور روغن موجود ہے۔
GELATOL

جیلاٹن - فارمال ڈمی ہٹیڈ - ملاحظہ ہو بیان - گلوٹال -

GELATIN FORMALDEHYD

جیلاٹو گلیسرین - ایک قسم کے بوزنیز (مشیا ف) ہیں جس میں حبیل ادویات موجود ہیں۔
GELATO-GLYCERIN

جیلاٹن گلیسرین - پانی -

ادویات بالاکو بموزن نصف حصہ رہے تک پکا دیں بعد ازاں بوزنیز (مشیا ف) کے سانچوں میں ڈھالیں۔

جیلاٹوز - سلور - مترادف - آلبارجن -
GELATOSE SILVER

جیلا سبسن - ایک یام فی صدی - جیلاٹن کا سولیشن ہے جو فزیکل شوڈیم کلورڈ کے سولیشن میں بنایا گیا ہے۔
GELASEPSIN

جیلان تہسم - مرہم زمین ہے جس میں ٹاکا کیا تہا گلیسرین - ہائی ٹال اور پانی موجود ہے۔
GELANTHUM

جیزڈنس ان فکٹنٹ فلوئیڈ۔ یہ ایک قسم کا سیال ہے جس میں

۲۰ فی صدی کڑی سائز موجود ہے

JEY'S DISINFECTANT FLUID

ایک یا ۲ فی صدی کاسولینشن بطور آئی ٹینک (منوبل عفونت) استعمال کرتے ہیں
ایک کو ۱۰۰ حصے کاسولینشن سوزاک میں بچکاری کرتے ہیں۔ اوزی نار بجز لائف،
میں بھی مفید ہے۔

جینوفارم۔ مترادف نیچی لن۔ گلی کال۔ سیالی شلک اسپر۔

سفید سفوف جو گرم پانی میں بخوبی حل ہوتا ہے مگر ٹنڈے

GENOFORM

پانی میں کم گنٹ (نقرس) ازومیا ٹنڈم (وجع مفاصل) اور نیورال جیٹا عصبی درو میں
استعمال کرتے ہیں امعاء میں دوا جزا یعنی فارما ل ڈمی ہنڈ اور اسپر سیالی شلک اسپر
متفرق ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

اسکے ہر ایک اولس میں حسب ذیل

جینی ٹون۔ GENITONE

ادویات موجود ہیں۔

۴ گرین

پنسا ٹلا

۴ گرین

نیاسی فلورا

۵ گرین

گولڈن اسپر

۵ گرین

لائف روٹ

۸ گرین

ہلاک ہا

حسب ضرورت

ارومیاٹکس (افادیہ)

حیض کی بقاء عدگی میں استعمال کرتے ہیں۔

جیوسوٹ GEOSOT مترادف۔ گویا اے کال ویالی پٹ
آئی سو ویالی رک گویا اے کال ایسٹریڈ۔ ویالی پٹل گویا اے
کال۔

روغنی سیال جبکا وزن تناسبہ ۳۰:۱۰۰ ہے۔ جو ۱۰۰ شمعی گریڈ کی حرارت پر
کہولتا ہے۔ بطور انٹیشن ٹی ٹل ڈس ان فکٹسٹ (دافع سم دبا کی امعار) معدہ
اور امعار کے کتہار میں استعمال کرتے ہیں۔ میو برکیو لوٹنراور کلورونٹین بھی فائدہ مند
ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۵ منٹ تک۔

جیو فارم۔ GEOFORM مترادف۔ گویا اے فارم۔

باب دہم

ڈائی آئی اوڈو آرٹھو فینال سلفونکک سڈ۔ مترادف۔ آئی اوڈو
 ڈائی آئی اوڈو۔ اسی ٹائی لین۔ بے رنگ جگدار سوئی کے مانند قلعین
 جسکو بطور ڈس این فیکٹنٹ (دافع

DIODO ORTHO PHENOL SULFONIC ACID

DIODO ACETYLEN

سم و بانی استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی آئی اوڈو بیٹا ناپتھال۔ مترادف۔ آئی اوڈو نیا فٹھال۔

سبز مائل بہ زرد رنگ سفوف

DIODO BETA NAPHTHOL

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم
 استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی آئی اوڈو تھائی مال۔ مترادف۔ آئی مال۔

DIODO THYMOL

ڈائی آئی۔ اوڈو تھینوربی ز آر سین۔ بہور اسفوف گرم پانی سے

اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ پانی

DIODO THEORESORCIN

میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) آرٹھال کے موافق

بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ڈائی۔ نہائی مال۔ مترادف۔ آرسن ٹال۔

DIODO DITHYMOL

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ ری زارسن۔ بہورازنگ اور بے بوسفوف
اکھل اور ایتھر میں حل ہوتا ہے مگر پانی

DIODO RESORCIN

اور جمادات میں حل نہیں ہوتا ہے۔

آرسن ٹال کے موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو سیالال۔ سیالال کا مرکب ہے۔ بے رنگ

سوئی کے مانند قلیں ۳۵ سنٹی گریڈ کی حرارت

DIODO SALOL

پر گدخت ہوتے ہیں۔ اکھل میں حل ہوتے ہیں۔ پانی میں نہیں۔ بعض سیالی سلپس

اور آئی او ڈائیڈ استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ آئی۔ اوڈو سیالی سلک۔ انسڈ۔ سفید جگدار شیریں سفوف

۲۲۰ سے ۲۳۰ سنٹی گریڈ کی حرارت

DIODO SALICYLIC ACID

پر گدخت اور اکھل اور ایتھر میں حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں نہیں۔ گرم پانی

میں قدرے حل ہوتا ہے۔ یہ مرکب اور اسکے دوسرے کمکیات بطور ٹال جے ٹک

(مسکن اور جاع) اور انٹی بائی ٹیک (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۲ ۱/۲ گریں سے ایک ڈرام تک۔

ڈالی آئی اوڈو سیالی سنگ متھیل ایسٹر مترادف سیسیانوفارم۔

DIODO SALICYLIC METHYL ESTER

ڈالی آئی اوڈو فارم۔ مترادف۔ ایتھی لین پر آئی اوڈو ڈیوڈ ڈیوڈ آئی اوڈو

ایتھی لین۔

DIODOFORM

زرد رنگ اور بے بو چمکدار قلعین ۸۷۔ اسٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور الکحل و کلوروفارم

میں حل ہو جاتے ہیں لیکن پانی میں نہیں۔ اسی ٹی لین اور آئی اوڈون سے بنائے جاتے

ہیں۔ ۹۵ فی صدی آئی اوڈون موجود ہے۔ بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

ڈالی آئی۔ اوڈو کاربازول۔ زرد رنگ اور بے بو قلعین جو ۸۴۔

سٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

DIODO CARBAZOL

ہوتے ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے۔ الکحل ایتھر اور کلوروفارم میں حل ہو جاتے ہیں

بطور آئیوٹینک (مضی الغوت) بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

ڈالی آئی اوڈو وائیڈرکسی پروپین۔ مترادف۔ آئی اوہیان۔

DIIDO HYDROXY PROPANE

ڈالی آسٹ۔ آئی لڈ۔ چمکدار سفوف جو اسٹنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

آئی لڈ اور پٹرولیم بنزین میں حل ہوتا ہے۔ آسٹ

DIACETANILID

اور آسٹیک آسٹ سے بنتا ہے۔ آسٹ آئی لڈ کے موافق اس کے بھی خواص فوائد ہیں۔

ڈالی آسٹیل بورک آسٹ۔ مترادف۔ آئی ٹو بورک آسٹ۔

DIACETYL BORIC ACID

ڈالی۔ اسی ٹل۔ ٹیانن۔ DIACETYL TANNIN مترادف۔

ٹیانی جن۔

ڈالی اسی ٹل مارفن مترادف۔ ہیرائن۔

DIACETYL MORPHIN

ڈالی۔ اسی ٹل مارفن ہیڈروکلورڈ۔ مترادف۔ ہیراین ہیڈروکلورڈ۔

DIACETYL MORPHIN HYDROCHLORID

ڈالی۔ اِفِٹھال۔ مترادف۔ کوی ناسپٹال۔ کینا سپٹال۔ آرہو آکسی کوی فونٹ
میٹاسلفونک اسٹ۔

DIAPHTHOL

زرد رنگ جگہ ارسفون جو ۵۹ ڈیگری کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹھنڈے
پانی میں بہت کم حل ہوتا ہے۔ آلات البول کے دس ان فلٹریٹ (دافع سم و بانی) کے
طور پر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۵۰ گریں تک۔

ڈالی۔ اِفِٹھرین۔ مترادف۔ آکسی۔ کوی ناسپٹال۔ آکسی کینا سپٹال۔

DIAPHTHERIN

کہرانی رنگ کے قلمیں جو ۵۹ ڈیگری کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل میں
حل نہیں ہوتے۔ پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ ۱۰ سے ۲ فیصدی کا سولوشن بطور
انتی سیک (ضریع العفونت) کہتار (کام میں استعمال کرتے ہیں۔ آرٹی کیو لرو میاٹرم

(جوڑون کا وجع مفاصل، مین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک
ڈالی۔ آکسی انٹھرانال۔ مترادف۔ انٹھرازوبن۔

DIOXYANTHRANOL

ڈالی۔ آکسی بنزال یکساں تھی لن ٹیرامن۔ مترادف۔ ہٹالین۔

DIOXY BENZOL HEXAMETHYLINTETRAMIN

ڈالی۔ آکسی جین۔ بنڈروجن ڈالی آکسٹ۔ نسولیوشن کا نام ہے۔

DIOXYGEN

ڈالی۔ امیڈ و آزو بنزال ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف۔ کرائی سائی ڈن۔

DIAMIDOAZO BENZOL HYROCHLORID

ڈالی۔ امیڈ و فینال ہیڈرو کلورڈ۔ مترادف۔ امی ڈال۔

DIAMIDO PHENOL HYDROCHLORID

ڈالی او مارفن۔ DIOMORPHIN

حب ذیل

ادویات کا مرکب ہے۔

۵ اگرین

ڈالی او بن

۱/۲ اگرین

مارفن

۲/۱ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی

دور کے دورہ میں زیر جلد پککاری کرتے ہیں۔

ڈائی اونیٹ۔ مترادف۔ مولو آتھیل مارفن مہیڈو کلوڑوڈ۔ آتھیل مارفن مہیڈو کلوڑوڈ۔
DIONIN

یہ دوا مارفن سے نکالی جاتی ہے۔

تلخ اور بے ہوشی دیکھ کر سفوف ایک کو ۷ حصے پانی ایک کو ۵ حصے ۹۰ فی صدی لکھل
میں حل ہوتا ہے۔ مگر آہستہ میں نہیں۔ یہ انال جے سکٹ (مسکن اوجاع) ہے مگر مقامی
محذر نہیں ہے۔ ۵۰-۱۰ فی صدی کا سولیوشن ان ٹرس ٹی ٹی ٹی۔ کیرا ڈائی ٹس میں
مفید ہے۔ کیرا ڈائی ٹس (سوزش قرینہ) کے سبب سے جو کارنیاس سے روشنی کم نظر آتی
ہے۔ اس میں ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ گلاکوما ڈائی ٹس پر پردہ
عینیہ کی سوزش، اسکلری ڈیڈائی ٹس (آنکھ کے اسکلری راکٹ پر پردہ کی سوزش) وغیرہ
میں بہت ہی مفید ہے۔ اور خصوصاً امراض مذکورہ الصدمین دفیہ کے لئے یہ دوا
بے نظیر ثابت ہوئی ہے۔ بطور انال جے سکٹ (مسکن اوجاع) ۵ فی صدی کا مائی
سولیوشن یا اسی طاقت کا ویاژن سے بنایا ہوا مرہم استعمال کرتے ہیں
اسکے استعمال سے نہ پہلی پہلوتی ہے نہ آنکھوں میں کدکدش ہوتی ہے۔ پہلے دو فی صدی کا
سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ بعد ازاں بتدریج ۵ فی صدی کے سولیوشن تک زیادہ
کریں۔ قرینہ کی جوشقا فیت زائل ہو گئی ہو اسکو صاف کرنے کے لئے اس سے بہتر
نہ کوئی طریقہ ہے نہ دوا ہے۔ تمام ہی قسم کے کارنیائی ٹس (پردہ کی سوزش)

ایک یا ۲ فی صدی کا سولیوشن ہمراہ آٹروپین استعمال کرتے ہیں جبکہ انفلماٹورین (التهاب) کم ہو جاوے تو آٹروپین کو موقوف کر کے یہ دوا چند دن تک جاری رکھیں اور اسی مین میں ایک اولنس کو ہم گرین کا مرحہ ابتداء استعمال کریں۔ بعد ازاں ۲ گرین تک زیادہ کریں۔

سب اور بران کا ٹیٹس کی کھانسی مین بھی مفید ہے۔ مارتینا کی عادت ترک کرنے کیلئے بھی استعمال کرتے ہیں۔

ایکونز می ایفائی سپا۔ بران کیل آتھما (دومہ) اور مونگ کاف (لگ کھانسی) مین بعض مارتین اور کوٹین استعمال کرتے ہیں۔

۵ منم پانی مین ۱/۲ گرین شریک کر کے زیر جلد پکاری کوٹے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک پانی مین حل کر کے بطور شربت استعمال کریں۔

ڈائی۔ ایٹھل اسی ٹال۔ مترادف۔ اسی ٹال۔

DIETHYL ACETAL

ڈائی۔ ایٹھل۔ ایٹھو ویالی ریائیک آسٹ۔ مترادف۔ دیٹال۔

DIETHYL AMIDO VALERIANIC ACID.

ڈائی ایٹھل۔ باربی ٹیورک آسٹ۔ مترادف۔ ورنال۔

DIETHYL BARBITURIC ACID

ڈائی ایتھیل بروم اسیٹ آہڈ۔ مترادف۔ نیورونال۔

DIETHYL BROM ACETAMID

ڈائی ایتھیل سلفون ڈائی ایتھیل می تھین۔ مترادف۔ ٹیڑونال۔

DIETHYL SULFON DIETHYL METHANE

ڈائی ایتھیل سلفون۔ ڈائی میتھیل می تھین۔ سلفونال کا دوسرا نام ہے۔

DIETHYL SULFON DEMETHYL METHANE

ڈائی ایتھیل سلفون میتھیل میتھین۔ مترادف۔ ٹرائی او نال۔

DIETHYL SULFON METHYL ETHYL METHANE

ڈائی ایتھیل۔ کی ٹون۔ مترادف۔ پیروپلی آن۔

DIETHYL KETON

ڈائی ایتھیل گلی کو کال گوی اسکال ہائیڈرو کلورڈ۔ مترادف گویا۔

DIETHYL GLYCOCOL GUAIACOL HYDROCHLORID

ڈائی ایتھیل مالونیل یوریا۔ مترادف۔ ورونال۔

DIETHYL MALONYL URHA

ڈائی۔ ایتھی لین۔ ڈیامین۔ مترادف۔ پائی پرائے زین۔

DIETHYLENE DIAMIN

ڈائی۔ ایتھی لین مالونیل یوریا۔ مترادف ورونال۔

DIETHYLENE MALONYL UREA

ڈائی بروم سیالی سلک میتھیل ایسٹر مترادف۔ سیالی برومین۔

DIBROM SALICYLIC METHYL ESTER

ڈائی برومو گالک اسڈ۔ مترادف۔ گالوبرو مال۔

DIBROMO GALLIC ACID

ڈائی تھانی مال۔ ڈائی آلی او ڈوڈ۔ مترادف۔ ارسس مال۔

DITHYMOL DIHODID

ڈائی تھیو کلور سیالی سلک اسڈ۔ سرخ مال۔ بزرورنگ سفوف

سیالی سلک اسڈ اور DITHEO CHLOR SALICYLIC ACID

سلفر کلورڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ بطور آئی پیٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

ڈائی۔ ڈی مین۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں گوسالہ کے خضیون کا سفوف

ہے۔ ہر ایک قرص میں اتنا سفوف ہے جو برابر ہے ۴۷ ۱/۲ DIDYMIN

گرین تازہ شے سے۔

ڈائی زمی زارسن ہکسا میتھی لین ٹیٹرا سن۔ مترادف۔ پولی فارمین سو لیول

DIRESCORCIN HEXAMETHYLEN TETRAMIN

ڈائی سوڈیم میتھیل آرسی نیٹ۔ مترادف۔ آرہی نال۔

DISODIUM METHYL ARSENATE

ڈائی فلور ڈائی فینیل - سفید چمکدار سفوف - پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

الکحل - اتھیر کلوروفارم اور روغنات میں حل جاتا ہے۔
DIFLUOR DIPH ENYL

سہر بطور انٹی سپٹک (مزید عفونت) ڈسٹنگ پاؤڈر (ذروں) و حصے بلغم یا افسیدی کا مرہم لیا نوہن کے ساتھ بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ بران کاٹی ٹس میں پہلے سے لہم گرین اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۵ فی صدی کا مرہم انٹی ٹس بن کے نام سے مشہور ہے۔
ملاحظہ ہو بیان انٹی ٹس بن۔

ڈائی فینیل امن - تہائی مونبزوٹ - آرموون کا محض ہے۔

DIPHENYL AMIN THYMO BENRZOATE

ڈائی کلور ایٹھین - مترادف
DICHLOR ETHANE
ایٹھی لن کلورڈ۔

ڈائی کلورل انٹی پائی رین - مترادف - انٹی پائی رین بانی کلورل -

کلورل اور انٹی پائی رین کو باہم ملا کر
DICHLORAL ANTIPYRIN

سمی کرنے سے بنتا ہے۔ مونو کلورل انٹی پائی رین کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵۰۰۰ گرین۔

ڈائی کونڈرا - بری وی فولیا - ایک قسم کا ایکٹرکٹ ہے جو ڈائی

کونڈرا بری وی فولیا سے
DICHONDRA BREVIFOLIA

بنا یا جاتا ہے۔ یہ ایکٹرکٹ ۳ حصے کلیمین میں حل کر کے ڈیفٹے دیا خفاق وبالی میں

میوکس ممبرین (عابدی) پر لگاتے ہیں۔ ڈھنچھے ریا کے بیاسی فی (جراثیم) پر بہت جلد اثر ہوتا ہے۔

ڈائی کومی بن کاربونیٹ - مترادف - ارسنٹاکن -

DIQUININ CARBONATE

ڈائی مال - یہ ایک قسم کا سفید سفوف ہے جس میں ڈائی ڈنسی می ام سیالی سلٹ

اور تھوڑا سا سیریم سیالی سلٹ موجود ہے۔ DYMAL

ڈائی میتھل آرسینک آسٹ - مترادف - کاکو ڈائی لک آسٹ -

DIMETHYL ARSENIC ACID

ڈائی میتھل اسی ٹال - مترادف - میتھی لال -

DIMETHYL ACETAL

ڈائی میتھل کسی کوی لی زن - انٹی پائی زن کا دوسرا نام ہے۔

DIMETHYL OXYQUINIZINE

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی زن - مترادف - پائی رامپڈن -

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN

ڈائی میتھل امیڈو انٹی پائی زن بیوٹل کلورل - مترادف - ٹرائی جی

DIMETHYL AMIDO ANTIPYRIN BUTYLCHLORAL

ڈائی میتھل اتھیل کاربی نال - مترادف - امی لین ہیڈر سیٹ -

DIMETHYL ETHYL CARBINOL

ڈائی میتیل تھیل کاربی نال کلورل - مترادف - ڈورمیاں -

DIMETHYL ETHYL CARBINOL CHLORAL

ڈائی میتیل بنزال - DIMETHYL BENZOL - مترادف -

زائی لال -

ڈائی میتیل پائی پیرا سے زن - مترادف - لیوپی ٹے زن -

DIMETHYL PIPERAZIN

ڈائی میتیل پائی پیرا سے زن ٹارٹریٹ - مترادف - لائی سی ٹال -

DIMETHYL PIPERAZIN TARTRATE

ڈائی میتیل - زیان تھن - مترادف - تھو برومن -

DIMETHYL XANTHIN

ڈائی میتیل - زیان تھن سوڈیم سیالی سلٹیٹ - مترادف - ڈائی یوڑی ٹن -

DIMETHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ڈائی وی نال - اس مرکب میں الیومینا، فزک، آکسڈ، کاربونیٹ آف آلکالی -

آکالین ارتھ اور سنی سبک - آکسڈ موجود ہے - جمع

DIVINAL

نقرس اور نیرال جیاد عصبی درد میں استعمال کرتے ہیں -

ڈائی میڈرکسی ڈائی فینیل تھالڈ - مترادف - فینال تھالی ان -

DI HYDROXY DIPHENYL PHTHALIDE

ڈائی ہائیڈرکسی تنہا لو فینان - متراون - فینال تنہا لی ان -

DI HYDROXY PHTHALOPHENONE

ڈائی - یو - رال - متراون - الکسٹر - سری نوکینوڈ -

DIUROL اس کے ہر ایک اولس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

۴۸ گرین	لی تھیم ہنزوٹ
۸ گرین	پوٹاسیم بانی کاربونیٹ
۸ گرین	کبو
۱۶ گرین	کچ گرائس
۶ گرین	سیا پالمٹو
۶ گرین	ہیڈران جیا
۶ گرین	کارن سہک
۶ گرین	بیچی
۲ گرین	ضدل وڈ
ایک گرین	ہن مین (اجوائن خراسانی)
۲ گرین	بلاڈا نہ

بطور مدد اسکو استعمال کرتے ہیں -

ڈائی یورزیٹن - مترادف - تھیو برومی ٹیم نیٹریو سیالی سلپیکم
 DIURETIN تھیو برومی نی سوڈی سیالی سلفی تھیو برومن سوڈیم

سیالی سلپیکم ڈائی میتیل زینان تھن سوڈیم سیالی سلپیکم
 اس میں ۵۰ فی صدی سوڈیم تھیو برومن موجود ہے سفید سفوف جو ایک کو ایک حصہ
 پانی میں حل ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسا مدر ہے جسکے استعمال سے بے خوابی نہیں ہوتی
 کارڈیاک ڈی جری شن خصوصاً البیومنے زیا (البیومن کا پیشاب میں خارج ہونا) میں
 استعمال نہیں کرتے ہیں۔

لیان سٹ نامی طبی رسالہ بیان کرتا ہے کہ ۳ خوراک ۵۵ اگرین کہلانے سے
 سمیت کا اثر ہوا تھا لیجانائی ٹاکٹوس (وجع القلب) میں کہلانے سے دورہ کم ہوتا ہے
 مقدار خوراک - ۵ سے ۵ اگرین تک۔

ڈائی یورزیٹن - مترادف - تھیو برومن اسی ٹل میتھی بن سیالی لیٹ -
 DIURAZIN یہ ایک قسم کا مدر ہے جسکی خوراک ۷ سے ۱۵
 اگرین تک ہے۔

ڈاربی ریفوفائی لیا کٹک فلوئیڈ - اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

DARBY'S PROPHYLACTIC FLUID

۵ اگرین

پوٹاشیم پرمیانگنیٹ

۱ سچ اونس

پوٹاشیم کاربونیٹ

۱۵۔ اگرین

پڑھاسٹیم سلفیٹ

۱۱۔ اگرین

پڑھاسٹیم کلورڈ

۱۶۔ اونس

پانی مع ادویہ

متراوت - ابھی لین کلورڈ

DUTCH LIQUID - کچھ لکھو

اس مرکب میں حسب ذیل دریا

Dermasot - ڈرما سٹ

موجود ہیں -

ایک ڈرام ۵۲ ۱/۲ اگرین

الیومی کم اسی ٹیٹ

۱۲۔ اونس ۶ ڈرام

پانی

۲ قطرے

بیوٹائی رک اسٹھر

رنگ دینے کے موافق

روزانی لین

تلو دن کا پسینہ کم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

ڈرما مال - متراوت - برصغیر کی سو فیوٹ

زرد رنگ سفوف بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت)

DERMOL

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں -

ڈرما جین - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک یا ڈر (فریل عفونت) ضرور ہے -

جس میں ۵۵ فی صدی زنک پراکسائیڈ موجود ہے

DERMOGEN

بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) زخموں پر استعمال کرتے ہیں جب زخم کی

رطوبت کے ساتھ یہ سفوف ملتا ہے تو اس میں سے آبیجن گیاس نکلتا ہے اسلئے
زخمون کا بہت ہی عمدہ منسل ہے۔

ڈرموزان - مترادف - یانولین کسی جی نے بنڈا۔

DER MOZON
لیانولین اور کوئلہ کریمین آبیجن گیاس
ملا یا گیا ہے۔

ڈرمولین - DER MOLIN
یہ ایک قسم کا لکڑی پٹرو لائم ہے۔
ڈرنے ٹال - مترادف - بڑھتھ سب گالیٹ - بڑھتھ گالیٹ۔

DER MATOL
زرد رنگ اور بے بو خراش نہ پیدا کرنے والا انٹی سٹیک
ڈرمیل عفونت، سفوف جس میں اسٹائچ (نشاستہ) ملا کر بیرونی استعمال
کرتے ہیں۔ ہر سے ۹۰ گرامین کی خوراک دیار یا (اسہال) میں استعمال کرنے سے
فائدہ ہوتا ہے۔ جلدے ہوئے مقامون اور بچوں کے اکڑ یا میں ۱۰ فیصدی کا مرہم
ویا زلین کے ساتھ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ڈراچنٹاؤڈ - ان گوی ٹل مرنیا - رنق کا علاج ہے جس میں تھم اور آرد گندم
DRACHENTOD
موجود ہے۔

ڈرائی سالٹ رمی - DRY SALTARY
حسب ذیل ادویات کا
مکب ہے۔

شکر - بوڑا کس (سہاگہ) بوڑک (بند) (مخوض تنکار) سوڈیم سیالی سلیٹ۔

ڈس ان فیکٹال - یہ ایک قسم کا آئسٹیک (مزیل عفونت) ہے جو کاغذ

بناتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ اس میں رُپن

DISINFECTOL

نیا نہتالین - تھائی مال (جو ہر اجا این - سیافرائل کمری سال اور ریزن موجو ہے
جاپان میں اسکو بطور آئسٹیک (مزیل عفونت) بناتات اور حیوانات کے کیڑوں کو
رفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں بطور ڈس ان فیکٹنٹ (دافع سم وبائی) مفید
ثابت ہوا ہے۔ ۵۰ فی صدی کا سولیشن کھلی میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس سولیشن کو
مقام ماؤت برکاوین -

ڈس ان فیکٹن - زر و مال کی قدر بہو رنگ سیال جو بانی میں مل جاتا ہے
بطور ڈس ان فیکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال ہوتا ہے۔

DESINFECTIN

ڈس پیپسین - اس میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں -

DYSPEPSIN

سیا کارے ڈیپسین

سیا کارے ڈیپیان کریاٹن

آسڈ لیا کو فاسیفٹ آف لائم

اکریٹکٹ آف مالٹ خشک کیا ہوا جو کارب

ڈس پیرمین - بانی پرائے زن کا دوسرا

DISPERMINE

نام ہے -

ڈس فے جی ٹی ابلٹ - DYSPHAGIE TABLET - ہر ایک

قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوکلین ہیڈروکلورڈ

پتہ گرین

منہ بال (جو ہر پو دینے)

ڈس کوہال - اس دو کو مشرب کانشہ دور کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں

DISKOHOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم کاربونیٹ - پوٹاشیم بائی ٹائرٹریٹ - پانی - پیوٹی روٹ -

ڈسپ نائن ٹی ابلٹ ٹن - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس کی ہر ایک

خوراک میں حسب ذیل ادویات

DISPNON TABLETTIN

موجود ہیں۔

۳ پتہ گرین

ڈانی یورسے ٹن

۱ پتہ گرین

آکسیوژن

۱ پتہ گرین

اکسٹراکٹ آف کی براکو

مقدار خوراک - ۲ قرص دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ

ڈیفٹیری سائیڈ - یہ ایک قسم کے بیاسٹین ہیں جس میں سوڈیم ہیزوٹ

تہائی مال (جو ہر اجاویں) اور سیاکازن

DIPHTHERICIDE

موجود ہے بطور مانع خناق وبائی استعمال کرتے ہیں۔

ڈیفٹھریا سپریم پیاسٹلز - مترادف - مارٹی ٹی پیاسٹلز -

یہ ایک قسم کے پیاسٹلز ہیں **DIPHTHERIA SERUM PASTILS**

جس میں آئی ڈیفٹھری ٹیک سیرم موجود ہے۔ بطور مانع ڈیفٹھریا (خناق و بائی)، استعمال کرتے ہیں۔ ایک پیاسٹل ہر ہر گھنٹے کو منہ میں گھولتے ہیں۔ ۵ یوم تک استعمال کرنے سے اس مرض کے بیسی لی (جراثیم) نیست و نابود ہو گئے ہیں۔

ڈکسٹرو فارم - ڈکسٹرین اور فارمال ڈی ہڈ کا مرکب ہے بطور انٹی سینک **DEXTRO FORM** (مزیل الفونٹ) گندریا (سوزاک) میں استعمال کرتے ہیں۔

ڈول سین - مترادف - سٹک زائل - پیارافینی ٹال کارباہڈ۔

بے رنگ قلیں جو س، انہی گریڈ کی حرارت پر گداخت **DULCIN**

ہوتے ہیں۔ ٹھنڈے پانی میں کم حل ہوتے ہیں مگر گرم پانی الکحل اور ایٹھر میں پوری طرح سے بعوض شکر استعمال کرتے ہیں۔ اس کا ایک حصہ برابر ہے ۲۰۰ حصے شکر کے۔

ڈول - فی زن - یہ ایک قسم کا تلخ الکالائیڈ ہے جو ڈول فی نیم اسٹا ونس گریٹ

کے تخم سے نکالا جاتا ہے۔ سیاب طبع محلات میں حل **DELPHININE**

ہو جاتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اکو نائیٹ کے موافق اسکا بھی اثر ہے۔

مقدار خوراک - بڑھ سے بڑھ کر تک ۔

اس پانچویں دن کے آسمان (تشیجی رسہ) ڈراپ ہی (استقامت) فیشل نیورال جیاد چہرے کا عضبی
میں استعمال کرتے ہیں۔ پی ڈی کیو لوہیز (جوین بڑ جانا) میں ایک سے ۲ فی صدی کا مرہم
بنکر بریونی استعمال کرتے ہیں۔

ڈن ٹالون - کلوری ٹون کا سیاہی چورسے ٹیڈسولیوٹس ہے جس میں ایل آن ڈنٹالین
DENTALON ایل آن سینین (روغن دارچینی) موجود ہے۔ دندان سازی میں
بطور مقامی محضر استعمال کرتے ہیں۔

ڈن ٹل - DENTAL یہ ایک قسم کا دانتوں کا انٹی سٹیک (فریل عفونت ہے)
جس میں منہ (جو ہر لوہیز) اور ہتھیلی (جو ہر جواہر) موجود ہے۔

ڈن ٹولا - DENTOLA یہ جب ذیل ادویات کا مرکب ہے سوڈونکے
درو میں استعمال کرتے ہیں۔

ایک حصہ کوکین ہائیڈرو کلورڈ

۱۰ حصے پوٹاشیم بروڈ

۲۰۰ حصے گلیسرین

۲۰۰ حصے پانی

ڈن سائز - یہ ایک قسم کا دانتوں کے دھونے کا قہ ہے جس میں فارمائی ہیڈ
DENSOS موجود ہے۔

ڈوبل سولیوشن - DOBELL'S SOLUTION اس سولیوشن میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ حصے	بوراکس (بورق)
۱۵ حصے	سوڈیم بائی کاربونیٹ
۳ حصے	فینال
۳۵ حصے	گلیسرین
۱۰۰ حصے	بانی مع ادویہ

ڈولور۔ ران ٹیابلٹس۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جسکے ہر ایک قرص میں چوبیس

ادویات موجود ہیں۔

DOLORAN TABLETS

$\frac{1}{5}$ گرین	آؤری نالین
$\frac{1}{2}$ گرین	کوکین
$\frac{1}{5}$ گرین	سوڈیم کلورڈ (نمک خورنی)

بانی میں حل کرنے سے سولیوشن بنتا ہے جو دانتوں کو اذیت دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ڈولومال۔ مترادف۔ گلیسریم اسٹی ریٹ۔

اس مرکب میں گلیسریم اسٹی ریٹ۔ گلیسریم پال می ٹیٹ

DOLOMOL

اور گلیسریم اولی ایٹ موجود ہے جلدی امراض میں بطور ٹینک پاؤڈر (فدور)

استعمال کرتے ہیں۔

ڈونا۔ DONA اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں بطور
درمی فیوچ (مخرج کرم) استعمال کرتے ہیں۔

۹۵/۵ حصے

سیانائون

۴/۵ حصے

گلیسرین سلیفٹ

ڈورمیاں۔ مترادف۔ امی لین کلورل + ڈالی میتھل ایتھیل کاربی نال کلورل۔

امانی ہن ہیڈ ریٹ پر کلورل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے **DORMIOL**

روغنی سیال جبکہ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔ ۵۰ فی صدی کا سولیشن فر دست
ہوتا ہے سرسب ٹو بوا لکوڈاکسٹریٹ آف کلورس ملا کر ایک خوراک پلاتے ہیں اس اثنا
(بے خوابی) مالتھو لیا اور باقی پوکن ڈریامنہ (دھم) میں اس کے استعمال سے چار سے
۷ گھنٹے تک میٹھی نیند آجاتی ہے۔ اس کے کیا ٹیکلز بھی ہوتے ہیں جس میں ۷۰ پیسہ خالص
ڈورمیاں موجود ہے۔

ڈولنس۔ اینٹیمنٹ حسب کیمیائی تحقیقات برٹش ڈیکل اسوسی ایشن اس میں

DOAN'S OINTMENT حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۰۰ فی صدی

کیا لوئل

۱۱/۲ فی صدی

زنک آکسڈ

۳/۱ فی صدی

فینال (کاربالک اسٹ)

۲۱۳۲ فیصدی

۲۹۵۲ فیصدی

موم
ساقٹ پیارا فن

جلدی امراض بواسیر۔ اکڑیا پھنسیوں میں اس مرہم کو لگاتے ہیں۔
ڈولنس۔ بیاکک کڈنی پائر۔ ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

DOAN'S BACKACHE KIDNEY PILLS

ایک قطرہ

آئل آف جونی پر (روغن عرعر)

۵ گرین

پوٹاشیم ٹائیٹ (قلی شورہ)

۱۰ گرین

ہلاک بیچ (شوکران)

۷ گرین

میتھی

۴ گرین

آرڈگندم

۲ گرین

کاربن اسٹارچ (نشاستہ)

سبکو باہم ملا کر ۲ گولیاں بنائیں۔

امراض گردہ۔ وجع مفاصل۔ استسقاء۔ ان فلاٹین آفٹ بلاڈر (التهاب مثانہ)
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۳ گولی دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ قبل از غذا
یا بعد از غذا۔

ان گولیوں میں

DOAN'S DINNER PILLS

ڈولنس۔ ڈنر پیلز

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئیل آف پیپرینٹ (روغن بودینہ)	ایک قطرہ
پاؤڈر فل ہن	۸ و ۳ گرین
الٹامین (جوہر صبر)	۹ و ۶ گرین
جیالپ ریجن (رال جلابہ)	۸ و ۳ گرین
کیاںپ سی کم (مرچ)	۵ و ۱ گرین
لکڑی ہس پاؤڈر (سفوف صل السوس)	۶ و ۳ گرین
اکٹھر اکتھن مین (ربل جوائن خراسانی)	۵ و ۱ گرین
گم ایشیا (صمغ عربی)	۵ و ۱ گرین
کارن اسٹانچ (نشاستہ)	۵ و ۳ گرین

ان گوبین کو بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

ڈی۔ تھان۔ DITHAN ٹرائی او نال کا تجارتی نام ہے۔

ڈی۔ ڈی۔ ڈی۔ وائل۔ ایک قسم کا لیننٹ ہے جسکو رومیٹرم (وجع مقل)

مین استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل DERIVOL

ادویات موجود ہیں۔

انٹیٹ آف سٹرو۔ آئیل آف ٹرین ٹائین۔ اسپرٹ آف امونیا۔

ڈی۔ سیکہ تھال۔ DESICHTHOL بے بو کا اکتھیاں جسکی بدبو

نذریعہ اسٹیم دور کر دی گئی ہے۔ موافق اکٹہ پال استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکے فوائد
اکٹہ پال سے کچھ کم ہیں۔

دس ان لٹے رک سہیرم۔ یہ ایک قسم کی سہیرم ہے جو گھوڑوں سے
کھائی جاتی ہے ۲۰ سے ۴۰ کیوبک سنٹی میٹر
DYSENTRIC SERUM

اس سے اسٹیل اوٹس ایک زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے
اطمینان بخش نتیجہ نکلتا ہے۔

ڈمی سہی کوئر۔ فرد۔ میا نگنیز کا کن سن ٹریٹ سولیوشن ہے۔ یہ سولیوشن ۲
ڈرام الکحل ۲۵ ڈرام اور پانی ۲۰۰ ڈرام ملانے سے
DECIQUOR

لاسیک فرمیٹا گن بنتا ہے۔

ڈمی لیال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں مٹی لہن بلو۔ ایکسٹراکٹ اکس کوئی
زی ٹی ٹیکم اور ایکسٹراکٹ گراس موجود ہے۔ بطور محافظ
DELEOL

سوزاک استعمال کرتے ہیں۔ اور آلات البول کے دس ان نکٹسٹ دافع سم وبائی
کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

ڈے۔ ووسین۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں چاکولیٹ اور ۵ فی صدی
گوئی لے کال کاربونیٹ موجود ہے۔ شش کی
DAVOSIN

خرابی میں استعمال کرتے ہیں۔

ڈیا بٹیک چاکولیٹ
DIABETIC CHOCOLATE

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵۰۰ حصے

کو کو پاؤڈر

۲۰۰ حصے

لے ویوٹوز

۲۰۰ حصے

آرڈگنڈم

۵ حصے

سیاکاٹرن

۱۵ حصے

ارومیاٹکس (افاویہ)

ڈیابےٹن - مترادف - لے ویوٹوز + فرگ ٹوز۔

DIABETIN سفید چمکدار سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ بعض شکر
ذیابیطس کے بیماروں کو کھلاتے ہیں۔ سل کے مریضوں کو چار سے ۸ اونس کھلاتے
ہیں۔ قبل از استعمال اس میں کوئی تلخ سگچہ یا کافی ملا کر استعمال کریں۔

ڈیابےٹک - DIABETICO اس مرکب کے کیمیائی اجزاء
حسب ذیل ہیں۔

۲۵ فیصدی

اککل

۳۱۴ فیصدی

اکسٹرکٹو میاٹ

۱۵۶ فیصدی

ٹارٹارک آسٹڈ

۱۰۲۵ فیصدی

فاسفارک آسٹڈ

۳۶ فیصدی

سلفیورک آسٹڈ

سیاکازن

۲۳۔ فیصدی

گلیسرین

۲۱۔ فیصدی

ذیابیطس کے بیماروں کو کھلاتے ہیں۔

مترادف سیالی جی این

DIATHESIN

ڈیا تھے زین

ڈیا زائیم انسس۔ بیان کرباش کے این زائیم کا سویوٹن جو انکل مین ہے اسین

ٹرنپن اور لیپ ٹیر مین ہے۔

DIAZYME ESSENCE

۷۔ اسٹم اس دوکا۔ ۵ ڈرام اسٹاپج (نشاستہ) کو ہم سنٹی گریڈ کی حرارت پر امنٹ

مین شکر بنادیتا ہے۔ جب بعدہ اسٹاپج (نشاستہ) کو ہضم نہ کرے تو اس وقت اسکو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک۔

ڈیاس ٹیزاب سویوٹ۔ سفید مائل بہ زرد رنگ سفوف جو گیہون اور

جو سے بنایا جاتا ہے پانی میں حل

DIASTASE ABSOLUTE

ہوتا ہے۔ اسٹاپج (نشاستہ) کو ہضم کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ملاحظہ ہو بیان

DIASTASE TAKA

ڈیاس ٹیزا کا۔

ٹیا کا ڈیاس ٹیز

ڈی جی ٹالون۔ یہ ایک قسم کا بغیر انکل کے بنا ہوا سب ٹک سویوٹن ہے۔

جس میں ڈی جی ٹیلٹس کے قوی الانزیمز

DIGITALON

موجود ہیں۔ بطور بانی پوڈر تک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۵ سے ایک کیوبک سینٹی میٹر تک (بیس سے، اٹھ تک ڈیجی ٹالین کر سٹالائین)۔ مترواف۔ ڈیجی ٹالین۔

DIGITALIN CRYSTALLINE ڈیجی ٹالین کاکلو کوسائیڈ ہے۔

ڈیجی ٹالین۔ ڈیجی ٹالینس پریپیو لاکلو کوسائیڈ ہے سفید سفوف بانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ **DIGITALEIN**

ڈیجی ٹالین۔ **DIGITONIN** مترواف۔ ڈیجی ٹالین کر سٹالائین۔

ڈیو او ٹال۔ مترواف۔ گوی اسے کال کاربونس + آئسڈ گوی اسے، کال کانابک

سفید چمکدار بے بو اور بے مزہ سفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ **DUOTAL**

کیکے، ۷ حصے الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ اکیوٹ اور کرائیک آر تہرائی ہٹس بھاوا اور

فرمن جوڑون کی سوزش، میں فائدہ مند ہے۔ بطور ان ہٹس ٹی ٹل آئی سسٹم

مزید عفونت اسعار بھی مفید ہے۔ رومیائزم (وجع مفاصل) کے سبب سے جو

آر تہرائی ہٹس (جوڑون کی سوزش) ہوتا ہے اس میں ۵ سے اگرین کی خوراک ون

میں ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک یا ۲ اگرین ہر گھنٹے تک زیادہ کرتے جائیں۔

۵ یا ۲۰ اگرین کی خوراک ہوئے تک ایک سال تک استعمال کریں۔ بوجھ گویائی کا

سل میں استعمال کرتے ہیں جبکہ استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۱۰ اگرین تک بتدریج زیادہ کرتے جاویں۔

۴. گرین ہوئے تک۔

ڈیو اوٹونال ٹیابلٹس - ملاحظہ ہو بیان - ٹونالز۔

DUOTONAL TABLETS

ڈیوران - اس مرکب میں - کیاٹیم کاربونیٹ - کیاٹیم فاسفیٹ - گینیم کاربونیٹ

گینیم فاسفیٹ اور آلبیومن موجود ہے۔ ڈاکٹر افرش کی

DURAN

تحقیقات سے معلوم ہوتا ہے کہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۳۰ فی صدی

گلوکو

۱۰ فی صدی

شکر

۱۰ فی صدی

کیاٹیم کاربونیٹ

۱۰ فی صدی

کیاٹیم فاسفیٹ

باب راء مہملہ

رابنس تو تہہ شہم منٹ - وانٹون کی شہمٹ ہے جس میں حسب ذیل ادویات
 موجود ہیں - ROBIN'S TOOTH CEMENT

پیارا فارمال ڈی ہیٹ	۱/۴ ڈرام
زنک آکسڈ	۲۵ ڈرام
فارمال ڈی ہیٹ	حضرورت

رابنس پاؤڈر آف گلی سرو فاسفیٹس - اس کی ہر ایک پوڈ یہ میں
 حسب ذیل ROBIN'S POWDER OF GLYCEROPHOSPHATES

ادویات موجود ہیں -

آرٹن گلی سرو فاسفیٹ	۵۔۰ گرین
کیا لیم گلی سرو فاسفیٹ	۳۔۰ گرین
مگنیزیم گلی سرو فاسفیٹ	۱۰۔۰ گرین
آگ نائیا (پیتیا)	۲۔۰ گرین
سفیدی بیضہ مرغ (خشتک)	۱۰۔۰ گرین

رابنس ہائی پو فاسفاٹس - اسکے ہر ایک اونس میں حسب ذیل

ROBINSON'S HYPOPHOSPHITES

ادویات موجود ہیں۔

۲ گرین	شوڈنیم ہائی پوفاسفائیٹ
۱۲ گرین	کیا لیم ہائی پوفاسفائیٹ
۱۲ گرین	آئرن ہائی پوفاسفائیٹ
۱۲ گرین	مینگانیز ہائی پوفاسفائیٹ
۳ گرین	کوبیٹ ہائی پوفاسفائیٹ
۱۲ گرین	اسٹریکٹن ہائی پوفاسفائیٹ

راڈال - RADAL محافظ گنوریا (سوزاک) ہے جس میں ۲ فیصدی پڑوٹاز گال موجود ہے۔

راسال - RASOL چاک اور کیا لیم سفائیڈ کا خوشبودار مرکب بال نکلنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

رافانال - RAPHANOL گال اسٹون (سنگ مرارہ) کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

رامن - RAMIN اس دو اکوگنوٹ (نقرس) اور رومیٹزم (وجع مفاصل) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ہر ایک نصف لیٹر (۱/۲) سیال اولس، میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی) ۲ ۱/۲ ڈرام

برائنڈی ۱/۲ سیالونس

اکوا آمونیا ۴ ۱/۲ ڈرام

کیا مفر کا فور ۳ ۱/۲ ڈرام

راموجن - RAMOGEN حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کیا ڈین پوٹاشیم - لیا کنوژن۔

اس دوا کو گاسے کے دودھ میں ملا کر بچہ صغیر نشانی بچوں کو پلاتے ہیں۔

رانی میرٹ - بروموفارم کا شربت ہے جسکو جو پیگ کاف (نگر کھانسی)،

مین استعمال کرتے ہیں۔ RAM. SYRUP

ران کیونال - RANKINAL مرجم کی زمین ہے جس میں دغنی

بیدانجیر اور مر جو د ہے۔

رَب - رائل - نہائی مال (جو ہر اجوائن، اور بوزک اسٹم کا مرکب ہے جسکو

سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ REBROL

رِس پی رازون - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے جسکو ہے فیور اور

درمین استعمال کرتے ہیں۔ RE SPIRAZONE

آئی اوڈڈ آف پوٹاش - برومائیڈ آف پوٹاش - ایکسیگ - لوسے لیا - مدروڈٹ

رِس - سأل - RUSSOL یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو

نقرس اور وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

میتھیل سیالی سیلٹ۔ کیاپ سی ہن (جو ہر مرج، کالجی کم (سورنجان) کلموڑو فارم
اسپرٹ آف مسٹرڈ۔

رِک سیوٹان۔ مترادف پیچھی لین۔ ٹیانن یوریا۔

فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ٹیانن اور یوریا پر ڈالنے سے

REXTAN

نبتا ہے۔ ان لٹس ٹی ٹس کنال (امعاء) کے کیتھارمین استعمال کرتے ہیں۔ یہ معده
میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعاء میں جا کر فارمال ڈی ہیڈ متفرق ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔۔۔ پے گرین نصف گھنٹہ قبل از غذا۔

رِک لس۔ آئیٹیمینٹ۔ اس میں

RECLUS OINTMENT

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ

آئی اوڈو فارم

۲ حصے

سیالال

۵ حصے

بورک آسڈ

۵ حصے

آئی پانی ٹرن

۱۰ حصے

ویاژلن

ہر ایک قسم کا ضارب جسمین ہولن

RINGOLIN

رنگولین۔

مکا ڈنیو رائیل اور نگلیسٹن سبے۔ اور ۱۳۰۳ء فی صدی نوبک آکسڈ اور پیرو بائسم ملایا گیا ہے
 بھور مرسم بچون کے بیہوشوں کو لگاتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات ملا کر بھی مرسم
 بناتے ہیں۔

سلفر گندک، ٹائرڈ انبرا، آئیل آف کینڈ (عرق کی لکڑی جلا کے جو روغن کے حاصل
 کیا جاتا ہے) ٹیانین سیالی سلک آئینڈ۔

زوبور۔ BOBUR یہ ایک قسم کا مادہ اللحم ہے جس کے کیمیائی اجزاء
 حسب ذیل ہیں۔

۴۶۱۲۳۳ فی صدی

البیومین

۳۶۱۵۵ فی صدی

پانی

زولسٹن۔ مالٹ اکسٹراکٹ (رب شعیر) اور انٹری لائیزڈ کیا ہوا دودھ کا

مرکب ہے جس کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

ROBUSTON

۵۶۱۷۷ فی صدی

مالٹوز اور لیاکنوز

۱۲ فی صدی

ڈیوسٹین

۵۶۱۷۷ فی صدی

البیومین

۲ فی صدی

ان اگر کیا کبس

۱۵۴۰ فی صدی

فاسفاژک آئینڈ

۵۶۱۷۷ فی صدی

چربی

رُوبُورَاط - البیومی نائیڈز کی پرورش کنندہ غذا ہے۔ جب کو سچ گندم

بناتے ہیں۔ اس کے کیمیائی اجزاء مرقومۃ الذیل ہیں۔ ROBORAT

۶۰ فیصدی

پانی

۱۲ فیصدی

کروڈینوٹینز

۱۳ فیصدی

ایٹھراکٹرکٹ

۴۱ فیصدی

اسٹائچ (نشاستہ)

۳۰ فیصدی

راکھ

۶۰ فیصدی

لی سی تھن فاسفائرک آسٹ

۲۰ فیصدی

نالی بر

رُوبُورَاط - رُوبُورَاط - سر کے بالوں کو بڑھانے والا مرکب ہے جس میں جب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

ROBORANTTUM

اسپرٹ آف نائیٹر۔ اسی ٹیک انجیل آئیٹر۔ لکٹو امبرسیال کہہ رہا، رُوبُورَاط
(عرق گلاب، الکحل)۔

رُوبُورَین - یہ ایک قسم کا البیومی نائیڈ ہے جو میل کے خون سے بنایا جاتا

سیاہ رنگ اور بے بو پانی میں حل نہیں ہونے والا ROBORIN

سفوف - بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ چمچ کا چھ دن میں ۳ مرتبہ۔

روبی ٹن - یہ ایک قسم کا اینٹھ ہے جس میں منہاں (جو ہر پودہ) کا فوراً پتھر آئیل
 آف جونی پر (فرار روغن عر) آئیل آف روڈمری (روغن کلین)
 RUBITIN
 امد سوپ لینٹ موجود ہے۔

روبی ڈیم آئی اوڈوڈ - سفید بے رنگ حل ہونے والے قلیں۔ پوٹاشیم
 آئی اوڈوڈ کے موافق استعمال
 RUBIDIUM IODID

کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۴ سے ۵ گرین تک اس کے استعمال کرنے سے قلب پر
 اثر نہیں ہوتا ہے۔

روبی ڈیم امونیوم برومڈ - سفید چمکدار قلیں جو پانی میں حل
 ہو سکتے ہیں
 RUBIDIUM AMMONIUM BROMID

صرع میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور منوم بھی مفید ہے۔
 مقدار خوراک - ۶ گرین سے ۹ ۱/۲ گرین تک۔

روبی ڈیم برومڈ - بے رنگ حل ہونے والا چمکدار سفوف۔ پوٹاشیم
 کے موافق صراع۔ ڈیٹیم پوٹاشیم
 RUBIDIUM BROMID

رذبان الخمدان سامینا بے خوابی میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۴ سے ۵ گرین تک۔

روڈاجن - خشک سپریم ہے۔ ان بکریوں کے
 RODAGEN

دروہ سے تیار کی جاتی ہے جن کا تہائی رائیڈ کلانڈ نکال دیا گیا ہو۔ اکسو۔ تہال ہک
گوائی ٹر (گھینگہا) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اچھ سے ۲ ۱/۲ ڈرام تک۔

روڈی نال۔ مترادف۔ پیارا امیڈوفینال ہیڈروکلورڈ۔

RODINOL ری ایک قسم کا ٹے ڈولوپر ہے جس کو فوٹو گرافی میں استعمال
کرتے ہیں۔

روزا۔ لن ٹے۔ یہ ایک قسم کا غارہ ہے جس میں حسب فیل ادویات
موجود ہے۔ ROSALINDE

۳۰ حصے

سفید موم

۳۰ حصے

اسپی میا سیٹی

۱۰ حصے

ویازین

۱۰ حصے

امی اوسن

روزا۔ ٹاڈ لیور آیل کے قرص ہیں جس میں مرقومہ الذیل ادویات
موجود ہیں۔ ROSANA

۳۰ ڈرام

ٹاڈ لیور آیل (روغن ماہی)

۱/۲ ڈرام

ٹائلٹ ایکسٹراکٹ (رب شمیر)

۱/۲ ڈرام

کوکو

شکر

روزمی نال -

ROSINOL

۱/۲ ڈرام

مترا داف - رزمی ٹی نال -

روسی نال -

RHEUSINAL

اس مرکب کو نفرس اور مچھ مفاصل

میں برونی استعمال کرتے ہیں -

روزم - ٹیابلٹس -

RHOME TABLETS

اسکے ہر ایک قرص میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

یوہیمین ہائیڈروکلورڈ

۱/۲ گرین

جنگس (رینجیل)

۱/۲ گرین

ویانٹل لاسٹر

۱/۲ گرین

کیاٹیم فاسفیٹ

۱/۲ گرین

روم نال - خالص نمک لے نمک آئند ہے - سفید سفوف آکسائیڈ میں حل ہوتا ہے

بطور مقوی استعمال کرتے ہیں -

RHOMNOL

مقدار خوراک - ۷/۸ پیہ گرین دن میں ۴ سے ۱۰ مرتبہ تک -

رومیاٹن - سیالو کویٹن سیالی سلیٹ کا مائل ہے - سفید بے مزہ

قلیم یا نی مین حل نہیں ہوتے اور ۹، اسٹیک گریڈ کی

RHEUMATIN

حرارت پر گداخت ہو جاتے ہیں بطور دفعہ جمع مفاصل استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام دن میں ۳ مرتبہ -

رُومِیائی کُن اس دوا کو وجع المفاصل اور نقرس میں استعمال کرتے ہیں

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

RHEUMATICON

۵۰۰۰ فی صدی

سوڈیم فاسفیٹ

۵۰۰ فی صدی

کالچی ہن (جوہر سورنجان)

۱۰۰ فی صدی

آکٹو نائی ہن (جوہر بنیش)

۱۰۰ فی صدی

کو کوس کیاک - ٹی (کرم دانہ)

سب کو الکحل میں حل کر لیں۔

رُومِیاسال مترادف - پڑو ویا زال سیالی سلیٹ

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

RHEUMASOL

۱۰ حصہ

پڑو سلفال -

۱۰ حصہ

سیالی سلک آئینہ

۸۰ حصہ

ویا زال

رُومِیاسان مترادف - سیا پو سیالی سلکس -

اس مرکب میں ۱۰ فی صدی سیالی سلک

RHEUMASAN

آئینہ موجود ہے اس کو وجع مفاصل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں جس کا نسخہ

حسب ذیل ہے -

۴۰۰ حصہ

روغن نارجیل

لائیگر پوٹاش

۲۸۰ حصے

الکحل

۲۰ حصے

سب کو باہر سم ملا کر ۴۴ گھنٹہ تک رکھ کر واٹر باہر پر ۴۴ گھنٹہ تک گرم کر کے
حسب ذیل ادویات ملا دیں۔

۲۰۰ حصے

گلیسرین

۲۰۰ حصے

شربت

۵۰ حصے

پکوش اسٹی رین سوپ

۱۰۰ حصے

سیالی سلک اسٹ

۱۰۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

رُومِیاسی لآت مصنوعی فزٹر گرین آئیل ہے

RHEUMACYLAT

آسپائری رین کے

RHEUMAPHEN

رُومِیافین

موافق اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

رُنی ٹی نال - مترادف - کو ڈائیل پر وری نال

رینین کو مقطر کرنے سے یہ روغن حاصل ہوتا ہے

RETINOL

زرد رنگ کا غلیظ روغن۔ ۲۸۰ سنٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے۔ فرار
مخلات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور محلل ادویات ذیل استعمال کرتے ہیں۔

فانسفورس - سیالال - کیا مفرد کافور (نیانتھال - آئی او ڈول - ایل نال
رہی جینی نال REGENEROL اس مرکب کو بطور

بھی و مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں -

رہی زارسن - آلچن RESORCIN ALGIN مترادف
رہی سال جن -

رہی زارسن - سیالال - رہی زارسی نال اور سیالال کا مرکب ہے
پیش ٹائی فس اور اسہال میں استعمال RESORCIN SALOL

کرتے ہیں -
مقدار خوراک ۳ سے ۹ گرین تک -

رہی زارسن - کیا مفرد - مترادف - کیا مفردی زارسی نے ٹڈ

ہموزن رہی زارسی نال اور کیا مفرد کافور (گداخت کرنے سے
RESORCIN CAMPHOR یہ سیال بتا ہے پر دوائی میں (غرض میں استعمال کرتے ہیں - انگوٹھ پڑا جری کو زخمال کیا جاتا ہے -

رہی زارسن مون اسی ٹیٹ - RESORCIN MONACETATE

رہی زارسن - کسنا شیتی لہن ٹرامن - مترادف - ٹرامن

RESORCIN HEXAMETHYLENE TETRAMIN

رہی زارسن یور وٹروپن - مترادف - ٹرامن

RESORCIN UROTROPINE

رُسی زارِسین - یوکا لپٹال سفید سفوف جس کے بخارات

سل میں سنگبائے

RESORCIN EUCALYPTOL

جاتے ہیں۔

رُسی زارِسین کا

RESORCINOL

رُسی - زارِسینی نال

دوسرا نام ہے۔

رُسی زارِسینی نال ہم وزن رُسی زارِسین اور آئی اوڈوفارم کو

گداخت کرنے سے حاصل ہوتا ہے

RESORCINOL

بہورارنگ سفوف جس میں آئی اوڈین کی بو آتی ہے۔ فیصدی کاؤسٹنگ پاؤڈر (درو) یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم بنا کر پیپ پڑے ہوئے مقاموں میں

استعمال کرتے ہیں۔

رُسی زارِسینی ٹوپائی رُبن مترادف - رُسی زوپائی رُبن۔

RESORCINOPYRIN

رُسی زوپائی رُبن مترادف - رُسی زارِسینی ٹوپائی رُبن

انٹی پائی رُبن اور رُسی زارِسینی نال کے سولیشن کو

RESOPYRIN

باہم ملائے سے حاصل ہوتا ہے۔ یہی دونوں اجزاء کے فوائد ہیں۔

رُسی زارِسینی نال - مترادف - انگونٹم - رُسی نال

یہ ایک قسم کا مرہم ہے جسکو اکثر باہرینہ غلہ

RESINOL

۱۳ حصے

موم

۳۰ حصے

لیانولین

سب کو باہم ملا کر حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ملا دیں -

۵ حصے

جیلٹن

۱۵ حصے

پانی

اسکے استعمال سے خراش اور ان فلامیشن (التهاب) کم ہوتا ہے اسلئے جلے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں -

رہبی سال - RESOL یہ ایک قسم کا ڈس ان فکٹنٹ (دافع سم دباؤ ہے) جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱۰۰۰ حصے

ڈانبر

کاسٹک پوٹاش سولیوشن (جو وڈ لکمل سوپ سے بنایا گیا ہو) ۹ حصے

ری - سال جرن مترادف - انٹی پائی رن - ری زارسی لیٹ
ری زارسن آلجرن - حسب ذیل ادویات کے

RESALGIN

سولیوشن کو باہم ملانے سے یہ دوا بنتی ہے -

انٹی پائی رن کاکسن ٹریڈ سولیوشن ۱۸۸ حصے

بٹیا ری زارسی لک کک ٹریڈ کاکسن ٹریڈ سولیوشن ۷۷ حصے

بے رنگ سوئی کے مانند قلمیں - ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں - لکمل میں

فوری حل ہو جاتے ہیں ۱۵ اسٹینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں
بطور آئنی سٹیک (مزیل العفوت) استعمال کرتے ہیں

رئی۔ سائل ڈال۔ سیاہ نو فارم اور ریڈرسن کی تصعید سے

حاصل ہوتا ہے زرد کی مقدار بہوہ رنگ اور

RESALDOL

بے بوسفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور اینٹن ٹی ٹنل اسٹر

(قابلضامبار) اور آئنی سٹیک (مزیل العفوت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۵ سے ۵ اگرین تک۔ دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ۔

رئی سٹ۔ انڈیائیے

RECETTE INDIENNE

ادویات کا مرکب ہے۔

۳۲ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا) ایکٹرکٹ آئی سکونہ

۱۵ گرین (وزن کیا ہوا) سین آکیل (روغن دارچینی)

۳۰ گرین (وزن کیا ہوا) کلوز آکیل (روغن قرفل)

۳ ڈرام (وزن کیا ہوا) اینس آکیل (روغن انیسون)

ایک اونس ۳/۴ ڈرام (وزن کیا ہوا) پیپرینٹ آکیل (روغن پودینہ)

۲۱ اونس ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا) ڈائیلوٹ الکحل۔

رئی گولین RHIGOLENE

یہ ایک قسم کا پیرولیم ہے۔ یہ بہت ہی تیز اشتعال پذیر ہے۔

رہی ناڈن - بطخ کے جگر کا ایکسٹراکٹ ہے۔ یورے میا (پشیا بجانہر)
اور نفرائیٹس (سوزش گردہ) میں استعمال

RENADEN

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۰ سے ۲ ڈرام تک۔

رہی ناک لین ڈن - سپراری ن کلانڈ کا ایکسٹراکٹ ہے۔
اسی پسٹیاک سیر (رمان) اڈمی ڈن

RENAGLANDIN

ڈبئی ہن ٹری (جیش) کوڑی زا (زکام) اپی لپسی (صرع) ہی مایوریا۔
بول الدم، اور ہے فیورین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱۰ سے ایک ڈرام تک۔

رہی ناک جین ناک میں رکھنے کی بتی ہے جس میں صب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

NEURALGIN

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین

۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

اسمین حسب ذیل ادویات

الم نال

نہ نال

آکیل آف ولیرین

رہی نو سالو

RINO SALVE

موجود ہیں

۳/۴ ڈرام

موم

نیافٹہاں ۳۳ ڈرام

اسپر میسی ٹی ۵ ڈرام

نیزوڈ لارڈ (شحم خنزیر لوبانی) ایک ڈرام

وے شین ٹرین ٹائین ۱۱ ڈرام

کیا مفر بلا سٹر ۱۱ ڈرام

پیر و بالسم ۱۱ ڈرام

زردی بیضہ مرغ ۷ ڈرام

کرمی ساربن ۷ ڈرام

زخمون میں استعمال کرتے ہیں۔

رزی۔ نی ٹون RENETONE اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

لی مہتمم نیزوڈ سٹریٹ۔ بگو۔ ڈیجی ٹیلیس۔ ٹرائی ٹی کم۔ پوٹاسیم نائپرٹ (سٹورہ تلمی)

آئیل آف جونی پریٹیز (فزار روغن عطر)

بطور مدد در آئی ٹی تھک (مانع تولید حصاة) استعمال کرتے ہیں۔

باب زامرا معجمہ

زَآ۔ اِن۔ وَاَل۔ کافور کا سولیوشن جو روغن قمر نقل میں بنایا گیا ہے۔
 ڈاڑھ کے درد میں استعمال کرتے ہیں۔

ZAANVOL

زائی۔ آل۔ XYOL۔ صابون کا سولیوشن جس میں فارمال ڈی ہائیڈر
 بھی موجود ہے۔

زائی۔ لال۔ مترادف۔ ڈالی سٹیل نرس زال۔

یہ دو انبزال کے مماثل ہے۔ ۳۷ سے ۴۰ اسٹی گریڈ کی
 حرارت پر کھولتی ہے۔ جھپک میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

XYLOL

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ قطرے تک دن میں ۵ سے ۶ مرتبہ۔

زائی لوکلورل۔ زائی ٹوز اور کلورل کا مرکب ہے۔ بے رنگ

ملکڑے ۳۲ اسٹی گریڈ کی حرارت پر

XYLOCHLORAL

گداخت ہوتے ہیں۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

زائی مائے ڈائن (روزن برگ)۔ مترادف۔ انگوٹھ زائی مائی نی

اکسڈ آف پیمتھ۔ ایک

ZYMOLDIN (ROSENBERG)

آف زنک اور ایونی فی ام آئی اوڈن۔ بورک آسٹھ فینال۔ کوئی بن کالک آسٹ

سیالی سہک آئندہ کامرہم ہے۔

زائی مین - اسٹری لائر ڈ کیا ہوا خشک خمیر ہے۔ زخمون اور جلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ فیورن کبوسٹرومین اندرونی

ZYMIN

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرام تک۔

زائی مو - سائیڈیہ ایک قسم کا سیال جو انٹی سپٹک (انٹریل عفونت)

اور دافع عفونت ہے۔ ایک کوہ یا ۱۰ حصے بانی ملا کر

ZYMOCIDE

رحم کو صاف کرنے اور منہ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس میں جین ذیل

ادویات موجود ہیں۔

ایکٹرکٹ آف گو لڈن سپل - ایکٹرکٹ آف کیا پن ڈیو لا - زنک سلفو کاربوسٹ -

بورک آئند - وچ بے زل سوڈیم تھائی مولیٹ - نرہال - آئیل آف ونٹر گرین

آئیل آف یو کالپشس۔

زیمبک - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جو بناتی اجڑا سے بنایا گیا ہے۔ امراض

ذیل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ خارش - اور

ZAMBUK

رجع مفاصل - درمگر۔

حسب کیمیائی تحقیقات برٹش ڈیٹیکل اسوسی ایشن - اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۴۴ فی صدی

نیل آف لوکاپٹس

۲۰ فی صدی

سین

۵۵ فی صدی

سائنٹ پیاراہن

۱۱ فی صدی

ہارڈ پیاراہن

ہتوڑا سا

سبز رنگ (کلوروفل)

زیم - فن - مترادف - سوڈیم متھاکسی - سپنامینٹ

ZYMPHEN زورنگ قلیں - الکحل میں حل ہوتے ہیں - بطور آئی سپیک

(مزیل التفوت) اندرونی استعمال کرتے ہیں -

مہدار خوراک - پے گرین قبل از غذا -

زنک - ائم - نال - ZINC ALUMNOL - مترادف -

زیمی نال -

زنک - پراکسید - مترادف - زنک سوپر آکسید -

ZINC PEROXID زرو مائل بے سفید رنگ سفوف پانی میں حل

نہیں ہوتا ہے - آب آگندہ و حموضات میں حل ہو جاتا ہے - اس کے ۴۵ ڈرام

میں سے ۲۳۳ پے سیال اونس آکسیجن گیاس حاصل ہوتا ہے - بطور نیاک ٹری سٹ

نیمت جراثیم (اشاچ) (نشاہت) ملا کر چھڑکتے ہیں - یا ۱۰ فی صدی کامرہم یا صابون

بیرونی استعمال کرتے ہیں -

زنک پیر آکسائیڈ سوپ - زنک پیر آکسائیڈ کا صابون بنایا گیا ہے۔ بطور

ZINC PEROXID SOAP

آئی ٹی بیٹیک (فریل عفونت) منصف
دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کہ اس میں سے فوری آئینہ گیا
نکلتا ہے۔

زنک پیر ہائیڈرل - سفید سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

ZINC PERHYDROL

اس میں ۵۰ فی صدی زنک ڈائی آکسائیڈ
اور زنک آکسائیڈ موجود ہے۔ محو ضات ملانے سے ہائیڈروجن ڈائی آکسائیڈ
نکلتا ہے۔ زخموں کے آئی ٹی بیٹیک (فریل عفونت) کے طور پر استعمال کرتے ہیں
سعد فی تیل کے ہمراہ ملا کر ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسٹنگ پاؤڈر (زورور) بنا کر
استعمال کرتے ہیں۔

زنک سوپر آکسائیڈ - مترادف - ZINC SUPEROXID

زنک پیر آکسائیڈ

زنکونال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے خواص و فوائد زنک پیر آکسائیڈ
کے موافق ہیں۔

ZINCONAL

زنک ہی مال - ZINC HEMOL

ملاحظہ ہو بیان

ہی مال

زنک زولی کو - ZOECO

یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے

جس میں کوکو اور کیا زین موجود ہے۔

زوتال - یہ ایک قسم کا ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت

ہے۔

ZOTAL

زومال - گوشت کا ایکسٹراکٹ ہے بہت ہی کم حرارت پر خشک کیا گیا ہے۔

۳ چمچے چار کے برابر ہے۔ ۱۲۰ ڈرام تازے

ZOMOL

گوشت سے۔

مقدار خوراک - ۲ ۱/۲ ڈرام

زینی نال - مترادف - زینک الم نال۔

حب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ZINOL

ایک حصہ

زینک اسی ٹیٹ

۴ حصے

الم نال

اپنے سے ۴ حصے ایک ہزار حصے پانی میں ملا کر بطور مانع سوزاک استعمال

کرتے ہیں۔

زیانک زرا - اسی ٹیٹ سیالی سلک آسٹ کے قرص ہیں جبکہ نفرس اور

وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

XAXA

زیانال - کیا نیو سوڈیم سیالی سلٹ ہے جو قدرتی آیل آف ونٹر گرین

بنایا گیا ہے۔ سفید حل ہونے والا سفوف جموضنا ہے

XANDL

اسکے اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ بطور مقوی قلب اور مدد استعمال کرتے ہیں۔

زیر و فارم - مترادف - ٹرائی بروم - فینال برہٹہ پرنٹھرائی بروم فینال -

بزمیو تھل آکٹ اور ٹرائی بروم فینال کا کیمیا کی مرکب ہے

XEROFORM

جس میں ۶۰ فی صدی جزو اول الذکر موجود ہے۔ زرد رنگ بے بو اور بے مزہ
سفوف۔ بانی الکحل کلوروفارم اور روغنیات میں حل نہیں ہوتا اور ۳۱ حصے ۲ فیصد
ہیڈروکلورک آکٹ میں حل ہو جاتا ہے۔

بے سمیت انٹی سٹیک (فریبل عفونت) ہے۔ آئی اوڈو فارم کا عوض جو بے بو ہے
اندرونی کالرا ان فیان ٹم بچون کا اسہال (ڈس ٹرمی ریچش) ان لیس ٹی ٹل ٹیو بر
کیو لو نمہر میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - جو انون کے لئے ۵ است ۵۴ گرین اور بچون کیلئے
۲ سے ۵ گرین تک۔

بابین مہملہ

سالی کوزن - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور سیاکازن کا مرکب ہے جسکو
SYCORIN
سولیمول یعنی حل ہونے والی سیاکازن بھی کہتے ہیں۔

سالی کوز - SYCOSE
سیاکازن کا دوسرا نام ہے۔
سائل اسی ٹائل - سائلز ٹائل - سیالی سلک اسی ٹائل۔

SALAGETAL
سوڈیم سیالی سلیٹ اور مونوکلور اسی ٹائن کا مرکب ہے
سینیدر ٹیکڈ اقلیم - سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت الکحل اور ایٹرمین حل ہو جاتے
ہیں۔ اس دو کو بعض سیالیٹل جادو اور مفر من متعدی امعار کی بیماریوں اور نفرس میں
استعمال کرتے ہیں۔ ڈیاریا (سہال) میں بھی مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۳۰ سے ۵۰ گرام تک نہر اور وزن
بید انجیر۔

سائل - الکٹال - سوڈیم سیالی سلیٹ اور سوڈیم لپاکیٹ کا سوڈیو
SALACTOL
ہے جس میں ایک فی صدی ہیڈروجن پراکسائیڈ
سوڈیو شل بھی ہے۔ ڈھفھے ریا (خناق و بانی) میں بیرونی استعمال
کرتے ہیں۔

سال انٹی سپٹیکس - دانہ دار سفوف جس میں تھائی مال فینال بولٹک آہٹ

سوڈیم سٹنو کاربوس موجود ہے -

SALANTISEPTICUS

لیو کو ریا (سیلان رحم) اور شوکس ممبرین (عابد ارجہلی کے کہتا رہیں استعمال کرتے ہیں - ایک جاء کا چچا ایک بائینٹ پانی میں سولیوشن بنا کر بطور غرغہ یا پچکاری استعمال کرتے ہیں -

سال - ایتھل - خالص ایتھل سیالی سلینٹ ہے جسکو بوض تھیل سیالی

یہ فوٹر گرین ایل استعمال کرتے ہیں - بے رنگ

SAL ETHYL

خوشبودار بافرہ اور فراسیال جس کا وزن تناسب ۱۸۴:۱ ہے -

سال برومیا لڈ -

SAL BROMALID

متراوت -

انٹی نروڈن -

سال ٹے زین -

SALTARIN

یہ ایک قسم کا مصفی خون ہر

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱۰ حصے

گنٹیم سلفیٹ

۵۲ حصے

سوڈیم سلفیٹ

۱۶ حصے

پوٹاشیم سلفیٹ

۲۸ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

۱۳ حصے

سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)

۰۱۲ حصے

لی شیم کاربونیت

۰۱ حصے

کیا سیم فاسفٹ

آئی فیرن اور سوڈیم بانی کاربونیت کا

SALFENE

سال فین

مقدار خوراک - ہر گرن -

سال کو ڈیا - ہر گرن سال اسی ٹن اور اہ گرن کو ڈین سلفینٹ کا کب

ہے - وجہ مفاصل اور نیوزال جیبا عصبی درد اور

SALCODIA

یورک آئندہ میں استعمال کرتے ہیں - اسکے استعمال سے عادت نہیں ہوتی ہے

سال وین - سال دیال جسن - انی صدی منتہال سیالال اور گلیسٹرن

موجود ہے منہ اور گلے کی بیماریوں میں بطور این ہے لیشن

SALVIN

اور غرہ استعمال کرتے ہیں -

گوانی ٹر (گینگہا) کا علاج ہے جس میں قومہ الذیل

SOLVIN

سال وین

ادویات موجود ہیں -

۱۰ فیصدی

پوٹاشیم آئی اوڈو

۱۹ فیصدی

گلیسٹرن

۲۱ فیصدی

آئی اوڈو

یکسٹراکٹ آف ٹیم جسن شکر لائی گئی ہے

SOLVIN

سال وین

ہونیک کاف (دگر کماشی) میں استعمال کرتے ہیں۔

سَال وِیَال SALVIOL اکسٹرکٹ شیج اور اکسٹرکٹ ڈاٹ نی

سیالال اور کلومی سرن کا سولیشن ہے جو الکحل سے بنایا گیا ہے۔

سَال وِیَال - SALVEOL کڑی سَال کا مرکب ہے جو پانی میں

لمبیا ہے۔ خالص سَال وِیَال مانند فینال جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔

سَال ہِپ نَان - مترادف = بنیز و آل سیالی سلک مقبض الیپٹر۔

بے رنگ قلعین۔ تمامی قسم کے حملات میں حل

نہیں ہوتے ہیں ۱۱۲ سے ۱۱۴ سینٹی گریڈ پر گدانت ہوتے ہیں مانند

سَال اسی ٹال استعمال کرتے ہیں۔

سَال ہی پاٹریکا - ابلنے کا سفوف ہے جس میں روٹیل سالت اور

لی ٹیم فاسفیٹ اور سوڈیم فاسفیٹ موجود ہے

وجہ مناصل نفرس فیض اور لی تھی مینا (خون میں یوزک آئند زیادہ ہو جائے)

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چیمچ ایک گلاس پانی میں ملا کر بعد از غذا

استعمال کریں۔

سَالازولان مترادف = سیالی پانی زہن۔

SALAZOLAN

سَالِن - یہ دوا الکحل - اینٹھر بنزال اور کیا سٹریل میں حل ہوتی ہے
 گر روغن زیتون میں حل نہیں ہوتی ہے۔ الکحل یا روغن

SALEN

بید انجیر میں حل کر کے بطور لیمنٹ لگاتے ہیں۔

سَالِن ٹال مترادف = سال اسی ٹال۔

SALANTOL

سَالُو برال بے سمیت ڈسٹنٹ پاؤڈر (ذروور) ہے۔ الکحل میں

حل ہوتا ہے۔ ۵۶ اسٹینڈی گریڈ کی حرارت

SALUBROL

گذاخت ہوتا ہے۔ آئی او ڈو فارم سے زیادہ تر انٹی سپٹک

(مزل عفوت) ہے۔

سَالُو بران - ملک سوڈین کا بنایا ہوا الیمینٹ ہے جس میں حسیل

ادویات موجود ہیں۔

SALUBRIN

۲۵ حصے اسٹیک اینٹھل اینٹھر

۲ حصے اسٹیک آسٹ

۵۰ حصے الکحل

۲۳ حصے پانی

سَالُو بران - نیافتہ لہن کے قرص ہیں جسکو بطور ڈس این فکٹنٹ

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

SALUBRINE

سَالُو بَرِزن SALUBRINE انڈیہ کا محافظ ہے جس میں سیالی سِلک آئینہ نمک اور کریم آف ٹارٹار موجود ہے۔

سَالُو سَالِ SALUSOL یہ ایک قسم کا خوشبودار آئنی سِلک (مزیل عفونت) سولوشن ہے۔ بطور آئنی سِلک (مزیل عفونت) اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ایک سے ۴ چار کے چمچ تک۔ بیرونی اسکو جلدی امراض روج معاصر اور نیورال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور اسپرے (آبشار) ایک کوہ حصے پانی میں ڈائیلوٹ کر کرناک کے کھٹار (زکام) میں استعمال کرتے ہیں۔

سَالُو فُر - مترادف - سوڈیم سلیکو فلورڈ۔

SALUFUR اس دو کو بطور آئنی سِلک (مزیل عفونت) اور دافع عفونت ۲ فیصدی کا سولوشن استعمال کرتے ہیں۔

سَالُو فَرِن تُو تھ پَشیٹ۔ دانتوں کا ضا د ہے جس میں . ایفڈی

SALUFERIN TOOTH PASTE سافٹ سوپ اور ۵ فی صدی آئی سو فارم موجود ہے۔ اسکا استعمال خصوصاً پارہ کے مرکبات کہانیسے جو منہ آجاتا ہے اوسین استعمال کرتے ہیں۔

سَالُو مَن - SALUMIN اس مرکب کے دو اقسام ہیں۔

(۱) سالوہن اہن سولیوہن یعنی حل نہیں ہونیو الاسالوہن - مترادف
الکونی فی ام سیالی سلیٹ - گلانی مائل بہ سفید رنگ سفوف - بطور ڈسٹنگ پاؤڈر
(ذریعہ استعمال کرتے ہیں تاکہ اور نگلے - کے کھتار (زکام) میں مفید ہے -

(۲) سالوہن سولیوہن مترادف - امونیم الیومی فی ام سیالی سلیٹ -
یہ حل ہونیو الاسالوہن ہے - مذکورۃ التدریر امونیا کا اثر ڈالنے سے
بتا ہے - یہ پانی میں حل ہوتا ہے اور مذکورۃ الصدر کے موافق اس کے
بھی خواص و فوائد ہیں -

سالی ٹن - SALETIN آسپائی رین کا دوسرا نام ہے -
سالی مائل - مترادف - انگلٹم سیالی بی -

SALENAL ۳۲ ۱/۲ فی صدی سالی کا مرہم ہے -
رؤمیا ٹیم (وجہ مفصل) میں استعمال کرتے ہیں - اسکے استعمال سے
خراش نہیں ہوتی ہے -

سالیوٹو سالیٹا - مترادف - فزولوجیکل سالت سولیوشن -
SALUTIO SALINA

سامال - SAMOL ۲۵ فیصدی سالی فیتال کا مرہم ہے -
سامنو فارم - مترادف - نازکو فارم -

SOMNOFORM

سان مٹو - مندل اور ساپائڈو کا مرکب ہے۔ سوزاک یورینی تھرائ

SANMETTO ان فلامین (الٹابا ایل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چاکلچھچ۔

سب کیوٹال - SUBCUTOL حسب ذیل ادویات کا

سولبوشن ہے۔

سب کیوٹن
سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)
۱۲ گرین
۱۰ ۱/۲ گرین

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)
ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

سب کیوٹن - انس ٹھے زن میں یہ ایک قابل اعتراض بات ہے

کہ وہ حل نہیں ہوتا ہے و نیز جلدی پھپکاری کرینسی

SUBCUTIN

خراش پیدا کرتا ہے اسلئے یہ دوسرا انس ٹھے زن کا مستخرج ہے
جو یہ عیوب سے تبرا ہے۔

سفید چمک دار سفوف جو ۱۹۵ سے ۱۹۶ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت

ہوتا ہے اور پانی میں ۲ فیصدی تک حل ہوتا ہے۔

اسکو بطور مخدر استعمال کرتے ہیں۔ اسلئے استعمال سے خراش نہیں ہوتی،

اسکا اسٹریجی لائزڈ سولبوشن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

سب کیوٹن
۱۲ گرین

سُودِیْم کُورُڈ (نمک خوردنی)

۱۰ ۱/۲ گرین

ڈسٹلڈ واٹر (آب مقطر)

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سَبْ لَامِنْ - مترادف = مَرکُورک سَلْفِیٹ ایتھی لہن ڈیا مین۔

SUBLAMIN

مَرکُورک سَلْفِیٹ اور ایتھی لہن ڈیا مین کا مرکب ہے

سفید قلمین پانی میں حل ہوتے ہیں۔ الکحل میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر گلیسرین میں

حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں ۴۴ فیصدی مَرکُورجی (سیاب) موجود ہے۔

اسکا سولُیوشن بنا کر بطور انسٹی سٹیکٹ (مزید العفوت) اور ڈسٹ اِن فِلٹ

(دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔ کُورُڈ سولُیوشن پر اسوجہ سے ترجیح

دی گئی ہے کہ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ رحم دہونیکے لئے ایک کو

.. ۵ یا ایک ہزار کا سولُیوشن۔ ایک کو ... ۳ یا ... ۵ کا سولُیوشن شانہ

دہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ بطور ہائی پوڈزک (زیر جلد) ایک کو

۵ حصے کا سولُیوشن مستعمل ہے۔ ریشم کو اسٹری لائنز ڈکرنے کیلئے ایک کو ۳ حصے

سولُیوشن میں۔ اسٹ تک پکاوین۔ ۳ فیصدی کا سولُیوشن ہاتھوں کو

ڈسٹ اِن فِلٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے

استعمال سے جلد پر دھبہ نہیں لگتا ہے نہ اوزارات خراب ہوتے اسلئے اسکا

الکحل سے بنایا ہوا سولُیوشن استعمال کریں۔ ۲ کو ایک ہزار کا الکحل سے

بنایا ہوا سولُیوشن ہاتھوں کو ڈسٹ اِن فِلٹ (دافع سم وبائی) کرنے کے لئے

بہت ہی عمدہ ثابت ہوا ہے یہ نسبت دوسرے اسی قسم کے مرکبات سے
افیصدی کا سولوشن جو ۵۰ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو ضرور تکمیل
تیار رکھا جاتا ہے۔

سپ ٹو فارم - فارمال ڈھی ہٹ اور فینال کا مرکب ہے۔
۵ سے ۱۰ افیصدی کا سولوشن بطور

SEPTOFORM

ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔
سپ را - رمی ناٹون - سپ رارمی نل گلائڈ کا ایکٹراکٹ ہے

SUPRARENADEN

جسکو ڈیا بیٹز میلانی ش (شکری ذیابیطس)
ڈیا بیٹز ان سی پی ڈس (ذیابیطس بغیر شکر) اور بیاسی ڈوز ڈیزیز میں استعمال
کرتے ہیں۔

سپ رارمی نل ٹونوجن - جب ذیل ادویات کا مرکب ہے

SUPRARENAL TONOGBN

۱/۲ گریں پیرارمی نل گلائڈ -

۱/۴ گریں کلورمی ٹون -

۱/۴ گریں سوڈیم کلورڈ (نمک خوردنی)

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی -
سپ را - رمی نل سپازمی ٹونیزر - یہ ایک قسم کے

سیپازمی ٹورپر (شیان)

SUPRARENAL SUPPOSITORIES

ہیں جس میں حسب ذیل اردو بات موجود ہیں ۔

۳۰۰۰

سُیَرِ اَرْمَنِ نَالِیْنِ

۵۰۶

بورک آسٹ

مرحوم

ڈبلڈ وائر (آب مقطر)

2

لِيَا نُؤْمِنُ

12

آئیل تہو روم

سپہر ارمی نقل گلاٹر۔ پھر پاریس کے سپر مارکیٹوں کا دورہ کیا۔

تاریخ ۱۳۰۲

SUPRARENAL GLAND

وے زو گنٹر کٹر (منقبض طرف الیوم) اور مستقیم (منقبض طرف الیوم) یعنی وقت

جو قلب کی حرکت ہے قاعدہ ہو گئی جبراً اور یہی بہت مفید ہے۔ اس کے

اکٹھ کٹ کواڈی سنہ دزیز من است

(کمی قوت) آن ساد (کمی خون) ساساگک لک الیوم مندرنا (السیوسر) کا مشتقات

نار و جہنما، فی اسطر شکری، اکت تہا انک، ع و شوع

فارغ ہونا، دیا بجائیں سگری، سو ہاں یاں، کافی ریختی امراض - عروق عریض

فیور۔ ایس ٹیا کہنے (رعاف) زکام اور دم میں استعمال

گرتے ہیں۔ امراض چشم میں بھی مفید ہے۔ لجنلیٹیو کا ان غلامین۔ آئی

نمائاتی ہیں (پیر و عینیہ کی سوزش) کرائی گئی ہیں (سوزش قمریہ) اور ایکٹ

ڈیاک ری ایڈسٹسٹا رہیں دلیا کریں۔ سیسک۔ یعنی آنسوؤں کی تھیلی کا انتہا
 میں استعمال کرتے ہیں۔ تھانی قسم کے جریان کو بھی روکتا ہے۔ بطور اسٹیمپنٹ (دماغ)
 اور ہیپاٹیک۔ مائع جریان ہم، بیرونی نگاہتے ہیں۔ اسکو اندرونی استعمال کرنے سے
 زیادہ فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ مگر زیر جلد وریڈوں میں استعمال کرنے سے فوری اثر ہوتا ہے۔
 جبکہ قلب کی حرکت بے قاعدہ ہو جائے تو یہ اسے یل گرین آڈرینی نالین کا سولوشن
 میں ۱۰۰ میں بچکاری کریں یا ناک اور کان میں ڈالنے کیلئے ایک کوہ ہزار کا اسکے
 قوی الاثر جو ہر فعال یعنی آڈرینی نالین کنڈرڈ کا سولوشن یا ہ فیصدی کا سولوشن
 جو اسٹراٹ سے بنایا گیا ہے استعمال کرتے ہیں۔ بطور مرہم ایک کوہ، حصے لیاؤن ملاؤن
 نیور وٹک ہارٹ کے علاج میں ۵ سے ۱۰ قطرہ استعمال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔
 (ملاحظہ ہو بیان آڈرینی نالین)

سپر آرینی - سپر آرینی نل گلائڈ کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے۔ بہور
 مائل بہ سفید رنگ سفوف پانی میں حل نہیں

SUPRARENIN

ہوتا ہے۔ ۲۱۰ سے ۲۱۲ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔
 اسکا ہپڈرڈو کلورڈ ایک ہزار کی طاقت کے سولوشن میں فروخت ہوتا ہے
 اسکے سولوشن کو سائل سولوشن سے ڈائلوٹ کریں۔ مختلف قسم کے
 مخدرات سے ساتھ ملاکر بطور مائع جریان خون آنکھ ناک اور حنجرہ کے جراحتی
 استعمال کرتے ہیں۔ کان اور ناک کے لئے ایک کو ایک ہزار یا ۵ ہزار کا

سُولیوشن آنکھ کے لئے ایک کو... ۵ یا... اکا سُولیوشن مفید ہے۔
سپراری نین کوکین ٹیابلٹس۔ اس میں حسب ذیل ادویات
 SUPRARENIN COCAINE TABLETS موجود ہیں۔

کوکین ہیڈر وکلورڈ	$\frac{1}{4}$ گرین
سپراری نین بوریت	$\frac{1}{16}$ گرین
سوڈیم کلورڈ	$\frac{1}{4}$ گرین

دندان سازی کے لئے ایک قرص ایک سے ۲ کیوبک سنٹی میٹر تینے
 ۲ سے ۴ منٹ پانی میں حل کر کے استعمال کریں۔
سٹراک اسٹ۔ مترادف = سٹرا رین۔

CETRANIC ACID

سٹرا رین۔ مترادف = سٹراک اسٹ۔

CETRANIN

آئیں لیا نڈماس کا تلخ جزو ہے۔ بے رنگ
 قلعین جو پانی میں حل ہوتے ہیں۔ تھنڈے پانی میں بمشکل حل ہوتے ہیں۔
 مگر گرم الکحل اور الکالی کاربونیٹ کے سُولیوشن میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔
 اسکے استعمال سے پیان کریاٹک جوس (عرق لبلبہ) اور صفرا پیدا ہوتا ہے
 سرخ رنگ کے دانے جو خون میں ہوتے ہیں وہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔
 کلورڈ سٹرا نی میا اور سل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{4}$ سے ۳ گرین تک دن میں کئی مرتبہ -
سٹرامین - آکسی فینی لیٹ - اسکا کیمیائی تجزیہ کرنے سے
 معلوم ہوا ہے کہ اس میں ہموزن
CITRAMIN OXYPHENYLATE

ہیٹرا لین اور ہل می ٹال موجود ہے -

سٹرو - رومین - **CITRORHEUMIN** یہ ایک قسم کے
 قرص ہیں جس کے ہر ۲ قرص میں ادویات ذیل موجود ہیں -

سیٹارین	$\frac{1}{4}$ ڈرام
کالچی بن	$\frac{3}{4}$ گرین
کوی بن سلفیٹ	۱۵ گرین
سٹرک آسٹ	۷۵ گرین

گوٹ (نقرس) اور رومیٹزم (وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں -
سٹرو فرین - مترادف - پیارافنے ٹی ڈین سٹریٹ -

CITROPHEN سفید سفوف جو ایک کو ۱۶۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے
 ایک کو ۳۰۰ حصے ۹۰ فیصدی الکحل میں بھی حل ہو جاتا ہے - اپتھر اور
 کلوز ڈیفارم میں حل نہیں ہوتا ہے - بطور آٹمی یا ٹی ریٹیک (دافع حرارت)
 اور انال جے سک (مسکن ادویات) استعمال کرتے ہیں - عضلاتی اور
 جوڑوں کا وجع مفاصل - این فلوائن زاکا در دسر اور ٹانسی لائی ٹس

(دورم لوزین) میں مفید ہے۔

مقدارِ خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

سٹروکال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں فینا سیٹین اور سٹروکال آسٹ

CITROCOLI موجود ہے۔ یانی مین حل ہوتا ہے۔ ۹۳ انسٹی گریڈ

حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انسٹی پائی ریٹیک (دافع حرارت)۔ اور

انسٹی رو میاٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدارِ خوراک۔ ایک ڈرام سے ۱/۲ ڈرام تک روزانہ۔

سٹرو۔ کوی ہن۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سٹریٹ

CITROQUININE آفٹ اگین۔ کوی ہن اور کیا فین موجود ہیں

گرب یعنی پیٹ کے مروڑ کو دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سٹرو نال پلیر۔ یہ ایک قسم کے خوب ہیں جس کے ہر ۱۰ میں جب

CITRONOL PILLS ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوی ہن پیٹرو کلورڈ۔ ۱/۲ اگرین

سٹریٹ آسٹ۔ ۱/۲ ڈرام

اکسٹراکٹ فرانکیولا۔ ۱/۲ ڈرام

اکسٹراکٹ نیکل بری لیوز۔ ۶۰ اگرین

گوت (نقرس) اور رو میاٹزم (وجع مفاصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہ گولی دن میں ۳ مرتبہ -

سٹروریا - CITRUREA یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

یوریا، ہرک، آئسڈ اور لی ٹیم بڑو ہڈ موجود ہے -

سپس ٹائی سس (سوزش مثانہ) اور گوٹ (نفرس) میں استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ایک سے دو قرص تک -

سڈ زامین - مترادف = اورک سین -

CEDARINE

سڈ زارین فینزولین - اورک سین کا دوسرا نام ہے -

CEDARINE PHENZOLINE

سڈ مرین - زرد رنگ چمکدار سفوف جو سی ما باسڈ زین کے تخم سے

نکالا جاتا ہے - پانی میں حل ہوتا ہے - بطور دافع بخار

CEDRE

استعمال کرتے ہیں -

سیراٹم اوڈونٹال جیکم - داڑھ کے درد کی دوا ہے جس میں

موم کلورل سپڈریٹ

CERATUM ODONTALGICUM

کیا مفر اور تھائی مال موجود ہے - اس مرکب کو گرم کر کے اور روئی کا پاپا

بمکھ کر مقام ماؤف میں رکھیں -

سیراٹم - ویانلی نی

CERATUM VASELINI

پٹرولیم

اور ۵ فیصد سی اس کے وزن کا زرد یا سفید موم ملانے سے مرہم کی زمین بنتی ہے جس میں ۵ فیصد سی پانی جذب کرنے کی طاقت ہے۔ بعض ول نیاٹ اسکو استعمال کرتے ہیں۔

سیرپ سیوٹن ہائی پوفاسفائیٹس اس کے ہر ایک

غلوئیڈ اونس میں

SYRUP SEVEN HYPOPHOSPHITES

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴ گریں	کیا لسیٹم ہائی پوفاسفائیٹ
۴ گریں	پوٹاسیٹم ہائی پوفاسفائیٹ
۲ گریں	آئرن ہائی پوفاسفائیٹ
ایک گریں	سیانائیڈ ہائی پوفاسفائیٹ
ایک گریں	کوپی ہن ہائی پوفاسفائیٹ
۱/۲ گریں	سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ
۱/۲ گریں	اسٹریکن ہائی پوفاسفائیٹ

سیرپ کوئل لانا کیوٹوٹ اس شربت کے ہر ایک ڈرام میں

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

SYRUP COCILLANA CO

۵ امنم

۵ امنم

ایچیکوٹوٹا ربیا پائی لیولاسے را

سیرپ لیا کیٹو کے رم

ٹیکچر کو ہل لانا

۵ سقم

ایک گرین

سہرپ اسکول کمپونڈ (شربت اسفیل مرکب)

ایک گرین

کیاس کے رن

۱/۲ گرین

ہیر این ہڈ زو کلورڈ

۱/۲ گرین

منٹھال (جو ہر پودینہ)

سہرپ گلی سر و فاسفیٹس کمپونڈ اسی ڈس (مکسلی)

SYRUP GLYCEROPHOSPHATES CO ACIDUS (HUXLY)

مترادف - گلی سر و فاسفیٹس سہرپ (مکسلی)

سرتھائی مین - تخم کا شربت ہے جسکو کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

SERTHYMIN

یہ ایک قسم کا شربت ہے جس میں

SIRSOL

سہرسان

۱۰ فی صدی تھیو کال موجود ہے۔

سرویاٹال سوپ - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں

ایک فی صدی مرکبوری آکسی فیٹریک

SERVATOL SOAP

سٹس ٹامین - مترادف - یور وٹروپین

CYSTAMINE

سودیم اسی ٹیٹ

سٹس ٹوپٹیورن - CYSTOPURIN

اس پر روٹروپین کا حل ہونے والا نمک ہے۔ سفید قلیین جو پانی میں حل ہو جاتا ہے۔
سوزاک مثانہ اور آلات البول کے کتھاڑ میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک ۵ اگرین دن میں ۳ مرتبہ۔

سینس ٹوجین - CYSTOGEN یور وٹروپین کا دوسرا

نام ہے۔
سینس ٹولی تھیا - سینس ٹوجین اور لی ٹھیم ٹاٹارٹ کے
اسلٹے والا مرکب ہے۔ اسکے تدریس
CYSTO LITHIA

ہوتے ہیں جس میں ۳-۳ اگرین ادویات مذکورۃ الصدر موجود ہیں۔ یہ قرض
یورک آئڈ کے بہت ہی عمدہ محلل ہیں۔

سینس ٹولی ٹک سیرم SYPHLITIC SEROM یہ ایک قسم کی
سیرم ہے جسکو سینس (آتشک) میں استعمال کرتے ہیں۔

سک - سیرامی نل گلائڈ کا اکثر اکٹ سے جسکو ڈاکٹر جی زانونی نے
ایجاد کیا ہے۔ ہونٹ کاف (لگڑ کھانسی) میں ۵ سے

۸ قطرہ کی خوراک میں ۲ ماہ کے بچوں کے لئے ۵ سے ۲۰ قطرے

۳ سال کے بچوں کو ۳۰ سے ۴۰ قطرے ۵ سال کے بچوں کے لئے

۳۲ گھنٹہ میں ۳ یا ۴ مرتبہ استعمال کرتے ہیں اسکی خوراک کو تبدریج

بڑھاتے جاویں۔ وقتاً اسکا علاج موقوف نہ کریں۔

سُکَّر اَل - SUCROL مترادف = ڈُل سُن -

سُکَّر وِپِیَا اِکسٹراکٹ - سُکَّر وِپِیَا آب شِوِزاکا اِکسٹراکٹ سے۔

۳۰ قطرہ کی خوراک مین بطور ڈالی یوٹر CECROPIA EXTRACT

(در) استعمال کرتے ہیں - بہ نسبت ڈیجی ٹیلنس اسکاسمی اثر بہت ہی

کم ہے۔ سِکس ٹُونالِ طِیَا بِلِسٹ - ملاحظہ ہو بیان ٹُونالز۔

SEXTONAL TABLETS

سُکسِی نَبْ وِاِی اِکسٹ - مترادف = اَلْفوزُون -

SUCCINIC DIOXID

سُکسِی نَل پَر اِکسٹ - مترادف = اَلْفونون -

SUCCINYL PEROXID

سِکٹ کو - سرخ کسینڈر بھورازنگ چکدار سفوف جو پانی مین حل

ہوتا ہے - ہی ماٹو جن سے بنایا جاتا ہے - اِنی میا - SICCO

(کمی خون) مین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گرین تک -

سِکٹ کو جن - ہی ماٹو جن کا مرکب ہے - جس کے خواص فوائد

سِکٹ کو کے موافق ہیں - SIOCOGEN

سیک کوڑ - SICCOSD یہ ایک قسم کا مار اللحم ہے جو تازہ گوشت سے تیار کیا گیا ہے۔ اس میں ۳ فیصدی البیو مین موجود ہے۔
سیل بی رائل - مترادف: سلوڈر - سلفو فٹنی لیٹ -

SILBEROL
سیل لائے ڈن - یہ ایک قسم کا کالوڈی ن ہے جس کے
CELLOIDIN شیمٹ فٹن ٹکڑے ہوتے ہیں۔

الکحل اور انتہر مین حل ہوتے ہیں۔
سیل لین - سیاہ رنگ - الکالین سیال جو کولڈ ٹائر سے بنایا جاتا ہے۔ ایک کو ۲۰۰ کا سولینیشن یا ایک کو
CYLLIN ۳۰ کا بوشن بنا کر رحم دہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی عمدہ بیک ٹیری
 سائیڈ (میت جراثیم) اور دافع عفونت ہے۔ پانی میں ملانے سے دودھ کے
 رنگ کا ہوتا ہے۔ ۳ منٹ ہر گھنٹہ کے فاصلہ سے اسپرڈ اسکا دوسرا نام تھرش
 ہے منہ کپنا بسبب باقی کریم کے، مین استعمال کرتے ہیں۔ لیا ٹولن مین د فیصد
 مرجم بنا کر مرغ بادہ اکر پما اور تر خاش مین استعمال کرتے ہیں۔ اس میں نوٹ محرقہ
 اور سمیت نہیں ہے۔ اسکے حرب ذیل مرکبات ہیں۔

سیل لین کیا پیلز - ایک اور ۳ منٹ کے کیا پیلز ہوتے ہیں جسکو ڈیاز یا (اسہال)
 پچیش کولائی ٹس (قولون کی سوزش) اور اسپرڈ اسکا دوسرا نام تھرش بھی ہے منہ کا

پکنا بسبب بنائی کرم کے، مین استعمال کرتے ہیں۔
 سلٹ ہن ڈسٹنگ پاؤڈر یعنی زور سلٹ ہن گارسل ہن ان ہے لیٹ۔
 اسکے بخارات سلٹ مین سنگھاتے ہیں سلٹ۔ ہن سافٹ سوپ۔ ایمین
 ۵ فی صدی سلٹ ہن ہوتا ہے۔
 انگوٹھ سلٹ ہن کیپوزٹیم۔

سلٹ ہن
 سافٹ سوپ
 امونے ٹیڈ مرکوری اینٹینٹ
 سافٹ پیارافن
 انگوٹھ سلٹ ہن۔ کم آئند سیالی سلیکو۔

سلٹ ہن
 سیالی سلک آئند
 سافٹ پیارافن
 ایک ڈرام
 ایک ڈرام
 ایک ڈرام

سلٹ۔ لو۔ ٹروپن۔ مترادف مولون ہن ژواں آرپیوٹن۔

سفید بے بو اور بے مزہ چکدار

CELLOTROPIN

سفوف ایتھراور پانی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل مین حل ہوتا ہے۔
 ٹیوبرکیلولوس مین استعمال کرتے ہیں۔

مستدر خوراک - ۴ - ۱/۲ سے، ۱/۲ گرین تک

دن میں ۳ مرتبہ۔

سلاٹ۔ اُمونیا کا اثر مچھل ایٹرس سیانی سلک آئینڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے

SALAMID گلابی مائل بہ سفید رنگ قلمین۔ الکحل اور آئینڈ میں خوری

حل ہوتے ہیں گر پانی میں بھلے۔

سیانی سلک آئینڈ اور سوڈیم سیانی سلیٹ کے موافق استعمال کرتے ہیں۔
سلفامین۔ اس دوا کے خواص و فوائد اکھچال کے موافق ہیں۔

SULFAMMON

سلفامینال۔ زرد رنگ سفوف۔ ۵۵ اسٹینڈی گریڈ کی حرارت پر

SULFAMINOL گداخت ہوتا ہے۔ الکحل آئینڈ میں حل ہوتا ہے

گرم پانی میں نہیں بطور آئینڈ ٹینک (مزیل عفوت) استعمال کرتے ہیں۔

۴ گرین کی خوراک میں سسٹائی سس (سوزش مثانہ) میں مفید ہے۔

جنجھہ کے سل میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

سلفر بیٹمر SULPHUR BITTER اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سب لائیڈ سلفر (گندک تصفید کی ہوئی)۔ جیشن رائڈکس (جنطیانہ)

پروپی ورجینا۔ آلوزسکو ٹرینا (مبستہ طری)۔ یوپیا ٹوریم۔ ٹیاناسی ٹم۔

بال مٹی۔ پوڈوفیل لرن۔ سٹا آئینڈیکا (سٹا ہندی) کیا لاسٹ۔

(دوم الاخوین) -

جلدی امراض - اشکرونیڈ (خنازیر) نیوز آل جینا (عصبی درد) درد سر میں استعمال کرتے ہیں -

سلفو پائی ٹین - مترادف = آئٹی پائی رہن سلف آئی لیٹ

SULFOPIRYN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اگرین دن میں کئی مرتبہ ایک گلاس پانی میں ملا کر گہریں (صداع) میں استعمال کرتے ہیں۔

سلفو جینال - یہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جسکے خواص و فوائد اکھتیاال کے موافق ہیں۔ سرخ کھیچر بھورازنگ

SULFOGENOL سیال جو پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ آکالی کے ہمراہ گرم کر نیے اس میں سے اُنو نیائیگیاں نکلتا ہے۔ اس میں ۱۲ فی صدی سلفو موجود ہے۔

سلفو گوئی - اسے کائن - مترادف = کوئی ہن سلفو گوئی آکولیٹ اس مرکب کو بران کیل کھنڈار اور

SULFOGUAIACON ٹیو برکیو لوہر میں استعمال کرتے ہیں۔ بیریم سلفو گوئی اسے کولیٹ اور کوئی ہن سلفیٹ کو باہم ملانے سے بنتا ہے زرد رنگ تکرے پانی میں حل ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۵ اگرین تک۔

سلفولان - SULFOLAN مترادف - تھپولان -

سلفون ایتھل می تھان - مترادف - ٹرائی اونیال

SULFONE ETHYL METHANE

سلفون ایتھل می تھانم - مترادف - ٹرائی اونیال

SULFONE ETHYL METHANUM

سلفیورال - سیاہ رنگ سیال جسکا وزن متناسبہ ۷۰۰ ہے

پانی کے ساتھ ملجاتا ہے - الکحل میں حل ہو جاتا ہے

SULFUROL

اس میں ۶۸ فی صدی سلفر موجود ہے - بعض کھتیاں استعمال کرتے ہیں

سلفیورین - سلفر - شوڈ اور پوٹاشیم کرومیٹ کا مرکب ہے

سلفر باتھ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

SULFURINE

سلفیورسے ڈیلیا تولین - مترادف - تھی لانین -

SULPHURETTED LANOLIN

سلفیورسے ریا - زرد رنگ سفوف جو سیان فلپ پوکے

گندک کے چشموں سے نکالا جاتا ہے -

SULFURARIA

اسکے کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں -

۱۹۶۲ء فی صدی

۱۳۴۰ء فی صدی

سلفر
آرگینٹ میٹر

کیا نسیم سلفیٹ

۵۷۳ فی صدی

اسٹرا نسیم سلفیٹ

تھوڑا سا

سلی کا

تھوڑا سا

کیا نسیم کاربونیٹ

۵۷۸ فی صدی

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

سِلور۔ آئی او ڈوڈ۔ اس دوا کو گیش ٹرال جیا (وجع المعده) آتشک اور

SILVER IODID

یورمی تھرائیٹس (مجرى بول کی سوزش) میں

استعمال کرتے ہیں۔ زرد رنگ سفوف۔ آتشک میں ۳ گریں کی خوراک میں بطور گولی استعمال کرتے ہیں۔ اور ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن بطور انجکشن استعمال کرتے ہیں۔

سِلور۔ آئی او ڈینیٹ۔ اس دوا کو اکیوٹ اور کرائیک ڈیاریا

SILVER IODATE

(حار و مزمن اسہال) اور گیش ٹرال جیا (وجع المعده)

سِفلس (آتشک) اور یورمی تھرائیٹس (مجرى بول کی سوزش) میں استعمال کرتے ہیں۔

سِفلس (آتشک) میں ۳ گریں کی خوراک میں بطور گولی دین۔

یورمی تھرائیٹس (مجرى بول کی سوزش) میں ۵ سے ۱۰ فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔

سِلْوَرِ اِکْتھِیَال - مترادف - اِکْتھِ اُرْگَن

SILVER ICHTHYOL

سِلْوَرِ - آکسِی کینوسپینٹولیت - مترادف - آرچن نال -

SILVER OXYCHINOSEPTOLATE

سِلْوَرِ - اَلْبِیومِن - مترادف - نو دارگن -

SILVER ALBUMIN

سِلْوَرِ - پِرُوٹال بِن - مترادف - لارچن

SILVER PROTALBIN

سِلْوَرِ - پِرُوٹین - مترادف - پروٹارگال -

SILVER PROTEIN

سِلْوَرِ - پِکْرِیٹ - مترادف - پِکڑاٹال -

SILVER PICRATE

سِلْوَرِ ٹرائی نائٹرو فینال - مترادف - پِکڑاٹال -

SILVER TRINITROPHENOL

سِلْوَرِ جِلَاتُوز - مترادف - اَلْبَارچن -

SILVER GELATOSE

سِلْوَرِ - سِٹْرِیٹ - مترادف - اِٹْرال

SILVER CITRATE

سِلْوَر سلفوفینی لیٹ - مترادف - سِلْوَر سلفوفینی لیٹ -

SILVER SULPHOPHENATE

سِلْوَر سلفوفینی لیٹ - مترادف - ہل بی ر آل +
آر جنیم سلفوفینائی اسکم +

SILVER SULPHOPHENYLATE

سِلْوَر سلفوفینی لیٹ - سِلْوَر سلفو کاربولیٹ -

سفید حل ہونے والا سفوف جیپرو روشنی کا اثر ہوتا ہے۔ آنکھ کی جراحی میں

۲۔۔۔۔۔ کی طاقت کا مائی سولیوشن استعمال کرتے ہیں -

سِلْوَر سلفو کاربولیٹ - مترادف - سِلْوَر سلفوفینی لیٹ -

SILVER SULPHOCARBOLATE

سِلْوَر سولیوبل - مترادف - کولار گال -

SILVER SOLUBLE

سِلْوَر فلو اوزرڈ - مترادف - ٹیاکیال -

SILVER FLUORID

سِلْوَر کالائی ڈیل - مترادف - کولار گال -

SILVER COLLOIDAL

سِلْوَر کیازین - مترادف - آرگوین -

SILVER CASEIN

سِلَوُر لیا کٹیٹ - مترادف - اگٹال -

SILVER LACTATE

سِلَوُر - نکٹ لی نیٹ - مترادف - نار گال -

SILVER NUCLEINATE

سِلَوُر - ومی ٹل لن - مترادف - آرجی رال -

SILVER VITELLIN

سمفورالس - کیا فینو سلفو ک آئڈ کے مختلف نمکیات کا نام ہے
خصوصاً اس کے سوڈیم سالٹ کو بطور مدر -
SYMPHOROLS

استقامت میں استعمال کرتے ہیں - فیائی ڈی جنرے شن آف ہارٹ
(قلب) کے مجموعی دارریشون کا چربی میں بدل جانا میں مفید ہے -
لی تھیم سالٹ کو گوٹ (نقرس) اور لی تھیم ڈیا بے ٹیزمین استعمال کرتے ہیں -
مقدار خوراک - ۱/۲ گرین -

سِن نِن - SENNIN - اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

سیالی سلک آئڈ ۴ حصے

بوزک آئڈ ۶ حصے

سِن وائل - ذیابیطس کا علاج ہے جس میں حسب ذیل ادویات کا

فلوئیڈ اکثر اکٹ موجود ہے -
SENVAL

سینگا۔ ولے ریچ۔ سیان ڈنیکا۔ کیا سٹورٹیم (جندبیدستر)
سناٹوجن۔ ۹۵ فی صدی کیا زین اور ۵ فی صدی سوڈیم گلی
 فاسفیٹ کا مرکب ہے۔
 SANATOGEN

سفید سفوف چوپانی مین حل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب اعصابی امراض
 (ری کیٹس) (الکس) (انی میا) (کمی خون) اور ڈسٹنگ ڈیزیز (قوی جسمانیہ کو
 باطل کرنے والے امراض) مین استعمال کرتے مین یہ بہت ہی عمدہ بیرونی کنندہ غذا جو باطن کو استعمال کرتے مین
 مقدار خوراک۔ ایک سے دو ڈرام تک۔
سنگونین آئی اوڈو سلفیٹ۔ مترادف۔ آئی سٹیل۔
 GINCHONINE IODO SULPHATE

سنگونین ہیراپتھٹ۔ مترادف۔ آئی سٹیل۔
 CINCHONINE HERAPHTHIT

سنگونی ڈین ڈائی ہائیڈرو برومید۔ مترادف۔ پلن ٹوسٹاسین
 CINCHONIDINE DIHYDROBROMIDE

سوپوفارم۔ یہ ایک قسم کا سیال ہے جسکو بطور آئی سٹیل
 (نزلی عفونت) ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے مین
 SOPOFORM
 اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کرنی سال کا مصعد ۲۲۶۵ فیصدی

نارِ مالِ دُی ہیٹ

۴۴۴ فی صدی

نیوٹرکل سوپ

حسب ضرورت

پانی میں ملائے سے اسکا شفاف سولیوشن ہوتا ہے ایک کو ۵ حصے پانی ملا کر استعمال کریں۔

اکتھیل کے
SODIUM ICHTHYOL - سوڈیم اکتھیل
موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

سوداگاریکینٹ۔ آگے رمی سی نیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان آگے رمی سک۔
 آئٹھ فنے ٹی ڈووز۔
 SODIUM AGARICINATE

سَوْدِیَمِ الْیَوْمِیْ نِی اَمَ اَسْیْ طِیْط - مترادف = اسی ٹوناں -
SODIUM ALUMINIUM ACETATE

سٹوڈیم امیڈو ٹریازین سلفونیٹ - مترادف = گلو-سٹن
SODIUM AMIDO TRIAZIN SUFFONATE

سُودِیَم۔ اَن ہائیڈرو میتھیلین سٹریٹ۔ مترادف = سی ٹاؤن۔
SODIUM ANHYDROMETHYLEN CITRATE

سُودِیْم اَنِ سِیْٹ - سفید باریک قلمیں جو پانی میں حل ہوتے ہیں
 بعض بیماریوں کے بطور آنتی بائیوٹک

SODIUM ANISATE

(دافع حرارت) اور آئٹھل رومیائٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ۱۵ گرین سے ۱۹ ۱/۲ گرین تک -

سُودِ پیمِ اُولیٰ اِیٹ - مترادف = یونیا ٹرال -

SODIUM OLEATE

سُودِ پیم - اِیٹھی لیٹ - سفید مائل بہ زرد رنگ حل ہونے والا

سفوف - اس دوا کو بطور اکال

SODIUM ETHYLATE

استعمال کرتے ہیں -

سُودِ پیم - برومؤ - ویالی رینٹ - اس دوا کو صراغ میں دیکھ کر

خوراک میں کئی مہینے تک

SODIUM BROMO VALERATE

روزانہ استعمال کریں -

اختناق الرحم میں ایک اونس سے ۱ ۱/۲ اونس تک . ۱۰ فی صدی کا

سولوشن دن میں کئی مرتبہ استعمال کریں - ۲ سے ۴ ڈرام تک

ہکرمین (صداع) نیوراس تھے نیاسینٹ ویٹس ڈانس میں استعمال

کرتے ہیں - ۶ مہینے کے بچوں کو یہ دوا نہ دیں -

سُودِ پیمِ پانی زوکیانی کن مونو آسٹٹ - مترادف = گوی اسی ٹن -

SODIUM PYROCATECHIN MONOACETATE

سُودِ پیمِ پربوریٹ - بورک آسٹ کا اثر سُودِ پیمِ پراکٹ پر

ڈالنے سے بنتا ہے - ایک کی لوگرا

SODIUM PERBORATE

یعنی ۳۵ ۱/۲ اونس اس دوا میں سے ۸۰ لیٹر یعنی ۲۸۲۰ اونس
 ایک چم نکلتا ہے۔ ۲۵ گرام یعنی ۶ ڈرام ۵ اگرین یہ دوا ایک لیٹر
 یعنی ۳۵ ۱/۲ اونس ۳۵ درجہ کی حرارت کے پانی میں حل کرنے سے
 ۵ والیوم کی طاقت کا ہیپٹروجن پر آکسید کا سولیشن بنتا ہے
 اس سولیشن کو بطور آئنی سینٹک (فریل عفونت) محلول استعمال
 کرتے ہیں۔

۵ والیوم کی طاقت کا سولیشن لیو کوریا (سیلان رحم) اور میٹرائی
 (التهاب الرحم) میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے خشک سفوف کو
 بطور ڈس این فکٹ (دافع سم وبائی) اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں
 سوڈیم تھائی مو بنزوئٹ۔ اس مرکب کو وڈ امر من شش اور مفاصل
 میں استعمال کرتے ہیں۔

SODIUM THYMO BENZOAT

خالص بنزوئک آئسڈ۔ سیالی سلک آئسڈ اور تھائی مال ہے۔
 سوڈیم تھیمو۔ برومن۔ اسی ٹیٹ۔ مترادف۔ اگیورن۔

SODIUM THEOBROMIN ACETATE

سوڈیم۔ ٹیلیو۔ رنیٹ۔ سفید سفوف۔ بطور آئی ہینڈ رومبرڈ پسینہ
 روکنے والا، اور آئی سینٹک

SODIUM TELLURATE

فریل عفونت، خصوصاً مرض سل میں جو راتوں کو پسینہ آتا ہے استعمال کرتے ہیں

ٹائی۔ فائیو۔ فوئرا اور گیناٹھک اٹسٹرو۔ (زخم معدہ) میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۱۔ ۲ سے ۳ گریں تک دن میں دو مرتبہ الکحالی سیال
 میں محلول کر کے دین۔

سوڈیم ڈائی۔ آئی۔ اوڈو۔ سیالی سیلیٹ۔ بے رنگ سوئی

کے مانند قلعین اس کا

SODIUM DIODOSALICYLATE

ایک حصہ۔ ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور انال جے ٹھک (سکن اوجاع)
 انٹی بائی ٹیک (دافع حرارت) اور انٹی سٹیپٹک (منزل العفونت) استعمال
 کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۴ گریں تک دن میں ایک سے ۴ مرتبہ اور
 جلدی امراض میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم ڈائی میتھیل۔ آرسی نیٹ۔ مترادف۔ سوڈیم کا کوڈائی نیٹ

SODIUM DIMETHYL ARSENATE

سوڈیم سلیکو۔ فلورڈ۔ مترادف۔ ساو فر۔

SODIUM SILICOFUORID

سوڈیم سوزو آئی اوڈو لینیٹ۔ بے رنگ اور بے بو سوئی

کے مانند قلعین اس کا

SODIUM SOZOIODOLATE

ایک حصہ۔ ۵ حصے پانی یا الکحل یا گلیسرین میں حل ہوتا ہے۔ اسکے ساتھ ہون

گوگرد ملا کر بطور این سفلیشن (نفخ، ڈفٹے رُیا، خناق و بائی) نے نزل۔ ٹیوبر۔
کیو۔ لوسنہر۔ زناک کا ٹیوبر کیولس مادہ، سر و کس کتھار۔ اکیوٹ اور کرائناک لائین
جالی لٹس (حاد اور فرمن ورم حجرہ) اور پریوٹوسنر (لگر کہا نسی) میں استعمال
کرتے ہیں۔ سوزاک اور کونجکٹیوول کتھار بلن نو ریا سینوینا ٹورم (نوزامیدہ بچے کا
آشوب چشم) اسٹومے ٹالی لٹس (التهاب دہن) میں دوسے ۸ فی صدی کا
سولیشن استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم فارمی۔ اینٹ سفید چمکدار سفوف بطور انٹی سیکک (ضرب) ^{العنقوت}
اور دافع ٹیوبر کیو لوسنہر استعمال
SODIUM FORMIATE

کرتے ہیں۔ ٹیوبر کیو لوسنہر میں بھی زیر جلد استعمال ہوتا ہے۔
مقدار خوراک ۱/۲ سے ۳ گریں تک بطور سولیشن ۸ یا ۱۰ یوم کو دین
نیومونیا (ذات الریہ) میں ۱/۲ سے ۳ گریں ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے
یا انفیوژن آڈولس ورنالٹس ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم فرکٹو۔ سینٹ۔ زرد رنگ نمی کو جذب کرنے والا سفوف
لبون سوڈیم کلورڈ ڈیوسول ^{سینٹ}
SODIUM ERUCTOSATE

اس کا سولیشن استعمال کرتے ہیں۔
سوڈیم فلوئو۔ اورڈ۔ شفاف قلیں یا سفید سفوف ۲۳ حصے پانی میں
حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سیکک
SODIUM FLUORID

(مضیل العفون) ۵۵ء سے ۱۰ فی ہزار کا سولیشن بیریڈنی استعمال کرتے ہیں۔
مرگی۔ بلیریڈ اور جلدی امراض میں ۱/۲ سے ۱/۴ گرین کی خوراک میں بطور سولیشن
اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

سوڈیم فینیل پروپریوٹ - اس دو کو بطور آرتھریٹک (مضیل العفون)
لیا بچل اور پل موزی

SODIUM PHENYL PROPIOLATE

میوٹرکیو لوس ہڈی میں بطور انجکشن ۱/۲ سے ۳ فی صدی کا سولیشن دن میں دو مرتبہ
نصف گھنٹے تک سنگھاتے ہیں۔ اس کا ۲۵ فی صدی کا سولیشن ہر میال کے
نام سے فروخت ہوتا ہے۔

سوڈیم کاکوڈائی لیت - مترادف - سوڈیم ڈائی میتھیل آرسنیٹ
سفید بے بو قلمیں یا سفوف

SODIUM CACODYLATE

کاکوڈائی لیت آکسڈ - اور سوڈیم پٹر اکسڈ سے بنتا ہے۔ اسکو کاسج کی ڈاٹ
کے شیشوں میں رکھنا چاہئے تاکہ ہوا سے محفوظ رہے

اسوجہ سے کہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے۔ ۲ حصے ایک حصہ پانی اور ایک کو ایک
حصہ ۹۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ پرنسب آرتھریٹک اسمین کم سمیت
ہے۔ اسلئے بعض آرتھریٹک امراض ذیل میں استعمال کرتے ہیں۔

میوٹرکیو لوس ڈنیر۔ آئی میارکی خون، سوریا سہر (شف الجلد) جلدی
امراض -

اسکو بطور گولی یا سولیشن استعمال کرنے سے منہ میں لہسن کے مانند بو ہو جاتی ہے۔ اسلئے اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ ڈاکٹر گوی ٹرے نے ٹیور کیو لوہنرین ۱/۲ گریں کی پچکاری کی۔ دوسرے روز اس مقدار کو دو چاند کیا۔ یہی سات دن تک جاری رکھا۔ بعد ازاں سات دن تک موقوف کر کے اچا گریں کی مقدار میں روزانہ استعمال کرایا۔ یہاں تک کہ بیمار برداشت نہ کر سکا۔ اور اسکو حسب ذیل بیماریاں لاحق ہوئیں۔

اسٹولیک (پیٹ کا درم) آرٹھی کے ریا۔ (پتی) بہرہ پن۔

ایسی حالت میں مقدار بہت ہی کم کر دینے سے فائدہ ہوا ہے۔ ڈاکٹر گوی ٹرے نے اسی موقع میں روزانہ تھم گریں کی خوراک میں پوٹاشیم آئی۔ او۔ ڈی جی یا تھا اسکے علاوہ ڈاکٹر موصوف نے آکالین۔ فاس فیشن اور گوشت بھی مریض کو دیا۔ چونکہ اس مرض کی جگہ شمش ہے اسلئے کاربن۔ ڈائی سلفائیڈ۔ رولی پر چند قطرے پکا کر ۴ گھنٹے میں دو یا ۳ مرتبہ سنگھایا۔

بانی پوڈربک۔ انجکشن۔ اسٹری۔ لائزڈ کیا ہوا سولیشن ہے جسکے ہر ۱ انسم میں تھم گریں کا کوڈائی ہک آئڈ موجود ہے۔ ۴ گھنٹے کو ایک مقدار استعمال کریں۔

ان۔ کرا۔ وے انس۔ انجکشن۔ یعنی وریدی پچکاری۔ اسکی بھی طاقت بانی پوڈربک انجکشن کے موافق ہے۔ ۱ انسم کی مقدار میں روزانہ ایک سے ۴ مرتبہ سبیل میں

استعمال کرتے ہیں۔

رِکٹل۔ انگلیش۔ یعنی امعاء مستقیم کی بچکاری۔ ۱/۲ سے ایک گرین ایک سے ہم ڈرام
بانی ملا کر امعاء مستقیم میں بچکاری کریں۔ یہ دوا امراض ذیل میں مفید ثابت ہوئی ہے
ٹیوبیرکولوز، تھائی ہیز، اسکلر ڈیابیطس، اسکوہٹل، ہک گوالی ٹرٹ۔
پرانی بچی۔ یس۔ آئی میا (مہلک آئی میا)، سرطان معدہ۔ رلیزیام۔ کوزیا (رعشہ)
لیپروزی (جذام) سوریاہیز (قشف الجلد) فرمن۔ جلدی امراض۔

اور آن بیماریوں میں کہ جن میں سم الفار دینے کی ضرورت ہوتی ہے اس دوا
کو استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ بطور ہائی پوڈر ہک یا امعاء مستقیم کی بچکاری
۱/۲ سے ایک گرین تک۔

سوڈیم کری۔ سوڈیٹ۔ بے بو اور بے رنگ تلخ حل ہونے والا
سفوف۔ گیاسٹرک۔ کتھار۔

SODIUM CRESOTATE

(رنگام معدہ) رومیائٹرم (وجع مفاصل) اور ٹائی فائیڈ میٹور میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۲/۲ گرین تک۔
سوڈیم کیازمی ٹریٹ۔ سٹراونٹ روز۔

SODIUM CASEINATE

سوڈیم کیا فینو سلفونیت - ملاحظہ ہو بیان ہمنور افس -

SODIUM CAFFEIO-SULPHONATE

سوڈیم گلی سٹرو فاسفیٹ - اسکی مختلف قوت کی تیاریاں ہیں -
سونی صدی کی قلین

SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

چمکدار ہوتی ہیں - اور ۵۷ فی صدی کی رنگین نیم شفاف لگدی ہوتی ہے -
یہ پچاس فی صدی بھی فروخت ہوتا ہے - آنی مبارکی خون ، اور اعصابی بیماریوں میں
استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک -

سوڈیم لائی گوہی نیٹ - مترادف - لائی گوہن -

SODIUM LYCOSINATE

سوڈیم لاری - ٹی نیٹ - مترادف - گری سین -

SODIUM LORETINATE

سوڈیم مرکوریٹک - فینال - ڈالی سلفونیت - مترادف - ہنرٹیل

SODIUM MERCURIC PHENOL DISULPHONATE

سوڈیم میتھاک سی سینامیٹ - مترادف - مٹم فن -

SODIUM METHOXYCINNAMATE

سوڈیم نارسین سیالی سیلیٹ - مترادف - انٹی اسپازم -

SODIUM NARCEIN SALICYLATE

سوڈیم نوسوفن - مترادف - انٹی نوسن -

SODIUM NOSOPHEN

سوڈیم نیافتھالیٹ - مترادف - بکڑوسی ڈن -

SODIUM NAPHTHALATE

سوڈیم ویا نے ڈیٹ - اس کارنگ زرد مائل بے سفیدی ہوتا ہے

اسکافون یا قلیس یا نی مین

SODIUM VANADATE

حل ہوتے ہیں - ٹائک (مقوی) کی طرح استعمال کرتے ہیں - انی میا رکھی خون ،
کلوروسمز ذیابیطس - نیوراس تھے بنا - مین بعوض آرسنیک دیتے ہیں -
مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک قبل از غذا ہفتے میں ۲ یا ۳ دن
استعمال کرتے ہیں -

سلیوڑی سن - ۱۰ فی صدی ہتھو کال کا سولیشن جو کمپونڈ سٹریپ

آف آریخ مین بنایا گیا ہے - بعوض گوی - اسے کال اور

SORISIN

کر سوٹ استعمال کرتے ہیں -

سوزال - SOZAL - مترادف - ایلومی نی ام سلفونی نیٹ

ایلومی نی ام پیاز افینال سلفونیٹ -

کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں جو پانی گلیسرین اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔
 پیپ ٹرے ہوئے مقاموں میں بطور آئنی شینگ (مزیل العفونت) استعمال
 کرتے ہیں۔ سسٹائی سس (سوزش مثانہ) اور یو رکیو لو سہرین بھی مفید ہے۔
 ایک فی صدی کے سولوشن کی پیکاری کرتے ہیں۔

سوزال - بیوموز - ROZALBUMOSE مترادف -
 آئنی تہائی سن (گلیسر)

سونو آئی - او - ڈالس - یہ پیارا آئی او ڈوفینال سلفونک آئڈ کے
 SOZOIDOLS نکلیات ہیں جس میں ۴۲ فی صدی آئی او ڈن پایا جاتا ہے
 بطور آئنی شینگ (مزیل العفونت) ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم یا ڈسنگ یا اوڈر
 اور وور گا ز استعمال کرتے ہیں۔

سوفال - میٹی لین اورنگ لے ٹک آئڈ اور چاندی کا مرکب ہے۔ گہرا زرد
 SOPHOL اور بے فرومل ہونے والا سفوف جبکو گرم کرنے سے

فارمال ڈی مینڈ گیاس نکلتا ہے اور چاندی باقی رہتی ہے۔ اس کا سولوشن بنانا تو
 قدرے اس دو امین ڈسٹنڈ وائر آب مقطر، چھڑک کر رکھ چھوڑیں تاکہ سولوشن
 تیار ہو جائے۔ اس سولوشن کو رنگین شیشوں میں رکھنا چاہیے۔ بطور جرمی سائیڈ -

رمیت جوائیم، ۳ سے ۵ فی صدی کا سولوشن امراض خیم میں پیکارتے ہیں۔
 اسکے استعمال سے خواہش نہیں ہوتی ہے۔ بطور مانع بلن نوزیا نیو نیبا ٹوڑم

(نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم، مفید ہے۔

سوفرو سول - ۳ فی صدی سلفینوری ٹیڈ ویاژوچن کا نام ہے۔

SOUFRO SOL

سولائیڈز - خاص قسم کی شکل کے قرص ہوتے ہیں جو مختلف اقسام
 انٹی سینٹک (منزل العفونت)، ادویات کے بنائے

SOLOIDS

جائے ہیں۔

سولی کرین پیلز - SOLYKRIN PILLS ان گولیوں میں مر قوت اللذیل

ادویات موجود ہیں۔

۱۵ حصے

سال دیال

۵ حصے

لائی سال

۲ حصے

کریوین

بطور مانع پیوریٹل فیوڈرڈ می بخارجو بعد وضع حمل ہوتا ہے استعمال

کرتے ہیں۔

سولیوئل کیا لومل - SOLUBLE CALOMEL مترادف -

کیا لومیل -

سولیوئل مرکبوری - SOLUBLE MERCURY مترادف

ہیرگال -

سولینوٹال - ہلکے بہورے رنگ کا سولینوشن جس میں ۶۰ فی صدی
 SOLUTOL کڑی سال پایا جاتا ہے۔ بطور ڈش ان فکٹنٹ (دافع
 سم وائی، بانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سولینورال - متراون۔ تھائی می ٹنک آسٹہ ۱۰ ٹنک لیوٹن فاسفورک آسٹہ
 SOLUROL زرد مائل کسیدر بہورازنگ سفوف۔ گوٹ (نقرس)
 کے علاج میں پورک آسٹہ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص
 ہوتے ہیں جسکے ہر ایک قرص میں ۳ پیگم گرین سولینورال موجود ہے۔

سولینوشن۔ ڈی ہی۔ رٹو۔ ہر ایک قسم کی مصنوعی سیئم ہے جس میں
 SOLUTION DE HEROD مرقومۃ الذیل ادویات
 موجود ہیں۔

۷ پیگم گرین	سوڈیم کلورڈ
۳ پیگم گرین	پوٹاشیم کلورڈ
۱۸ پیگم گرین	سوڈیم فاسفینٹ
۶۷ پیگم گرین	سوڈیم کاربونیٹ

۳۵ پیگم اولنس (وزن کیا ہوا)
 ڈسٹنڈ وائر (آب مقطر)
سولینوشن۔ کیا بی ٹان۔ مرقومۃ الذیل ادویات کا سولینوشن ہے۔

SOLUTION CAPITAN

۷۰۰ گریں

ایرگوٹین (وان)

۳۵۰ گریں

مارفن سلفیٹ

۲۲۰ گریں

آئی پائی ژن

۳۰۰ گریں

اسپارٹین سلفیٹ

۳۰۰ گریں

ایٹروپین سلفیٹ

۷۰۰ گریں

پانی

رحم کے جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔

سوم نال - کلورل پوری تہین کا سویوشن ہے جسکو بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

SOMNAL

مقدار خوراک - ۵ اے۔ ۳۰ گریں تک۔

سوما ٹوٹ - زرد رنگ بے بو اور بے مزہ حل ہونے والا سفوف جو گوشت

سے تیار کیا جاتا ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا

SOMATOSE

تا تو انون کو کہلاتے ہیں۔ انی میار کی خون، امعاء کے فعل کی بے قاعدگی اور

بیمعی میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - اچھ ڈرام سے ۳ ڈرام تک چار کو کیشورب کے ساتھ

ملا کر کھلا دیں۔

کلورڈ سوما ٹوٹ - یہ سیال سوما ٹوٹ ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک میز کے چمچ تک -

اکرن سوما ٹوز - مترادف - ای۔ سن۔ سوما ٹوز + فیزو سوما ٹوز -

سوما ٹوز جسکے ساتھ جدید ملا یا گیا ہے۔ ہلکے بہورے رنگ کا سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۲ فی صدی جدید موجود ہے۔ بطور مقوی اور ہی مائیٹکٹ (مقوی خون) اور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲/۳ ڈرام تک -
ملک سوما ٹوز مترادف - لیا کٹو سوما ٹوز -

کیا زین اور ۵ فی صدی ٹیانن کامرکب ہے۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ
پانی میں حل ہونے والا سفوف بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۳ سے ۴ میز کے چمچ تک -

سونائٹن - نیز و آل نیز و آلک آسٹڈ کا سوکوشن ہے جو روغن بید انجیر میں بنایا گیا
SONATIN ہے۔ بعض پیر و آل استعمال کرتے ہیں۔ باسٹم پرکے سے ہی
خواص و فوائد ہیں۔

سی تھال SEETHOL حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

سوڈیم فاسفیٹ ۴ حصے
سوڈیم نیسیٹ ۳ حصے

سی ٹازین - مترادف - ای۔ سن۔ ۲ سوڈیم ان۔ پیڈرڈ و مٹی لین ہیرٹنٹ۔
CETARIN

کھول سچل لکھ کا اثر ٹھیک سے پڑانے سے بہت ہی سفید بے بو ترش مزہ قلمیں۔ ۲.۶ سے ۲.۸
 سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ۲ حصے بانی (۵۱ سنٹی گریڈ کی حرارت کا)
 میں حل ہوتے اور گرم بانی میں بخوبی۔ اکھل میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ اسکا سولوشن ٹھنڈے
 بانی میں بنانا چاہئے۔ اسوجہ سے کہ یہ حرارت پر متغیر ہوتا ہے۔ اسکو کالنج کی ڈاٹ
 کے نشیون میں رکھنا چاہئے چونکہ یہ نمی کو جذب کرتا ہے۔ یوزرک آئڈ کا بہت ہی
 عمدہ محلل ہے اسلئے اسکو نفرس اور امراض آلات البول میں استعمال کرتے ہیں۔
 سی ٹارن کو بانی میں ملا کر استعمال کرنا چاہئے۔ ۳ گرین کی خوراک میں ۲ یا ۳ گھنٹے
 کے فاصلے سے کھلاتے ہیں تا وقتیکہ نفرس کا درد کم ہو۔ فرس حالتوں میں بمقدار
 قلیل زیادہ فاصلے سے کھلاوین۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

سی ٹن - ٹیابلٹس - CITON TABLETS سفید قرص میں
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ گرین	پیاز ایتھالی ان
۱/۲ گرین	شکر
۱/۲ گرین	نہتال
بہورے رنگ کے قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔	
۱/۲ گرین	پیاز ایتھالی ان

۱/۲ گرین

شکر

۱/۲ گرین

دیائلین

۱/۲ گرین

رنگ

بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۵ قرص تک۔

سی ٹیا کال - CETIACOL مترادف - بال میا کال۔

یہ ایک قسم کا سیال ہے جو پانی میں حل نہیں ہوتا۔ الکل، ایٹھر اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے۔ کربو سوٹ اور گوی اسے کال کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ میوٹرگینو نوٹر اور کرائٹ بران کافی لٹس میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ۳ قسم کے جیلان کیا پلسز فروخت ہوتے ہیں۔

سی ڈونال - مترادف - پائی پرائے زن کوی نیٹ۔

سفید جگد ارسفوف ۶۸ سے ۷۱ اینٹی گریڈ

SIDONAL

کی حرارت پر گدانت ہوتا ہے۔ بطور محلول یوزک اسٹ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۲ ۱/۲ گرین تک دن میں کئی مرتبہ پانی میں حل کر کے استعمال کریں۔

سی ڈونال میوٹرگینو مترادف - کوئی نہک اسٹ این ہینڈرڈ۔

SIDONAL NEW

یہ ایک جدید سی ڈونال ہے سفید چمکدار سفوف جو کس قدر ترش بھی ہے۔ نفوس
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔

سی ڈے ٹن - SEDATIN سٹراون ویالی ری ڈن -

سی رو کال - یہ ایک قسم کا شربت ہے جس میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں - SIROCOL

گوئی اے کال پوٹاسیم سلفونٹ
۷ فی صدی
کیا لٹیم سائٹس
۷ فی صدی

زکام اور سردی میں استعمال کرتے ہیں۔

سی رولین - ۴ سے ۷ فی صدی تھو کال کا شربت ہے جس میں نارنگی
کی بودی گئی ہے۔ بران کا ئی ٹن میں استعمال
SIROLIN

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ چمچے تک روزانہ

سی فالین - CEPHALIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

۵ حصے

بجھنی ہوئی کافی

۵ حصے

انٹی بائی ٹن

۲ حصے

کیا فینٹ

۲ حصے

سوڈیم سیالی سلیٹ

سی فالین ہائیڈروکلورڈ - سی فالین کانک ہے - سی فالین ایکیاک سے

CEPHAELINE HYDROCHLORID

نکالا جاتا ہے - سفید

یا زرد مائل بہ سفیدی سفوف - پانی اور الکل میں حل ہوتا ہے - بطور فنی استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ سے ۱/۲ گرین تک -

سی لے رائی نا - اس کے ہر ایک سیال ڈرام میں جن فیل ادویات

موجود ہیں -

CELERINA

۵ گرین

سی لے ٹی (کرفس)

۵ گرین

گھوٹا

۵ گرین

کولا

۵ گرین

وی برنٹم

حب ضرورت

آرٹومیٹکس (افاویہ)

پراس لے ٹائیٹس (غذوۃ القدماء کی سوزش) اختناق الرحم - فالج - بھرنی نام دی میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچ تک دن میں تین مرتبہ -

سی نائل الکحل - مترادف - اسٹائی رائن -

CINNAMIC ALCOHOL

سی نائل کا کوڈائی لک - آسٹڈ - اس مرکب میں سموزن سی نائل

اور کا کوڈائی لک آسٹڈ

CINNAMYL CACODYLIC ACID

موجود ہے - سفید تھیں الکحل میں حل ہوتے ہیں - پانی اور گلیسرین میں کم -

سی نائل کری سال - CINNAMYL CRESOL - مترادف
ہی ڈکری سال -

سی نائل گوی اے کال - مترادف - اسٹائی راکال

CINNAMYL GUAIACOL

سی نیال - CINEOL - یو کال نیال کا دوسرا

نام ہے

سی وی ٹال - یہ ایک قسم کی پروسٹکٹینڈر غذا ہے جب کوالی سیا

(کی خون) اور نیوراس تھے سیا میں استعمال کرنے میں -

SEVETOL

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ایک اونس تک دن میں ۲ یا

۳ مرتبہ -

سیاپ رال - کری سال کا مرکب ہے جو پیڑ لیم سے حاصل

ہوتا ہے - لکے بہور سے رنگ کارڈنی سیال

SAPROL

جو بہت ہی تیز شعلہ بندیر ہے۔ بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم و بانی، اور دافع عفونت استعمال کرتے ہیں۔

سیا پ زو سال - کڑی سال کا صابونی سولوشن ہے ۱/۲ سے ایک فی صدی کا سولوشن بطور ڈس این فکٹنٹ

SAPROSOL

(دافع سم و بانی، استعمال کرتے ہیں۔

سیا پو انگوی نو ستر - مترادف - مولین -

SAPO UNGUINOSUS

سیا پو ڈر مین - یہ ایک قسم کا طبی صابون ہے جو جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

SAPODERMIN

سیا پو زان - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں سوڈیم پر بوریت موجود ہے جس وقت یہ ترکیب جاتا ہے۔

SAPOZON

تو اس میں کبجین گیاس نکلتا ہے۔ جلد اور جراحی آلات کو ڈس این فکٹسٹ (دافع سم و بانی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سیا پوسی لک - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں ۵۹

فی صدی سوڈہ سوپ - زرو موم لیا نولین

SAPOSILIC

بوراکس اور اسے ٹرک اسڈ موجود ہے۔

سیا پو سیالی سلیکس - مترادف - رومیاسان -

SAPO SABICYLICUS

سیا پوفینال - SAPOPHENOL لائی سال کا

عومن ہے۔

سیا پوکری سال اینڈ سیا پوکری سولہن - یہ دو قسم کے ڈس این فکٹینٹ

دافع سم وبائی SAPOCRESOL AND SAPOCRESOLIN

میں سیا پوکری سال لائی سال کے موافق ہے۔ بہرہ اناٹل یہ زرد رنگ

روغنی سیال - اس کا وزن تناسبہ ۱۲.۲۵ سے ۶ - تک ہے۔

کری سال کی سی ہی اسکی بھی ہوتی ہو یا بی مین ملانے سے شفاف سولیوشن

ہوتا ہے۔ سیا پوکری سولہن کو یا بی مین ملانے سے دودھ کے رنگ کا سولیوشن

حاصل ہوتا ہے۔ بطور ڈس این فکٹینٹ دافع سم وبائی استعمال

کرتے ہیں۔

سیا پولان - مترادف - نیا فہتال سیا پال - یہ ایک قسم کا کرب

ہے جس میں لیا نولہن صابون اور نیا فہتال موجود ہے SAPOLAN

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

سیا پولہن ٹم ہیڈرارجری - ۳۳ فی صدی پوٹاسیم مرکبوزی

صابون کا نام ہے۔ SAPOLENTUM HYDRARGYRI

جسکے جیلٹن کے کیا پسلز فروخت ہوتے ہیں۔ بعض شہر ان انٹیمٹ استعمال

کرتے ہیں۔

سیاپونال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں سپڈر و کاربن لیاٹو

اور صابون موجود ہے۔ دادا در جلدی امراض میں

SAPONAL

استعمال کرتے ہیں

سیاپونز - آرجنٹی - فیاٹی آسٹڈ (شخی حموضات) اور جاندی کا

مرکب ہے۔ آرگوئن۔ آرجن ٹائین

SAPONES ARGENTII

اور دوسرے جاندی کے نکلیات کے عوض استعمال کرتے ہیں۔

سیاپونیا - یہ ایک قسم کا صابون ہے جس میں الکحل بور و گلیسرین

اور نائٹروینز آل موجود ہے۔

SAPONIA

سیاجوڈن - مترادف - مونو - آئی اڈو - بی - ہی ہینٹ آئی کیا پیٹم

بی بی ہینک - آسٹڈ -

SAJODIN

موتوگواولی نے راک کی تخم کے روغن کا فیاٹی آسٹڈ ایسٹر ہے۔ سفید بے بو اور

بے مزہ سفوف جس میں ۵، ۴۴ فی صدی آئی اڈو ٹن موجود ہے۔ کلورڈ فارم

میں حل ہوتا ہے۔ آرٹی ریو اسکلی ژوشیز کرانک بران کا ٹی ٹس گواے راک

دگینگھا، اور آتشک کے دوسرے اور قیرے درجے میں بوض آئی اڈو

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اکرین۔

سیاکاروسال وال - آرہو آکسی میٹڈ، ایک آسٹڈ اور ٹپ سین کا

SACCHAROSALVAL

مکب ہے۔ ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ بار کے چھ روزانہ۔

سیناگرے ڈین۔ ۲۰ فی صدی اکثر اکت کیا کیا اسکرپٹا

کاسو لیوشن ہے جس میں سے تلخ جسز

SAGRADIN

نحال دیا گیا ہے۔

سیاگہارا پیلز۔ یہ ایک قسم کی گولیان ہیں جس میں اکثر اکت آف کیا کیا

اکٹر اکت آف روٹرب اور پاڈوفل

SAGARAH PILLS

موجود ہے۔

سیا لال۔ مترادف فینیل سیالی سلٹ، فینال سیالی سلٹ

سیالی سلک نیشل ایٹر۔

SALOL

بے رنگ نیم شفاف سوئی کے مانند قلمیں یا چمکدار سفوف جس میں ایک خاص

قسم کی خوشبو بھی ہے۔ ایک کو ۱۲ حصے، ۹ فی صدی الکحل دو کو ایک حصہ

انھیرس کو ایک حصہ کلوروفارم۔ ایک کو ۴ حصے روغن بادام۔ ایک کو ۱۰

حصے بکو ڈیپارافن میں حل ہوتا ہے۔ ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

انٹی پائی رینک (دافع حرارت) انٹی سپیک (فریل عفونت) اور اینٹیشی

ڈس این فلیٹ (دافع سم و بائی امعاء) ہے۔ معدہ میں یہ متفرق نہیں ہوتا ہے۔

مگر امعاء میں جا کر یہ دو اجزاء یعنی کاربالک آسٹ اور سیالی سلک ٹھنڈے میں

تبدیل ہو جاتا ہے۔ حاوا اور فرمن وجع مفصل۔ ہضہ ٹائی فائیڈ فیور۔ این ٹس ٹی نل
 ٹیو برکیو لو سٹرا وچیک مین مفید ہے۔ یہ بہت ہی اعلیٰ درجہ کا انٹی پیٹک (فزلی عفونت)
 ہے۔ این ٹس ٹی نل ڈس نیسیا (امعاء کی ہضمی) اور تخمیر معرے کے لئے بطور
 یوری نری انٹی پیٹک (فزلی عفونت آلات البول) بھی استعمال کرتے ہیں۔
 زیادہ خوراک دینے سے یا بار بار دینے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔ بعوض
 آئی او ڈو فارم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے اسہال مین مفید ہے۔
 سوزاک مین فائدہ مند ہے۔ ۵ اگرین کی خوراک مین ذیابیطس مین فائدہ ہوا
 اس کا نقطہ گد اخت کم ہونے کی وجہ سے اسکو ہڈیوں کے سوراخوں اور
 کپڑوں لگے ہوئے دانتوں مین بہرتے ہیں۔ السیرن ٹیو کو لائی ٹس (قوتوں کی)
 سوزش، مین ۱۰ اگرین کی خوراک مین استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔
 ۱۰ سے ۲۰ اگرین کی خوراک مین ہمراہ کیا سٹریل ایشن بطور این ٹس ٹی نل
 انٹی پیٹک (فزلی عفونت امعاء) پیش مین استعمال کرتے ہیں۔ کیا سٹریل
 سفون یا قرص استعمال کرتے ہیں۔ کیونڈ ٹرا گیا کیا نتھا کے ساتھ اس کا مسجر
 بنا کر دین یا کوئی غلیظ روغن مین حل کر کے گرم اکیٹھا کے ساتھ ایشن بنا کر
 دین (ملاحظہ ہو بیان ایشن سیالال) یا صحت گرم ٹرا گیا کیا نتھا کیونڈ بذریعہ گلو کو ز گولیا
 بنا کر دین۔

مقدار خوراک ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

منٹھ دھونیکا عرق بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

سیا لال	۶۔ گرین
الکحل (۹۰ فی صدی)	۶۔ اونس
آئیل بیسیرنٹ	۱۰۔ سنم
آئیل آف انی سی	۵۔ سنم
سیا کاربن	۱/۲۔ گرین

اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

سب لال ایلشن۔ اسکا حسب ذیل نسخہ ہے۔

سب لال	۶۔ گرین
روغن بادام	۴۔ سیال ڈرام
گرم اکیٹیا	۲۰۔ اگرین
سرپ	۲۔ سیال ڈرام
پیپرینٹ و اثرمہادویہ	۲۔ سیال اونس

پوپرینٹ ڈی سیالی سلیٹ ڈی فینیل۔ اس کا حسب ذیل نسخہ ہے۔

فینیل سیالی سلیٹ	ایک حصہ
ویازلن	۹۔ حصے

سیا لال کیا مفر۔ ایک حصہ کا فور لیکر نذر لیٹھ الکحل سفوف کریں۔ اس سفوف میں

اچھہ سیا لال ملا کر خوب سحق کرین تاکہ شفاف سیال حاصل ہو فیورن کل
اور کاربن کل مین استعمال کرتے ہین۔

سیا لال۔ موٹھ واکش۔ سیا لال سے بنا ہوا مسخہ دھونے کا عرق ہے سیا لال
۶۰ گرین۔ آئیل آف پیپرٹ۔ ۱۰ انس۔ آئیل آف اینس ۵ انس۔ الکل ۹۰ فی صدی
سیا لال اونس۔ اگر شیرین کرنا منظور ہو تو اس مین پراگرین سیا کاربن
ملا دین۔ سیا لال ورنیش جو گلیون پر لگایا جاتا ہے اس کا حسب ذیل
نسبہ ہے۔

سیا لال	۲ حصے
لاک	۳ حصے
اب سولیوٹ الکل	۳ حصے
ایٹھر	۳ حصے

یہ ورنیش لگی ہوئی گولیاں گیانسٹرک جیونس (عرق معدی) مین حل نہیں ہوتے
ہین مگر اسماء مین حل ہو جاتے ہین۔
سیا لال کا نوڈی میٹ۔

سیا لال	۲ حصے
ایٹھر	۲ حصے
کا نوڈی مین	۳ حصے

ایکیوٹ رو میاٹرم (حار و جمع مفصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹم سیالال کم کوکین۔

۲ حصے

سیالال

ایک حصہ

کوکین پیٹر و کلورڈ

۱۶ حصے

ویٹرن

جلے ہوئے مقاموں میں لگاتے ہیں۔

سیالال اسٹ امیڈاٹ سیالوفن کا عوض ہے۔

SALOL ACET AMIDOT

سیالٹ۔ مترادف سیالی سلک ایسٹرف بورنیال۔

روغنی سیال جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ گلیسرین میں

SALIT

میں کم کم الکحل اچھا در غلیظ روغنیات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ الکالین کا اثر ہونے سے اسکے اجزاء یعنی سیالی سلک آسٹ اور بورنیال متفرق ہوتے ہیں۔ اسکے ساتھ

ہموزن آلیو ایل ملا کر بیرونی ہاش کرتے ہیں۔ دن میں ۲ مرتبہ آرنی کیوکر اور سکیولر رو میاٹرم (جوڑ دن کا اور عضلاتی و جمع مفصل) ایکوٹ نیورال جینا (حار و عصبی درد)

ایکیوٹ پورائیٹس (حار و ذات الحجب) عروق النساء میں مفید ہے۔

سیالٹ آمڈ سیالوکر پیل سیالٹ اور سیالوکر پیل۔

کے نیشنل سیالٹ

SALIT AND SALOCREOL PENCILS

ہینسل کو وجع مفاصل میں اور سیالو کرئول کے ہینسل کو سُرُخ بادہ میں استعمال کرتے ہیں۔

سیالوسیان ٹل۔ سیالال کاسولیوشن جو روغن صندل میں بنایا گیا ہے اور اسمین تھوڑا سا پیپرٹ آئیل بھی ملا یا گیا ہے۔ آلات البول کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

SALOSANTAL

سیالوفارم۔ SALOFORM اس دو کو بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

سیالوفین۔ مترادف۔ اسی ٹل پیارا امیڈ و سیالال۔

SALOPHEN کچھ اربے مزہ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں کم حل ہوتا ہے۔ ہینٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ امعاء میں جا کر اسکے اجزاء لینے سیالی سلک آئڈ اور اسی ٹل پیارا امیڈ و فینال ایسٹر متفرق ہوتے ہیں۔ بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انال جے سک (مسکن درد) استعمال کرتے ہیں۔ عضلاتی وجع مفاصل نیورال جیا (عصبی درد) اور بطور اینٹیشن ٹی ٹل انٹی سپٹک (فریل عفونت امعاء) اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

سیالوکال۔ مترادف۔ فینوکال سیالی سیٹ۔

SALOCOLL

سفید چمکے اور پانی کے مانند قلبین۔ گرم پانی میں حل ہو جاتے ہیں۔ فنیو کال اور سیالی سلک آسٹ کے ہی خواص و فوائد ہیں۔ وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۹ گرین سے ۵۰ گرین دن میں کئی مرتبہ۔
 سیالو کربنیل۔ مترادف سیالی سلک کریو سوٹ اسپر۔

بہورے رنگ کاروغنی سیال پانی میں حل
 SALOCREOL
 نہیں ہوتا ہے۔ فمرا محلات میں حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ سہرج بادہ اور لعینا کھٹا کے انفلامیشن میں استعمال کرتے ہیں۔ استعمال کرنے کے قبل جلد کو خشک کر کے لگا دینا ۱۲ سے ۵ ڈرام تک جلد پر لگاتے ہیں۔

سیالو کوئی بن۔ مترادف۔ سیالو کی بن۔ سیالی سلک کوئی بن اسپر۔
 بے بو اور بے مزہ سفید سفوف
 SALOQUININE

پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ۱۴۱ اسٹینی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس میں ۱۳۵ فی صدی کوئی بن موجود ہے۔ لیمر یا اورٹانی فائیڈ میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے ہاضمہ میں فتنہ نہیں ہوتا ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

سیالو کوئی بن سیالی سلٹ۔ مترادف۔ سیالو کی بن سیالی
 سیالو کوئی بن کا
 SALOQUININE SALICYLATE

سیالی سلٹ ہے۔ سفید بے مزہ سفوف ۱۴۱ سے ۱۴۳ اسٹینی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم اور گرم الکحل میں حل ہو جاتا ہے۔ عاود جمع مفصل اور نیورال جینا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ اگرین۔

سیالو کی ہن - SALOCHININ مترادف -
سیالو کوئی ہن -

سیالو - کی ہن - سیالی سیلیٹ - مترادف - سیالو کوئی ہن -
سیالی سیلیٹ - SALOCHININ SALICYLATE

سیالی برومن - مترادف - ڈائی بروم سیالی سلک پھیل ایٹر -
SALIBROMIN سفید سفوف جو الکالین میں حل ہوتا ہے۔
گرین کی خوراک میں بطور انتی سپیکٹ (مضی العفونت) کہلاتے ہیں۔

سیالی پائی رازولان - SALIPYRAZOLAN مترادف -
سیالی پائی رین -

سیالی پائی رین - مترادف - انٹی پائی رین سیالی سیلیٹ ہینازون
SALIPYRIN سیالی سیلیٹ پید سالازولان پید سیالی
پائی رازولان -

انٹی پائی رین اور سیالی سلک آسڈ کو گداخت کرنے سے بنتا ہے سفید چکدار
سفوف جو ۹۱ سے ۹۲ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے الکحل اور پانی میں

حل ہوتا ہے۔ وجع مفاصل۔ عرق النساء ان فلو ان ز۔ رحم کے جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ پے سے ۵ اگرین تک دن تین مرتبہ سے ۶ مرتبہ تک۔

سیالی پن۔ SALIPIN یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۱۰ فی صدی سیالی سلک آئڈ اور فزرارو غنیات موجود ہیں۔

سیالی تہائی مال۔ مترادف۔ سیالی سلک تہائی مال الیٹھ تہائی مال سیالی سلیٹ۔ SALITHYMOL

سفید چکدار سفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے الکحل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے سیالال کے سے اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہیں۔

سیالی ٹیٹانال۔ سیالی سلک اور گلیاکب آئڈ کی تصعید سے حاصل ہوتا ہے۔ SALITANNOL

سفید سفوف تمام قسم کے محلات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور رائی سیٹک (مضامین) استعمال کرتے ہیں۔

سیالی جی جن۔ مترادف۔ ڈیا سٹے زن + آرہو کسی بنزل الکحل سیالی سلک نال فارمال ڈی ہیڈ کا اثر فینال پر ڈالنے سے بنتا ہے SALIGENIN

بے رنگ قلیں جو ۶ ہنٹی گرنڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ الکحل اور گرم پانی

مین حل ہو جاتے ہیں۔ مزمن وجع مفاصل بلیریا اور ٹائفوس اور نفرس مین استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۲۔۳ سے ۵ اگرین تک
 سیالی سل۔ اسٹیٹک فنے ٹی ڈون۔ مترادف۔ فینوسال۔

SALICYL ACETIC PHENETIDIN

سیالی سل۔ آلڈی ہیڈ پیارافنے ٹی ڈون۔ مترادف۔ ملاکن

SALICYL ALDEHYD PARAPHENETIDIN

سیالی سل الکحل۔ SALICYL ALCOHOL مترادف۔ سیالی جی ہین۔
 سیالی سل ایڈ۔ بے رنگ جگدار کڑے الکحل اور ایٹھرمین حل ہو جاتے ہیں
 ۳۰۔ اسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے
 SALICYL AMID

ہین۔ وجع مفاصل اور نفرس مین استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۲۔۳ سے ۴ پیہ گرین تک ہر ۴ گھنٹے کے فاصلے سے۔
 سیالی سل انی لڈ۔ SALICYL ANILID مترادف۔
 سیالی ہین۔

سیالی سل متھیل فینیل ہیڈ رازن۔ مترادف۔ اگے تھن۔

SALICYL METHYL PHENYL HYDRAZIN

سیالی سلک۔ انسٹی ٹال۔ SALICYLIC ACETAL مترادف۔
 سال اسی ٹال۔

سیالی سلک ایسٹرف بورنیال - مترادف - سیالٹ -

SALICYLIC ESTER OF BORNEOL

سیالی سلک تہائی مال ایسٹر - مترادف - سیالی تہائی مال -

SALICYLIC THYMOL ESTER

سیالی سلک فینیل ایسٹر - مترادف - سیالال -

SALICYLIC PHENYL ESTER

سیالی سلک کریوسوٹ ایسٹر - مترادف - سیالو کریال -

SALICYLIC CREOSOTE ESTER

سیالی سلک کونی بن ایسٹر - مترادف - سیالو کونی بن -

SALICYLIC QUININ ESTER

سیالی سلک گلیسرین ایسٹر - مترادف - گلی کوسال -

SALICYLIC GLYCERIN ESTER

سیالی سلک گلیسر و فازل ایسٹر - مترادف - پروٹوسال -

SALICYLIC GLYCERO EORMYL ESTER

سیالی سلک متی کسی متھیل ایسٹر - مترادف - مسوٹان -

SALICYLIC METHOXY METHYL ESTER

سیالی سلک منتھال ایسٹر - مترادف - سیالی منتھال -

SALICYLIC MENTHOL ESTER

سیالی سلکس موٹوگلی کال الیٹر مٹراؤف۔ اسپر رسال۔

SALICYLIC MONOGLYCOL ESTER

سیالی سلکس تھیل الیٹر مصنوعی فیکٹر گرین آئل جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی

SALICYLIC METHYL ESTER بنایا گیا ہے۔

سیالی سلکس مینھی لین اسی ٹیٹ۔ مٹراؤف۔ ان دو فارم۔

SALICYLIC METHYLENE ACETATE

سیالی فارمین۔ مٹراؤف۔ یور وٹروپین سیالی سلیٹ۔ ایکس ایم پی لین ٹیٹ

سیالی سلیٹ مٹراؤف۔ فارمین سیالی سلیٹ۔

SALIFORMIN

یور وٹروپین کا سیالی سلیٹ ہے جو وزن یور وٹروپین اور سیالی سلکس آمیزہ کو

پانی میں حل کر کے حرارت پر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ سفید جگہ اسفوف پانی اور

الکحل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ جدید کے مرکبات اس کے نقیضات ہیں۔ آلات البول

کا بہت ہی عمدہ آنتی سپٹک۔ فرمیل عفونت، ہے بطور محلل یوزک آسٹریسٹائی

رسوزن مشانہ اور لی ہیا سٹرون مین یوزک آسٹ کا زیادہ ہونا، مین استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۷ پے۔ ۳ گرین تک۔

سیالی فبرن۔ SALIFEBRIN مٹراؤف سیالی سل انی لڈ۔

سیالی سلک آسٹ اور آنتی فبرن کا مرکب ہے۔

سیالی گالال - مترادف - بانی روگال ڈائی سیالی سلیت -

SALIGALLOL سخت لگدی جو ۲ حصے آسی ٹون اور ۱ حصے کلورونارٹر

مین حل ہوتی ہے۔ ۳۳ فی صدی آسی ٹون ملا کر جلدی امراض مین بطور وارنش استعمال کرتے ہین۔

سیالی منتھال - مترادف - سیالی سلک منتھال ایسٹر -

SALIMENTHOL زرو رنگ اور بے مزہ سیال ہوزن سیالی سائٹ

اور منتھال کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹنگ (فزیل عفونت) اور مسکن درو۔ وڈانسازی اور عادمز من وجع مفاصل مین استعمال کرتے ہین۔ ۳ پیہ گرین کی خوراک مین اندرونی استعمال کرتے ہین۔ ۲۵ فی صدی کاہرسم بیرونی استعمال کرتے ہین۔

سیالی نیافنتھال - SALINAPHTHOL - مترادف -

بی ٹال

سیان ٹاسال - SANTASOL - حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے۔

روغن صندل - کباب چینی - بی منٹو (فلفل حلو) روغن لبسان - باسسم بیرو - گبو۔

آلات البول کی بیماریوں مین استعمال کرتے ہین۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ میز کے چمچے تک۔

سیان ٹالال SANTALOL مترادف - گبو۔ نوڈال -

سیان ٹالال فارمال ڈیہیڈ۔ روغن صندل پر فارمیک آلڈیہیڈ

کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ گردہ

SANTALOL FORMALDEHYD

اور مثانے کے اُن فلامین (التهاب) میں استعمال کرتے ہیں۔

سیان ٹالال کا سیالی سہلک ٹیٹا پیٹر

SANTYL

ہے زرد رنگ روغن سیال اس کا وزن مناسبہ ۰.۷۷ سے ۱.۱۱۱ گریڈ

کی حرارت پر کھوتا ہے۔ خوشبودار اور باغروسیال جس میں ۶۰ فی صدی سیان ٹالال

موجود ہے۔ روغن صندل زمانہ دراز تک استعمال کرنے سے گردوں میں خراش ہوتی

ہے۔ اس کے استعمال سے خراش ہونگی۔ یہ معدے میں متفرق نہیں ہوتا ہے۔

مگر اعاء میں جا کر تبدیل ہو جاتا ہے۔ حاد سوزاک اور پوسٹی ریویوزی تہائی ٹس

دجری بول کی سوزش (یوریمی تہرو سٹائی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ کیپسولز دن میں تین مرتبہ ۱۵ سے ۳۰ منٹ تک۔

سیان ٹال (زراؤک) جیلان کے کیپسولز ہیں جسکے ہر ایک میں حسب ذیل

ادویات ہیں۔

SANTAL (ZADEK)

۷۰۰ گریں

روغن صندل

۱۳ فی صدی

سیالال

سیان ٹال سیالال۔ کیپسولز ہیں جسکے ہر ایک میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

SANTAL SALOL

روغن صندل

۲ ۱/۲ گریں

سیان ٹل

۲ ۱/۲ گریں

سیان ٹل (گروارٹ ٹر) جیلا ٹن کے کیا پزہن جس میں روغن صندل

اور اکسٹراکٹ کیوبب (رب کباب چینی) SANTAL (GROETZNER)

موجود ہے۔

سیان ٹل۔ مونال۔ جیلا ٹن کے کیا پزہن جسکے ہر ایک کیا بسل میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

SANTAL MONAL

۱/۲ گریں

نیتی ہن بو

۱/۲ گریں

بانسم کوپے با (روغن بلسان)

سوزاک، مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ کیا پزہن تک۔

سیان ٹونی ناک ٹنم۔ سیان ٹون کا مستخرج ہے سفید سفوف پانی

میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل میں حل ہو جاتا

SANTONINOXIM

ہے۔ ۱۲۰ سنتی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پلنٹ سیان ٹونن اسین

کم سمیت ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ سال کے بچے کے لئے سپہ گریں ۱ سے ۱ سال

کے بچوں کے لئے ۱/۲ گریں۔

ان کی ایپسز میں

سیانان کیا پسز۔ SANON CAPSULES

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ حصے

سیالال

۳ حصے

کیوب آئیل (روغن کبابہ)

۱۰ حصے

روغن صندل

۵ حصے

حب ذیل ادویات کے

سیانڈ کیا پسز۔ SANID CAPSULES

کیا پسز ہیں۔

۱۰ حصے

روغن صندل

۳ حصے

سیالال

۳ حصے

کیوبے بن

ایک حصہ

ٹپنی نال

سیانز کی نال۔ اوزون کا اثر ادویات ذیل کے سولیشن پر ڈالنے سے

بتا ہے۔

■ ANSCHINOL

ایک ڈرام

کوی بن ہیڈروکلورڈ

۳ ۱/۲ اونس

پانی

زر د کسیدر بہور انگ سیال۔ طیریا کے بخاروں اور میوہ کیو لومینرین استعمال

کرتے ہیں۔

متراوف ہی مان۔

SANGAN

سیان گن۔

سیانوز۔ پرورش کنندہ البیومین ملی مہولی غذا ہے جس میں ۸۰ فی صدی

کیا زین اور ۲۰ فی صدی البیوموز موجود ہے۔

SANOSE

سیانوسن۔ متراوف۔ تھئی یو کا ایٹال۔

یہ ایک قسم کے پیائٹلز ہیں جسکے بخارات ٹیو بڑکیو لوسز

SANOSIN

میں روشن کر کے سُنکھاتے ہیں۔ اس میں گندہک۔ کوٹیلایو کا پٹس کے چون کا سفوف

اور یو کا پٹس آئیل موجود ہے۔

سیانوفارم۔ متراوف۔ آئی اوڈوزان۔ ڈی ڈی آئی اوڈوسیالی ہلک

میتھل ایسٹر۔

SANOFORM

آئی اوڈون کا اثر آئیل آف ونٹر گرین پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اس میں ۶۲

فی صدی آئی اوڈون موجود ہے۔ سفید جھکا اور قلعین جو ۱۱۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ احصہ گرم پانی میں حل ہو جاتے

ہیں۔ ایہہ اور ویا زین میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں اسکو بعض آئی اوڈو فارم استعمال

کرتے ہیں۔ اس دوا کے حسبِ قیل مرکبات ہیں۔

سیانوفارم ڈسٹنگ پاؤڈر۔ اس میں ۳۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم ٹینٹ۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم سپارٹمی ٹورٹیز۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم پونڈیز۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم گار۔ اس میں ۱۰ فی صدی سیانوفارم موجود ہے۔

سیانوفارم کو کے نال۔ ۱۰ فی صدی سیانوفارم اور ۱۰ فی صدی انس

تھے زن موجود ہے۔

سیانوفارم۔ یہ ایک قسم کا آئنی ٹینک (مرزل عفونت) ہے۔

جس میں فارمک آلڈی ہیڈ موجود ہے۔ ایک میٹر کا چھچھک

SANOFORME

لیٹر یعنی ۵۳ سیال اونس، بانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس۔ سیانی ٹانس کاروغن اور سیانی ٹانس کا سیال حسب ذیل

ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ روس کے ملک کارٹین ٹائین

SANITAS

اور بانی کو باہم ملا کر اس میں سے ہوا کو ۱۰۰ سے ۱۰۰ گھنٹہ تک گزارتے ہیں۔ پہلے

دونوں ادویات کو ۵۰ فارن ہینٹ کی حرارت پر گرم کر لیں۔ سیانی ٹانس آئیل کا

وزن مناسبہ ۵۰ سے ۶۰ تک ہے بطور آئنی ٹینک (مرزل عفونت)،

جلے ہوئے مقاموں پہنچنے کے لئے رکھنا اور جلدی امراض میں بیرونی استعمال

کرتے ہیں۔ بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم دہائی) بھی استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس فلوئیڈ بے رنگ اور خوشبودار سولوشن ہے بطور آئنی ٹینک

(مرزل عفونت) اور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم دہائی) استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس اکیل کوسل۔ امراض شش اور گلے میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس علاج میں سیانی ٹانس، انٹی ٹینک پیاسٹیل بھی کھاتے ہیں۔ اور ایک جی اگالہ ان جبکا نام سیانی ٹانس باکٹ اسپٹ ٹون ہے بیمار کو ہونے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسکے ساتھ ہوسایا اکل یا میٹھی لے ڈیڈ اسپرٹ ملا کر بطور انٹی ٹینک (مزیل عفونت) بیمار کے کمرے میں چھڑکتے ہیں۔ ایک کوہ حصے یا ۲۰ حصے روغن زیتون ملا کر بجائی۔ جلدی امراض میں بطور انٹی ٹینک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

سیانی ٹانس۔ ۸ فی صدی آبازجن کا سولیشن ہے۔ بطور مانع سوزاک استعمال کرتے ہیں۔

SANITAS

سیانی ٹانس اوکال۔ ٹائر آئڈز کا امشن ہے۔ بطور ڈس این فلیمنٹ

(دافع سم وبائی، اور انٹی ٹینک (مزیل عفونت)

SANITAS OKOL

استعمال کرتے ہیں۔ پانی میں ملانے سے دودھ کے رنگ کا امشن ہوتا ہے کلاباکٹ سے ۲۰ حصے انٹی ٹینک (مزیل عفونت) طاقت زیادہ ہے۔

سیانی ٹال۔ SANITOL پوٹاشیم سلفوگوئی اے کولیٹ کا شربت

ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

پوٹاشیم سلفوگوئی اے کولیٹ ۷ حصے

فلوئڈ اکٹرکٹ آف کریجیل (سیال، رب قش نایخ) ۲ حصے

شربت (شربت) معدودہ ۱۰۰ حصے

سیانی لال - SANELAL
 ۳۳ ۱/۲ فی صدی سالن کا مرہم ہے۔
 وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

سیا وولاٹ - SAVOLAT
 بہورے رنگ کے سیا وولاٹ میں
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلوڑ آئل (روغن لونگ)،
 ڈائلوٹ الکحل
 ۲ ۱/۲ ڈرام
 ۱۵ اچھ اولنس
 ۷ ۱۲/۱۷ اولنس
 اسپرٹ امونیا

سفید سیا وولاٹ میں اسپرٹ امونیا موجود ہے۔

سیرم آئی اوڈاٹم - SERUM IODATUM
 حسب ذیل ادویات کا
 سولمیشن ہے۔

پڑھاسیم آئی اوڈوڈ
 سوڈیم کلورڈ
 سوڈیم سلفیٹ
 ۳ گرین
 ۱ ۱/۲ ڈرام
 ۳ گرین
 ۳۳ ۱/۲ سیال اولنس
 پانی

سہاس رائٹنگ، کے سبب سے جو دماغی امراض ہوتے ہیں۔ اس میں استعمال
 کرتے ہیں۔

سیرم اسینک پائی زن - SERUM SNAKE POISON

مترادف - اُنٹی وِن فوزم + اُنٹی وئی ہِن۔

یہ سپرم سانپ کے زہر کا تریاق ہے۔ یہ اون گھوڑوں کے سپرم سے نکالی جاتی ہے جنکو سانپ کے زہر کی چکپاری کرنے سے برداشت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں۔ یہ زہر مردہ سانپوں سے نکالا جاتا ہے۔ زہر کی تھیلی کو نکال کر آب مقطر میں حل کریں۔ اس سولوشن کو سلفوڈک آسڈ پر رکھ کر دیا کم بیان (جو ایک قسم کا آلکال) میں اڑا دیں۔ زندہ سانپوں سے اس زہر کو اس طریقہ سے نکالتے ہیں۔ ربر بگے ہوئے کٹورے زندہ سانپوں کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ ان کٹوروں کو سانپ ڈستے ہیں تو وہ کٹورہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ زرد مائل کسیدہ عبور از رنگ سیال سانپ کے زہر کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ اس میں گلوٹیونین اور پیپٹون موجود ہے۔ ناگ سانپ کے زہر میں ۹۸ فی صدی پیپٹون اور ۲ فی صدی گلوٹیونین موجود ہے۔ ریائیل اسپیک (ایک قسم کا سانپ) کے زہر میں ۲۵ فی صدی گلوٹیونین اور ۷۵ فی صدی پیپٹون موجود ہے۔ گلوٹیونین کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مقام موقوف متورم اور درد انگیز ہو جاتا ہے۔ اور پیپٹون کا اثر تشنج اور پیارالی ہسز پیدا کرتا ہے۔ ڈاکٹر کلیٹ کا اُنٹی وئی ہِن حسب ذیل طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ ۸۰ فی صدی ناگ سانپ کا زہر اور ۲۰ فی صدی وائی پرنامی سانپ کا زہر ملا دیں اسکو ناگ سانپ کے تریاق کے طور استعمال کرتے ہیں۔ وائی پرنامی سانپ کے زہر پر اسکا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے۔

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۳۰ ملی لیٹر (۶۸ منم سے ایک ادنس ۱۹۵ منم)

لیکیر مقام ماؤف کے قریب جلد کی پچکاری کریں۔ اگر کچھ ڈس کروقتہ ہوا ہو تو ۱۰ ملی لیٹر (۶۸ منم) اور پچکاری کریں۔ جتنا جلد ہو سکے اس سیرم کی پچکاری کرنیکی کوشش کیجاوے۔ ایک کپڑہ اسکے اوپر کھینکے یا بندہ دیا جاوے۔ زخم کو کھلے رکھیں۔ کلوری سے نئے ٹیڈ لائیم کی پچکاری کریں۔ یا پوٹاسیم پریمیاکنٹ اس جگہ میں بھردین۔ اسٹیرا اور اونیٹا وین۔ اسٹریکٹو کی جلدی پچکاری کریں۔

سیرم انٹی آرٹھرائٹک (گاب) اس سیرم میں حسب ذیل ادویات

SERUM ANTIARTHRITICUM (GAUB) موجود ہیں۔

پوٹاسیم کلورڈ	۲۸۵ ۳/۴ گرین
سودیم کلورڈ	۱۱۲ ۱/۲ گرین
کیاٹیم آئی اوڈ	۹ ۹/۱۶ گرین
سیاگنیزیم کلورڈ	۲۸ ۱/۵ گرین
کیا زین	۲ ۱/۲ ڈرام

ہر گھنٹہ تک رکھ کر اس میں ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۵ سیال دنس جیری لارل واٹر ملا دین آرٹھرائٹس (جوڑوں کی سوزش) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۱۰ سے ۱۵ منم زیر جلد پچکاری کریں۔

سیرم انٹی اسٹریپٹوکوکسک - یہ سیرم اون گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے

SERUM ANTISTREPTOCOCCIC

کہ جن کو اسٹریٹھو کا کسی کا اثر یہاں تک ڈالیں کہ وہ برداشت کرنے کے قابل ہو جاویں اور انکو کوئی زہریلا مرض نہ ہو۔ سرخ بادہ پوری رل فیور (سی بخار) جو بعد وضع حل ہوتا ہے اسکارلٹ فیور سیٹھی سی میا (تمام بدن میں مادہ سم پیدا ہو جانا) بران کو نیو مونیا میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سیال اولس) تک بعد ۴ گھنٹہ کے۔ ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سیال اولس) استعمال کریں۔ سپرم - انٹی تہائی رائیڈ - یہ سپرم اون بکرون سے نکالی جاتی ہے کہ جن کا کہ تہائی رائیڈ گنگا ندکال

SERUM ANTITHYROID

گیا ہو۔ ۱۵۔ فی صدی فینال (کاربالک آئڈ) محفوظ رکھنے کے لئے ملایا گیا ہے۔ گرے ویز کے امراض میں ۱۵۔ سے ایک کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سے ۱/۴ انسم تک) دن میں ۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ ذیابیطس اور انسوتھال باک گائی ٹرین مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۸ انسم دن میں ۳ مرتبہ پلاوین۔ بتدریج ۵ انسم تک زیادہ کریں۔

سپرم - انٹی ڈی سنٹرک - یہ سپرم جانوروں کے خون سے نکالی جاتی ہے جنکو کہ ڈی سنٹری۔

SERUM ANTIDYSENTERIC

(بیچش) کے بیاسی لس (جراثیم) کا اثر اتنا ڈالا گیا ہو کہ وہ ڈی سنٹری (بیچش)

سے محفوظ رہ سکیں۔ متعدی حیشین میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سے ۱/۲ سیال

اونس) تک

سیرم انٹی رھو میاٹک۔ اس سیرم کو آر ٹی کیولر رھو میاٹزم (جوڑ و نجا

جمع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں SERUM ANTIRHEUMATIC

۲۰ سے ۵۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱/۲ سے ۱/۲ سیال اونس) تک استعمال

کریں۔ اسکے استعمال سے بخار اور سوجن ہوتی ہے مگر بعد ایک ہفتہ کے کم ہو جاتی ہے

سیرم انٹی نیومو کا کسک۔ نیومو کا کسک کا اثر گھوڑوں اور بکروں پر

SERUM ANTIPNEUMOCOCCIC ڈالنے سے بنتی ہے۔ ابستہ الحی

نیومونیا (ذات الریہ) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال ۱۰ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر تک (۱/۲ سے ایک

سیال اونس)

سیرم انٹی وین نو زم۔ مترادف۔ سیرم اسٹیک پائی ژن۔

SERUM ANTIVENNOSUM

سیرم بائی کلورائیڈم SERUM BICHLORIDUM حسب ذیل

ادویات کا سویلوشن ہے۔

۱/۲ کریں

مرکب وک کلورائیڈ

۳۰ گرین

سوڈیم کلورڈ

۳۰ گرین

فینال یعنی کاربالک آہٹ

۱/۶ اونس

ڈسٹبلڈ واٹر

آتشک بین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

سیرم۔ برو۔ مے ٹیڈ - SERUM BROMATED اس سیرم میں حسب
ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۶ ڈرام

سوڈیم بروڈ

۲۲/۱ گرین

سوڈیم کلورڈ (نک خوردنی)

۳۱۔ اونس ۲ ڈرام

ڈسٹبلڈ واٹر (آب مقطر)

سیوڈو فارمال - نرم صابون ہے جس میں ۱۰ فی صدی فارمالڈی

ہیڈلایا گیا ہے سی بوریا (بنا) میں استعمال

SUDOFORMAL

کرتے ہیں۔ ہم فی صدی فارمالین کا صابون اوزارون کو ڈس این فلیٹ
(دافع سم وبائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

سیوڈال - SUDOL اس میں ۶۵ فی صدی ول فیاٹ

۵۰ فی صدی گلی سرول۔ ۵۰ فی صدی پیاراہن آکٹینٹ۔ ۳۰ فی صدی فارمال

ڈی ہیڈ اور ۵ فی صدی آئیل آف ڈنٹر گرین موجود ہے۔

باف

فانی برو لائی ہیں۔ تھیوسینا میں کے الکحل سے بنائے ہوئے کسولیوشن کو

FIBROLYSIN

زیر جلد استعمال کرنے سے درو ہوتا ہے۔ اسلئے

ڈاکٹر ایف منڈل نے اسکا مائی سولیوشن تیار کیا ہے۔ جسکے استعمال سے درو نہوگا

اس مائی سولیوشن کا نام فانی برو لائی ہیں رکھا۔ ایک حصہ تھیوسینا میں اور ۱۰ حصہ پانی

سیالی سلٹ کو باہم ملانے سے سفید چکدار سفوف حاصل ہوتا ہے جو ٹھنڈے پانی میں

بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اس سولیوشن پر ہوا اور روشنی کا اثر ہوتا ہے اسلئے کانچی کی جہانی ہوئی

تلیونین فروخت ہوتا ہے ہر ایک میں ۳۰ ۲ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۳۹ سم (۱ ۱/۲ حصے

فانی برو لائی ہیں اور ۸ ۱/۲ حصے پانی کا سولیوشن) موجود ہے ہر ایک ٹیوب میں

۳ گرین خالص تھیوسینا میں موجود ہے۔ رو میا ٹائیڈ آر تھرائیٹس (وجہ مفاصل

کے سبب سے جو جڑوں کی سوزش ہوتی ہے) اور بہت پرانی یوہی تھریل

اسٹریچر (کسی وبا ویاسوجن کے سبب سے اعلیل کا تنگ ہو جانا) میں مفید

ہوا ہے۔ گلیا سٹرک کو ہی ٹرن (تنگی معدہ) میں بھی استعمال کرنے سے بہت

مفید ثابت ہوا ہے۔ پیری گلیا سٹرک آؤہی ٹرن پانی لوہک اسٹریچر (تنگی بواب)

اور گلاس اسٹیک معدہ کا بیچ میر سے (نیو جانا) اور ان حالتوں میں کہ جہاں

نیا ٹشو (بافت) پیدا ہونے والا ہے۔ ایسے موقعوں میں ۱۰ فی صدی کا

سولیوشن جس میں ۷۰ حصے پانی اور ۲۰ حصے الکحل ہو زیر جلد استعمال کرتے

پائی لورہن کے ہائی پریٹرونی (لوب کاٹھاپا) مین بھی بہت ہی مفید ہے۔ انیسوا
 سولویویشن۔ انم روزانہ زیر جلد پکاری کریں ایک ہفتہ تک بعد ازاں ۴ دن
 تک ایک دن کے فاصلہ سے پھر ہفتہ مین ۳ مرتبہ ۶ ہفتہ تک۔ بعد ازاں ہفتہ
 مین ۲ مرتبہ ایک ماہ تک۔ پھر ۱۵ انم ہفتہ مین ایک مرتبہ ۳ ماہ تک استعمال
 کرتے ہیں۔ لیوینس۔ کرائنک گلانڈ ٹوکرٹیو برکل۔ اسکی زوڈر مین بھی مفید ہے۔
 مقدار استعمال۔ ۴۰ انم تک۔

فائی ٹال بیو مین PHYTALBUMIN ابرن کا دوسرا نام ہے۔
 فائی ٹین - PHYTIN سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی مین
 حل ہوتا ہے اس کے کیا پسلز ہوتے ہیں جس مین ۳ پگہ گرین دوار مذکور ہوتی ہے
 کی باہ مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ کیا پسلز تک روزانہ۔
 فائی ٹولین - PHYTOLINE یہ ایک قسم کا مانع فروہی ہے جس مین
 اکثر اکٹ فائی ٹولیا کا موجود ہے۔

فارم فنی ٹی ڈیڈ - FORMPHENETIDID مترادف فکاربن
 فنی ٹی ڈیڈ۔

فارما ٹال - FORMATOL یہ ایک قسم کا ڈیٹس این فیکٹنگ پاؤڈر
 (دافع سم و بائی سفوف) ہے جس مین ۱۲ فی صدی فارما ٹال ڈی ہیڈ موجود ہے

فارماتان FORMATAN ٹیٹا تو فارم کا دوسرا نام ہے۔

فارمازال - ۸ فی صدی فارمال کا سولیوشن ہے جس میں تھوڑا سا

سینٹھال آئی او ڈو فارم کلورل ہیڈریٹ - ٹرپین FORMAZOL

ہیڈریٹ موجو دیں۔ بران کپل کھتارین بطور آئنی سپنگ (مزیل العفونت) این سے لیشن استعمال کرتے ہیں۔

فارماسپٹال - یہ ایک قسم کا سیال آئنی سپنگ (مزیل العفونت)

ہے جس میں ۱ فی صدی فارمال ڈمی ہیڈ اور FORMASEPTOL

حسب ذیل ادویات موجو دیں۔

سٹی مال - مٹائی مال - یو کالپٹال - مینٹھال - گال مٹے ریا - سوڈیم

بوٹریٹ - بنبر واک آسٹ۔

فارمال FORMAL فارمال ڈمی ہیڈ کے سولیوشن کا دوسرا نام ہے

فارمال FORMOL ۸ فی صدی فارمال ڈمی ہیڈ کے

سولیوشن کا نام ہے۔

فارمالن FORMAL ALOIN مترادف - آلائین فارمال

فارمال بیومین FORMALBUMIN مترادف فارمال

ڈمی ہیڈ کیا زین۔

فارمالن - ڈمی ہیڈ ایسٹ ایڈ - مترادف - فارمی سین۔

FORMALDEHYD ACETAMID

فارمال ڈی ہائیڈ بائی سلفٹ - سوڈیم بائی سلفٹ کا سولیشن

اور فارمال ڈی ہائیڈ باہم ملا کر
FORMALDEHYD BISULPHIT

تصعید کرنے سے بنتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

فارمال ڈی ہائیڈ تھیولین - اکٹھو فارم کا عوض ہے۔

FORMALDEHYD THIOLIN

فارمال ڈی ہائیڈ ٹیانن - مترادف ٹیانو فارم۔

FORMALDEHYD TANNIN

فارمال ڈی ہائیڈ ٹیانو البیومی نیٹ - ٹیانن البیومین پر فارمال

FORMALDEHYD TANNO ALBUMINATE ڈی ہائیڈ کا اثر ڈالنے سے

بنتا ہے یہ مرکب گیسٹرک جیوس (عرق معدی) میں حل نہیں ہوتا ہے۔

مگر ان ٹین ٹائین یعنی امعاء میں فوراً حل ہو کر اپنا اثر کرتا ہے۔ اسکے تین

اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔ بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) اور انجکشن

د قابض استعمال کرتے ہیں۔

فارمال ڈی ہائیڈ جیلٹین - مترادف - گلو ٹال۔

FORMALDEHYD GELATIN

فارمال - ڈی ہائیڈ سالیوٹم - مترادف - فارمالین۔

FORMALDEHYD SOLUTUM

فارمال ڈمی ہیڈ کیا زین - مترادف - فارمال بیوین -

فارمال ڈمی ہیڈ اور کیا زین سے FORMALDEHYD CASEIN

تصعید کیا جاتا ہے - زرد رنگ اور بے بو کاسفون ڈا سیلوٹ آسٹڈز آب آمینہ
(حموضات) میں حل ہو جاتا ہے - بطور آئنی ٹینک (مریض العفون) استعمال کرتے ہیں

فارمال نے زین FORMOL NAZINE فارمال ڈمی ہیڈ کے
سولیوشن کا نام ہے -

فارمالین - FORMALIN مترادف - فارمال ڈمی ہیڈ سالیوٹم -

فارمک آلڈی ہیڈ کا مائی سولیوشن ہے - جس میں ۰۴ فیصدی فارمک
آلڈی ہیڈ موجود ہے -

فارمالین جیلاٹین - FORMALIN GELATIN مترادف گلوٹال -

فارمالین کریم - FORMALIN CREAM اس مرکب میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں -

۲۰ حصے

لیا نوہن

۱۰۰ حصے

لگو ڈیٹر و لائٹم

۱۲۰ حصے

پانی

۵ فی صدی

فارمالین

بطور اسپرے یعنی آبخار استعمال کرتے ہیں -

مترادف - یوٹروپین -

فار مامین - FORMAMIN

فار مامینٹ ٹیابلٹس - ہر ایک قرص میں پچاس گرین فارمال ڈی ہائیڈ

موجود ہے۔ مخصوص کر کے کا عرق

FORMAMINT TABLETS

بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

فار مان - مترادف - کلور میتھیل میتھیل ایسڈ اس دو اکوز کام میں استعمال

کرتے ہیں۔ اسکی روئی گاز اور مرہم فروخت ہوتا ہے۔

FORMAN

مترادف - فینیل فارماڈ -

فار مانی لڈ - FORMANILID

آئی این اور فارماک اسٹڈ سے بنائے جاتے ہیں۔ بے رنگ تھلین جو ۴۶
سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی الکل اور گلیسرین میں
حل ہو جاتے ہیں۔ بطور آئنی یا ریٹکٹ (دافع حرارت) انال جے سبک

(مسکن ادویات) مقامی بے حس کنندہ اور مانع دم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ پیم سے ۳ پیم گرین تک۔ بیرونی ۲ سے ۳

فی صدی کاسولیوشن اسٹائج (نشاستہ) اور لانی کو پوڈیم بھی ملا کر بطور

نفوخ بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ ۲۰ فی صدی کاسولیوشن ایک

گھنٹہ میں بے حس کرتا ہے۔

ہر ایک

فارمٹو کیاپسلز - FORMETTO CAPSULES

کیا پسل میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

یوروتروپین ۲ گرین

اولیور پرن ساپالمٹو ۶ منم

روغن صندل ۲ منم

آئیل آف سپنن (روغن دایچینی) $\frac{1}{4}$ منم

آئیل آف تھ گ (روغن جوز) $\frac{1}{4}$ منم

فارمل فنی ڈین - مترادف - فارم فنی ڈین کسی ایتھل -
فارمانی لڈ - FORMYL PHENETIDIN

چمکہ ارچے ٹکڑے یا سوئی کے مانند قلعین جو ۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر
گد اخت ہوتے ہیں۔ گرم پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ آنٹی
سپازموڈک کے طور استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۳ سے ۶ گرین تک۔

فارمین - FORMIN مترادف - ایکس ایچی لین - ٹیرامین -

فارمین - FORMINE ہم فی مدی فارمالڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے

فارمین سیالی سیلیٹ - مترادف - سیالی فارمین -

FORMIN SALICYLATE

فارموسال - فارمال ڈی ہیڈ کا سولیوشن ہے۔ جس میں اسٹیک آسٹڈ

بھی ملا یا گیا ہے - FORMOSOL

فارموفارم پاؤڈر - مترادف - فارموفورن -

FORMOFORM POWDER

یہ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

۵۳۴ فی صدی

زنک آکسائیڈ

۶۵۲ فی صدی

اسٹارچ (نشاستہ)

۱۰۰ فی صدی

تھائی مال

ان سب کو ملا کر فارمکٹ آلدٹی ہینڈ اسقدر ملا دیں کہ تھوہو جاوے -

مترادف فارموفارم پاؤڈر -

FORMOFORIN

فارموفورن

اس مرکب کے ہر ایک

FORMATONE

فارمے ٹون

ادوس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۶ گرین

سوڈیم فارمیٹ

۴ گرین

اسٹران شیٹیم فارمیٹ

۸ گرین

لیٹینیم فارمیٹ

۲ گرین

لی تھیم فارمیٹ

۲ گرین

کوبی بن فارمیٹ

فارمیڈین - آئی اوڈن - سیالی سلکٹ اینڈ اور فارمال ڈی ہینڈلک

تصعید سے حاصل ہوتا ہے - زرد مائل بہ سفید

FORMIDIN

رنگ سفوف جس میں ۴۴ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے - بعض آئی

اُودو فارم استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی اسکو بطور ان ٹس فی ٹل انٹی بیٹک (مزید العفون الامعار) اور جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہیں۔
فارمی سُن - مترادف - فارمائل ڈی ہیڈ اسٹ ایڈ۔

FORMICIN بے رنگ گاڑا سیال جس کا وزن متناسب ہے
 ۲۴ سے ۲۶ رات تک ہے۔ پانی الکحل اور کلوروفارم کے ساتھ مل جاتا
 ایک دو اور پانچ فی صدی کا سولیوشن بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی)
 یا جرمی سائیڈ (ممیت جراثیم) استعمال کرتے ہیں۔

فارمی نال - یہ ایک قسم کا المشن ہے جس میں فارمائل ڈی ہیڈ موجود
FORMINOL ایک میز کا چمچہ ۲ کو ارسٹ لیجے ۸ سیال

اوس پانی میں ملا کر لیو کوریا (سیلان رحم) میں بچکاری کرتے ہیں۔
فارمیورال - **FORMUROL** ڈاکٹر لیف ڈرنک کے تحقیقات
 بیان کرتے ہیں کہ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

یکساپیتھی لن ٹیرامین ۲۴، ۲۵ فی صدی
 نیوٹرل اینڈ آسٹ سوڈیم ہسٹریٹ ۶۲، ۲۵ فی صدی
 یورک آسٹ ڈیاسے ہنز (خون میں یورک آسٹ کا زیادہ ہونا) میں استعمال
 کرتے ہیں
 مقدار خوراک - ۱۵ گرین۔

فاسفال - PHOSPHOL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

گلی سر فوسفیٹ آف کیا لیم - سوڈیم سلفیٹ - پوٹاشیم سلفیٹ - آرکن
سلفیٹ - میاٹگانیز سلفیٹ - اسٹرکٹن سلفیٹ - کوئی بن سلفیٹ -

فاسفر گاسٹ - ہموزن سوڈیم فوسفیٹ اور ارگٹ کا مرکب ہے۔

PHOSPRERGOT - ٹیوبرکیولوسنزمین بطور ٹائیک (مقوی) استعمال
کرتے ہیں۔

فاسفوٹ - PHOSPHOT - مترادف - فوسوٹ -

فاسفوٹال - مترادف - فاسفے ٹال - پھر کریوسوٹ فاسفائیٹ -

PHOSPHOTAL - فاسفورس آئڈ کا اثر کریوسوٹ پر ڈالنے

سے بنتا ہے۔ زرد مائل بے سرخ رنگ سیال جس میں خفیف سی کریوسوٹ کا
بو آتی ہے۔ پانی الکل اور روغنیات میں حل ہو جاتا ہے۔ اس میں ۹۰ فیصد
کریوسوٹ موجود ہے۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ منم تک -

فاسفور آئیزوڈائی اوڈمی پین - ۱۰ فی صدی۔ آئی اوڈمی پین میں

PHOSPHORIZED IODIPIN - ۳۰۰۔ ۵۰۰ فی صدی فاسفورس

ملا یا گیا ہے۔ ریا کائی ٹسن (ہڈیوں کا بیڈول ہو جانا) اسکر و فیولا (خارش)
میں ایک چاء کا چمچہ دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

فاسفوگوئی اے کال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں

۹۲ فی صدی گوئی انہی کال

PHOSPHOGUAIACOL

موجود ہے۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ گرین۔

متبادل - فاسفوٹال

PHOSPHATOL

ویازلن کا دوسرا نام ہے۔

FOSSILIN

اس مرکب میں حسب ذیل

FALKOGEN

ادویات موجود ہیں۔

۱۵ ڈرام

کن گوئی آل ہائی پو فاسفائیٹ

۱۰ ڈرام

اکسٹراکٹ ہتھو کارلسنس

۱۰ ڈرام

اکسٹراکٹ تھم

۶۵ ڈرام

الکسٹراکٹ میاٹک

اس مرکب کو گلے و شش کی بیماریوں اور لیبریا میں استعمال کرتے ہیں۔

فیرال جین - انٹی فرین - سوڈیم بائی کاربونیٹ اور امونیم بائی کاربونیٹ

کا مرکب ہے۔

FEBRALGENE

مقدار خوراک - ۵ گرین۔

اس دوا کے ہر ایک ۵ گرین میں

FEBRISOL

فیری سال

حب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲ گرین	فیناسٹین
۱/۴ گرین	ایسٹ انی لڈ
۱/۴ گرین	سیالال
۱/۴ گرین	سٹریٹ آف کیا فین
حب ضرورت	ٹارٹارک اسڈ
حب ضرورت	سوڈیم بائی کاربونیٹ
اسکے ہر ایک	فبرین سال لکھوڈ - FEBRISOL LIQUID

سیال ڈرام میں حب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲ گرین	فیناسٹین
۱/۴ گرین	ایسٹ انی لڈ
۱/۴ گرین	سیالال
۱/۴ گرین	کیا فین سٹریٹ
حب ضرورت	ٹارٹارک اسڈ
حب ضرورت	سوڈیم بائی کاربونیٹ
یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے۔ جو لیا ٹولن	فٹرن - FETRON
	اور ویاڈولن کے موافق ہے -

فِرَاطِن - مترادف - فِرَکُ الْبُیُومی نیٹ -

FERRATIN سرخ کسیقدر بھورا رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف

جس میں ۷ فی صدی حدید موجود ہے۔ انی میا (کمی خون) اور کلوروسین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۷ ۱/۲ گرین تک -

فِرَالُو جِن - آرَن - کُلی اِن - ہے۔

FERRATOGEN زرد کسیقدر بھورا رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں

ہوتا ہے۔ بطور ہی مائی تک (مقوی خون) استعمال کرتے ہیں۔

فِرَاٹُو ز - FERRATOSE مترادف - لائیکر فرائی ٹی -

فِرَاطِن کا سولیوشن ہے جس میں ۳۔۵ فی صدی آرَن موجود ہے۔ انی میا

(کمی خون) اور کلوروسین استعمال کرتے ہیں۔

فِرَاسُ ٹِن بَالَسَم - FROSTIN BALSAM حسب ذیل ادویات

کا سولیوشن ہے

ایک حصہ

ٹیا نو برو ہن

۱۰ حصے

کالو ڈینی ین

ایک حصہ

الکحل

۱/۲ حصہ

ٹینگچر زائین

احراق الترمین لگاتے ہیں۔

فراکسٹن سالو - ۱۰ فی صدی بڑو موکال - رٹی زارین کا

FROSTIN SALVE مرہم ہے بڑو موکال - بڑو مین اور جیلانین کا

مرکب ہے جس میں ۲۰ فی صدی بڑو مین اور ۳۰ فی صدی جیلانین موجود ہے - رٹی زارین انٹیمینٹ میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۵ حصے

روغن بادام

۱۰ حصے

گرین سوپ

۱۵ حصے

سفید موم

۳۰ حصے

لیانولین

سب کو باہم گداخت کر کے ذیل کا سولوشن ملا دیں۔

۵ حصے

جیلانین

۱۵ حصے

پانی

احراق الترمین لگاتے ہیں۔

میان ناپیٹ کا دوسرا نام ہے

FROXININ

فراکسٹن

فراکسٹن - کاڈ لیور آکیل کا امیشن ہے جس میں ۵۰ حصے روغن مذکور

موجود ہے۔ اور اسکے علاوہ اسکے ہر ایک سیال

FERROL

اونس مین ۲ گرین آکرن فاسفیٹ موجود ہے۔

فر پروٹو۔ ٹائی۔ لین۔ آکرن پروٹائی لین کا تجارتی نام ہے۔
 زرد مائل بے سفید رنگ بے بو اور بکری

FER PROTYLIN

سفوف۔ آلکالین سیالوں میں حل ہو جاتا ہے۔ ۲۵۶ فی صدی
 فاسفورس ہمراہ حیوانی اجزاء موجود ہیں اور اس میں ۲۳ فی صدی
 سیدی بھی ہے۔

فر فیور ان۔ سبز رنگ کا لینٹ ہے۔ گوٹ (نقرس) اور رومیا

FURFURON

لوزم (دوج معاصر) میں استعمال کرتے
 ہیں۔ اس میں سوپ سولیوشن۔ کیا مفر سیالی سلک آئٹ۔ اسپرٹ آن
 پیپر مینٹ۔ اسپنک ایٹھر۔ اور آمونیا موجود ہے۔

فرک البیومی نیٹ FERRIC ALBUMINATE مترادف قرآن۔

فرک تھال FERRIC THOL مترادف آکرن الہیولیٹ

فرک ٹوز۔ FRUCTOSE مترادف۔ ڈیابٹس۔

فرم۔ کا کو ڈالی لیکم۔ مترادف۔ فرمی کو ڈال۔

FERRUM CACODYLICUM

فرمیا لنس کنیا پلسز۔ ان کیا پلسز میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

FERMAN'S CAPSULES

۱/۲ گرین	آئرن البیومی نیٹ -
ایک گرین	میانکا نیر پیو نیٹ
۱/۲ گرین	اسٹرکٹن سلفیٹ
۱/۲ گرین	آرسینس آکسڈ
۱/۲ گرین	کیا پینکلم (مرج)

بطور ٹانک یعنی مقوی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ کیا پینکلم -

فرو اسٹیپٹن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو فری کلورڈ اور
 ہٹا میٹھی لن ٹیٹرا ہٹا ہڈو کلورڈ کو ملا کر
 بنتا ہے۔ زرد کی قدر بھورے رنگ کے قلمین ۱۱ اسٹیپٹن کی جراثیم

FERRO STYPTIN

پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔ اس میں ۱۱ فی صدی
 حیدر موجود ہے۔ بطور انٹی سیک (مزیل عفونت) اور اسٹیپٹک
 (حابس الدم) استعمال کرتے ہیں۔

فرو - پائی رن - مترادف - فری پائی رن -

اس میں ۱۲ فی صدی حیدر اور ۴ فی صدی

FERROPYRIN

انٹی پائی رن موجود ہے۔ سرخ چمکدار سفوف - ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے
 کلورو ہنر اورانی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۰ گریں تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ
 ۱. سے ۲۰ فی صدی کا سولیسوشن بطور مانع دم بیرونی استعمال کرتے ہیں
 فِرو - سوما ٹوز - FERRO SOMATOSE ملاحظہ ہو بیان سوما ٹوز
 فِرو - کولین - FERROCOLIN اس مرکب میں جب فیل
 ادویات موجود ہیں -

۵ فی صدی

فِرک البیومنی نیٹ

۵ فی صدی

ٹنگا چر سینا من

۳۷ فی صدی

شکر

۴۲ فی صدی

پانی

تھوڑا سا

مٹائی مال

متراوت - فِرو کی نال -

FERROQUINOL

فِرو کوئی نال -

متراوت فِرو کوئی نال -

FERROCHINAL

فِرو کی نال

کوئی بن فِری ہٹ کاسولیسوشن ہے -

فِرو - گوی اے - سینا ہل پلزانڈ پاؤڈر - اس مرکب میں

سودیم سینا ہٹ FERROGUAIA CINNAMYL PILLS & POWDER

سودیم آرتھو گوی اے کال سلفونیٹ اور سیا کارٹھ آئرین کاربونیٹ

موجود ہیں -

مقدار خوراک - ۵ گولیان فی ۵ اگرین روزانہ ۳۰ گولیون تک زیادہ کریں

فِری پائی رہن - FERRIPYRIN مترادف - فِری پائی رہن

فِری ٹرن - یہ ایک مستم کا مرکب ہے جس میں حدیدہ آئی اوڈن اور آرسینک موجود ہے۔ FERRIDINE

فِری نری رہن - ان قرصوں کی کیمیائی تحقیقات کرنے سے حسب ذیل ادویات دریافت ہوئے ہیں۔ FRASERIN

۲۳۰۰ گرام	مونو بروم کیا مفر
۲۶۰۰ گرام	تھیو بروم
۲۸۰۰ گرام	سیالی سلک آسٹ
حقوڑا سا	کیا سیم فانیٹ
"	فرک آکسٹ
"	اکسٹراکٹ ٹیوز اور ان آر گیا مک سالٹس

بکریں (مدع) میں استعمال کرتے ہیں۔

فِری سالن - گوی اسے کال اور سپنا مک آسٹ کا مرکب ہے۔

حل ہونے والا سفوف - ٹیوز بکریو لو سٹرن استعمال کرتے ہیں۔ FERRISOL

مقدار خوراک - ۵ اگرین یا ۱۰ فی صدی کا سولویوشن زیر جلد

استعمال کرتے ہیں۔

فری کال - گھوڑوں کو ماش کرنے کا پینٹ ہے جس میں انیٹ
 آف کیا نفر۔ ٹرین ٹائین۔ آرنی کا انچر اور سیاب

FRICOL

طبع لینٹس موجود ہیں۔

فری۔ کو ڈیل - مترادف۔ آئرن کا کو ڈائی لیٹ فرسٹ کم کا کو
 ڈائی لیٹ کم۔

FERRICODIL

بھورا مائل بہ سبز رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں ۳۲
 فی صدی آرسی لنس آکسڈ اور ۵۵ فی صدی فریک آکسڈ موجود ہے۔
 کلو رومنریوکیما (خون کا پھیلاؤ پر جاننا) میں اندرونی یا زیر جلد استعمال کرتے ہیں
 مقدار خوراک - ۹ سے ۴ ۱/۲ گرین تک زیر جلد ۹ سے
 ۱ ۱/۲ گرین تک۔

فری۔ نال - آئرن نکلی ان جو بے بو اور بھورے رنگ کا
 سفوف ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ انی میا

FERRINOL

دکھی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۱ ۱/۲ گرین تک۔
فریو لاجیکل سالٹ سولوشن - مترادف۔ نائٹل سیالائین

PHYSIOLOGICAL SALT SOLUTION

سولیشن : آئی سٹانک سالت سولوشن : سالیوٹیو سالیٹا۔

اس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔

۹۵۔۵۔۵

سوڈیم کلورڈ

۱۰۰۔۵۔۵

پانی مع سوڈیم کلورڈ

پانی کو گرم کر کے ٹھنڈا کر لیں بعد ازاں سوڈیم کلورڈ کو حل کریں۔ اس سولیشن کی بمقدار زائد جلدی و ریدی اور امعاء مستقیم میں پچکاری کرتے ہیں۔ جب کہ جسم کا خون جریان خون یا کیوٹ ڈیاریا (حاد اسہال) میں زائل ہو گیا پچکاری کرتے وقت اسکی حرارت ۳۸ سینٹی گریڈ کی ہونا چاہئے۔ یورپی میا (پیشاب کا زہر) ڈیا بے ٹک کو ما (سبات سہری سبب یا بیٹس) میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ عمدہ بدرقہ ہے الکا لائیڈز کا سولیشن بنانے کے لئے جس کو کہ بطور مائی پوڈرکٹ انجکشن استعمال کرتے ہیں۔ اب ڈوہن (پیرو) کی جراحی میں پری ٹونیم کی کیاوی ٹی کو دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے بہتر نسخہ جس میں کیا لیم پوٹاسیم اور الکالی بھی موجود ہو حسب ذیل ہے۔

۹۵۔۵۔۵

سوڈیم کلورڈ

۲۵۔۵۔۵

پوٹاسیم کلورڈ

۲۰۔۵۔۵

کیا لیم پوٹاسیم کلورڈ

۱۵۰۰ حصے

سوڈیم بائی کاربونیٹ

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

فِسٹو فارم - میخند فارماں ڈی ہیڈ ہے جو ۴ حصے ۱۰۰ حصے فی صدی

FESTOFORN

فارماں ڈی ہیڈ کا سولیوشن اور ایک حصہ سوڈہ سوپ ملانے سے بنتا ہے یا صابون کے سولیوشن میں فارمیالین کیا

گزارنے سے بنتا ہے۔ سفید لگدی جو پانی میں حل ہو کر غیر شفاف نیوٹرل

لیفے میں بین سیال بنتا ہے۔ جس کو بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع ستم

وبائی) استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص پیاسٹلز اور اسمبلنگ سائٹ

(نمک مشوم) فروخت ہوتے ہیں۔ خصوصاً اسمبلنگ سائٹ ناک کے

سینکسٹ ممبرین (لعابہ ارجیلی) کے این فلامینشن (التهاب) میں سنگھاتے ہیں

فل موجن - FILMOGEN مترادف - کال لوسن -

فل موجن لائیکر - آڈسے سی وس - مترادف - اسی ٹون

کالوڈی فیم

FILMOGEN LIQUOR ADHESIVUS

فل سے رن - نیل فرن کا قومی الاثر جو ہرنال ہے۔

گلابی کینڈر بھورارنگ سفوف۔ ہنسی گٹ

FILMARON

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور

نیزن میں کم حل ہوتا ہے۔ مگر دوسرے قسم کے حملات میں حل ہو جاتا ہے۔

فل سے رن ایک کو۔ اچھے کیا سٹر آئیل میں مل گیا ہوا فروخت ہوتا ہے۔ کدو دالوں
لے ایک گرام یعنی ۵ اگرین فل سے رن اور دس گرام یعنی ۲ ۱/۲ ڈرام کیا سٹر
آئیل کا سولیوشن بنا کر اس کا نصف حصہ صبح کے ۷ بجے دین بعد ازاں بقیہ
نصف گھنٹہ کے بعد استعمال کرادین۔ ۹ بجے نصف اونس کیا سٹر آئیل پلاؤں
فل میارونال۔ فل سے رن تھوڑے دن رہنے سے خشک

ہو جاتا ہے یا لکڑی بن جاتا ہے۔ اس لئے ۱۰

FILMARONAL

فی صدی کا سولیوشن جو کیا سٹر آئیل میں بنایا گیا ہو فل میارونال کے
نام سے فروخت ہوتا ہے۔

فلٹیولن پیلز۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ کے گولیاں ہیں جس میں روغن
میاگنیزیم کاربونیٹ رائیل آف آئس روغن آئیل

FLATULINE PILLS

کیا (روغن کراویہ) آئیل آف پیپرٹ روغن پودینہ ہو جو۔ تصور ہاضمہ میں استعمال
کرتے ہیں۔

فلو او۔ رو فارم۔ مترادف۔ ٹرائی فلو اور می تھین۔

اس کے کیمیائی اجزاء کلوروفارم سے مماثل ہیں

FLUOROFORM

مگر بجائے کلورین فلو اورین استعمال کیا گیا ہے۔ سلور فلوڑڈ کا اثر
آئی اوڈو فارم پر ڈالنے سے جو گیس حاصل ہوا اسکو کاربانک
آکسڈ کے ذریعہ سے صاف کر کے کپرس کلورڈ کے سولیوشن میں

گزارنے سے بنتا ہے۔ اس فلو اور فلو فارم گیاس کی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے کہ کلوروفارم کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

تجارتی طور سے جو فلو اور فلو فارم فروخت ہوتا ہے وہ ۲۸ فیصدی فلو اور فلو فارم گیاس کا مائی سولیوشن ہے اور اسکو اسی حالت میں طبیعت استعمال کرتے ہیں۔ یہ سولیوشن فلو اور فلو فارم مال کے نام سے فروخت ہوتا ہے۔ اس میں کسی قسم کی بو اور مزہ نہیں ہے اور یہ زیادہ خوراک میں بھی استعمال کرنے سے مضر ثابت نہیں ہوا ہے۔ ٹھکانی ہنر (سل) لیو پس اور جوڑون کے ٹیو برکیولس امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے چمچ تک تھوڑا سا پانی ملا کر دن میں ۴ یا ۵ مرتبہ استعمال کریں۔

فلو۔ اوور۔ رومین - یہ ایک قسم کا مرہم جس میں ۱۰ فی صدی

ویٹزلین اور ۵۸ فی صدی لیا فوہن ۲۸ فیصدی

FLUORRHEU MIN

ڈائی فلووڈائی فینین اور ایک فی صدی فلور فینین ٹال موجود ہے۔

حاد جوڑون کے وجع مفاصل یعنی گود (در دکر) و عرق النساء میں بطور مسکن

او جاع مالش کرتے ہیں

فلو۔ اوور۔ سلور۔ مترادف - ٹیا کال۔

FLUOR SILVER

فلو ڈارٹ - گوشت کا محافظ ہے جس میں سوڈیم

PHLODARITT

سَلَفِیٹُ آسٹِ سَلَفائیٹ موجود ہے۔

فلوروز PHLOROSE - گلوکوز کا دوسرا نام ہے۔

فلورسال - یہ ایک قسم کی پرورش کنندہ غذا ہے جو بیل کے خون
بنائی جاتی ہے۔ اس کے کیمیائی اجزاء بیلین PHLORSAL

البیومین ۸۷۱۵ فی صدی

فِرکٹاکٹ ۶۳ فی صدی

فاسفورس ۲۵ فی صدی

راکھ ۳ فی صدی

آئی مینا (دکی خون) اور کلوروسٹرین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۷ پے ڈرام تک روزانہ۔

فلورسین - یہ ایک قسم کا لینینٹ اور مرہم کی زمین ہے جو

.. مہنتی گریڈ پر روغن بید انجیر کو مقرر کرنے سے FLORICIN

بنتی ہے۔ معدنی روغنیاں مین مل جاتی ہے۔ موم اور ویا زلیق بھی اسکے

ساتھ ملجاتا ہے۔ اللکحل اور اسٹیکٹ آسٹین حل نہیں ہوتی ہے۔ لیانولن

کے موافق یہ بھی پانی جذب کرتی ہے۔

فلے وُو۔ آئی اوڈین - یہ دو اکوسی نولن سے استخراج

ہے جو مانع پلیریا ہے۔ FLAVOIODIN

فلے وٹو۔ روٹن۔ لیا کلکٹ آسٹ کے یغمر می کیڑون کی دودھ میں

افزائش کرتے ہیں۔

FLAVORONE

اس دودھ کو خشک کر کے سفوف کر لیا جاتا ہے۔ اس سفوف کو دودھ میں ڈالنے سے بالائی زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہ دودھ فوری مکھن بنانے کے قابل ہوتا ہے۔ یہ سفوف چلاٹن کے کیا ٹیلز میں فروخت ہوتا ہے۔

فنتھوزان۔ یہ ایک قسم کا دافع عفونت اور ڈہس این فکٹسٹ (دافع سم دبا کی) ہے جس میں حسب ذیل ادویات

FENTHOZAN

موجود ہیں۔

۱/۲ ڈرام

آسٹیک آسٹ

۱/۲ ڈرام

فینال

۱/۲ ڈرام

نتھال

۱/۲ ڈرام

یہ کالیٹال

۱/۲ ڈرام

کیا مفر

۱/۲ ڈرام

آکیل آف لاونڈر

۱/۲ ڈرام

آکیل آف ور بے نا

اور کہن کا دوسرا نام ہے

PHENCHIZINE

فین کی زہن

مترادف بیٹھی لین ڈائی کو ٹامین۔

FORTOIN

فورٹا مین

زرد رنگ قلمین یا چمکدار سفوف جو ۲۱۱ سے ۲۱۳ سطحی گرتید کی حرارت پر
گداخت ہوتا ہے۔ جس میں دار چینی کی بو آتی ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا
الکحل ایتھر اور بنزال میں کم حل ہوتا ہے۔ کلوروفارم آسانی ٹوٹا
اسٹیک آئڈ میں حل ہو جاتا ہے۔ ڈیازیا (اسہال) میں بہت ہی مفید
ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک ۳ پیسے ۷ پے گرین تک۔

فورٹوز۔ بے بو اور بے مزہ سفید سفوف جو گوشت سے تیار کیا
جاتا ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کے کیمیا ئی

FORTOSE

اجزاء حسب ذیل ہیں۔

آرگیا ناک میاٹر ۸۵۱۹۳ فی صدی

نائیٹروجن ۷۵۱۸ فی صدی

ان آرگیا ناک میاٹر ۷۵۳ فی صدی

پانی ۷۱۳۴ فی صدی

بہت ہی عمدہ پردر شش کرنے والی مقوی غذا ہے۔ ایک سے ۳ چار کے
چیمچ تک دودھ یا شور بہ میں ملا کر استعمال کریں۔ یہ سریع الہضم ہے۔
فورٹوسان۔ بچوں کی پردر شش کنندہ غذا ہے جس میں نباتاتی
فاسفیٹ فائی ٹین اور ملک شکر موجود ہے۔

FORTOSAN

اس کے قرص فروخت ہوتے ہیں ۔

فوسوٹ - متراون - فاسفوٹ + کر یوسوٹ فاسفیٹ ۔

PHOSOT کر یوسوٹ کا فاسفارک آکسائیڈ ہے ۔ جسمین ۰ فیصد
کر یوسوٹ ہے ۔ یہ املاح میں جا کر متفرق ہوتا ہے ۔

مقدار خوراک - ۱ پے ڈرام ۔

فونیکسن - PHOENIXIN
ڈیٹرا کلور ڈ آف کاربن کا
دوسرا نام ہے ۔

فی ٹی ٹا - فاسفورس کا آکسائیڈ مرکب ہے جو نباتاتی تخمیں سے
نکالا جاتا ہے ۔ نیوز اس کے نیا ہسٹریا (انضام الرحم)
اور زیایطیس میں استعمال کرتے ہیں ۔

فی سن - بے بو اور گلابی رنگ سفوف ۔ جس کے چکھنے سے
زبان پر سوزش ہوتی ہے ۔ انٹی فیسر اور
PHESIN

فینا پیٹن کا عودن ہے ۔

مقدار خوراک - ۱ پے گرین ۔

فی گال - FEIGOL اس مرکب میں جب ذیل ادویات موجود ہیں

اکسیراکٹ فرنگ کیولاٹ کیا رہنی کی ۱۵ ڈرام

۳ ڈرام

پیرمنٹ

۴ ۱/۲ ڈرام
۱/۲ ڈرام

سرپ سنا کیونڈ
الکٹر آرڈو میاٹک

اسکو بطور ملین اس تمال کرتے ہیں۔

اس مرکب میں

PHILANTHROPIN - ہتھروپین

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۲ ڈرام

آرن سفوف کیا ہوا

۳ ۱/۲ ڈرام

آرنس روٹ

۶ ڈرام

ٹری فوٹیم

۱/۲ ڈرام

کوئی ہن

۲ ڈرام

سنا

۱ ۱/۲ ڈرام

کیا ٹیم اور سوڈیم ہائی پوفاسیفٹ

فی لوڈرمن - یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

PHILODERMINE

سٹاکر - آکسی کے ٹڈ فرس سلفٹ - یگنیٹیا۔

فی لوزل - ہتھروٹ پیاسٹلٹز ان پیاسٹلٹز جنٹیل

ادویات موجود ہیں۔

PHILORAL THROAT PASTILLS

اکٹرکٹ آف سیراری ہل کیا ٹیل - اینس تھے زن - کافی اکٹرکٹ۔

فینا سیٹن آئی اوڈوڈ۔ PHENACETIN IODID مترادف۔

آئی اوڈوڈنی ہن۔

فینا سیٹن کاربونیٹ۔ PHENACETIN CARBONATE مترادف۔

بنزاسیٹن۔

فینا سیٹن یورمی تھین۔ PHENACETIN URETHANE مترادف۔

ہیرموڈن۔

فینال پرستھ۔ مترادف۔ پرستھ فی نیت۔ پوزپرستھ کاربولیٹ۔

PHENACETIN BISMUTH۔ پرستھ نامیٹریٹ یا پرستھ کلورڈ کے سولیوشن

میں فینال (کاربالک آئید) کا الکالین سولیوشن ملائے سے جو کچھ کہ تشرین

حاصل ہوا سکود ہو کر خشک کرنے سے بنتا ہے۔ اس میں ۲۰ ۴۰ فیصد

پرستھ آئید موجود ہے۔ بہورامائل بے سفید رنگ سفوف پانی اور الکحل میں حل

ہو جاتا ہے۔ بطور ان ٹس ٹی ٹل آئی شپیک (مزیل عفونت امعا) اندر

استعمال کرتے ہیں۔ اسکو زخمون پر چھڑکتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فینال۔ تھالی۔ ان۔ مترادف۔ ڈائی ہیڈرکسی ڈائی نیل تھالین

ڈائی ہیڈرکسی تھالوفینان۔

PHENOLPHTHALEIN

۱۔ حصے فینال ۵ حصے تھالک ان ہیڈرکس اور ۴ حصے سلفیورک آئید

۱۰ یا ۱۲ گھنٹے ۱۲۰ درجے کی حرارت پر گرم کریں بعد ازاں سوڈیم ہیڈرائڈ کے
 سولوشن میں حل کر کے فلوئورکے آمینک آہٹ سے ہتھ نشین کریں۔ اس ہتھ نشین کو الکحل
 میں حل کر کے حیوانی کوئلہ سے صاف کریں سفید یا گلابی مائل بزرورنگ جبکہ دار
 سفوف حاصل ہوگا۔ جو پانی میں بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۱۰ حصے الکحل
 میں حل ہو جاتا ہے۔ ۲۵ سے ۳۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔
 اس کا سولوشن بنا کر الکائی کے کیمیائی تحقیقات کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں
 اسکو اندرونی استعمال کرنے سے بہت ہی عمدہ سہل ثابت ہوا ہے۔ یہ اپنا اثر
 ۴ یا ۶ گھنٹے میں کرتا ہے۔ اکثر اسکے استعمال سے گردہ اور امعاء میں خرابی
 اور کمزور درد نہیں ہوتا۔ اسکا سفوف کیا شے میں بہر کر استعمال کرتے ہیں
 یہ بہت ہی عمدہ ہیڈرائڈ لگاگ پر گے میو (مائی سہل) ہے۔ مگر بعض وقت اسکے
 استعمال سے بواسیر کا خون جاری ہو جاتا ہے۔ بچوں کیلئے پہلے گرم کرین جو انکے لئے
 ۲ سے ۳ گرم۔ فریش بیماروں کے لئے ۶ سے ۸ گرم تک استعمال کرتے ہیں
مقدار خوراک۔ ایک سے ۸ گرم تک۔

اس دوا کے قریب فروخت ہونے میں جن کا نام پرجن ہے۔ پرجن کے ۳ اقسام
 ہیں۔ ان فینٹ لینے بچوں کے پرجن میں پہلے گرم کرین فینال بہالی ان ہے۔ اولٹ
 لینے جو انون کے پرجن میں پہلے گرم کرین ہے۔ اسٹرائنگ پرجن لینے قوی پرجن میں
 پہلے گرم کرین ہے۔

فینال - ٹرائی کلورڈ **PHENOL TRICHLORID** مترادف - اومال -

فینال جین - **PHENALGIN** مترادف - اموگیم فینیل اکتائیڈ -

حسب کیمیائی تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن - اس میں حسب ذیل دو یا موجود ہیں

اسٹ اینی لڈ ۵۷ حصے

سٹوڈیم بانی کاربونیٹ ۲۹ حصے

اموگیم کاربونیٹ ۱۰ حصے

سفید سفوف جو ۲۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ ۹۰ فی صدی الکحل میں بخوبی حل

ہو جاتا ہے۔ بطور آئنی پانی زریک (دافع حرارت) آئنی ملیریل (دافع لمبریا)،

آئناں بے سبک (مسکن ادجاء) اور ہینٹا کٹ (تنوم) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

فینال سل لیو لائیڈ - بانی راکسی لہن کا سولوشن جو فینال اور کمیض

میں بنایا گیا ہے۔ **PHENOL CELLULOID**

فینال سٹوڈیم سلفوری سی نیٹ - ۲۵ یا ۳۰ فی صدی فینال کا

سولوشن جو سٹوڈیم سلفوری **PHENOL SODIUM SULF ORICINATE**

ری سی نیٹ میں موجود ہے۔ گاڑا ہاسیال ٹیو برکینو کو سہز گلے اور ناک کے

مزمین بیماریوں - ڈفٹھریا - لیازن جیل بائبل لومین بیرونی استعمال کرتے ہیں

۲۵ فی صدی کا سولوشن ۱ - ۲ - ۳ حصے پانی میں ملا کر آؤزی نارنجز (الف) میں

لگاتے ہیں۔

فینال سیالی سلیٹ - مترادف - سیالال .

PHENOL SALICYLATE

فینال کیا مفر - PHENOL CAMPEOR - مترادف - کیا مفر فینی لے ٹیٹ

۲۵ حصے

کاربائکٹ آئیند

۱۵ حصے

کیا مفر

دونوں کو ملا کر اس قدر حق کرین کہ سیال ہو جاوے۔ یہ مرکب الکحل ایٹھو
کلوروفارم اور روغنیات میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر پانی اور گلیسرین میں حل نہیں
ہوتا ہے۔ دائرہ کے درمیں بطور محذر استعمال کرتے ہیں۔ سروکس یوٹے
رمی یعنی غنویہ الرحم میں بھی لگاتے ہیں۔

فینال مونو کلوروف - روغنی سیال جو ۱۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

PHENOL MONOCHLORO کہوتا ہے۔ ۵۰ فی صدی کاسولیوشن

بطور آئینی نیپکٹ (عزیز العفوت) استعمال کرتے ہیں۔

فینالین - یہ ایک قسم کے ملین قرص ہیں جس میں ۲۵ گرین فینال تعالیٰ ان

PHENALIN (ملاحظہ ہو بیان) موجود ہے۔

فیناٹ - PHENALID - آئینی فرین - امونیسیمائی کاربونیٹ اور

سودشیم بائی کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ بطور آئینی پائی ٹریٹک (دافع حرارت)

استعمال کرتے ہیں۔

مقدارِ خوراک - ۵ گریں۔

فینا مین - PHENAMIN مترادف - فینو کال ہیڈرو کلورڈ۔

فینیل آسٹ ایلڈ - PHENYL ACETAMID انٹی فین کا دوسرا نام

فینیل بنز ایلڈ - PHENYL BENZAMID مترادف - بنزانی لڈ۔

فینیل بورک آسٹ - مترادف - آسٹ بوزو فینائی لکٹ۔

PHENYL BORIC ACID

فینیل پروپریوٹ سوڈیم - ملاحظہ ہو بیان سوڈیم فینیل

PHENYL PROPIOLATE SODIUM

پروپریوٹ -

فینیل پیلوکارپن - PHENYL PILOCARPIN مترادف

فینیل ڈائی میتھیل پائی رازولان - انٹی پائی رین کا دوسرا

PHENYL DIMETHYL PYRAZOLAN

نام ہے۔

فینیل ڈائی ہیڈرو کوئی نازولین - مترادف اور کین۔

PHENYL DIHYDROQUINAZOLIN

فینیل سیالی سیلیٹ - مترادف سیالال۔

PHENYL SALICYLATE

فینیل فارماڈ - PHENYL FORMAMID - مترادف -

فارمائیڈ -

فینیل گلی کال انٹی پائی رین - مترادف - شس آل -

PHENYL GLYCOL ANTIPYRIN

فینیل گلی کال سفنی ٹی ڈن - مترادف - الگ - ڈوئی ہن -

PHENYL GLYCOL PHENETIDIN

فینیل گلی کال منیٹی لین اسی ٹیٹ - مترادف - جیاس مال -

PHENYL GLYCOL METHYLENE ACETATE

فینیل منیٹیل کی ٹوان - مترادف - ہینال -

PHENYL METHYLKETONE

فینیل ہیڈ رازن لے ویولی نک آسٹ - مترادف - انٹی ہین

PHENYL HYDRAZIN LEVULINIC ACID

فینوبرومائیٹ - PHENOBROMATE - اسٹ آئی لڈ اور پوسٹیم

برومائیڈ کا مرکب ہے -

فینوپائی رین - PHENOPYRIN - حسب ذیل ادویات کا

مرکب ہے -

اسٹی پائی رن

۱۸۸ حصے

روغنی بے بو اور بے مزہ سیال بطور مسکن بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

فینوسال - PHENOSAL مترادف پیاراسفنی ڈن سیالی ہل
اسی ٹیٹ + سیالی ہل اسپٹک سفنی ڈن۔

بے رنگ تلمین پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ بطور انال بے سک مسکن
(اوجاع) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین۔

فینوسکین - PHENOSUCCIN مترادف پائی رائن ٹنی۔

فینوسیال - PHENOSALYL اسمین حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

۹۰ حصے کاربالک آسٹ

۲۰ حصے لیاکنک آسٹ

۱۰ حصے سیالی سلک آسٹ

ایک حصہ منشیال

ترکیب - بذریعہ حرارت کاربالک آسٹ کو گداخت کر کے دوسرے
ادویہ ملا دین۔

فینوکان - سیالی سلیٹ - مترادف سیالوکان۔

PHENOCOLL SALICYLATE

فینو کال ہائیڈرو کلورڈ - مترادف فینا ہن + آمیدو اسٹ

PHENOCOLL HYDROCHLORID

پیازافنے ٹی ڈن - ہائیڈرو کلورڈ + گلی کو کال - پیازافنے ٹی ڈن ہائیڈرو کلورڈ + کلو راسٹیل کلو راسٹیل کا اثر فنے ٹی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار سوئی کے مانند قلمیں یا سفوف ایک کو ۱۰ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ مگر گرم پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اس دوا سے بخار کی حرارت کم ہوتی ہے۔ فینا اسٹین کے موافق اسکا بھی عمل ہے مگر نسبت فینا اسٹین اسکا اثر فوری ہوتا ہے۔ اسکو رومیاٹک فیسور آئیوٹ زومیاٹرم (حاد وجع مناسصل) طیر یا اور متعدی ان فلوائن زامین استعمال کرتے ہیں۔ پائی پراسے زن کے ساتھ ملا کر زومیاٹک آرتھرائٹس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گرین۔

فینولڈ - PHENOLID - اسٹ آئی لڈ اور سوڈیم بائی کاربونیٹ کا

مکب ہے بطور آنتی پائی زینک دواغ حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۹ گرین تک۔

فینولینا کٹین - PHENOLACTIN - مترادف - لیا کٹو فی ہن۔

فینیتی ڈن - PHENEDIN - فینا سپٹین کا دوسرا نام ہے۔

فینینی لان - PHENYLON - آنتی پائی ہن کا دوسرا نام ہے۔

فینینی ٹی ڈیڈ کوی ہن کاربونیٹ - مترادف - کی نافی ہن -

PHENETIDID QUININE CARBONATE

فینینی ٹی ڈیڈ کیا مغوریٹ - مترادف - کیا مغوریٹ ٹی ڈیڈ -

PHENETIDID CAMPHORATE

فیناسٹین مین اسپٹک اسپٹ
موجود ہے مگر اس میں بعض اسپٹک اسپٹ - کیا مغورک اسپٹ ملایا گیا ہے بطور
مانع عرق اور دافع بخار استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵/۸ گرین تک -

فینینی ٹی ڈیڈ - آگے رہی سنی ٹیڈ - فینینی ٹی ڈیڈ اور آگے

PHENETIDIN AGARICINATE

رہی سنیٹ اسپٹ کی
تصدیق سے حاصل ہوتا ہے - آگے رہی سنیٹ اسپٹ اور فیناسٹین کے دیکھے
خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵/۸ گرین تک -

فینینی ٹی ڈیڈ ایلک ڈالیت - مترادف - آگے ڈونی ہن -

PHENETIDIN AMYGDALATE

فینینی ٹی ڈیڈ ٹارٹریٹ PHENETIDIN TARTRATE مترادف

ٹارٹریٹ -

فینینی ٹی ڈیڈ سیالیسیل آسیٹیل - مترادف - تھرمال -

PHENETIDIN SALICYL ACETYL

فینی ٹی ڈن - میٹائی لیٹ - مترادف - الگ ڈونی ہن -

PHENETIDIN MANDELATE

فیورال FUROL خشک کیا ہوا پیر کا خمیر ہے۔ فیورن
کیو لوئر اور ڈس پیٹا (بدھمی) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۴ سے ۳۰ گرین تک۔

فیورن کیولن - FURUNCULIN مترادف - فیورن کیولن
خشک کی ہوئی خمیر کی تیاری ہے۔ اگزیم اور فیورن کیو لوئر میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ سے ۳۰ گرین تک۔ بدھمی میں بھی مفید ہے۔

فیورن کیولن FURUNCULINE مترادف - فیورن کیولن -

باب کاف عربی

کاپر۔ اسیپ ٹال۔ مترادف۔ کپرنی سلفو کاربوس۔

COPPER ASEPTOL
ہلکے سبز رنگ سوئی کے مانند قلمبیں۔ پانی اور

الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ بطور آنتی سپٹک (مزمل عفونت) $\frac{1}{4}$ سے
ایک فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ سوزاک میں $\frac{1}{8}$ سے $\frac{1}{4}$
فی صدی کا سولیوشن پیکاری کرتے ہیں۔

کاپر۔ ٹریٹ۔ مترادف۔ کپروٹروآل
COPPER CITRATE

کاپر۔ نکلی نیٹ۔ مترادف کپرال
COPPER NUCLINATE

کاپر۔ ہی مال۔ ملاحظہ ہو بیان ہی مال
COPPER HEMOL

کاڈاسال
CODASOL
ویانہ ورجن جیمین ۲۰ فی صدی

آیل آف کیڈ لایا گیا ہے۔

کاڈرینی۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے ہر ایک کیوبک

سینٹی میٹر (اسم) میں حسب ذیل ادویات
CODRENIN

موجود ہیں۔

۰.۲ گرام

کوکرین ہڈروکلورڈ

۰.۰۰۰۶ گرام

آڈرینی نالین ہڈروکلورڈ

بطور ہنی ماسٹیک (عابس الدم) اور مقامی بے حس کنندہ دندان سازی
 میں استعمال کرتے ہیں۔ مختصر جراحی میں مذکورۃ الصدر طاقت کا سولیوشن
 ۵۔ ر. کینو بک سنٹی میٹر (۸ ۱/۲ منم) زیر جلد پکاری کریں۔ یا اگر زیادہ حصہ کو
 بے حس کرنا منظور ہو تو ایک حصہ کا کا ڈری ہنی سولیوشن کے ہمراہ ۹ حصہ
 فرنیولا جک ساٹ سولیوشن ملا دیں۔

کاربوالائی سو فازم - یہ ایک قسم کا ڈس این فلیٹ (دافع سم
 وبائی) ہے جس میں ۲ حصے لائی

CARBALLYSOFORM

فارم اور ایک حصہ کرڈ کرئی سال موجود ہے۔

کاربوالائی سیپال - یہ ایک قسم کا ڈس این فلیٹ (دافع سم
 وبائی) ہے جس میں حسب ذیل ادویات

CARBO SAPOL

موجود ہیں۔

۵۰ حصے

فینال

۲۵ حصے

سنوڈ اسٹوپ

۲۵ حصے

پوٹاش سوپ

یہ پانی میں بخوبی مل جاتا ہے۔ اور ایک فی صدی کا سولیوشن بنا کر بطور
 ڈس این فلیٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔

کاربوالائی سین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں

CARBOLYSIN

جس میں فیٹال (کاربالک آئڈ) موجود ہے۔ پانی میں حل ہوتے ہیں۔
ڈاکٹر آفرنس کی تحقیقات سے حسب ذیل ادویات کا مرکب ثابت ہوا ہے۔

فیٹال (کاربالک آئڈ) ۵۱۸ فی صدی

سودیم بانی کاربونیٹ ۲۷۴ فی صدی

کریم آف ڈائٹام ۴۶ فی صدی

کاربیوٹینال۔ یہ ایک قسم کا منوم ہے جو اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے
اسی ٹون کا انٹر کلوروفارم پر ڈالین۔ اندر

CARBUTANOL

بطور سفوف یا کیا پیلز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴ ۱/۲ سے ۲۲ ۱/۲ گرین تک سیولیوشن کو محفوظ
رکھنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

کارپین۔ پیوٹی کے یون کے انکالائیڈ کا نام ہے بے رنگ چمکدار
تلخ قلمین۔ ۲۱۔ سنٹی گریڈ۔ کی حرارت پر گداخت

CARPAIN

ہوتے ہیں بعض ڈیجی ٹائین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۱۶ گرین تک زیر جلد استعمال کریں۔

کارپیولن۔ یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ایکسٹراکٹ فینوکس ویسٹی
کیو لوہنر اور ایکسٹراکٹ اڈونامی ڈن موجود ہے بطور

CORPULIN

مانع فزہی استعمال کرتے ہیں۔

کارڈی - سن - CORTICIN مترادف بیا سی ہن -

کارڈال - مترادف - کارڈال - Cardal - ٹرائی بروم سیالال
CORDOL چمکا رسفوف جو ۹۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

ہوتا ہے اور پانی میں حل نہیں ہوتا ہے - مگر الکحل اور ایٹھرمین حل ہو جاتا ہے
بطور انٹی سپٹک (مزیل عفونت) اور انٹی رو میاٹک (دافع وجع مفصل)
استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۲/۲ گریں تک -

کارڈال - یہدروغن انما کارڈیٹیم آکسی ڈن ٹیل یعنی کاجو کے چمکوں
CARDOL نکالا جاتا ہے - اسکو بطور آبلہ انگیز استعمال کرتے ہیں -

کارڈال - مترادف کارڈال - Cordal

کارڈل - مترادف - اسی ٹیل ٹرائی بروم سیالال -

CARDYL سفید چمکا رسوئی کے مانند قلیں - ۰.۸ سینٹی گریڈ کی

حرارت پر گداخت ہوتے ہیں - پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں - الکحل میں حل

ہو جاتے ہیں - کارڈال - Cordal کے موافق اسکے بھی خواص فوائد

کارڈگن - KARGON حسب تحقیقات امریکن ڈیپل اسٹوئیٹ

اس میں پوٹاشیم اسی ٹریٹ اور فلوئید اکسٹراکٹ آف بکون موجود ہے -

کارڈنو - KARNO گوشت کا اکسٹراکٹ ہے - جو بہت ہی

رہیق ہے۔ اس میں انی صدی البیومین موجود ہے۔ بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔

کارنی فریڈل - مترادف - لائیکر کازنہس - فریڈ ریڈل ٹاسٹس۔
CARNIFERROL گوشت کا اکثرکٹ ہے جس میں - پیپٹونیزٹ آف آئرن

موجود ہے۔

کارنی فرین - مترادف - آئرن فاسفوساز کو لیٹ۔

CARNIFERRIN سرخ مائل کسیدر بھورازنگ بے مزہ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر انگلیٹن آئڈ لے ہوئے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ گوشت کے فاسفوز آئڈ کا آئرن سالٹ ہے۔ کلوروفورمین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔ جو انون کے لئے ۷ ۱/۲ گرین۔

کارنیوٹین - یہ ایک قسم کا انگلیٹڈ ہے جو آرگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ پانی میں

CORNUTINE کم حل ہوتا ہے۔ یہ آلات البول کے جریان خون کا بہت ہی

حمہ مانع ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین روزانہ۔ اس کا پیڈرو کلورڈ جو پانی میں حل ہوتا ہے۔

اس کی مقدار خوراک ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک روزانہ۔

کارنیوٹین سٹریٹ - **CORNUTINE CITRATE** بھورے رنگ کا سفوف

جو پانی میں کم حل ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۴ سے ۱/۲ گرین تک یا اسی خوراک کے موافق زیر جلد

استعمال کرتے ہیں۔

کارواکرال - آئیل آف اُورنی گانم کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے گاڑ باہرنگ کا

CARVACROL

روغن۔ یہ بہت ہی عمدہ طاقتور انٹی سپٹک

(مزید العفوت) ہے۔ اسکے آئی اوڈو کو بعض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

کارواکرال آئی اوڈو - CARVACROL IODID - مترادف۔

آئی اوڈو کرال۔

کاروسال - CORROSOL - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

میکروسی سکینیٹ - کاکو ڈائی لیٹ - نوو کین۔

کیو بی سٹی پیئر (۳۳ منہ) کے شیشیوں میں فروغ ہوتا ہے جس میں ۱۰ گرین

ہر کیو بی موجود ہے آتشک میں استعمال کرتے ہیں ہر دوسرے روز سرین کی

پچھلیوں میں زیر طہ پچکا رہی گرین۔

کاروسکین - COROSUCCIN یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک

(مزید العفوت) ہے جس میں ہموزن حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سکینیٹ آئیل سو لیوشن (ہرانی مدی کا)

گرین سو لیوشن (ایک کو دس ہزار کا)

کارونا - CORONA یہ ایک قسم کا مقامی ہے جس کا معنی ہے

بہت زیادہ خوب ذیل ادویات موجود ہیں۔

گلوکین۔ آب مقطر۔ پکڑن آسٹ۔ نامٹرک آسٹ۔ آیل آف ونٹر گرین۔ آیل آف تھم۔
 آیل آف منٹھا آرون سبز۔ یو کالیشن آیل۔ نبرواک آسٹ۔ بوزک آسٹ۔
 دانٹون کے نکالنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

کاروبل لہن۔ یہ ایک قسم کا لائیڈ ہے جو کاروبل لائیڈ کا پوڈیز
 سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ اور تلخ سفوف

CORONILLINE

پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ایچٹرین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور مقوی دل اور اسٹیوٹلٹ
 محرک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ ۱/۲ گرین تک۔

کاس مین۔ یہ ایک قسم کا موتھ وائشس یعنی منہ اور دانت صاف کرنے کا
 عرق ہے جس میں حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

KOSMIN

۳۰۰ فی صدی

فارمال ڈی ہینڈ

۵۸ فی صدی

الکحل

۴۰ فی صدی

پانی

۳۰۰ فی صدی

اکسٹراکٹ آف ہراور اٹنی

۳۰۰ فی صدی

سیا کارن اور سیاب طبع روغنیات

کافی مینٹ ٹیابلائیڈ۔ COFFEE MINT TABLOID اس کے

ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم بائی کاربونیٹ	۳/۲ گرین
انٹیم بائی کاربونیٹ	۱/۲ گرین
کافی ایکسٹراکٹ (رب قہوہ)	۱/۴ گرین
ہیرم کسٹالٹ	۱/۵ گرین
آئیل آف فیرسٹ	۱/۵ گرین (وزن کیا ہوا)

معدہ اور بزرگ کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کاکوڈائی لکٹ آکسڈ CACODYLIC ACID مترادف

آکسڈ کاکوڈائی لکٹ CACODYLIACOL مترادف۔ کاکوڈائی لیا کال۔

گوئی اسے کال کاکوڈائی نیٹ۔

کالائیڈ نیل پرمٹھ اکسڈ۔ مترادف۔ پرمٹھ اکسڈ کالائیڈین۔

COLLOIDAL BISMUTH OXID لائی سالن پروٹمال بن سوڈیم اور پرمٹھ

پٹا ہائیڈر اکسڈ کا مرکب ہے۔ اس مرکب میں فلزی پرمٹھ ۲۰ فی صدی موجود ہے۔

یہ ٹھنڈے اور گرم پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کا سولیوشن جو ۲۵ فی صدی تک

بنایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ زرد مائل بھرنی اور بے مزہ ہوتا ہے۔ اور اس سے

زیادہ طاقت کا لینے ۵۰ فی صدی کا سولیوشن گاڑا شربت کے مانند ہوتا ہے۔

۱۰ فی صدی کے سولیوشن میں جست کیتھل سیسہ اور فولاد ملانے سے تہ نشین

نہیں ہوتا ہے۔ ۵۰ فی صدی کے سولوشن میں سلفیور سے تھوہیڈروجن
گذاڑنے سے رنگین ہوتا ہے مگر تفسین نہیں ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کین نے صاحب نے
بچوں کے قصور ہائیمین۔ ۱۰ فی صدی کا سولوشن ۵۵ منٹ دن میں ۳ یا ۴
مرتبہ استعمال کرنے کے لئے ہدایت کی ہے۔ اور اس خوراک کو دن میں ۳
یا ۴ مرتبہ تقسیم کر کے بلاوین

کالائیدیل سلفور۔ مترادف۔ کولارگال

COLLOIDAL SILVER

کالائیدیل کیا لومل۔ مترادف۔ کینائوسیلال

COLLOIDAL CALOMEL

کالچی سال۔ کالچی سال سیلیٹ کے کیا پینلز بین جس میں ۱/۵
گرین۔ کالچی سال ہے جو میتھیل سیلیٹ یا مانی سیلیٹ

COLCHISAL

میں حل کیا گیا ہے۔ نفوس اور وجہ مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک کیلپسل ہر دو گھنٹے کے فاصلہ سے۔

کال۔ لوسین۔ مترادف۔ فل موچن۔

COLLOSIN

کالوڈی ریج کا عوض ہے جو پانی را کسٹی لہن کو آسٹی ٹون میں حل کرنے سے
بنتا ہے۔ اس میں تھوڑا سا کافور بھی موجود ہے۔

کال مین۔ آئنی پانی رین اور بیٹر این کامرکب ہے

CALMIN

جس کو حسب ذیل بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں مختلف قسم کے کمپنار
بزان کائی ٹش - کھانسی - ورم -

کالوڈال - یہ ایک البیومین کی پرورش کنندہ غذا ہے جسکو زیر جلد

یا بذریعہ حقنہ استعمال کرتے ہیں - یہہ گوشت سے

تیار کی جاتی ہے - اس میں ۹۵ فی صدی البیومین نائیڈز موجود ہے - ہلکا زرد کسیدہ

بھورازنگ بے بو اور بے مزہ سفوف پانی میں حل ہوتا ہے - نازل سٹیا لائین -

سولیشن اس کے ہمراہ ملا کر زیر جلد استعمال کرتے ہیں - اسکا سولیشن

اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے یہ دوا ۵ گرام یعنی ۵ گرین نارمل سٹیا لائین

سولیشن میں ملا کر ۵ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گرم کرین بعد گدڑنے پگھلنے کے

۲ مرتبہ فلٹر کر کے انسٹری لائینڈ کر لین -

کالوڈونٹ - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

KALODONT

۲۵۰ حصے

پرنٹ ہنی پیڈ چاک

۸۰ حصے

گلیشیا

۵۰۰ حصے

گلیسرین

۱۵۰ حصے

صابون سفوف کیا ہوا

۲ حصے

آکیل آف سینسن (روغن دار چینی)

۲۰ حصے

آکیل آف پرنٹ (روغن پودینہ)

سیکوباہم ملا کر حسب ذیل ادویات سے رنگ دین۔

۱/۲ حصے

کارمین

۱/۲ حصے

پوٹاسیم کاربونیٹ

۱۰ حصے

پانی

کالوڈرما - KALODERMA حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

۲۵ حصے

جیلٹائن

۱۰ حصے

شہد

۶۰ حصے

گلیسرین

۲۴ حصے

آب مقطر

کالوڈ - لیا کٹوز - بڑھتے ہوئے بٹیرس - کیا ٹویل اور لیا کٹوز کا مرکب ہے

بطور این ٹین ٹی ٹی - ڈسٹن ان فیکٹ

CALOLACTOSE

(دافع سم دہائی اعمار) استعمال کرتے ہیں۔

صابون کاسفوف ہے - جیمین - افسید

KALIAL

کالیال

زائی آل موجود ہے۔

کالی فارم - پوٹاسیم کلورائیڈ اور لائی سو فارم کا ٹوٹھ پیٹ لینے

دانتون پر لگانے کا ضاد ہے بطور آئی پیٹک

KALYFORM

(مزید العفوت) غرغره کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

کاوا-سیانٹل - مترادف - گوڈسان۔

KAVASANTAL

کاوا۔ کاوین۔ ٹیابلٹس۔ ان قرصوں میں کاوا کا ڈاکٹر کرکٹ

اور ککسا منہجی این ٹیبلٹس موجود

KAVAKAVIN TABLETS

ہے۔ مثلاً اور آلات البول کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کاہین سکت آہنڈ

CAHINCIO ACID

مترادف - آہنڈ کین سکت۔

کاہین سین

CAHINCINE

کپرال - مترادف - کاپرینک نی نیٹ۔

CUPROL

سبز رنگ سفوف جس میں ۶ فی صدی کاپرینک تانبہ

موجود ہے۔ پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ۱۰ فی صدی کی طاقت کا

سولویوشن امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔ بے فرائی ٹین (خارش

مڑگان، بڑے گوما، پلکوں کے اندر شرج و اسے ہو جانا) اور کیمبک

کے کرائنک کیمبک (خارش زکام) میں سفید ثابت ہوا ہے۔ دسے ۱۰ فی صدی

مائی سولویوشن استعمال کیا جاتا ہے۔

بہ نسبت کاپرینک اس کے استعمال سے خارش نہیں ہوتی ہے۔

کیپرو سٹ رائل - مترادف - کاپر پٹرٹ -

اس دوا کا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرکب

CUPROCI TRAL

امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں -

کیپرو - ہی مائل - ۲ فی صدی مس کا مرکب ہے - جو خون سے

ڈائیلوٹ سولوشن کو نیوٹرل کاپرساٹ

CUPRO HEMOL

سے تشریف کرنے سے بنتا ہے - اسکو فیلڈ (خازیر) کلورڈ ہٹ اور آئی میٹا
(کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین -

کیپری - ڈائل - مرکب آئی اوڈوڈ کاسٹوئوشن جو اسپنک آئیل میں ہے

اس میں ایک فی صدی مرکب آئی اوڈوڈ ہے

CUPRIDOL

۳ گرین کے کیا پیل استعمال کرتے ہیں - جو برابر ہیں ۱/۲ گرین مرکب آئی اوڈوڈ
سے - زیر جلد استعمال کرنے کے لئے ۲ کیوبک سینٹی میٹر یعنی ۴۴ میسملین

جیسا کہ دوسرے پارے کے مرکبات استعمال کرنے سے فتور ہا منہ اور منہ
آ جاتا ہے - اس کے استعمال سے ہو گا -

کیپری سلفو کاربولس - مترادف - کاپر اسٹ ٹان -

CUPRI SULPHOCARBOLAS

کتھارال - ۲ فی صدی ہٹروجن پکٹھ کاسٹوئوشن ہے -

CATHAROL

نخترہ ناک آئسٹ۔ سیاہ رنگ سفوف جو بزرگ سناسے کھا جاتا ہے۔

CATHARTIC ACID پانی اور ڈائلوٹڈ الکھل میں حل ہوتا ہے۔

الکھل اور ایٹھرمین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور مسهل بعض سناسے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۔ ۲ سے ۳ گرین تک بچوں کے لئے۔ جو انون کیلئے

۲۔ ۳ گرین سے ۶ گرین تک۔

کٹنوز پاؤڈر۔ KUTNOW'S POWDER ملاحظہ ہو بیان پاؤڈر کٹنوز۔

کڑائی۔ اوجی۔ زن۔ مترادف۔ میٹازائینوسکی کار بائڈ۔

سفیہ بے بوبے مزہ چکدار پانی میں حل CRYOGENINE

نہیں ہونے والا سفوف۔ بطور آئشی پائی ریٹک (دافع حرارت) اور آئشی فزک

(دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۹ گرین تک۔

کڑائی۔ اوس ٹیز۔ یہ ایک قسم کا آئشی سپک (مزیل العفونت)

ہے جس میں ہم وزن کار باکٹ آئسٹ CRYOSTASE

کا فورسیا پوٹین اور تھوڑا ٹریپن ٹائین موجود ہے۔ گرم کرنے سے یہ مرکب

سخت ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈا کرنے سے رقیق ہو جاتا ہے۔

کڑائی۔ او فین۔ مترادف۔ فیتھا کسٹ آرٹ پیارافنے ٹی ڈین۔

KRYOFINE

سفید قلمین جو ۹۸ سے ۹۹ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ سیلاب طبعی محلات اور غلیظ روغنیات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور آؤڈو آئین (مسکن درد) انٹی پائی ٹھیک (دافع حرارت) اور انٹی نیورمال جب (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۳۳ سے ۶۶ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

متراوت

CHRYSOIDIN

کرائی۔ سائی ٹرائن

ڈائی امیٹو۔ آؤڈو۔ بنزال ہینڈرو کلورڈ۔

شرخ کب قدر بھورارنگ چکدار سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کا سولوشن بنا کر منہ دھونے اور غرغره کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کرائی ساروبین ٹیٹرا اسیٹریٹ متراوت۔ لی فی ڈوہن۔

CHRYSAROBIN TETRA ACETATE

کرائی ساروبین ٹرائی اسیٹریٹ۔ متراوت۔ یوڈوہن۔

CHRYSAROBIN TRIACETATE

کرائی سو فارم۔ زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے بعض

آئی اوڈو فارم حیوانوں کے علاج میں استعمال

CHRYSOFORM

کرتے ہیں

کرائی ایٹھل۔ نیورال جیا (عصبی درد) اور گوٹ (نقرس) کا علاج ہے۔

KRON ETHYL

جس کو بیرونی استعمال کرتے ہیں ۵ یا ۱۰ قطرہ ایک وقت کے استعمال کے لئے کافی ہیں۔

اسکے ہر ۵ کیلکسز میں حب ذیل

KERMI LOL

کرمی لال

ادویات موجود ہیں۔

۱۱۲ ۱/۲ گرین

اکٹرکٹ آف پیل فرن

۱/۲ گرین

سیانٹونن

کرو۔ اسے ٹال۔ مترادف۔ ٹرین آئی اوڈو۔ ہیڈریٹ۔

سبز مائل بزر درنگ قلمین پانی میں حل نہیں

CHROATOL

ہوتے۔ انجیفر اور کلوروفارم میں کم حل ہوتے ہیں مگر الکحل، بنزال اور انجیفر

اسی ٹیٹ میں فوراً حل ہو جاتے ہیں۔ سوریا ہئر (شف الجلد) اور آلویہ شیا

میں بطور مرہم یا سفوف بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

کرو۔ کوئی نوہن زہمتہ سلفوسائی

CRUBIN

کرو۔ کوئی نوہن زہمتہ سلفوسائی

کوئی نوہن زہمتہ سلفوسائی

زرد مائل بزر درنگ سفوف پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ ۱/۲ فیصد کی

سولفوشن سوزاک میں پیکاری کرتے ہیں۔ اسکا سولفوشن اس طریقہ

نارین = ایک حصہ کرو۔ اور ۵ حصہ گلکسٹرن اور ۵ حصہ پانی میں خوب

رکڑیں۔ بعد ازاں اس قدر پانی ملا دیں کہ جملہ ۲۰۰ حصے ہو جاوے پیپ

پڑے ہوئے مقاموں میں ۲۰ سے ۵۰ فی صدی نشاستہ ملا کر چھڑکتے ہیں۔
کریٹیاٹن - مترادف - میٹھیل گوانائیڈن اسی ملک آئینڈ۔

CREATIN نیم شفاف سفید ٹکڑے، حصے پانی میں حل ہوتے ہیں
 بطور شکیوکر اور کارڈیاک ٹائٹ (مقوی قلب و عسل)، استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱/۲ گرین دن میں ۳ مرتبہ۔
کریٹن - **آلبین** - مترادف - کریولین آلبیومین۔

CREALBIN کریولین اور آلبیومین کا مرکب ہے۔ بھورا سفوف
 جس میں ۵۰ فی صدی کریولین موجود ہے جس وقت کریولین کی اندرونی استعمال
 کی ضرورت ہو اس وقت اسکو استعمال کریں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵/۸ گرین تک۔
کریٹن سائی لکٹ آئینڈ - مترادف - کریٹن سال۔

CRESYLIC ACID

کریٹن سائی لون - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک (مزید العفونت)
 سو لوشن ہے جس میں ۵۰ فی صدی

CRESYLONE

کریٹن سال موجود ہے۔

کریٹن سائی لیاٹن - گہرا بھورے رنگ کا روغنی سیال جس میں
 نیافتہ الین اور کریٹن سال موجود ہے بطور

CHRESYLATIN

آئنٹی سٹیپٹک (مزیل العفونت) اور ڈش این ٹکٹ (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔

کرمی سامن - بہت ہی طاقتور جرمی سائڈ (میت جراثیم) اور آئنٹی سٹیپٹک CRESAMIN ہے جس میں اچھی لون ڈیا مین والا کرمی سال موجود ہے۔

کرمی سال - مترادف آسٹیم کرمی سانی ٹکٹ پر کرمی سانی کٹ آئڈ۔

CRESOL بے رنگ یا خفیف زرد رنگ سیال جو الفطرہ سے نکالا جاتا ہے ایک کوہ سے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکل گلیسرین، گلوکوز، فارم اور روغن زیتون میں حل جاتا ہے۔ بطور ڈش این ٹکٹ (دافع سم و بانی) اور آئنٹی سٹیپٹک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔ چونگ کائف (کالی کھانسی) اور ہوا کے نالیوں کے امراض میں سنگھاتے ہیں۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

لائی کرکری سولین کمپوزیٹس۔

۵۰ حصے

کرمی سال

۲۵ حصے

انسٹیڈ آئل (روغن السی)

۸ حصے

پوٹاشیم ہائیڈرو آکسائیڈ

۱۰۰ حصے

پانی مع ادویہ

سب ادویہ وزن کر کے لین۔

برٹش فارماسیوٹیکل کا ڈکشن کایہ نسخہ ہے۔

کری ساکی لکٹ آئینڈ (وزن کیا ہوا) ۵۰ حصے

ایسڈ آئیل (روغن اسی) (وزن کیا ہوا) ۳۵ حصے

یوٹا سیم ہیڈر اکسڈ ۸ حصے

الکحل ۴ حصے

ڈسٹیلڈ واٹر مع ادویہ ۱۰۰ حصے

کری سال آئی اوڈوڈ - مترادف - ٹرامائٹل -

CRESOL IODID

کری سال بنزوٹ - مترادف - بنزوآل کری سال -

CRESOL BENZOATE

کری سال سیالان - مترادف - کری سیالانز -

CRESOL SALOL

کری سال سیالی سیلیٹ - مترادف - کری سیالیانز

CRESOL SALICYLATE

اس میں حسب ذیل

KRESULFOL

کری سلفالان

ادویات موجود ہیں -

ایک حصہ

کروڈ کری سال

کروٹو سلفیو مرکب آسٹڈ - $\frac{1}{4}$ حصہ

۳۰ فی صدی کا سولئیوشن بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں

کرمی سہن - ۲۵ فی صدی کرمی سال کا سولئیوشن جو سوڈیم کرمی سوڈ

CRESIN

آکسی انی ٹیٹ مین بنایا گیا ہے - $\frac{1}{4}$ سے ایک فی صدی کا سولئیوشن بطور آئی سیٹک (دزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں -

کرمی سوئی ٹیک آسٹڈ - گلابی رنگ سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے
۲۰-۵۰ فی صدی کا سولئیوشن بطور

CRESOTINIC ACID

ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں -

کرمی سوکین - یہ ایک قسم کا ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس میں نیوٹرل کوسی نوہن ٹرائی کرمی سہن

CRESOCHIN

سلفونیٹ کوسی نوہن اور ٹرائی کرمی سال موجود ہے - اس کا ہلکا سولئیوشن بنا کر جراحی ہتھیار کو ڈس این فکٹ (دافع سم وبائی) کرتے ہیں -

کرمی سولین - کرمی سال کا صابونی مرکب ہے جو کڑوہن کے موافق ہے بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں -

CRESOLIN

کری-سیالالز- CRESALOLS مترادف- کری سال سیالالز
کری سال سیالیپٹس-

اس دوا کے ۳- اقسام ہیں- آرہو کری سیالالز- میٹا کری سیالالز -
پیارا کری سیالالز -

سیالالز کے موافق یہ بھی بنائے جاتے ہیں- ان ادویات سفید ہلکا سفوف
ہوتا ہے- یہ ادویات پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں- مگر الکحل- ایتھر اور روغنات
میں حل ہو جاتے ہیں- آرہو کری سیالالز ۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت
ہوتا ہے- میٹا کری سیالالز ۳۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے
پیارا کری سیالالز ۵۹ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے سیالالز کے
موافق اسکے بھی خواص و فوائد و خوراک ہیں- بیرونی بطور آنتی سپٹک و شنگ
(مزیل العفونت ذرور) استعمال کرتے ہیں -

کری-لیوشن- کری سال کاسولیوشن ہے جو صابون سے بنا ہوا
KRELUION ہے- لائیکر کری سولس کیونڈ حسب قسدا وین
متحدہ امریکہ کے موافق ہے- اسمین ۶۶ فی صدی کری سال موجود ہے- پانی میں
لانے سے سبز رنگ کاسولیوشن ہوتا ہے- بطور آنتی سپٹک (مزیل العفونت)
استعمال کرتے ہیں -

کری-کلمشن- KREMULSION کری سال کصابونی مرکب ہے جس کی کری سال

بذریعہ ریزین سوپ ملایا گیا ہے۔ جانوروں کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔
کریو نال۔ اسپی نال۔ کریو سوٹ اور اسپینی نال کا مرکب ہے۔ سبز مائل
 کسیتدر بھورا رنگ سفوف جس کی گولیان

KREOSPINOL

اور قرص تیار ہو سکتے ہیں۔ سل میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۲۴ سے ۱۲۰ گریں تک۔ دن میں کئی مرتبہ
کریو۔ ٹرمپن کمپونڈ اسکے ہر ایک
 CREO TERPIN CO
 سیال اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴ م منہم	کریو سوٹ
۴ م گرین	ٹرپن ہیڈریٹ
۸ م گرین	کیاٹیم گلی سٹرو فاسفیٹ
۴ م گرین	سودیم گلی سٹرو فاسفیٹ
۱۲ م گرین	بٹیرائن ہائیڈروکلورڈ

اسکے علاوہ اس میں ۲۶ فی صدی الکحل موجود ہے۔

سین۔ دمہ۔ زکام۔ نیومونیا (ذات الریہ) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچہ تک ہر ایک یا ۱۰ گلفے کے
 فاسدے۔

کریو سال۔ CREOSAL
 مترادف۔ کریو سوٹ ٹیانٹ۔

کاربن آکسی کلوڈ کا اثر ٹائیک اسٹڈ اور کزیوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بھورے
 رنگ کا سفوف۔ پانی گلیسرین اور الکحل میں حل ہوتا ہے۔ اس میں خفیف سی
 کزیوسوٹ کی بو آتی ہے۔ اندرونی استعمال کرنے سے معدہ میں قبضہ
 نہیں ہوتا ہے۔ مگر معارین جا کر متفرق ہو کر انٹی سپیک (مزیل العفونت)
 اور اسٹرنجٹ (قابض) کا اثر کرتا ہے۔ خصوصاً اس کے اسہال میں مفید ہے
 مقدار خوراک - ۵ سے ۵ گریں تک روزانہ۔

کزیوسال CREOSOL زرد رنگ خوشبودار سیال جس کا
 وزن تناسب ۰.۸۹ ہے بطور انٹی سپیک (مزیل العفونت) استعمال
 کرتے ہیں۔

کزیوسوٹ آئی اوڈوڈ - مترادف - کزیوسوٹائید۔

CREOSOTE IODID

کزیوسوٹائید - مترادف - کزیوسوٹ آئی اوڈوڈ۔

بھورے رنگ کا سفوف جس میں ۲۵ فیصد
 CREOSOTOID آئی اوڈین موجود ہے۔ بطور انٹی ٹیوبیکولیئر (دافع ٹیوبیکولیوسس) اور آلٹریٹو
 (مبطل) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۹ گریں تک۔

کزیوسوٹال - مترادف - کزیوسوٹ کاربونیٹ۔

CREOSOTAL

فانس جن گیس کا اثر کر یوسوٹ کے سولوشن پر ڈالنے سے بنتا ہے جو
 سوڈیم ہائیڈر آکسائیڈ کے سولوشن میں بنایا گیا ہو۔ اس ترکیب سے حاصل شدہ
 روغنی سیال کو ہلکے اکیلین سولوشن سے دھو کر پانی سے بخوبی صاف
 کریں۔ بے رنگ و کہربائی رنگ کا گاڑا سیال جاپانی گلیسرین اور ہلکے درجے
 کے الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل۔ ایتھر۔ کلوروفارم۔ بنزین۔ اہل الکحل
 سیلاب طبع اور غلیظ روغنیات میں حل ہو جاتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ
 ۱۶۵ سے ۱۶۸ تک ہے۔ سرد جگہ پر رستے سے اس میں گوی اے کال
 کاربونیٹ ملحد ہوتا ہے۔ یہ دو امعدہ میں متفرق نہیں ہوتی ہے۔
 اگر امدا میں جا کر متفرق ہو کر کر یوسوٹ نکلتا ہے۔ اسلئے یہ کر یوسوٹ کا
 عمدہ عوین نہیں ہے۔ اس وجہ سے کہ عمدہ میں حل نہیں ہوتا ہے۔ شش
 کے نرین امراض اور ہوا کی نالیوں کی بیماریوں میں مفید ہے۔ بیان
 کیا جاتا ہے۔ کہ اس میں ۹۰ فی صدی کر یوسوٹ موجود ہے اور اسکے
 استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ نیو نیٹامین بھی مفید ثابت ہوا ہے۔
 مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گریں تک۔

کر یوسوٹ مال - اکتہتال - CREOSOTAL ICHTHYOL -

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے

اکتہیال ۱۵ حصے

گلکیشن ۲۰ حصے

ٹیمپریٹ واٹر ۱۰ حصے

شش کے میٹریکٹو ٹیمپریٹ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۰ سے ۳۰ قطرے۔ اس میں ۲۰ فی صدی کریوسوٹ مال موجود ہے۔

کریوسوٹ اولی اک الیسٹر۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEIC ESTER

کریوسوٹ اولی ایٹ۔ مترادف۔ اولیو کریوسوٹ۔

CREOSOTE OLEATE

کریوسوٹ بیامینٹ۔ مترادف۔ کریوسوٹ مال۔

CREOSOTE TANNATE

کریوسوٹ فارمالین۔ مترادف۔ کریوفارم۔

CREOSOTE FORMALIN

کریوسوٹ فاسفایٹ۔ مترادف۔ فاسفٹ مال۔

CREOSOTE PHOSPHITE

کریوسوٹ فاسفیٹ۔ مترادف۔ فاسفٹ مال۔

CREOSOTE PHOSPHATE

کریوسوٹ کاربونیٹ - مترادف - کریوسوٹان -

CREOSOTE CARBONATE

کریوسوٹ کیا مفر - گاڑ باروغنی سیال جس میں کریوسوٹ

CREOSOTE CAMPHOR اور کیا مفر موجود ہے - پانی میں حل

نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکحل، ایٹر اور گلیسرین کے ساتھ مل جاتا ہے بطور شلے ٹیو
(سکن)، استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۲ گرین -

کریوسوٹ میاگنی سائل - یہ ایک قسم کا سفوف ہے -

جس میں ۸۰ فی صدی

CREOSOTE MAGNESOL

کریوسوٹ اور قدرے کاسٹک الکا لی اور کیا لائینڈ گلیشیا موجود ہے

کریوسوٹ کو بطور گولی استعمال کرنے کے لئے اس مرکب کو استعمال کرتے ہیں

کریوسوٹ ویالی ریٹ - مترادف - انی اوسوٹ -

CREOSOTE VALERATE

کریوسوٹو سائل - ۲۰ فی صدی کریوسوٹ کاسولیویشن

جو ویازو جن میں بنایا گیا ہے -

CREOSOTOSOL

کریوسو فارم - CREOSOFORM - مترادف -

کریوفارم -

کریوسولم بنزاسیکم - مترادف - بنزوال کرنی سال -

CREOSOLUM BENZOICUM

کریوسیاپال - یہ ایک قسم کا ڈھن این فلیٹ (دافع سم و بائی) ہے۔

CREOSAPOL

کریوفارم - مترادف - کریوسوفارم + کریوسوٹ فارمالین۔
فارمال ڈی ہنڈ اور کریوسوٹ کی تصعید

CREOFORM

سے حاصل ہوتا ہے۔ سبزمائل بزرورنگ اور بے مزہ سفوف الکا لین
سولیشن الکلن اور کلوٹرو فارم میں حل ہو جاتا ہے۔ گوئی اسے کال
کریوسوٹ اور ڈیواوٹال کے ویسا ہی استعمال کرتے ہیں۔

کریولین - یہ ایک قسم کا ٹار آئیل ہے جس میں کریی سال موجود ہے
پانی ملانے سے دودھ کا رنگ ہو جاتا ہے۔

CREOLIN

بطور ڈھن این فلیٹ (دافع سم و بائی) استعمال کرتے ہیں۔ کریولین کے
ویسے ہی مرکبات بنانے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

نمبر ایک (دول میاں) کروڈ کرنی سال (۲۰ سے ۲۵ فیصدی کا) ۵ گرام
اولی اک آئیل ۲۵ گرام۔ اکوا امونیا (انی صدی کا) ۱۶۰ گرام۔

مذکورہ الصدد ادویات کو ملا کر اسقدر پانی شریک کریں کہ جملہ ... اکیونک
سستی پھر ہو جاوے۔

نمبر ۲، بریزن گداخت کیا ہوا۔ ۲۰۰ حصے۔ ٹائراکیل ۸۰ حصے۔ دونوں کو باہم ملا کر
۹ حصے کاسٹک شاپ شوڈ اسٹوکیوشن جس کا وزن متناسبہ ۳۳۳ ملا کر۔ اسٹنی گریڈ
کی حرارت پر گرم کریں۔

نمبر ۳، بچہ کریولین (بارونی) و سٹین ٹرین ٹامین ۷۰ حصے۔ بریزن ۶۰ حصے
جی بی ۸۰ حصے۔ کاسٹک شاپ شوڈ اسٹوکیوشن (جس کا وزن متناسبہ ۳۳۳) ۹۰ حصے۔ ٹائراکیل ۵۰ حصے
کریولین۔ آلبیومی نیٹ۔ مترادف۔ کری۔ آلبن۔

CREOLIN ALBUMINATE

کاکٹ لائڈرز۔ یہ ایک قسم کے کیا پکڑ ہیں جس میں حسب ذیل ادویات
KUCLOIDS موجود ہیں۔

ایک منم	کریولین ٹوٹ پیزوٹ
ایک منم	یو کالپٹال پیزوٹ
پا گرین	کوی بن گلی سٹرو فاسفٹ

یو بکٹو پیزوٹ ان اسیٹلی، لائن جانی ٹین (الٹابال الحجر) بران کائی ٹین سین استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک کیا پیکل دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ۔

کلارین۔ یہ ایک قسم کا اتھی بائی ٹریک (دافع حرارت) ہے جس میں اسٹانی لڈ
اور کیا فین موجود ہے۔ مقدار خوراک۔ ۷ پا گرین۔
KALABINE

کلورال۔ یہ ایک قسم کا ٹریس ان فلیٹ (دافع سم و بائی) ہے جس میں
CHLORAL

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ایک حصہ	مرکب کلوڑڈ
ایک حصہ	سودیم کلوڑڈ
۳ حصے	کاپر سلفیٹ
ایک حصہ	ہیڈرو کلوڑک آکسڈ
... ۱ حصے	پانی

کلوڑان - CHLORAN مترادف - کلوڑل آسٹی ٹون کلوڑو فارم -

کلوڑالوز - مترادف - اُن ہیڈرو کلوڑک کو کلوڑل ۴ ہیموزن اُن ہیڈرو ہین
کلوڑل اور کلوڑکوز باہم ملائے سے بنتا ہے جسے رنگ
CHLORALOSE

سوئی کے مانند تلخ مزہ کے قلمین بطور منوم اور سٹیبے ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکی خوراک کو بہت ہوشیاری سے دین - اُن سا ہینا سینہ سہرین استعمال کرتے ہیں - اس دوا کو بطور منوم بہت ہی کم استعمال کرتے ہیں - اسوجہ سے کہ اسکے استعمال سے عادت ہو جاتی ہے - ۴ سے ۸ گرین کی خوراک میں - صر میں استعمال کرتے ہیں - بے خوابی اور راتوں کو بوجہ پسینہ نکلتا ہے اس میں بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۰ گرین تک -

کلوڑ - آلیا - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جس کے ہر ایک ملو میڈ

CHLORALIA

اولن میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نکارن	۵ گرین
نکوئل	۶۹ گرین
انسٹرکٹ کوپٹم	ایک گرین (رب شوکران)
انسٹرکٹ ہائوسٹیاہس	ایک گرین (رب اجوان خراسانی)
انسٹرکٹ کنابہس انڈیکا	ایک گرین (رب قنب ہندی)

بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۶۰ منٹ تک۔

کلور ایٹھو فارم۔ CHLORAEETHOFORM حسب تحقیقات کثیف نایاب و گریٹ۔
اس میں کلوروفارم اور ۲۵ فی صدی ایٹھل کا ٹوٹا موجود ہے۔

کلور بیوٹائل۔ CHLOR BUTYL مترادف کلوری ٹوئن۔

کلور بیوٹائل الکحل۔ CHLOR BUTYL ALCOHOL مترادف۔ کلوری ٹوئن۔

کلور بیوٹیانال۔ CHLOR BUTANAL مترادف۔ کلوری ٹوئن۔
کلوریل۔ مترادف۔ کوزل۔

CHLORYL

یہ ایک قسم کا بے حس کنندہ مرکب ہے جس میں ایٹھل اور شیل کلورڈ
موجود ہے۔

کلورل آرٹھرو فارم - مترادف آئیڈو۔ ایکسٹی فیزواکٹ ایسٹر۔

اسکے ساتھ کلورل ہیڈرٹس ملا کر

CHLORAL ORTHOFORM

بطور انسٹی سٹیپٹ (مزیل عفونت) اور مقامی مخدراستمال کرتے ہیں۔

زرد رنگ ٹکڑے پانی میں کم حل ہوتے مگر گرم الکحل اور اینتھرمین حل ہو جاتے ہیں۔
کلورل - اسٹی ٹوفینا کسٹم۔ بے رنگ فشرز مائلین جو اسٹینڈرڈ

کی حرارت پر گداخت اور الکحل

CHLORAL ACETOPHENONOXIM

و اینتھرمین حل ہو جاتے ہیں۔ جموضات ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہیں

مرگی اور ٹی ٹائسن (کران) میں استعمال کرتے ہیں۔

کلورل آسی ٹون کلوروفارم - مترادف - کلورال۔

CHLORAL ACETONE CHLOROFORM (کلورل ٹون) ملاحظہ ہو بیان جسکو

بطور منوم و مخدراستمال کرتے ہیں مگر اس میں یہ قابل اعتراض صفت ہے کہ یہ

پانی اور ڈائلوٹ الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اسلئے اسکا استعمال بہت ہی کم

ہو گیا ہے۔ اگر کلورل ٹون اور کلورل ہیڈرٹس کو تصعید کریں تو ایک مرکب جسکا

نام کلورل آسی ٹون کلوروفارم ہے حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ ایک فیصدی

ٹھنڈے پانی اور آب آگندہ الکحل میں بخوبی حل ہو جاتا ہے اور اس کے

استعمال سے سوزش بھی نہوگی۔ سفید رنگ سوئی کے مانند ظہین جو ۱۶۵

سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ اسکے استعمال سے فوری

نہند آتی ہے اور بہت ہی عمدہ مقامی دوا بھی ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ گریں تک۔

مترادف - کلورال امینڈم

کلورال امینڈم - CHLORALAMID

کلورال نازامینڈم؛ کلورال نازامینڈ -

کلورال ان امینڈ اور نازامینڈ کا کیمیائی مرکب ہے۔ بے رنگ اور بے بو
تقلین۔ کھربائی رنگ اور کالج کے ڈانٹ کے شیشون میں رکھنا چاہئے
ایک کو ۲ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں۔ ۲ حصے ۹۰ فی صدی الکحل میں
بھی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور منوم استعمال کرتے ہیں بہ نسبت کلورال سکال
اثر قلب پر بہت کم ہوتا ہے۔ اسلئے قلبی امراض میں مستعمل ہے۔ تمام ہی قسم کے
اثر سائینا یعنی سہرین استعمال کرتے ہیں۔ قلبی امراض کے سہرین بہت
ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے۔ ۲۰ سے ۳۰ گریں کی خوراک میں تھوڑے
انٹیرٹ کے ساتھ بطور منوم برائٹس ڈیزیز میں استعمال کرتے ہیں اسکے
ساتھ پوٹاشیم برڈ ہڈ ملا کر سٹیپل نین یعنی غٹیان بحری میں بھی دینے سے
منید ثابت ہوا ہے۔ اسکویانی یا کم ٹراگا کیا تھا (کثیرا گوند) کے ساتھ ملا کر
پلاتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲۰ سے ۵۰ گریں تک اسکے حسب ذیل مرکبات میں

(۱) پائٹن کلورال امینڈی - کلورال امینڈ کا جرعہ - کلورال امینڈ ۳۰ گریں۔

میو سلیج کچر ایک اونس - ایک خوراک فوری پلاوین -

(۲) کلورل آڈ ۳۰ گرین - الکحل ۳۰ منم - کچر کاروٹیم کمپونڈ ۳۰ منم - کلورل

فارم وائرمع ادویہ ایک سیال اونس - ایک خوراک

(۳) میچیموڑا کلورل امیڈی کلورل آڈ ۳۰ گرین - کچر آف آئنج ایک سیال

ڈرام - اسپرٹ آف کلورل و فارم ۵۰ منم - گلی سہرن ۳۰ سیال ڈرام پینین

وائرمع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک - ۳ سے ۶ فلوئیڈ ڈرام تک استعمال کریں -

(۴) میچیموڑا کلورل امیڈی کمپوز میٹا - امونیم بروڈ ۳۰ گرین - کلورل آڈ

کچر ایک سیال اونس -

(۵) برٹش فارما سیوٹکل کاؤکین کا حسب ذیل نسخہ ہے -

کلورل آڈ ۳۰ گرین

پوٹاسیم بروڈ ۳۰ گرین

الکحل ۲۰ منم

ڈسٹلڈ وائرمع ادویہ ایک سیال اونس

مقدار خوراک - ۱ سے ایک اونس تک استعمال کریں -

کلورل - امونیا - بے رنگ سوئی کے مانند قلعین جو اس میں

گرمی کی حرارت پر گداخت اور پانی

CHLORAL AMMONIA

مین حل نہیں ہوتے ہیں۔ پانی کے ساتھ پکانے سے اسکے اجزاء
کلوروفارم اور امونیم فارماید جدا ہوتے ہیں بطور سپائٹ (منوم) اور
انال جے سبک (مسکن الالم) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

کلورل۔ امیڈم - CHLORAL AMIDUM - مترادف
کلورل ایڈ۔

کلورل۔ انٹی پائی ریٹن - مترادف۔ ہیپ نال۔

CHLORAL ANTIPYRIN

کلورل۔ ای ٹی ٹیڈ۔ بے رنگ سوئی کے مانند تلیں جو ۱۵

سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت

CHLORAL IMID

اور پانی میں بہت کم حل ہوتے ہیں۔ مگر الکحل اور ایتھر میں حل
ہو جاتے ہیں۔ انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت) انوڈامین (مسکن الالم)
اور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔

کلورل۔ باسڈ۔ مترادف۔ کلوروف۔ البیومین۔

زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل

CHLORAL BACID

ہوتا ہے ضعیف معدہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ گریں تک دن میں ۳ مرتبہ -
 کلورل تھائی مال - ہوزن کلورل اور تھائی مال کا مرکب ہے -

CHLORAL THYMOL

کلورل - فارمائیڈ - CHLORAL FORMAMID مترادف کلورل آئیڈ -

کلورل - فارمائیڈم - CHLORAL FORMAMIDUM مترادف کلورل آئیڈ -

کلورل - فینال - CHLORAL PHENOL حسب ذیل ادویات

مرکب ہے -

ایک حصہ

کلورل ہائیڈریٹ

ایک حصہ

کاربونک اسید

کلورل - یو ری تھین - مترادف - یو ریٹ -

CHLORAL URETHANE

کلورل متھیل - متھیل ایتھر - مترادف - فائمان -

CHLOR METHYL MENTHYL ETHER

کلورل - و - آلبیومن - مترادف - کلورل باسٹ -

CHLORO ALBUMIN

غشیان

کلورل - و - بروم - CHLOROBROM

بحری کا علاج ہے - جس میں جھٹھ

کلورل آڈ۔ ۶ حصے پوٹاسیم بروڈ اور ۵۸ حصے پانی موجود ہے۔

کلور و برومن۔ ہائی پوپرو و مائیٹ آف لائیم کا سولوشن ہے جس میں پانی ملا کر بطور جرمی سائیڈ

CHLOROBROMON

(نیت جراثیم) اور انٹی سپیک (مزید العفوت) استعمال کرتے ہیں۔

کلورو۔ جی نین۔ مترادف۔ آل اسٹون۔

آل اسٹونیا کٹن ٹریٹ کے بیج

CHLOROGENINE

سے یہ الگ لائیڈ نکالا جاتا ہے۔ بھورا سفوف۔ آکسل اور کلوروفارم

میں حل ہو جاتا ہے۔ کوئی ہن اور اسٹریٹن کے فوائد ہیں۔ بطور انٹی بائیوٹک

(دافع حرارت) اور اسٹیوٹ (محرك) ان ٹرمی ٹریٹ فیسور

(تب لرزہ) اور ٹائی فس (تب محرقہ ہدائی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

کلور و سونین۔ کلورل ہیڈرکس اور ہیڈرکس آمین کا مرکب

ہے پانی کے ساتھ ملنے سے اس کے

CHLOROSONIN

اجزاء متفرق ہوتے ہیں۔

کلور و منترہال۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس کے بخارات

زکام میں سنگھاتے ہیں۔ اس میں جب

CHLOROMENTHOL

ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱. حصے

مَنْتَهَال (جوہر پودہ)

۳. حصے

الکھالک اُمُونہ

۷. حصے

کلور و فارم

کلور می ٹون - مترادف: کلور میوٹیانان + کلور میوٹیلن + الکھال

اسی ٹون کلور و فارم + ڈرائی کلور ٹری

CHLORETONE

یرمی بیوٹیل الکھال کلور میوٹیلان -

اسی ٹون کلور و فارم اور کاسٹک پائش کو گرم کرنے بنتا ہے سفید چمکدار لکڑے جس میں خور کی خوشبو اور مزہ ہے۔ ایک کو ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ الکھال ایتھر کلور و فارم -

گلی سرین غلیظ اور فرار روغنیات پیرن اور اسی ٹون میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور مقامی بے حس کنندہ اور سکون درد اور آنٹی سپٹک (مزل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

بطور منوم ۵ سے ۲۲ ۱/۲ گرین یا ۳۰ گرین کھلاتے ہیں۔ کلورلک ہائیڈرٹس کے ویسا ہی ہے۔ مگر اس کے استعمال سے قلب پر پستی کم ہوتی ہے۔

گم ایشیا (صن عربی) کے ساتھ ابلشن بنا کر پلاتے ہیں یا بطور کیا پینلز استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۵ سے ۲۰ گرین تک۔

کلور ہی ٹون الکسر - کلور ہی ٹون - اگرین - اسپرٹ آف پیرمنٹ - اسنم - ہنگو کارڈیم کمپونڈ ایک ڈرام گلی سرین مع ادویہ ۲ فلوئیڈ ڈرام ضرورت کے

کے وقت ایک اونس پانی ملا کر ایک خوراک کریں۔

کلورئی ٹون - ان سے لٹاس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلورئی ٹون ۱۵ گرین

کیا مفر (کافور) ۳۷ ۱/۲ گرین

منہال (جوہر پودینہ) ۳۷ ۱/۲ گرین

سین آیل (روغن دلیچینی) ۷ ۱/۲ گرین

۱۲-اونس ۷ ڈرام ۲۲ ۱/۲ گرین

اس سولوشن کو بعد اظہار آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

اور ایک قسم کا آسئی ٹون کلوروفارم ہے۔ جو کلوروفارم پر آسئی ٹون کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسلئے اس آسئی ٹون کلوروفارم اور کلورئی ٹون میں مغالطہ نہ کریں۔ اس وجہ سے کہ کلورئی ٹون کا دوسرا نام آسئی ٹون کلوروفارم بھی ہے۔

متبادل - اچھی لی ٹون

کلورئی ٹون - CHLORIDEN

کلورڈ -

کلورئی - فی آم - یہ ایک قسم کا ڈین ان فلیٹ (دافع سم ومان)

ہے جس کے دو جزو ہیں -

CHLORINIUM

جزو اول سفوف ہے۔ جسمین ایک حصہ نمک اور ایک حصہ ملاک آکسڈ آف مینگانا پڑ
موجود ہے۔ جزو ثانی جو سیال ہے اوس میں سلفیڈک آکسڈ ایک حصہ موجود
ہے جب دونوں جزو ملے ہیں تو اس میں گلوٹرین گیاس نکلتا ہے جس کو بطور
ڈش ان ٹکٹس (رائع سم دبا ئی) استعمال کرتے ہیں۔

کلی ولنس۔ اپنی رمی انٹ پلرز۔ یہ ایک قسم کی ملین گولیان

ہیں جس میں حسب ذیل KLEEWINS' APERIENT PILLS

ادویات موجود ہیں۔

اکسٹراکٹ آف روبرٹ (رب ریونڈ چینی) ۵۴ گرین

اکسٹراکٹ آف کیاسکیاراسگریڈا ۴۵ گرین

پاؤڈرل ہن ۳۲ گرین

اکسٹراکٹ آف بلاڈان ۲۵ گرین

کیاسکیاراسگریڈا کے سچ کا سفوف حسب ضرورت

سبکو باہم ملا کر ۵۰ گولیان بنا دیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے دو گولیوں تک۔

کما۔ کوہسن۔ KAMAKOSIN کدو دانوں کا علاج ہے

جسمین کمینا اور کینٹن موجود ہے۔

کمپریسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۶۔ شکر اندودہ قرص ہیں جس میں ص

ذیل ادویات موجود ہیں -

۱/۲ گرین	اسٹرکنٹ سلفینٹ
۱/۴ گرین	پلوہن ایکلیک
۱/۴ گرین	کیا پٹکم (مس)
۱/۴ گرین	رڈ برب اکٹر اکٹ (رب ریوڈ چنی)
۱/۴ گرین	جشن اکٹر اکٹ (رب جنٹلیس)
۱/۲ گرین	سٹوڈیم بانی کاربونیٹ

ان قرصوں کو بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں -

کمپریسڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۷ - ایک قسم کے قرص ہیں جس میں

حسب ذیل ادویات

COMPRESSED TABLETS No. 407

موجود ہیں -

۱/۲ گرین	اکٹر اکٹ ہائیوسیا میں (رب سوان خراسانی)
۱/۴ گرین	اکٹر اکٹ اوڈیم (رب افیون)
۱/۴ گرین	اکٹر اکٹ ہامیلین
۱/۴ گرین	پلوہن اکٹر اکٹ
۱/۴ گرین	ٹیانن
۱/۲ گرین	تھائی مال (ہیروائین)

سیائی سلک آئینڈ	۱/۲ گرین
بورک آئینڈ	۳/۴ گرین
آکلم (زاج بیض)	۱/۲ گرین
یو کا لپٹال	۱/۵ گرین

ان قرصوں کو بعض وی جانی نل سپازمی ٹور ہی یعنی فرزجہ لیو کوریا یعنی سیلان رحم میں استعمال کرتے ہیں -

متراوف - یو آبین -

QUABAIN - کو آبین

اسٹروفیا نختس کے کیجون سے یہ گلو کوسٹائیڈ نکالا جاتا ہے - ٹھنڈے پانی میں کم حل ہوتا ہے - گرم پانی اور الکحل میں حل ہوتا ہے - اسٹروفیان تہن کے ویسے ہی خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین دن میں ۴ مرتبہ -

کوارٹونال ٹیابلٹس - QUORTONOL TABLETS - ملاحظہ ہو

بیان ٹونائز -

کو پا ہی ڈا - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ۵ گرین بالسم کوپے باخشک کیا ہوا موجود ہے -

COPAHIDA

کوٹائین - کوٹو کی چہال سے یہ دوا نکالی جاتی ہے - زرد رنگ

قلین جو ۱۳۰ سے ۱۳۱ سنٹی گریڈ کی حرارت پر

COTOIN

گداخت ہوتے ہیں۔ الکئیل اور اینٹھرمین حل ہوتے ہیں مگر پانی میں کم۔ بطور مانع
اسہال اور مانع عرق استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک -

کوٹارن جیٹ - کوٹارن ہائیڈروکلورڈ اور فیک کلورڈ کانک ہے

COTARGIT

جس کے سرخ رنگ کے قلعین ہیں۔ ۱۰۰ سے
۵۰ اسٹنی گرمی کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور مانع جریان دم استعمال
کرتے ہیں۔

کوٹارن تھالیٹ - مترادف - اسٹپ ٹال -

COTARNINE PHTHALATE

کوٹارن ہائیڈروکلورڈ - مترادف - اسٹپ ٹی سبٹ -

COTARNINE HYDROCHLORID

کوڈوائیل - مترادف - رمی ٹی ٹال -

CODOIL

کوڈمی سال - گوئی اے کال کا شربت ہے جس کے ۲ ۱/۲ ڈرام

CODY SOL

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۳ گرین

گوئی اے کال

۱/۲ گرین

کوڈین

آلات تنفس کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام ون مین کئی مرتبہ -
 کوڈین برومومیتھیلیٹ - مترادف - یو کوڈین -

CODEIN BROMOMETHYLATE

کوڈین ہائیڈرو بروماید - مترادف - برومی این -

CODEIN HYDROBROMID

کوڑل - CORYL - مترادف - کلوڑل -
 کورمی - زال - یہ ایک قسم کی ماس ہے جس کو زکام میں استعمال
 کرتے ہیں - اس میں حسب ذیل ادویات

CORYZOL

موجود ہیں -

۲ حصے آمونیم کلورڈ (نوشادر مصنوعی)
 ایک حصہ منٹھال (جوہر پودینہ)
 ۳ حصے بورک آئسڈ
 ایک حصہ یو کالپس آئیل
 ۶۰ حصے ماس

کورمی سان - یہ ایک قسم کا ہی ماٹو جین ہے جس میں کازبانک
 آئسڈ گیس ملا گیا ہے -

KORYSON

کورمی فن - مترادف - منٹھال ایجن گلی کالک ایسٹر -

CORYFIN

بے رنگ اور بے بو سیال جو ۵۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر کھولتا ہے
 انکھن - اینچر کلوز و فائرم اور روغنیات میں حل ہوتا ہے۔ درد سر کو رسی زاد زکام
 اور کھنکار (زکام) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس کو بطور اسپرے
 (آبشار) یا بیرونی لگاتے ہیں۔ یا ۳ سے ۵ قطرے شکر پر ٹپکا کر اندرونی
 استعمال کرتے ہیں۔

کوساپرین - مترادف - اسٹ سلف آئی لیٹ آف سوڈیم۔
 سفید چمکدار لگدی - پانی میں حل ہوتی ہے۔ الکحل میں
 COSAPRIN
 بہت کم - حموضات کے ساتھ ملا کر گرم کرنے سے اسٹیک آئیڈ متفرق
 ہوتا ہے۔ اسٹ آئی لڈ کے موافق استعمال کرتے ہیں۔

کوکا سیڈ - چاکولیٹ اندوہ گولیان میں جبین فینال متعالیٰ ان موجود
 ہے۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔
 COCOCID

کوکا پائی رن - اس مرکب میں ایک حصہ کوکین اور ۹ حصے
 انٹی پائی رن موجود ہے۔ اس کے پیاسٹلر
 COCAPYRIN

جو گرین کے ہوتے ہیں - بخسہ کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔
 کوکین اسپرے - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جبین جب
 ذیل ادویات موجود ہیں۔ اسکو
 COCAINE SPRAY

بطور اسپرے (آبشار) استعمال کرتے ہیں۔

کوکین ہینڈروکلورڈ ۱۲۔۱۲۷ جے

منٹھال ۲۴۔۵۲ جے

آئیل آف یو کالپس ۳۲۔۱۲ جے

کافور ۲۸۔۵۲ جے

حب ذیل ادویات کا مرکب ۲۸۱۵ جے

بالسم پیرو ۱۵۔۱۲ جے

رکٹینائیڈ پیرو ۱۰۰ جے

کو کے نال - یہ ایک قسم کا بیرونی علاج ہے۔ جس میں انس تھے زن
(ہٹ سرش) موجود ہے۔ گراسین کوکین نہیں ہے
COCAINOL
باشکال مختلف بازار میں فروخت ہوتا ہے۔

کو کے نال منٹھال ڈراپس۔ کو کے نال ٹیابلٹس۔
ہی ماسٹیٹک کو کے نال بوزیز۔ اس میں ۱۰ فی صدی انس تھے زن اور
۱۰۰۰ گرام سپر ارمی زن موجود ہے۔ ان بوزیز یعنی شیاف کو بطور مانع
دم استعمال کرتے ہیں۔

کو کے نال نرستہ ٹیابلٹس۔ کو کے نال کوئی زن ٹیابلٹس۔ کو کے نال کنڈو
رنگو ٹیابلٹس۔ کو کے نال سینا نو فارم ڈسٹنکٹ پاؤڈر۔

کولارگال - مترادف۔ کالائیڈل ہیلور + آر جینٹلم کرے ڈا +
COLLARGOL

آر جیٹم سولیوٹین + آر جیٹم کالائیڈین + سلور سولیوٹین -

سیاہ یا بھورے رنگ کے چمکدار ٹکڑے ایک کو ۲ حصے پانی میں حل ہوتے ہیں بطور آٹھی سپچک (مزیل عفونت) اور ڈس این فکٹینٹ (دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔ ۱۲ سے ایک فیصدی کا سولیوشن ۵ سے ۲۰ کیوبک سنٹی میٹر (۱۲ سے ۱۲ سیال ادس تک) وریدی پچکاری کرتے ہیں۔ ایک سے ۵ فی صدی کا سولیوشن امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

کولار گال آئینٹ - مرادف - انگوٹم کریمڈا۔

اس مرہم میں حسب ذیل ادویات

COLLARGOL OINTMENT

موجود ہیں -

۵ حصے

کولار گال

۵ حصے

پانی

۱۰ حصے

موم

۱۰ حصے

لارڈ (شمغیر)

کولارین - کالائیڈین گولڈ کا تجارتی نام ہے۔ سرطان - آتشک

اور خنازیر میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

COLLAURIN

اور خوراک - ۱۲ سے ۱۲ گرین تک۔

کولافرن - KOLAFERRIN ہر ایک ۵ گرام سینے ۵۰ گرین

مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ٹرائی فرن	۳ ۳/۴ گرین
کولاکٹرکٹ	۱/۴ گرین
سینکونا ٹینکچر	۱/۴ گرین
انسٹرکٹن	۱/۵ گرین

بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں -

سکولوجسٹین - یہ ایک قسم کا سیال ہے جس کے ہر ۱۰۰ فلوئیڈ

ڈرام مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں

CHOLOGESTIN

سوڈیم گلی کوکولیٹ	۲ گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱/۲ گرین
پیان کریائن	۵ گرین
سوڈیم بانی کاربونیٹ	۵ گرین
الکحل	(۵۰ فیصدی کا) حسب ضرورت

بطور اینٹس ٹیٹل انٹی سپٹک (مزید عفونت اعمار) صفحہ کے مایون کے کیتھار اور وہ قبض جو خرابی افعال جگر کے سبب سے پیدا ہوتا ہے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳۴ فلوئید ڈرام -

کولوسان - CHOLOSAN - مترادف -

ٹی تھوسان -

کولی لائی اسن - یہ ایک قسم کا مخرج بلغم ہے جس میں جب

ذیل ادویات موجود ہیں -

CHOLELYSIN

۲ ۱/۴ سے ۳ ۳/۴ ڈرام

یونیٹ ران

۳۰ قطرے

اسنس آف پائین اپل

۱/۴ ڈرام

ویالی ڈال

۲ ۱/۴ ڈرام

ٹنگلر ویلیرین

۵۰ ڈرام

پیمپٹس وائٹس ادویہ

کولی لیتھ - یہ ایک قسم کی گولیان ہیں جس کو سنگ مرارہ کے علاج

میں استعمال کرتے ہیں - اس میں حسب ذیل ادویات

CHOLELITH

موجود ہیں

۱/۴ گرین

سودیم آدی ایٹ

۱/۴ گرین

سودیم سیالی سلٹ

۱/۴ گرین

فیٹال تھائی ان

۱/۴ گرین

نیتھان

کولی لی تھن سٹوڈیم بانی کاربونیٹ پوٹاشیم سٹریٹ - لی تھیم سلفیٹ اور

گینزیم سلفیٹ کا مرکب ہے -

CHOLELITHON

کونی فرال ٹیابلٹس - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں اکثر اکٹ

آف پائین نیڈل موجود ہے -

CONIFEROL TABLETS

کونی فرن - CONEPHRIN یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے

جس میں کوکین اور پیارافٹ رن موجود ہے -

کولہل لرس ہیڈ ایک پاؤڈر - حسب تحقیقات امریکن میڈیکل اوسٹی

KOEHLER'S HEADACHE POWDER اسی میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

۷۶ حصے

اسٹ آئی لڈ

۲۲ حصے

کیا فین

در دسر کا علاج ہے -

مترادف -

QUINASEPTOL

کوئی ناسپ ٹال -

ڈائی آفٹھال -

QUINAPHENIN مترادف - کی نافی ہن -

کوئی نافی ہن -

ہیڈرو کی نال کادو - سرانام ہے -

QUINOL - کوئی نال -

مترادف - آنال جن -

QUINALGEN

کوئی - نال جن -

کوئی بنک آسٹڈ ان ہائیڈرٹ - مترادف - سنی ڈوٹوئال نیو -

QUINIC ACID ANHYDRID

کوئی - بن آہی نالیٹ - مترادف - کوئی بن مونو پیٹھل آرہی نیٹ

بے رنگ قلعین جو ۱۳۹ سے

QUININE ARBRENALATE

اس آسٹڈ کی حرارت پر گناخت ہوتے ہیں - ٹھنڈے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں - گرم پانی میں کسی قدر حل ہو جاتے ہیں -

مقدار خوراک - ۹ سے ۱۲ گرین تک -

کوئی بن - آس پائی رین - مترادف - کوئی بن - آسٹیل

سنیالی لیٹ -

QUININE ASPIRIN

کوئی بن آسٹیل سنیالی سلیٹ - مترادف - کوئی بن آسٹیل

پائی رین -

QUININE ACETYL SALICYLATE

سفید تلخ قلعین - بطور آنتی پینڈال بکٹ (دافعہ عصبی درد) اور آسٹیل زوسیاٹکٹ (دافعہ وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۱۵ گرین تک -

کوئی بن - آسٹیل پائی رین - مترادف - کوئی بن پائی رین -

QUININE ANTIPYRIN

کوئی بن - ایسکیولی نیٹ - مترادف - ایس کو کوئی بن -

QUININE ESCULINATE

کوی ہنن آتھیل کاربونس - مترادف - یو کوی ہنن -

QUININE ETHYL CARBONAS

کوی ہنن ایوسولیٹ - زرد رنگ تلخ سفوف - کوی ہنن اور گوی

اسے کال کے خواص و فوائد ہیں - QUININE EOSOLATE

ٹیو بیکٹو لوسٹین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرن تک -

کوی ہنن ہرمتھ سلفوسامی نائیٹ - مترادف - کرو - ہن -

QUININE BISMUTH SULFOCYNIDE

کوی ہنن بیٹا نیافتھال مونوسلفونیٹ - مترادف - کی نیافتھال -

QUININE BETANAPHTHOL
MONOSULFONATE

کوی ہنن ڈائی بروم گوی انٹرکولیٹ - مترادف - گوی ایو کوی نال

QUININE DIBROM GUAIACOLATE

کوی ہنن ڈائی بروم سیالی سلیٹ - مترادف - برومو - کی نال

QUININE DIBROM SALICYLATE

کوی ہنن سلفو گوی انٹرکولیٹ - مترادف - سلفو گوی اسے کال -

QUININE SULFOGUAIACOLATE

کوی ہنن فانی ٹین - مترادف - کی ہن فانی ٹین -

QUININE PHYTIN

کوئی بن فائرمیٹ - سفید سوئی کے مانند تھلین پانی - الکحل اور کلور و فائرم

میں حل ہوتے ہیں مگر ایتھرمین

QUININE FORMATE

نہیں - اس میں ۸۷۶ فی صدی کوئی بن موجود ہے - زیر جلد استعمال کرتے ہیں

کوئی بن کاربامک سٹی ایتھیل ایسٹر - ملاحظہ ہو بیان یو کی آل

QUININE CARBOXY ETHYL ESTER

کوئی بن کاربامک ایتھیل ایسٹر - مترادف - یو کوئی بن -

QUININE CARBONIC ETHYL ESTER

مترادف -

کوئی بن کاربونیٹ -

QUININE CARBONATE

آرٹھاکین -

کوئی بن گلی سرفوسفیٹ - سفید حل ہونے والا سفوف جسمین

۷۸ فی صدی

QUININE GLYCEROPHOSPHATE

کوئی بن موجود ہے - ریٹریامین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۱۵ گرام تک -

کوئی بن گوی ائمر کال بائی سلفونیٹ - مترادف -

گوی اے کون -

QUININE GUAIACOL BISULPHONATE

کوئی نین لائی گوسئی نیٹ - نارنجی رنگ سفوف - الکحل میں حل اور

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔

QUININE LYGOSINATE

۴۱۱ سسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور کھٹنگٹ پاؤڈر (ذروں) پیپ پڑے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً کے ریز (ڈیوٹیک) مروارہو کر ریزوں میں زائل ہو جانا اور گیان گرین (کسی حصہ جسم کا مروارہ پڑ جانا) میں مفید ہے۔ اسکے ۳۰ فی صدی گاز کو استعمال کرنے سے ناک کا خون فوری بند ہو جاتا ہے۔

کوئی نین مونو میتھیل آرسی نیٹ - مترادف - کوئی نین آرسی نالیٹ۔

QUININE MONOMETHYL ARSENATE

کوئی نین نیانٹھال سلفونیٹ - مترادف - کی نیانٹھال۔

QUININE NAPHTHOL SULFONATE

کوئی نین یور یو ہیڈرو کلورڈ - کوئی نین ہیڈرو کلورڈ اور یو یو کا مرکب ہے

۹ سے ۱۵ گرین تک ایک

QUININE UREA HYDROCHLORID

کیونیک سسٹی میٹرینے، اسم پانی میں حل کر کے لیٹریا کے بنجار میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی خوراک اس کا ۹ گرین ہے۔

کوئی نوپائی رین - مترادف - کی نوپائی رین ۶ کوئی نین انٹی پائی رین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

QUINOPYRIN

۳ حصہ

کوئی بن ہڈیروکلورڈ

۲ حصہ

آبائی پانی رن

اسکو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۴-۱ سے ۱۶-۱ گرین تک۔

کوئی نوٹروپین - QUINOTROPIN مترادف۔ کی نوٹروپین -

کوئی نو سائل - QUINOSOL مترادف۔ کی نو سائل -

کوئی نو فارم - QUINOFORM مترادف۔ کی نو فارم -

کوئی نو فارمین - QUINOFORMIN مترادف۔ کی نو فارمین -

کوئی نوکلورل - QUINOCHLORAL مترادف۔ کی نوکلورل -

کوئی نو لین - QUINOLIN مترادف۔ کی نو لین -

کوئی نو لین برستھ سلفوسائیٹائیڈ - مترادف۔ کروین -

QUINOLIN RISMUTH SULPHO-CYNIDE

کوئی نو لین کلورمی تھی لیت آئی اوڈوکلورڈ - مترادف۔ آئی اوڈو لین -

QUINOLIN CHLORMETHYLATE-IODO CHLORID

کوئی نو لیو - QUINOLIO مترادف۔ کی نو لیو -

کوئی - نیٹافہٹال - مترادف۔ کی نیٹافہٹال -

QUINAPETHOL

ملاحظہ ہو

CHIBROMANCHO

کی بر و میان کو

بیان نے بیولائٹا۔

کی رُ اٹن - یہہ ایک قسم کا پڑوٹھ ہے جو سینگ اور سم اور پروں سے نکالا جاتا ہے۔ اس میں کاٹن ہینڈ وچن

KERATIN

آکسیجن سائیکروجن اور گندہک موجود ہے۔ یہہ اس طریق سے بنایا جاتا ہے کہ سینگ کے براوہ کو چند دن تک ہم وزن ایتھر اور الکحل کے مرکب میں بھگو دین۔ بعد ازاں عرق کو نکھار کر جو کچھ کہ باقی رہے اس کو گرم پانی سے دھو دین۔ اور پھر اس کو چند گھنٹہ تک آئندہ سے بنے ہوئے پیپن کے عرق میں جو ۴۰ سینٹی گریڈ کی حرارت کا ہو بھگو دین۔ خوب تر ہونے کے بعد آب مقطر میں دھو کر خشک کر لیں۔ ۴۰ گھنٹہ تک خشک شدہ شے کو گلی شیل اسی ٹک آئندہ میں چاکر مقطر کرین۔ جو کچھ کہ عرق حاصل ہوا اسکو گلاس ڈل میں سے چھان لیں۔ اس فلٹر شدہ عرق کو اسقدر پکا دین کہ گاڑا شربت کے مانند ہو۔ بعد ازاں اس کو کالنج کے تختون پر ۶۰ یا ۷۰ درجہ کی حرارت میں خشک ہونے کے لئے رکھ دین بھورا مائل بہ زرد رنگ سفوف یا سفید بے بو اور بے مزہ ٹکڑے جو کٹسن ٹرے پڑا اسی ٹک آئندہ کا سٹیک آکالیز اور آمونیا میں حل ہو جاتے ہیں ٹھنڈے پانی۔ الکحل۔ ایتھر۔ ڈائیلوٹ اسی ٹک آئندہ اور آئندہ پیپن سولوشن میں حل نہیں ہوتے ہیں

بہت دیر تک گرم پانی میں پکانے سے نرم ہو جاتے ہیں۔ کی رائٹن کو دو اسازمی
میں گولیوں قرصوں اور کیا پستلز پر لگاتے ہیں تاکہ یہ سجدہ میں جل نہو مگر اسرار
میں جا کر حل ہو جا دیں۔ گیارہ ٹک جیوس (عرق معدی) کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ مگر
اسی ٹک آئڈ پٹک آئڈ اور ٹارٹارک آئڈ کا ہوتا ہے اسلئے کی رائٹن
لگے ہوئے گولیاں دیتے وقت ان جموحدات کو استعمال نہ کرادیں ورنہ وہ
نہم یعنی امعا رشتہ عشری میں یہ گولیاں پیو پختے ہی کی رائٹن کا جو غلاف ہے
وہ حل ہو جاتا ہے اور وہ اپنا اثر کرتی ہے۔ گولیوں پر لگانے کے لئے یہ

نسخہ استعمال کرین لائیکر کی رائٹن

۹ حصے

کی رائٹن

۱۴۵ حصے

ایٹرائل سولیوشن آف امونیا

۱۴۵ حصے

الکحل

کی رائٹن کو دو نوں عرقون میں حل کر کے اگر ضرورت ہو تو فلٹر کرین۔
گولیوں کو پہلے آئیل آف تھیو بروما لگا کر دو مرتبہ اس کا سولیوشن لگا دیں
بعد ازاں چند رس کا وارنش پھیر دیں۔

کی رائٹن - مختلف قسم کے ریڑن - ایٹھر اور الکحل کا سولیوشن ہے

جس کو بطور ڈسٹ ان فلکٹ (دافع سم وبائی) جراحی کے

CHIROL

وقت ہاتھوں کو لگاتے ہیں۔

کی رامن سوپ۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل عفونت) صابون

ہے جس میں پرو باکٹرم ایل آف سپین

KERAMIN SOAP

آئیل آف کلورزموڈا پوٹاش سوپ موجود ہے۔

کی زنس۔ بانی کلور ڈسیرم۔ یہ ایک قسم کی سپرم ہے جس کا تشک

مین جلدی پچکاری کرتے ہیں

CHERON'S BICHLORID SERUM

حسب ذیل ادویات موجود ہیں

۱/۲ گرین

کروسیو سبلی میٹ

۳۰ گرین

سوڈیم کلورڈ

۳۰ گرین

کاربالک آسٹ

ڈیٹیلڈ وائر (اسٹی ری لائیرڈ کیا ہوا) ۶۔ اونس

۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی رو۔ سوٹر۔ سوم اور مختلف قسم کے باکٹرم کا سولوشن ہے۔ ٹراکھوڈ

آف کاربن مین بطور محافظ متعدی امراض

CHIROBOTER

کی دستکاری میں استعمال کرتے ہیں۔ صابون ایچٹر بنرن یا پینٹینٹ لگا کر
دھونے سے یہ دوا ہاتھوں پر سے نکل جاتی ہے۔

کی فال ڈال۔ زرد وائل بہ سفید رنگ سفوف جو سہرک آسٹ اور

KEPHALDOL

سیالی سلک آئندہ کا اثر فنی ڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پانی میں بخل
اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)
اور آکسی نیوڑال جبک (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵، گرین -

کی فرین - مترادف - کی نافرین -

CHIFFERRIN یہ ایک قسم کا مرکب ہے۔ حسین سنکو نہ کنڈ ورنگو

بارک اور آیرن موجود ہے
کی لافری نم میوڑیا ٹیکم - ایک کو... سپر ارنی لن گلائڈ کاسٹویشن
CHELAFRINUM MURIATICUM ہے جس کے خواص فوائد

اڈرنی نالین سولیوشن کے موافق ہیں -

کی لین - ڈاکٹر آفریش کا بیان ہے کہ حسب ذیل ادویات ملائیے
اسکے موافق ایک مرکب بنتا ہے -

CHIELIN

زہک آکسڈ ۵، گرین

بلغم ۵، گرین

سفوف صابون ۱/۴ ڈرام

لیانولین ایک ڈرام

ٹنگلج ہیزائین ۱/۴ ڈرام (وزن کیا ہوا)

۱۱۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلی ٹبرن

دولٹائیل آئیل آف مسٹرڈ (قرارد وین سون) تھوڑا سا

۱۱۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

پانی

کی لین میتھیل - اچھل کلورڈ اور مچھل کلورڈ کا مرکب ہے جس کو بطور

انس کے تھکے تک یعنی خدر استعمال

KELEN METHYL

کرتے ہیں -

کی مائل - یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مزیل عفونت) ہے جس کو

اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں

KEIMOL

اسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

سیالال - آئیل آف تھم - ونٹر گرین آئیل - پیرمنٹ آئیل -

دوسرے کا علاج ہے

CHINATROCIN

متبادل

CHINASEPTOL

کی نائٹروسن

کی نائسیپٹان

ڈائی انٹال

متبادل - کی فیرن

CHINAFERRIN

کی نائفرن

کی نائیٹن - متبادل - سفنی ڈیڈ کوئی ہن کاربونیٹ

کوئی نائیٹن

CHINAPHENIN

بے مزہ سفید سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ الکحل یا پتھر کلور و فارم

بہزال اور آب آگندہ معمولات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور آئی پانی تک
(دافع حرارت) آئی پریاڈکٹ (دافع امراض نوبتی) بوض کوئی بن نیوکران
(عصبی درد) اور پلیریا میں استعمال کرتے ہیں۔ اور بطور مخرج بلغم بران کی
اور ہونچنگ کاف (کھرکھانسی) میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ جوانوں کے لئے $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ سے ۳۰ گرین تک
زیادہ عمر والے بچوں کے لئے ۲ سے ۴ سے $\frac{1}{2}$ گرین تک اور چھوٹے
بچوں کے لئے $\frac{1}{2}$ سے ۳ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

کوئی بن کا دوسرا نام ہے

CHININ

کی بن فائی ٹن۔ مترادف۔ کوئی بن فائی ٹن۔

زرد رنگ چمکدار تلخ پانی میں حل

CHININPHYTIN

ہونے والا سفوف ایٹھر اور کلوروفارم میں حل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بن
اور فائی ٹن کے خواص و فوائد ہیں۔ بطور ٹائک استعمال کرتے ہیں
اسین، ۶ فی صدی کوئی بن موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۴ سے $\frac{1}{2}$ گرین۔

مترادف۔

CHINOPYRIN

کی نوپائی رین۔

کوئی نوپائی رین۔

کی نوٹروپن۔ مترادف۔ یورڈٹروپن کوئی نیٹ ۶ کوئی نوٹروپن ۶

CHINOTROPIN

ہکسا میتھی لن ٹیرا ہن کوئی نیت ۛ

سفید حل ہونے والا سفوف۔ نقرس اور نیاسل لیوٹیا (پیشاب میں جراثیم کا پائے جانا) میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص فروخت ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۱۰ قرص تک۔

کئی نورال۔ کوئی ہن۔ کیا قین اور کلورل کو حل کرنے سے بنتا ہے۔ رغنی

ستیال بطور مانع سل اور آٹھی سپٹک (مزیل عفونت) CHINOROL

استعمال کرتے ہیں۔

کئی نوسال۔ مترادف۔ کوئی نوسال ۛ پوٹاسیم آکسی کوئی نولن سلفونیٹ۔

لیمون کے پوست کا سا کھلا زرد رنگ سفوف CHINOSOL

جو پانی میں حل ہوتا ہے بہت ہی طاقت ور آٹھی سپٹک (مزیل عفونت)

اور دافع عفونت ہے۔ بہ نسبت سفوف عرق کا اثر اچھا ہوتا ہے۔ جذام میں ایک

سے ۵ گرین کی خوراک میں اندرونی اور بیرونی اسکی مالش کرنے سے

بہت ہی عمدہ نتیجہ نکلتا ہے۔ ۵ گرین دن میں ۳ بار بعد از غذا دینے سے

پگمونری تھائی ٹنر کے سو بیمار اچھے ہوئے ہیں۔ ایک سے ۲ فی صدی کا

سٹو لیوشن جریان خون کو روکتا ہے۔

کئی نو فارم۔ مترادف۔ کوئی نو فارم۔

فارمال ڈی ہیڈ کا اثر ہنگو نہ بازک کے CHINOFORM

مائی آرکٹرکٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے بطور آئی ریپٹنگ (مزمل العفونت) اور
 آرکٹرکٹ (قابض) استعمال کرتے ہیں۔
 کئی نو فارمین - مترادف - کوئی نو فارمین -

کوئی نک آسنڈ اور کھسا نتیجی لہن کا مرکب ہے

CHINOFORMIN

جس کے خواص و فوائد کئی نو ٹروپن کے موافق ہیں۔
 کئی نو لہن - مترادف - کوئی نو لہن -

کوئی نین یا سنکوٹن اور پوٹاسیم ہیڈر آرکٹ

CHINOLIN

کے سولیسوشن کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ یا بند یہ حل و عقدہ کیمیائی آئی لہن
 اور زائٹرو بنزوں سے بنایا جاتا ہے۔ بے رنگ کاسٹیاں جس میں خوشگوار
 بو آتی ہے۔ پانی میں کم حل ہوتا ہے۔ الکحل ایچمر اور کاربن بائی سلفائیڈ
 کے ساتھ حل جاتا ہے۔ رنگین شیشوں میں اسکو محفوظ رکھنا چاہئے۔ بطور
 آئی ریپٹنگ (مزمل العفونت) سمجھ دھونے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۵ سے ۵ اکرین تک۔
 کئی نو لیٹو - مترادف - کوئی نو لیٹو -

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں

CHINOLIO

۸۰ فی صدی

کوئی نین سلفائیٹ

۲۰ فی صدی

روغن زیتون

شریت میں ملا کر عصبی درد اور بخاروں میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۰ پیگم۔

کئی نیافتھال - مترادف - کوئی نیافتھال ہکوی ہن بیانیافتھال ہونو سلفونٹ

کوئی ہن نیافتھال سلفونٹ پیج CHINOPETHOL

زرد رنگ چمکدار سفوف گرم پانی اور الکحل میں کم حل ہوتا ہے۔ ۸۶ اسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اس میں ۶۲ فی صدی کوئی ہن موجود ہے۔ ٹائی فائیڈ اینٹین ٹی ٹی ٹیو بڑکیو بوسٹر اور آکیوٹ روٹیا ٹرم (حاد وجع مناصل) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴۰ پیسے سے ۵۴ گرین تک۔

کئی نیم ایش کیو لی غم نیوٹرل - مترادف - ایش کو کوئی ہن۔

CHINIUM ESCULINUM NEUTRAL

کئی ویادول - CHEVADOL

ٹرین ہنڈرو آئی اوڈو

ہے جس کو بوض آئی اوڈو فارم استعمال کرتے ہیں۔

کیا پ ٹال - کڈرل اور ٹیان ہن سے تصعید کیا جاتا ہے۔

گہرا بھورا رنگ سفوف گرم پانی اور الکحل میں حل CAPTOL

ہوتا ہے۔ جھون میں بطور آنتی سٹی بورک (دافع بفا) استعمال کرتے ہیں۔ اسکا اسپرٹ جو سر میں لگاتے ہیں۔ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔

نسخہ اسپرٹ آف کیاپ ٹال

کلورل ہائیڈریٹ ۶ ر. فیصدی

کیا پ ٹال ۴۲ ر. فیصدی

الکحل - یانی - اورارڈوٹیا مکین ۵۴ فیصدی

اسکا کمپونڈ اسپرٹ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے

کیا پ ٹال ۲ حصے

کلورل ہائیڈریٹ ۲ حصے

مارٹارک آسٹڈ ۲ حصے

کیا سٹر آئیل ایک حصہ

الکحل (۶۵ فیصدی) ۲۰۰ حصے

کیا پسلز ڈارٹوائس - ہر ایک کیا پسل مین کرپوسٹ ۳ گرین اور

کاڈلپور آئیل ۳ گرین موجود ہے۔

CAPSULES DARTOIS

اس مرکب میں حسب

CAPSOLIN

کیا پ سولین -

ذیل ادویات موجود ہیں -

کیا پ سی ہن - کیا مفر - آئیل آف ٹرپن ٹائین - آئیل آف کیا جی پٹ -

کروٹن آئیل - چسہ بی -

بعض رائج اسکی پی بنا کر استعمال کرتے ہیں -

کیا پ سیولی۔ اؤلی ای۔ ڈائی یورمی ٹی سٹی۔ جھوٹے جھوٹے
کیا پسیلزین

CAPSULAE OLEI DIURETICI

آبس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آکیل آف جونی پر۔ آکیل آف نے وٹس ٹی کم۔ آکیل آف ان بے پکا۔
آکیل آف پی ٹو کارپس لیوز۔ اینیال سیافرا۔ گونی اے کال۔
ٹرن پی نال۔ بور نیال۔

ہر ایک کیا پسیل میں ۱۲ گرین مرکب بالاموجود ہے۔ ۲ یا ۴ کیا پسیلزین
دن میں کئی مرتبہ بطور مدر اور آئٹی سیپٹک (مزیل عفونت) استعمال
کرتے ہیں۔

کیا پ سیولی۔ لی بانولی۔ یہ ایک قسم کے کیا پسیلزین جبین
لی بانال موجود ہے۔

CAPSULAE LIBANOLI

بعض روغن عندل سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک کیا پسیل میں
۱۲ گرین لی بانال موجود ہے۔

کیا پی ٹال۔ اس مرکب میں حسب ذیل

KAPITOL

ادویات موجود ہیں۔

۱۰ حصے

۴ حصے

ان ہڈیوں کو فیاٹ
منہال

سیالی سلک آسٹڈ $\frac{1}{4}$ حصہ

آئی او ڈن $\frac{1}{8}$ حصہ

ڈاکٹر جے کوکچ اس مین حسب ذیل ادویات کا ہونا بیان کرتے ہیں۔

ڈل فیٹ ۶۳ فی صدی

پانی ۵۴ فی صدی

منہ تھال ۲۲ فی صدی

کیا تھرال - ۳ فی صدی ہینڈروجن پزاکسٹ کے

CATHAROL

سولیشن کا نام ہے۔

کیا ڈسٹیم سیالی سلیٹ - چکدار تلمین ۳۰۰ درجہ کی حرارت پر گشت

ہوتے ہیں۔ پانی الکحل اور

CADMIUM SALICYLATE

گلیسرین مین حل ہوتے ہیں۔ ایک کو ۱۰۰ حصہ کا سولیشن بطور آئی پیٹیک

(مزید العفونت) اور اسٹیرٹسٹ (قابض) استعمال کرتے ہیں۔

افنتھال میتا (رمد) یورنی تھرائی ٹن (محری بول کی سوزش) مین بھی مفید

ثابت ہوا ہے۔

کیا ڈمی نین - آکیل آف کیڈ کا خوشبودار جزو ہے۔ جو ۳ حصے ۸۰

فی صدی الکحل مین حل ہوتا ہے۔

CADINEIN

کیا رال - سیالال کے سولیشن کا نام ہے

CAROL

جو بعض اودال فروخت ہوتا ہے۔

کیا زین اگٹمنٹ - مترادف - اگٹمنٹ کی زین۔

CASEIN OINTMENT یہ ایک قسم کا مرہم ہے۔ جسمین اگٹمنٹ

کیا زینٹ گلی سرین۔ ویا زین اور پانی موجود ہے۔ اس مرہم کے ساتھ دوسرے ادویات ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

کیا زین امونیا - مترادف -

CASEIN AMMONIA

یو کی زین

کیا زین پیٹون - مترادف - ملک پیٹون۔

CASEIN PEPTONE ہلکا بھورا رنگ حل ہونے والا سفوف

بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ نا تو انون کو شراب شوربا۔ پیر۔ یا پانی میں ملا کر بذریعہ حقنہ پھونچاتے ہیں۔

کیا زین ٹیانٹ - مترادف -

CASEIN TANNATE

ٹیانو کاسم

CASEIN SILVER ملاحظہ ہو بیان

کیا زین سلور

آرگو

CASEIN SODIUM مترادف - نٹ روز

کیا زین سوڈیم

کیا زین سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ - سناٹون کا دوسرا نام

CASEIN SODIUM GLYCEROPHOSPHATE

کیا زیوڈین - آئی اوڈین اور کیا زین کامرکب ہے۔ جس میں ۸ فیصدی

آئی اوڈین موجود ہے۔ گائی ٹرا گلیکامین

CASEOIDIN

استعمال کرتے ہیں

کیا زیو مین - حل ہونے والا کیا زین ہے۔ جس میں ۹۰ فی صدی پروٹین

موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ استعمال

CASUMEN

کرتے ہیں۔ اس میں شکر ہے نہ چربی اسکو کو کو چا کو لیٹ کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔

کیا سان تھرال - کیا زین آئینٹ اور ۱۰ فی صدی ایٹھر اور بنال

کامرکب ہے۔ گارٹھا انکشن جب

CASANTHROL

جلد پر لگایا جاتا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد خشک ہو کر ایک جھلی باقی رہ جاتی ہے۔ بچوں کے (اکڑیا اور پُرورمی گو) خشک کھلی اور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

کیا سٹانال - ہارٹس چیٹنٹ کا ایکسٹراکٹ ہے۔ جس میں ۸ فیصدی

کیا ٹنفر موجود ہے۔ الکحل اور غلیظ غنوم

KASTANOL

میں حل ہوتا ہے۔ اسلئے اسکا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ وجہ مفاسل اور احراق السرمین بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

کیا سٹانین - چیٹنٹ کے پتون کا فلوئید ایکسٹراکٹ ہے۔ پروٹین

CASTANIN

دکالی کھانسی، میں بطور خراج بلغم استعمال کرتے ہیں۔

کیاس کو فٹرن - یہ ایک قسم کا مرکب جیمین ٹرائی فٹرن اور بے مرہ انٹرکٹ

CASCOFEREIN

کیاسکیاراسگریڈ اموجو بی۔ بطور ملین استعمال کرتے ہیں

کیاس کیارننا - CASCARENNA اس کے ہر ایک سیال وٹن میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

۲۰ گرین

کیاسکیاراسگریڈ

۲۰ گرین

شنا

۴۴ گرین

روشل سالٹ

۸ گرین

کی نوپوڈیم

۸ گرین

تخم کدو

۴ گرین

شوڈیم بائی کاربونیٹ

حسب ضرورت

آزومیالکس (افادیہ)

بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

کیاسکیاراسگریڈ - کیاسکیاراسگریڈ اسکا

فلوئڈ

CASCARA EVACUANT

انٹرکٹ ہے۔

سرخ مال کیسیدر بہورا رنگ اور تلخ سیال - اسے ۵ انچم کی خوراک میں بطور ملین ۳ مرتبہ

اور بطور سہل ۲۰ سے ۳۰ منجم صبح اور شام استعمال کریں بعض حالتوں میں ایک تئیل
درام بھی استعمال کرتے ہیں۔

کیا جس کے رن۔ بے رنگ چمکدار سفوف جو کیا سکیڈا سگریڈا کی چھال سے
نکالا جاتا ہے۔ رام ناکس سببان تھن کے برابر

CASCARIN

جے۔ ۲۰۰ درجہ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بانی مین حل نہیں ہوتا ہے مگر الکحل
میں حل ہو جاتا ہے۔ یہ بہت ہی عمدہ سہل ہے۔ اسکے استعمال سے نہ خراش ہوتی ہے
نہ مڑوٹ۔ کیا سکیڈا سگریڈا کے موافق اسکا بھی استعمال ہے۔ بطور گولی استعمال
کرتے ہیں۔ یا ایک شہر ایک گولی میں ۱۰ گرام لینے اچھے گرین کیلے رن ہے۔
مقدار خوراک۔ جو انون کے لئے اچھے سے ۱۰ گرام تک اور بچوں کیلئے
۱۰ سے ۱۵ گرام تک۔

کیا سگریڈا۔ KASAGRA کیا سکیڈا سگریڈا۔ کامزیدار شیرین
فلوئڈ اسٹراکٹ دسبیل رب ہوا اس میں ۲ فیصدی الکحل موجود ہے۔ بطور ملین استعمال
کرتے ہیں۔

کیا سینا۔ KASENA سنسہرپ اور ایکسٹرف کیا سکیڈا
سگریڈا کامزیدار ہے۔

کیا فیڈی ٹرائی آئی اوڈوڈ۔ مترادف۔ کیا فیڈی ڈائی آئی اوڈوڈ ہیڈروائی
اوڈوڈیم۔

CAFFEIN TRIIODID

منشور ناقصین۔ نفس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ساگرین تک۔ گرم کیشیا یا لکھو کوڑے ساتھ گولی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

کیا فین ڈائی آئی اوڈو مبیڈروائی اوڈو پڈم مترادف۔ کیا فین
CAFFEIN DIODO HYDROIODIDUM
ٹرائی آئی اوڈو۔

کیا فین سوڈیم آئی اوڈو۔ مترادف۔ آئی اوڈو کیا فین۔

CAFFEIN SODIUM IODID

کیا فین سوڈیم سلفونیٹ۔ ملاحظہ ہو بیان نمفور اس۔

CAFFEIN SODIUM SULFONATE

کیا فین سوڈیم سینامیٹ۔ مترادف۔ ہی آل کیا فین۔

CAFFEIN SODIUM CINNAMATE

کیا ک ٹی ٹا پیلٹس۔ اس کی ہر ایک گولی میں بیلا گرین کیا کینا موجود ہے

یہ جوہری رس گر انڈی فلورا۔ نامی دھت سے
CACTINA PILLETS

بجلا جاتا ہے۔ بطور مقوی قلب ٹیا کی کارڈیا حرکت قلب بہت تیز ہونا، اختلاج
القلب
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک گولی ہر گھنٹے کے فاصلے سے۔

کیا لاکس۔ CALOX یہ ایک قسم کا بجن ہے جس پر لعاب دہن کا

اثر ہونے سے ۲ فی صدی پیٹیزو جن پراکسڈ نکلتا ہے۔ موجد کا بیان ہے کہ اس میں ۹۵ فی صدی پرے سی پیٹیزو چاک ۱۰ فی صدی کیپل سوپ پاؤڈر اور ۲ فی صدی کیپل سیم ڈالی اگسٹ موجود ہے۔

کیپل می ڈن حسب تحقیقات امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن۔ اس میں کیپل سیم آئی او ڈیو۔ آئی او ڈیو۔ آئی او ڈن کیپل سیم اگسٹ اور اسٹارج

CALCIDIN

(نشاستہ) موجود ہے۔

کیپل سیم آئی او ڈیوٹ۔ مترادف۔ کیپل سی نال۔

CALCIUM IODATE

کیپل سیم بنزوٹ۔ سفید چمکدار سفوف پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت)

CALCIUM BENZOATE

اور آلٹریس ٹیو۔ (مبذل) استعمال کرتے ہیں۔

اسکرونیولا (خنازیر) اور راکائی ٹس (الکساح) میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۹ سے ۲۰ گرین تک۔

کیپل سیم بورو گلیسرٹ۔ شفاف لگی جونی کو جذب کرتی ہے۔ پانی

اور الکحل میں حل ہوتی ہے۔ بطور

CALCIUM BOROGLYCERID

انٹی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

کیا ایسٹیم بیٹا نیافتہ مال مونوسلفونیٹ - مترادف - ایسپال -

CALCIUM BETANAPHTHOL MONOSULPHONATE

کیا ایسٹیم پراکسڈ - مترادف - کیا ایسٹیم ڈائی آکسڈ -

زرد مائل بر سفید رنگ سفوف - بے بو

CALCIUM PEROXID

اور بے مزہ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اس کو گرم کرنے سے کسی چیز کو سخت سے اس میں ۱۵ حصے کیچن موجود ہے۔ بطور ڈس این فیکٹنٹ (دافع سم وبائی) اور آئنی سپٹک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ راکائی ٹسٹ (الکساج) اسکو ڈنوا (خنازیر) ذیابیطس اور وجع مفاصل میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۱۵ اگرین تک -

کیا ایسٹیم پرمی انگیٹ - مترادف - موناٹل ہڈ اسٹروال -

نبشتی رنگ یعنی کو جذب کرنے والے

CALCIUM PERMANGNATE

قلمین - پانی میں حل ہوتے ہیں۔ بطور قوی ڈس این فیکٹنٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں۔ بہت بوٹا ایسٹیم پرمی انگیٹ - یہ ۱۰۰ حصے زیادہ طاقتور ہے۔ پانی کو اسٹری لائڈ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱۰ اگرین تک -

کیا ایسٹیم ڈائی آکسڈ - مترادف - کیا ایسٹیم پراکسڈ -

CALCIUM DIOXID

کیا سیم سفو ایکٹیو لپٹ - الکتیال کی طرح اس دو کو بھی استعمال

CALCIUM SULPHO ICHTHYOLATE کرتے ہیں -

کیا سیم نیا کاربٹ - متروپ ان ٹاسی ٹی -

CALCIUM SACCHARATE

کیا سیم نیالی سلٹ - سفید چمکد ارسفون بے بو اور بے مزہ پانی

میں بہت کم حل ہوتا ہے مگر کاربن

CALCIUM SALICYLATE

ڈائی ایکٹیو ملے ہوئے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ بچوں کے گیسٹرو ان ٹی رائٹس (معدہ اور امعاء کی سوزش) اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک صرف ہی استعمال کریں - یا
نیالی سلٹ آف پڑتھ کے ہمراہ -

کیا سیم فیرو فاسفو لیاکٹٹ - سفید سفون ۵ حصے گرم پانی

CALCIUM FERRO PHOSPHO LACTATE میں حل ہوتا ہے -

رکائی ٹی (الکساح) اور اسکرونیولا (خازیر) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک بطور شربت یا الیکٹر استعمال کریں -

نسخہ شربت

۶ حصے

کیا سیم فیرو لیاکٹو فاسفیٹ

دوسرے ملحد دائر

۲۰

شرپ

۶۰

کیا لیسیم کلور و ہائیڈرو فاسفیٹ - ۲۵ فی صدی کیا لیسیم فاسفو کلور و کا
 سویلوشن

CALCIUM CHLORO HYDRO PHOSPHATE

جس کا زرد رنگ ہے۔ اس کا وزن تناسبہ ۲۲۵ ہے۔ پانی کے ساتھ حل جاتا ہے

یوٹر کیوسنز راکائیٹس (الکساح) اسکر وینولا (خنازیر) اور ابتدائے حل میں بطور
 آلٹرے یو (مبتدل) اور ٹانگ (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ قطرے دن میں کئی مرتبہ۔

کیا لیسیم کیازمی نیٹ - کیا زمین کیا لیسیم فاسفیٹ ہے جو بقا بلائیٹون
 بنایا گیا ہے۔

CALCIUM CASEINATE

کیا لیسیم گلی سٹرو فاسفیٹ - سفید سفوف گرم پانی میں کم حل ہوتا ہے

بنسبت ٹھنڈے پانی
 CALCIUM GLYCEROPHOSPHATE

موافق نکیات گلی سٹرو فاسفیٹ مستعمل ہوتا ہے۔ بطور مقوی اعصاب استعمال
 کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۳ ۱/۲ گرین تک۔

کیا لیسیم گوی اے کال آرٹھو سلفونائیٹ - مترادف - گوئی اے حل

CALCIUM GUAIACOLARTHOSULFONATE

کیا اس میں پھیپھڑوں کا پتہ ہے۔ سفید چکر اس سفوف سے ملے پانی میں حل ہوتا ہے۔ بطور در استعمال

CALCIUM HIPPURATE

کرتے ہیں۔

معتد از خوراک۔ ۳۰ سے ۲۲ گریں تک۔

کیا سینال۔ CALCINOL۔ متادون۔ کیا سیم

آئی او ڈیٹ۔

آئی او ڈیٹ کے الکحالی سولوشن میں کٹوری نے ٹیڈ لایم کا سولوشن ملانے سے

نبتا ہے۔ جب بوا اور بے فرسوفت جو ۳۸ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس میں

۱۵ فی صدی آئی او ڈیٹ اور ۱۴ فی صدی آکسین موجود ہے۔ بطور ڈسٹنگش پاؤڈر

(ذروور) استعمال کرتے ہیں۔ اس کے سولوشن اور ۳ فی صدی کے گھٹا کو پیپ

ٹیس ہوئے متامون اور زخمون میں استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔

اسکا سیاجیو رسے ٹیڈ سولوشن رحم اور مثانہ دھونے کے لئے بھی مفید ہے

ایک اونس کو اگرین کامریم بنا کر مختلف قسم کے اکرٹھما میں استعمال کرتے ہیں۔

۳ ڈرام یہ دوا اور گلیسین ایک اونس باہم ملا کر ۱/۲ سے ۲ ڈرام کی جلدی

پیکاری ٹیو بڑ کٹیو لوٹنر کے متاثرہ جڑوں میں کرتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ آئی او ڈیٹ فار

کا عوض ہے۔ بطور گلیاسٹروان لیس ٹی ٹنل انٹی ٹینک (فریل عفونت استوائ)

اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۱ حصے ہر منٹہ کاربونیٹ ملا کر بطور ان سٹیشن

دفعہ، دروغوش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین تک دن میں تین مرتبہ بطور یوسٹین۔

کیال کالٹھ - CALCALITH اس مرکب کو یوزک آسٹڈ دیا منہ

خون میں یوزک آسٹڈ کا زیادہ ہو جانا، میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

اگرین

کیاٹیم کاربونیٹ

ایک گرین

لی ہتیم کاربونیٹ

بیہ گرین

کالچیٹین

حسب ضرورت

آرمیاٹکس (افادیہ)

کیال کیوسال - پائی پراسے ڈین۔ پیاز اسلفا میں نیوزوٹ۔ اور پوٹاسیم

CALCUSOL کاربونیٹ کا مرکب ہے۔ ۵ سے ۱۰ گرین کی خوراک میں

یوزک آسٹڈ دیا تھے نہر (خون میں یوزک آسٹڈ کا زیادہ ہو جانا، اور زمی فل کیا لکھتے

رنگ نشانہ، کے علاج میں استعمال کرتے ہیں۔

کیاٹومیلال - مترادف۔ کالائڈیل۔ کیاٹومیل ۱۰ سولٹیوئل کیاٹومیل۔

بہورامیل بہ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ

CALOMELOL

سفوف الکحل ایچترنیزال پانی ٹیکین پانی اور خون کے سیرم میں حل ہوتا ہے۔

کیاٹومیلال میں ۸۰ فی صدی مرکب یوسٹین کلورڈ اور ۲۰ فی صدی پوٹیمیم موجود ہے

بطور دشمنیت پاؤڈر اور ۳۰ فی صدی کا مرہم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی
اسکو بعض کیا نوئل استعمال کرتے ہیں۔

کیا نوئل اوپیم ٹیبلٹس۔ ان ترصون میں حسب ذیل ادویات

CALOMELOL OPIUM TABLETS موجود ہیں۔

کیا نوئل
افسیون
۱/۲ گرین
۱/۲ گرین

آتشک میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

کیا نوئل پاؤڈر۔ CALOMELOL POWDER اس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کیا نوئل
تھب اکٹڈ
انسٹانچ
۵- گرین
۳۷- ۱/۲ گرین
۲۷- ۱/۲ گرین

کیا بی فگس۔ CALIFIG یہ ایک قسم کا شربت ابخیر ہے جسکو

بطور ملین استعمال کرتے ہیں۔

کیا م فائیڈ۔ ۲ فی صدی بانی راک سلن کا شولیوشن ہے۔ ہموزن کیا مفر اور

آب شولیوٹ الکحل میں بنایا گیا ہے۔ کارٹہاسٹیل

CAMPROID

جو بہت جلد خشک ہوتا ہے۔ بعض کانٹوڈی میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

کیا مفا کال - یہ ایک متم کامرکب ہے۔ جو نازمال ڈی ہنڈ کیا مفرور گویا کمال

سے تصعید کیا جاتا ہے۔ سل ٹیوٹو نیا (فات الری)

CAMPACOL

اور ہتائی مفرور سل، مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

کیا مفرور ہتائی مولے ٹیڈ - مترادف - ہتائی مال کیا مفرور۔

CAMPHOR THYMOLATED

کیا مفرور - ری زارسی نے ٹیڈ - مترادف - ری زارسن کیا مفرور۔

CAMPHOR RESORCINATED

کیا مفرور سیالی سلے ٹیڈ - سفید چکدار سفوف - الکحل اور غلیظ روغنیا

مین حل ہوتا ہے۔ پانی اور

CAMPHOR SALICYLATED

گلی سرین مین حل نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرکب اس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔

۴۴ فیصدی

سیالی شکاب اسٹ

۵۶ فیصدی

کیا مفرور

وونون کو باہم ملا کر گد اخت کر لین۔ بطوانٹی شب پشک (خزبل العفوت) اور زمرخیش

(قابض) مرجم مین ملا کر استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی بھی ستمی ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۴ اگرین تک۔

کیا مفرور فنی ڈو - مترادف - فنی ڈو کیا مفرور ٹیڈ۔

CAMPHOR PHENETIDID

کیا مفرنی لے ٹیڈ۔ مترادف۔ فینال کیا مفر۔

CAMPBOR PHENYLATED

کیا مفر نیا فنتال۔ مترادف۔ نیا فنتال کیا مفر۔

CAMPBOR NAPHTHOL

کیا مفر اک سال۔ پیڈروجن پراکٹڈ کا الکحل سے بنا ہوا سٹویشن

ہے جس میں ایک فی صدی کیا مفر بھی موجود

CAMPBOROXOL

ہے۔ بطور آئٹی سپیک (مزیل عفونت) اور دافع عفونت استعمال

کرتے ہیں۔

کیا مفر آل۔ CAMPBORAL یہ ایک قسم کا دافع عفونت

اور ڈس این فکٹنٹ دافع سم و بانی، سیال ہے جس میں ۳ فی صدی کل پیڈروجن

پراکٹڈ اور ایک حصہ کیا مفر اور ۲ حصے الکحل موجود ہے۔

کیا مفر ٹیٹ ہن۔ CAMPHORETTIN یہ ایک قسم کے قرض

ہیں جس میں ۷ پراگرین کیا مفر موجود ہے۔

کیا مفر ونک اسٹڈ۔ مترادف۔ آئی سوہو پل کاربال لی کلک اسٹڈ۔

سفید نمی کو جذب کرنے والے

CAMPBORONIC ACID

قلمین۔ پانی میں حل اور ۳۷ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بطور

آئٹی سپیک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

کیا مفوسل - یہ ایک چمکدار روغنی کاغذ کی بو والی بے مزہ پانی میں حل نہیں ہونے والی
CAMPHOSIL
گلدی کیا مفراور سیاہی سلک آسٹ سے تصعید

کی جاتی ہے۔ بطور آنتی سپٹیک (مضیل عفونت)، اور آنتی پانی ٹیک (دافع حرارت)،
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷-۱۰ گرین۔

کیا مینال - یہ ایک قسم کا ڈس این فلیٹ (دافع سم و بائی) اور جرمی سائڈ
CAMPHENOL
(محبت جراثیم) ہے جس میں کیا مفراوری سائل اور

فینال موجود ہے۔

کیا نابن - ٹیانٹ - یہ دو ورق النشاط کے مقطر پر ٹانک آسٹ کا
انڈولس سے بنتی ہے۔
CANNABIN TANNATE

بہو رنگ کا سفوف پانی۔ الکحل و لیمین کم اور آسٹ ملائے ہوئے الکحل میں حل ہو جاتا ہے بطور مٹوم
عصبی بخوابی میں استعمال کرتے ہیں تو حسیں و تکرر حسیں میں بھی مفید ہے۔ یہ ق النشاط منشی اجزاء میں سے ہے۔
مقدار خوراک - ۴ سے ۵ گرین تک۔

کیا نابی نان - یہ ایک قسم کا ریزین ہے جو ورق النشاط سے نکالا جاتا ہے۔
CANNABINON
شہد کے مانند گاڑھی گلدی پانی میں حل نہیں

ہوتی مگر الکحل ایٹھ کلوروفارم اور ریزین میں حل ہو جاتی ہے۔ بطور مٹوم اختناق الم
اور سہرن استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت کیا نابن ٹیانٹ یہ موثر ہے ایک کو۔

ملکٹ ٹنگر ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پہلے سے ایک گرین تک۔

کینک اسک - **CAINIC ACID** مترادف

اسٹڈ کینک شک۔

کیوٹال - **CUTAL** - آلیمینی فی ائم بوروٹیانٹ۔

ہلکا بہور سے رنگ کا سفوف جو بانی مین حل نہیں ہوتا ہے

بذریعہ نارٹارک اسٹڈ اسکاٹولیوٹشن بانی مین بنایا جاتا ہے۔ بطور اسٹرنجٹ (فٹا)

اور دس ان فکٹسٹ (دافع سم و بانی) جلدی امراض اور سوزاک مین استعمال کئے جاتے ہیں۔

کیوٹولین - **CUTOLINE** - آلیمینی فی ائم بانی بورنیٹ۔ کے پیل مین جسکو بطور مانع جریا خون

استعمال کرتے ہیں۔

کیورل - **CURARIL** - پہلے فی صدی کیورلے رن کاٹولیوٹشن ہے جسکو زیر جلد

کرواز مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴، ۴ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۴۔ ۴ منم ہے۔ اگر یہ خوراک

کوئی نمایان اثر پیدا نہ کرے تو ۴، ۴ کیوبک سنٹی میٹر یعنی ۴۔ ۴ منم ہر ۲ یا ۳ گھنٹے

کے فاصلے سے زیادہ کریں تا وقتیکہ اس دوا کا اثر پوری طرح ہو۔

کیورلے رن - کیورلیر کی جڑ سے یہ ایک لائیڈ نکالا جاتا ہے بے رنگ

تقلیم جو بانی اور الکحل مین حل ہوتے ہیں۔ پہلے سے

CURARINE

پاگڑین کی خوراک مین کز ازمین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی سخت زہر ہے
 نہایت ہی احتیاط سے استعمال کریں۔ اسٹیک بن اور اٹروپن اس کا فاد
 زہر ہے۔

باب کاف فارسی

گابیانال - یہ ایک قسم کا انڈسٹرکٹ ہے جو شل (ایک قسم کا معدنی کوئیلہ) سے نکالا جاتا ہے۔ موافق اکہتیاں اسکے
GABIANOL

بھی خواص و فوائد ہیں۔ بران کا فی ٹش مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳۳ گریں دن میں ۴ سے ۶ مرتبہ۔

گاڈوال - GADOL - گاڈلیو آئیل کا خوش ذائقہ امیشن ہے جس میں

۵۰ فی صدی روغن مذکور موجود ہے۔

گاڈوانین - پارا ارب کاسٹولیویشن ہے جو ایتھریل بنزین میں بنایا گیا ہے۔ اسکو بریش

GAUDANIN سے جلد پر لگاتے ہیں۔ آئی اوڈین لگانے کے بعد اسکو

اگر کھانا منظور ہو بلغم بھرنے سے نکلتا ہے۔

گاڈوآل - GADUOL - مترادف ماروآل -

گاڈووز - گاڈلیو آئیل جس میں خمی حموضات نکال دئے گئے ہیں اس کے

GADOSE کیمیائی اجزاء مانند ول فیاٹ میں اسلئے بعض ول فیاٹ

استعمال کرتے ہیں۔ زرد رنگ کی لکڑی جو ۵، ۳، ۳ سے ۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتی ہے اور ایتھر کلوروفارم میں حل ہوتی ہے مگر الکحل میں کم اسکے

آئی او ڈین ملنے کی طاقت ۷۶۸۹ فی صدی اور صابون بننے کی طاقت ۱۶۷
ہی۔ اسکی حسب ذیل تیاریاں ہیں۔

۱۱، اُن ہڈ رَس گا ڈوز یعنی آب آگندہ گا ڈوز۔

۱۲، ہڈ رَس گا ڈوز یعنی آب آگندہ گا ڈوز۔ اس میں ۲۵ فی صدی پانی
ملایا گیا ہے۔

۱۳، گلی سہری نے ہڈ گا ڈوز یعنی ۲۵ فی صدی گلیسین ملایا ہوا گا ڈوز۔

آب نہ آگندہ گا ڈوز میں ۲۵ فی صدی پانی جذب کرنے کی قوت ہے اسلئے پاریکا
مہم بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

گا ڈیوڈین - GADIODINE مچھلی کا تیل جس میں بمقدار زائد
آئی او ڈین ملایا گیا ہے۔

گا۔ کیا مفال - GACAMPOL مترادف - گوی اے
کیا مفال۔

گال اسی ٹوفینان - مترادف - گالاک ٹونی نان + ٹیٹیل کی ٹوڑائی
آکسی نیزال + ٹرائی آکسی اسی ٹوفینان
GALLACETOPHENON

آئی زارٹن یلو۔

ریپائی روگال سے مستخرج ہونے والا رنگ صوف جو سو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر گرم پانی اکٹھا ہوا تو گلی سہری
بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اسکی گرمی کی حرارت پر گدافت ہوتا ہے۔ انی صدی کا مہم بن کر

سوریاہنر اور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت پانی زد گالالاسمین
سیمت کم ہے۔

گال تھے رین - شوڈو پیمینٹیل سیائی سائیٹ ہے۔ مریخ رنگ سفوف
بانی میں کم حل ہوتا ہے۔ مگر الکحل میں فوراً
GAULTHERIN
حل ہو جاتا ہے۔ بطور اتھی سپٹیک (مزیل عفونت) اور مانع تخمیر استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ پے سے ۹ گرین تک۔

گال تھی رولین - مصنوعی ڈیٹر گرین آئل ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد
GAULTHEROLIN
کیمیائی بنایا گیا ہے۔

گالابرومال - مترادف - گالوبرومال -
GALLABROMOL
گالاک ٹوجن - یہ ایک پرورسن کنندہ غذا ہے جو الکالی کیا زمین سے
بنائی جاتی ہے۔ اس میں ۷۰ فی صدی پڑھوڑ
GALACTOGEN

۴۰ فی صدی جربی اور ۱۵ فی صدی فاسفارک آئینہ موجود ہے۔

گالاک ٹوفینان - مترادف - گال اسی ٹوفینان -

GALLACTOPHENON

گالاک ٹوکلورل - گالاک ٹو اور ٹوکلورل پر پیڈیرو ٹوکلورل آئینہ -

کالکٹو کلورل - کالکٹو کلورل سے بننا ہے۔ جکدار ٹوکلورل سے
GALACTO CHLOR

بطور ہپ ٹاکم، سٹوم، استعمال کرتے ہیں۔ کلور آئوز کے موافق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۱ پلے سے ۵ اگرین تک۔

گالال - مترادف الیومی نی ائم سب گالینٹ + بے سٹ گالینٹ آن

GALLAL الیومی نی ائم ہے۔ بہورازنگ سفوف جو ہشکری کے

سولوشن اور سولوشن گالینٹ سے بنایا جاتا ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا۔ مگر

آب آگندہ جموضات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور آنتی بیٹک (مزل عفونت) اور

آسٹریجنٹ (قابلض)، استعمال کرتے ہیں۔ اوزنیا (بجز الاٹ)، مین فالدہ مسد

ثابت ہوا ہے۔

گالانال - مترادف - گالی نال + گالانی لڈ + گالاک آسٹانی لڈ۔

GALLANOL بے رنگ تلخ قلمیں جو ۲۰۵ سینٹی گریڈ کی حرارت

گداخت ہوتے ہیں۔

گرم پانی یا پتھر لکھن اور روغیات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور آسٹریجنٹ (قابلض)،

استعمال کرتے ہیں۔ بے نسبت پانی زد گالال اور کرائی سو فیا کٹ آسٹریجنٹ خراش

کم ہے۔ اسلئے اسکو بعض درون و دوائیوں کے استعمال کرتے ہیں۔ بے غیرتی

ہے مگر اسکے استعمال سے زخمون میں خراش ہوتی ہے۔ اگر بنایا اور شور یا ہنر

رفق الجلد، مین ۵ سے ۲۰ فی صدی کا مرہم سولوشن یا ڈسٹنگ باؤڈر

(دوروس) بنا کر استعمال کریں۔

گالانی لڈ۔ GALLANILID مترادف۔ گالانائل۔

گالک آئڈ آنی لڈ۔ مترادف۔ گالانائل۔

GALLIC ACID ANILID

گالک آئڈ میتھیل ایسٹر۔ مترادف۔ گالی ہن۔

GALLIC ACID METHYL ESTER

گالوبرومال۔ مترادف۔ گالابرومال + ڈائی بڑو مو گالک آئڈ۔

بے رنگ قلعین جو ۱۴۰ سے ۱۵۰ سینٹی گریڈ

GALLOBROMOL

کی حرارت پر گدخت اور ٹہنڈے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ مگر گرم پانی اور
نمرا محلات میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور سڈے ٹیو (مسکن) بومن انکالی بڑو
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۵ گرام تک بطور آئشی شپٹک (مضی النعوت)

اور آئشی شپٹ بھی ۱۲ سے ۱۶ فی صدی کاسٹولیوٹن یا مرہم بنا کر استعمال کرتے ہیں۔

گالوجین۔ مترادف۔ ایل لاجب آئڈ + اسی گالک آئڈ۔

نزد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف۔ ڈی ڈی

GALLOGEN

ڈی۔ وی کے درخت سے نکالا جاتا ہے۔ ۳ فی صدی تک الکالین سیالون

میں حل ہو جاتا ہے۔ نیوٹرل یعنی مین میں اور حموضی سیالون میں حل نہیں ہوتا۔

اسکے الکالین سوکوشن پراجیکشن کا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ بطور اٹھم خنٹ (فابض) اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین دن میں ۳ سے ۵ مرتبہ جو وزن کے لئے اور بچوں کے لئے ۴ سے ۷ ملے گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

گالوفارمین۔ مترادف۔ کھائیٹھی لین ٹیٹرا امین گالیٹ۔

GALLOFORMIN یوزوڑوپین اور گالکٹ آسٹ کا مصعد ہے۔

سخت قلبیں جو الکحل گلیسرین اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ کھوروفارم اور روغنیہ میں حل ہو جاتے ہیں۔ ہی ملٹیوٹریا یعنی بول الدم الکبوی میوٹریا اور ششائی سنس (سوزش مثانہ) میں اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

گالی سین۔ مترادف۔ گالکٹ آسٹ ٹینٹیل الپٹر۔

GALLICIN منشور نمایا سوئی کے مانند قلبیں جو ۲۰۲ سنٹی گریڈ

کی حرارت پر گدخت اور گرم پانی یا ٹیچر اور الکحل میں حل ہوتے ہیں یہ بے سمیت انٹی سٹیپک (مضیل الصفونت) ہے۔ کنبک یٹول کتھار اور کارنائی لٹن میں بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (ذروں) دن میں ایک یا ۲ مرتبہ چھڑکتے ہیں۔ ۵ فیصدی کا مرہم کوکین یا آڑوپین ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

گالی نال **GALLINOL** مترادف۔ گالانال۔

گراندیرا **GRANDIRA** یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں

۲۰ فی صدی کیا تو بن موجود ہے۔ اسکو بطور حفظ ماقدم آشک استعمال کرتے ہیں۔

گراپینو گراپیفرومی سینٹ سنوڈیم سیالی سلینٹ کمپونڈ مترادف

GRANULAR EFFERVESCENT SODIUM SALICYLATE CO. کارل جیا۔

گرمن GURMIN یہ ایک قسم کی انٹی اسٹریپ ٹوکاکسی شیرم ہے

جو گھوڑوں سے نکالی جاتی ہے۔ اسکو محفوظ رکھنے کے لئے ۵۰ فی صدی فینال ملا یا گیا ہے۔ ۲۵ کیوبک سنٹی میٹر (پے سیال اونس) بطور مانع اور ۵ کیوبک سنٹی میٹر (پے سیال اونس) بطور دفع زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

گرے پیال۔ یہ ایک قسم کے کیا پلے ہین جبین اسے پیال ہارگٹ

GRAPIOL الائن موجود ہے۔ بے قاعدگی حیض میں استعمال

کرتے ہیں۔

گری سے رین۔ مترادف۔ شوڈیم لاری ٹی نیٹ۔

GRISERIN لاری ٹی جنس میں ۵۰ ۶۱۷ فی صدی شوڈیم لاری ٹی نیٹ

ملا یا گیا ہے۔ یوٹر کیو لوہنڈاوسٹینک ان ڈوکارڈالی ہین (دل کے کوٹرونی سوزش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۷ پے گرینک۔

گرے می نال۔ مترادف۔ گرے می ہین۔

GRAMINAL

گرے می ہین۔ مترادف۔ گرے می نال۔

GRAMININ خشک کی ہوئی سپریم ہے۔ جو بطور ناس ہے۔

جسکو بے فیورین استعمال کرتے ہیں۔

گرے میز۔ اَلْسَم تھے ٹیکم۔ یہ ایک قسم کا نوبویشن ہے جس میں کوکین

ہیڈروکلورڈ ہاگرین لائی ہن GRAYS ANAESTHETICUM

۵۷ گرین اور الکحل ۵۷ گرین (وزن کیا ہوا) موجود ہے۔ کان کے درمیں استعمال کرتے ہیں۔

گرین مونٹین آیل۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

GREEN MOUNTAIN OIL

۱۰ اسم	آیل آف اسپرمنٹ
۱۰ اسم	آیل آف یو کالپٹس
۲۰ اسم	آیل آف کیاسیا
۱۰ اسپتال اولس	آیل آف بیبرینٹ
۲۰ اسپتال اولس	آیل آف وٹمر گرین
۳۰ اسپتال اولس	آیل آف ساسا فراس
۱۰ اسپتال اولس	روغن کچھ
۳۰ گرین	نتیجہ

کلوروفیل

۳ گرین

تمام روغنیاں کو سوا سے روغن کچد با ہم ملا کر مستہال ملاوین - ۳ - اولس روغن کچد
مین کلوروفیل کو حل کر لین بعد ازان بقایا روغن کچد ملاوین -

گرین مٹن ٹن سالو - اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

GREEN MOUNTAIN SALVE

۵ پونڈ	ریزین
۳ - اولس	برگنڈی پچ
۳ - اولس	موم
۴ - اولس	جربلی گوسفند
ایک سیال اولس	آیل ہلاک
ایک سیال اولس	بائٹم آف فٹر
ایک سیال اولس	آیل آف انڈی گائٹم
ایک سیال اولس	آیل آف ریڈ سپڈر
ایک سیال اولس	وینس ٹرین ٹائن
۱/۲ سیال اولس	آیل آف ورم وڈ
ایک اولس	وڈ ٹوگرس درختکار

پہلے قن اجڑا کو گدخت کر کے روغنیاں ملاوین - ہنڈس سے روغن کیسا

دنگار کو ملا کر کے اس میں ملا کر خوب ملا کے بعد پانی میں ڈال کر اس قدر ماش کرین موم کے
مانند ہو جاوے۔
گرین ہونز کا لاکٹو پچر۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GREENHOW'S CHOLERA MIXTURE

گولی ایک	ایک اونس
لونگ	ایک اونس
دایہینی	ایک اونس
برائڈی	۲۹ سیالین

۷ دن بہگو کر فیلٹر کر لیں۔

گلائی ٹون۔ بنائی البیومین کی پروڈریش کنندہ غذا ہے جو گھوٹوں کے آٹے
سے نکالی جاتی ہے۔ بے بو اور زرد مائل بہ سفید رنگ

GLIDIN

سفوف پانی میں بہگو نے سے پھول جاتا ہے۔ اس میں ۳۰ فی صدی البیومین اور
۲ فی صدی پروڈریش کرنے والے نکلیات اور ۶۰ فی صدی کاربوہائیڈریٹس موجود
ہیں اسکی روٹی دنیا بھیس اور گردے کے مرض کو کھلاتے ہیں۔

گلانڈولین۔ بکرون کے غدود کے اکٹراکٹ کے قرص ہیں۔ کمپوزی
ٹیوبرکٹولوسس میں استعمال کرتے ہیں۔

GLANDULEN

گلاک گلاک۔ یہ بیضہ مرغ کا عوص ہے

GLUCK-GLUCK

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بفیض مرغ کا البیومن (سفیدی بیض مرغ)، ۶۶/۵ فیصدی

کاربن اسٹانچ ۳۳/۴ فیصدی

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۳ فی صدی

رنگ موافق زرذخی مرغ

گلوبولین - یہ ایک قسم کا آئنا لائید ہے جو گلوبولین سے ریوڈ لکیریں الٹی
 سے نکالا جاتا ہے۔ کیا فیٹن کے موافق اسکے

GLOBULARINE

بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گریں۔

گلوٹال - مترادف - گلوٹوفارم - فارمال ڈی ہائیڈ جیلٹن - فارمالین

جیلٹن - GLUTOL

جیلٹن اور فارمال ڈی ہائیڈ کا کیمیائی مرکب ہے۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے
 کہ ڈرام جیلٹن کو ۳۳ ڈرام پانی میں حل کر کے ایک قطرہ فارمال ڈی ہائیڈ کا
 اس میں تپکا دیں جو کچھ فالو دے کے مانند حال ہو صندوق میں بہر کے چونے پر
 رکھ دیں۔ روئی کو فارمال ڈی ہائیڈ میں بہگو کر اس صندوق پر رکھیں تاکہ فارمال ڈی ہائیڈ
 کا اثر ہو کہ وہ لگدی خشک ہو جاوی اور اس میں فارمال ڈی ہائیڈ کا اثر اتنی طرح سے ہو جاوے اس خشک
 شے کو سفوف کریں سفوف بے بو سفید جو بانی میں جل نہیں ہوتا ہر محو صفا اور القی سے متفرق نہیں ہوتا ہے۔

مگر جلد کا اثر ہونے سے اس میں سے فائز مال ڈنی نہیں کیا ش نکلتا ہے۔ بادی النظر
 میں تو یہ آنتی سپٹیک (منزل العفونت) نہیں ہے۔ مگر جب جلد پر یہ لگایا جاتا ہے تو
 لو اپنا آنتی سپٹیک (منزل العفونت) اثر جو مخفی ہے وہ ظاہر کرتا ہے اسلئے
 یہ عمدہ آنتی سپٹیک (منزل العفونت)، اور بیک ٹی رمی سائیڈ (میت جراثیم)
 ہے۔ جلے ہوئے مقاموں۔ زخموں۔ اور اسکرز میں خشک سفوف
 جھڑکتے ہیں۔

حل ہونے والی جیلٹن کی پرورش کنندہ **گلوٹان - GLUTON**

غذا ہے۔ زرد رنگ سفوف فربہ اور ذیابیطس کے بیماروں کو کھلاتے ہیں۔
گلوٹامک ٹونز۔ گلی سرن ملی کے پینل میں جسمین رنگت اکسڈ اور شیلی سلکٹ
 موجود ہے۔ ایکڑنیا اور دوسرے جلدی **GLUTEKTONES**

امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ جار ماؤف پرینیل بانی لگا کر گرڈین۔
گلوٹن۔ ٹیانیت۔ مترادف۔ گلوٹانال۔

GLUTEN TANNATE

گلوٹوفارم۔ مترادف۔ گلوٹانال۔

GLUTOFORM

گلوٹیانال۔ مترادف۔ گلوٹن ٹیانیت۔

فائی برن اور ٹانک آبڈ کا مرکب ہے۔

GLUTANNOL

بطور ان لیس ٹی ٹی اے نچسٹ (قابل استعمال معارف استعمال کرتے ہیں۔ گیناٹھک جینوس کا
 اثر نہیں ہوتا ہے۔ میناٹھک اور ٹیٹھک کے موافق اس کے بھی خواص فوائد ہیں
 مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک بطور کیا پیل یا شربت میں
 ملا کر دین۔

گلوٹڈ - GLUCID سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوٹڈ - GLUCID سیاکارن کا دوسرا نام ہے۔

گلوٹڈ - مترادف - سوڈیم - امیڈ و ڈی الی این سلفونٹ

GLUCIN سیاکارن کا معوض ہے۔

گلی بولڈ - GLYBOLID یہ ایک قسم کا آئنی شیشک (مزیل عفونت)

ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

بویک آسٹڈ ایک حصہ

اسٹ آئی الڈ ایک حصہ

گلی سبرن ۲ حصے

بطور آئنی شیشک (مزیل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

گلی زن - ایکسٹریکٹ بکٹریس ایکسٹریکٹ اربا سٹا اور سیما بطبع روغنیات

کامرکب ہے جو بذمرہ ادویات کو خوش ذائقہ بنانے کے

GLYZINE

استعمال کرتے ہیں۔

گلیسرال - بیان کریاٹن - اس میں ۱۰ فی صدی بیان کریاٹن اور
۱۰ فی صدی گلیسرال ٹریپٹین
GLYCEROL PANCEEATIN

موجود ہے -

گلیسرالٹ آف اسٹیرو لین - یہ ایک قسم کا مانع تشنج مخزن بلغم
اور آئنی ٹینک (مزیل الغفوت)
GLYCERITE OF STYROLENE

ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

اسٹیرو لین - اسٹیرو لین - نیرواک آسٹرو سیناٹک آسٹرو - آسٹرو آئی لڈ -
وائیلڈ پیری - گلیسرین -

گلیسرین امی مولی انٹ - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسمین حسب ذیل
ادویات موجود ہیں -
GLYCERIN EMOLLIENT

ٹراکاکیا نحتا (کثیرا گوند)

۲۶۳ گرین

بوبرک آسٹرو

۶ ڈرام

کارن استناج

۳ اونس

گلیسرین

۲۸ ۱/۲ اونس (وزن کیا ہوا)

آئیل آف ہنٹر گرین

۳۰ گرین (وزن کیا ہوا)

اسکو جراحی کے اوزاروں پر لگاتے ہیں -

گلیسرین سیالی سلفیٹ - مترادف - گلیکسماں -

GLYCERIN SALICYLATED

گلیسرین فاسفیٹ گلیسرال - حسب ذیل ادویات کا سولیشن ہے

GLYCERIN PHOSPHATE GLYCEROL

۷۰ حصے	گلیسرین فاسفیٹ آف سوڈیم
ایک حصہ	کوئی ہین گلیسرین فاسفیٹ
۲۰ حصے	آرن گلیسرین فاسفیٹ
۱۰۰ حصے	پانی

سولیشن بنانے کے موافق

گلیسرین ہیرئین کمپونڈ - اسکے ہر ایک سیال ڈرام میں حسب ذیل دو بات

موجود ہیں۔

GLYCERIN HEROIN

۱/۱۶ گرین	ہیرئین پیڈرمو کلورڈ
۳ گرین	آمونیم ہائی پوفاسفائیٹ
	ہائی یوسیماس
	مینٹو

ہتھوڑا

گلیسرین

آرومیائلیس (افادیر)

کھانسی، سہل، سہراں، کالی، شہن، لارن، جانی، ہش (سوزش، جحرہ)، بنومونیا (ذات الریہ)،
اور دوسرے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سیال ڈرام -
 گلی ہرو فاسفائیڈز - یہ ایک قسم کے کیا پلسز ہیں جسکے ہر ایک جز فی
 ادویات موجود ہیں -

GLYCEROPHOSPHOIDS

کیا بیٹم گلی ہرو فاسفائیڈ
 گارڈو آل
 ہمن
 کرپوٹوٹ
 ہمن
 اسٹرکین فاسفائیڈ
 پگرن

گلی ہرو فاسفائیڈز سیرپ - اس شربت میں حسب ذیل ادویات
 موجود ہیں -

GLYCEROPHOSPHATES SYRUP

گلی ہرو فاسفائیڈ آف آرٹن
 گلی ہرو فاسفائیڈ آف میاگنٹا نیر
 گلی ہرو فاسفائیڈ آف کوئیٹن
 گلی ہرو فاسفائیڈ آف اسٹرکین
 گلی ہرو فاسفائیڈ آف کیا بیٹم
 گلی ہرو فاسفائیڈ آف سوڈیم
 گلی ہرو فاسفائیڈ آف پوٹاشیم
 گلی ہرو فاسفائیڈز سیرپ (ہکسلی) - مترادف نزدیکی گریپ گلی ہرو فاسفائیڈز
 گلی ہرو فاسفائیڈز سیرپ (ہکسلی) - مترادف نزدیکی گریپ گلی ہرو فاسفائیڈز

GLYCEROPHOSPHATES SYRUP (HUXLEY)

اسی ڈس کھسلی پر اس شربت کے ہر ایک سیال ڈرامہ میں حسب ذیل دویات
موجود ہیں۔

۴ گریں	گلی سٹرو فاسفیٹ آف لائیم
۴ گریں	گلی سٹرو فاسفیٹ آف سوڈیم
۴ گریں	گلی سٹرو فاسفیٹ آف پوٹاشیم
۴ گریں	گلی سٹرو فاسفیٹ آف میگنیشیم
۴ گریں	گلی سٹرو فاسفیٹ آف آرن
۱/۲ گریں	گلی سٹرو فاسفیٹ آف اسٹریکٹن

اس میں بجائے شربت گلی سٹرو فاسفیٹ ملا یا گیا ہے۔ اسکو بطور مقوی اعصاب
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک چاء کا چمچ دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ ہوتوڑے سے
پانی میں ملا کر قبل از غذا استعمال کریں۔

گلی سٹرو فاسفیٹس کمپونڈ۔ اسکے ہر ایک اونس میں حسب ذیل دویات

موجود ہیں۔

GLYCOEROPHOSPHATES CO

۱۶ گریں	سوڈیم گلی سٹرو فاسفیٹس
۸ گریں	کیا لائیم گلی سٹرو فاسفیٹ
۱/۲ گریں	آرن گلی سٹرو فاسفیٹ

میاٹنیز گلیسر و فاسیفٹ
 کوی ہین گلیسر و فاسیفٹ
 اسٹرکن گلیسر و فاسیفٹ
 گلیسرول آف اربن کمپونڈ - یہ ایک قسم کا سڈنیو مسکن اور مخدر
 بلغم سے جسکے ہر ایک سیال
 GLYCEROLE OF YERBINE CO
 اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ارباسٹا
 لکوس روٹ
 گرنڈے یا
 واسلڈ جری
 پوٹاسیم بروم
 پامین مار
 سیانی سلک آئند
 گلیسری خم لیا کٹو کاربالیکم - اس مرکب کے تین اقسام ہیں -

GLYCERINUM LACTOCARBOLICUM

مینسٹر کاربالک آسڈ
 لیاٹک آسڈ
 اچ ڈرام
 ۲ ۱/۲ ڈرام

۵ پونڈ ڈرام	گلی سیرن
۲ ۱/۲ ڈرام	منبر (۱۲) فینال دکا ربالک آسٹہ
۵ ڈرام	لیا کنگ آسٹہ
۲۵ ڈرام	گلی سیرن
۶ ۱/۲ ڈرام	منبر (۳) فینال دکا ربالک آسٹہ
۱۷ ۱/۲ ڈرام	لیا کنگ آسٹہ
۲۵ ڈرام	گلی سیرن
	جلد پر لگاتے ہیں۔

مترادف: آکسی فینیل گلی کو کال۔

گلی سیرن - GLYCIN

ایک قسم کا دسے۔ دو۔ دو پر ہے جسکو فوٹو گرافی میں استعمال کرتے ہیں۔

گلی فو کال۔ کمپونڈ سرب فاسفیٹ کا تجارتی نام ہے جس میں گلی سیر فاسفیٹ

آف کیاں تیم گلی سیر فاسفیٹ آف سوڈیم

GLYPHOCAL

گلی سیر فاسفیٹ آف پوٹاشیم گلی سیر فاسفیٹ آف میاگنیشیم تیم گلی سیر فاسفیٹ

آف آئرن ہیں اور دیاش ٹیز موجد ہے۔ اسکے علاوہ اس شربت میں مالیٹ

اکٹر لکٹ ہی موگلوہن بھی ملا یا سوافر وخت ہوتا ہے۔ اس شربت کو نیورائس

تھے نیابرائٹس ڈیزیز کھور و سہراور نیورال جیاد جسمی درہا میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۲ ڈرام تک -

گلی کائی اولن - یہ ایک قسم کی پٹس ہے جس میں کائی اولن اور گلیکین موجود ہے -

GLYKAOLIN

گلی کو تھائی مولن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو ناک - گلے شکم -

GLYCO THYMOLINE

اسما، رحم اور اندام نہانی کے کھنار میں استعمال کرتے ہیں - بیان کیا جاتا ہے - کہ اس میں حرب فیل دیات موجود ہیں -

۴۴ گرین	سوڈیم
۴۴ گرین	بورک آسڈ
۴۴ گرین	پیزائین
۳۳.۲ گرین	سیالی سلک آسڈ
۳۳.۱ گرین	یو کالینٹال
۱۱.۷ گرین	تھائی مولن
۲.۵ گرین	بی ٹیو لائٹا
۲.۵ گرین	نسٹیل
۱۱.۷ گرین	پائی نس بی ملو
سفوفت	گلی سٹرن اور محلات

ڈاکٹر کوچ صاحب کے کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہیں۔ کہ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

پوٹاسیم کاربونیٹ - سوڈیم بنزوئٹ - سوڈیم سیالی سیلیٹ - بورا کس -
تہائی مال بنتھال گلیسرین - الکحل -

گلی کوٹن کیپونڈ - اسکے ہر دو چار کے چھپے میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GLYCOTINE CO

گلی ہنزوفانیٹ آف لائیم	۴۴ گرین
گلی ہنزوفانیٹ آف سوڈیم	۴۴ گرین
گلی ہنزوفانیٹ آف میاگنانیز	۴۴ گرین
گلی ہنزوفانیٹ آف اسٹرکٹین	۴۴ گرین

گلی کو جرن - یہ ایک قسم کا کاربونیٹ لائیم یعنی حیوانی نشاستہ جو جانوروں کے گوشت خون جگر

GLYCOGEN

اور اسکے علاوہ خمیر میں موجود ہے۔ فرانس کے ایک ڈاکٹر نے اسکو دوا کے استعمال کیا ہے۔ سفید رنگ بے بو اور بے مزہ پانی میں حل ہونے والا سفوف الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ کیا لکٹ سٹیا۔ میوہ کیو لو منزوریو اس تھے میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - بچے سے ۱۰۰۰ گرین تک۔

گلی کو جینال - زرد رنگ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ اکھل میں حل

نہیں ہوتا ہے۔ بطور نانک (مقوی) اور

GLYCOGENAL

بیاک ٹی سائیڈ (میت جراثیم) متعدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ ۱/۲ سے ۱۶ ۱/۲ گرین تک دن میں ۲ مرتبہ اندرونی

استعمال کریں اور بطور زیر جلد پچہ گرین تک -

گلی کورونک اسڈ - گاڑھی لگدی شکر کو جلانے سے بنتی ہے

۱۲ ۱/۲ ڈرامہ یا ۱۶ ۱/۲ سیال

GLYCURONIC ACID

ادس پانی میں حل کر کے سوڈیم کاربونیٹ سے نیوٹرل یعنی معتدل کر کے

بذریعہ حقنہ وہ ذیابیطس جکے ساتھ سل بھی ہوا استعمال کرتے ہیں۔

گلی کوزون - بے رنگ گاڑھا سیال جس میں گلی سہرن اور بمقدار

زائد اوزون موجود ہے۔

GLYCOZONE

مقدار خوراک - ۶۸ منم سے ۱۰۲ منم تک۔ ڈس پیپسیا (بد ہضمی) میں

بہتر اس پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

گلی کوسال - مترادف - گلی سہرن سیالی سٹائڈ ۱۶ سیالی سٹائڈ

گلی سہرن ایسڈ

GLYCOSAL

سفید چمکدار سفوف جو ۶۷ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ گرم

پانی میں فوراً حل ہوتا ہے۔ مگر ٹھنڈے پانی میں ایک فی صدی سے زیادہ

مل نہین ہوتا ہے۔ کلوزو فارم اور ایٹھرین کم حل ہوتا ہے۔ الکا لائیڈز
اور کاربونیٹس کے ملنے سے اسکے اجزائیں فرق ہوتے ہیں۔ سیالی سلک گنڈ اور
یالی سلکس کے عوض میں استعمال کرتے ہیں بطور مرمہ سے ۱۰ فیصدی استعمال کو یوں
مقدار خوراک ۔۔ ۳۰ سے ۶۰ گریں تک ۔
گلی کو سال وال ۔ مترادف ۔ انجی ڈیا بے ٹیکم ۔

GLYCOSALVAL

گلی کو فارمال ۔ گلی سرین جس میں فارمال ڈی ہائیڈ موجود ہے۔ بطور
اسی ٹینک (نرل الفوٹ) اور
ڈس این فکٹسٹ (دافع سم وبائی) استعمال کرتے ہیں
گلی کو فی ہن ۔ سیاکارن کا دوسرا
GLYKOPHENIN

نام ہے۔
گلی کو کال پیارافنی ڈن ہائیڈرو کلورڈ ۔ مترادف ۔
GLYCOCOLL PARAPHENETIDIN فی نو کال

ہائیڈرو کلورڈ
گلی کو ہیرائین ۔ گلی سرین کا سولہوشن جس میں پیرین ہیرائین وائیٹ
پائین بارک ایسویہ ہائی پو فاسفائیٹ
GLYCO HEROIN
اور بالسم ملو موجود ہے ریشش کے مژمن امراض بیان کافی ہیں ہل اور کھانسی

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - جو انون کے لئے ایک چار کا چمچ ۱۰ سال کے بچوں کیلئے
 ۱/۲ سے ۱/۴ چار کا چمچ ۳ سال بچوں کے لئے ۵ سے ۱۰ قطرے تک۔

گوٹن - GOUTIN سوڈیم آن ہیڈرو پٹی لینٹین ٹریٹ کا دوسرا

نام ہے۔

گوڈروسال - یہ ایک قسم کا ویاژولی سنٹ (ملاحظہ ہو بیان) ہے
 جس میں ۲۵ فی صدی تائرسینے قطر ان معدنی

GOUDROSOL

موجود ہے۔

گوڈمی رین - پیوٹنیٹ آف آرگن اور میاگنائیز کا سولہوشن ہے جس میں
 حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GUDERIN

۱۴ فی صدی

آرگن

۱۱ فی صدی

میاگنائیز

۵۳ فی صدی

البیومین

۵ فی صدی

شکر

۱۰ فی صدی

دائین

کلی مہین اور اردو میاگنائیز (افادہ) حسب ضرورت۔

گورٹ - GORIT زرد رنگ سفوف پانی میں کم حل ہوتا ہے

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳۳ گریں بطور کیا پس ۱۰ دن میں ۳۴ یا ۱۰ مرتبہ استعمال کریں۔ ہونگ کاف (کالی کہا سنی) میں بطور ان ہے لیٹن یا اسپرے (ا بشار) ۳۴ حصے روغن زیتون ملا کر استعمال کریں۔

گونا پپسین - دافع سوزاک انگلشن ہے جس میں پپسین بوزک آئینہ ان فیوژن آف کریں برہی اور پانی موجود ہے۔

GONAPEPSIN

گونورال - مترادف سیان ٹالال۔

GONOROL دو اتش روغن صندل ہے۔ بے رنگ شفاف روغن

سیال جبین خفیف سی صندل کی بو آتی ہے۔ ۵ انسٹی گریڈ کی حرارت پر اسکا وزن ۷۹.۰ سے ۸۰.۰ تک ہوتا ہے۔ ۳۰.۳ سے ۳۰.۶ انسٹی گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہے۔ ۳ حصے ۷۰ فی صدی الکحل میں حل ہوتا ہے۔ نسبت روغن صندل یہ زود مضم اور موثر ہے۔

گونوسان - مترادف - کاؤ اسٹیل۔

GONOSAN بے رنگ شفاف روغن سیال جبین اکثر اکثر

آنت کاؤا کاؤ اور روغن صندل موجود ہے اس میں بہت ہی خوشبو ہے۔ الکحل اسپرے کاؤ و فارم میں حل ہو جاتا ہے۔ سوزاک میں بطور کیا پس استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ پیسے سے ۱ پیسے تک -

گونو گلوبولی - یہ ایک قسم کا فزرجہ ہے جس میں ۳ گرین اسٹری لائٹڈ
کی ہوئی شکر اور ۳ گرین زائی مین موجود ہے۔

GONOGLOBULI

گومی اسے پی رال - مترادف - پانی پر اسے ڈال گومی اسے کوئیٹ

GUAIACIFRAL

گومی اسے تھال - مترادف - اسی تھال کال -

GUAIATHOL

گومی اسے ٹانک - گومی اسے کال - کرپو سوٹ - گومی ٹانک
اور ہائی پوناسفا ٹینس کا مرکب ہے -

GUAIATONIC

گومی اسے ٹیانن - مترادف - گومی اسے کال ٹیانوسینا مالی لیٹ -

باریک سفوف جو پانی اور دوسرے

GUAIATANNIN

مخللات میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اکالیز میں حل کرنے سے زرد مائل بہ سرخ رنگ
عرق ہوتا ہے۔ بہر محو ضات شریک کرنے سے ہتہ نشین ہوتا ہے۔ بطور گولی
استعمال کرتے ہیں۔ ہر ایک گولی میں ۲۵ گرین دو اند کو موجود ہے -

گومی اسے سیل - مترادف - کیا لیم - گومی اسے کال آرہو سلفوٹ

بہورازنگ سفوف پانی اور الکحل میں

GUAIACYL

نہر اعلیٰ ہوتا ہے۔ اسکے مانی ہو لیوشن کا نفیسی رنگ ہوتا ہے۔ زیر جلد بطور

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۸ ۛ سے ۲۵ ۛ منم تک ۵ فی صدی کا سولوشن

پیکاری کریں۔ ۴ سے ۸ منٹ تک بے حس رہتی ہے۔

گومی اسے سینا مال۔ مترادف۔ ڈائی انجیل گلی کو کال ۛ گوی احوکا

ہیڈروکلورو۔

GUAIASANOL

سفید نشور ناقلمین جو ۴ اسٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل ہوتے

ہیں بطور اعلیٰ شیٹنگ (فریل عفونت)، دافع عفونت اور مخدر استعمال کرتے ہیں

اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی۔ سم نہ ہونے کی وجہ سے اسکی خوراک کو

بدترج زیادہ کر سکتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۵ سے ۴۵ گرم تک دن میں کئی مرتبہ زیر جلد ۵۴ گرم کریں

ایک ڈرام تک استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰ سے ۲۰ فی صدی کا سولوشن بنا کر اوزنیا

(بخزالائف)، اسٹوے مالی ہٹن (سوزش دہن) شہس ٹائی ہٹن (سوزش شیانہ)

اور آلشیر زمین استعمال کرتے ہیں۔

گومی اسے سی ہٹن۔ مترادف۔ سوڈیم پائی رُو کیا لی کن مولو اسی۔

سفید بے بو چمکدار سفوف جو ۱۳۰ سے

GUAIACETIN

۴۱ اسٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۴۰ سے ۵۰ اسٹنی گریڈ

کی حرارت پر متفرق ہوتا ہیریل میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین - ایک کو ۵ حصے پانی ملا کر بطور سولوشن استعمال کرتے ہیں۔

گوئی اسے فارم - مترادف - جٹو فارم -

فارم ال ڈی ہنڈ گوئی اسے کال ہے جبکہ

GUATAFORM

سینڈ چکڈ اسٹوف ہے جسکی بویا بلا کے موافق ہے۔ الکحل اور انکالیز میں حل پانی اور ایتھر میں حل نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۴ سے ۵ گرین تک - پیموزی ٹیو برکیو لوٹریٹائی فائیڈ میٹر میں استعمال کرتے ہیں۔

گوئی اسے کال - لکڑی کے کریوسوٹ کو مقطر کرنے سے یہ بنتا ہے بے رنگ روغنی سیال جسکے چکھنے سے

GUALACOL

تلبن ہوتی ہے۔ ایک کو ۵ حصے پانی میں حل اور الکحل ایتھر کی مہر اور روغنیات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اسکا وزن متناسبہ ۱۴۳۱ ہے۔ یہ دوائی ٹپیکا

(مزلی الفونٹ) اور دافع عفونت ہے اسلئے اسکو بجائے کریوسوٹ - سل میں اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت کریوسوٹ زود ہضم ہے۔ مگر انٹی ٹپیکا

(مزلی الفونٹ) طاقت میں کم ہے۔ اسکو روغن بادام میں حل کر کے جیلٹن کے کیا پیمیز میں ایک سے ۵ منم ہر کے دیتے ہیں۔ کاڈیوٹور آئیل کے ساتھ یہ اکثر ملا کر دیا جاتا ہے۔ اسکی گولیاں بنانا منظور ہو تو صابون یا مکھی کے سفوف

کے ہمراہ بناوین۔ اسکو بطور انٹی بائی ٹیکسٹ (دافع حرارت) بھی استعمال کرتے ہیں۔
 فیناسٹین اور ٹوڈائیم سنیام، پلیسٹ کے مانند یہ بھی بخار کی حرارت کو کم کرتا ہے۔
 ایک کوہ یا۔ جسے روغن یا لیا نوہن کے ساتھ ملا کر وجع، غاصل، آرکائیٹس، رتھیہ
 کی سوزش، اور نیورال جیا (عصبی درد)، مین بیرولی استعمال کرتے ہیں۔ ۵ فی صدی کا
 سولیوشن روغن زیتون، مین بنا کر سل مین زیر جلد اور جگرے مین بھکاری کرتے ہیں۔
 زیر جلد استعمال کرنے سے بعض وقت تشنج ہوتا ہے۔ اسلئے اسکو اندرونی
 ہی استعمال کریں۔

مقدار خوراک۔ ایک سے ۵ منیم تک۔

اسکے حسب ذیل مرکبات مین۔

سٹیپیرا گوئی اسے کال۔

گوئی اسے کال

الکحل

گلی سہن

آئیل سنہن

پانی

نمبر (۲) ڈیوینڈز انجکشن

گوئی اسے کال

۱۰ منیم

۲۰ منیم

۳۰ منیم

ایک منیم

ایک ولس

۵ حصے

ایک حصہ

آئی او ڈیٹ

۱۰ حصہ

پوٹاشیم آئی او ڈیٹ

۱۰۰ حصہ

روغن زیتون (اسٹری لائزڈ کیا ہوا)

پلی موزی تہائی سہڑ میں اسکی جلدی پچکاری کرتے ہیں
نمبر (۳) سے برگوی اسے کال کیونڈ -

۲ حصہ

گوئی اسے کال

۲ حصہ

ٹیسے میں

ایک حصہ

سینہاں

ایک حصہ

تہائی مال

۳ حصہ

اسپرٹ آئی کلوروفارم

۵ یا ۱۰ انٹیم ان سپر لڑا لہ شوم، میں ڈال کر سل کے بیمار کو سنگھاوین -
گوئی اسے کال کی اور ایک شتم ہے جسکے قلمیں ہوتے ہیں جبکو بذریعہ حل و عقد کیا
بناتے ہیں - بہت سیال گوئی اسے کال یہ کم استعمال کیا جاتا ہے -
مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک -

گوئی اسے کال آئی او ڈیٹ و فارم - اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں -

GUAIACOL IODOFORM

۴ حصہ

گوئی اسے کال

آئی او ڈو فائرم ایک حصہ

روغن بادام ایک حصہ

ٹیوبرکینولونہز اور بٹورسی (ذات الجنب) میں زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔

گوئی اسے کال اسی ٹیٹ - مترادف - یو کال -

GUAIACOL ACETATE

گوئی اسے کال ایتھی لی ٹیٹ - مترادف - ایتھل ڈالی گوئی

اسے کولیٹ -

GUAIACOL ETHYLENATE

چمکدار سوئی کے مانند قلمیں جو ۱۳ سے ۳۹ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گداحت

اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ مگر گرم پانی میں کم سیل میں استعمال کرتے ہیں -

گوئی اسے کال کے مرکبات کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۵ اگرین تک - دن میں ۲ مرتبہ -

گوئی اسے کال بنروٹ - مترادف - بنروٹ سال -

GUAIACOL BENZOAT

گوئی اسے کال - پائی پراسے ڈن - مترادف - پائی پراسے ڈن

گوئی اسے کولیٹ -

GUAIACOL PIPERIDIN

گوئی اسے کال - پیر ڈالی نامین - گوئی اسے کال اور پیر ڈالی

نامین کا مرکب ہے

GUAIACOL PERDYNAMIN

جس میں ۵ فی صدی پوٹاشیم سلفو گوی اے کو لیٹ موجود ہے۔

گوئی اے کال ٹیا نو سینا مائی لیٹ مترادف۔ گوئی اے ٹیا بن

GUAIACOL TANNO CINNAMYLATE

گوئی اے کال سافو نیٹ آف پوٹاشیم۔ ملاحظہ ہو بیان۔ ہیپو کال۔

GUAIACOL SULPHONATE OF POTASSIUM

گوئی اے کال سوما ٹوز۔ مترادف۔ گوئی اے کوز۔

GUAIACOL SOMATOSE

گوئی اے کال سیالال۔ مترادف۔ گوئی اے کال

سیالی سیٹ۔

GUAIACOL SALOL

نوڈیم سیالی سیٹ اور نوڈیم گوئی اے کو لیٹ پر فاسفورس کسی کلورڈ۔
کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید پگھلا رہے مزہ سفوف جس میں سیالال کی سی بو
آتی ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے مگر مکمل اٹیخا اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا ہے
۱۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور انٹی سٹیک (دفر لی سفوف)،
اور انٹی رومیاٹک (دافع وجع مفاصل)، استعمال کرتے ہیں۔ سیل کے اسہال۔
پیش مرارزش غذا کی کمی کے سبب سے قواسے جسمانیہ کا باطل ہونا، اور عیشہ
میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین۔

گوئی اے کال سیالی سلیٹ - مترادف - گوئی اے کال

سیالال -

GUAIACOL SALICYLATE

گوئی اے کال سپنایٹ - مترادف - انسٹانی راکال -

GUAIACOL CINNAMATE

گوئی اے کال فانسفایٹ - مترادف - گوئی اے کال فانسفال -

سفید سفوف - پانی کلور فورم

GUAIACOL PHOSPHITE

گلی سرین لسی ٹون اور غلیظ روغنیات میں حل اور ۵ سے ۱۰ گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ فیرک کلورم دہلانے سے اس کا سولیشن کمرنگ ہو جاتا ہے۔
ٹیوبرکولیوسس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ گریڈ تک۔

گوئی اے کال فانسفال - مترادف - گوئی اے کال فانسفایٹ

GUAIACOL PHOSPHOL

گوئی اے کال فاسیفٹ - فانسفورس اکسی کلورڈ کا اتر گوئی کال

سوڈیم پر ڈالنے سے بنتا

GUAIACOL PHOSPHATE

ہی سفید چکدار سفوف - گلیکل کلور و فارم اور اسی ٹون میں حل ہوتا ہے۔ مگر پانی میں نہیں۔ ۸۰ گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بعض گوئی کال سل اور ٹائی فاسیفٹ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گرین تک -
گوئی اسے کال کاربونیٹ - مترادف - ڈیو اوٹال -

GUAIACOL CARBONATE

گوئی اسے کال کاربونیٹ کمپونڈ - نرم حل ہونے والے کیلکس
جسے ہر ایک مین حسب ذیل

GUAIACOL CARBONATE CO.

ادویات موجود ہیں -

گوئی اسے کال کاربونیٹ	۱/۲ گرین
کیاٹیم ہائی پوفاسٹ	۱/۲ گرین
اکتھیل	۱/۲ گرین
اسٹران شیم آرسی نائیٹ	۱/۲ گرین

مع ادویہ ہنسم

الیو ایل

مقدار خوراک - ایک سے ۲ کیاٹیک ابتدائی پیو برکیو لوسزاور
کراکب نیومونیا (فرمن ذات الریه) میں استعمال کرتے ہیں -

گوئی اسے کال - کاکو ڈوالی لیٹ - مترادف - کاکو ڈوالی لیا کال -

سفیدی کو جذب کرنے والا سفوف

GUAIACOL CACODYLATE

۲۰ حصہ بانی مین حل ہوتا ہے - مکمل گلی مین اور غلیظ روغنیات میں فوری حل
ہو جاتا ہے - سولر نائیٹ ملانے سے سیاہی مائل کی قدر بہورارنگ تھین

ہوتا ہے مگر بعد ہوتوڑی دیر کے بہورے رنگ کا ہتہ نشین ہو جاتا ہے۔ گرم کرنے سے پھر ہتہ نشین حل ہوتا ہے۔

ہائی پوکلورائٹ ملانے سے سرخ رنگ کا ہتہ نشین ہوتا ہے۔ یوٹرکیو لوسز میں روغنی سویلوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ایک گرین تک۔

گوئی اسے کال۔ کیا مفوریٹ۔ مترادف۔ گوئی اسے کیا مفال۔

GUAIACOL CAMPHORATE

گوئی اسے کال۔ گلی سیرل ایسٹر۔ مترادف۔ گوئی اسے مر۔

GUAIACOL GLYCERYL ESTER

گوئی اسے کال ویالی ریٹ۔ مترادف۔ جیوسوٹ۔

GUAIACOL VALERATE

گوئی اسے کوز۔ مترادف۔ گوئی اسے کال سوماٹوز۔

سیال سوماٹوز ہے جس میں ۵ فی صدی

GUAIACOSE

لیا سیم کوئی اسے کال سلفونیٹ۔ موجود ہے۔ گہرا بہوراز رنگ خوشبودار سیال پانی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ ہل کے بیماروں کو بطور غذا دیتے ہیں۔ یہ پرورش کنندہ بھی ہے اور دافع سل بھی ہے۔

کافور اور

GUAIACOLOID

گوئی اسے کولائیڈ۔

گوئی اسے کال کامرکب ہے۔ جزا ہی کے وقت ہاتھوں کو لگا کر دستکاری لینے
اپریشن کر سکتے ہیں۔

گوئی اسے۔ کون۔ مترادف۔ کوئی ہن گوئی اسے کال بانی سلفوئٹ۔
GUAIAQUIN
زرد رنگ اور تلخ سفوف جس میں ۱۳۶، ۱۶۱ فیصد

کوئی ہن اور ۳۴، ۲۳ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے۔ بطور انٹی پریاڈکٹ
(دافع امراض نوبی)، اور انٹیشی ٹی ٹنل انٹی پٹنگ (مزیل عفونت اعمار) استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۴ سے ۹۰ گرین تک۔

گوئی اسے کوئی نال۔ مترادف۔ کوئی ہن ڈائی بروڈم گوئی سے کوئیٹ۔
GUAIAQUINOL
زرد رنگ منشور ناقصین پانی میں حل ہوتے ہیں

بطور دافع بیوٹرکیو لوسہ اور انٹی بائی ریٹک (دافع حواریت) استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۱۷ سے ۱۹۰ گرین تک۔

گوئی اسے کیا مفال۔ مترادف۔ گاکیا مفال۔ گوئی اسے کال
کیا مفریٹ۔
GUAIACAMPHAL

گوئی اسے کال اور کیا مفرزک آئند کامرکب ہے بے رنگ قلعین یا سفید
اور سببے مرسفوف بانی میں حل نہیں ہوتا اور اکھل اور کلوروفارم میں حل ہو جاتا
ہے۔ سل کے اسہال اور سل میں جو راتوں کو پسینہ نکلتا ہے اس میں استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

گوی اے لین - بنزواک ہیتی لین ڈائی گوی اے کان کا ایسٹریہ
GUAYALIN جو فارہک آلڈنی ہیڈ کا گیانس ذیل کے مرکب

مین گذارنے سے بنتا ہے۔

بنزواک آسٹڈ - گوی اے کان - فانسورس آنسی کلوزڈ۔

سبز مال کی قدر ہو وارانگ سفوف - گوی اے کان کی طرح اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

گوی اے مر - مترادف - اوری سان ۶ اوری سال ۶ گوی اے کان
گلینسل ایسٹریہ GUAIAMAR

سفید چکدار سفوف جو ہر مینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔

بالی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل یا تھیر کلوزو فارم اور گلی سٹرن مین بخوبی حل ہو جاتا ہے
ٹائی فائیو سٹائیٹس (سوزش مثانہ) اور تھائی سٹریٹس، مین بطور اینٹین
آئی سٹینک و مزل عفونت امعاء استعمال کرتے ہیں۔ آئی کیو لڑ جیٹرم جو
مجمع مفاصل، اور آتشک مین بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۵ اگرین تک۔

گوی اے نی ڈین ٹرائی فی ٹل - یہ ایک قسم کا آئی سٹینک

GUANIDIN. TRIPHENYL

(منہل العفونت) ہے جو الکحل اور ایتھرمین حل ہوتا ہے۔ ۳۳ اینٹی گرمیڈ کی حرارت پر گدخت ہوتا ہے۔

گیارن ٹال - بیضہ مرغ کو محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں جس میں جلا ہوا چونا شریک ہے۔

GARANTOL

گیارن ٹوز - GARANTOSE سیاکازن کا دوسرا نام ہے۔

گیاسٹرن ڈیٹا جیٹوٹیا بلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GASTRIN DIGESTIVE TABLETS

ایک حصہ

چار گول

ایک حصہ

کیا سکیرا سگریڈ ابارک

ایک حصہ

گمنیہ نیم کاربونیٹ

گیاسٹرو - اسٹیٹین - آڈری ناہن کا الکحل سے بنایا ہوا سولیوشن ہے

GASTROSTENIN

گیاسٹروسال - سپن آسٹڈ البیومین کا الکسر ہے جسکے ہر احصے میں ایک حصہ پین اور ایک حصہ آسٹڈ البیومین موجود ہے۔

GASTROSOL

مقدار خوراک - ۳ پیگہ گرین سے ۷ پیگہ گرین تک دن میں ۳ مرتبہ۔

گیاسٹروفان - یہ ایک قسم کا ہضم اور شقی مرکب ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GASTROPHAN

ٹنگچر آف کواستشیا۔ ٹنگچر کارڈیم کپیوٹ۔ ٹنگچر آرچ۔ ٹنگچر آف گیلابن گال۔ ٹنگچر اینس۔
آئیل آف آرچ۔

گیاس ٹری سن۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

GASTRICIN

ایک فیصدی	امویم کاربونیت
ایک فیصدی	امویم کلورڈ
۶ فیصدی	کریوٹ مارٹار
۲ فیصدی	روشل سالٹ
۵ فیصدی	کرابر آئیز
۳ فیصدی	کاربونٹ آف میگنیزیم
۱۰ فیصدی	سٹریٹ آف میگنیزیم
۵ فیصدی	لیاکٹٹ آف میگنیزیم
۳ فیصدی	سوڈیم کلورڈ
۳ فیصدی	سوڈیم سلفیٹ
۶ فیصدی	سوڈیم بالی کاربونٹ

گیاس ٹری سن۔ شفاف بافرہ پین کا سولیوشن ہے۔ جو کتون کے
پینک جیس سے بنایا جاتا ہے۔

GASTERIN

باب لام

لائی تہال - یہ ایک قسم کا آئنی سینٹیک (مزیل عفونت) سولیوشن ہے جس میں پوکا لپٹاں، مہائی مال، آئیل آف وٹنٹر گرین اور بوزک آسٹڈ موجود ہے۔

LYTHOL

لائی ٹرال - بے ضرر لائی سال کا عوصن ہے جس میں ۲۰ فی صدی بیٹائیٹ فٹال کاسولیوشن جو الکالک پوائسن سوپ میں بنایا گیا ہے۔

LYTROL

لائی سارجن - کالائیڈل سڈر ہے جس میں ۶۰ فی صدی نقرہ موجود ہے۔ نیلے ٹکڑی جو بانی میں حل ہوتے ہیں اس کا سولیوشن ہوا میں قائم رہتا ہے۔

LYSARGIN

گر رومشنی میں متغیر ہوتا ہے یہ جلد میں جلد نفوذ کرتا ہے۔ اس کو بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔ وریدوں میں پچکاری کرنے سے اس کا اثر جلد ہوتا ہے۔ بہ نسبت زیر جلد استعمال کرنے سے یوزاک میں پے سے ایک فی صدی کا سولیوشن مفید ہے۔

لائی سال - یہ ایک قسم کا آئنی سینٹیک (مزیل عفونت) ہے جو کرنی سالزا اور الکالی کا مرکب ہے۔ ۲۰ درجہ کی حرارت پر کہوتا ہے۔

LYSOL

بہورازنگ روغنی سیال جو بانی الکحل کلوروفارم، یٹرن، بنزال اور گلیسرین میں مل جاتا ہے۔ بہت ہی عمدہ ڈس اینفیکٹنٹ (دافع سم دہائی) ہے۔ ایک سے

سوفی مدی کا سولوشن ہاتھوں کو ڈھس آن فکٹ دو دفعہ سم وانی کرنے کے لئے اور ہر سے
 مانی مدی کا سولوشن جراحی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے استعمال
 کرتے ہیں۔

لائی سال پلز۔ شکر اندوہ گولیان میں جس میں آئرن اور ایلپ گرین لائی سال
 موجود ہے۔ بطور مشقی اور ہاضمہ استعمال کرتے

LYSOL PILLS

میں کلوروسنزین بھی مفید ہے۔

لائی سال لائی سوفارم۔ ۵ حصے لائی سال اور ایک حصہ لائی سوفارم کا
 مرکب ہے۔

LYSOL LYSOFORM

لائی سان۔ فارمال ڈی ہیڈ اور ٹرینیز کا مصد ہے پانی بکسین اور الکحل میں مل
 ہوتا ہے۔ جراحی اوزارات کو اسٹری لائزڈ کرنے کے لئے

LYSAN

استعمال کرتے ہیں۔

لائی سلفال۔ لائی سال حسین ۱۰ فیصدی سلفر ملا یا گیا ہے۔ سیاہ مرہم کے
 مانند لگی جبکہ جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

LYSULFOL

لائی سوپاسٹ۔ اس میں سب ذیل دوا
 موجود ہیں۔

LYSOPAST

۹۰ حصے

لائی سال

۱۰ حصے

نیوٹرل سوپ

لائی سو فارم۔ فارم آل ڈی ہیڈ کا صابونی سولوشن ہے جو ایا ۱۵ حصے
 LYSOFORM
 فارم آل ڈی ہیڈ (دھسنی گریڈ کی حرارت کا
 صب ذیل سولوشن میں ملانے سے بنتا ہے۔

۶۰ حصے

سافٹ مسونپ (نرم صابون)

۲۴ حصے

پانی

بے ضربے بواور کم قیمت قوی انٹی سپٹیک (مزیل عفونت) ہے یہ اس قدر قوی
 بیاکٹری سائیڈ (مست جراثیم) ہے جو ۲ سے ۵ فی صدی کا سولوشن موثر ہے
 یہ البیومن کو متفرق نہیں کرتا ہے۔ پانی اور الکحل میں بخوبی مل جاتا ہے۔ یہ جراحی کی وقت
 استعمال کرنے کے قابل ہے اور اوزاروں کو بھی ڈش این فلٹ (داخل سم دہائی)
 کرتے ہیں۔ ۵ فی صدی کا سولوشن ذیل کے نامی بیاسی لی یعنی جراثیم کو ۲۴ گھنٹہ
 میں نیست و نابود کر دیتا ہے۔

نمبر ۱، بیاسی لی۔ ٹائی فی۔ اب ڈوی نالی۔

نمبر ۲، بیاسی لی۔ کوئی۔ کم مینس۔

نمبر ۳، اسٹانی لوکا کس۔ پائی اوجی نیز آریس۔

۳ فی صدی کا سولوشن بیاسی لی انتھراکس کو ۲۴ گھنٹے میں برباد کر دیتا ہے۔

۲ فی صدی کا سولوشن عام طور سے استعمال کرتے ہیں ۴۰ سے ۵۰ ڈی گریڈ کا
 گرم پانی میں اس کا سولوشن بنا کر بطور انٹی سپٹیک (مزیل عفونت)

اندام نہانی رحم اور دامیل دہوتے ہیں۔ اس سولیوشن میں اور پانی ملا کے سوریا منہز قشف الجلد کا
لیکچس لکڑیا میں استعمال کرتے ہیں۔

ایسی ٹی گوین ۵ فی صدی کا مرہم جس میں ہتھوڑا سا کاربا لک آئینہ اور امونی اے ٹی
مرکبوری بھی ہوا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طاقت کے مرہم میں ہتھوڑا سا تنک آگسٹ ملا
اگر یا میں استعمال کرتے ہیں۔ ۲۵ سے ۵۰ فی صدی کا مرہم جو لیا نولن کے ساتھ
بنایا گیا ہو دوا اور ایلوپے شیا ارے ٹالینے دار القلب میں مفید ہے۔ ۱۰ فی صدی کا
مرہم سوریا منہز قشف الجلد میں لگاتے ہیں۔ ۵۰ فی صدی کا مرہم اور ۵۰ فی صدی ری رین
ملا کر سی بوریا لینے بغا میں استعمال کرتے ہیں۔ ۱۰ سے ۵۰ فی صدی کا مرہم گال آ
میں بنا کر بوا سیر میں استعمال کرتے ہیں جو پیپ پڑے ہوئے مقاموں کو صاف
کرتا ہے اور وہاں کے خون کو روکتا ہے۔ اسی طاقت کا سولیوشن بھی جانوروں
کے کاٹے ہوئے مقاموں اور بٹے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔
ہاتھوں کو ڈس ان فکٹ (دافع سم دبائی کرنے کے لئے ایک سے دو فی صدی کا
سولیوشن استعمال کرتے ہیں۔ جبوقت کہ ہاتھوں کو ملتے ہیں تو اس میں سے صابون
کا جاک بھی نکلتا ہے۔ اور بیاک ٹری سائڈ (میت جراثیم) اثر بھی کرتا ہے۔ مکانو فلو
ڈس ان فکٹ (دافع سم دبائی) کرنے اور ارازا بد بوا اور صاف کر کے لئے
بہت ہی عمدہ شے ہے جسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

پیشیت
لائی سو فارم موٹہ داش لچھ لائی سو فارم سے بنایا ہوا منہز دہوتے کا عرق لائی سو فارم

یعنی لائی سو فارم سے بنایا ہوا دانت صاف کرنے کا صناد ہے۔

لائی سو فارم تو تھ پاؤ ڈر یعنی لائی سو فارم سے بنایا ہوا منجن۔

لائی سو فارم ڈسٹنگ پاؤ ڈر یعنی لائی سو فارم سے بنایا ہوا ذردر جب کو بڈ سور (رخم بستر) پیپ پڑے ہوئے مقاموں اور آتشک کے زخموں میں چھڑکتے ہیں۔

لائی سو فارم ٹایولٹ سوپٹ لائی سو فارم سے بنایا ہوا صابون جو سنگار کے لئے کام آتا ہے۔

لائی سو فارم سپر زینٹی لائی سو فارم کا فرز جس میں آیل آف ہتھو بروما اور ۲ گرین لائی سو فارم موجود ہے۔

لائی سی ٹال - مترادف - ڈائی میٹیل پائی پر اسے زن ٹار ٹریٹ۔

LYCETOL سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں حل ہوتا ہے۔ ہمہ نشینی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ یورک آئند ڈیا تھے سبز کای بیش قیمت علاج ہے

لبوض پائی پر اسے زن استعمال کرتے ہیں۔ مرزمن نقرس اور وجع مفاصل مفین ثابت

ہوا ہے۔ اسکے استعمال سے معدہ میں کوئی فتور نہیں ہوتا ہے۔ اسکو زانڈک

کھلانے سے بیمار ہوا شت کر سکتا ہے۔ یہ الکالین کاربونیٹس کے ساتھ نقیض ہے۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک۔ زیادہ پانی میں حل کو کے یا اگر

ضرورت ہو تو شکر بھی ملا دین یا لمونیٹ یا سوڈہ وغیرہ میں استعمال

کرتے ہیں۔

لائی سی ڈن - مترادف - ایتی لین ایتی ٹل ڈیسن پمپٹیل گلی اکسالی ڈن -

LYSIDIN سرخ رنگ کی بکدار لگدی جوئی کو جذب کرتی ہے۔ اسے

اس کا ۵۰ فی صدی کی طاقت کا سولیوشن فروخت ہوتا ہے۔ یوزک آئینڈ کا بہت عمدہ محل ہے۔ بانی پر اسے زن سے بہتر بیان کیا جاتا ہے۔ گوٹ (نقرس) لی تہیا سز اور یوزک آئینڈ ڈیا سٹھے سز (خون میں یوزک آئینڈ کا زیادہ ہو جانا) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۲۵ منم تک زیادہ بانی میں ملا کر یا لیونیڈ یا سوڈہ میں شریک کر کے استعمال کرتے ہیں۔

لائیکر ارجن ٹامی نی - مترادف - ارجن ٹاہن -

LIQUOR ARGENTAMINI

لائیکر امونیا ارگوٹنی - بھورے رنگ کا سیال جسکے سرے ۱ منم

میں ۴-۱۶ گرین امونیم ارگوٹنی یہ LIQUOR AMMONIA ERGOTINI

موجود ہے۔ جو ہر بار ۵۴ گرین ارگوٹ سے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۰ منم تک۔

لائیکر انتھراکس انٹھراکس کمینوٹڈ - حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے

LIQUOR ANTHRACIS CO

نیزال

۲۰۰ حصے

الکحل

۲۰۰ حصے

باسمہ لاکر سلفوئری ناریشن اور سیالی سلک آئندہ تھوڑا سا شریک کرین بطور آئی سینٹیک
(منزل عفونت، استعمال کرتے ہیں۔)

لائیکر آئی سینٹیکس (دولک میاں)، یہ ایک قسم کا آئی سینٹیک (منزل عفونت)
سولوشن ہے

LIQUOR ANTISEPTICUS (VOLKMAN)

جسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

تہائی مال

ایک حصہ

الکحل

۱۰ حصے

بانی

۱۰۰ حصے

گلینین

۲۰۰ حصے

لائیکر بورو و بنزوئٹس۔ یہ ایک قسم کا منہ دھونے کا عرق ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

LIQUOR BORO BENZOATIS

یو کالپٹس۔ تہائی مال۔ بوراکس۔ پنڈوت آف سوڈا۔

لائیکر تہائی مال الکالی لٹس۔ یہ ایک قسم کا آئی سینٹیک (منزل عفونت)

اور دافع عفونت

LIQUOR THYMOL ALKALINUS

سولوشن ہے جسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

تہائی مال میں تہاں - یو کالیناں - سوڈیم بنزوٹ - بوراکس -

ناک اور گلے کے میوکس ممبرین (عابد راجپتی) کے کھار میں استعمال کرتے ہیں -
لائیکر تھیو فاسفی فی ہنی صدی پوٹاسیم گوی اسے کال سلفونیٹ کا

مکرب ہے حسین المایم اور

LIQUOR THIOPHOSPHINI

فاسفارک اسٹ موجود ہے -

مقدار خوراک - ایلیم سے ۲ ڈرام تک -

لائیکر ٹرائی ٹی ٹیسی - یہ ایک قسم کا سولوشن ہے جسکے ہر ایک ۷ انیمین

۲۶ گریں ٹرائی ٹی ٹیسی کم ری پنسز

LIQUOR TRITICI

موجود ہے -

مقدار خوراک - ایک سے ہم سیال ڈرام تک -

لائیکر ٹوٹنگی سیالی سیلاسٹس - مترادف - ٹوٹنگالین -

LIQUOR TONGI SALIOYLATUS

لائیکر سپیرامی نالین - سپیری ٹل گلائڈکائی رب ہے جس میں ۸ ۵

۵۰ فی صدی کلوری ٹون شریک کیا گیا

LIQUOR SUPRARENALIS

ہے ۷ انیم برابر ہیں ۵ اگرین تازے گلائڈس -

لائیکر سیالال کیوٹڈ - سیالال - روغن ہسان - روغن صندل اور

روغن کباب چینی کا مرکب ہے جسکو

LIQUOR SALOL CO.

سوزاک گلیٹ (مزمن سوزاک) اور سٹائیٹس (سوزش مثانہ) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ سے ۲۰ قطرے تک۔

لائیکر سیالی آئی او ڈو ڈیزینری میٹروپ پیٹریٹائی آئی او ڈو ڈیزینری

LIQUOR SALI IODIDES HENRY

لائیکر سیڈیشن - اس مرکب کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

LIQUOR SEDANS

۶۰ گرین

بلاک

۶۰ گرین

میڈر اسٹس

۳۰ گرین

جماکا ڈاگ وڈ

حسب ضرورت

آرومیٹائزڈ (افادیر)

اعتباس حیف اور سوزش جسم میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ایک چاء کے چمچ تک۔

لائیکر فارمال ڈی ہیڈ سیالپونالٹس - یہ مرکب حسب ذیل طریقے

سے بنایا جاتا ہے

LIQUOR FORMALDEHYD SOPONATUS

اولین ۲۰ حصے الکحل، ۱۰ حصے باہم ملا کر حسب ذیل ادویات کے مرکب میں ملا دیں۔

۲۶ حصے

پوٹاشیم لیڈ آکسائیڈ سولوشن

۴۴ حصے

فارمال ڈی ہیڈ

اسکے ۲ ڈرام مین ۲ قطرے لافنڈر آئیل شریک کرین ملائی سو فارم کے مانند یہ بھی
انٹی سبتک ہے۔

لائیکر فرائی ٹی - LIQUOR FERATINI مترادف -
فرائی ٹی -

لائیکر فرائی کیپونڈ - کیا سکو فرائی کا دوسرا نام ہے۔

LIQUOR FERRI CO.

لائیکر فرائی وی ٹیل لی ٹی - زردی بیضہ مرغ کا مرکب ہے جس میں
LIQUOR FERRI VITELLINI آئرن موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ
غذا اور ٹانگہ بومض کا ڈیور آئیل استعمال کرتے ہیں۔

لائیکر کارنس فرائی پیٹونا لٹس - مترادف - کارنی فرائل -

LIQUOR CARNIS FERRO PEPTONATI -

لائیکر لیان بہرای سیا پونی نالٹس - لیان بہرال -

LIQUOR LANTHRALI SAPONINATUS جس میں کوئل لایا ٹنگر -

موجود ہے۔ لائیکر کاربونس کے سے اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

لائیکر ہی می نوالینیومی نالٹس - مترادف - ہی مال نیو مین سولیشن -

LIQUOR HEMINO ALBUMINATUS

لائیکر یوٹے رنس - LIQUOR UTERANS اسکے ہر ایک

اولس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ہلاک ہا	۵۵ گرین
بلوکو ہاٹش	۲۸ گرین
ہماکا ڈاگ وڈ	۵۵ گرین
ہنڈراس ہٹش	۵۵ گرین
آزومیٹکس (افادیہ)	حسب ضرورت

بقاعدگی حیض میں استعمال کرتے ہیں۔

لایکریو کالپٹس کمپونڈ۔

متراوت۔

LIQUOR EUCALYPTUS CO

لانی کوپاسٹ۔ (۹۰ فی صدی لانی سال اور ۱۰ فی صدی نیوٹرل سوپ)

LYCOPAST موجود ہے۔

لانی کورن۔ لانی کورنس سے ڈیاٹاکا لائیڈ ہے۔ بے رنگ قلعین۔

LYCORIN بانی میں کم حل ہوتے ہیں۔ الکحل اور ایٹھر میں فوری حل

ہو جاتے ہیں۔ اسے ٹین کے مانند اس کے بھی خواص و فوائد ہیں۔

لانی گوسین۔ LYGOSIN متراوت۔ سوڈیم لانی گوسی نیٹ۔

سیالی ہل آئڈی ہیڈ اور اسی ٹون کا مصعد ہے۔ سبز رنگ قلعین جو ۱۶ حصے بانی میں حل ہوتے ہیں۔ اس کا سولوشن بنتا ہے وہ سرخ ہوتا ہے اور اس سولوشن کو

گرم کرنے سے اسکے اجزاء متفرق نہیں ہوتے ہیں۔ بھوسن نامی ٹیٹا آئی ہلور سوناٹین استعمال کئے گئے ہیں اور اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ اسکی زیادہ طاقت کا سولیشن استعمال کر سکتے ہیں۔ عموماً اسکا ۵ فی صدی کلسولیشن استعمال کیا جاتا ہے۔
لارچین۔ مترادف۔ پیروٹال پین ہلور ہلور پیروٹال ہیں۔

LARGIN چاندی اور البیومین کا مرکب ہے۔ حسین ۱۱ فی صدی فلزینک موجود ہے۔ اچھے پانی میں حل ہوتا ہے۔ کلی ہرن میں بھی بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ الکحل اور ایتھر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور اسٹیرنجینٹ (قابلین)، اور بیاک ٹری سائیڈ (میت جراثیم، سودا کا اور امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔ امراض چشم میں ایک ڈوا اور ۱۰ فی صدی کلسولیشن مفید ہے۔ اور انجکشن کے لئے پلے سے پلے فیصدی کلسولیشن استعمال کرتے ہیں۔

لاریٹن۔ بے بو اور بے مزہ زرد رنگ قلمیں پانی اور الکحل میں کم حل ہوتے ہیں۔
LORETIN اس میں ۳۶/۲۲ فی صدی آئی او ڈین موجود ہے۔ اسکو بھوسن آئی او ڈو فارم مرہم بنا کر یا خشک سفوف استعمال کرتے ہیں۔

لاریٹین۔ **LARICIN** مترادف۔ آگے رسی ہیں۔

لاری نال۔ **LAURENOL** حسب ذیل ادویات کا سولیشن ہے۔

البیومی آئی او ڈو کلوڑڈ۔ زنک سلفیٹ۔ کاپرسلفیٹ۔ بطور ٹین ان فلکٹینٹ (دافع سم وبائی)، استعمال کرتے ہیں۔

لاری نیت - LORENIT لاری نیت کے موافق اسکے بھی خواص
دوائے ہیں -

لازسے رین - پروبانسٹم - بورک اسٹڈ - ڈرمانال - چربی فینال
LAZARIN ذہک اکٹھا اور اکٹھل کا مرکب ہے -

لازیمی ما - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں سوڈیم کوئی نیت کا ڈس میاری
LAZYMA ٹراکسی کم ماس ٹریٹم اور سکونہ موجود ہے - سنگ مرارہ
کے علاج میں استعمال کرتے ہیں -

لامین - ایک قسم کا انکالاٹڈ ہے - جو لائی تم آلم سے نکالا جاتا ہے بطور
LAMINE حایس الدم استعمال کرتے ہیں -

لامولین - LAMOLEIN دل فیاٹ کا دوسرا نام ہے -

لاو وڈرما - طبی صابون ہے جسکو بطور پیار اسی ٹی سائڈر میت جراثیم کش
LAVODERMA استعمال کرتے ہیں - اس میں ۳۰ فی صدی مرکب
کیاڑی نیت موجود ہے -

لیپ ٹال - کوئی نو سال اسفیس آف پیپر نیت یو کا لپٹس اور اکٹھل کا سولیو
LYPTOL ہے جسکو بطور انٹی شپٹک (منزل العفونت) استعمال
کرتے ہیں -

لیپراسیٹرم - LEPTA SERUM ملاحظہ ہو بیان - لیپرو لہن -

لپ رن - گلیسرین کا ایلشن جو ٹیوبرکولیوس کے برابر ہے۔ بیاسی لی ہائین
LEPRINE کو پرورش کرنے سے بنتا ہے۔ جذام میں استعمال
کرتے ہیں۔ ۷۰ انٹرمیکریزیر جلد استعمال کریں۔

لپ رولین - یہ ایک مٹم کا انٹی ٹاکسن ہے جسکو جذام میں استعمال
LEPROLIN کرتے ہیں۔ شہر رنگون کے ایک دواساز نے تیار
کیا ہے۔ لپرابیاسی لی یعنی جذام کے جراثیم کو ۶ ہفتے تک بغیر نمک کے
شوربے میں پرورش کرتے ہیں۔ بعد ازاں اس سولیوشن کو پیا سیٹور فلٹر میں
چھان کر اس عرق کا دسواں حصہ رہے تک پکاتے ہیں۔ ٹیوبرکولیوس کی طرح
اسکی سبھی زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے حرارت زیادہ ہوتی
ہے اور نبض تیز ہو جاتی ہے۔ مگر چند دن پیکاری کرنے سے حرارت بھی کم ہو جاتی
اور نبض بھی براہِ راستی ہے اور مرض بھی زائل ہو جاتا ہے۔

لپ سن - زنک آکسی ہائیڈرو سلفو نیٹ اور ڈالی آئی اوڈو فینال
LEPSIN سوڈیم کا سولیوشن ہے۔ جسکو سوزاک میں استعمال
کرتے ہیں۔

لکوڈ - کسی ہی موگلوبین - مترادف - ہی مو سٹرم -
LIQUID OXY HEMOGLOBIN

لکوڈ - انٹی پائی ریٹک - یہ ایک مٹم کا انٹی پائی ریٹک (دافع حرارت)

اتال جے سکے رسکن اور اجاع اور انوڈامن رسکن الم ہے۔ جسکے ہر ایک
سیال ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فینا سٹین	ایک گرین
سیا لال	ایک گرین
کیا فین سٹرس	ایک گرین
انٹی فیرن	ایک گرین
ٹارٹارک اسڈ	ایک گرین
سودہ بانی کار بولنس	ایک گرین

اسکے استعمال سے قلب پرستی کم ہوتی ہے۔ ان فلوان زانیہ مونیہ (ذات الریہ)
در دہ شیفقہ ثانی فایڈ فیور۔ وجع مفاصل۔ نیورال جیا (عصبی درد) عرق النساء اور
لیجے گوردور دکر میں استعمال کرتے ہیں۔

لکوڈ پیپٹو نامیڈ۔ ہلکا بہورازنگ سیال جس کا وزن متناسب
۴۷۔۱ سے ۴۹۔۱ تک ہے۔

LIQUID PEPTONOID

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ایک اونس تک۔

لکوڈ۔ ٹیا کا ڈیاس ٹینیز۔ اسکے ہر ایک اونس میں ۲۰ گرین ٹیا کا ڈیاس
موجود ہے۔

LIQUID TAKA DIASTASE

لکووزون۔ یہ ایک قسم کا انٹی سپٹیک

LIQUOZONE

(مزیل الفونٹ) اور جرمی سائیڈ (میت جراثیم) ہے جسکو استعمال کرنے سے
 آکسین اور آوزون نکلتا ہے۔ پانی صاف کرنے اور دودھ کو اسٹری لائزڈ
 کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اسکے کیمیائی تحقیقات کرنے سے معلوم ہوا ہے
 کہ اس میں سلفیورکس اور سلفیورک آکسائیڈ موجود ہے۔

لگنوسلفٹ - LIGNOSULFIT مترادف - لگنوسلفٹ -
 لگنوسلفٹ - مترادف - لگنوسلفٹ -

LIGNOSULFIN یہ دو اسلوٹوز کے بنائے وقت حاصل ہوتی ہے۔
 اس میں موثر جزو سلفیورکس آکسائیڈ موجود ہے۔ اسکی ناگوار بو کو دفع کرنے کے لئے
 چند خوشبودار چیزیں ملائی گئی ہیں اسکے بخارات کو بطور این ہے لیشن پکیزری
 میوٹرکیو لوہر میں استعمال کرتے ہیں۔

لمفال - کاڈلیورٹیل کا خوشبودار ایشن ہے جس میں کی ناسینال موجود ہے
 LYMPHOL کی ناسینال میں اکثر اکت آف سنیں اکثر اکت آف
 سکونہ بارک اور ایک فی صدی ہی نال موجود ہے۔ لمفال میں ایک فی صدی
 سیالی ملک آکسائیڈ اور ایک فی صدی سلی کن کیا لیم لیا کٹو فاسفیٹ بھی ملا ہوا
 فروخت ہوتا ہے۔

لم کو - LEMCO یہ ایک قسم کا گوشت کا رب ہے۔
 جو نانا انون کو کہلاتے ہیں۔

لیکچر الکٹرک لینمنٹ - اسکے ہر ایک اولس میں ۳۳ نم کلوزو فارمہ منم

آپتھر ایک گرین امینون اور

LEMKE'S ELECTRIC LIMENT

۶۲ فی صدی الکحل موجود ہے۔

لینٹن - مترادف - میٹافینی لین ڈیا مین ہینڈرو کلورڈ۔

اس دو اکو اسہال میں استعمال کرتے ہیں۔ LENTIN

مقدار خوراک - بچوں کے لئے ۱/۲ گرین دن میں کئی مرتبہ اور جوانوں کے لئے ۱/۲ سے ۳/۴ گرین تک اس کے استعمال کے وقت پیشاب سیاہ مائل کی مقدار بہور رنگ ہوتا ہے۔

لوسوفان - مترادف - ٹرائی آئی او ڈو میٹا کری سال۔

بے رنگ قلیں جو بانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ LOSOPHAN

روغنیات اور چربیوں میں حل ہو جاتے ہیں۔ مگر الکحل میں کم۔ اس میں ۷۸ فی صدی آئی او ڈو ن موجود ہے۔ اس کا نقطہ گد اخٹ ۲۱ ڈیگری میڈ ہے۔

بطور اسٹیمجینٹ (قابل، اور انٹی میٹیک (مزلی عفونت، جلدی امراض میں ۲ یا ۱۰ فی صدی کامیہم استعمال کرتے ہیں۔

لوفوٹال - یہ ایک قسم کا روغن ماہی ہے۔ حسین کاربانک آسٹڈ گیٹس

بھرا گیا ہے۔ اس روغن پر اسیجن کا اثر کم ہوتا ہے اسلئے LOFOTOL

لز وجیت کم پیدا ہوتی ہے۔ یہ باضرہ اور سریع الہضم ہے۔

لوئف لرس سولیوشن - اس سولیوشن میں حسب ذیل ادویات

LOEFFLER'S SOLUTION

موجود ہیں اسکو ڈھنچے ریا

(خفاق و بانی) میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

۳۷ گریں

منقار

۲ ڈرامہ گریں

ٹولوآل

۵ گریں

قرک کلورڈ سولیوشن

۳ ڈرامہ گریں

ایپ سولیوشن الکحل

لہسینز آئی اوڈو فریر سے ڈیڈ کاڈ لیور آیل - مترادف -

آئی اوڈو -

LAHUSEN'S IODOFEREATED CODLIVER OIL

آل لا۔

لیبنا ل - یہ سیلاب طبعی روغن سے ڈرس اٹلانٹیکا - سے نکالا جاتا ہے۔

LIBANOL

زرد رنگ با مزہ اور خوشبو دار سیال الکحل یا میٹھر

اور بانی میں مل نہیں ہوتا ہے۔ بطور انٹی سیکک (فصل التفوت) اور ڈسینٹ

(دافع سم و بانی) استعمال کرتے ہیں۔ بطور آپیکٹوینٹ (مخرج بلغم) آلات تنفس

کی بیماریوں میں مفید ہے۔ وجہ مفاصل میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ بعض غص

سندل سے زاک میں استعمال کرتے ہیں۔ زخموں اور بے ہوشی کے معاموں

میں مرہم بنا کر لگاتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵۴ گرین دن میں کئی مرتبہ بطور قریض ایک ٹیبل سپون کے ساتھ۔

لی پانال - LEPANOL روغن ماہی کا عومض ہے۔

لی پانن - روغن زیتون جس میں ۶ فی صدی اولی اک آئینڈ موجود ہے۔
LIPANIN جبکہ عومض روغن ماہی استعمال کرتے ہیں۔

لی برن - LEBINE یہ ایک قسم کا آئینڈ رینٹیک ریفریل العفوت ہولیوٹن ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۔ گرین	مرکوزک کلورڈ
۲۔ گرین (وزن کیا ہوا)	فینال دکاربالک آئینڈ
۳۔ گرین	سینالی سلک آئینڈ
۴۔ گرین	بنزائیک آئینڈ
۵۔ گرین	کیٹالیم کلورڈ
۶۔ گرین	برو مین
۷۔ گرین	کوی ن ہینڈ رو بروٹ
۸۔ گرین (وزن کیا ہوا)	کلوروفارم
۹۔ اونس ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)	یانی

لی پیوڈال + لی پیو برو مال - آئی اوڈن اور ہروڈن ملے ہوئے

LIPIODOL LIPIOBROMOL

روغنیات ہیں جس کو زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ لی پیوڈال میں ۴۰ فی صدی
 آئی اوڈن موجود ہے۔ شفاف بے رنگ سیال جس کو زیر جلد استعمال
 کرتے ہیں۔ لے پیوڈو مال میں ۳۳ ۱/۲ فی صدی برومین موجود ہے۔ شفاف
 بے رنگ سیال جو الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ سیما ب طبع روغنیات میں
 حل ہو جاتا ہے۔ اس کو بھی زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ ۵ اگرین برابر ہے۔
 ۷ ۱/۲ اگرین پوٹاسیم بروڈ سے۔

لی ہتھال۔ الکی کنجی کے ٹرکا کنٹراکٹ ہے جس میں لی ہتھیم بھی موجود ہے۔
 LITHOL دھج مفاصل اور نفرس میں استعمال کرتے ہیں۔

لی ہتھال۔ یہ ایک قسم کا آئمی ٹینک (فریل عفونت) سولوشن ہے۔ جسمین
 LYTHOL ہتھائی مال یو کا لینا کی بوزک آسٹ اور آکیل آف وٹر گرین
 موجود ہے۔

لی ہتھال۔ LITHOL الکتھیاں کا عوض ہے۔

لی ہتھوسان۔ LITHOSAN مترادف۔ کولوسان۔

سنگ مرارہ کا علاج ہے جسمین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

لی ہتھ اسے یوڈی پرنٹ وائرٹ ۵۷ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلی سبرن ۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

مائی ٹنگ پورڈ ۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کولادامین ۲۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کوناک ۱۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

سوڈیم بائی کاربونیٹ ۱۰ ڈرام

الکسٹر آف آرچ ۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

کی لی ڈونیسٹم ۱۰ ڈرام

اکسٹر ایکٹ میوری پواما ۲ ڈرام

ٹنگرولی رین ۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنگرولی کپاسٹر ۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

لی تھی امی ہتھو بزو من سیالی سپلاسٹ - میٹروف - یوروفی رن

LITHII THEOBROMIN SALICYLATUS سیالی سلیٹ -

لی تھی اسے ٹڈ ہنڈران جیا دلامبرٹ - یہ ایک قسم کا

لٹھی لی تھک سینے مانع تولید LITHIATED HYDRANGIA

حصہ ہے جسے ہر ایک ڈامین ۳ گرین تازہ ہنڈران جیا اور ۳ گرین ہنڈرو

سیالی سلیٹ آف لی تھیامو جو دسے سنگ منانہ - نفوس وجع معال ورا

برائیس ڈیزین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک -

لی تھیان - LITHION لی تھیم سٹریٹ بگنیزیم سلیٹ اور سوڈیم

سلفیٹ

داند اور مرکب ہے۔ وجع مفاصل اور نفرس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک چار کے چمچ تک کسی قدر گرم پانی میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

لی تھیم اسکے رمی سیمیٹ - حل ہونے والا سفوف۔ سیل میں جو

LITHIUM AGARICINATE راقون کو پسینہ آتا ہے اس میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۳ گریں تک۔

لی تھیم بائی ٹائز ٹریٹ - مترادف - ٹائز ٹائی تھین۔

LITHIUM BITARTRATE

لی تھیم بائی پیراسے زن - لی تھیم امڈ بائی پیراسے زن کا مرکب ہے

LITHIUM PIPERAZIN جو پانی میں حل ہوتا ہے نفرس

میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ گریں تک۔

لی تھیم ڈائی یورمیٹن - مترادف - یوروفنی ران سیالی سیٹ -

LITHIUM DIURETIN

لی تھیم سٹروکو می نیٹ - یوزوسٹن کا عوض ہے۔

LITHIUM CITRO QUINANE

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ اگرین تک ۔

لی تھیم سوزوآلی اوڈوولیٹ - چکدار ٹکڑے جو پانی میں کم
حل ہوتے ہیں بیوض سیالی

LITHIUM SOZOIODOLATE

استعمال کرتے ہیں ۔

لی تھیم فارمیٹ - بے رنگ قلعین جو پانی میں فوری حل ہوتے ہیں ۔
کاربونیٹ آف لی تھیم اور فاکسکائیٹ

LITHIUM FORMATE

سے بنائے جاتے ہیں ۔ وجہ مفاصل اور نفرس میں استعمال کرتے ہیں ۔

مقدار خوراک - ۱/۲ اونس ایک فی صدی کاسولیوشن استعمال کریں
لی تھیم کی نیٹ - مترادف ۔
پوزوہن ۔

LITHIUM CHINATE

لی ٹال بن - مترادف - لی سی تھین البیومی نیٹ ۔

فرد رنگ سفوف حبیب - ۲۰ فی صدی لی سی تھین ۔

LETALBIN

موجود ہے - فرمون پیاسٹلر کو کا اور ان فینٹ فوڈس ریچون کی غذا ،
میں مقدار زیادہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں ۔

لی ٹولین - اس دوا کو جو ہے اور جینو ٹیڈان دفع کرنے کے لئے استعمال
کرتے ہیں - اس میں اپی کیاک وے رین - اسٹائج

LITOLIN

لالی کو پوڈیم اور چار موجود ہے ۔

لی سی تھن نروجن - LECITHINERVIN اس میں لی سی تھن - پوٹاشیم

پروٹا اور سوڈیم پروٹو موجود ہوتا ہے۔

لی سی تھن - نیم شفاف زرد مائل بہ سفید رنگ نمی کو جذب کرنے والی

موم - LECITHIN کے مانند لگدی جو کلوروفارم میں بخوبی حل ہو جاتی

ہے۔ زردی بیضہ مرغ سے یہ دوا بنائی جاتی ہے۔ نیو اس تھن نیا اور

ٹیوہ کیو نو سترین استعمال کرتے ہیں۔ تھن سے ۲ گرین تک روغن میں حل کر کے

جلدی پیکاری کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۵ گرین تک بطور گولی۔

لی سی تھن البیو می نٹ - مترادف لی ٹال ہن۔

LECITHIN ALBUMINATE

لی سی تھن مہرب - LECITHIN SYRUP اس شربت

میں حسب ذیل اوریات موجود ہیں۔

۱/۲ ڈرام

زردی بیضہ مرغ

۱۰۲ سف

پانی

و دونوں باہم ملا کر حسب ذیل اوریات ملاوین۔

۲۲ ۱/۲ گرین

سوڈیم کلورڈ

۵ ڈرام

شکر

۱۰ ڈرام

گلیسرین

۱۲۷ منجم

میر آئند وائر

لی سی تھن کا ڈیوڑا سیل - حسب ذیل ادویات کا سولیوشن ہے -

LECITHIN CODLEVER OIL

۲ ڈرام

لی سی تھن

۵۰۰ ڈرام

کا ڈیوڑا سیل

راکائیٹن (الکساح) میں استعمال کرتے ہیں -

لی سی تھن کو کو - مترادف - لی سی ٹوجن -

LECITHIN COC ۵۵

لی سی تھن - گرانولیٹڈ - یہ اس طریقے سے بنایا جاتا ہے

LECITHIN GRANULATED

کہ ۵ ڈرام لی سی تھن ۱۲۵

ڈرام ویٹلٹن ۴۰ ڈرام ۹۰ فی صدی الکحل میں ترکیب کے ۴۴ ڈرام دانہ دار

شکر ملا کر گرمی پر خشک کر لیں -

لی سی ٹوجن - مترادف - لی سی تھن کو کو -

LECITOGEN

اس مرکب کی ہر خوراک میں ۵۴ گرین لے لی تھن

بہرہ کو کو موجود ہے -

نکے

سیاہ سفوف مختلف اقسام ہائڈرو

LIENADEN

لی ٹاؤن -

طحال سے بنایا جاتا ہے۔ لمبر یا کیلا لک سبیا اور طحال کے سکڑ جانے میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک حصہ اسکا برابر ہے ۲ حصے تازہ ہست۔
مقدار خوراک ۔ ۵۰ سے ۲۵۰ گریں تک۔

لی نو جین ۔ ویا زوجن کا عوض ہے جو روغن الہی سے بنایا گیا ہے۔
اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں ۔

LINOGEN

لی نو جینیم کوئیڈیم۔ لینڈ آئیل ۳۵ حصے۔ اولین ۲۰ حصے اسپرٹ آمونیا ارومیا ۸ حصے۔ الکحل ۲ حصے۔ اینتھیرم ۲ حصے۔ لی نو جینیم آئی او ڈاٹم ۳۔ ۶ یا ۱۰ فیصدی آئی او ڈن ملا یا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

لی نو جینیم اسپرٹ لینڈ آئیل کا مرہم (لینڈ آئیل ۳ حصے اور ۲ حصے پیارا فین، ۶ حصے اولین ۲۰ حصے اسپرٹ آمونیا ۱۰ حصے سکوباہم ملائیں۔

لی نو جینیم کیا مفر اٹم اس میں ۲۵ فی صدی کیا مفر موجود ہے۔
لی نو جینیم کلورل میڈرٹ۔ اس میں ۲۰ فی صدی کلورل میڈرٹ
موجود ہے۔

لی نوسان کیا آپسلز۔ ہر ایک کیا آپسل میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

LINOSAN CAPSULES

۱/۲ گریں

روغن سندل

۱/۲ گریں

آئیل آف جونی پھ

لینس پڈائل

ایپ گریں

سوزاک میں کیا بیکڑ استعمال کریں مثلاً نہ کے کیتھارمین ۲ سے ۵ تک
لی نو ہین - LINONIN کا ڈیوور آئیل کا مرکب ہے۔

لی نی روبرین - مترادف - کرائی ساروبن ٹرا اسی ٹیٹ -

LENIROBIN کرائی ساروبن کا عومن ہے اسکے استعمال سے

خراش نہیں ہوتی ہے۔ جلد اور کپڑے پر دھبہ نہیں پڑتا ہے۔

لی نی سینٹ - بے سبک اسی ٹیٹ آف اکیومی لی ام ہے بہت ہی

باریک سبک سفید سفوف پانی میں بمشکل حل ہوتا

LENICET

ہے روشنی اور ہوا میں قائم رہتا ہے۔ اس میں ۷۰ فی صدی اسٹیک آسٹ

اور ۳۰ فی صدی اکیومینا موجود ہے۔ جس وقت کہ پانی میں ملا یا جاتا ہے

تو بتدریج متغیر ہوتا ہے۔

اسکا الکحل سے بنا یا ہوا سو لوشن بطور آسٹریجنٹ اور آئی ٹیٹیک

استعمال کرتے ہیں۔

لی نی گالاٹ - مترادف - پانی زد گالاٹ اسی ٹیٹ -

سفید سفوف جو ۷۵ فی صدی گریڈ کی

ZEROCALLOL

حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ایک کو ۱۰ فی صدی کا مرجم یا زنگ آکسٹ

ملا کر انہما میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خند اش

نہیں ہوتی ہے۔

نلے وئیورازجر۔ نکلی ان مرکبوزی ہے جو خمیر میں مرکبوز کر کلے وڈ
ڈالنے سے بنتا ہے آتشک میں

LEVURARGYRE

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ گریں تک۔

نلے وئیورین۔ خشک کیا ہوا بیکر کا خمیر ہے۔ فیورن کو لو ستر استعمال
کرتے ہیں۔

LEVURIN

مقدار خوراک۔ ایک سے ۲ چار کے چمچے تک قبل از غذا

نلے وئیورمیٹن۔ بیکر کا خشک کیا ہوا خمیر ہے۔ ڈیابیطس فیورن کیونو
کراکب راکرنہا میں استعمال کرتے ہیں۔

LEVURETIN

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چمچ۔

نلے۔ وئیولوز۔ LEVULOSE مترادف۔ ڈیابٹس ہیں۔

نلے۔ وئیو لوکلورال۔ کلورال اور نلے وئیو لوکا مرکب ہے جو بافت

کلورال ہائیڈریٹ اسکے بھی خواص

LEVULO CHLORAL

و فوائد ہیں۔

نیا بوڈا۔ LABODA یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں حب فیل

ادویات موجود ہیں۔

ٹرپی نال - منتھال -

کھانسی اور زکام میں استعمال کرتے ہیں -

مترادف

لیا سارز میٹ - LASSAR'S PASTE

پاشٹا لیا سارز -

لیاک ٹاگال - زرد رنگ سبک اور بے بو سفوف

LACTAGOL

بطور مولد شیر استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک چار کا چمچ -

لیاک ٹال - مترادف - بیٹا نیافتھال لیا کیٹ + لیا کٹو نیافتھال -

LACTOL

بے رنگ قلیں پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں اندرونی

استعمال کرنے سے اسکے ۲ اجزاء لیا کٹک آسٹڈ اور بیٹا نیافتھال متفرق

ہوتے ہیں اسلئے اسکو بطور ان لکٹس فی ٹل انٹی سپنگ (مزیل عفونت معمار)

استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سٹم سے ۷ پا گرین -

لیاک ٹل - پروپن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو لیا کٹک آسٹڈ کا اثر

ٹروپن پروڈا لنے سے بنتا ہے -

LACTYL PROPIN

سفید حکد ار قلیں - پانی - الکحل اور ایتھر میں حل اور ہم ۷ سے ۵ سٹمٹی گرمیڈ

کی حرارت پر گد اُخت ہوتے ہیں۔ بطور ٹانک (مقوی) اور اسٹیوٹنٹ (محرک)، استعمال کرتے ہیں۔

لیاک ٹن فنئی ڈن - مترادف - لیا کٹونی ہن -

LACTYL PHENETIDIN

لیاکٹو - دودھ کی پرورش کرنے والی غذا ہے۔ جو کیا زہن اور دودھ کے
 LACTO سپریم سے بنائی جاتی ہے۔ ہلکے بہورے رنگ کی لگدی
 جس میں نان بریان کی خوشبو آتی ہے۔ پانی میں حل ہوتی ہے۔ اسکے کیمیائی
 اجزاء حسب ذیل ہیں -

پیٹونز اور دوسرے اجزاء جو البیومی نائیڈز کو حل
 کرتے ہیں - ۳۶ فیصدی

ٹائی روہن ۴ فیصدی
 ٹی سی ہفن ۱۳ فی صدی

جربہ ۶۷ فی صدی
 لیا کٹونز ۳۱ فی صدی

کیاراٹن ۱۶ فی صدی
 لیا کٹکٹ آئینڈ ۷۶ فیصدی

حل ہونے والے نکلیات ۷۷ فی صدی

حل نہیں ہونو اے شکیات ۸۵ فی صدی

۲۰۱۳ فی صدی

یہ ایک قسم کا باضم ہے

LACTOPEPTINE

بانی

لیباکٹوپپٹین

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱۴ اونس

شکر آف ملک

۸ اونس

پین

۱۴ اونس

بیان کر یاٹن

۴ ڈرام

ڈیاس ٹیز

۵ فلویڈ ڈرام

لیاکٹک آسٹ

۵ فلویڈ ڈرام

میڈروکلورک آسٹ

اسکو بیضی اور اس ہال میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے قرص بھی فروخت

ہوتے ہیں۔

مقدار خوراک - جو انون کے لئے ۱۰ سے ۵ اگرین تک اور بچوں

کے لئے ۵ سے ۸ گرین تک بعد از غذا۔

کونسل آف ڈیسن انڈفارماسی آف امریکن ڈیجیل ایسوسی ایشن کا بیان ہے

کہ امریکا کے فارماکوپیا کے سنیا کار سے ڈیپین (شکر ملی ہوئی پین) کے

موافق اسکا پڑوٹین کو حل کر نیکا اثر ہے۔

لیا کٹوجن - LACTOGEN - ایک قسم کا مولد شیر ہے جس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں -

اکسپٹر ایکٹ گیا نی گا آئی سی نائلس - پوکا رپنس - سولفت - کوکا - فرم پیوٹاٹم -
لیا کٹوسن - LACTOCIN - مترادف - لیا کٹوسن -

لیا کٹوسوما ٹووز - LACTO SOMATOSE - ملاحظہ ہو بیان
سوما ٹووز -

لیا کٹوفینال - LACTO PHENOL - حسب ذیل ادویات کا
مکرب ہے -

لیا کٹاکٹ آسٹ ۲۰ حصے

کارباکٹ آسٹ ۲۰ حصے

پانی ۲۰ حصے

گلیسرین ۲۰ حصے

لیا کٹوفینی بن - مترادف - لیا کٹل فنی ٹی وٹن - پیارا سفنی وٹن لیا کٹوفینی
فینولیا کٹین - LACTOPHENIN

سفید بے بو اور تلخ سفوف جو پانی میں کم حل ہوتا ہے بطور انٹی بائی ٹیک
(دافع حرارت) انال جے ہک (سکن او جاع) اور ہیپناٹک (منوم) استعمال
کرتے ہیں۔ مگرین - سرخ بادہ اور ان فلو ان زامین بھی مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

لیاکٹو کرمی سال - یہ ایک قسم کا ڈین این فلٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جو موافق کرمی سال کے ہے۔

LACTOCRESOL

لیاکٹولی سی تھن - لیاکٹوز اور لی سی تھن کا مرکب ہے جس کا کائیٹس (الکساح) میں استعمال کرتے ہیں۔

LACTO LECITHIN

مقدار خوراک - ایک چار کاچہ۔

لیاکٹو مالٹین - LACTOMALTINE دودھ اور کٹرکٹ آف مالٹ کا مرکب ہے۔

لیاکٹو نیافتھال - مترادف - لیاکٹال۔

LACTONAPHTHOL

لیاکٹے پن - مترادف - بڑھتھ ڈائی لیاکٹو مونوٹیانٹ ہڈ پڑتھ لیاکٹو مونوٹیانٹ۔

LACTANIN

زرد رنگ سفوف جو بانی اور آب آمختہ حموضات میں حل نہیں ہوتا ہے۔

بطور این ٹیس ٹی ٹی ٹی سینگ (مرزل عفونت امعاء) اور اسٹریجنٹ۔

(قابل استعمال کرتے ہیں۔ اسہال ان ٹے رائی ٹیس (سوزش امعاء) اور بچوں کے ان فلامیشن (التهاب) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین میو سلج یا شربت کے ساتھ ملا کر استعمال

کرتے ہیں۔

لیا کیٹو سٹین - مترادف - لیا کیٹو سٹین -

LACTUCIN لیا کیٹو کے ریم کا قوی الماثر جو ہر فعال ہے سفید ٹکڑے جو پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ بطور سٹیمیوٹکس (اور بنوم استعمال کرتے ہیں سر

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گرین تک -

لیا کسار و میاٹک - LAXAROMATIC - حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

ارومیاٹک فلوئیداکٹرکٹ کیا سکیرا سگریڈا ۲ حصے

ایک حصہ

سوڈیو فاسفیٹ کپونڈ

لیا کسال - LAXOL - یہ ایک قسم کا سہل ہے جس میں کیا سٹراٹیل

پینٹ آئل اور سیالارن موجود ہے۔

لیا کسن - یہ ایک قسم کے قرص ہیں۔ جسکے ہر ایک میں ۱/۱۶ گرین فینال LAXALN تھائی ان موجود ہے۔

لیا کسن کنفیکشن - یہ ایک قسم کا مین ہے جس میں سیب کا مرہ اور فینال LAXIN CONFECTION تھائی ان موجود ہے۔

لیان تھرال - LIANTHROL - یہ دوا پانی میں حل نہیں ہوتی

بزن روغنیات سیما پ طبع محلات میں حل ہو جاتی ہے۔ اکڑیا اور سوریا سبز
(قشفت الجلد) میں بطور مرہم استعمال کرتے ہیں۔ اسکے دوسرے مرکبات
حسب ذیل ہیں۔

لیان تہرال لینٹ۔ لیان تہرال پلاسٹر۔ لیان تہرال پیٹ۔ لیان تہرال اسپتے
لیان تہرال اتھی ریل ٹنگر۔ لیان تہرال کمپونڈ ٹنگر۔ لیان تہرال سنوب۔
لیان فی ٹنن۔ لیان ٹانا برازی لین سہرے سے یا لکا لائیڈ نکالا جاتا ہے۔
LANTININE موافق کوی ہن اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ یا ۳۰ گریں بطور گولی۔

لیانا لین۔ LANALIN لیانا لین کا دوسرا نام ہے۔

لیانم۔ LANUM بانی ملائے ہوئے ول فیاٹ کا نام ہے۔

لیانوجین۔ LANOGEN ویاژین اور صاف کئے ہوئے ول فیاٹ
کا نام ہے جو پے ٹنٹ ترکیب سے بنایا جاتا ہے سفید بے بو مرہم کی
زمین ہے۔ جلد میں بہت جلد نفوذ کرتی ہے۔ نام قسم کے محلات میں حل ہو جاتی
ہے۔ مگر بانی میں نہیں۔ یہ ۳۰ حصہ پانی کو جذب کرتی ہے۔

لیانوفارم۔ ول فیاٹ جس میں فارمال ڈی ہیڈ ملا یا گیا ہے۔ اسکا

مرہم یا صابون استعمال کرتے ہیں۔ اس میں
LANOFORM

ایک فی صدی فارمال ڈی ہیڈ موجود ہے۔

لیا نو لین - (بار) لگی سوزن - لکھل پانی سیالی سلک اسٹڈ اور ایل آف
 LANOLIN (BAUR) ڈیولٹ کامرکب ہے -

لیا نو لین آکسی جی نے ٹڈ - مترادف - ڈرموزان -

LANOLIN OXYGENATED

لیا نو لین پاؤ ڈر - ول فیٹ کا سولوشن ہے - جو اچھڑا سی نوٹن
 اور لکھل میں بنایا گیا ہے - اس

LANOLIN POWDER

سولوشن میں زنک اکسڈ بلفم یا گنیشیا کاربونس میں ملا کر حرارت پر خشک کر لین -
 بطور ڈس این فکٹسٹ (دافع سم دہانی) استعمال کرتے ہیں -

لیا نو لین سلفیورسے ٹڈ - مترادف - بھی لائن -

LANOLIN SULFURATED

اسین

LANOLIN MILK

لیا نو لین ملک

مضبذیل ادویات موجود ہیں -

۱۰ حصے

ؤل فیٹ

۲۰ حصے

صابون

ایک حصہ

براکس (سباگا)

۱۰۰ حصے

روز وائر (عرق گلاب)

یہ دیویس کا علاج ہے

LUPUS REMEDY

لیو پٹس ریمڈی

جسکے دو اقسام ہیں۔

نمبر ۱ ایک، امرتھیمین لیڈ پلاسٹر لیا پس ہی مائیٹنس اور اکیل آف ٹرینٹ ٹائین موجود ہے۔

نمبر ۲، لینینٹ جس میں پانی اکٹھل اور آئی او ڈن پوٹاش آئرٹن آکسڈ اور ٹینٹ موجود ہے۔

لیو پی سٹے زن۔ مترادف۔ ڈالی پتھل بانی پر اسے زن۔

سفید جگہ اور مرکب جسکے خواص و فوائد موافق LUPETAZIN

بانی پر ایسے زن ہیں۔ یورک آکسڈ کو حل کرتا ہے۔ اس کا نقطہ گد اخٹ ۳۵ سے ۴۵ تک ہے۔

لیو۔ کوالی زارین - LUCO ALIZARIN مترادف
آتھرا زونین۔

باب بیس

مائی اوجن - یہ ایک قسم کا البیومی ٹائیڈ ہے جو جانوروں کے خون سے

بنایا جاتا ہے۔ بہور اسفوف جسمین سریش کی بو

MYOGEN

آتی ہے۔ گرم پانی میں ملائے سے پھول جاتا ہے اس میں ۸۲۶۲ فی صدی البیومین
موجود ہے۔ بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

مالی کو ڈرمن - یہ دوا خمیر سے بنائی جاتی ہے۔ اگر کیا اور فیوہن کیونو

میں استعمال کرتے ہیں۔

MYCODERMIN

مارٹنی پیاسٹلز - MARTIN'S PASTILLS مترادف

دفعے ریاسیرم پیاسٹلز۔

مارسٹریال - گلی سرورسی نیٹ آف آرن ہے۔ جبکہ بعض آرسینک

استعمال کرتے ہیں۔

MARSITRIOL

مقدار خوراک - پانچ گریں۔

مارشالز پیلز - اس کی ہر گولیوں میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۶۰ گریں

کیونڈاکٹر ایکٹ آف کالوسنتھ

ماس آف مرکیوری ۶۰ گرین

روبرب ۶۰ گرین

الیوا ۶۰ گرین

صابون ۶۰ گرین

مارفن ایٹیل ہیڈروکلورڈ - مترادف - ڈالی اوین -

MORPHINE ETHYL HYDROCHLORID

مارفن بنزل ہیڈروکلورڈ - مترادف - پیروین -

MORPHINE BENZYL HYDROCHLORID.

مارفن سیسرم - ملاحظہ ہو بیان - پون رمال -

MORPHINE SERUM

مارفی نے ہڈی ہڈی آئی اوڈوڈ - ہڈی ہڈی آئی اوڈوڈ اور مارفن

MORPHINATED BISMUTH IODID ہیڈروکلورڈ کامکب

ہے - بطور مسکن زخمون پر لگاتے ہیں -

مارکا سال - مترادف - ہڈی ہڈی بورونی نیٹ -

MARCASOL سفید سفوف جبین کا فور کی بو آتی ہے - بطورانی سبک

(منزل العفونت) استعمال کرتے ہیں -

مارکا سمٹ - MARKASIT یہ ایک قسم کا صابون ہے جبین

۵ فی صدی پرمٹھہ کسی کلورڈ موجود ہے۔

مار و آل۔ مترادف۔ گاڈو آل۔

MORRHUOL روغن مایہی کا الکحل سے بنایا ہوا اکسٹرکٹ ہے

جس میں فاسفورس آئی اوڈین اور سلفر موجود ہے۔ اس کا وزن تناسبہ ۰.۹۳۰ سے ۰.۹۴۰ تک ہے۔

مار سے ٹن۔ مترادف۔ میٹال ہیدرازوڈ کاربامیٹ۔

MARTIN سفید چکدار۔ بے بو اور بے مزہ سفوف جو ۱۸۳

سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ہزار حصہ ٹینڈے پانی، ۵ حصہ گرم پانی اور ۱۰ حصہ الکحل میں حل ہوتا ہے۔ بطور آئی پائی ریک دواغ حرارت، آئی نیورال جب (دافع عصبی ورد) ثانی فامیڈ این فلوائن زامین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ اچھا گرین سل کے بنجار میں استعمال کریں۔ اور دوسرے

امراض میں ۳ پیگم گرین۔

مالٹ ز اٹم۔ یا کھانسی ترکیب سے بنایا ہوا اکسٹرکٹ آف مالٹ ہے۔

MALTZYME بطور پوریش کنندہ اور ٹائنگ استعمال کرتے ہیں

یہ نشاستہ کا بہت ہی عمدہ ہاضمہ ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا بھی فروخت ہوتا ہے۔

۱۱، مالٹ زائیم کیا سکیار اسگریڈا۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۴۵ گرین
کیا سکیار اسگریڈا موجود ہے۔

۱۲، مالٹ زائیم و پتھر کا ڈیورائیل۔ اس میں ۲۵ فی صدی کا ڈیورائیل
موجود ہے۔

۱۳، مالٹ زائیم و پتھر ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

کیا سیم ہائی پو فاسفائیٹ ۴۵ گرین

پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ ۴۵ گرین

فٹرک ہائی پو فاسفائیٹ ۴۵ گرین

میاگنیز ہائی پو فاسفائیٹ ۴۵ گرین

۱۴، مالٹ زائیم فٹرے ٹڈ۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۴۵ گرین۔ آئرن پائیرو فاسفائیٹ
موجود ہے۔

۱۵، مالٹ زائیم و پتھر فاسفائیٹ آف آئرن کوئی بن انڈاسٹرکشن۔ اس کے
ہر ایک اونس میں ۴۵ گرین آئرن پائیرو فاسفائیٹ۔ ایک گرین کوئی بن اور
۲۵ گرین اسٹرکشن موجود ہے۔

۱۶، مالٹ زائیم و پتھر اریانسٹا۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۴۵ گرین اریانسٹا
موجود ہے۔

مالٹ زیم۔ کاربانک آکسائیڈ گیس ملا یا ہوا اکسٹرکٹ آف مالٹ

MALTZYM. ہے۔

مالٹل۔ MALTYL. خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹرکٹ ہے جو بطور

سفوف اور قرص فروخت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ادویات ذیل ملا ہوا
بھی فروخت ہوتا ہے۔

ٹرائی فرن مالٹل۔ مالٹل و تھ کوی ہن انڈارن۔ مالٹل فرس آئی او ڈو ڈ۔
مالٹل و تھ پیپ ہن۔

مالٹوری زین۔ خشک کیا ہوا مالٹ اکسٹرکٹ ہے جس میں ۴۰
فی صدی کیا سٹرائیل موجود ہے۔ MALTORIZIN

مالٹوسان۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے۔ یہ ان بچوں کو کھلائی جاتی ہے
جو غذا کو بخوبی ہضم نہیں کر سکتے۔ MALTOSAN

مالٹوفرین۔ MALTOFERRIN. اس مرکب کے کیمیائی اجزاء
سب ذیل ہیں۔

۲۳ فی صدی

مالٹوز

۱۴ فی صدی

السیومی نائیڈ

۵ فی صدی

آئرن

۳۳ فی صدی

فاسفورس

مالٹو گلوبین MALTOGLOBIN. اس میں آرن پٹونیٹ ہی موگلوبن
مالٹ اکٹراکٹ اور آرسینک موجود ہے۔
مالٹولی گیومی نوز MALTO LEGUMINOSE اس مرکب کے
کیمیائی اجزاء حسب ذیل ہیں۔

۳ فیصدی	نکھات
۹.۴ فیصدی	پانی
۲۰.۲ فیصدی	البیومن
۶۵.۶۶ فیصدی	کاربوہیڈریٹ

مالٹولی ون۔ یہ ایک قسم کا مالٹ اکٹراکٹ ہے جو آلیو آیل سے
بنایا جاتا ہے۔ MALTOLIVINE.

مالٹن MALTIN. یہ ایک قسم کا اکٹراکٹ آف مالٹ
ہے جس کو بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔ خالص بھی فروخت ہوتا ہے۔
یا حسب ذیل ادویات ملائے ہوئے بھی فروخت ہوتا ہے۔ مالٹن دہیر
کیا سکیار اینگریڈ۔ اس کے ہر ایک فلوئیڈ اونس میں ۶۰ گرین کیا سکیار
سگریڈ موجود ہے۔ یہ ایک عمدہ قبض کشا ہے۔
مالٹن وٹھ کوکا۔ اسکے ہر ایک اونس میں ۳۰ گرین کوکا کے پتے موجود ہیں۔ بطور
ٹانک اسہال اور ناتوانی کو کھلاتے ہیں۔

مالٹن وٹھ کا ڈیورٹائل۔ اس میں ۳۰ فی صدی کا ڈیورٹائل موجود ہر شش کے خنازیری امراض اور ویس ٹنگ ڈیزیز لینے والے جسمانیہ کو باطل کرنیوالے امراض میں مفید ہے۔

مالٹن وٹھ پین انڈیپائن کریاٹن۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۳۰ گرین پین اور ۵۰ گرین بیان کریاٹن موجود ہے۔ یہ ایک طاقتور ہاضم ہے جس کو اسہال بدہضمی اور وہ امراض جو ہاضمے کے بگاڑ سے پیدا ہوتے ہیں استعمال کرتے ہیں۔ مالٹن وٹھ ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۳۰ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف لائیم ۳۰ گرین۔ ہائی پو فاسفائیٹ آف سوڈا اور ۱۱۰ گرین ہائی پو فاسفائیٹ آف آئرن موجود ہے۔ اسکو و فیولا (خنازیر آرٹس) (اکساج) اور شش کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مالٹن وٹھ فاسفٹس۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۳۰ گرین فاسفٹ آف لائیم ۳۰ گرین فاسفٹ آف سوڈا اور ۳۰ گرین فاسفٹ آف آئرن موجود ہے۔

یہ مالٹ ملایا ہوا کیکل نوڈ ہے جو بعض کیکل نوڈ استعمال کرتے ہیں۔

مالٹن وٹھ آئرن۔ اس کے ہر ایک اونس میں ۱۰ گرین آئرن پائیرو فاسفٹ موجود ہے۔ انی میا کلور و سہر اسکو و فیولا اور کمی با د میں استعمال کرتے ہیں۔

مالٹن وٹھ فاسفٹ آف آئرن کوئی انڈیپائن۔ اس کے ہر ایک اونس میں

آیرن بائی فاسفٹ مہ گرین - گوی بن ایک گرین - اسٹرکینا ۱/۲ گرین موجود
ہی - بعض ایٹن سرپ استعمال کرتے ہیں -

مالو یوریا - MALOUREA. مترادف - وروئال -

متھ ایتھل - ایتھل اوڈیٹھل کلورڈ کا مرکب ہے - بطور اسپرے لینے
آبشاربے جس کے نیکے لئے استعمال کرتے ہیں - METH ETHYL.

میٹ رامین - METRAMIN یور وٹروپن کا دوسرا

نام ہے -

مڈ رائل - مترادف آئی اوڈیٹھل فیتل پائی رازولان -

MYDROL. سفید فوسف جبکہ بطور ڈریاٹک (الساع الحدیث) ۱/۲ انصاف کی سلیوشن استعمال کرتے ہیں

مرکولان - MERCOLAN لیا نوہن مین بنایا ہوا پارے کا

مرہم ہے -

مرکے ٹون - MERCATONE. اس کے ہر انسم میں فیل

اوویات موجود ہیں -

۱/۲ گرین

مرکیوری بروڈ

۱/۲ گرین

گولڈ بروڈ

۱/۲ گرین

آسینک بروڈ

مرکیارو - MERCAURO. اس کے ہر قطرے میں حسب ذیل

ادویات موجو دین -

۴۴ گرین

گولڈ بروڈ

۴۴ گرین -

آسینک بروڈ

۴۴ گرین

مرکیوری بروڈ

آتشک میں استعمال کرتے ہیں -

مَرکیورال - مترادف - نیک لی ان عَرکینوزمی دہیڈراجزری نیک لی شس -

MERCUROL.

نیک لی نیک آسڈ کا اتر مرکیورک آسڈ پر ڈالنے سے بنتا ہے - اس میں ۱۰ فی صدی پارہ موجو دہے - زردی مائل سفوف جو کسی قدر بھورا بھی ہے - ایک کوہ حصے پانی میں حل ہوتا ہے - ۹۰ فی صدی الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے - اس کے سویلوشن سے البیومین نہیں بھوٹتا ہے - ۲ فی صدی کا انجکشن یوری تھرائی شس (سوزش مجری البول) میں استعمال کرتے ہیں - بطور انٹی سپٹک (فریل عفونت) ۲ سے ۵ فی صدی کا سویلوشن ناک اور کان کے امراض میں استعمال کرتے ہیں - ۲ گرین کی خوراک میں دن میں ۳ مرتبہ آتشک میں استعمال کرنے سے فائدہ ہوا ہے - ۲ فی صدی کا سویلوشن سوزاک میں مفید ہے - جلد اور میوکس ممبرین (لواہد رحتلی) کے امراض میں کلوری ٹون اور پورک آسڈ ملا کر استعمال کیا جاتا ہے -

مرکیورال گم - مترادف - مرکوریال - MERCURALGAM
مرکیورامین - مترادف - مرکوری اتھمی لن ڈیامن سٹریٹ -

یہ حسب ذیل ادویات کا سویلوشن ہے

MERCURAMINE.

۱۰ حصے

مرکیوری سٹریٹ

۴ حصے

اتھمی لن ڈیامن

۸۶ حصے

پانی

۳۰ فی صدی کا سویلوشن بطور انٹی سپینک (فریل عفونت) استعمال کرتے ہیں۔ جو برابر ہے۔ ایک کو ایک ہزار کروسیو سب لی میٹ کے سویلوشن سے۔

مرکیورال ان - انگو نٹم ہیڈ رار جری جو روغن قاز سے تیار کیا گیا ہے جس میں ایک فی صدی کاربالک آسڈ

MERCURAN.

بھی موجود ہے۔ یہ ۵۰ فی صدی کی طاقت کا ہوتا ہے۔ جیلانٹ کے کیا پلزمین فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کیا پلزمین ایک ڈرام انٹنٹ مذکور ہے۔ معمولی مرکورک انٹنٹ سے یہ کم خراش پیدا کرتا ہے۔

مرکیورس ٹینائیٹ MERCUROUS TANNATE. مترادف
ہیڈ رار گوٹن -

مَرکیوزک شکسی نی ہڈ۔ MERCURIC SUCCINIMID مترادف
مَرکیوری سکسی نی ہڈ۔

مَرکیورک سلفیٹ ایٹھی لن ڈیا من۔ مترادف۔ سب لاسن۔

MERCURIC SULPHATE ETHYLINE DIAMINE.

مَرکیورک میتھیل آرسی نیٹ۔ مترادف۔ مَرکیوری کاکو ڈائی لیٹ۔

MERCURIC METHYL ARSENATE

مَرکیور و کریمے۔ ۳۳ فی صدی کا سولیوشن ہے جو پوٹاسیم
اسٹی بیٹ کے سولیوشن جو گلی سرن من میں

MERCURO CREME

بنایا گیا ہوا، من بنایا گیا ہے۔

مَرکیور می۔ آئی او ڈو ٹیانیٹ۔ ایک حصہ آئی او ڈین کو ۱۰

حصے ٹیا من سے بنائے

MERCURY IODO TANNATE.

ہوئے سولیوشن من جل کرین۔ مَرکیورس اسی ٹیٹ کے سولیوشن کو

گرم پانی من بذریعہ گلو کوز بنا دیں۔ دونوں سولیوشن کو۔ ہنٹی گریڈ کی حرارت

پر سرد کر کے باہم ملانے سے جو تہ نشین کہ حاصل ہوا سکونشک کر لین۔ اسکوا ۱/۲

گرین کی خوراک من دن من ۳ یا ۴ مرتبہ آنشک من استعمال کرتے ہیں۔

مَرکیور می۔ اکتھو لیٹ۔ مترادف اکتھ مال۔

MERCURY ICHTHYOLATE.

مرکیوری۔ انی لی نیٹ۔ اس مرکب کو آتشک میں زیر جلد استعمال

کرتے ہیں۔ حسب ذیل نسخہ استعمال

MERCURY ANILINATE

کریں۔

ایک ڈرام

مرکیوری انی لی نیٹ

۷/۸ ڈرام

لکھو ڈیٹرولائٹ

۳ پیہ گرین

کوکین نائٹرس

بیرونی ماش کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

۳ سے ۷/۸ پیہ گرین

مرکیوری انی لی نیٹ

۵ اگریں

آسٹہ اولی اک

۵ پیہ گرین

رنی زائرن

۴ پیہ گرین (وزن کیا ہوا)

آئیل منٹیا پرے

یہ ایک وقت کے استعمال کے لئے ہے۔

مرکیوری۔ ایتھی لن ڈیامین سٹریٹ۔ مترادف۔ مرکیوری اسن۔

MERCURY ETHYLEN DIAMIN CITRATE

مرکیوری پیاراسلفونیٹ۔ مترادف۔ ہیڈرائجی رال۔

MERCURY PARA SULFONATE

مرکیوری تہائی مال آسی ٹیٹ۔ بے رنگ قلیں جو پانی میں حل

MERCURY THYMOL ACETATE

نہیں ہوتے ہیں۔ اچھ گرین۔ لگوڈ پیا زانٹن اگلی نہن مین حل کر کے آشک
مین ہر تیرے یا پانچوین روز پچکاری کرتے ہیں۔

مَرکیوری شک سی نی ہڈ۔ مترادف۔ ہینڈرا از جری ہیکسی نی می ہڈ
مَرکیوری شکسی نی ہڈ۔

MERCURY SUCCIMID

شکسی نک آئند آئند کامرکیورک سالٹ ہے۔ مَرکیوری کے دوسرے
مرکبات کے موافق اسکا بھی اثر ہے۔ ۲۵ فی صدی کا سولوشن ۸ سے
۶۱ سم تک دن مین ایک مرتبہ آشک مین جلدی پچکاری کرتے ہیں۔
۱۲ سے ۱۶ گرین کی خوراک مین اندرونی کہلاتے ہیں۔

ہائی پوڈرک بیالائیڈ مَرکیوری شکسی نی ہڈ۔ ۱۲ گرین کے فرض مین جسکا
سولوشن بنا کر زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مَرکیوری سولیوبل۔ MERCURY SOLUBLE۔ مترادف۔
برگال۔

مَرکیوری سیالی سل آرسی نائٹ۔ مَرکیوری سیالی سلٹ
پری ہیل آرسی سن آئند

MERCURY SALICYL ARSENITE

اثر ڈالنے سے بنتا ہے سفید سفوف جو پانی مین بدقت حل ہوتا ہے آشک
مین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مَرکیوری کا کوڈانی لیٹ۔ مترادف۔ مَرکیورک مپیل آرسی نیٹ۔

MERCURY CACODYLATE

سفید چمکد اسفوف جو بانی من حل ہوتا ہے۔ لپ گریں زیر جلد پکھاری کرتے ہیں۔
مرکیوری۔ کولائیڈل۔ مترادف۔ ہیرگال۔

MERCURY COLLOIDAL

مرکیوری۔ نوسوفین۔ مترادف۔ اپال لے جن۔

MERCURY NOSOPHEN

مرکیوری۔ ویانل لن۔ ۱۰۰۰ میں ۱۰۰ فی صدی مرکیوری موجود ہے۔
مترادف۔ آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

MERCURI VANILLIN

مرکیوری۔ ہرموفینی لیٹ۔ مترادف۔ ہرموفینیل۔

MERCURY HERMOPHENYLATE

مرکیوریال۔ مترادف۔ مرکیوزال گم۔ مرگام۔

MERCURIOL بہورے رنگ کا سنگین سفوف جس میں ۱۰۰ فی صدی

مرکیوری موجود ہے۔ ایونیم آکسائیڈ۔ گنیفریم آکسائیڈ۔ جاگ اور پارے کو ملائے
 یا اماں گم بنتا ہے۔ آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

مرکیوریال۔ آیل۔ یہ ایک گدی ہے۔ ۱۰۰ فی صدی مرکیوریال

MERCURIOL OIL موجود ہے۔ لیا نون اور روغن بادام

میں اسکا سولیوشن بنا کر آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔ ہر ۵ دن کو پلے سے

۱/۲ کیوبک اینٹی میٹرک جلدی پکھاری کرتے ہیں۔ ایسے کلچر یا۔ اپکھاری کریں

مرگال - ایک حصہ مرکبوری کو لیٹ اور ۲ حصے البیومن ٹیانٹ کا مرکب ہے

جو کیا پسز میں فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک کیابسل میں **MERGAL**

۲ پیم گرین مرگال موجود ہے۔ مرگال معدہ میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعاء میں

جا کر حل ہو جاتا ہے۔ اور اپنا اثر خون میں پھیلا دیتا ہے۔ تمام قسم کی آتشک

میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے گردن میں خراش نہیں ہوتی ہے۔

مقدار خوراک - ایک کیابسل دن میں تین مرتبہ بعد از غذا بند رتج

۴ کیا پسز ہوئے تک زیادہ کریں۔

متراوت - مرکبوریال -

MERGAM

۶ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈرکاسولیشن

MIRMOLO - مرکب

جس میں الکحل بھی موجود ہے۔ رحم اندام نہانی اور مقعد کے سرطان میں استعمال

کرتے ہیں۔

حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

MYRRHINA - مرہی نا

۳۳ حصے

گلی شہر

۷ حصے

پوہیں مر

۵ حصے

اراروٹ

۴۵ حصے

پے پریڈچاک

ایک حصہ

آئیل آف شینمن

مری نال۔ یہ ایک قسم کا نئی میٹیک (غزیل العفونت) ہی مانس نے ٹھک

MIRINOL (مانع جریان خون، اور دیش ان فکٹسٹ (دافع سم و بائی)

ہے حسین ۱۰ فی صدی فائز مال ڈی ہیڈ اور ۲۰ فی صدی فیئال موجود ہے سرطان اور لیو پس میں استعمال کرتے ہیں۔

مِسْطَرَا۔ MISTRA حسب ذیل ادویات کا سولیشن ہے۔

اینس آئل ۱۰ قطرے

آئل آف آرچ فلور ۱۰ قطرے

آئل آف روز ۵ قطرے

الکحل ۱۰ قطرے

مِسْچِیوَرَا۔ کوئن کوئی۔ آئی اوڈی ڈورم۔ اسکے ہر ایک سیال

ڈرام میں حسب ذیل ادویات MISTURA QUINQUIDIDORUM

موجود ہیں۔

آسینک آئی اوڈو ۱/۲ گرین

آرن آئی اوڈو ۱/۲ گرین

مرکیورک آئی اوڈو ۱/۲ گرین

میاگنیز آئی اوڈو ۱/۲ گرین

پٹاسیم آئی اوڈو ۲/۲ گرین

مُسک آرٹیفیشیل (بوڑ) یہ ایک قسم کی مصنوعی مشک ہے۔

جو بذریعہ عمل و عقد کیمیائی بنائی جاتی

MUSK ARTIFICIAL (BAUR)

ہی۔ اسکو بیوٹل ٹلوآل سے بناتے ہیں۔ خصوصاً اسکو صابون سازی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ جب تھوڑا سا الکالی ملایا جاتا ہے تو یہ اپنی خوشبو بہت ہی عمدہ دیتی ہے۔ ۲۰ پونڈ صابون میں ۵ گرین ہمارا دوسرے راتھ استعمال کرتے ہیں۔

مُسکان۔ بے رنگ کاروغن جس میں مشک کی بو آتی ہے الکحل میں حل

ہوتا ہے۔ ۵ فی صدی کا الکحل سے بنایا ہوا

MUSKAN

سولویوٹن بھی بنایا جاتا ہے۔ یہ مشک کے خوشبو دار جزو کا مرکب ہے۔ اسکی ایک کی بوگرام یعنی ۲ پونڈ ۲۰ گرام اولس کی قیمت ساٹھ روپیہ ہوتی ہو۔ جبکی خوشبو بارہ روپیہ ۴۰ گرام اولس ۵ پونڈ ڈرام مشک سے یہ مصنوعی نہیں بنایا ہے۔ بلکہ مشک خالص سے نکالا جاتا ہے۔

مِسوٹان۔ مترادف۔ مپٹا کسی تھیل ایسٹرف سیالی سلک اسٹ۔

سیالی سلک مپٹا کسی تھیل ایسٹر۔

MESOTAN

شقاف خوشبو دار روغنی سیال جو پانی میں بہت ہی کم حل ہوتا ہے۔ الکحل غلیظ روغنیات اور سیاب طبع محلات میں حل ہو جاتا ہے۔

کلور تھیل ایتھر کا اثر سیالی سلٹس پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکا وزن متناہ

۱۲۔ اسٹینٹی گریڈ کی حرارت پر ہے۔ ۶۲ اسٹینٹی گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہے۔
جلد میں بخوبی جذب ہو جاتا ہے۔ تمام قسم کے حاد و عضلاتی رجحان فاصلہ عروق النساء
اور ذات البجانب میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ ایک کو ۲ حصے روغن زیتون
ملا کر پش سے لگائیں۔

مسنوٹان آئینٹمنٹ - MESOTAN OINTMENT اس میں
حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

مسنوٹان ۷۵ گرین (وزن کیا ہوا)
پٹرولائٹم ۲۲۵ سے ۳۰۰ گرین تک

مشکان - MUSHKAN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

مشک - سنکوٹا کا الکا لائیڈ - کولا - ڈیا سٹیز - اوری فنٹ -
بطور مقوی محرک اور ہاضمہ ناتوانوں - آئی میاٹیریا - اور کمی باہ میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱ سے ایک اونس تک -
مقوی - پلاٹینیٹ نامیڈز - ہر ایک قسم کے جوف و ارتصرص میں جس میں
حسب ذیل ادویات

MOO-KAVEE PALATINOLDS

موجود ہیں۔

اسپرین بہری بزل گرے میاٹر (عصبی خاکی مادہ) مشک - عینر - سونا -

بطور مقوی باہ نیوراس تھے نیا اور نامردی میں استعمال کرتے ہیں -

مکروسال - یہ ایک قسم کا ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی) ہے جس میں حسب ذیل

MIKROSOL ادویات موجود ہیں -

۵۰ فی صدی

کاپسلفینٹ

۱۰ فی صدی

کاپریناٹ سلفونینٹ

۲۳ فی صدی

سلفیورک آسڈ

مکروسی ڈن - سٹراؤٹ - سوڈیم نیا فتھالیٹ - نیا فتھال سوڈیم -

MICROCIDIN نیا فتھال اور کاشک سوڈہ کو گداخت کرنے سے

بچتا ہے - ۳ حصے پانی میں حل ہوتا ہے - بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم وبائی)

استعمال کرتے ہیں -

مکروناٹ - منبھال اور ٹری بائی رسی ڈن کا ڈیونینٹ کا مرکب ہے -

MIKRONAL ایک فی صدی کا سولیوشن بطور ان ہے لیشن استعمال

کرتے ہیں -

مک لیورس لاگروپ ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حسب ذیل

MACLURES LA GRIPPE TABLETS ادویات موجود ہیں -

۲ گرین

سوڈیم سیالی لیت

اچا گرین

انٹی فیرن

اچا گرین

سیریم اکسالیٹ

اچا گرین

کیا فین سٹرس

مگرال - ہوزن سوڈیم بائی روکیا ٹی کن اسی ٹیٹ اور کیا فین بائی روکیا ٹی کن
 اسی ٹیٹ کا مرکب ہے۔ درد سر میں استعمال کرتے ہیں
 MIGROL
 مقدار خوراک - ۷ چمچ سے ۱۰ اگرین تک -

مگرالٹس MIGRAELITS
 ہگرے پن کے قرصوں کا

نام ہے۔

حسب ذیل ادویات کا

MIGROSIN

مگروسین

سولیوشن ہے۔

ایک حصہ

نیتھال

۴ حصے

اسٹیک ایٹھر

درد سر میں بیرونی لگاتے ہیں۔

مگروفین - ۱۰ فیصدی کھنڈن سلیٹ اور ۱۰ فی صدی لی سی تین کا مرکب
 ہے۔ بطور آئنی بائی ریٹک (دافع حرارت)
 MIGHOFIN

استعمال کرتے ہیں۔ نیز اس سے بنا۔ اعتناق الرحم اورانی میا رکھی خون
 کے درد سر میں مفید ہے۔

مقدار خوراک - سہم گرین اگر ضرورت ہو تو پہر ایک گھنٹہ کے بعد بھی
خوراک دیں۔

مگرئی نال - در دسر کا علاج ہے جسین حسب ذیل ادویات موجود ہیں
۱۰ فی صدی مینتھال کا سولیوشن جو اسٹیک اسچر

MIGRAENOL

سے بنایا گیا ہوا۔ ۱۴ فی صدی اسپرٹ آف ڈی زونڈی۔ اسپرٹ آف کیا مفر
آئیل آف سن آئیل آف پیرولی۔ آئیل آف کلوز اور آئیل آف برگاموٹ
موجود ہیں۔

مگرے پن - مترادف - انٹی پائی رین کیا فینوسٹریٹ۔

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

MIGRAININ

۸۵ حصے

انٹی پائی رین

۴ حصے

کیا فین

۶ حصے

سٹرک آسٹڈ

سبکو باجم ملار ایک چینی کے برتن میں گداخت کر کے سفوف کر لیں۔ بعد ازاں
سلفیورک آسٹڈ پر خشک کر لیں۔ سفید چمکدار سفوف ۱۰۵ سے ۱۰۷ اسٹیمی گریڈ کی
حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ۲ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ جموضات الکالی
اور فلزی نمکیات کے ساتھ تھقیض ہے۔ بطور انٹی پائی رینک (دافع حرارت)
اور انال جے سبک (سکن اد جاع) مگرین (صداع) نیورال جیا (عصبی درما)

اور عرق النساء میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۶ سے ۵ اگرین تک دن میں ۲ یا ۳ مرتبہ -

مگرین ٹیابلٹس - ان قرصوں میں حساب

MIGRAINE TABLETS

ادویات موجود ہیں۔

۲/۳ گرین

فیناسٹین

۱/۴ گرین

کیا فین

۱/۲ گرین

کوڈین

۱/۴ گرین

گیورانا

مگنیزیم پراکسائیڈ جس میں ۲ فیصدی

MAGNOZAN

مگنوزان -

مگنیزیم پراکسائیڈ بھی موجود ہے -

مگنیزیم اسٹی ریٹ - مترادف - ڈولوماں -

MAGNESIUM STEARATE

مگنیزیم پراکسائیڈ - مگنیزیم کلورائیڈ اور میگنیزیم پراکسائیڈ کے سوہوشن

سے بنایا جاتا ہے۔ سفید جل ہونیوالا

MAGNESIUM PEROXID

سلفوف جبین ۵ یا ۴ فی صدی مگنیزیم پراکسائیڈ موجود ہے۔ پانی سے ملے ہوئے

حموضات میں ملانے سے اوزون اور ہائیڈروجن پراکسائیڈ حاصل ہوتا ہے۔

بطور آنتی سپٹک (ضرب العفونت) تعفن معدہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۷ پگہلین تک دن میں ۳ مرتبہ درمیان غذا۔
 حنجہ گھلے اور ناک کے امراض میں پانی میں ملا کر تھوڑا سا سٹمک آئسڈ شریک
 کر کے غوغہ کریں۔

مگنیزیم ٹریپھیڈرل - یہ بھی ایک قسم کا مگنیزیم برآکسڈ ہے جسکو دوسری
 کبسنی نے اس نام سے فروخت
MAGNESIUM PERHYDROL

کرتی ہے۔ اس میں ۱۵ سے ۲۵ فی صدی مگنیزیم برآکسڈ اور ۷۵ سے ۸۵
 فی صدی مگنیزیم آکسڈ موجود ہے۔ معدہ اور امعاء کی تعفن کو دفع کر نیکلے
 استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ایک چار کا چھ پانی میں ملا کر قبل از غذا
 استعمال کرتے ہیں۔

مگنیزیم کا کوڈالی لیٹ - سفید سفوف جو ایک کو ۳ حصے پانی میں
 حل ہوتا ہے۔ اسکے خواص و
MAGNESIUM CACODYLATE

فوائد موافق سوڈیم کا کوڈالی لیٹ ہیں۔

مقدار استعمال - پگہلین کی جلدی پیکاری کریں۔

ملاکین - سترادف - سیالی سل آلڈی ہیڈ پیار اسفے ٹی ڈن پد آر تھو کیسی
 بڑی لی ڈن اسفے ٹی ڈن -
MALAKIN

سیالی سلک آلڈی ہیڈ اور پیار اسفے ٹی ڈن کو تعید کرنے سے بچتا ہے۔

زرد رنگ سوئی کے مانند باریک قلمیں یا جگہ ارسفوف جو پانی اور الکحل میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور کٹی بائی ریٹیک (دافع حرارت) انال جے سک (سکن ادوجاع) اور انٹی رومیٹک (دافع وجع مفاصل) استعمال کرتے ہیں۔ حادثہ مفاصل سل کانجار۔ بگبرین (صداع) اور نیورال جیا (عصبی درد) میں مفید ثابت ہوا ہے۔ فیناسٹین اور انٹی بائی رین سے اسکا اثر کم ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

ملٹی ٹاکسنز۔ MULTITOXINES حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۱۰ حصے	ٹیوٹرکل ایکسن
ایک حصہ	فارمائل ڈی ہیڈ
۱۴ حصے	پانی

۲۵ ملٹیم ٹیوٹرکیو لو سٹریٹین زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

مل ڈیال۔ یہ ایک قسم کا معدنی تیل ہے جس میں کسٹور کرپوسوٹ بھی موجود ہے۔ بطور ڈس این فکٹنٹ (دافع سم و بائی)۔

MILDIOL

استعمال کرتے ہیں۔

ملک پیپٹون۔ مترادف۔ کیا زین پیپٹون۔

MILK PEPTONE

منہتھال آئی اوڈوئل - آئی اوڈوئل اور ایک فی صدی منہتھال کا

مکرب جو آلات تنفس کے امراض میں MENTHOL IODOL

استعمال کرتے ہیں۔

منہتھال اتھیل گلی کالک الیٹر مترادف - کوشی فن -

MENTHOL ETHYL GLYCOLIC ESTER

منہتھال الیٹر آف بورک اسڈ - مترادف - الیٹورال -

MENTHOL ESTER OF BORIC ACID

منہتھال تھالی میٹ - منہتھال اور تھالی مال کا مرکب ہے۔ بڑے

کاروغنی سٹیاں جلد پر لگانے سے MENTHOL THYMATE

اسکے اجزاء یعنی منہتھال اور تھالی مال متفرق ہوتے ہیں۔ وارٹھ کے درد

اور نیورال جیا (عصبی درد) میں استعمال کرتے ہیں۔

منہتھال ملک - MENTHOL MILK

حسب ذیل دوپا

کا امیشن ہے۔

۴۴ گرین

منہتھال

۱۲ ڈرامہ دوزن کیا ہوا،

روغن بادام

پرنٹ آبل

گلی سرن

فارمال ڈی ہینڈ

حسب ضرورت

ملک سوما ٹوز۔ ملاحظہ ہو بیان سوما ٹوز۔

MILK SOMATOSE

ملک ہی ماٹوجن۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

MILK HEMATOGEN

۱۰۰ ڈرام	کنڈنشد ملک (مجمد دود)
۳ ڈرام	سولوشن آف کاشک سوڈا
۹۰۰ ڈرام	ہی موگلو پن ایکسٹراکٹ
ایک ڈرام	ویٹل پن

ملے زن۔ مترادف۔ اسی ٹوفینان فنی ڈو۔

اسی ٹوفینان اور پیارا اسید فوسنی ٹال سے تھید کیا گیا

MALARIN

ہے زور رنگ قلبین پانی میں حل نہیں ہوتے گرم الکحل میں حل ہو جاتے ہیں

بہشتی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں بطور انٹی بائیوٹک

(دافع حرارت) اور انٹی پورال جبکہ (دافع عضبی ورد) استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۵ اگرین تک۔

مینتھا کسال۔ ۳ فی صدی ہیڈوجن ڈالی آکسڈ کاسولوشن ہے۔

MENTHOL

جس میں ایک فی صدی منتھال اور ۳ فی صدی

الکحل موجود ہے۔ گلے کے ان فلامیشن میں بطور غرغہ استعمال کرتے ہیں

منتھالین - MENTHALON مینٹھل سیالی سیلیٹ اور منتھال کا

مکب ہے۔

منتھیل ایسٹر آف کیام فورک آسٹڈ - سفید لکڑی جو بانی

MENTHYL ESTER OF CAMPHORIC ACID کلوروفارم

اور کاربن ڈائی سلفڈ میں حل نہیں ہوتی۔ مگر الکحل ایتھر اور جریون میں حل ہوتی ہے۔ یوٹرکیو لوسن میں استعمال کرتے ہیں۔

منتھل ویالی ریٹ MENTHYL VALERATE مترادف

ویالی ڈال۔

منتھو بورال - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں منتھال بورک آسٹڈ

MENTHO BOROL ایسٹر موجود ہے۔ زکام میں استعمال

کرتے ہیں۔

منتھورال - MENTHORAL پیارا کلوروفورم میں اور منتھال کا مرکب

ہے۔ بطور آئٹی پیک (فریل الفونٹ) استعمال کرتے ہیں۔ ۵ یا ۱۵ فیصدی

کاسولیشن آلات تنفس کے امراض اور لیوس میں مفید ہے۔

منتھوفارم - ہموزن فارمان اور وایزن کا مرکب ہے۔ زکام میں

MENTHOFOR بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

منتھو فینال MENTHOPHENOL ایک حصہ فینال اور ۲ حصہ

منہاں کو گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ روغنی سیال جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ سیلاب طبع محلات میں حل ہو جاتا ہے۔ آئی او ڈن اور آئی او ڈو فارم کو حل کر دیتا ہے۔ بطور انسٹی پیٹک (مضیل العفونت) اور انال جے سبک (سکن او جاع) استعمال کرتے ہیں۔

منہو فینال کو کین۔ مہوڈن کو کین ہیڈرو کلور وڈ منہاں اور MENTHO PHENOL COCAINE. کاربالک اسڈ باہم ملا کر

گداخت کرنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی مخدر استعمال کرتے ہیں۔

منہو کوکا۔ لازبخر یعنی نوزہن جس میں منہاں۔ بوراکس اور کو کین MENTHOCOA موجود ہے۔

منہی سیٹک۔ MENTHYSSETIC یہ حنفی بل ادویات کا مرکب ہے۔

نہائی مال منہاں۔ بوکا لپٹال۔ بورک اسڈ۔ بنزائیک اسڈ۔ میتیل سیالی سیلیٹ۔

من سالن۔ MENSALIN سفیدنی کو جذب کرنے والا

سفوف جس کے فرض ہوتے ہیں۔ بطور مہی استعمال کرتے ہیں۔ نفس مرض میں بھی مفید ہے۔

مین فٹار۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں منہاں کیا مفرا اور

مینفور. میتیل سیالی سیلیٹ موجود ہے۔ وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

سٹو لار۔ MANOLA. اس کے ہر ایک ڈرامہ میں حسب ذیل دو بات

موجود ہیں۔

ٹنگلچر۔ آف اے کے نے شیا۔ ایک سہم

ٹنگلچر سکوڈ کپوڈ۔ ایک سہم

اسٹو فاسٹارک ڈائیلوٹ (مطابق فرابادین امریکہ)۔ ایک سہم

فولرس سولیوشن (مطابق فرابادین امریکہ)۔ ۱/۲ سہم

ٹنگلچر نکسو امیکا۔ ۱/۲ سہم

کیا سیم گنیزیم۔ بوٹا سیم سوڈیم فرم سفیس سب ہوڈا سا۔

اروسیا نکس (افاویہ) حسب ضرورت

الکمل حسب ضرورت

مقدار خوراک بچوں کے لئے ۱/۲ سے ایک چار کے چھ تک۔ اور جوانوں کیلئے ایک سے چھ تک

یہ بہت ہی عمدہ مقوی اعصاب ہے۔ انی میا (کمی خون) نیو مینا (ذات الریہ) طبعی اور

امراض جو تو اہمیانہ کو باطل کرتے ہیں۔ نہایت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔

موٹیال۔ ایک حصہ کیا فین اور ۲ حصے گلی سرفاسیفٹ آف کیا سیم کا

موتول۔ مرکب ہے۔

موسارسی نا۔ آرموز خام ہے جس کو بطور غذا خرابی ہاضمہ میں استعمال

کرتے ہیں۔

NOGARINA

موسرز انٹی اسٹریپ ٹوکاکسک سیرم - یہ سیرم گھوٹون سے نکالی جاتی ہے

MOSER'S ANTISTREPTOCOCCIC SERUM. جسکو اسکارلٹ فینو اور

بیورپی رل نیورڈز چاؤن کا سہی بخار میں استعمال کرتے ہیں -

مولن - MOLLIN. مترادف - سیبا پوانگوی نوہنر -

روغن ناجیل کا صابون ہے - جو پوٹاش سے بنایا گیا ہے - سیرم کی زمین کیلئے استعمال کرتے ہیں

مولی سن - MOLLISNE. ویازن م حصے اور دروموم ایک - حصے کا

مرب ہے -

مونال - MONOL. مترادف - کیالیم پرمیانگنیٹ -

مونو آئی اوڈو بی ہی نیٹ آف کیالیم - مترادف - سیبا جوں -

MONO IODO BEHENATE OF CALCIUM.

مونو آئی اوڈو ڈائی آکسی بنزال فارمال ڈی ہیڈ - مترادف -

MONO IODO DIOXY BENZOL FORMALDEHYD.

آئی اوڈو فان -

مونو اسی ٹل پائی روگا لال - ملاحظہ ہو - بیان یوگا لال -

MONOACETYL PYROG ALLOL

مونو ایتھل مارفن ہیڈرو کلورڈ - مترادف - ڈائی اوہن -

MONORTHYL MORPHIN

HYDROCHLORID.

مونوبروم انٹی پائی رن - مترادف - بڑو مونوپائی رن -

MONOBROM ANTIPYRIN.

مونوبروم فینیل (آرتھو) مترادف - بروموفینیل -

MONOBROM PHENOL.

مونوبنزوال - آربوٹن - مترادف - ایل ٹوٹرپن -

MONOBENZOYL ARBUTIN.

مونوپال - MONOPOL. محافظ گوشت ہی جبین حسیل ادویات موجود ہیں

۴۳ حصے

پوٹاشیم نائٹریٹ

۱۵ حصے

پوٹاشیم کاربونیٹ

۱۷ حصے

پوٹاشیم کلورڈ

۱۶ حصے

سوڈیم کلورڈ

۲۰ حصے

شکر

۱۱ پونڈ ۲ ۱/۲ اونس گوشت مین ۱۰ ۱/۲ اونس یہ دو املاوین -

مونوٹال - مترادف - پھل گلی کالک آسڈ ایسٹرف گوی اسے کال -

MONOTOL. بے رنگ روغنی خوشبو دار سیال - لکھل ایتھر اور کلوروفارم میں

حل ہوتا ہے - پانی میں کل حل ہوتا ہے - ۶ ڈیگری کی حرارت پر کھولتا ہے - بطور نال جسمک

سکھ جاع، عرق النساء، نوال، خیال، عصبی درد، نفرس، ذات الجنب میں درد کے مقام پر

برش سے لگتے ہیں۔

مقدار استعمال۔ ۱۰ سے ایک ڈرام تک بیرونی استعمال کریں۔

مونو کلور فینال۔۔ بے رنگ قلعین جو ہر قسم کی گریڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتے ہیں۔ لکھنشل MONOCHLOR PHENOL.

گلی سرن اور ایتھر میں حل ہو جاتے ہیں۔ بطور دوا ان فکٹسٹ دافع سم وبائی

استعمال کرتے ہیں۔ ۲۰ فی صدی کا مرسم سرخ بادہ آتشک اور امراض چشم

میں مفید ثابت ہوا ہے۔ ۵ یا ۲۰ فی صدی کا گلی سرن سے بنایا ہوا

سولوشن زیر جلد حجرہ کے خنازیر میں استعمال کرتے ہیں۔

بران کائی ٹس۔ اور سل میں بطور ان ہے لیشن مفید ہے۔ ٹرڈو کو کین

زنک آکسڈ اور گو باکٹ ملا کر دندان ساز دانتوں کے سوراخوں میں

بھرتے ہیں۔

مونو کلورل۔ انٹی پائی رین۔ متراوٹ۔ ہپ نال۔

MONOCHLORAL ANTIPYRIN

مے آل۔ محافظ گوشت ہے جس میں بورک آسڈ گلی سرن

امونیم فلوئوڈ اور میتھی لے ڈیٹا سپرٹ MAYOL.

موجود ہے۔

می ٹو زین۔ انٹی پائی رن کا دوسرا نام ہے۔ METOZIN.

می ٹوکی نان۔ یہ ایک قسم کا ڈیسے وٹو لو پر ہے جس کو فوٹو گرافی
 میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں

METEOCHINON

۲ حصے پینائل اور ایک حصہ ہیڈرو کی نان موجود ہے۔

سے زن۔ کارن فلور سے یہ جوہر نکالا جاتا ہے سفید سفوف

جو پانی میں حل نہیں ہوتا اسی ٹون اور الکحل میں حل

MAIZINE

ہو جاتا ہے۔ یہ ان گولیوں پر لگاتے ہیں جو معدے میں حل نہ ہوں بلکہ

اسٹامین جا کر حل ہو جاویں۔ کریاٹن کے فائدہ کے مطابق اس کا بھی اثر

ہے۔ ۳۰ فی صدی کا سولیوشن الکحل سے بنا کر اس کام کے لئے استعما

کرتے ہیں۔

می زی۔ MEZI. ملاحظہ ہو بیان نے بولاٹا۔

می زی کو۔ MEZICO. ملاحظہ ہو بیان نے بولاٹا۔

سے سن کیا پسٹلز۔ یہ دو کارن فلور میں سے بذریعہ اہل الکحل نکالی جاتی

ہے۔ سفید سفوف ٹھنڈے پانی یا گرم

MAISIN CAPSULES.

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ بیان کریاٹک جیوس (عرق لبلبہ) میں حل

ہو جاتا ہے۔ ۳۰ فی صدی کا سولیوشن بذریعہ گرین الکحل اور ۵ فی صدی کا

سولیوشن بذریعہ اسٹیک آسٹ بناویں۔ یہ سولیوشن گولیوں کو لگانے کیلئے استعمال کرتے

ہے۔ اگر سولیوشن سے کیا پسٹلز بھی بناتے ہیں جبین روغن و طیر و کھجور استعمال کرتے ہیں۔

می کیا م کو۔ MEKAMCO. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیو لانا۔
 می لیو فارم۔ یہ ایک قسم کا سیال ہرچھکو بطور ڈس ان ٹکشنٹ
 (روانغ سم وائی) استعمال کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل MELIOFORM.

ادویات موجود ہیں۔

فارماہن	۲۵ ڈرام
ایونیم اسی ٹیٹ	۱۵ ڈرام
بورڈکس	۵ ڈرام
گلی سٹرن	۳ ڈرام (وزن کیا ہوا)
پانی مع ادویہ	۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

برگاموٹا آئیل سے یہ عطر کیا گیا ہے۔

می نیو کار۔ MENIOCAR. ملاحظہ ہو بیان۔ نے بیو لانا۔
 میاٹو لین۔ یہ ایک قسم کا وارنش ہے جس کو فوٹو گرافی میں استعمال
 کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات، MATTOLEIN.

موجود ہیں۔

گم ڈامر	۴۰ حصے
کو بے با	۲۰ حصے
گم ایپلے می	۵ حصے

ٹرین ٹائین

۸۵ حصے

میناری نما۔ اسٹری لائنز ڈیکیا ہوا اور کاربانک آسڈ گیس ملا یا ہوا اور یا کاپانی

MARINA

ہے جس کو بوعن فزیو لاجک سالٹ سولیشن استعمال

کرتے ہیں۔ بطور ملین کرانک گیا سٹروان لٹ فی ٹل کٹھار (فرمن ز کام معدہ

وامعنا) اسہال ذیابیطس شکری مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۳ گلاس تک۔

میا کرو بیان۔ MAKROBIAN. اس میں جب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

نمک۔ ان فیوزوریل ارتھ۔ سوڈیم سلفیٹ۔ سوڈیم بائی کاربونیٹ۔

سوڈیم فاسفیٹ۔

میا گولان۔ لیوپی سن آرے جی کس سے یہ دوا نکالی جاتی ہے۔

سفید جگد اسفوف ۸۹ اسنسی گریڈ کی حرارت

MAQOLAN.

یہ گد اخت ہوتا ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔ اس کے مالی سولیشن

میں کاپر اسی ٹیٹ ملانے سے سبز رنگ کا بہ نشین ہوتا ہے۔ بعض فاسفورس

اور فاسفیٹس ذیابیطس میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ دو گولی دن میں ۳ مرتبہ۔ اس کی گولیاں فرخیت

ہوتی ہیں۔

میا موسان - MAMMOSAN
 میا نڈی لک آسڈ فینے ٹی ڈن - مترادف - اگ ڈو فی ہن -
 مرہم کی زمین جہر میں گنجن موجود ہے۔

MANDELIC ACID PHENETIDIN

میان کا کیا پسلف ان کیا پسلف میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

MANCA CAPSULES

روغن مندال - آزیوٹن - آرکٹرکٹ آف بکٹو -
 گنوریا - (سوزاک) سسٹائی سوزش منانہ میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۳ سے ۶ کیا پسلف تک -

میا نگنیز البیومی نیٹ - یہ اس ترکیب سے بنایا جاتا ہے۔ ۳ عدد بیضہ
 مرغ کی سفیدی میں تھوڑا

MANGANESE ALBUMINATE

پانی ملا کر خوب ملا کے ہٹوری دیر تک رکھ کر جہاں لین بعد ازاں پوٹاسیم پریمیاٹ
 کا ۵ فی صدی کاسولوشن اس میں ایک اونس ملا کر ۳۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر اڑا کر
 ٹکڑے بنا لین اس میں ۳۰ فی صدی میا نگنیز موجود ہے۔ یہ ٹکڑے گرم پانی میں بوجی
 حل ہو جاتے ہیں۔ انی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ بچوں کیلئے
 بہت اچھی چیز ہے۔

حسب ذیل

MANGANESIA

میا نگانی سیا -

ادویات کاسولوشن ہے۔

۸۷ حصے

پڑا سیم پر پیا نکائیٹ

۳۰ حصے

آسی نیٹ آف پڑا سیم

۱۰۰ حصے

پانی

براٹیس ڈیزیز میں استعمال کرتے ہیں۔

میتھاسی ٹین - مترادف - پیارا اسٹ انی ڈن - ہا کسی میتھیل اسٹ انی ڈن
 پیارا کسی میتھیل اسٹ انی ڈن۔

METHACETIN

بے رنگ اور بے بو قلعین جو ۴۴ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی میں
 کم حل ہوتے ہیں۔ مگر الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور انٹی پائی ریجک روائف
 حرارت استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۶ گرین تک

میتھا فارم - کلوزی ٹون کا دوسرا نام ہے جسکو لیٹ اسٹرنس کمپنی نے نامزد
 کیا ہے۔ ملاحظہ ہو بیان - کلورٹی ٹون

METHAFORM

میتھا کسی اسٹ پیارا فنی ٹی ڈن - مترادف - کرائی او فن۔

METHOXY ACET PARA PHENETIDIN

میتھا کسی میتھیل ایسٹرف سیالی سلک آنہڈ - مترادف - سوٹان

METHOXY METHYL ESTER OF SALICYLIC

ACID

۴ فیصدی فارمالڈی ہائیڈ کے سولوشن کا نام ہے

METHANAL

میتھا نال -

میتھانی لڈ - METHANILID مترادف - اکسال جن -

میتھل آٹروپین نائٹرس - مترادف - یوڈرین -

METHYL ATROPINE NITRAS

میتھل اسپائی رین - METHYL ASPIRIN مترادف - میتھل رموڈون -

میتھل سیالی سلیٹ مین اسٹیک آکسڈ لانے سے بننا ہے جو بے غرضہ فلیمن بائوین جل ہوتے ہیں
اکھل گئی سرین کلوروفارم اور وغنیات میں جل ہو جاتے ہیں۔ گرم پانی میں لانے سے اسکے دوا کا اثر نکلتا ہے
اور میتھل سیالی سلیٹ جدا ہوتے ہیں۔ الکالیز کے ساتھ لانے سے بھی اسکے دوا جدا متفرق ہوتے ہیں۔ ۴۸

سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ بخوص سوڈیم سیالی سلیٹ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - اہم ڈرام سے ۴ ڈرام تک -

میتھل اسیٹ انی لڈ - METHYL ACETANILID مترادف - اکسال جن -

میتھل پروپیل کاربونی نال یوری تھین - مترادف - جی ڈو نالی -

METHYL PROPYL CARBINOL URETHANE

میتھل ہوڈون - METHYL RHODIN مترادف - میتھل اسپائی رین -

میتھل زیان تھن - METHYL XANTHIN

میتھل زیان تھن سوڈیم اسی ٹ

METHYL XANTHIN SODIUM

میتھل زیان تھن سوڈیم سیالی سلیٹ

METHYL XANTHIN SODIUM SALICYLATE

ان ہر مرکبات کو بطور
استعمال کہتے ہیں تھوڑے
الکالیکیات کے مافوق ہیں۔
ہو بیان ڈالی یوری ٹن -

میٹھیل سلفونال - مترادف - ٹرائی اونیال -

METHYL SULPHONAL

میٹھیل سیانٹل - METHYL SANTAL - حسب ذیل

اوریات کے کیا پسند ہیں -

ایک گرین

میٹھی لین بو -

$\frac{1}{10}$ منم

باسم کوپے با

$\frac{1}{10}$ منم

اولیور سے زن آف کیومب

$\frac{1}{10}$ منم

روغن صندل

$\frac{1}{10}$ منم

آئل آف سینمن

$\frac{1}{13}$ منم

آئل آف نٹ برگ

ایک کیا پسند ہوزاک میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے دو کیا پسند تک -

میٹھیل کی ٹوٹرائی آکسی بنزال - مترادف - گال اسی ٹوٹینان -

METHYL KETO TRIOXY BENZOL

میٹھیل کیا مفوریت - سفید سفوف جو ہستی گرڈ کی حرارت پر

گداخت ہوتا ہے - پانی اور کلوروفارم

METHYL CAMPHORATE

میں حل نہیں ہوتا ہے - الکل اور غلیظ روغنات میں حل ہو جاتا ہے میوڑ کیو لو سنٹر

استعمال کرتے ہیں۔

میٹھیل گلی آکسالی ڈین - مترادف - انی سی ڈین -

METHYL GLYOXALIDIN

میٹھیل گلی کالک آسٹڈ اسپٹراف گوی اسے کال - مترادف -

METHYL GLYCOLIC ACID ESTER OF GUAIACOL - مونوٹال -

میٹھیل گوالی ڈین اسی ٹاک آسٹڈ - مترادف - کریاٹین -

METHYL GUANIDIN ACETIC ACID

میٹھیل مارفن - METHYL MORPHIN - کوڈین کا دوسرا

نام ہے۔

میٹھیل وائیوولٹ - مترادف - پانی اک ٹیانن بلو -

METHYL VIOLET

میٹھیل یوزی ہتین - مترادف - یوزی تھی لین -

METHYL URETHANE

میٹھی لال - مترادف - میٹھی لین - ڈائی میٹھیل ایتھریڈائی میٹھیل اسی ٹال -

METHYLAL - یہ ایک قسم کا سیلاب طبع سیال ہر جسمین کلوروفانم کی

ہو آتی ہے۔ ۲۰ سستی گریڈ کی حرارت پر کہوتا ہر پانی میں حل نہیں ہوتا ہے بطور سکن

و منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔۔ پگڑین سے پڑا تک۔

میٹھی لین آکسی یوومی ٹاک آئسڈ۔ زرد رنگ چکدار تھیں ۲۲۵

سنٹی گریڈ کی حرارت پر

METHYLEN OXY YUVITIC ACID

گداخت ہوتے ہیں۔ اور تمام قسم کے محلات میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ بطور یوری نری
ڈس ان فکٹس استعمال کرتے ہیں۔

میٹھی لین ڈالی کوٹامین۔ مترادف۔ نورٹامین۔

METHYLENDICOTOIN

میٹھی لین بالی کلورڈ۔ مترادف۔ ناکوٹیل۔

METHYLENE BICHLORID

میٹھی لین ٹیانن یوریا۔ مترادف۔ ریکسٹان۔

METHYLENE TANNIN UREA

میٹھی لین ڈالی گوئی اسے کال۔ مترادف۔ پل مو فارم۔

METHYLENE DIGUAIACOL

میٹھی لین ڈالی میٹیل ایٹھر۔ مترادف۔ میٹھی لال۔

METHYLENE DIMETHYL ETHER

میٹھی لین کریوسوٹ۔ مترادف۔ نیومن۔

METHYLENE CREOSOTE

میٹھی لین کیونڈ کیا نپسکر۔ ہر ایک کیا نپس میں حسبِ بل دوپا

موجود ہیں۔

METHYLENE COMPOUND CAPSULES

۹ گرین

میٹھی لین بنو

۱۰۰۰۰۰۰۰۰

باسم کو پے با

۱۰۰۰۰۰۰۰۰

روغن صندل

۱۰۰۰۰۰۰۰۰

بیتھل سیالی سلینٹ

گنوریا سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

میٹھی لین گلی کال سیالی سلک ایسٹر مترادف جینیو فارم

METHYLENE GLYCOL SALICYLIC ESTER

ان دونوں ادویہ کو بچھین

میٹھی لین گوی اے کال۔

بیموں نارم اور بچھین

METHYLENE GUAIACOL

استعمال کرتے

میٹھی لین کریو سوسٹ

ہیں۔

METHYLENE CREOSOTE

میٹھی لین ہپ پیورک آسٹڈ۔ مترادف۔ ہپ پال۔

METHYLENE HIPURIC ACID

میٹھا امیڈوپیار ایسٹڈ راکسی بنزواک آسٹڈ بیتھل ایسٹر ملاحظہ

ہو بیان

METAMIDO PARA HYDROXY BENZOIC

ACID METHYL ESTER

آرٹھو فارم۔

میٹا۔ بنز امینو سیمی کار بازو۔ مترادف۔ کرائی ادجی ہن۔

METABENZAMINOSEMICARBAZID

میٹا ٹولیل ہیڈ رازو کار با میٹ۔ مترادف۔ مارے ٹن۔

META TOLYL HYDRAZID CARBAMATE

میٹا فینیٹن ہن ڈیا مین ہیڈ روکلورڈ۔ مترادف۔ لن ٹن۔

META PHENYLEN DIAMINE HYDROCHLORIDE

میٹا گلوکوسال۔ اس دو کو ذیابیطس شکاری میں استعمال کرتے ہیں۔

METAGLUCOSAL

میڈ اسلطان۔ وجع مفاصل کا علاج ہے جبین ریپ سید آئیل اور

بنزین موجود ہے۔

MEDA SULTON

میڈل ہن۔ MEDULLIN حسب ذیل ادویات کا سولیشن ہے۔

۵۰ ڈرام

کاڈلور آئیل

۲۵۰ ڈرام

شہد

۶۴ ڈرام

پرو کوناک

۷۰ ڈرام

ایکٹر اکٹ آف بلاک کرٹ

۵۰ ڈرام

ایکٹر اکٹ جونی پریٹیز

۸ اڈرام

لیمون کارس

درد اور شش کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

میلیا - MELIA خشک کئے ہوئے سیب کاسفوف ہے جس میں پے حصے
شکر بھی ملائی گئی ہے۔

میور اسی تھن - MUIRACITHIN یہ ایک قسم کی گولیان ہیں جنکو بطور مقوی باہ استعمال
کرتے ہیں۔ اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔ اگر اگرام فلوئیڈ ایکسٹراکٹ میوراپو اما کو ویا کم بیان رجوا ایک قسم کا
آلہ ہے۔ میں خشک کریں جو سفوف کہ چھل ہوا سین ۵ گرام لی سی تھن اور
لکورس پاؤڈر حسب ضرورت ملا کر ۱۰ گولیان بنالین۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ گولی تک قبل از غذا۔

میوسال - MUSOL ذیابیطس کا علاج ہے جس میں سیالال
موجود ہے۔

میوسن - MUCIN زرد رنگ سفوف پانی میں حل نہیں ہوتا مگر اسکا لیز
میں حل ہو جاتا ہے۔ گلیانٹرک اسرزدخضم معدہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۷ گریں ہمراہ سوڈیم بالی کاربونیٹ استعمال
کرتے ہیں۔ ایک فی صدی کے سولوشن میں ایک فی صدی سوڈیم بالی کاربونیٹ
اور ۱ فی صدی منتھال مشرب کر کے بطور اسپرے (فوارہ) ری نائیٹس۔

زناک کے میوکس ممبرین یعنی لعابہ ارجحلی کی سوزش اور فیازن جانی ہٹن دھلق کی سوزش میں استعمال کرتے ہیں۔

میوسن - MUSIN اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۵۵ حصے روغن بیدابخیر

۴۵ حصے زردی و سفیدی بیضہ مرغ اور شکر بطور کٹھارنگ (مہل) استعمال کرتے ہیں۔

میوکال - MUKOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۵۵ اگرین سیالی سلک آئڈ
حضرت الکحل

دونوں کو باہم حل کر کے اتنا گلی سرن ملا دین کہ جلد ایک فلوئڈ اولس ہو جاوے اور اس بن بہائی مال کی خوشبو بھی دین۔

میوکوجین - MUKOGEN یہ ایک قسم کا ملین ہے -
مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۴/۴ اگرین تک -

باب نون

نانی زن - سولائیڈ - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس کے ہر ایک میں
۲ گرین زنک سلفائی لیٹ موجود

NIZIN SOLOID

ہے۔ بطور اسٹریجنٹ (قابلض) اور آئٹی سٹینک (مرزیل عفونت) استعمال
کرتے ہیں۔ سوزاک کنچنک ٹی والی ہٹن (آشوب چشم) اور دوسرے
امراض چشم میں مفید ہے۔ ایک سے ۳ قرص - ایک اونس پانی میں حل کر کے
احلیل میں بچکاری کریں۔ ایک قرص ۲ - اونس پانی میں شریک کر کے آنکھ کیلئے
استعمال کرتے ہیں۔

نانی زو - لائی سال - خوشبودار لائی سال ہے ہاتھوں کو دھو کر
(دافع سم و بائی) کرنے کے لئے استعمال

NIZO LYSOL

کرتے ہیں۔

نانی ٹررس - کاڈلیور آئیل ٹیابلٹس - ہر ایک قرص میں حسب

ذیل ادویات NATTERER'S CODLINER OIL TABLETS

موجود ہیں۔

۴۵ گرین

کاڈلیور آئیل

مالٹ اکثر اکٹ ۵ اگرین

کوکا ۵ اگرین

شکر ۵ اگرین

نارسل - مترادف - ایتھیل نارسین ہینڈروکلورڈ -

NARCYL باریک منشور ناقلیں جو ۰.۶ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور ایک کو ۱۲ حصہ بانی مین حل ہوتے ہیں۔ گرم بانی الکحل اور کلوروفارم مین بخوبی حل ہو کر مکعب بناتے ہیں۔ آرگینک آہستہ کے ٹکڑے اس کے ساتھ ملائے سے بانی مین حل ہو جانے ہیں۔ بطور دافع تشج مختلف کھانسیوں میں استعمال کرتے ہیں۔ ونیز بطور مسکن مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ایک گرین بذیر جلد پہ سے پہ گرین تک استعمال کرنے ہیں۔

نارسیال - NARCIOL یاسمن کی خوشبو ہے۔ جو بذریعہ حل و عقد کیمیائی بنائی گئی ہے۔

نارسین سوڈیم سیالی سیلیٹ - مترادف - انٹی اسپازم

NARCEIN SODIUM SALICYLATE

نارکوتیل - NARCOTIL مترادف - پیٹھی لین بانی کلورڈ -

شفاف بے رنگ فرار و شعلہ پذیر سیالی بعض کلوروفارم استعمال کرتے ہیں۔

نارکوجن - NARKOGEN یہ ایک شہم کا منوم سکین اور دافع تشنج ہے جس میں کلورل ہائیڈریٹ، اگرین پوٹاشیم بروڈ، اگرین ہائیڈروکسائیڈ، پاپاگرین، اور نارکن پاپاگرین موجود ہے۔

نارکوفارم - NARCOFORM مترادف۔ سامنوفارم۔
یہ جب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۶۰ فی صدی	ایٹھل کلورڈ
۳۵ فی صدی	پیتھل کلورڈ
۵ فی صدی	ایٹھل بروڈ

۶۰ گرام لینے ایک اونس، ڈرام۔ کے کالج کی نمون میں فروخت ہوتا ہے۔
جسکو دندان سازی میں بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اس نلی کا
بہ حصہ سنگھا دین۔ مستند ڈھانپنے کی ٹیوٹی آئی ڈیال نامی اسکے ساتھ فروخت
ہوتی ہے۔ اسکے استعمال کے وقت اگر کوئی خوفناک بات ہو تو یہ ترکیب
کرین۔ مریض کے کپڑے وغیرہ اُرتا روین۔ مصنوعی طور سے دم دین۔
بہت ہی ہلکے امونیاک کے بخارات سنگھا دین۔ گرم فلانل دل اور چہرے پر
رکھیں۔ ٹہنڈے یا فی مین ٹوال ہلکو کر جباتی پر رکھیں۔ مصنوعی دم ایک گھنٹہ
تک دیتے رہیں اگر ممکن ہو تو فیاردوزم کا عمل بھی کریں اور بیا کرو گرم رکھیں
استعمال کے وقت سانس کو بہ ہوشیاری تمام خیال رکھیں۔ ۳ اور ۵۔

کیونکہ سنٹی میٹر کے کاسچ کے کیا پسلیز بھی فروخت ہوتے ہیں ۔

نار گال - مترادف - نک کی این ہسکوریڈ ہسکوریڈ کی سینٹ ۔

NARGOL سلور آکسڈ اور نک کی نک آکسڈ کا مرکب ہے جس میں ۱۰

فی صدی جاندی موجود ہے۔ بہور اسفوف جو گرم پانی میں حل ہوتا ہے اسکے استعمال سے آلبیومن نہیں پھوٹتا ہے۔ امراض آلات البول میں ۰.۲۵ سے ۵ فی صدی کا سولیشن کنجیکٹیو آئی ٹس (آشوب چشم) میں ایک کو ۵ فی صدی کا سولیشن لارن جانی ٹس (سوزش حشرہ) فیارنگس (حلق) کا این فلامیشن (الہتہا) اور دامیل وغیرہ دہونے کے لئے ۰.۱۲۵ سے ایک فی صدی سولیشن استعمال کرتے ہیں ۔

نار مل سیالین سولیشن مترادف - فزیو لاجیکل سالٹ سولیشن ۔

NARMAL SALINE SOLUTION

ناسٹین - گلی مرن اور ناسٹینک آکسڈ کا مرکب ہے۔ سفید پیارافین کے مانند شے ہے۔ لبروسی کے بیسل بی (جذام کے جراثیم) کو پرورد کرنے سے بنتی ہے۔ اسکو جذام میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں ۔

NASTIN

مقدار استعمال - ۱/۲ گرین آلیو آئیل میں حل کر کے استعمال کریں

نافاس کال - **NA-PHOSKOL** اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں ۔

۵ گرین

سوڈیم فاسفیٹ

۵ گرین

سوڈیم ٹائیٹریٹ

نالی سن - NALICIN اس دوا کو بطور صفائی بخدر

دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں۔ موجد کا بیان ہے کہ ایک فی صدی ٹرائی ٹائیٹریٹ (ٹائیٹریٹنگ سرن) اور ایک فی صدی کوکین ہائیڈروکلورڈ کے علاوہ حسب ذیل ادویات بھی موجود ہیں -

اسپرٹ تھائی مواس کیونڈ - الکحل

فینائی لک آسٹڈ

سوڈیم کلورڈ

بانی

فارمال ڈی ہائیڈ

مٹرال - نیوٹرال - NUTROL

نٹ زال

شکر لایا ہوا البیومی ٹائیڈ ہے جس میں ۵

نٹ رین - NUTRIN

فی صدی زوغن زیتون موجود ہے۔ یہ ایک مزہ دار سرخ ہاضم غذا ہے جسکو بچے اور بڑے استعمال کر سکتے ہیں گلابی کو سوریا زیا بیٹیس شکر (پٹن) صاف استعمال کر سکتے ہیں۔ مٹرال - سوڈیم کیازین نیٹ پکیزین سوڈیم -

دودھ کے کیازین کا سوڈیم سالٹ ہے - جس میں ۶۵ فی صدی NUTROSE

بڑے ڈنڈے موجود ہیں۔ یہ اس طریقہ سے بنایا جاتا ہے۔ تازہ کیازین کو سوڈیم پیکٹ کے سویلوشن میں حل کر کے ویاکم بیان میں خشک کر لیں اس سفوف کو الکحل اور ایتھر سے کئی مرتبہ دھو کر خشک کر لیں۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو پانی میں ملانے سے گاڑھا سویلوشن ہوتا ہے یہ جموضات کے ساتھ نفیقض ہے۔ تو اسے جسمانیہ کو باطل کرنے والے امراض مثلاً انی میا (کمی خون)، ذیابیطس، نیومونیا (ذات الریہ)، ٹائی فائیڈ فیور، ٹیبری کیو، لوسسز وغیرہ میں بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔

نٹ زو۔ لیاک لسٹ۔ گیلی گانی سی نالیں کا نوڈیڈ ایکٹراکٹ ہے جسکو بطور مولد شیر استعمال کرتے ہیں۔

NUTRO LACTIS

نٹ ری ٹیو۔ رولورین۔ سفید سفوف جس میں حسب ذیل اودیات

موجود ہیں۔

NUTRITIVE ROBORIN

۱۰ فیصدی

رولورین

۲ فیصدی

سفیدی سفید مرغ

کوکو

ہٹوڈاس

شکر

آرد گندم

ایک میز کا چمچ دودھ کافی یا شوربے میں ملا کر بطور مغذی استعمال کرتے ہیں۔

نروائی گر۔ مترادف۔ گلی۔ نرو فاسٹیس ہرپ (گلی)

NER-VIGOR

نروال۔ NERVOL۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

۱۰ حصے	پیونی روٹ
۵ حصے	ونے رین
۱۰ حصے	سنا
۱۰ حصے	الڈر فلور
۲ حصے	فیسٹل
۲ حصے	اینس
۲ حصے	آرنج پیل (پوسٹ نارنج)
۵ حصے	اؤٹ سیل ایکٹر ایکٹ
۲ حصے	گلی لکٹرون ایکٹر ایکٹ
۳ حصے	گلی لکٹرون ایکٹر ایکٹ
۱۰ حصے	پوٹاشیم ہرپوڈ
۱۰ حصے	سوڈیم ہرپوڈ

نر۔ و۔ ا۔ ٹن۔ سفید منشور ناپانی مین حل ہونے والے قلیں۔ تجرانی اور فوڈ انسٹا

مین بطور مقامی محذر استعمال کرتے ہیں۔ ددنی صدی کا

NIR VANIN

سولیشن جو مین کو مین اور آر ہتو فارم استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ۵ فی صدی

سولوشن کو آنکھ میں پٹکانے سے خراش ہوتی ہے۔ ۷ گرین تک بھی زیر جلد پھکاری کرنے سے کوئی نقصان واقع نہیں ہوا ہے۔ ایک فی صدی کا سولوشن بہت ہی عمدہ قیمت جراثیم ہے۔

نرووسن - NERVOSIN اسکی ہر گولیوں میں حسب ذیل دویات موجود ہیں۔

۷ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف دلیرین
۷ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف انجیلیکا
۷ گرین	ایکسٹراکٹ کی نوپرا
۱۰ قطرے	آئیل دلیرین
۱۰ قطرے	آئیل انجیلیکا
۲۵ گرین	فلوئڈ آرن ٹی امارا

نرووسی ڈن - یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ ہے۔ جو انڈین گاسو باسو

سے نکالا جاتا ہے۔ زرد رنگ مٹی کو جذب کر نوالا NERVOCIDIN

سفوف۔ الکحل اور ایتھر میں حل ہوتا ہے۔ بطور مقامی بے حس کنندہ استعمال کرتے ہیں۔ دندان سازی میں اور ۱۰ فی صدی کا سولوشن مستقل بے قرینیہ کے لئے

اور ۱۰ فی صدی کا سولوشن کافی ہے چونکہ اسکا زہریلا اثر بعض وقت ہوتا ہے

اسلئے اسکو کم استعمال کرتے ہیں خصوصاً دندان سازی میں استعمال کرنا موقوف

کر دیا گیا ہے۔

نرو فورم پیلز۔ NERVOFORM PILLS ہر گولیوں میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کوی ہن لیا کیٹٹ	۳۲ گرین
نیزک لیا کیٹٹ	۳۲ گرین
لیا کٹوز	۰.۲ ڈرام
ویاٹل لن	۴ ۱/۲ گرین
گلی سرن	۵۵ گرین (وزن کیا ہوا)

نرو نیورا۔ NERVURA کوکا ڈامیانہ۔ کولائیرین۔ فاسفورس اور

سنگوئی ڈن کامرکب ہے جسکو بطور بھی استعمال کرتے ہیں۔ اعتناق الرحم

اور اعصاب کی کم قوتی میں بھی مفید ہے۔

نفرائی ٹیکا۔ NEPHRITICA حسب ذیل ادویات کامرکب ہے۔

بکو۔ لی تہیم بروڈ۔ اسی ٹیٹ آف پوٹاسیم۔ اڈوا۔ ارنزہی۔ جونی پربریٹز۔

بطور سہل۔ مدر۔ آلٹرسے ٹیو لینے مصلح استعمال کرتے ہیں۔ گرائفکسٹائی

(فرمن سوزش مثانہ)، تحلیل کی سوزش و خراش اور نفرائیٹس (سوزش گردہ)

میں مفید ہے۔

نکل برومڈ۔ نکل کاربونیٹ پر مہیڈرو برومک آسڈ کا انڈوانے سے

NICKEL BROMID

سبز یعنی کوجنہ۔ یہ کرنے والے قلمین جو پانی اور انگھل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ پوٹاشیم بڑوڈ کے مانند اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ صراع میں ایک گرین کی گولی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے سب ذیل مرکبات ہیں۔

۱۔ ایفر وی سینٹ نکل بڑوڈ۔ اسکے ہر ایک ڈرام میں ۳۳ گرین نکل بڑوڈ ہڈ موجود ہے۔

۲۔ سرب نکل بڑوڈ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۰ حصے

نکل بڑوڈ

۱۲۰ حصے

پانی

۱۵ حصے

گلیسرین

۲۵۰ حصے

شکر

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام۔

متراوت۔

NUCLEIN SILVER

نکلی این سلور۔

نازکال۔

نکلی این مرکوری۔ متراوت۔ مرکوریال۔

NUCLEIN MERCURY

اسکے ہر ایک انس

NUCLEO PEPTONE

نکلینو۔ پیپٹون۔

میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۸ گرین	بہت چلی
۶ گرین	نک لی نک اسٹ
۶ گرین	بڑا سچ پین
حصہ پورٹ	برانڈی

یہ ایک پرورش کنندہ غذا ہے۔ جو نوانون، نیومونیا، ذوات الریہ، ہائی فائڈنیو کے مریضوں کو کھلاتے ہیں۔

نک لیوٹن فاسفورک اسٹ۔ مترادف۔ سولیورال۔

NUCLEOTIN PHOSPHORIC ACID

نکوٹن سیالی سیلٹ۔ مترادف۔ یوڈر مال۔

NICOTIN SALICYLATE

نوسال۔ NOSOL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ گرین	یوجی نال
۳ گرین	آئیل آف کلوز
۳ گرین	آئیل آف یو کالپٹس
۱۰ گرین	آئیل آف ونٹر گرین
۵ گرین	آئیل آف کیاسٹا
۵ گرین	ہائی مال

وزن کیا ہوا

بطور انٹی سپٹک (رمزل عفونت) اور مسکن دندان سازی میں استعمال کرتے ہیں
نوسوفن - مترادف - ٹیڑا آئی او ڈو فینال تھالی ان -

NOSOPHEN زرد رنگ بے بو اور بے مزہ سفوف جس میں ۱۰ فی صدی

آئی او ڈوٹن موجود ہے۔ بانی میں حل نہیں ہوتا مگر کلوروفارم اور ایٹر میں بخوبی
 حل ہو جاتا ہے۔ گراکل میں کم ۵۵۵ شنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔
 ۴۱ سے ۷۰ گریں کی خوراک میں بطور انٹس ٹی ٹی ٹی ڈس ان فکٹسٹ
 (دافع سم وبائی اسما) استعمال کرتے ہیں۔ یہ آئی او ڈو فارم کا عمدہ عوض ہے۔
 صرف یہ دوا یا فٹناستہ ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

نوسوفن بزمٹھ - مترادف - یو ڈاک بسن -

NOSOPHEN BISMUTH

نوسوفن سوڈیم - مترادف - انٹی نوسن -

NOSOPHEN SODIUM

نوسوفن مرکوری - مترادف - آپال لے جن -

NOSOPHEN MERCURY

نو-وارگن - مترادف - ہلورالکیوٹن -

NOVARGAN الکیوٹن اور چاندی کا مرکب ہے جس میں ۱۰ فی صدی

فلزہ زکورد موجود ہے۔ گلابی رنگ اور بے بو سفوف جو دھبے بانی میں چلتا

ہر اسکو بومن ٹائٹلر ہے آف سلوڈ اور پڑوٹار گال سوزاک اور امراض چشم میں استعمال کرتے ہیں۔

نو وارگن نیو۔ یہ جدید نو وارگن ہے جسکو بومن قدیم نو وارگن استعمال

کرتے ہیں۔ یہ جاندی اور پڑوٹی ناک آسٹڈ

NOVARGAN NEW

کا مرکب ہے۔ اس میں افسیدی فلز مذکور موجود ہے۔ اس کے استعمال بخراش کم ہوتی ہے۔
بہ نسبت قدیم نو وارگن۔

نو واس پائی رین۔ یہ نو ایجاد اسپائی رین ہے۔ ان ہیڈرٹوٹیلن

نٹریک آسٹڈ اور سیالی سلک آسٹڈ کا

NOVASPIRIN

مرکب ہے۔ سفید بے بو جگدار سفوف جسکو چھیننے سے حموضی مزہ معلوم ہوتا ہے۔

الکل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔ مگر گھوڑو فارم اور ایٹھر میں شکل۔ اس میں ۶۲

فی صدی سیالی سلک آسٹڈ موجود ہے۔ اس کے استعمال سے معدہ میں خراش

نہیں ہوتی ہے۔ مگر یہ امعاء میں جا کر سیالی سلک آسٹڈ اور نٹریک آسٹڈ میں منفرد

ہوتا ہے۔ بومن سیالی سلک آسٹڈ استعمال کرتے ہیں۔ ان فلو ان زاد زکام

ٹائ سی لائی ہٹس (دوڑتین کی سوزش) وجع معاصر نفوس اور نیورال جیٹ

وعصبی درد میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین دن میں کئی مرتبہ۔

نو۔ و۔ ری نال۔

NOVORENAL

۶۲۵ فی صدی کے

سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نوڈوکیٹن ۰.۱۲۵ گرام

فزیولا جک سالت سولیوشن ۵ گرام

اڈری نالین ہیڈروکلورڈ ۰.۰۰۰۱۶۲۵ گرام

۵۰ فی صدی کے سولیوشن مین نوڈوکیٹن اور اڈری نالین ۲ حصے موجود ہیں۔

ایک فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نوڈوکیٹن ۰.۱ گرام

فزیولا جک سالت سولیوشن ایک گرام

اڈری نالین ہیڈروکلورڈ ۰.۰۰۰۰۹ گرام

۵۰ فی صدی کے سولیوشن مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

نوڈوکیٹن ۰.۱ گرام

ڈیسلڈوائٹر ۲ گرام

اڈری نالین ہیڈروکلورڈ ۰.۰۰۰۲۱۶ گرام

ان سولیوشنوں کو بطور محذر استعمال کرتے ہیں۔

نوڈو-زنان پیرے پیرے ششدر حسب تحقیقات ڈاکٹر افرش

نوڈو-زنان کے مرکبات مین حسب ذیل

NOVOZAN PREPARATIONS

ادویات موجود ہیں۔

(۱) نوووزان الیومن۔ الیومن ۵۰ فی صدی۔ لیاگٹوز ۱۲ فی صدی۔ اسٹارچ
۲۰ فی صدی۔ گینزٹیم کاربونیٹ ۱۵ فی صدی۔ گینزٹیم پراکٹ ۵ فی صدی۔
(۲) نوووزان پین۔ پین ۳۰ فی صدی۔ لیاگٹوز ۸۵ فی صدی۔ گینزٹیم پراکٹ
۵۵ فی صدی۔ گینزٹیم کاربونیٹ ۵۵ فی صدی۔
(۳) ایفری سینٹ نوووزان۔ گینزٹیم سٹریٹ ۶۵ فی صدی۔ گینزٹیم پراکٹ
۸ فی صدی۔ شکر ۲۵ فی صدی۔ الیومن ۲ فی صدی۔

نو۔ و نوکین۔ سفید بے بو چمکدار سفوف جو ٹنڈے پانی میں بخوبی حل ہوتا
ہے۔ یہ ایک مقامی مخدر ہے جسکے خواص فوائد

NOVOCAIN

کوکین کے موافق ہیں مگر بہ نسبت دوسرے کوکین کے عوَضات سے سہین کم سمیت
ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرنے سے یہ اپنا فوری اثر ظاہر کرتا ہے۔ مگر جیسی
زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی ہے۔ اگر اسکے ساتھ سبب اری ناہن کا سولیوشن
استعمال کیا جاوے تو اسکا اثر بہت دیر تک قائم رہتا ہے۔ اسکے استعمال سے
خراش نہیں ہوتی ہے۔ جن موقعوں پر کہ کوکین کی ضرورت ہوتی ہے وہاں
اسکا استعمال کرنے سے بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ ان فل ٹرے شن
انس تھے زیا کے لئے ذیل کا نسخہ استعمال کریں۔

۴ گرین

نوووکین

۳۲ سے ۱۶۶۔ اونس تک

فریو لاجک سالٹ سولیوشن

اگر ضرورت ہو تو ۱۰ قطرے ایسی نفین سولیوشن (ایک کو ایک ہزار کا ملا دین۔
آنکھ میں ٹپکانے یا انجکشن کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کریں۔

نو دو وکین ۱۰ گریں

فریو لاجک سائلٹ سولیوشن ۵۰ یا ۵۰۰ گریں تک

اگر ضرورت ہو تو ۱۰ قطرے ایسی نفین سولیوشن (ایک کو ایک ہزار کا ملا دین
ناک اور جگر کے امراض میں ۵ سے ۲۰ فی صدی کا سولیوشن ۱۰۰۰ ملیم میں ۶ سے
۸ قطرے ایسی نفین سولیوشن ایک کو ایک ہزار کا ملا کر استعمال کریں۔ اندرونی
۱۰ گریں کی خوراک میں استعمال کرتے ہیں۔ چونکہ اسکا زہریلا اثر خفیف سا
معلوم ہوتا ہے۔

نو دو وکین ہائی پوڈریک ٹیالکٹ۔ ہر ایک قرص میں ۳ گریں نو دو وکین
موجود ہے۔

نئے بیولاٹا۔ یہ مختلف قسم کے سیال میں جھگوٹھائی اور رگوں کی

قسم کا آلہ ہوتا ہے جسکے ذریعہ سے بخارات اڑا جاتے ہیں۔

WABULATA

ہیں، میں ڈاکٹر بطور ان ہے لیٹن یعنی بخارات سنگھاتے ہیں۔ نئے بیولاٹا
مختلف قسم کے ہوتے ہیں جنکو مختلف قسم کے امراض میں استعمال کرتے ہیں
جنکی تصریح حسب ذیل نمبر وار بیان کی جاتی ہے۔

نمبر ۱، بی زہی۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۲ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)	یو کا پیش ایل
۱/۲ گرین	سپین ایل
۸ اگرین	منہاں
ایک ڈرام	پیو باسٹم
ایک ڈرام	ٹلو باسٹم
ایک ڈرام	مڑ
۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)	الکل

گلے اور ناک کے کٹھارین استعمال کرتے ہیں -

نمیر ۲۴، ۱/۲ کیام کو - اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲۷ گرین	نہتاں
۲۷ گرین	کافور
۳ اگرین	کوکین ہیڈر و کلورڈ
ایک ڈرام	باسٹم پیرو
ایک ڈرام	باسٹم ٹلو
ایک ڈرام	مڑ
۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)	الکل

گلے اور ہوا کی نالیوں کے اکیوٹ ان فلاتیشن (حاد سوزش) میں استعمال

کرتے ہیں۔

نمبر (۳۱) بی جو کر یو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

آئیل آف کلورڈ ۱ ۱/۲ گرین

بیج وڈو کر یو سوٹ ۲۲ ۱/۲ گرین

وڈٹاز ۲۲ ۱/۲ گرین

آئی اوڈن ۲۲ ۱/۲ گرین

الکل ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

شش اور گٹے کے ٹیوبر کیولومنز میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۳۲) آئی اوڈن۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ٹیاہن ۲۷ گرین

آئی اوڈن ۲۷ گرین

ہنر ایک ڈرام

ہائپرٹیمو ایک ڈرام

ہائپرٹیمو ایک ڈرام

الکل ۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ناک اور گٹے اور ہوا کی نالیوں کے فرمن کٹھار میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۳۵) کی برومبائن کو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۴۶ ۱/۲ گرین	کوئی نین ہڈی روبرو ہڈ
۲۲ ۱/۲ گرین	کیا مفرمونو بروٹیا
۱۳ ۱/۲ گرین	کوئین ہڈی روبرو ہڈ
۱۳ ۱/۲ گرین	اُنٹی بائی رین
ایک ڈرام	ہنر
ایک ڈرام	بالسٹم ٹمڈ
ایک ڈرام	بالسٹم پیرو
۲۵ ڈرام روزن کیا ہوا،	اکھنل

درہ کالی کھانسی اور سہہ پیورین استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۶ مامی نیوکار۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ اگرین	آئی اوڈن
۳ اگرین	فیہنل
۴۶ ۱/۲ گرین	منتقال کیا مفر
۲۲ ۱/۲ گرین	اسپیک انجمر
۴۶ ۱/۲ گرین	ساسا فرس آئیل
۱/۲ ڈرام	روغن نابیل
۲ ۱/۲ ڈرام	ٹلو آل

کلوڈ پیٹر وٹاٹم
۲ اونس ۵ ڈرام ۵ اگرین
کان کے درمیان کی حصّہ ناک اور گلے کے کتھار میں استعمال کرتے ہیں۔
نمبر ۷۷، می زئی کو اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

سینن آئیل
۶ اگرین
نہتال
۴۶ ۱/۲ اگرین
کوکین بیڑو کلوڑڈ
۷ ۱/۲ اگرین
کو کو بیڑو
۱۱ ۱/۲ اگرین
ٹوآل
۲ ۱/۲ ڈرام
کلوڈ پیٹر وٹاٹم
۲۱ ۱/۲ ڈرام

گلے اور ہڈا کی نالیوں میں جو درد ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں۔
نمبر ۷۸، می زئی کرپو۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلوڑاٹیل
۸ اگرین
سینن آئیل
۱۱ ۱/۲ اگرین
کریوسوٹ
۲۲ ۱/۲ اگرین
مقطر کیا ہو اکول ٹار آئیل
۲۲ ۱/۲ اگرین
کو کو بیڑو
۲ ۱/۲ ڈرام
ٹوآل
۲ ۱/۲ ڈرام

۲۱ ۱/۲ ڈرام

لکھنؤ پیپر دلائل

ٹیوہر کیو او سنہ بین استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۹) آئی او ڈو کارٹن اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۸۱ گرین

آئی او ڈو

۱۷۵ ۱/۲ گرین

پوٹاسیم آئی او ڈو

۱۲۹ گرین

ٹیان

۶۳ گرین

کاربالک آسٹ

سب ذیل ادویات میں حل کریں۔

۱/۲ ڈرام

ان فوٹرن۔ آئی ریش ماس

۱/۲ ڈرام

ان فوٹرن امیس لمیانڈ ماس

۱/۲ ڈرام

پانی

۲۲ ۱/۲ ڈرام

گلی سہرن

اگلے اور خنجر و کے کرانک کتہار (مزن زکام) اور اسکوفیولا (خنزیر) کی وجہ سے

جو غدود پھول جاتے ہیں اس میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر (۱۰) آلڈی سائر۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۵ ۱/۲ گرین

فارماہن (۴۰ فی صدی کا)

۶۹ گرین

کیوڈ فلویڈا کسٹرکٹ آن سارسایرٹلا

حسب ذیل ادویات کا این فیوژن ۴۵ ڈرام

آلی رہش مانس	۱/۲ ڈرام
آئیس لیانڈ مانس	۱/۲ ڈرام
بابی	۲۰ ۱/۲ ڈرام
گلی سٹرن	۲۲ ۱/۲ ڈرام
بابی	۱۸ ۱/۲ ڈرام

ڈیفنسرائی ٹس مین استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۱۱ ماکلوئرزومی کو اس مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کلوری ٹون	۸ گرین
مونو بروم کیا مفر	۱۲ گرین
منٹھال	۱۰ ۱/۲ گرین
کو کین ہیڈ روکلورڈ	۲۷ گرین
ایس آئیل	۱۲ گرین
روغن بادام	۱۲ گرین

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۱۲ ۱/۲ ڈرام

کو کو پڈر	۱/۲ ڈرام
ملو آل	۲ ۱/۲ ڈرام

۲۱ ۱/۲ ڈرام

کلوڈیٹر ڈلائم

دراور کالی کھانسی میں استعمال کرتے ہیں -

نمبر ۱۲، کلورائی او اگریو۔ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۴۶ ۱/۲ گرین

کلوڈی ٹون

۳۷ ۱/۲ گرین

آئی او ڈن

۴۶ ۱/۲ گرین

گریوٹ

ایک ڈرام

پیرو بانسٹم

ایک ڈرام

ملو بانسٹم

ایک ڈرام

مڑ
الکحل

۲۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹیوبرکیوٹوسنز میں استعمال کرتے ہیں -

نمبر ۱۳، یوٹرین۔ حسب ذیل ادویات کا مرکب ہے -

۶۹ گرین

رین ٹائین

۲۲ ۱/۲ گرین

یو کالپٹس آئیل

حسب ذیل ادویات کا مرکب ۲۵ ڈرام -

۱ ۱/۲ ڈرام

کو کو بیٹر

۲ ۱/۲ ڈرام

ٹوڈو آل

لکھو ڈیٹرولام ۲۱ ۱/۲ ڈرام

کھٹار یعنی زکام میں استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۱۴۱ کلو ریسر سب ذیل ادویات کا مرکب ہے۔

کلوری ٹون ۴ ۱/۲ گرین

بٹایو کین ۶ گرین

کیونڈانٹی اسپازموڈک اکٹراکٹ ۱۹۷ گرین

کیونڈاکٹراکٹ آف سائرسا پریلا ۸ ۱/۲ گرین

دراور ہے فیور میں استعمال کرتے ہیں۔

نئے زال۔ ناک دھونے کا عرق ہے جس میں سپرک اسٹینٹھال

گلیسرین الکحل اور پانی موجود ہے۔

NASOL

نی یوفارم۔ NIOFORM مٹراؤف۔ وٹوفارم۔

نیاٹ زوفین۔ یہ ایک قسم کا سکن اوجاع دافع حرارت ہے۔

جسکو نیورال جیا (عصبی درد) وجع مفاصل اور

NATROPHEN

دورس میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے حرارت کم ہو جاتی ہے اور

درد دور ہو جاتا ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی بُرا نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۱۰ گرین تک۔

یہ ایک قسم کا دافع سوزاک ہے

NATURIN

نیاٹورین۔

جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۲۰۰ حصے	فلوئید اکرٹراکٹ آف پائی ٹنس کنا ڈن ہٹز
۱۵۰ حصے	فلوئید اکرٹراکٹ آف یو کالپٹس
۷۰۰ حصے	گلی سٹرن
۱۰ حصے	ہیڈر اس ٹن
۲ حصے	سائل دیال

نیا فالن NAFALAN

فوائد ہیں اسکے دوسرے مرکب حسب ذیل ہیں -

متبر ۱، نیا فالن ڈسٹنگ پاؤ ڈر نیا فالن سے بنایا ہوا چہرے کے کاسفوف آئین
حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱۰ حصے	نیا فالن
۲۰ حصے	گینزیم اکسڈ
۳۵ حصے	بلغم
۲۷ حصے	اسٹارج (نشاستہ)
۳ حصے	بوراکس (سہاگا)
۵ حصے	زنک اکسڈ

متبر ۲، نیا فالن سپازی ٹورپز نیا فالن کے بنائے ہوئے مشابہت اس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵۰ حصے

نیا فالن

۴۵ حصے

موم

۵ حصے

کوکوسٹ

کھمبر سے نیا فالن سوپ۔ نیا فالن سے بنایا ہوا صابون جس میں ۲۵ فی صدی
و اسے مذکور موجود ہے۔

نیا فہتا۔ سیال۔ مترادف۔ سیالپولان۔

NAPHTHASAPOL

نیا فہتا۔ سیالپولناٹا۔ نیا فٹالین کا عوص ہے۔

NAPHTHA SAPONATA

نیا فہتا لال۔ مترادف۔ بی ٹال۔

NAPHTHALOL

نیا فہتا لن۔ مترادف۔ نیا فٹالین۔

NAPHTHALON

نیا فہتا ک سال۔ ہیڈ روجن پرکسٹ کے سولیشن میں ۲ فی صدی

نیا فہتا ل اور ۳۸ فی صدی الکحل موجود ہے

NAPHTHOLXOL

نیا فہتا ل بنزوٹ۔ مترادف۔ نیٹرو نیا فہتا ل۔

NAPHTHOL BENZOATE

نیا فہتا ل چارکول۔ کوئلہ اور نیا فہتا ل کا مرکب ہے بطور اینٹی

NAPHTHOL CHARCOAL

ڈس این ٹکٹنٹ (دافع سم وائی اسما) استعمال کرتے ہیں۔

نیافتھال سوڈیم - مترادف - بکریوسی ڈن -

NAPHTHOL SODIUM

نیافتھال سیال - مترادف - سیالپولان -

NAPHTHOL SAPOL

نیافتھال کاربونیٹ - بیٹا نیافتھال سوڈیم پر کاربونیٹ کلورڈ کا اثر

ڈالنے سے بنتا ہے۔ ۷۶ اینٹی گریڈ

NAPHTHOL CARBONATE

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اکل میں کم حل ہوتا ہے۔ بطور اینٹنٹی ٹیٹیک

(منزل عفونت معمار) بھوس بیٹا نیافتھال استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - پیہ سے ۲ گرین تک -

نیافتھال - کوی ہنٹن مونوسلفونیٹ - مترادف - کی نیافتھال -

NAPHTHOL QUININE MONOSULFONATE

نیافتھال - کیا مفر - مترادف - کیا مفر نیافتھال -

NAPHTHOL CAMPHOR گاڑا تیل سے کاغذ اور ایک حصہ بیٹا نیافتھال کو

گرم کرنے سے بنتا ہے۔ بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اکل اور غلیظ روغنات میں

حل ہو جاتا ہے۔ بطور بیرونی اکیٹ ٹینک (منزل عفونت) کو کین کے ساتھ ملا کر

شب چراغ ترخارش اور میوڑ کینو کو ہنز کے پہوڑون میں استعمال کرتے ہیں۔

نیا فہتال - یو کالپٹال - مترادف - یونال -

الفا اور پٹیا نیا فہتال اور یو کالپٹال

EUCALYPTOL CAMPHOR

کو باہم ملا کر گد اخٹ کرنے سے بنتا ہے۔ آلات جراحی کو انٹی سپیکس (فیل الحفوت) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نیا فہتال بنزوٹ - مترادف - بنزو نیا فہتال -

NAPHTHYL BENZOATE

نیا فہتن - یو کالپٹو کیا مفر - مترادف - دیا پورن -

NAPHTHEN EUCALYPTO CAMPHOR

حسب ذیل

نیا فہتو پائی رن - NAPHTHOPYRIN

ادویات کو باہم ملانے سے بنتا ہے۔

۱۸۸

انٹی پائی رن

۱۸۴

پٹیا نیا فہتال

پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکل اور ایتھر میں حل ہو جاتا ہے۔

نیا فہتو - نیا لال - مترادف - بی ٹال -

NAPHTHOSALOL

نیا فہتو - سیالی سن - پٹیا نیا فہتال اور سیالی سلک اسڈک

سولیشن ہے۔ جو بوراکس کے سولیشن

NAPHTHOSALICIN

بنایا گیا ہے۔

بطور دوش ان فیکٹسٹ ردافع سم وبائی، کپڑے صاف کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

نیا فہو فارمین - آلفا اور بیٹا نیا فہٹال کو فارمال ڈی شیڈ کے سولیوشن

مین حل کر کے اکوا امونیا سے بہہ نشین کر دینے

NAPHTHOFORMIN

بنتا ہے سفید جلد ارسفوف - پانی اور الکحل مین حل ہوتا ہے۔ ایتھراور روغنیات مین حل نہیں ہوتا ہے۔ جلدی امراض مین استعمال کرتے ہیں۔

نیا فٹالین - مترادف - نیا فہٹالین

NAFTALAN

روغن گیاس کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ اس مین ۲۰ سے ۴۰ فی صدی صابون

بھی ملا یا گیا ہے۔ بہور امل بسیاہ مرہم جو ۶۵ سے ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت

پر گداحت ہوتا ہے۔ ٹارٹریفٹران کے مرکبات کے عوض مین استعمال کرتے ہیں

خصوصاً مختلف قسم کے اکڑ یا وجع مفاصل مین ۵ فیصدیکا امیشن یا مرہم یا ۲ سے ۵

فیصدی کا سولیوشن جو روغن زیتون مین بنایا گیا ہو مستعمل ہے۔

نیو آرسی کوڈائل - NEO-ARSYCODILE

اس دوا کے خواص و فوائد آر سی نال کے موافق ہیں۔

نیو ٹریٹو - اسکے ہر ایک چار کے چھ مین حسب ذیل ادویات موجود

مین اسکو بطور پروسس کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

NUTRITIVE

انھیں سے بنایا ہوا روغن جگر ماہی کا رب

۳۳ ۱/۲ فیصدی

۳ گرین

ہائی پوفاسفائیٹ آف لائیم

۱ ۱/۲ گرین

ہائی پوفاسفائیٹ آف سوڈا

تھوڑا سا

مالٹ اور وائیلڈ جیری اور پورٹ وائین

نیو ٹری نیو ہائی پوفاسفائیٹ - اس کے ہر ایک اونس میں ذیل

ادویات موجود ہیں -

NUTRITIVE HYPOPHOSPHITE

ایک گرین

کیا لائیم ہائی پوفاسفائیٹ

ایک گرین

سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ

ایک گرین

سیالکینہ ہائی پوفاسفائیٹ

۱ ۱/۲ گرین

پوٹاشیم ہائی پوفاسفائیٹ

۱ ۱/۲ گرین

آئرن ہائی پوفاسفائیٹ

۱/۲ گرین

کوی ہائی پوفاسفائیٹ

۱ ۱/۲ گرین

اسٹرکین ہائی پوفاسفائیٹ

اس مرہم میں جب ذیل ادویات

NEODERMIN

نیو ڈرمن

موجود ہیں -

۸۵ حصے

لیانولین

۱۰ حصے

ویازلین

ڈوائی فلور ڈوائی فینل
ہم سے
فکسور سنیو ڈو کینو مال
ایک حصہ

بطور بیرونی آمال بے شک یعنی مسکن درو جلع ہوئے مقاموں اور جلدی امراض
میں استعمال کرتے ہیں۔

نیوراسین ٹیابلٹس - ان گولیوں میں بروڈنڈ و لیٹین کویٹن سیالی بائی
اور گلیوٹرانامو جو دسے - مگرین (صدع)
NEURASIN TABLETS

میں استعمال کرتے ہیں۔

نیورال - متراون - نٹ رال۔

یہ ایک قسم کی پرورش کرنے والی غذا ہے جسکے کیمیائی
NEUBOL

اجزاء حسب ذیل ہیں۔

کاربوہیڈریٹ

ہائی پونا سفائٹس

پریاکٹ

مرکبات آمین۔

نیورال جن - NEURALGINE
اس نام کے دوا دویہ

ہوتے ہیں۔

(۱) اس میں آئی پائی رن کیا فینٹ ٹرک اسٹموجو دسے۔

(۲) آسٹ آئی لڈیوڈ تھم سیالی سلٹ اور کیا فین موجود ہے۔

نیورالین۔ ڈاکٹر ہے گر صاحب بیان کرتے ہیں کہ حسب ذیل ادویات ملنے سے
یہ مرکب بنتا ہے۔ NEURALINE

۱۔ اسے	ٹنگلی کونائٹ
۲۔ اسے	ٹنگلی کونائٹ
۳۔ اسے	کلوروفارم
۴۔ اسے	اسپرٹ آف پیپرٹ

نیوران۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں ۲ فی صدی ای بی پوائنٹسٹس۔
NEURAN ۱۰ فی صدی پراکٹہ ۵ فی صدی آسٹ اور ۵ فی صدی
کاربوہائیڈریٹ موجود ہیں۔

نیورانی ڈیا۔ یہ ایک الگ قسم ہے جسکے سرورڈرام میں ۴۴ گرین ورنال
NEURONIDIA موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ گلوئیڈ ڈرام تک۔

نیورین۔ بہت تیز کار سے منہ سے کافی کو جذب کرنے والا سفوف جو ۵۳

NEURIN ۱۰ فی صدی کے سولوشن میں فروخت ہوتا ہے۔ اندرونی
یہ بہت ہی سخت زہر ہے۔ ۳ سے ۱۰ فی صدی کا سولوشن سرطان کے علاج میں
استعمال کرتے ہیں۔

نیوزواستھی بن فریسنج - اس سولوشن میں حسب ذیل ادویات کم

مرکب ۲ فی صدی

NEUROSTHENINE FREYSSINGE

موجود ہے۔

گلی سروفاسیفٹ آف سوڈیم - گلی سروفاسیفٹ آف پوٹاشیم - گلی سروفاسیفٹ آف گنیزیم۔

اس میں الکحل اور شکر نہیں ہے۔

نیوروبلی - ین - اس مرکب میں فاسفورس آرٹینک - آئی اوڈن - مانا کاربوجن

اگناٹا اور کپڑک آسٹ موجود ہے۔ بطور معوی

NEUROBION

اعصاب استعمال کرتے ہیں۔

نیوزوٹانک اسنس - NEUROTONIC ESSENCE - اس مرکب میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

کیا لیم گلی سروفاسیفٹ - فیزو میاگن پپوسٹ - کوی بن لیا کیٹسٹ - ولسک آسٹ

فتہال ایٹر - ہیڈروہروک آسٹ - گلی سٹرل ایٹر - اسٹراکٹ کمسوانیکا۔

پلاگا وائین۔

نیوراس تھے پلاخناق الرحم آئی میا لینے کی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

نیوزوٹروپین مترادف - پوروٹروپین نیو۔

NEUROTROPIN

نیوزوجن - یہ ایک قسم کا نمک ہے جسکو بانی مین سٹریک کر کے
عُمل کر سکتے ہیں۔

NEUROGEN

ڈاکٹر افرنز کی تحقیقات ظاہر کرتے ہیں کہ اس مین سٹریک میں ادویات موجود ہیں۔

۱۹۶۸ء فی صدی

سوڈیم کلورڈ

۱۹۷۵ء فی صدی

سوڈیم سلفیٹ

۱۹۸۰ء فی صدی

کیاٹیم سلفیٹ

۱۹۸۵ء فی صدی

فرس سلفیٹ

۱۹۹۰ء فی صدی

بانی اور آرگیا نمک بیارڈ

نیورودین - سٹروٹ - اسی ٹی پیارڈ آکسی فینیل یورسی تھین -

NEURODIN

بے رنگ قلمیں بانی مین عل ہو جاتے ہیں

۔ نہ نئی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں -

عرق النساء عصبی درد - لو کو موٹر ٹانگیا میں بطور آئی سٹیک (مزیل العفونت ،

اور آئی نیورال جب (دافع عصبی درد) استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۲ گریں تک بطور آئی نیورال جب

(دافع عصبی درد) ۲۴ سے ۳۰ گریں تک بطور آئی بائی ریٹیک (دافع حرارت ،

نیوزوسن - یہ ایک قسم کا شربت ہے جس میں کیاٹیم گلی سٹروفا سلفیٹ

موجود ہے۔

NEUROSIN

اس کے ہر ایک ڈرامہ میں

NEUROSINE

نیوروسین۔

حب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ گریں	پوٹاشیم بروڈ
۵ گریں	سودیم بروڈ
۵ گریں	امونیئم بروڈ
۱/۲ گریں	زنک بروڈ
۱/۴ گریں	اکسٹرکٹ بلاڈ
۱/۴ گریں	اکسٹرکٹ ہین
۱/۴ گریں	اکسٹرکٹ کناہن
۴ گریں	اکسٹرکٹ لیوپی لی
۵ میٹر	فلوئید اکسٹرکٹ کیانسیاراسکریڈا
حب ضرورت	ارومیٹک اکسٹرکٹ

نیوروسین ٹیابلٹس۔ ان قرصوں میں بائیٹروکلی سرین اور کیا فین

موجود ہے۔

NEUROSINE TABLETS

نیوروفبرین۔ ہمزون نیورونال اور اسٹ اینی لڈ کا مرکب ہے۔

بطور سٹیمیٹوسکن اور نال جے سکت

NEUROFEBRIN

(مسکن اور جاع) استعمال کرتے ہیں۔

نیوروکین - یہ ایک قسم کے قرص ہیں جس میں پچہ گرین کوکین ہیں ڈیوکلورڈ

NEUROCAINE

موجود ہے۔ روزانہ سازی میں بے حس کرنے کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

نیوروگوائیکول - یہ ایک مرکب ہے جس کے ہر ایک چارے

NEUROGUAIACOL

پچہ میں ایک گرین کبانٹیم گلی سٹروفا سفٹ

اور ۲ پچہ گرین گوی اسے کال موجود ہے۔

نیورونال - مترادف - برونوڈالی ایٹیل آرٹ ایڈیڈالی ایٹیل بروم

آرٹ ایڈ -

NEURONAL

جس کا استعمال جو بانی میں کم ہوتا ہے۔ اس میں ۴ فی صدی بروم موجود ہے بطور
منوم اور سٹینٹ ٹیو (مسکن) استعمال کرتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ صراع میں بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے۔ دیوانگی کے ہم لفظ کو

پچہ گرین کی خوراک میں کہلا یا گیا اور جوش کی حالت میں فی خوراک ۳ گرین یا روزانہ

۴ گرین کھلانے سے بہت ہی عمدہ منوم ثابت ہوا ہے چونکہ اس کا فوری اثر ہو جاتا ہے

اس وجہ سے دوسرے منومات پر ترجیح دی گئی ہے۔ لیاٹنٹ نامی طبی رسالہ

بیان کرتا ہے کہ یہ بہت عمدہ منوم ہے۔ بخوابی میں اس کو کئی دن تک استعمال کیے

کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔ اس کی خوراک کو کم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہر

اگر اس کو موقوف کر دیا جاوے تو کوئی نقصان نہیں ہوتا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۲۰ گرین تک۔

نیورمی من - NEURAEMIN حسب ذیل ادویات کا سولوشن ہے

لی سی تین - ہی ماٹن - انٹی لاسن (جو ہر ساڑھا پڑیلا)۔

موم کے مانند بھوری لگدی پانی میں حل نہیں ہوتی ہے۔ سیما ب طبع روغنیات اور اکالین سیالون میں حل ہو جاتی ہے۔ ۲۸ اینٹی گریڈ کی حرارت پر گدہ اخت ہوئی ہے۔ بطور مقوی اعصاب استعمال کرتے ہیں۔

نیو سیڈونال - NEW SIDORAL - ملا خطہ ہو بیان سی ڈونال میو۔

نیو سیپوٹو - کیاٹی کن کے سولوشن کو گرم کر کے آئی اوڈن شریک

کرنے سے بنتا ہے۔ زرو رنگ سفوف قرار محلات NEOSIDE

میں حل ہو جاتا ہے۔ اندرونی یا زیر جلد استعمال کرنے سے آئی اوڈن متفوق

ہوتا ہے۔ خراسن نہ پیدا کرنے والا آئی اوڈن کا عوض ہے جسکو اندرونی و بیرونی

استعمال کرتے ہیں۔

نیو کوی ہن (فالی ارس) کوئی ہن گلی سر و فاسفینٹ کا نام ہے

NEOQUININE (FALIER)

نیو کوی ہن - NEOQUININE مترادف - نیو کی ہن -

نیو کی ہن - NEOCHININ مترادف - نیو کوی ہن -

سیناٹک آسٹڈ کا کوئی بن ایسٹر ہے۔ سفید چکدار سفوف -

نیومین - مترادف - منٹھی لین کر نیوسوٹ

PNEUMIN فائبرال ڈی ہیڈ کا اثر کر یوسوٹ پر ڈالنے سے بنتا ہے زرد رنگ

بے بو اور بے مزہ سفوف جو بانی مین حل ہوتا ہے۔ الکحل اور انجھرمین حل ہو جاتا ہے

ٹیو برکیو لوہنزمین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ گرین دن میں ۴ سے ۸ مرتبہ -

نیو یوٹروپین - NEO UROTROPIN ملاحظہ ہو بیان یوٹروپین

باب واو

وائینم برے وے - VINUM BRAVAIS - حسب ذیل
ادویات کا مرکب ہے۔

۲۱۵ حصے	اکسٹراکٹ کوکا
۱۰ حصے	اکسٹراکٹ کولا
ایک حصہ	کیا نشین
۲۵۔۵۰ حصے	گیو رائن
۳۵ حصے	سوڈائیٹ
۲۵۔۱۰۰ حصے	ہینو برٹوین
۵۰ حصے	وائین

وائینم نوری - اسکے ہر ایک چار کے چھ مین سپر گرین آئی اوڈن اور
اسپر گرین ٹیانین موجود ہے۔ بعض روغن بھی
استعمال کرتے ہیں۔ VINUM NOURRY

وائینم ویاں - اسکے ہر ایک لیٹر یعنی ۵۳ چم استمال اوئن مین جنبل
ادویات موجود ہیں۔ VINUM VIAL

۲۱ ڈرام (وزن کیا ہوا)	فلوئڈ ایکٹرکٹ آف کولا
۲۱ ڈرام (وزن کیا ہوا)	فلوئڈ ایکٹرکٹ آف کوکا
۱۱ ڈرام (وزن کیا ہوا)	ٹینگٹنگس وائیکا
۵ ڈرام	سودیم فاسفیٹ
۵۰ ڈرام	ہٹرک اسڈ
حسب ضرورت	میزرب ارنج اور دامن

وائٹر پیٹرن میٹابولائزڈ کڈلور آئیل - اس روغن ماہی سین جزئی

WATERBURY'S METABOLIZED CODLIVER OIL ادویات موجود ہیں -

۲۵ فی صدی	کڈلور آئیل (میٹابولائزڈ)
۲۵ فی صدی	مالٹ ایکٹرکٹ (تخمیر کیا ہوا)
۲۵ فی صدی	ہائی پو فاسفائیٹ کبہنڈ
	ایکٹرکٹ چری
۲۵ فی صدی	یو کالپس
	آرڈیامکٹ

ان ادویات کے علاوہ اسکے ہر ایک جاء کے چھ مین ۲ منٹم کر بوسوٹ اور ایک منٹم گوی اے کال بھی ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

وال وا - پیاسٹلز VALDA PASTILLS اسکے ہر ایک

قرصین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ گرین	یو کالپٹس آئیل
۱/۲ گرین	منتقال
۱/۲ گرین	شکر
۱/۲ گرین	اکھیشیا اور کلورو فل

وَال سال - VALSOL مترادف۔ ویازال -

وَر سولٹ - VERSOLIT منگچر آف ہر جبین آئیل آف کلورزاور

پیرینٹ بھی موجود ہے۔

وَر گوٹی بن - VERGOTININ اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱/۲ ڈرام	وی رات رن پیور
۱/۲ ڈرام	اسٹیرکین سلیفٹ
۱/۲ گرین	ارگوٹن بن کرسٹل
۱/۳ ڈرام	گلی سبرن

وَر ونال - مترادف۔ مالو یوریاہ ڈالی ایتھل مالونل یوریاہ ڈالی ایتھل بنیو
VERONAL آہڈ ہڈالی ایتھل لین مالونل یوریاہ -

یوریا اور ڈالی ایتھل آہڈ ہڈالی مالونک آہڈ کو قصید کرنے سے بنتا ہے

سفید چکد اربے بو کا سفوف جو کسی قدر تلخ بھی ہے۔ ایک کو ۵۴ حصے ٹھنڈے پانی اور ایک کو ۲۴ حصے گرم پانی اور ایک کو ۱۰ حصے اکھل میں حل ہوتا ہے۔
 اینتہرا اور اسی ٹون اور اسٹیک اینتھر میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ کلوروفارم اور گلیسیرل اسٹیک اینڈین میں کل حل ہوتا ہے اسکو بطور منوم استعمال کرتے ہیں لیکن ان اڑنا چھبسی پر ہوتا ہے قلیی امراض کے ساتھ جو بخوبی ہو اس میں کھلانے سے بیمار کو میٹھی نیند آ جاتی ہے۔ کیا شے میں بہر کر یا گرم پانی یا دودھ میں ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۵ اگر بچہ تک۔

وِرونال سوڈیم - سفید چکد ارسفوف جو ۵ حصے پانی (۱۵ انسٹی گریڈ کی

حارث کا) میں حل ہوتا ہے۔ ۲ حصے

VERONAL SODIUM

گرم پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ اس کا اثر بہ نسبت ورونال فوراً ہوتا ہے۔ اسوجہ کہ یہ بہت ہی کم پانی میں حل ہوتا ہے۔ اسکی جلدی یا اعصابی تقسیم میں بچکاری کرتے ہیں۔

خوراک اور خواص و فوائد کے لئے ملاحظہ ہو بیان ورونال۔

ورمی سنانال - نیورا پو اما اور او و ٹی پی تھن کا مرکب ہے۔ ڈاکٹر فرٹش

کی کیمیائی تحقیقات بیان کرتے ہیں کہ اس میں

VIRISANOL

لی سی تھن کوئی پن آئرن سسٹیا کارنیٹ اور ہی موگلوین موجود ہے بطور مہٹی استعمال کرتے ہیں۔

وری لین۔ کمپنڈ سرب آف ہتھ پڑا سیم سلفو گوی اسے کو لیٹ اور کیا سیم

VIRILIN ہائی پو فاسفائیٹ کا مرکب ہے۔

وری لین۔ اس مرکب میں یوسیم ہائیڈرک فاسفائیٹ گلی سٹرو فاسفائیٹ آف لائیم

VIRILIN گلی سٹرو فاسفائیٹ آف سوڈا گلی سٹرو فاسفائیٹ آف آئرن۔

گلی سٹرو فاسفائیٹ آف انٹرکٹن موجود ہیں۔ بطور مقوی باہ استعمال کرتے ہیں۔

وز مال۔ گینز ٹیم پراکٹڈ اور ہمتھ آکٹ کا مرکب ہے جب یہ زخم کی رطوبت کھٹا

ماتا ہے تو اس میں سے آکسیجن نکلتا ہے۔ اسلئے یہ آئی اوڈوفام

WISMOL

کا بہت ہی عمدہ عوض ہے۔ سفید بے بو اور بے مزہ سفوف جو معمولی حملات میں

حل نہیں ہوتا ہے۔

وسٹوسال۔ یہ ایک قسم کا مرہم ہے جس میں ۲۰ فی صدی فارمال ڈی ہائیڈ

اور ہتھوڑا سا رنگ آکٹڈ اور بورک آکٹڈ موجود ہے۔

VESTOSOL

پسینہ کی بد بو اور زیادہ پسینہ نکلنے میں استعمال کرتے ہیں۔

وسکولان۔ مرہم کی زمین جو زرد مائل بہ سبز رنگ مانند شہد ہوتی ہے

لیا تو ان کے مانند اس میں پانی جذب ہو جاتا ہے۔

VISCOLAN

کئی دن تک رہنے سے خراب نہیں ہوتی ہے۔

ویس وٹ۔ پروریش کرنے والی غذا ہے جس میں بیفٹ مرغ۔ دودھ۔

ہی موگلو بن، الینیو میں موجود ہے۔ گلابی رنگ سفوف۔

VISVIT

یہ بہت ہی عمدہ شہتی ہے۔ زمانے تک استعمال کرنے سے گردون میں خسران
نہیں ہوتی ہے۔

وسپی پائی رین - مترادف - اسی ٹیل سیالی سلک فینیل ایٹر۔

VESIPYRIN سفید بے بو اور بے مزہ حل نہیں ہونے والا سفوف

۹۴ سے ۹۵ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ بطور دافع و جمع مفاصل
اور پوری نری ڈس ان ٹکٹ (دافع سم و بائی آلات البول) استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۵ اگرین ون میں ۳ مرتبہ۔

وکسال - یہ ایک قسم کا سولیشن ہے جس میں لوہے لیا کیا شکیارا نامیوٹا ہین
VIXOL اور اٹروپن موجود ہے جو یہ ہے میوٹرا اور کہتا رہیں استعمال کرتے

وگرٹس انچھر - مترادف - ایتھی - لی - ڈین کلورڈ -

WISGER'S ETHER

ولسنز لوکل انش تھے ٹکٹ - ڈاکٹر ولسن صاحب کے

مقامی مخدر میں جسٹیل WILSON'S LOCAL ANAESTHETIC

ادویات موجود ہیں۔

کوکین بنڈرو کلورڈ ۲۲ ۱/۲ اگرین

بنزائین ۱/۲ اگرین

بورک آسٹ ۱/۲ اگرین

نیا مہتال

ایک گرین

یو کالپٹس آئیل

ایک قطرہ

وینٹر گرین آئیل

ایک قطرہ

پیرپینٹ آئیل

ایک قطرہ

نہم آئیل

ایک قطرہ

اسپیٹ آف گلوٹائین (ایک فی صدی)

ایک ڈرام

آب شوٹیوٹ الکحل

ایک ڈرام

ڈسٹلڈ واٹر

ایک پیسٹیل اوئس

وِل - لولین -

VELLOLIN

صاف کئے ہوئے وِل فیاٹ کا

نام ہے -

وِل فی رال -

VULNEEAL

اس میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

بنزائین - مر - پٹرولائٹم - اسپریماسی ٹی - لیا نولین - بورک آسٹ - زنک آکسائیڈ
 کاربائلک آسٹ - ایلوئی می نی ام اسی ٹیٹ - کیا مفر - لارڈ -

وِلوپورال -

VELOPURAL

صابون اور روغن زیتون کا مرکب ہے - اسکے ساتھ

مرکیوری اور لیا نولین بھی ملا یا گیا ہے - تشک

میں لگاتے ہیں -

وِلوپورین - VELOPURIN یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جو
۵۰ سے ۱۰۰ گرام روغن زیتون کے صابون کو ایک لیٹر یعنی ۳۵۰ سیال ڈین
میں حل کر کے فلٹر کر کے ۱۲ ڈرام سے ۲۵ ڈرام تک (وزن کیا ہوا) روغن
لانے سے بنتی ہے۔

وِلوسان - VELOSAN یہ سیالی ہلکے آئینہ سنیا لال اور فوٹون کا مرکب ہے جیرونی
استعمال کرتے ہیں۔

وِلے زیا نایز وڈ - اُبلنے والا مزے دار مرکب ہے جس میں بڑوڈن
اور ولیرین کا قوی اثر چھہ

VALERIANA BROMID

فصل موجود ہے۔

وِلے زیا نک آئینہ ڈوائی اٹھیل اڈ - مترادف - ویالٹ۔

VALERIANIC ACID DIETHYL AMID

وِلے زیا نوڑ - VALERIANOSE پٹو ڈیالی ریٹ کے
کیا پسدین۔

وِلے سان - VOLESAN اسکے ہر ایک کیا پس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

۱۳ گریں

کپ بونٹ کا زبونٹ

۱۳ گریں

ہیرائن

۳ پتہ گرین

ٹلو باسٹم

۴ گرین

کیا مفر

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ کیپسول تک ہوا کی نالیوں کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

وی بیوٹی ٹرو - یہ ایک قسم کا ایکسٹریکٹ ہے جس کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل

VIBUTERO ادویات موجود ہیں۔

۵ گرین

بلاک ہا

۶ گرین

کراسپ بارک

۷ گرین

اسکواو امین

۸ گرین

وایسکڈ بام

۹ گرین

ڈاگ وڈ

۱۰ گرین

ساپا لمٹو بریز

۱۱ گرین

ہل ساٹلا

مقدار خوراک - ۲ فلوئڈ ڈرامہ امراض رحم میں استعمال کرتے ہیں۔

وی ٹالین - بوراکس کا سولیشن جو کلی سرین میں بنا گیا ہے۔

VITALIN

مرحہ کی زمین جو بانی گلی سرین اور دوسری قسم کی

وی ٹوٹ - VITOSE

جربون کے ساتھ مل جاتی ہے۔ ۸۰ مسٹری گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتی ہے۔

کلوروفارم۔ بنزول اور ایتھر مین حل ہو جاتی ہے۔ پانی کے ساتھ بخوبی مل جاتی ہے۔

وی رائل - VIROL
یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں اکثر ایکٹ

آف مائٹ مغز استخوان پیفٹہ مرغ موجود ہیں۔

وی رزی فارم انٹی سٹیپک - زرد رنگ سیال جس میں صابون

اور ۶۰ فی صدی فارمال ڈی ہڈی موجود

VEREFORM ANTISEPTIC

ہے۔ ۱۶ فی صدی کاسولیشن برابر ہے۔ ایک کو ایک ہزار مرکب کلورڈوسولیشن ہے

ایک فی صدی کے سولیشن کو ہاتھ اور جراحی اوزات دھونے کے لئے استعمال

کرتے ہیں۔

وی رزی فارم جرمی سائیڈ - زرد رنگ سیال جس میں صابون

اور ۲۰ فی صدی فارمال ڈی ہڈی موجود

VEREFORM GERMICIDE

ہے۔ بطور بیک ٹی رزی سائیڈ (میت جراثیم) مستعمل ہے اور میل دور کر نیلے لئے بھی

استعمال کرتے ہیں۔

وی سال - مائی پو فاسفائیٹ اور پراکسڈ کامرکب ہے۔ آلات تنفسی کے

کپتار میں بخارات سنگھاتے ہیں۔

WEISSOL

وی فیرال - مترادف - پولی کلورل -

۱۵۳

کلورل اور پائی رسی ڈن کامرکب ہے سفید سفوف جو

VIFERRAL

۵۵ اسٹنی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ ٹینڈے بانی مین کم مل ہوتا ہے۔
 گرم پانی مین بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نوا بجا دکلورل ہے جس مین کم سمیت ہے۔
 بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۱ سے ۵ اگر مین تک۔

وی یوفارم - مترادف - آئی او ڈو - کلور - آکسی کوسی نو لن - پانی یوفارم -

بے بو اور بے سمیت پانی مین حل نہیں ہونے والا سفوف
 VIOFORM
 بعض آئی او ڈو فارم بطور آئٹی سیٹنگ (فریل عفونت) اور جرمی سائڈ (ممیت جراثیم)
 استعمال کرتے ہیں۔ حسب ذیل ایشن کا نسخہ قابل استعمال ہے۔

۵۰ حصے	وی یوفارم
۴۰۰ حصے	گلیسیرن
۲۰۰ حصے	اسٹری لائنر ڈیا ہوا پانی
۱۰۰ حصے	الکحل

ویا پورن - مترادف - نیافٹین یو کالٹیو کیا مفر۔

ایس مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔ VAPORIN

۱۸۰ حصے	نیافٹین
۴۰ حصے	کانور
۳ حصے	یو کالٹیو کیا

آئیل پانی نی

۳ حصے

ایک چار کاچو ایک گلاس پانی میں ملا کر سوئیچ کاف۔ دکالی کھانسی، مین بخارات
سنگھاتے ہیں۔

ویا پو کرمی سولن - VAPO CRESOLIN اس مرکب کا مائل

حسب ذیل طریقے سے تیار ہوتا ہے۔

۹۳ ڈرام

لکڑی کا ربا لکٹ آسٹ

۵ ڈرام

کرمی سال

۲ ڈرام

پانی

ویا جی نائیڈز - رحم میں رکھنے کے شیان ہیں جسکے ہر ایک میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں -

VAGINOIDS

۲ گرین

کاربالک آسٹ

ایک گرین

اکتھینال

ایک گرین

زنک سلفو کابو لیس

۱۲ گرین

آئی اوڈن

حسب ضرورت

بورڈنگلی مرین اور جلیاٹن

ویا جی نال - یہ رحم میں رکھنے کے شیان ہیں جسکے ہر ایک میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

انکسی سائی نائیڈ آف مرکبوری ۱/۲ گرین

سوزو آئی اوڈو لیٹ آف سوڈیم ۱/۲ گرین

الم نال ۳/۴ گرین

ویارو - VARO مانع سوزاک و آتشک ہے جو دوسرے کی نیون مین فروخت ہوتا ہے۔ پہلی نئی مین ۲۰ فی صدی کا گلیسرول جیلٹن پر وٹار گال موجود ہے۔ دوسری نئی مین ۵ فی صدی کا لائی سو فارم سوپ موجود ہے۔

قبل جماع نمبر ۲ کی لگدی قضیب پر ضا و کریں۔ اور بعد انفرار جماع پیشاب کر کے بئرول کی نئی کاٹھ اعلیل مین رکبکری کی کو دبا وین تاکہ دوا اعلیل مین پہنچ جائے۔

ویازال - VASOL مترادف - وال سال -

یہ ایک شتم کا مرکب ہے جو موافق ویاز و جن ہے اسکے ساتھ حسبِ فیل ادویات ملے ہوئے فروخت ہوتے ہیں۔

آئی اوڈو فارم مع ویازال

اکتہیل مع ویازال

کریوین مع ویازال

آئی اوڈن مع ویازال

آئی اوڈن مع ویازال ہورارنگ سیال ہے جس میں ۷ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔ اس میں آئی اوڈو آئی اک اسٹیمونیم اولی ایٹ اور ککوڈ پٹر و لائم موجود ہے۔

۲ حصے بانی مین ملانے سے سفید رنگ کا ایلشن ہوتا ہے۔ اس کو شک ظ و من مین رکھتے ہیں۔

ویاز پٹال - دسے ڈیجیم کا مرکب ہے جسکو بطور آئی سیٹیک (فریال عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

VASEPTOL

ویاز وپان - VASOPON یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکے خواص و فوائد موافق ویاز وچن ہیں۔

ویاز و پو۔ لنٹم - یہ ایک قسم کا ویاز وچن کا عوض ہے جو ارزان قیمت کا ہے۔ اس میں ۵۰ حصے پٹرولام ٹرائی اولین ۲۰ حصے

VASOPOLENTUM

اور ۱۲ حصے الکحلاک امونیا موجود ہے۔

ویاز و ہیان - VASOTHION ویاز وچن کا مرہم ہے جس میں ۱۰ فی صدی سلفر موجود ہے۔

ویاز وچن - VASOGEN مترادف - ویاز می لی نرم آکسی جی نام۔

یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس میں آکسیجن ملا یا ہوا ہینڈر و کاہن ہے۔ ورنی ہینڈر و کاہن میں الکالین ملا کر آکسیجن گذارین بعد از ان اس میں اولی اک آئینڈ ملا کر نیوٹرل یعنی مین ہین کریں۔ پی پی پیٹ سا الکالین مزے کار و مال کی قدر ہو و رنگ کار ہائیال جک کا وزن ہے۔ ۲۸۹ ہے۔ یہ سب ذیل ادویات ملا یا ہو ابھی فروخت ہوتا ہے۔

ویاز وچن مع کریوسوٹ ۲۰ فی صدی کریوسوٹ ہو چو ہے۔

ویازوجن مع گوی اسے کال۔ اس میں ۲۰ فی صدی گوئی اسے کال موجود ہے۔

ویازوجن مع اکیتھال اسین۔ ۱۰ فی صدی اکیتھال موجود ہے۔

ویازوجن مع آئی اوڈن اس میں ۶-۱۰ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازوجن مع آئی اوڈو فارم۔ اس میں ۳ فی صدی آئی اوڈو فارم موجود ہے۔

ویازوجن مع منتھال۔ اس میں ۲ فی صدی منتھال موجود ہے۔

ویازوجن مع مرکبوزی۔ اس میں ۳۳-۳۵ فی صدی اور ۵ فی صدی مرکبوزی موجود ہے۔

ویازوجن مع سلفر اسین۔ ۳ فی صدی گوگرد موجود ہے۔

ویازوجن۔ مع ٹار۔ اس میں ۲۵ فی صدی ڈائبر موجود ہے۔ اسکے علاوہ اور دوسرے

ادویات ملا کر جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

ویازوجی پن۔ کلوروفارم اور ویازوجن کا مرکب ہے۔ اس میں کافور اور

منتھال ملا کر بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

VASOGENIN

ویازو۔ لی منٹم۔ یہ ایک مرہم کی زمین ہے جس میں مختلف قسم کے ادویات

ملا کر جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں

VASOLIMENTUM

اسکے دو قسم ہوتے ہیں۔ ایک سیال دوسرا گاڑا یا سیال کا نسخہ یہ ہے۔

۵۰ حصے

ادنی اک ہسٹ

۲۵ حصے

الکھالکٹ امونیا

ان دونوں کو ملا کے ۱۰۰ حصے لکھو ڈیپارازن ملا کر اس قدر گرم کریں۔ کہ بے سب گماخت

موجود ہیں۔ بعد ازاں اس میں حسب ضرورت الکحل شریک کریں۔ جو جلد ۷۷ حصے کا وزن موجود ہے۔ گاڑھا ویازولی منٹم بھی اسی طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ لیکن اس میں ۱۰ حصے کا جس قدر الکحل ہے وہ بذریعہ حرارت نکال دیا جاتا ہے۔ یہ حسب ذیل ادویات ملایا ہوا فروخت ہوتا ہے۔

ویازولی منٹم مع سیالی سلک آسٹاس میں ۲ فی صدی سیالی سلک آسٹاس موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کیا مغورے ٹیڈ کلوروفارم اس میں ۳۰ فی صدی کلوروفارم اور ۳ فی صدی کا فور موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع آئی اوڈن اس میں ۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع اکیتال اس میں ۱۰ فی صدی اکیتال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع کریولن۔ اس میں ۵ فی صدی کریولن موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع منتہال۔ اس میں ۲ فی صدی منتہال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع وے سنس ٹرپن ٹائین۔ اس میں ۲۰ فی صدی وے سنس ٹرپن ٹائین موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع خوشبودار آئی اوڈوفارم اس میں ۱۰ فی صدی آئی اوڈوفارم اور ۱۰ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی منٹم مع یوکالپٹال اس میں ۲۰ فی صدی یوکالپٹال موجود ہے۔

ویازولی ٹیٹم مع نیافہٹال - اس میں ۱۰ فی صدی نیافہٹال موجود ہے۔

ویازولی ٹیٹم مع گوی اسے کال اسین ۲۰ فی صدی گوی اسے کال موجود ہے۔

ویازولی ٹیٹم مع ہٹال - اس میں ۵ فی صدی ہٹال موجود ہے۔

ویازولیٹس - یہ مرہم کے زینات میں جو مختلف درجون کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔

VASOVALS

ویازی - لاکسن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو موافق ویازولیٹس ہے۔

VASELOXYNE

ویازی لائن - مرہم کی زمین ہے جس میں اسٹیکرک اسڈ اور ویازولیٹس موجود ہے۔

VASELAN

ویازی لی ٹم آکسی جی ناٹم - مترادف - ویازولیٹس۔

NASELINUM OXYGENATUM

ویازی نال - ویازولیٹس کا ایٹشن ہے جس میں ۲۵

VASENOL

فیصدی بانی ملایا گیا ہے۔ یہ کی حصے پانی کو جذب کرتا ہے۔ ڈاکٹر آفرسن کی تحقیقات بیان کرتے ہیں کہ اس میں ۶۰ فی صدی ویازولیٹس ۲۰ فی صدی لیا نولین اور ۲۰ فی صدی بانی موجود ہے۔ اس کے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

ممبر ۱، ویازی نولم لکویڈیم - سفید پیارا فن آیل کا ایٹشن ہے جس میں ۳۳ فیصدی بانی ملایا گیا ہے۔ اس میں دوسرے ادویات ملا کر میکس ۱۱ اور جلد پر لگاتے ہیں۔

نمبر ۲ ، ویاژی نال فارمالین۔ ویاژی نال کاسفوف جبین ۵ یا ۱۰ فی صدی فارمالین اور ایک فی صدی سیالی سلک آپڈ موجود ہے۔ سیالی سلکٹڈ الکحل سے دھو کر اسکی مالش کریں۔ پسینہ نکلنے والے پاٹوں میں اسکو استعمال کرتے ہیں۔

نمبر ۳ ، ویاژی نال پاؤ ڈر۔ جذب کرنے والا کاسفوف ہے جبین ۱۰ فی صدی ویاژی نال موجود ہے۔

ویاژی نال مرکب کیوریل ۳۳ ۱/۲ فی صدی پارو کامریم ہے جو ویاژی نال جو بنایا ہے۔
ویالیل VALYL مترادف۔ ولے ریانک اسڈ ڈائی ایتھل آئڈ۔
 ڈائی ایتھل آئڈ ویالی ریانک اسڈ۔

ولے رک اسڈ اور ڈائی ایتھل امین کامریم ہے بے رنگ سیال جس میں خاص قسم کی بو آتی ہے ۲۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے الکحل اور ایتھر میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور سڈ ٹیو۔ اور آئسی اسپازموڈک (دافع تشنج) استعمال کرتے ہیں۔ احتیاق الرحم ہی کرے تیار دروشقیقہ، میو رال جیا رعبی درد اور بے قاعدگی ایام اور بخوبی میں استعمال کرتے ہیں۔ یہ ہوا میں بہت جلد خراب ہو جاتا ہے۔ اسلئے جیلٹن کے کپا پس جبین میں مگرین ہے فروخت ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۲ سے ۴ کپا پس لٹک بعد از غذا ایک پقدردودہ سے علاوہ
ویالی وال۔ مترادف۔ منتھل ویالی ریت

بے رنگ گھڑا سیال جو پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔
 VALIDOL

الکحل التجیر کلوزوفارم اور غلیظ روغنیات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور دافع اختناق الرحم کاسیر ریح اور مقوی معدہ استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خواش نہیں ہوتی ہے۔ اختناق الرحم مگرین رصداغ، گیاسٹرال جیبا روجع المعده، گیاسٹرالیٹس رسوزس معدہ زمانہ حمل کی تے۔ ہائی پوکن ڈریا (دہم) اور سنکوبی (عشی) میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۵ قطرے تک ہتھوڑی سی شکر میں ملا کر استعمال کریں۔

ویالی ڈال۔ کیا مفور اٹم۔ کافور کاسولیشن جو ویالی ڈال میں

بنایا گیا ہے۔ اس میں ۱۰ فی صدی VALIDOL CAMPHORATUM

کافور موجود ہے۔ بے رنگ گاڑھا سیال جس میں خوشگوار بو آتی ہے جسکے چکھنے سے زبان پر چلن ہوتی ہے۔ پانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر الکحل و روغنیات میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور سکتن درد اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ جس وقت کہ کافور کے اندرونی استعمال کی ضرورت ہو اسکو استعمال کرتے ہیں۔ وارڈ کے درد میں بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۵ قطرے تک خاکہ میں ملا کر استعمال کریں۔
ویالی ریل فنی ٹی ڈن۔ مترواف۔ ویالی ری ڈن۔

VALERYL PHENETIDIN

ویالی ریل گوی اسے کال۔ مترادف جُپوسوٹ۔

VALERYL GUAIACOL

ویالی روبرو مین۔ سوڈیم برومڈ اور ویالی ریل کا مرکب ہے۔

VALYROBROMIN

مقدار خوراک۔ ۱/۲ پگڑین۔

ویالی ریل ڈن۔ مترادف۔ ویالی ریل ریل فنی ڈن جی ڈی ڈی ہے۔

آئی سو ویالی ریل بیاراسنی ڈن جی بیار ویالی ریل

VALERYDIN

امید دینی ٹال۔

وئے ریل آئیڈیو بیاراسنی ڈن کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید قلمین بطور کٹو
(سکن، اور انٹی بائی ریلک) (دافع حرارت) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ پگڑین تک۔

ویان ٹیورا۔ ملک ہولڈ کا تیار کیا ہوا اینٹیمینٹ ہے۔ جبین ۵۰ فی صدی

لنڈ آیل اور ۵۰ فی صدی میٹھی لے ڈی اسپرٹ

VANTURA

نوجو د ہے۔

ویانل بن۔ آئیل کاربونٹ پیاراسنی ڈن۔ مترادف

VANILLIN ETHYLCARBONATE PARAPHENETIDIN

یو پائی ریل۔

ویانلین مرکوری - سفید بے بوسفوف پانی میں حل نہیں ہوتا ہے -

VANILLIN MERCURY ڈاؤسلیوٹ آسٹیز (آب آگندہ حموضات،
میں حل ہو جاتا ہے - اس میں ۱۰۰ فی صدی پارہ موجود ہے - آتشک میں استعمال کے لئے

ویانلین ڈن VANADIN ویانلین ڈک آسٹیز کا
تجارتی نام ہے -

ویانلین ڈن - سیان گومی نال - اسکے ہر گلوکون میں
VANADIN SANGUINOL حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

ویانلین ڈک آسٹیز ۱/۲ گرین

ہی موگلوکون ۱/۸ گرین

خون کے مکلیات ۱/۲ گرین

پہچونز ۱/۴ گرین

مقدار خوراک - دوسرے تین گلوکون تک دن میں تین مرتبہ -

ویانلین سیرپ آلی اوڈائزڈ کھینی - اس میں حسب ذیل ادویات

VANIER'S SYRUP IODIZED QUININE

موجود ہیں -

پوٹاسیم آلی اوڈائزڈ ۳ گرین

۲۵ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف سبکونہ
۵ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف بڑا رنچ پنل
۵۰ گرین	فلوئڈ ایکسٹراکٹ آف وال نٹ
۱۰ گرین	ہیکمل (۳۰ فی صدی)
۴۰ گرین	ہیکمل سیرپ

دراں کا مجموعہ

ویراٹ رائل - مترادف پائی رٹو کیا ٹی کن - ڈائی ہیتھل اسپٹر۔

VERATROL
بے رنگ قلعین جو ۳۳ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ ۲۰۵۰ پر کہوتے ہیں۔ بطور انٹی سپٹک (ضریل العفونت) اندرونی استعمال کرتے ہیں۔ اسپین نسبت گوی اے کال کم قیمت ہے۔ مگر زیادہ اکتال ہے۔ انٹر کاشل نیورال جیا (درمیانی سپلیون کا عصبی درد) میں بیرونی لگاتے ہیں۔ پوٹاسیم آئی نوڈ ڈیٹا کررا کائی ٹش (دالکسج) میں استعمال کرتے ہیں۔ ٹیوبرکیو کوہر میں ۲ قطرے بطور کیا نیسل استعمال کرتے ہیں۔

ویراٹرون VERATRONE
یہ ایک قسم کا سولونیون ہے۔ جو ویراٹ روم وری ڈے سے بنایا جاتا ہے۔

ویراٹ روم وری ڈے کے موافق اس کا بھی فائدہ ہے۔ اسکو زیر جلد استعمال کرنے میں یا غلات استخوان کے قریب پکاری کرتے ہیں۔ اسکے ایک حصہ کا اثر برابر جو ۳ حصے ویراٹ روم وریٹے سے۔

ویرا۔ ویاس ٹیز۔ خنزیر کے پان کریاٹک (لبہ کلنٹ سے بیٹھا لاجانا ہے۔

زر ونگ سفوف۔ نشاستہ کو ہضم

VERA DIASTASE

نکرنے والے ڈیپسیما یعنی بدھنمی من استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۲۔ ۱/۲ گریں۔

وینوپائی رن۔ سفید جگہ ارسفوف۔ ۲۵ حصے تھنڈے پانی میں حل ہوتا

ہے بہترین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور انٹی بائیٹک

VINOPYRIN

(دافع حرارت، اور آئنی نورال جبکہ دافع عصبی ورد) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰۔ ۵ اگرین تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

باب ہائی مہملہ

ہائی پوڈورمین - یہ ایک قسم کا سولیوشن ہے جو کالج کی نلیٹون مین فروحت
ہوتا ہے۔ اس کے ہر ایک کیوبک سنٹی میٹر

HYPODERMINE

یعنی، اسم میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۱۲ گرین

سوڈیم پمپل آر سی فیت

۱۲ گرین

سوڈیم گلی ٹرو فاسفیت

ہارٹا - ہموزن پز کو ناک (بالسم کا سولیوشن جو کو ناک مین بنایا گیا ہے،

اور مالٹ ایکٹراکٹ کا مرکب ہے۔ بران کائی لٹس کہتا ہے

HORTA

ان فلو ان ز اور دمہ مین استعمال کرتے ہیں۔

ہارٹ میائنس کریم رزن سالٹ - اس مرکب میں حسب ذیل

HARTMAN'S CRIMSON SALT

ادویات موجود ہیں۔

ایک حصہ

بوراکس

ایک حصہ

پوٹاشیم پرمیانگنیٹ

۶ حصے

نمک طعام

زاج سفید

۲ حصے

اس مرہم میں

HARDY'S OINTMENT

ہارڈیز انٹیمینٹ

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

ایک اونس

چربی گاؤ

۵۴ گرین

کیاٹھ آئیل

۳۴ گرین

گالک آسٹ

مسط کرنے کے موافق

ٹینگے ویلن

ہارلکس مالٹڈ ملک - یہ ایک قسم کی پورش کنندہ غذا ہے جس میں دو دو

اکسٹراکٹ آف مالت اور

HORLICK'S MALTED MILK

آرڈگنڈہ موجود ہے۔ بچوں جو انون اور نالوانون کو کھاتے ہیں -

ہاسکلز انٹیسٹینل ٹیبلٹس - اسکے ہر ایک قرص میں جین

ادویات موجود ہیں -

HASKELL'S ENTERITIS TABLETS

۱/۲ گرین

کاپر آرسی ٹائیٹ

۱/۲ گرین

کرسٹو سیسلی ٹیٹ

۱/۲ گرین

مارفن سلفیٹ

۶۰ فی صدی نائیل ڈی ٹیڈ کاسولوشن جو

HOLZIN - ہالزین

مہل الکحل میں بنایا گیا ہے۔ ڈاکٹر امرش کی تحقیقات سے اس میں جینیل ادویات

دریافت ہوئے ہیں۔

ایک حصہ

منقَال

۱۷ حصے

فارمال ڈی ہنڈ

۸۱ حصے

منقَل اکل

ہالوفارم - فارمال ڈی ہنڈ اور منقَال کا مرکب ہے۔ جسکو بطور اینٹی پٹینٹ
 HALOFORM
 زکام میں استعمال کرتے ہیں۔

ہانٹھن - کریاٹن ملا یا ہواٹھانٹن اور البیومین کا مرکب ہے۔ بہورازنگ سفوف
 HANTHIN
 جس میں بوسہ نہ مزہ۔ بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اکل یا
 الکالیز (اقلی) کے سویلوشن میں حل ہو کر بہور سے رنگ کا ہو جاتا ہے۔ گیارہ حصے
 روق (صدی) میں کم حل ہوتا ہے۔ بطور اینٹی پٹینٹ (فیل عفونت معام)
 اور اینٹی پٹینٹ (دالجن) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۵ سے ۳۰ گرین تک دن میں کئی مرتبہ۔

ہیپ پال - بہ مترادف منقَل لین۔ ہیپ پیورک اسٹ۔

HIPPOL
 بے رنگ منشور ناقلمین۔ ۱۵۱ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت

ہوتے ہیں۔ بے بو اور بے مزہ سیاح طبع و رعنیات اور ایک حصہ ۷۱۱ اونس بانی
 (جو ۲ منقَل گریڈ کی حرارت کا ہو) میں حل ہو جاتے ہیں۔ متانہ کے کہتا میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲۲ حصے گرین۔

ہیپ نا آسپٹین - جبکہ ارچٹھ ٹکڑے پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں ۱۰۷

سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں

HYPNACETIN

بطور آئی پیٹنگ (منزل العفونت) اور مٹوم استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گریں تک -

ہیپ نال - مترادف - آئی پائی رین کلورل ہیڈرینٹ + مونو کلورل آئی پائی

فینل پیتھل کی ٹون + کلورل آئی پائی رین -

HYPNAL

آئی پائی رین اور کلورل ہیڈرینٹ کا مرکب ہے۔ بے رنگ قلعین یا سفید سفوف

۷۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ اکوا ایچسٹ ہینڈی پائی اور گرم پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ۱۰۸

الکل میں بھی حل ہو جاتا ہے۔ الکا لیز (لقلی) اور اسکے کاربنوٹس یا پائی کاربوٹس

اور فلٹری مکینات کے ساتھ نفیض ہے۔ بطور سکین درد اور مٹوم استعمال کرتے ہیں۔

اسکے خواص و فوائد کلورل ہیڈرینٹ سے مماثل ہیں۔ مگر بہ نسبت کلورل اسکا برا

اثر قلب پر کم ہوتا ہے۔ جبکہ کلورل کی ضرورت ہو وہاں اسکو استعمال کرتے

ہیں۔ ڈالیریم ٹریمنس (دہانہ) اور وہ بخوبی جو سہب درد ہو مینہ

ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ گریں تک بہ نسبت کلورل اس میں بیش

کم ہے اسلئے ۵ گریں تک بھی نیا دکر سکتے ہیں۔ ایک کو ایچسٹ پائی یا شربت

نارنج یا آرمیاٹک (الکسٹرا) استعمال کرنے ہیں -

ہیپ نال جین - سفید جگہ ارسوفت جو قطر ان معدنی سے نکالا جاتا ہے۔

بطور آئی پائی رنگ (دافع حرارت) اور

HYPNALGINE

انال ہے کہ (سکون، اوجاع) وجع مفاصل نمونو نیا (ذات الریہ) نیوال جیا
(عصبی درد) مگرین (صداع) نیورائیٹس (عصب کی سوزش) اور زکام میں
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

ہیپ نو برومک کپینونڈ - اس کے ہر ایک سیال ادش میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

HYPNO BROMIC Co

۹۶ گرین

کلورل ہینڈرٹس

۸۴ گرین

پوٹاسیم بڑوٹ

ایک گرین

اکٹرکٹ ہین مین

ایک گرین

اکٹرکٹ کناہن لٹیک

۱۲ گرین

ماژن سلفینٹ

ہیپ نو پائی زین - بیان کیا جاتا ہے کہ یہ کوئی ہن کا نو ایجا و استخراج

مگر گیمیا کی تجزیہ کرنے سے ظاہر ہوا ہے کہ

HYPNOPYRIN

یہ چند معمولی ادویات کا مرکب ہے۔ ۸ حصے پائی زین مل ہوتا ہے۔ الکحل اور

حموضات میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور دافع حرارت اور سکون اوجاع۔ مگرین

(صداع) اور تھوڑا لجا عصبی درد، مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ہم گرین دن مین ۳ یا ۴ مرتبہ۔

ہیٹرالین - مترادف - ٹری زائکسین یوز وٹروپن + ڈائی اگسی پیزال۔

ہیکسا مینٹی لین ٹری آئمن + ری زائکسین ہیکسا مینٹی لین ٹری آئمن۔

HERTRALIN

یو یو وٹروپن کا استخراج ہے مفید جلد اسفوف ایک کو ۹ حصے پانی ایک کو ۱ +

حصے الکحل (۹۰ فی صدی) ایک کو ۸ حصے اچھے جس کا وزن مناسبہ ۳۵ + ۰

موجل ہوتا ہے اور کلوزو فارم مین حل نہیں ہوتا ہے۔ بطور یوشی ٹری آئمی ٹینک

(فزیل عفونت آلات البول) استعمال کرتے ہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل - نامی طبی رسالہ

رقم طراز ہے کہ گرد اور مثانہ کے یو بیکولس امراض کے ساتھ مریض اس دوا کے

استعمال سے بخوبی اچھے نہیں ہوئے ہیں۔ برٹش میڈیکل جرنل - عربیان کرنا ہی

کہ ایک گرین بہ فاصلہ ۳ گھنٹے دینے سے سہائی سس (سوزش مثانہ) میں فائدہ

ہوا ہے۔ جنرل پراکٹس ٹری - مورخہ ۸ افروری ۱۹۵۷ء ترقیم ہے کہ ۵ گرین دینیں ۳ مرتبہ

ایک گلاس ٹینڈے پانی مین ملا کر استعمال کرنے سے سہائی سس (سوزش مثانہ)

کے کئی مریض اچھے ہو گئے ہیں۔

ہرباکال - لایم اور آئرن کا شربت ہے جس مین ۷ فی صدی پوٹاشیم شلفو

گوے اسے کو لیٹ موجود ہے۔

HERBACOL

ہربی نال سوپ - HERPINOL SOAP

یہ ایک شرم کا

صابون جس میں رُزی زارسی نال اور نیا فہنال موجود ہے۔

ہرگال۔ مترادف کلائیدیل مرکبوری ۲۰ سولیوئل مرکبوری ہیدرارجرم کلائیدیل

HYRGOL یہ محلول سیاب ہے۔

گہرے بہورے رنگ کا سفوف۔ ٹھنڈے پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ اکتل انتہر اور سیاب طبع محلول میں حل نہیں ہوتا ہے۔ اسکو آتشک میں بطور گولی یا قرص اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ سے ۱/۴ گرین دن میں ۳ مرتبہ یا ۱۰ فی صدی کا مرہم بیڑنی استعمال کریں اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

ہرگال ۵ حصے ہرگال اور ۲۵ حصے پانی ملا کر تدریج ۲۵ حصے ہولین یا لیا نولین ملاوین خصوصاً آتشک میں اس مرہم کی جلد پر مالش کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔ سولیوشن آف ہرگال۔ ایک کو ۲ فی صدی کا سولیوشن ہو جو ڈسٹیلڈ واٹر میں بنایا گیا ہے جسکو زبردست استعمال کرتے ہیں۔

جُوب ہرگال۔ ہر ایک گولی میں ۱/۲ گرین سیاب موجود ہے۔

قرص ہرگال۔ ہر ایک قرص میں ۵ گرین سیاب موجود ہے۔

مرکبوری کاسولیوشن بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہرموفینیل۔ مترادف مرکبوری ہرموفینی لیٹ ہسودیم مرکبوریک فینال

ڈالی سلفونیم۔

HERMOPHENYL

سفید سفوف جو حصہ گرم پانی (۵۰ اسٹی گریڈ کی حرارت) میں حل ہو جاتا ہے۔ اس میں
۴۰ فی صدی مرکبوری موجود ہے۔ ایک کوس فی صدی کاسولیوشن بطور آئی سپینک
(مزبل عفونت) استعمال کرتے ہیں و نیز آتشک میں زیر جلد استعمال کیا جاتا ہے۔
ہرمیٹن - فرانس کا بنایا ہوا آئی سپینک (مزبل عفونت) ہے جس میں ۱۰۰ گرام کلور
کاسولیوشن موجود ہے۔

HERMITINE

ہرمی سل - کیا تو مل اور لیا تو ہن کا مرہم جسکو بطور مانع آتشک استعمال
کرتے ہیں۔

HERMESYL

ہرنیا پلز - ان گولیوں میں حسب ذیل ادویات
موجود ہیں۔

HERNIA PILLS

۲۰ ڈرام

اکسٹراکٹ ہرنیازی کمیونڈ

۱۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

روغن صندل

۳۰ ڈرام گرین

سنبالال

ہر ایک گولی کا وزن ۱۰ ڈرام گرین ہے۔ سوداک میں استعمال کرتے ہیں۔

ہرنیارین - ہرنیاریگلاب کے بتوں کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے۔ آب مولیوٹ

HERNIARIN

اکھل میں حل ہو جاتا ہے۔ مگر اتھیر میں نہیں۔ سلفیورک کاسٹ

کے ساتھ اسکے قلمیں ملانے سے زرد اور گلابی رنگ کے ہو کر گہرے سرخ رنگ میں

بدیل ہو جاتے ہیں۔ پانی میں پکانے سے اسکے دو اجزاء یعنی گلوکوز اور ہرنیاریگلاب

متفرق ہو جاتے ہیں گروے کی پھریوں اور برائٹس ڈیزیز میں بطور ڈائی یونٹیک
(دور) استعمال کرتے ہیں۔

ہرنیال - ہرنیال گلاب را اور اؤڈ آرزی کا ایکٹراکٹ ہے مثانہ اور گروے
کی پیاریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ منٹ تک۔

ہیری ٹن - HERITINE ہیری ٹن ریاجوانی کا ہے۔ انکالائیڈ نکالاجانا
بطور انڈائین (سکن رو) استعمال کرتے ہیں۔

ہسٹوجنیال - HISTOGENOL اس میں حسب ذیل
ادویات موجود ہیں۔

سوڈیم میتیل آرسی ریت ۵ حصے

نیک - بے نیک آسٹ ۴ حصے

یوٹرکیوٹوسٹیزین استعمال کرتے ہیں۔

ہسٹوسان - گوی اے کال اور بیفہ مرغ کی سفیدی کا مرکب ہے۔

ہسٹوسان - HISTOSAN جو بطور شربت یا سفوف فروخت ہوتا ہے۔ یوٹرکیوٹوسٹیزین
میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے شربت کو ایک چا کے چھچھ کی خوراک میں دن میں
۳ مرتبہ استعمال کرتے ہیں۔ اور سفوف ۳ سپہ سے ۷ پگہ گرین تک۔

ہسٹریل - HYSTEROL بوزنل و یا لی ریت کا تجارتی

نام ہے جو ۳ پٹہ گرین کے کیا پس زمین فروخت ہوتا ہے۔ دہلیس کے مرکبات کے مانند اسکو بھی استعمال کرتے ہیں۔

ہکسائمن - HEXAMINE مترادف - یوروٹروپین۔
ہکسائٹھٹی لین امین - مترادف - یوروٹروپین۔

HEXAMETHYLENAMIN

ہکسائٹھٹی لین امین ٹھٹی لین سٹریٹ - مترادف - ہل بی ٹال۔

HEXAMETHYLENAMINMETHYLEN CITRATE

ہکسائٹھٹی لین ٹریٹرا مین - مترادف - یوروٹروپین۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN

ہکسائٹھٹی لین ٹریٹرا مین آئی او ڈو فارم - مترادف - آئی او ڈو فارم۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN IODOFORM

ہکسائٹھٹی لین ٹریٹرا مین آکسی ٹھٹی لین سلفونیت - مترادف - ہتال۔

HEXAMETHYLENTETRAMINMETHYL SULPHONATE

ہکسائٹھٹی لین ٹریٹرا مین بروم اتھٹی لینٹ - مترادف - برومیاہن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN PROM ETHYLATE

ہکسائٹھٹی لین ٹریٹرا مین پڑوٹیلٹ - مترادف - این ٹے ہن۔

HEXAMETHYLENTETRAMIN PROTEID

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین ٹرائی بوریت - مترادف - بورو وٹرن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN TRIBORATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین ٹینن - مترادف - ٹینا نوین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN TANNIN

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین سٹریٹ - مترادف - ہلی می ٹال -

HEXAMETHYLENTETRAMIN CITRATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین سلور نائٹریٹ - مترادف - آرجن ٹو فائرن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN SILVER NITRATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین سیالی سیلیٹ - مترادف - سیالی فائرن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN SALICYLATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین گالیٹ - مترادف - گالو فائرن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN GALLATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین لی ہتیم بنزوٹ - مترادف - یوری اسٹا مین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN LITHIUM BENZOATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین لی ہتیم سٹریٹ - مترادف - یوری اسپن -

HEXAMETHYLENTETRAMIN LITHIUM CITRATE

ہکسامیتھی لین ٹیٹرا مین کوی نیٹ - مترادف - کوی نو ٹوپین -

HEXAMETHYLENTETRAMIN QUINATE

ہکسا ہنڈر و پائی رازن - مترادف - بابائی پراسے زن۔

HEXAHYDROPIRAZIN

ہکسلیز گلی سروسفا سیٹ سرب - ملاحظہ ہو بیان گلی سروسفا سیٹ

HUXLY'S GLYCEROPHOSPHATE SYRUP

ہکسلیز منتھال انڈونٹر گرین کریم - یہ ایک دافع و جمع مفاصل صفا و ہے

HUXLEY'S MENTHOL AND WINTERGREEN CREAM

جسمین ۱۰ فی صدی منتھال اور ۱۰ فی صدی وینٹر گرین آئیل موجود ہے۔

ہل تھن - پیار اسلف انی لیٹ آف سوڈیم اور امیڈ و نیا منتھال ڈالی سلفونیت
آف سوڈیم کا سولوشن ہے۔ جو بابائی مین نامیٹر انٹیس ہوتے
ہیں۔ اسکی آزمائش کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

HELTHIN

ہل کوسال - مترادف - ہرمتھ بابائی روگالیت۔

HELICOSOL

ہل گوٹان - یہی لین ٹان کا مرکب ہے۔ بابائی مین حل نہیں ہوتا ہے۔ ہوش ٹیا کوٹان

استعمال کرتے ہیں۔

HELGOTAN

ہل مین ہٹن اکسٹر ایکٹ - ایک قسم کا اکسٹر ایکٹ ہے جس میں جب ذیل

اویات موجود ہیں۔

HELMINTHEN EXTRACT

ایک حصہ

اکسٹر ایکٹ اسے لیا ملہیر

ایک حصہ

اکسٹر ایکٹ گرانائی

۳۸ حصے	اکسٹر ایکٹ اسپیریٹس
۱۷۵ حصے	اکسٹر ایکٹ آب ہن ہن
۵۳ حصے	کیا سٹریٹل
۲۳ حصے	ویاٹل ہن

اسکو ان ہیل منٹیک (طارویدان) کی طرح استعمال کرتے ہیں۔

ہیل می ٹال - مترادف - ایکسٹینٹیو لین ٹیٹرا من سٹریٹل + ایکسٹینٹیو لین اے من سٹریٹل
 سٹریٹل - HELMITOL

سفید چمکدار رسفوف جبکہ چکھنے سے مخصوص مزہ معلوم ہوتا ہے۔ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ انگلی اور اہتر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ حموضات اور آکسائیڈز (القی) کے ملنے سے اسکے اجزا متفرق ہوتے ہیں۔ یہ ایک یوزی ٹری انٹی سٹیک (مزل غلظت) آلات البول، اور جرمی سائیڈ (میت جراثیم) ہے بے نسبت یوزوٹروپین اسکا اثر فوری ہوتا ہے۔ سہائیٹس (سوزش مثانہ، پائی لائیٹس دگر دے کے جوف کی سوزش، یوزی ہترائیٹن (سوزش مجری بول، فاسفے میوزیا و پیشاب میں فاسفیٹس کا کلکنا) میں استعمال کرتے ہیں۔ سوزاک اور ٹائی فائیڈ میں بھی سفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۱۰ سے ۵ اگرین تک۔

ہن ہنیز ہتری کلوروز - اسکے ہر ایک سیال ڈرام میں حسب ذیل

HENRY'S THREECHLORIDS

ادویات موجود ہیں۔

کیالی سیا کارڈیل	ایک سیال ڈرام
آئرن پوٹوکلورڈ	ایک گرین
مرکیورک بالی کلورڈ	ایک گرین
آرسی نیک کلورڈ	ایک گرین

ہینریز ٹری ایڈی اوڈوڈوز۔ متراوت۔ لائیکر سیالی آئی اوڈوڈوز میں ری۔
اس میں حسب ذیل ادویات

HENRY'S TRI-IODIDS

موجود ہیں۔

کالچی ہین	ایک گرین
ڈی کیان ڈرن	ایک گرین
سولانٹ	ایک گرین
سوڈیم سیالی سلیٹ	۱۰ گرین
آئی اوڈوک آسٹ۔ جو برابر ہو۔	۱۰ گرین آئی اوڈوک
آرڈیامک کارڈیل	۲ ڈرام

گوٹ (نقرس) وجع مفاصل اور آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

ہوپوگان۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں مگنیزیم پراکسائیڈ۔ گلیسیریم کاربونیٹ۔
گلیسیریم آکسائیڈ اور ملک شکر موجود ہے جب یہ آب گندہ

HOPOGAN

محوضات کے ساتھ ملتا ہے تو کسی جین نکلتا ہے۔

ہولادین :- ایک قسم کا کسٹرکٹ ہے جو بیان کریاس (بیلہ) سے بنایا جاتا ہے

HOLADIN

یہ نشاستہ اور پروٹین کو بہت جلد ہضم کرتا ہے جن امراض میں مقصور ہاضمہ کی حیرانی ہوتی ہے اسکو استعمال کرتے ہیں۔ اسکے قرص بھی فروخت ہوتے ہیں۔ جسکے ہر ایک مین ۳ گرین دوا اور مذکور موجود ہے۔

مقدار خوراک :- ایک قرص سوتے وقت۔ ایک قرص غذا کے ۳ گھنٹے بعد بتدریج اسکی خوراک ۲ یا ۳ قرص ہوئے تک زیادہ کریں۔

ہولوکین :- مترادف پیارا ڈائی ایٹھاک سی ایٹھو، نل ڈائی فینیل امیڈن۔

HOLOCAIN

کوکین کا عوصن ہے جسکو بذریعہ حل و عتد کی دالی بناتے ہیں بے رنگ قلیں جو ۲۱ اسنسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور انتہرین حل ہو جاتے ہیں

ہولوکین ہائیڈرو کلورڈ :- ہولوکین کا ہائیڈرو کلورڈ ہے۔ بے رنگ

HOLOCAIN HYDROCHLORID

سوئی کے مانند قلیں۔ ایک کو ۵۰ حصے پانی + ۵۰ فی صدی الکحل میں حل ہو جاتے ہیں۔ ایک فی صدی کا سولوشن

آنکھ کی جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے بخوبی اور فوراً ہی عجیب بغیر کسی قسم کے درد کے ہوتی ہے اسکے استعمال سے التوسع الحدوقہ ہوتا ہے نہ بلڈ و سلیز (ظروف دسوی) پر کوئی اثر نیست کی وجہ سے اسکو زریعہ استعمال نہیں کرتے ہیں۔

اسکے جند قطرے جب آنکھ میں پڑتے ہیں تو سوزش ہوتی ہے۔ مگر کچھ دیر کے بعد کم ہو جاتی ہے۔ اسکے ایک فی صدی کے سولوشن کو دس گھنٹے تک ایک گہلی ہوئی شیشی میں رکھنے سے سجالی رنگ نہیں ہوا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اس میں حسب ذیل فوائد ہیں۔

نمبر (۱) اسکے استعمال سے پٹیا سوز (التعاع الحرقہ) نہیں ہوتا ہے۔

نمبر (۲) کسی قسم کی بھیجی یا تکلیف نہیں ہوتی ہے۔

نمبر (۳) آبی سرس (طبقة الغنية) پر بہت دور تک بے حس پیدا کرتا ہے۔

نمبر (۴) بعض درد انگیزان فلاییشن کے موقع پر کوکین ناکا کیا جاتی ہے۔

مگر اس وقت یہ بہت مفید ثابت ہوتا ہے۔

نمبر (۵) اسکو صرف زیر جلد یا اندرونی استعمال کرنے سے سمیت کا اثر ہوتا ہے۔

نمبر (۶) کارنیل ایپی تھی لیم پر اثر نہیں کرتا ہے۔

نمبر (۷) بہت قوی میٹ ہیراٹم ہے۔

چینی کے ظروف میں اسکو محفوظ رکھنا چاہئے۔ نہ کالچ کے۔ لیان سیٹ نامی طبی

رسالہ بیان کرتا ہے کہ اسکو ایک فی صدی کے سولوشن سے زیادہ استعمال

کرین اس وجہ سے کہ نہ ہر جگہ آبی سرس (طبقة الغنية) کو قطع کرنے کی ضرورت

ہو تو اسکے ساتھ کوکین ملا کر بہت عمدگی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں حسب ذیل

نسخہ استعمال کریں۔

۲ فی صدی

کوکین ہائیڈرو کلورڈ

ہولوکلین ہائیڈروکلورڈ ایک فی صدی
ایک کو ہزار حصے اڈری نالین کے سولوشن میں حل کر لین۔ اور ضرورت کے وقت
تازہ تیار کریں۔

یہ ایک قسم کا غارہ ہے جس میں حسب ذیل
HEBESIN
ادویات موجود ہیں۔

عرقِ گلاب ۶۸ فی صدی
البنوین (کیازین) ۱۲ فی صدی
آلم ۱۶ فی صدی
کرنیم آف ٹازماز ۲ فی صدی
گنٹشیا ہٹوڑا سا

حسب ذیل ادویات ملانے سے اسکا مائل تیار ہو سکتا ہے۔

کیازین ۱۵ حصے
آلم ۸ حصے
بلغم ۴ حصے
گلیسرین ۴ حصے
روز وائر ۷۰ حصے

سوڈیم سینیٹ ہے۔

ہی ٹال HETOL

سفید سفوف - ایکس کوا اے پانی اور ۱۰ حصے گلی سہرن میں حل ہوتا ہے۔ ایک کو ۲ حصے
کاسولیوشن ڈوسٹیلڈ و اٹریا نازل سیالائین سولیوشن میں بنا کر اسٹری لائیزڈ کر کے
سل میں وریدی پیکاری کرنے سے فائدہ ہوا ہے۔ ۱۰ فی صدی کاسولیوشن بہتر
کی مقدار سلطان میں ہفتہ میں ۲ مرتبہ زیر جلد پیکاری کرتے ہیں۔

مقدار استعمال - ۳ سے ۵ گرین تک جلدی پیکاری کرتے ہیں۔

ہی ٹال - کیا فین - مترادف - کیا فین سوڈیم سینیٹ -

بے بو اور تلخ سفوف - ۲ حصے پانی اور ۵

HETOL CAFFEINE

حصے مکمل میں حل ہوتا ہے۔ فزک کلورڈ ملائے سے زرد رنگ ہوتا ہے بعض
کیا فین سوڈیم سبالی سلیٹ زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

ہی ٹوفارم - مترادف - بڑھ سینیٹ -

سفید سفوف جس میں دار چینی کی بو آتی ہے - بطور آئینہ

HETOFORM

اور اسٹینٹ اندرونی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - اٹھ سے ۱۰ گرین تک -

بطور سفوف باہم بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ہی ٹو کڑی سال - مترادف - ہی ٹال کڑی سال -

بے رنگ قلعین جو ۵ ہسٹنی گزٹڈ کی حرارت پر گدافت

HETOCRESOL

ہوتے ہیں۔ پانی گلی سہرن اور روغنیات میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ اسٹیک انڈ

اور سیلاب طبع و رغبات میں حل ہو جاتے ہیں۔ (فیصدی کا انسپریس) (آبشار) زخمون اور سوجھے ہوئے مقاموں میں استعمال کرتے ہیں۔

ایک سے ۵ فی صدی کا سولوشن بنا کر رحم وغیرہ دہوتے ہیں۔ ایک سے ۳ یا ۵ فی صدی آئی او ڈونفٹم ملا کر فٹنولز (ناسور) میں استعمال کرتے ہیں بطور سفوف چھڑکتے ہیں۔ اس کے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے۔

ہی جی نال HYGIENAL مضمون دہونیکا عرق ہے جس میں کور و فارم فارین سڈ کاربن پیپرینٹ آئل الکحل اور نمک موجود ہے۔

ہی ڈل HEIDYL اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

اکثر اکت مہرٹی کپنونا ۹۰ فی صدی
آرومیٹک الیکٹر ۱۰ فی صدی

ہی ڈن۔ درد سر کا علاج ہے۔ حسین ۵۰ فی صدی اسٹ انی لڈ اور
HEADINE ۳۰ فی صدی سوڈیم کاربونیٹ موجود ہے۔

ہی ڈن یورک سال وینٹ۔ اس مرکب میں ادویات ذیل
HAYDIN'S URIC SOLVENT موجود ہیں۔

آل تھیا آئی سی ناس۔ ای بی گے آری بیٹرز۔ آئی ریسس ورسسی کلر۔ کپنونا انسپریٹ
آف جونی پر۔ بولی ٹائی کی جونی پر۔ لی ہیم سٹریٹ۔ سوڈیم اسی ٹریٹ۔ پوٹاشیم
نانیٹریٹ۔ یورک اسٹ کو حل کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہی ڈونال - مترادف - میتھل پڑوپل کانر بی نال پور می تھین۔

HEDONAL

بے رنگ قلیں یا سفید چمکد اسفوف - ٹینڈے پانی

مین کم حل ہوتا ہے۔ مگر گرم پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے بطور منوم استعمال کرتے ہیں۔
کلوزو فارم سے بیہوش کرنے کے لیے یا ایک گھنٹہ قبل ۳۰ گرین کہلا دین بعد ازاں کلوزو فارم
سنگھادین تو تھوڑے کلوزو فارم میں بیہوشی ہو جا دیگی۔

مقدار خوراک - ۵۰ سے ۳۰ گرین تک کینٹے میں بہر کر استعمال
کرتے ہیں۔

اسکے ہر دو ڈرام میں حسب ذیل

HEROIDS

ہی رائیڈز

ادویات موجود ہیں۔

۱۱ گرین

ہیرائین

۲ گرین

ٹریپن ہائیڈریٹ

۱۵ اسمغ

سرب و املا بخوری

حضرت

بالسم ملو

حضرت

گلی سہرن

ہی لونیا ٹیابلٹس - اسکے ہر ایک قرص میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں

HELONIA TABLETS

۱۱ گرین

اکٹراکٹ اوپیم

۱ گرین	اکسٹراکٹ آف بی یونیاش
ایک گرین	اکسٹراکٹ آف ہن بین
۲ گرین	سیالی سلک آسٹ
۲ گرین	ٹانگہ آسٹ
۳ گرین	بوزک آسٹ
ہیوڈاسا	تہائی مال
ہیوڈاسا	پوکا لیشال
ہیوڈاسا	آلم

لیو کوریا سیلان رحمہ میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی۔ لی او ڈونٹ۔ یہ ایک قسم کا سفید ہونے کا عرق ہے جس میں گنیزیم کی کمی ہے۔

موجود ہے۔

HELIODONT

ہی۔ لی۔ ہن۔ HELENIN مترادف۔ آلمان ٹوکیمافر۔

ہے مایلاپلاسٹ۔ HAIMAPLAST اس مرکب میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

۱۰۔

فریک اگسالیٹ

۵۰۔

کریم آف ٹانڈر

۱۰۰۔

ہک مشگر

ان کو لہاں ہیں

HEMAPURIN PILLS

ہی ماہیورین پلرز

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

فنز و پیو میاں گن۔ فرس سلیفٹ مینا گنیز آکٹ۔

ان ادویات کے علاوہ اس میں پل گرین سیما ب موجود ہے۔ کلور و مینا سٹاس ہیں۔
آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی مائک سی لہن فارمال ڈی ہپیڈ۔ مترادف۔ آل سے مین۔

HEMATOXYLIN FORMALDEHYD

ہی مائٹال۔ اس مرکب میں انٹری لائڈ ڈ کیا ہوا ہی نو گلو بن۔ گلی سرن اور

HAEMATOL کوناک موجود ہے۔

ہی مائک ہائی پو فاسفائیٹس۔ اس کے ہر ایک سیال اور انس

میں حسب ذیل ادویات

HEMATIC HYPOPHOSPHITES

موجود ہیں۔

پل گرین

ایک گرین

پل گرین

پل گرین

ایک گرین

پوٹاسیم ہائی پو فاسفائیٹ

مینا گنیز ہائی پو فاسفائیٹ

انٹری گن ہائی پو فاسفائیٹ

فرس ہائی پو فاسفائیٹ

کیا سیم ہائی پو فاسفائیٹ

۷ پیگ گرین

کوی ہن ہائی پو فاشفا میٹ

انی نیار کی خون، اعصاب کی کم قوتی اور یوٹرکینو کوسٹہزین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے چمچے تک۔

ہی ماٹن - مترادف - ہی ماٹوہن پو آکسی ہی ہن۔

HEMATIN گہرے بہورے رنگ کا سفوف - گرم الکحل اور الکالیز

مین حل ہوتا ہے۔ بطور ٹانگ (مقوی) استعمال کرتے ہیں۔

ہی ماٹن - الیمینو مین - سرخ رنگ جو کس قدر بہور اچھی ہے۔ بے بو اور بے

مزد سفوف خون کے فائبرین سے

HEMATIN ALBUMIN

نکا لاجاتا ہے۔ انی نیار کی خون، مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ چار کے چمچے تک دن میں ۳ مرتبہ۔

ہی ماٹو آنٹی ٹاکسن - ۲۰ فی صدی مارگل لیا نو ز یوٹرکل انٹی ٹاکسن کا

سولوشن ہے۔ شفاف سیال

HEMATO-ANTI TOXIN

جس میں الکحل گلیسٹرین ہی موگلوبن موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ یہ دوا یوٹرکل کی زیادتی کو روکتی ہے۔

ہی ماٹو پان - خشک فوراً حل ہونے والا لاکٹاکٹرکٹ ہے جس میں

ہی موگلوبن موجود ہے۔

HAEMATOPON

ہی ماٹو جین - (ہائل) مین حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

HAEMATOGEN (HE) DR. HOMMEL

۷۰ فی صدی

صاف کیا ہوا ہی موگلو بن

۲۰ فی صدی

گلی سنہن

۱۰ فی صدی

مینا لاگا وائین

۱۰۰۰ فی صدی

ویائن ہن

بطور نامک (مقوی) ہی مائی نامک (مقوی خون) راکائی ٹس (اکسلاج) آئی میٹ
دکی خون، اسکرو فیولا (خنازیر) یو برکیو لوسٹن زمین استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے چمچے تک بچوں کے لئے جو انون
کے لئے کئی چمچے -

ہی مالو جن - (دی رٹینس) اس ہی مالو جن میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں -

HAEMATOGEN (VERINS)

۸۰ حصے

خشک کیا ہوا ہی موگلو بن

۲۲ حصے

بانی

وونون کو باہم ہبگو کر حسب ذیل ادویات ملاوین -

۸۰ حصے

گلی سنہن

۱۲۵ حصے

اککل

۶۰ حصے

سرپ

۴ حصے

ٹنگجرف آرنج

۴ حصے	ہنگر ویا بل لا
ایک حصہ	ہنگر سنہین
ایک حصہ	اروسیا کب ہنگر
۵ حصے	اسٹیک ایتھر

۳ دن رکھ کر دوسرے طرف مین نکال لیں۔

ہی مائوسن۔ HEMATOSIN متراون۔ ہی مائٹن۔
 ہی مائوفا۔ یہ ایک قسم کے بکٹ ہیں جسکے ہر ایک مین، پے گرنین

خشک کیا ہوا ہی مائو جن موجود ہے۔ HEMATOFFA

ہی مائو فور۔ HAEMATOFOR فرو پٹو میا گنیز کا خوشبودار
 و این ہے۔

ہی مائیکم (گلاش)، اس مرکب کا مثل حب ذیل ادویات ملانے سے
 بنتا ہے۔ HEMATICUM (GLAUSCH)

۱۰۰ حصے	الکحل (۹۰ فی صدی کا)
۲ حصے	ہنگر آریخ شالی کارٹکسن
۳۰ حصے	ہنگر سنکو نہ کیونڈ
۱۰۰ حصے	ہنگر جنشن کیونڈ
۱۰۰ حصے	ہنگر فرانی سیا کارے ما

۵۰ حصے

سرپمیل

۲۷۰ حصے

اکو اڈسٹلڈ

مترادف۔ ہی مورال

HEMORAL

ہی مارال

ہی مارٹال۔ خوشبودار اور نرمے دار مرکب ہی جو خشک کئے ہوئے

ہی مالتو جن سے بنایا جاتا ہے۔

HEMARTOL

ہی مارسن۔ ایک قسم کے قرص ہیں جن میں یہ گرین فزک میٹیل آرسی میٹ

موجود ہے۔

HEMARSINE

ہی ماروہین۔ یہ ایک قسم کی غذا ہے جس میں ۲۵ فی صدی روغن مایہی و

کیقدر مائی پو فاسفائیٹ آف لائیم مائی پو

HENAROBIN

فاسفائیٹ آف سوڈیم مائی پو فاسفائیٹ آف پوٹاشیم مائی پو فاسفائیٹ آف

آرن مائی پو فاسفائیٹ آف بیانگیز اور پین موجود ہے۔

ہی ماسپسن۔ اسٹری لائیزڈ کیا سہا فارمال ٹی ہیپڈ کاسٹو لیوشن ہے

جو نارمل سیالین سویوشن میں

HEMASEPSIN

بنایا گیا ہے۔

اس مرہم میں حسب ذیل

HEMOSTAT

ہی مانس ٹاٹ۔

ادویات موجود ہیں۔

کوی ہن سلیفٹ۔ ٹانک آسٹڈ۔ پیزوئڈ لازڈ

بطور مانع دم نکسیر میں بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

ہی ماسٹکٹیکم - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو سیلان خون میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں آرگٹ اور

HEMASTYPTICUM

ہیڈراسٹین کے قوی الاثر جو ہر فعال ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سہم دن میں ۴ مرتبہ۔

ہی ماسٹین - HAEMASTIN - شکر اندودہ قرص ہیں جس کے

ہر ۱۰ میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵۴ گرین

اکسٹراکٹم ہیڈراسٹین

۵۴ گرین

اکسٹراکٹم گاسپی

۵۴ گرین

اکسٹراکٹم ہی مائیڈس

۵۴ گرین

کوی نین ہیڈروکلوزڈ

۲ ۱/۲ ڈرام

ریاکٹنس ہیڈراسٹین

اندرونی جریان خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ قرص دن میں ۳ مرتبہ۔

ہی ماسٹوژن - (لوئیٹ اس) اس مرکب کے کیمیائی اجزاء حسب ذیل

HAEMASTOGEN (LOEFFLER) ہیں۔

۱۹۶۶ فی صدی

ہی ماسٹین

۱۵ فی صدی	بلڈ البیومن
۵ فی صدی	البیومن
۴۰ فی صدی	پیٹوز
۴۰ فی صدی	فرک سلفوسائی نائیڈ
۳ فی صدی	ہیڈروکلورک اور فاسفا۔ ک آہٹ
۶ فی صدی	بلڈ سائٹس
۴۵ فی صدی	کاربوہیڈریٹس

آنی میا (کی خون) کلوروسین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کاچھ دن میں ۳ مرتبہ استعمال کریں۔

ہی ماس - ٹیٹس - سیراری نل گلائڈ سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کا

سفوف بھی ہوتا ہے۔ اسکے علاوہ ایک کو

HEMOSTATIN

ایک ہزار حصے کا سویلوشن بھی فروخت ہوتا ہے۔

کو لا۔ ہی موگلوبن اور

HAEMAPHOSKOL

ہی مافاس کال۔

گلی ٹرو فاسفایٹ کا مرکب ہے۔

ہی مال۔ بہورائل سیاہ رنگ سفوف۔ پانی میں حل نہیں ہوتا اور ہی موگلوبن

سے بنایا جاتا ہے۔ کلوروسین اور آنی میا (کی خون) میں استعمال

HEMOL (HAE)

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱۱ سے ۱۲ پگڑین تک دن میں ۴ یا ۵ مرتبہ قبل از غذا
اس کے مرکبات حسب ذیل ہیں - آرسن ہی مال اس میں ایک فی صدی آرسینک
ٹرائی آکسائیڈ موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱۱ پگڑین -

برنوم ہی مال - اس میں ۲۰ فی صدی برونوٹن موجود ہے -

مقدار خوراک - ۵ پگڑین آئرن ہی مال - اس میں ۳ فی صدی آئرن موجود ہے -
مقدار خوراک - ۱۱ پگڑین -

آئی اوڈن ہی مال - اس میں ۱۶ فی صدی آئی اوڈن موجود ہے -

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ پگڑین تک -

کالبر ہی مال - اس میں ۲ فی صدی مس موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱۱ سے ۱۲ پگڑین تک - اسکو وینولا (خنائیر) اور اکریما میں بیرونی استعمال
تک ہی مال - اس میں ایک فی صدی زنک موجود ہے -

مقدار خوراک - ۱۱ پگڑین اسپہال اور کلوروسہر میں استعمال
کرتے ہیں -

ہی مال بیومین - یہ ایک قسم کا سفوف ہے جس میں ہی مائن ہی موگلوٹین

سہرم البیومین اور پیارا گلوبوٹین موجود ہیں

HEMALBUMIN (HAE)

آب آگنہ الکحل اور گرم پانی میں حل ہوتا ہے - کلوروفورم ٹیوبہ کیو لو سہر میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۴۴ گریں تک دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ۔

ہی مال بیومین سویلیوشن۔ مترادف۔ لائیکر ہی می نو البیومی ٹالسٹ

ہی مال بیومین کا عوصن ہے۔

HEMALBUMIN SOLUTION

اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۔ حصے

فیرال بیومین

۶۵۲۔ حصے

گرم پانی

۵۔ حصے

ٹینگر دیانٹن لا

۲۔ حصے

سوٹ اسپرٹ آف ٹائٹلر

۰.۲۔ حصے

کنکشن آف کیومیازن (ایک کے ہزار حصے کا)

۰.۴۔ حصے

اولیوسیا کاربٹ آف روز (ایک کے ۵۰ حصے کا)

۰.۴۔ حصے

اولیوسیا کاربٹ آف ٹیرامند (ایک کے ۵۰ حصے کا)

۱۰۰۔ حصے

الکل

۰.۲۔ حصے

ہی مال بیومین سنکونا الکسٹر۔ یہ ایک قسم کا الکسٹر ہے جس میں حسب ذیل

ادویات موجود ہیں۔

HEMALBUMIN CINCHONA ELIXER

۳ فی صدی

ہی مال بیومین

۵ فی صدی

سنکونا کا قوی الاش جوہر فعال

ہی مال بیومن کنڈوزنگوالکسٹر۔ اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

موجود ہیں۔

HEMALBUMIN CONDURANGO ELIXER

۳ فی صدی

ہی مال بیومن

۵ فی صدی

کنڈوزنگو بارک کا قوی الانزیم فعال

اس مرکب میں حسب ذیل

HEMALTOSIN

ہی مال ٹوسین۔

ادویات موجود ہیں۔

۳۵ حصے

البیومن

۷ حصے

آرگینک آرٹن

۳ حصے

پرورش کرنیوالے مکیات

۲ حصے

خون کے مکیات

۳ حصے

پینن

۵ حصے

سٹوڈیم گلی سٹرونا سفیٹ

ایک حصہ

لی سی ہین

۱۵ حصے

مائلٹ

۱۵ حصے

اؤٹ میل

۱۵ حصے

کوکا

مقدار خوراک۔ ایک چار کا چھ پانی دودھ یا لمونیزڈ مین ملا کر

استعمال کرتے ہیں۔

ہی مائل مالت اکسٹریکٹ۔ مالت اکسٹریکٹ جسمین ۲ فی صدی

ہی مائل موجود ہے۔

HEMOL MALT EXTRACT

اسکے ہر ۳ چم سپتال اونس میں

HAIMAN

سے مان

حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

ایک فیصدی

آئرن

۵۱ فی صدی

کیا لیم سائلٹ

۵ فی صدی

ہی موگلوپن

ایک فی صدی

فنزولاجک بلڈ سائلٹ

۲۱۵ فی صدی

آرگیناک البیومن

۲۱۵ فیصدی

گلی سٹروفا سفارک آئڈ

ایک فیصدی

سوڈیم کلورڈ

۱۴ فی صدی

گلی سٹرن

۲۱۵ فی صدی

وائین

۵۰ فی صدی

بانی

مقدار خوراک۔ ایک سے ۴ چم کے چمچے تک دن میں ۳ مرتبہ۔

متبادل۔ سیانگن۔

HAIMAN

ہی مائل

فریک سلفوسائی نیٹ اور پٹوز کا سولوشن ہے۔ انی میا رکمی خون، میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی مس ٹان - HEMISTAN - ایک قسم کے قرص ہیں جس میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

اکٹر اکت ہڈر اسٹس کنڈون ہڈر - اکٹر اکت ہما میلنس - اکٹر اکت گاسی ٹیم - کوہی ہن پلوس ہنڈر اسٹس -

جریان خون میں استعمال کرتے ہیں -

ہی ماک ٹیابلٹس - HEMEC TABLETS - ان قرصوں میں

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

۱/۲ گرین	ہی مائٹن
۱/۲ گرین	نکس وایکا
۱/۲ گرین	آرسینک سبڈ

میٹریا اور آئی میا رکمی خون، میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی منو جرن - خوشبودار عرق ہے جس میں پٹو نائیز ڈکیا ہوا آرکن میا لگا پٹز

بہراہی موگلوہن موجود ہے۔ HAEMOGEN

مقدار خوراک - ایک سے ہڈرام تک -

ہی مور آل - HAEMORRHOL - مترادف - ہی مار آل -

یہ ایک قسم کا این فیوژن (خسیندہ) ہے جو یوکالپٹس برگ گلاب۔ پوست لیمون ٹیانن اور گلیسرین سے بنایا جاتا ہے۔

ہی موسوٹر۔ مرکبوری کا حل نہیں ہونے والا مرکب ہے۔ اسکے استعمال سے کوئی مضر نتجہ نہیں نکلتا ہے۔ بہ نسبت دوسرے

HEMOSOATER

مرکبوری کے مرکبات سے آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔

ہی مونٹرم۔ مترادف۔ لگو ڈاکسی ہی موگلو بن۔

سیال کسی ہی موگلو بن ہے جو خون سے تیار

HEMOFERRUM

کیا جاتا ہے۔ اسکے ہر ایک فلوئید اونس میں ۳۳ گرین کسی ہی موگلو بن موجود ہے۔ گہرا سرخ رنگ۔ مزے دار سیال یعنی میا (کمی خون) میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک ایک سے ۲ ڈرام تک۔

ہی مونینل۔ سفید سفوف جو ہتھے پانی میں حل ہوتا ہے بطور انٹی سپٹک (مزیل الفوفت) اور بیاک ٹری سائیڈر میٹ ایم

HEMOPHENYL

استعمال کرتے ہیں۔ افہتال میانیو نے ٹورم (نوزائیدہ بچہ کا آشوب چشم) میں ۳ فیصدی کاسولیشن استعمال کرتے ہیں۔ بہ نسبت سلورنائیٹریٹ یہ مفید ہے۔

ہی موکوی بن۔ اسکے ہر ایک فلوئید

HEMOQUININE

اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۳ گرین

پپٹونٹ آف آرگن

۵۔ گرین

پیتھوینٹ آف سیالکھانیز

۵۔ گرین

پیتھوینٹ آف کوی بن

۱/۲۔ گرین

موڈیم آر سی مینٹ

حصبہ دوت

گلی مینن اور آرمیا کس رافادیر

مقدار خوراک - ۲ فلویڈ ڈرام -

ہی موگلا لال - سرخ جو کسی قدر بہورارنگ سفوف جو ہی موگلوبن اور

پانی رنگ لال سے بنایا جاتا ہے - پانی میں

HEMOGALLOL

حل ہوتا ہے -

مقدار خوراک - ۲ سے ۴ چمچ ہے، ۱/۲ گرین تک قبل از غذا بطور ہی مائی تک

معتوی خون، استعمال کرتے ہیں -

ہی موگلوبن - خون کے سرخ مادہ کا سفوف ہے بہورائل پشرخ رنگ

سفوف پانی میں حل ہوتا ہے - بطور ٹانک (معتوی)

HEMOGLOBIN

استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ چمچ سے ۲ چمچ ڈرام تک شربت یا وائین میں ملا کر

استعمال کرتے ہیں -

ہی موگلوبن (پوہل) - ایک قسم کے قرص ہیں جس میں ہی موگلوبن

موجود ہے - وائین وغیرہ ملا کر

HEMOGLOBIN (POHEL)

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

ہی موگلوبن اکسٹراکٹ۔ سرخ رنگ کی لگدی جس میں ۳۳ فی صدی

ہی موگلوبن موجود ہے۔

HEMOGLOBIN EXTRACT

ہی موگلوبن ٹیابلٹس۔ ہی موگلوبن کے قرص ہیں جسکے ہر ایک میں

۷۰ پیگم گرین ہی موگلوبن موجود ہے۔

HEMOGLOBIN TABLETS

پانی میں حل ہوتے ہیں۔

ہی موگلوبن کوکو۔ کوکو کے قرص ہیں جس میں ۳۰ گرین ہی موگلوبن موجود

ہے۔

HEMOGLOBIN COCA

مقدار خوراک۔ ۳ سے ۵ قرص تک۔

آکسی ہی موگلوبن اور مالٹوز کا مرکب ہے۔

HEMOLIN

ہی مولین۔ گوشت کا اکسٹراکٹ ہے جس میں خون کے مکملیات موجود ہیں

بطور پرورش کنندہ غذا استعمال کرتے ہیں۔

PAEMONIN

ہی میسن۔ سپر ایمل گلائڈ کا قوی الاثر جو بہر فعال ہے جسکے سلائڈ

پائیا بلٹ فروخت ہوتے ہیں۔ موافق اپنی تقرن اور

HEMESINE

اڈری نالین اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ بطور ہی ماسیٹے تک اسٹرنٹ (قاضی

مانع جریان خون)، اور انسیتھے تک (مخدر) استعمال کرتے ہیں۔

(ملاحظہ ہو بیان اڈری نالین)

اس مرکب میں حسب ذیل دو یا

ہی می کر اینٹ - HEME CRANINE

موجود ہیں۔

۵ حصے

فینسائیٹن

ایک حصہ

کیا فینین

ایک حصہ

سٹرک آئڈیاٹاز مارک آئڈ

مگرین میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

ہی می نال - پروسس کنندہ غذا ہے جو بیل کے خون سے بنائی جاتی

ہے اس میں ۹۱۴ فی صدی فیرک آکسڈ اور

HAEMINOL

۵ فی صدی فاسفازک آئڈ موجود ہے۔

ہیڈراز جرم کالائڈیل - مترادف - ہرگال۔

HYDRARGYRUM COLLOIDALE

ہیڈراز جری سکسی لی می ڈم - مترادف - مرکوری سکسی لی ڈ۔

HYDRARGYRUM SUCCINIMIDUM

ہیڈراز جرن - یہ ایک قسم کا جاذب کاغذ ہے جو کروسیو سبلی منٹ کے

سولیوشن میں بھگو کر خشک کیا گیا ہے ایک

HYDRARGYNE

کاغذ لیکر ایک کوارٹس لینے ہم اولس پانی میں ملائے سے آئی ہینٹک سولیوشن

تیار ہوتا ہے جسکو زخم وغیرہ کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرارجی زائل - مترادف - مرکبوری پیار اسلفونیٹ۔

بہورے مائل بہ سرخ رنگ ٹکڑے - موافق

HYDRARGYROL

کروسیو سیلی میٹ اسکے فوائد میں بانی اور گلی سہن میں حل ہوتے ہیں۔ بطور
آنتی سنیٹک استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرارجی زہن - مرکبوری کا مرجم - جو لیا نولین سے بنایا گیا ہے۔

گیالی زوس کی صاحب - آنکھ کی آتشک میں

HYDRARGYRIN

حسب ذیل طریقے سے استعمال کرتے ہیں۔ ۷ سے ۱۵ گرین تک ۵ منٹ تک
مالش کریں۔ دوسرے روز صابون اور گرم پانی سے دھوئیں۔ بعد ازاں دن مرتبہ
لگا کر ۵ دن وقفہ کے بعد ۴ مرتبہ اور لگا دیں۔ اور ۵ ایوم کا وقفہ دیں۔ اسی طرح
دو سال تک لگائیں۔

ہیڈرارجی زوسپٹال - بطور دافع آتشک اس دوا کو استعمال کرتے

ہیں۔ مرکبوری انکسی کوی نولین سلفونیٹ

HYDRARGYROSEPTOL

اور سوڈیم کلورڈ کا مرکب ہے۔ پانی میں حل ہوتا ہے۔

ہیڈرارجی ری نکل لی لنس - مترادف - مرکبوری زائل۔

HYDRGYRI NUCLEINAS

مرکبوری انکسی نی ہڈ کا سویلوشن ہے

ہیڈرارجی زائل - HYDRARGOL

ہیڈ راز گوٹن - مترادف - مرکب و رس بیانیٹ -

HYDRARGOTIN

۵۰ فی صدی مَکِیوری موجود ہے۔ بطور دافع آتشک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{4}$ گرین سے $\frac{1}{2}$ گرین تک۔

مینڈر آرگولنٹ - ۱۹۳۳ء یا ۵۰ فی صدی مرکبوری کا مرہم ہے جو جیلاٹن

HYDRARGOLENT کے کیا بکڑ میں فروخت ہوتا ہے۔ ہر ایک

کیا ہنسٹن میں پہلے یا ایک یا الپ ڈرام مرہم مذکور موجود ہے۔

ہیڈراس ٹال HYDRASTOL میڈراس ٹال

ہیڈ راس ہٹن ہڈیڑو کلورڈو۔ بے رنگ قلمیں جو پانی میں حل اور ۱۱

ششوی گزیدگی کی حواست یرگد اخت HYDRASTINE HYDROCHLORID

ہوتے ہیں۔

میڈر اس ٹیٹس کا سا اسکا بھی عمل ہے۔ بیرونی استعمال اب زیادہ تر مہور ہا ہے۔ ایک کو

ہزار یاد و نہ ہر ایک کو نہ فی صدی کا مہم بنا کہ بطور اسٹریٹجیٹ (قابل) ہو اسیر اور

سوزاک کنجیکٹائیو آئی ٹس (آشوب چشم) اور جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈ۔ اس ٹی بن آسٹڈ مائر ٹریٹ۔ سفید سوی کے مانند قلمیں

HYDRASTININE ACID TARTRATE

پانی میں فوری حل ہوتے ہیں۔ بطور ہی مائش ٹے ٹمک (مانع جریان خون) استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ پانچ گریں سے پندرہ گریں تک۔
ہیڈر اسیٹن۔ مترادف۔ اسیٹل فیسل ہیڈر ازن۔

HYDERACETIN

ہیڈر اگو جون۔ یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ۳ حصے نیگرو ڈیجی ٹیلیس
۵ حصے نیگرو انڈرو ٹیم پٹی ٹاکسن پٹی پکرن

HYDRAGONIN

(اسکوئل) کے قوی الاثر جو ہر فعال ہیں، اور ایک حصہ آکسی سیلابون (دہرنے
کھار کا قوی الاثر جو ہر فعال ہے) موجود ہیں۔ یہ ایک عمدہ مدر ہے جسکو استسقاء
میں استعمال کرتے ہیں۔ بطور کارڈیاک ٹانک (مقوی دل) بھی میسر
نات ہوا ہے۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ سے ۱۵ قطرے تک ہر ۳ یا ۴ گھنٹے کے فاصلے سے

ہیڈر امل۔ مترادف۔ اہل ہیڈر ٹو پون ٹائی ہن۔

روغن گیاس کو قطرے کرتے وقت یہ مرکب حاصل

HYDRAMYL

ہوتا ہے۔ اس کا وزن مناسب ۳۴۴ ہے۔ ۳۵ سے ۴۰ گریں
کی حرارت پر کہوتا ہے۔ بطور محذر استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈر امل ایٹھر

HYDRAMYL ETHER

ہیڈر امل ایٹھر۔

اور انجھ کا مرکب ہے۔ بطور مقامی نمذرا استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرو امین - پیڈیکو کوئی ٹان اور پیارا فینٹیل ڈیا مین کا مرکب ہے۔

فوٹو گرافی میں بطور ڈے وولو پر استعمال کرتے ہیں

HYDRAMIN

ہیڈرو واسٹے رین - یہ مرکب اس طریقے بنایا جاتا ہے۔ ۲۵ ڈرام ٹینٹین

کو گداخت کر کے ۲ یا ۲ ۱/۲ ڈرام الکا کاف اسونیا

HYDROSTEARIN

ملا کر اسقدر پانی شریک کریں کہ رائشن ہو جائے۔

ہیڈرو اکسل - امین ہیڈرو وکلور ڈے - بے رنگ قلعین جو پانی گلی سین

اور الکحل میں حل ہوتے

HYDROXYLAMINE HYDROCHLORID

میں - بعض کرائی ساروبن پائی روگالال سویوشن یا مرہم بنا کر سوڑا سہ

(نشت الجلد) لیویشن ہریز (نملہ) پڑورائی ٹس (خارش) وغیرہ میں بیرونی

استعمال کرتے۔ اس سے ۰.۱۵ فی صدی کا سویوشن الکحل یا پانی میں بنا کر

استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈرو جین ڈائی آکسڈ جنے رے ٹنگٹ تھ پاؤڈر - یہ ایک

HYDROGEN DIOXID GENERATING TOOTH POWDER

قسم کا مہجن ہے۔ جبکہ استعمال کے وقت ہیڈرو جین ڈائی آکسڈ نکلتا ہے۔

اس قسم کے مہجن میں جب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ حصے

پلوپس نوپ

کیا لیتھ سوپر ایکٹ
پر سے ہی ٹیڈ چاک
خوشبو
حسب ضرورت

ہیڈرو سول - کالائڈیل سلور کا سولوشن ہے جو ڈسٹلڈ واٹر میں
HYDROSOL بنایا گیا ہے۔ کہربائی رنگ کے شیشوں میں اس کا
سولوشن رکھیں۔ ڈسٹلڈ واٹر میں چند قطرے پکانے سے شفاف
سولوشن ہو جاتا ہے۔ اگر غلیظ ہو تو سمجھیں کہ ہیڈرو سول کا
سولوشن ڈی کمپوزڈ یعنی تحلیل ہو گیا ہے۔

ہیڈرو سین - بیان کریاٹن کا مرکب شریعت ہے۔ اس میں سیما طبع
HYDROCINE روغنیات بھائی مال اور سیناٹک آلڈی ہیڈ موجود
ہیڈرو سی رہن - یہ ایک قسم کی مرہم کی زمین ہے جس میں موم پٹرولام
HYDROCERIN اور پانی موجود ہے۔

ہیڈرو کاربن سلفیور سے ٹڈ - ملاحظہ ہو بیان اینی ٹن -
HYDROCARBON SULPHURATED

ہیڈرو کوی نال - مترادف - ہیڈرو کوی نال + ہیڈرو کوی نال
ہیڈرو کوی نال پیرا ڈائی آکسی بنزال
HYDROQUINOL سفید سوئی کے مانند فلکس جو ۶۹ آر سنٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت اور

۱۔ اچھے پانی میں مل ہوتے ہیں۔ الکحل اور اچھڑ میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ بطور آٹمی پائٹی ریک (دافع حرارت، آٹمی نیورل جکٹ (دافع عصبی درد) اور آٹمی ٹینک (مزیل العفونت) استعمال کرتے ہیں۔

ایک سے ۲ فی صدی کا سولیوشن مہیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سولیوشن قائم نہیں رہتا ہے اس لئے تازہ تیار کر لیا جاوے۔
مقدار خوراک۔ لپہ سے ایک ڈرام تک روزانہ۔ فوٹوگرافی میں بھی بطور ڈے و وپر استعمال کرتے ہیں۔

ہیڈروکوی نال۔ مترادف۔ ہیڈروکوی نال۔

HYDROQUINON

ہیڈروکوی نال۔ مترادف۔ ہیڈروکوی نال۔

HYDROCHINOL

ہیڈروکوی نال۔ مترادف۔ ہیڈروکوی نال۔

HYDROCHINON

ہیڈروولین۔ بیان کیا بیٹن ملا یا سو اکاڈیورسٹیل کا ایشن ہے۔

HYDROLEINE

ہیڈرو نیافتھال۔ یہ ایک قسم کا آٹمی ٹینک (مزیل العفونت) ہے جس میں نیافتھال موجود ہے۔

HYDRONAPHTHOL

ہیرائین - HEROIN مترادف - ڈائی اسیٹل مارفن + اسیٹو مارفن

سفید بے بو چمکدار سفوف جس میں خفیف تلخ مزہ ہے۔ ایک کو ۱۰۰ حصے بانی
۱۰۰ حصے (۹۰ فی صدی) الکحل میں حل ہوتا ہے۔ آب آگندہ حموضات میں
نخوی حل ہو جاتا ہے۔

ہیرائین ہائیڈروکلورڈ - مترادف - ڈائی اسیٹل مارفن ہائیڈروکلورڈ
اسیٹو مارفن ہائیڈروکلورڈ - HEROIN HYDROCHLORID

ہیرائین کا ہائیڈروکلورڈ ہے۔ سفید بے بو چمکدار سفوف ایک کو ۲۰ حصے بانی
۱۰۰ حصے (۹۰ فی صدی) الکحل میں حل ہوتا ہے۔ ایتھیر میں حل نہیں ہوتا ہے۔ لیون
مارفن استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے قبض نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بالکل کم
خوراک میں موثر ہے۔ اکیوٹ اور کرائیک بران کا ٹیٹس (حاد اور مزمن بران کا ٹیٹس)
بران کی ٹیٹس (کھانسی) اکیوٹ نیومونیا (حاد ذات الریه) اور پریٹو سز
(دگر کھانسی) میں مفید ہے۔ ٹیٹس بران کا ٹیٹس میزنس (خسرہ) جو ہمراہ
بران کا ٹیٹس ہو۔ ان فلوائنڈ کا بران کا ٹیٹس کرائیک کھارل بران کا ٹیٹس
ہل اور نیومونیا (ذات الریه) میں جو کھانسی ہوتی ہے اسکو کھلانے سے نخوی
فائدہ ہوا ہے۔ بعض شدید کھانسی یا اسکے دورہ کے وقت کھلانے سے بہت
مفید ثابت ہوا ہے۔ خصوصاً یہ سیل میں بہت ہی اطمینان بخش ہے۔ بیان کیا جاتا
ہے کہ کرائیک بران کیل کہتار کا یہ علاج شافی ہے۔

مینز بس (خسرو) مین جو بران کیل اری ٹے شق دخواست، ہو تو آسین بھی اسکو استعمال کرتے ہیں۔ ماریا کی طلب کو بھی دفع کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکے استعمال سے بہ نسبت ماریا غنوغگی زیادہ ہوتی ہے۔ اسلئے اسکا استعمال اس کام میں کم کر دیا گیا ہے۔

مقدار خوراک - پہلے سے پہلے گرین تک بہت ہی کم خوراک میں اسکی ابتدا کریں۔ اسوجہ سے کہ بعض اشخاص پر اسکا اثر بہت جلد ہوتا ہے۔ پہلے اور پہلے گرین متواتر دینے سے زہر کا اثر ہوا ہے۔

اسکے حسب ذیل مرکبات ہیں۔

(۱) الکسٹرا ہیرائین کم ٹرپن -

پہلے گرین

ہیرائین

۸ گرین

ٹرپن ہیڈریٹ

۵ سیال ڈرام

الکحل (۹۰ فی صدی کا)

۳ سیال ڈرام

سرپ پرونی ورجینکا

۳ سیال ڈرام

گلکیشن

مقدار خوراک - پہلے سے ۲ ڈرام تک۔ اسکے ہر ایک سیال ڈرام میں

پہلے گرین ہیرائین اور پہلے گرین ٹرپن ہیڈریٹ موجود ہے۔

نمبر ۲، الکسٹرا ہی ٹو مارفن اٹ ٹرپن -

اُسی ٹو مارفن ہیڈ روکلوورڈ ۱۰ حصے

ٹرین ہیڈ ریٹ ایک حصہ

الکحل ۴۵ حصے

گلی سرن ۲۲۵ حصے

سرب آف وائلڈ چری مع ادویہ ۱۰ حصے

نمبر ۳، گلی سرنی نم ہیرائین کیونڈ۔

ہیرائین ہیڈ روکلوورڈ اگرین

کلوروفارم ۲۰ منم

سرب آف روز اسٹیل انس

ڈسٹلڈ واٹر ۲ سیال انس

الکحل بہنم

گلی سرن مع ادویہ ۲ سیال انس

ہیروٹرپن - ہیرائین اور ٹرین ہیڈ ریٹ کا الکسیر ہے۔ اسکے ہر دو سیال

ڈرام میں ۲ گرین ٹرین ہیڈ ریٹ اور پیم گرین

HEROTERPINE

ہیرائین موجود ہے۔

مقدار خوراک - ایک سے ۳ سیال ڈرام تک۔

ہیروفاسفائیٹس HEROPHOSPHITES ہائی پوفاسفائیٹس اور ہیرین کا

مرکب ہے۔

ہیر و مال - ہیرائین اور مالٹاکٹرکٹ کا مرکب ہے۔ امراض شش میں استعمال کرتے ہیں۔

HEROMAL

مقدار خوراک - ایک چار کے چمچ سے ایک مز کے چمچ تک۔

ہیلز یوری تہرل کیا پسلز۔ ان کیا پسلز میں حسب ذیل ادویات

HEIL'S URETHRAL CAPSULES موجود ہیں۔

۳۱ گریں

۳۲ گریں

۳۳ گریں

۳۴ گریں

میٹھی لن بلو

روغن صندل

بالشتم کو پے با

سینٹن آئیل

باب

یاناماس - سنی سکت سن یعنی غنیاں بحری کا علاج ہے حسب تحقیقات سی جی
 یہ ایک فی صدی کلوزل ہینڈریٹ کا سولیشن جسکو سرخ رنگ
 دیا گیا ہے۔ YANATAS

یٹ رائر - اس کے ہر ایک سیال اولسن مین حسب ذیل ادویات
 موجود ہیں۔ UTROS

۳۰ گریں	کرامپ بارک
۳۰ گریں	ہیڈر اسٹن
۲۰ گریں	بلاک ہا۔
۵۰ گریں	الٹرنس
۵۰ گریں	اسکواوائین
۵۰ گریں	بلو کوہاش
۵۰ گریں	کیا سکیر اسکیزڈا
۲۰۰ مسم	ساناس

یٹ روجین - ڈائی فیٹیل امین تھائی مال کامرکب ہے جس کے خواص
UTROGEN و فوائد آرہوون کے موافق ہیں۔ وہ امراض شش اور
 وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔

یرٹی کال - آرٹھرکٹ آف یرٹی کے ریا ہے جسکو کرائٹ
VERTICOL یرٹی کے ریا (مزمین پتی) میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ایک میز کا چچہ ہر دو گھنٹے کے فاصلے سے استعمال
 کرتے ہیں۔

یورسال - مترادف - یوریا سیالی سلٹ۔
URSAL یوریا اور سیالی سلٹ آئڈ کامرکب ہے۔ سفید سوئی کے
 مانند قلمیں جو پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہو جاتے ہیں۔ نفرس اور وجع مفاصل
 میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱۰ سے ۳۳ گرین تک۔

یورسین - کوئی نائٹ آکسائیڈ۔ لی پیٹھم ٹریٹ یا کوئی نیٹ کامرکب ہے۔
URSIN ۵۰ فی صدی کاسولیشن یا ایفرو سولٹ لینے اُبلنے والا
 والا سفوف فروخت ہوتا ہے۔

یورگوسان - گوتوشان اور ہکسا میٹی لین ٹریٹ امین کامرکب ہے جسکے
 جیلائن کے کیا پسند فروخت ہوتے ہیں جیسین
URGOSAN

۳۲ گریں گو فوسان اور ۳۲ گریں ایکسائیٹین ٹیٹرا مین موجود ہے۔ نشانہ کی سوزش اور سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

یو آبین - UABAIN مترادف - کوابین -

یوبیال - EUBIOL صاف کئے ہوئے ہی موکلو بن کا

نام ہے۔ حسین خون کے البیومی نائیڈ موجود ہیں۔ بے بوسفوف پانی میں حل کرنے سے سرخ رنگ ہوتا ہے۔

یوبیوز - EUBIOSE ہی مائوجن کے سولیوشن کا نام ہے۔

یوپائی زین - مترادف - دیانل ہن اٹھل کاربونیٹ پیار اٹھنے ٹی ڈن -

سبز جو یک قدر بھورا رنگ سوئی کے مانند قلمین - جس میں EUPYRIN

دیانل ہن کی بو آتی ہے۔ ۷۷ سے ۸۸ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے

ہیں۔ پانی میں حل نہیں ہوتے ہیں۔ یہ بے سمیت آئنی بائی ریگب (دافع حرارت)

مقدار خوراک - ۵ سے ۳۳ گریں تک۔ خصوصاً بچوں اور نالوانوں کو

کھلانے کے قابل کا ہے۔

یوپارفرین - مترادف - آپومارفرین برومائیٹین لیٹ -

سفید مائل بہ زرد رنگ قلمین جو ۸۸ سینٹی گریڈ EUPORPHIN

کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ پانی اور الکحل میں حل ہوتے ہیں۔ اس کا

سولیوشن یا دیولہو امین کھلی سہنے سے بھورے رنگ کی ہو جاتی ہے۔

بہ نسبت اپو مارفن اسکے استعمال سے کم نفرت ہوتی ہے۔

قلب پر بھی اسکا اثر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ اسکے ساتھ ہتھوڑا سا مارفن ملا کر آلات تنفس کے امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - $\frac{1}{2}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک۔ روزانہ $\frac{1}{8}$ سے $\frac{1}{4}$ گرین تک استعمال کر سکتے ہیں۔

یوپروٹین - EUPROTANE یہ ایک قسم کی پروٹین کنسنٹریشن غذا ہے جس میں البیومن موجود ہے۔

یوپیان - EUPION یہ مرکب وڈٹار یعنی فطران ہیزیم سے نکالا جاتا ہے۔ بطور آکسی سینک (فریل الفونٹ) استعمال کرتے ہیں۔

یوتھالمن - EUPHTHALMIN بے رنگ حل ہونے والے قلعین جو ۸۰ سینٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔

ابھد منسج الحد وھنی صدی کے سولوشن کے ۲ یا ۳ قطرے آنکھ میں ٹپکاتے ہیں۔ جسکا اثر دیا ۱ گھنٹے تک رہتا ہے۔ اندرونی اس کے فوائد آرٹروپن کے موافق ہیں۔

یوتھی مال - EUTHYMOL اس مرکب کے ہر ایک اونس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳۰ سینم

آئیل آف یوکالپٹس

۹/۱۰ سٹم	آئیل آف ویٹر گرین
۱/۱۰ منم	فلوئیڈ کنٹراکٹ وائیڈ انڈی گو
۱۰/۱۰ گرین	بوٹک آئیڈ
۵/۱۰ گرین	منہال
۱۵/۱۰ گرین	تہائی مال

بطور آئی بیٹیک وائٹ (مزیل عفونت عسول) استعمال کرتے ہیں۔

یوٹانی سن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں فلوئیڈ کنٹراکٹ آف
کنڈ ورنگو بارک سیکونڈ بزرگ جیشن بزرگ
EUTONICIN

زورب - آر جیمیا گنیز پٹو نیٹ ۱۰۰ فی صدی موجود ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۳۰ قطرے تک دن میں تین مرتبہ۔

یوٹرپین - EUTERPIN ملاحظہ ہو بیان سے پہلے بولانا۔

یوٹونیا - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں ہی لو نیاسی چلا سنی پیرا

اور نی سیونیو گا موجود ہے۔ امراض زخم میں استعمال
UTONIA

کرتے ہیں۔

یولی ٹروٹانک کمپونڈ - اس کے ہر ایک سہاں اس میں

حسب ذیل اوجیات

UTEROTONIC COMPOUND

موجود ہیں۔

اسکواو امین	ہم گرین
بلاک ہا	ہم گرین
جما کا ڈاگ وڈ	ہم گرین
گوڈ ٹیکنیکل	ہم گرین
بلو کو ہائش	ہم گرین
کیا سکیرا اسکریڈا	اگرین
ہین ہین	ہم گرین
پوٹا ہیم ٹروڈ	اگرین

یوٹانین - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جس میں گالکٹ آئینڈ اور لیا کٹوز موجود ہے۔ معدے میں حل نہیں ہوتا ہے۔ مگر امعاء میں

EUTANNIN

جا کر متفرق ہو جاتا ہے۔

ٹینڈے بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔ الکحل اور گرم بانی میں حل ہو جاتا ہے۔ بطور اینٹن فی نل آسم ٹینٹ (قابل امعاء) استعمال کرتے ہیں بحیث کرانک انٹن لی ٹنل کتھار (مرضی امعاء کا کام) میں مفید ہے۔

مقدار بخوراک - ۳ پیہ سے ۱۱ پیہ گرین تک۔

یوجینی نال - آسٹ آہٹ - جگہ ار ٹکڑے جو ۱۰ اسٹینٹ گریڈ کی حرارت

پگداخت ہوتے ہیں۔ بومین

EUGENOL ACETATID

کو کین بطور مقامی محضر استعمال کرتے ہیں۔ بطور آئنی شیشک (مضیل العفونت) بھی مفید ثابت ہوا ہے۔

یوجی نال بنزوٹ - EUGENOL BENZOATE مترادف
بنزو یوجی نال۔

یوجی نال - کاربی نال شوڈیٹم مترادف - یوجی نول ائرم -
EUGENOL CARBINOL SODIUM

یوجی نول ائرم مترادف - یوجی نال کاربی نال شوڈیٹم -
EUGENOLFORM بے رنگ قلمیں جو ۱۰۰ سینٹی گریڈ کی حرارت

بجگد اخت اور پانی میں حل ہوتے ہیں۔ مگر اکھل میں کم ہضیمہ اور ٹائی فوس میں معاً کوڈش ان فیکٹس دوائے سم و بائی، کرینکے لئے استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۰.۵ سے ۱.۰ اگرین تک۔

یوڈاک سن - مترادف - پڑستھ نوسونی میٹ + ٹیڈرا آئی اوڈو فینال
EUDOXIN ہتالی ان پڑستھ + نوسوفن پڑستھ۔

نوسوفن شوڈیٹم کے سویلوشن پر پڑستھ ٹرائی نائٹریٹ کا اثر ڈالنے سے جو کچھ تہ نشین حاصل ہوا اسکو خشک کرنے سے بنتا ہے۔ سرخ کی قدر بہور ابے ہوا اور بے غرہ حل نہیں ہونے والا سفوف۔ مدہ اور امعاء کے کہتا رہین استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۰.۴ سے ۰.۵ اگرین تک بچوں کے لئے ۰.۳ سے

س گرین تک -

یوڈرمال - متراوت - بکھوٹن سسالی سیٹ -

بے رنگ - چکدار قلیج - اسٹنٹی گریڈ کی حرارت

EUDERMOL

پرگداخت ہوتے ہیں - پانی سیما ب طبع محلات میں حل ہو جاتے ہیں - ترخارش
میں ۱۰۰ فی صدی کامرہم ہمراہ ویانژمن بنا کر استعمال کریں -

اس مرکب میں حسّہ نیل

EAU DERMOPHILE

یوڈرمو فائل -

ادویات موجود ہیں -

۱۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

الکل

۲۰۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

گلیسرین

۲۲ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

آرپی آل

ایک ڈرام (وزن کیا ہوا)

برگاموٹ آئل

۳ ۱/۲ گرین (وزن کیا ہوا)

جرائیم آئل

۲ ۱/۲ ڈرام (وزن کیا ہوا)

ٹنگیچ ویانژن لا

۲۵۰ ڈرام (وزن کیا ہوا)

روز وائر

ذہن رنک دینے کے موافق -

یوڈرہی زن - یہ ایک قسم کا مقامی مخدر ہے جسکو دند انسانزی میں استعمال

کرتے ہیں - اسکے برع انسم میں ۱/۲ گرین

EUDRENINE

میٹا یو کین ہائیڈرو کلورڈ۔ یہ گرین آڈری نالین کلورڈ موجود ہے۔ جب کوئی دانت نکالنا منظور ہو تو دس منٹ پہلے ۸ سے ۱۰ اسمس سوڈے میں پککاری کریں۔
یوڈوس مال۔ کافور کی سی شے ہے جو یو کالٹس آئل سے نکالی جاتی ہے۔

EUDESMOL

یوڈو منٹال - EUDOMENTOL - ۱۔ فی صدی یوڈر مال کا

مرہم ہے۔

یوراسپ میٹو۔ یوروٹروپن پانی پر اے زن بنزوٹ آف سوڈیم اور بنزوٹ آف لی ٹیم کامرکب ہے۔ بطور

URASEPTIVE

یوری ری آئی نیٹک (مزمل عفونت آلات البول) نفیس میں استعمال کرتے ہیں۔

یور آل۔ مترادف۔ یوریا کوی نیٹ۔ یوریا کی نیٹ۔

کوی ٹک اسٹڈ اور یوریا کامرکب ہے۔ بے رنگ منشور نما

UROL

قلعین جو ۱۰۶ سے ۱۰۷ انسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں۔ نفیس پتھری اور یورک اسٹڈ ڈیاکسائیڈ تھے نہر خون میں یورک اسٹڈ کا زیادہ ہو جانا، میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ سے ۳۵ گرام گرین تک گرم پانی میں ملا کر بیدار ہونے کے بعد یا قبل از خواب استعمال کریں۔

مترا دت

UROL COLCHICIN

یورول کالچی سین

یورول کالچی سین

یورول کالچی سین اور لی تھیم نیوٹ کامرکب ہے

UROL

یورول کالچی سین کے استعمال کرتے ہیں۔

یورول اسٹی رل ٹیابلٹس۔ نمبر ایک کے قرص میں ۳ پیہ گرین

UROSTERIL TABLETS

اکسٹراکٹ پی جی پی جی موجود ہے۔

نمبر ۲ کے قرص میں ۳ پیہ گرین سیٹالال اور ۳ پیہ گرین ٹیابن ۳ پیہ گرین

اکسٹراکٹ پی جی پی جی موجود ہے۔

آلات البول کی بیماریوں میں استعمال کرتے ہیں۔

یوروبین۔ مترادف۔ کرائی ساروبین ٹرائی اسی ٹیٹ۔

یوروبین۔ مترادف۔ کرائی ساروبین ٹرائی اسی ٹیٹ۔

EUROBIN

جسمین سمیت کا اثر نہیں ہے۔ کپڑے پر اسکا دھبہ نہیں پڑتا ہے۔ ۲ سے

۲۰ فی صدی کا سولوشن برابر ہے۔ کرائی ساروبین کے معمولی مرکبات سے

شور یا سوزن یعنی شفق الجلد میں استعمال کرتے ہیں۔

اس واسطے خواص و

UROPERGOL

یوروپرگال۔

یوروپرگال۔ مترادف۔ کرائی ساروبین کے موافق ہیں۔

یوروپرگال۔ مترادف۔ کرائی ساروبین کے موافق ہیں۔

UROTOPIN

اسٹینو فارم پوری ٹون پستہ میں ۶ فارمن ۶ کچٹا ہن۔

امونیا کا اثر فارمال ڈی ہیڈ پر ڈالنے سے ہوتا ہے۔

سفید جھکد اربے بوسفوت۔ ایک کو ایلہ حصے پانی ۸ حصے الکل میں حل اور

ایٹھرمین حل نہیں ہوتا ہے۔

آلات البول کا یہ ایک قوی ڈس این فکٹسٹ (دافع سم دہائی) ہے ہستانی

(سوزش مثانہ) ٹائی فائیڈ فیوٹر کے مریضوں کے پیشاب کو اشتری لائیزڈ کرتا ہے۔ اسلئے اسکو مثانہ اور اٹیل کے ان فکٹس یعنی مسری امراض میں

استعمال کرتے ہیں۔ یہ ایک بیش قیمت یورک آسڈ کا محلل ہے۔ اسلئے

اسکو نفرس اور وجع مفاصل میں استعمال کرتے ہیں۔ زیادہ خوراک میں

استعمال کرنے سے البیو پیوریا (البیو من کا پیشاب میں خارج ہونا) اور

ہی ماٹیوریا (بول الدم) ہو جاتا ہے۔ مگر اسکو زیادہ پانی میں حل کر کے

دینے سے یہ امراض لاحق نہیں ہوتے ہیں۔ اس کا سولوشن بنا کر اور

اس میں ہتھوڑا سائبرپ آف آرنج ملا کر یا بطور کیا شے استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ سے ۵ اگرین تک۔

اسکورین کپیانین ڈی ٹیس فارما کوپیا الغابیت کا ص ذیل اقتباس ہے۔ اگرین

کی خوراک میں ٹائی فائیڈ بیاسل لیوریا دیاسی لی لینے جراثیم کا پیشاب میں

بایا جانا اور ہستانی ہس (سوزش مثانہ) میں استعمال کرنے سے تعجب خیز

نیچو نکلا ہے۔ اسلئے اسکوان امراض کا علاج شافی کہہ سکتے ہیں۔ ۵ گرین کی خوراک
 مین ہسٹائی سس (سوزشِ مثانہ) میں استعمال کرنے سے آمونیا ملا ہو اپیشا
 محال ہوا ہے۔ برٹش ٹیکل جرنل سن ۱۹۰۶ رقم طراز ہے کہ ۲۰ سے ۶۰ گرین
 ڈیابٹک کو مارہیوشتی بسبب شکری ذیابیطس) میں بھی استعمال کیا گیا جو
 برٹش ٹیکل جرنل سن ۱۹۰۶ کا بیان ہے کہ ۵ سے ۱۰ گرین دن میں ۳ مرتبہ
 کھلانے سے دو مریضوں کو ہی مائیورنیا (بول الدم) ہو گیا ہے۔
 مثانہ کے کتھار جو ہمراہ ٹائی فائیڈ فیور کے ہو ۱۰ گرین دن میں ۳ مرتبہ
 کھلانے سے فائدہ ہوا ہے۔

یوروٹروپن سیالی سیلیٹ - مترادف - سیالی فارمین

UROTROPIN SALICYLATE

یوروٹروپن کوی سینٹ - مترادف - کوی نوٹروپن -

UROTROPIN QUINATE

یوروٹروپن نیو - مترادف - نیوٹروپن : ان ہائیڈروپتی لن

ہسٹریٹ ہکٹا ہسٹریٹ لن ٹریٹامن -

UROTROPIN NEW

ان ہائیڈروپتی لن ہسٹریٹ اور یوروٹروپن کو ملانے سے بنتا ہو - نسبت
 یوروٹروپن یہ موثر ہے - اس میں ۱۰۰ فی صدی یوروٹروپن موجود ہے
 مقدار خوراک - ۵ گرین دن میں ۳ یا ۴ مرتبہ -

یوزوسٹرال - مترادف - ہتھو بڑوہن سوڈیم سٹریٹ -

یہ ایک قسم کا دوا ہے جو حسب تحقیقات زندگی

UROCITRAL

اس میں ۵۲۲ فی صدی ہتھو بڑوہن اور ۳۰۶ فی صدی سوڈیم سٹریٹ موجود ہے -

مقدار خوراک - ۷ سے ۱۵ اگرین تک -

یوروسین - مترادف - لی ہتھیم کی نیٹ -

ہم وزن کوئی تک اسٹڈ اور لی ہتھیم سٹریٹ کا مرکب

UROSIN

ہر اسکے قرص ہوتے ہیں -

یوزک اسٹڈ ڈیا تھے ستر خون میں یوزک اسٹڈ کا زیادہ ہو جانا میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۶ سے ۱۰ قرص تک -

یوزوفین - مترادف - آئی سو بیوٹل آر ہتھو کری سال آئی او ڈیٹن

آئی سو بیوٹل کری سال کے سو لیوشن پر آئی او ڈیٹن

EUROPHEN

کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے - بے بو آئی او ڈیٹن فارم کا عوض ہے زرد رنگ

سفوف جو بانی میں حل نہیں ہوتا ہے - جب یہ زخموں کی رطوبت کے ساتھ

ملتا ہے - تو اسکے دوا جزا آئی او ڈیٹن اور کری سال جدا ہو جاتے ہیں -

اسکو بطور ڈسٹنگ پاؤڈر (زردور) اسپتال یا یوزک اسٹڈ ملا کر چپڑ کئے ہیں

یا ۵ سے ۱۰ فی صدی کا مرہم استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ساتھ اسٹانچ (سٹینچ) اور فلزات کے آکسائیڈ یعنی زنک آکسائیڈ اور مرکبیزک آکسائیڈ وغیرہ اور مرکبات سیما ب نہیں ملانا چاہئے۔

یوروفنی زین بنزوئیٹ - مترادف - ہتیو برومین لی ہتیم بنزوئیٹ
 ہتیو برومین لی ہتیم ای بنزوئیٹ UROPHERIN BENZOATE

سفید سفوف جس میں ۵۰ فی صدی ہتیو برومین موجود ہے۔ ۵ حصے پانی میں حل ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کا مدر ہے۔ جسکے ساتھ اکثر ڈیجی ٹائیس استعمال کرنے سے اپنا اثر زیادہ تر ظاہر کرتا ہے۔ استسقاء اور نفرا کی ہش میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ سے ۱۰ اگرین تک۔

یوروفنی زین سیالی سیلیٹ - مترادف - لی ہتیم ای ہتیو برومین
 سیالی سیالیٹ بنڈلی ہتیم UROPHERIN SALICYLATE

ڈائی یوری ٹین۔

سفید بے بوسفوف جو پانی میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ بطور مدر استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۱۵ سے ۲۰ اگرین تک۔

یوروکال - مترادف - یورال کالیمجی ہش۔

یورال اور کالیمجی ہش کے قرص ہیں جسکے ہر ایک میں UROCAL

حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

نورال	۱/۲ گرین
ملک شکر	۱/۲ گرین
کانجی سن	۱/۵ گرین

نقرس میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - روزانہ ۳ سے ۵ قرص تک -

یورولائیسن - UROLYSIN سٹروئڈ اور ۱۰ فی صدی
کوئی نہک آئینہ کا مرکب ہے -

یوری اسٹامین - URISTAMINE یورٹروپن کا
تجارتی نام ہے -

یوری اسٹامین - مترادف - یکساں یعنی اینڈروپن لی ہتیم بنڈ
اس دوا کو نقرس وجع مفاصل اور
URYSTAMINE

آلات البول کے کھارل حالتوں میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ اگرین کاربانک آئینہ گناس ملے ہوئے
بانی میں استعمال کرتے ہیں -

یوری تھرال - بیل کے طحال کا ایکٹراکٹ ہے انی میا د کمی خون،
اور کلوروسیز میں استعمال کرتے ہیں -
EURYTHROL

مقدار خوراک - ایک سے ۲ چار کے گچے تک -

یورمی تھیلین - مترادف - میتھل یورمی تھیلین -

بے رنگ اور بے مزہ قلیں جو ۱۰۰ گریڈ

URETHYLANE

کی حرارت پر گد اُخت ہوتے ہیں - بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

یورمی ٹون - URITONE - مترادف - یورو ٹروپین -

یورمی سال - URISOL - فی ہتیم سٹریٹ کا کٹس ٹریٹ

سولیوشن ہے -

یورمی سال - EURESOL - یورو ٹروپین کا تجارتی نام

یورمی سال - مترادف - ری زارین مون اسی ٹیٹ -

URISOL - زرد رنگ کا ٹباروغنی سیال جس میں خاص قسم کی

ہو آتی ہے - اسی ٹون میں حل ہو جاتا ہے -

ایکٹے - (مہاسہ) سالی کوہنزی بوریار بفا، اور چل بنینز (احراق السرمائین

استعمال کرتے ہیں -

۵ سے ۲ فی صدی کا مہم یا اسی ٹون سے سولیوشن بنا کر استعمال

کرتے ہیں -

یورمی سال ون - یوریا اور لی ہتیم سٹریٹ کا مرکب ہے -

بطور محلل یورک آئڈ استعمال کرتے ہیں -

URISOLVIN

مقدار خوراک - ہر گرین ہر ۳ گھنٹے کے فاصلے سے۔

یورمی سسٹن - مترادف - ایکسٹینسیو لین ٹرائسٹین لی ہیم سٹریٹ۔

یورسین URESIN لی ہیم اور کھنسا میٹھی لین ٹرائسٹین سٹریٹ کا حل ہونی والا نمک ہے۔ سفید جلد ارسفوف۔ بلور محلل یورک اسٹ نفرس اور پتھری میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۴ سے ۵ اگرین تک۔

یورمی سی ڈن - یہ ایک قسم کا مرکب ہے جو یورک اسٹ

دیا تھے نمز (خون میں یورک اسٹ کا زیادہ ہو جانا) URICEDIN

میں استعمال کرتے ہیں۔ اس میں سوڈیم سٹریٹ۔ سوڈیم سلفیٹ۔

سوڈیم کلورڈ۔ سوڈیم اسی ٹیٹ۔ سوڈیم بی ٹیٹ۔ سوڈیم مالینیٹ۔

اور ٹائز ٹریٹ آف سوڈیم موجود ہے جس تحقیقات ڈرنک صاحب اس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۲۲۵ فی صدی

سوڈیم کلورڈ

۶۶۱۵ فی صدی

خشک کیا ہوا سوڈیم سلفیٹ

سوڈیم سٹریٹ۔ سوڈیم سلفیٹ اور سوڈیم ٹائز ٹریٹ ہوا اسما۔

یورمی فارم - یہ ایک قسم کا کبونیڈ ایکسٹ ہے جس کے

ہر دو فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات URIFORM

موجود ہیں۔

۱۵ گریں	یورٹروپین
۵ گریں	سابا لٹو
۲۵ گریں	روغن صندل
۱۶ گریں	ڈامیانہ
۲۵ گریں	کوکو
۱ گریں	نکشن امیکا

مقدار خوراک - ایک سے ۲ فلوئیڈ ڈرام تک -

یورے لن - مترادف - بورے لیٹم کلوزل پوری تھین -
 URALINE کلوزل اور پوری تھین کا مرکب -

سفید فلیس جو حل نہیں ہوتے - ۰.۲ انسٹی گریڈ کی حرارت پر گداخت ہوتے ہیں -
 گرم بانی مین ملانے سے متفرق ہوتے ہیں - بطور منوم استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۱ پیے سے ۴۵ گریں تک -

یورے لیٹم - URALIUM مترادف - بورے لن -
 یوریا ڈائی ایتھیل مالونیٹ - مترادف - ورنونال -

UREA DIETHYL MALONATE

یوریا سیالی سیلیٹ - مترادف - یزسال -

UREA SALICYLATE

یوریا کوی نیٹ - مترادف - یورال -

UREA QUINATE

یوریا کی نیٹ - مترادف - یورال -

UREA CHINATE

یوریا ل - UREOL - اسکے ہر ایک چار کے چھپے میں جسٹیل
ادویات موجود ہیں -

۶ گرین

یورڈو ٹروٹ

۴ ۱/۲ گرین

سوڈیم فزٹ

۱ ۱/۲ گرین

لی تھیم فزٹ

بطور مدد اور یوری رزی آئی ٹینک (مزیل عفونت آلات البول) کمال انسٹین
(سنگ مرارہ) کے علاج کے لئے استعمال کرتے ہیں -

یوزون - سوڈیم پربورنیٹ سے مماثل ہے -

۷۰۳ حصے ٹینڈے پانی اور ۲ حصہ گرم پانی میں

EUZANE

حل ہوتا ہے جس وقت اسکو پانی میں حل کرتے ہیں تو کیمین کھل کر تھپتھپا

ڈائی اکسڈ بن جاتا ہے - ۵۰ فی صدی سوڈیم پربورنیٹ کا سولوشن برابر ہے

۳۵ فی صدی ہائیڈروجن ڈائی اکسڈ کے سولوشن سے بطور ٹینڈے پانی

(دافع سم و بانی) اور بیض استعمال کرتے ہیں -

یوسلفن سوپ یہ ایک قسم کا صابون ہے جو پانی کے ہمراہ ملانے سے

ہینڈ روجن سفید کیا سن نکلتا ہے۔

EUSULFIN SOAP

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

یوسوما۔ مترادف۔ اُکے نے نشیا کیوٹڈ۔

یہ ایک قسم کا مرکب ہے جسکو بطور آئشی ٹینک

EUSOMA

(فریل عفونت) اور آئریس ٹیو (بڈل) اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ہر ایک فلوئیڈ ڈرام میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۵ اگرین

اُکے نے نشیا انگسٹی فولیا

۲ گرین

ہتیو جا کسی ڈن ٹیل

۴ گرین

ٹنگکچر بیا بی سیا

ایک گرین

بوزک اسٹڈ

۳ فیصدی

الکحل

مقدار خوراک۔ ایک فلوئیڈ ڈرام ہر دوسرے یا چوتھے گھنٹے کے

فاصلے سے۔ بیرونی ایک سے ۳ حصے پانی ملا کر استعمال کرتے ہیں۔

یوسوما انٹیمینٹ۔ ۱۰ فی صدی یوسوما کا مرکب جو زنک اکسائیڈ اور پٹرولیم سے بنایا گیا ہے۔

EUSOMA OINTMENT

اس مرکب میں حسب ذیل ادویات

یوسی مین۔ EUSEMIN

موجود ہیں -

اڈری نالین (ایک کونہ رکا)
 ۱۲ گرام
 کوکین
 ۱۲ گرام
 فزیزولاجک سائلٹ سولیوشن
 ۲۵ ڈرام

یہ مرکب کلینج کی نلیوں میں فروخت ہوتا ہے -

یوفارمال - EUFORMOL
 اسکے ہر ایک سیال اونس
 میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں -

آئیل آف یو کالپٹس
 ۳۰ گرام
 آئیل آف گال تھینا
 ۳۰ گرام
 ہتالی مال
 ۱۲ گرام
 منٹھال
 ۱۲ گرام
 بورک آئینڈ
 ۱۲ گرام
 ایکسٹراکٹ آف وائیلڈ انڈیگو
 ۱۲ گرام
 سولیوشن فار مال ڈی ہیٹڈ
 ۱۰۰ گرام

بطور آئی سینٹیک (مزل عفونت) اور دافع عفونت بیرونی استعمال کرتے ہیں

یوفی رین - EUFERIN
 کمپونڈ سرپ آف تہتم کا نام ہے -

یو کاتھائی مین - EUCRTHYMIN
 یو کالپٹس اور تہتم کا

۵ حصے آئی او ڈو فارم اور ۹۵ حصے یو کالپٹال موجود ہے۔

یو کالپٹال آئی ٹال - مترادف - یو کاسال -

EUCALYPTOL ANYTOL

یو کالپٹس فارمالین - اس مرکب میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

EUCALYPTUS FORMALIN

۴۰ فی صدی کا ۲۵ حصے

فارمالین

۲۵ حصے

ٹینگل یو کالپٹس

۲۰۰ حصے

انگلن (۱۰۰ فی صدی کا) مہادویہ

بیمار کے حجرے کو ڈس این فکٹ (دافع سم و بائی) کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ دو میز کے چمچے ایک لیٹر یعنی ۳۵ پلے سٹیل اولس پانی میں میک کر کے بطور آئی ٹینگ (مزیل الفونٹ) انگلشن استعمال کریں۔ ایک میز کا چمچہ ایک لیٹر پانی میں ملا کر حجرے کو ڈس این فکٹ (دافع سم و بائی) کریں۔

یو کالپٹن - بے رنگ روغنی لکھو ڈاکٹر اکٹ ہر جو یو کالپٹس گلوبوٹس کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس میں ہتھوڑا سا گویا ہر کا

EUCALYPTIN

اور آئی او ڈو فارم بھی موجود ہے۔

مستعدی امراض میں زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔

یو کالپٹال کا بے میٹ

یو کالپٹال - EUCALYPTOL

عوض ہے جو یو کالینس آئل سے نکالا جاتا ہے۔

مقدار خوراک - ۲۲ ۛ سے ۳۰ گرین تک۔

یو کالین - یہ ایک شہم کا مرکب ہے جسکو بطور دافع عفونت اور ڈیفینڈنٹ

(دافع سم دہائی) استعمال کرتے ہیں۔

EUCALINE

یو کالین - آئل آف یو کالینس کا امیشن ہے شہد اور گلیسرین سے بنایا گیا ہے

جسکے ہر ایک سیال ڈرام میں ۲ شہم آئل آف

EUCAMUL

یو کالینس موجود ہے۔

مقدار خوراک - ۛ سے ایک فلوئیڈ ڈرام تک۔

یو کوڈین - مترادف - کوڈین بروموتھی لینٹ۔

بے رنگ قلمین جو ۲۱ شہنی گریڈ کی حرارت

EUCODEIN

پر گدخت اور پانی میں حل ہوتے ہیں۔ سل اور کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ سے ۴ گرین تک بطور قرص۔

یو کوی ہن - مترادف - یو کی ہن ہڈ کوی ہن کاربانکٹ ایتھل ایتھل کوی ہن

ایتھل کاربونش۔

EUQUININ

ملکے وزن بے بو اور بے مزہ ریشم کے مانند قلمین جو پانی میں بہت کم حل ہوتے

اور اکھل ایتھر اور کلوروفارم میں حل ہو جاتے ہیں۔ کوی ہن پر ایتھل کلورکاربونش

کا اثر ڈالنے سے بنتے ہیں۔ بطور آئی پائی ٹینک (دافع حرارت) اور

یو کیا زین - مترادف - کیا زین امونیا -

EUCASIN خشک کیا زین پر امونیا گناس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔

بطور غذا استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک میز کا چمچ مشورے کے ساتھ ملا کر دن میں ۴ مرتبہ استعمال کریں۔

یو کین - اسکے دو اقسام ہیں نمبر (۱) آلفا (۱) یو کین نمبر (۲) ،
EUCAIN بیٹا (بی) یو کین - یہ دونوں ادویہ بذریعہ حل و عہد کمیائی

بنائے جاتے ہیں اور ان کے خواص و فوائد کو کین کے موافق ہیں۔

بیٹا یو کین کو طب میں زیادہ تر استعمال کرتے ہیں۔ یہ بانی میں حل نہیں ہوتا ہے۔
مگر ۹۰ فی صدی الکحل اور اتھیر میں بخوبی حل ہو جاتا ہے۔ ایک کو اچھے حصے
انی ہن آئل میں بھی حل ہو جاتا ہے۔ یو کین ہنڈرو کلورڈ - یو کین کا ہنڈرو کلورڈ
ہے۔ اسکے بھی دو اقسام ہیں۔

نمبر (۱) آلفا یو کین ہنڈرو کلورڈ -

نمبر (۲) بیٹا یو کین ہنڈرو کلورڈ -

بیٹا یو کین ہنڈرو کلورڈ کو خصوصاً طب میں استعمال کرتے ہیں اور یورپ میں
یہ رواج ہے کہ صرف یو کین ہنڈرو کلورڈ سے بیٹا یو کین ہنڈرو کلورڈ مراد
لی جاتی ہے۔ اگر اس بات کی صراحت کی جائے کہ یہ اسے یو کین ہنڈرو کلورڈ

ہو تو اسوقت آلفا یو کمین ہڈیرو کلو رڈو بنایا چلے ہے۔

بیٹا یو کمین ہڈیرو کلو رڈو بنایا چلے ہے جو کچھ اسوقت جسکا فروتنج ہی کھینے سے زبان جیس ہو جاتی ہے۔ ایک
۴۰ حصے بانی ۱۱ حصے۔ ۹ فیصدی الکحل ۴ حصے۔ انی بن آیل میں حل ہوتا ہے۔ یہ لکٹ فوسی مقامی کینسر
ہے۔ نسبت کو کمین کے یہ کم موثر ہے اور اس میں سمیت بھی کم ہے۔ اسکو سولوشن کو گرم کرنے سے راشٹری
کرنکی غرض سے یہ تفرق نہیں ہوتا ہے۔ بیٹا یو کمین ہڈیرو کلو رڈو بنایا چلے ہے آلفا یو کمین ہڈیرو کلو رڈو
آمراض چشم میں بہتر خیال کیا جاتا ہے۔ اور اسکے استعمال سے خراش نہیں ہوتی ہے جیسا مذکور تھا
کے استعمال سے ۲۰ فی صدی مائی سولوشن کے قطرے ہر سمنٹ کے فاصلے سے ۱۰ قطرے
ہوئے تک آنکھ میں ٹپکاتے ہیں اور ۲ فی صدی کاسولوشن ۴۰ سمنٹ۔ ۲۰ سمنٹ کی مقدار میں ۳ یا ۴
گھلے زریعہ استعمال کریں۔ ۵ سے ۱۰ فی صدی کاسولوشن بطور مقامی محذر استعمال کرتے ہیں۔ جو
مختصر دکنکاری کے لئے کافی ہے۔ معمولی مقدار اسکی ۲۰ سمنٹ ہے۔ مگر ۲۰ سمنٹ تک بھی استعمال کرنے
سے کوئی خراب نتیجہ نہیں نکلتا ہے۔ (لیان سٹ ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۱۱۳) اسے ۵ سمنٹ فیصدی
کے سولوشن کی جو موزن انی بن آیل اور ۹ فی صدی الکحل سے بنایا گیا ہو کان کو جیس کر کے
استعمال کرتے ہیں۔ (لیان سٹ سنہ ۱۸۹۹ء نمبر ایک صفحہ ۱۱۵)

بار کا صاحب اسکے سولوشن کا حسب ذیل نسخہ تحریر کرتے ہیں۔

ایک حصہ

بیٹا یو کمین ہڈیرو کلو رڈو

۸ حصے

سوڈیم کلو رڈو

۱۰۰ حصے

اشٹری لائینڈو کیا ہوا بانی

مقدار استعمال - انجکشن کے لئے ۲ ۱/۲ سیال ڈرام۔

۱۰۔ ایسٹ اوئس بھی استعمال کرنے سے کوئی بُرا نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ ایسی زیادہ مقدار بعض وقت ہی استعمال کر تکی ضرورت ہوتی ہے (لیان سیٹ ۱۸۹۹ نمبر ایک صفحہ ۲۸۲ سنڈ انڈیکس صفحہ ۱۵۱) یوگین ہیڈر وکلورڈ کے سولیشن میں ۸۰ فی صدی سوڈیم کلورڈ ملائے سے یوگین کے سکشن خاص اور زیادہ ہونے ہیں۔

بارک صاحب ایک سولیشن کا نسخہ تحریر کرتے ہیں جبکہ بطور مقامی مقدار استعمال کرتے ہیں۔

۳ گرین	بٹیا یوگین ہیڈر وکلورڈ
۲۱ گرین	سوڈیم کلورڈ
۱/۲ گرین	اوری ٹائین کلورڈ
۳۵ ڈرام (وزن کیا ہوا)	ڈسٹیلڈ واٹر

(لیان سیٹ ۱۸۹۹ نمبر ۲ صفحہ ۲۰۴)

ہرینوٹومی کی جراحی اسکے ذریعے جس کر کے لگی ہوئی ہے۔ ہم نم ایک فیصدی کا سولیشن زیر جلد پیکاری میں اور ہم نم شکاری کرتے وقت زخم میں ڈالیں۔ (لیان سیٹ ۱۸۹۹ نمبر ۲) صفحہ ۱۵۳۔

کان ناک اور گلے کو جیس کرنے کے لئے یہ نسخہ استعمال کریں۔

۱۰ صے	کوگین ہیڈر وکلورڈ
۱۰ صے	بٹیا یوگین ہیڈر وکلورڈ

انی لین آئیل

۵۰ حصے

الکھل (۹۰ فی صدی کا)

۵۰ حصے

چونکہ سم سمہ اور اسکوز یادہ استعمال کرنے کی یہاں ضرورت ہوتی ہے۔ اسلئے نسخہ بالا مفید سمہ اور اسکے استعمال سے کوئی نقصان واقع نہ ہو گا۔ اس سولیوشن کا رنگ تبدیل ہو جاتا ہے۔ اسلئے اسکے دو سولیوشن بنادین اور ضرورت کے وقت ملا یا کریں۔

نمبر (۱) ۲۰ فی صدی کوکین کا سولیوشن جو ۹۰ فی صدی الکھل میں بنایا گیا ہو۔
نمبر (۲) ۱۵ سے ۲۰ فی صدی میٹا یو کین ہائیڈرو کلورڈ کا سولیوشن جو انی لین میں بنایا گیا ہو (لیان سٹ ۱۵ نمبر ایک صفحہ ۶۹)۔ امراض چشم کے لئے دو فی صدی کا سولیوشن پوری پتھر (احلیل) اور مٹانہ کے لئے ۲ فی صدی کا سولیوشن ناک اور گلے اور میوکس ممبرین (لعا بد اچھلی) پر لگانے کے لئے ۵ یا ۱۰ فی صدی کا سولیوشن۔ غذا سازی میں ۲ سے ۵ فی صدی کا سولیوشن استعمال کرتے ہیں (برٹش میڈیکل جرنل ایپی ٹوم سٹ ۱۵ نمبر ایک صفحہ ۳۶) سولیوشن محفوظ رکھنے کے لئے اسکے ساتھ سیالی سلک آئڈ نہ ملانا چاہئے۔ اسوجے کہ یہ فیض ہے۔ ٹی ٹانس (کڑاں) کے علاج میں خراج کو بے حس کرنے کے لئے حسب ذیل نسخہ استعمال کریں۔

۱/۲ گرین

میٹا یو کین ہائیڈرو کلورڈ

۱/۲ گریں

مارفن سلیفٹ

۳ گریں

سوڈیم کلورائیڈ

۳ ۱/۲ اونس

پانی معہ ادویہ

۵ سے ۶ کیوبک سنٹی میٹر (۴ سے ۴ ڈرام، اسٹیم تک) سری برواسپائیٹل
فلوئیڈ (رطوبت بخاری) نکال کر ۳ سے ۴ کیوبک سنٹی میٹر (۵ سے ۶ سم، اس
عرق کی پیکاری بدعات کرتے ہیں۔

یوکیٹن اسٹیف - ملک شکر جس میں ۲ فی صدی میٹا یوکیٹن ہینڈروکلورائیڈ

موجود ہے۔

EUCAIN SNUFF

یہ اور ایک قسم کا ہوتا ہے جس میں حسب ذیل ادویات موجود ہیں۔

۳ گریں

میٹا یوکیٹن ہینڈروکلورائیڈ

۱/۲ گریں

اوری ٹائبلن

۲ ۱/۲ ڈرام

ملک شکر

یوکیٹن اسی ٹیٹ - یوکیٹن کانک ہے جو بہت جلد حل ہو جاتا ہے

بجس کرنے کے لئے ۴ سے ۵

EUCAIN ACETATE

قطرے تک ۲ فی صدی کاسولیوشن استعمال کریں۔

۳ منٹ میں اسکا محذور اثر شروع ہوتا ہے اور ۵ منٹ تک قائم رہتا ہے
اسکے سولیوشن کو پکانے سے اثر زائل نہیں ہوتا ہے۔

یو کین آلفا - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAINE ALPHA

یو کین آلفا ہائیڈروکلورڈ - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAINE ALPHA HYDROCHLORID

یو کین اے - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN A

یو کین بیٹا - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN BETA

یو کین بی - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN B

یو کین بیٹا ہائیڈروکلورڈ - ملاحظہ ہو بیان یو کین -

EUCAIN BETA HYDROCHLORID

یو کین لیاکٹیت - سفید سفوف جو ۴ حصے پانی اور ۶ حصے الکحل

میں حل ہوتا ہے۔ ۵۵ سینٹی گریڈ

EUCAIN LACTATE

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ یو کین لیاکٹیت کا سولیوشن حراش نہیں پیدا کرتا ہے۔ وندانسازی اور آنکھ کی جراحی میں ۲ سے ۳ فیصدی کا سولیوشن بے حس کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ آنکھ اور گلا اور

کان کے لئے ۱۰ سے ۱۵ فی صدی تک۔

یوگال - EUGOL یہ ایک قسم کا انٹی سپٹک (مضی الغوت)

جو جسمین بیٹا نیامتھال یوگا لپٹھال - سیالال - منتھال - بورک آسٹ
اکسٹراکٹ ہی مائے لس اور فارمال ڈی ہٹڈ موجود ہے۔

یوگالال - مونو آسٹیل پائی روگالال کا ۶۶ فی صدی کا سویلوشن

ہی سیاد مائل بہ زرد رنگ شفاف گاڑھائیال **EUGALLOL**

پانی میں حل ہوتا ہے۔ سوریا سبز (شف الجلد) میں بوجھن پائی روگال استعمال
کرتے ہیں۔

یوگوفارم - بے بوہورامائل بہ سفیدی سفوف ڈسٹنگ پاؤڈر

(فوری) یا ۱۰ سے ۱۵ فی صدی کا مرہم بنا کر **EUGUFORM**

پیپ پڑے ہوئے اور جلے ہوئے مقاموں اور کازیکل (شعبہ چیراغ)

میں استعمال کرتے ہیں۔ سویلویبل یوگوفارم۔ ۵ فی صدی یوگوفارم کا

سویلوشن ہے جو اسی ٹون میں بنایا گیا ہے۔

یولیپٹال - یہ ایک قسم کا نئے تخمیر ہے جس میں حب ذیل ادویات

موجود ہیں۔ **ULYPTOL**

۶ حصے

سیالی ملک آسٹ

ایک حصہ

فینال

یو کالپٹن آئیل

ایک حصہ

یو مارفال - یہ ایک قسم کی ہیرنم ہے جسکو مارفیا کے زہر میں

EUMORPHOL

استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے کم فائدہ

ہوتا ہے مگر مارفیا کی عادت ترک ہو جاتی ہے۔

یو مڈرین - مترادف - میٹھل آٹروپن نائٹرس ۶ آٹروپن میٹھل نائٹریٹ

EUMYDRIN

میٹھل آٹروپن آئی او ڈیڈ پرفلزاتی نائٹریٹ

کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ سفید چمکدار بے بوسفوف ۶۳ سسٹنی گریڈ

کی حرارت پر گداخت ہوتا ہے۔ پانی اور الکحل میں بخوبی حل ہوتا ہے۔

اٹیھرا اور کلوروفارم میں کم۔ اسکے ۱۰ حصے میں کا آٹروپن برابر ہے۔

۹۰ حصے آٹروپن سلفیٹ سے۔ یہ ایک متسع المحدثہ اور مانع عرق ہے

جسکو بعض آٹروپن سلفیٹ اندرونی اور بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

بیان کیا جاتا ہے کہ یہ نسبت آٹروپن یہ پتلی کو جلد وسیع کرتا ہے جسکی اتساعی

حالت تھوڑی دیر تک قائم رہتی ہے۔ نظر بران یہ آٹروپن اور ہی ماٹروپن

کے درمیان ہے۔ یہ نسبت آٹروپن اس میں کم سمیت ہے۔ اسکے زیادہ

مقدار میں استعمال کرتے ہیں۔ خصوصاً یہ اینورمی سنر دیچہ نے پریشاب کرنا،

ہونیکا کا ف (رگد کہا نسی)، اور راتون کے پسینے میں مفید ثابت ہوا ہے۔

مقدار خوراک - ۱/۲ سے ۱/۴ گریں تک بطور مانع عرق اندرونی

استعمال کرتے ہیں یا اس سے زیادہ طاقت کا سولیوشن بطور متعہ الحدیث
بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

یومی رولہ - اس مرکب میں فلوئیڈ اکسٹراکٹ ٹیانگ کوی اسپینٹ
EUMEROLA (یومی نال، اکسٹراکٹ وی برنم اکسٹراکٹ)

ہیڈرائسٹن کناڈن نہریلیو پیو ہن فرس بروڈ - آپتال اور صابون موجود ہیں
امراض سنوین استعمال کرتے ہیں۔

یومینال - ریڈکس ٹیانگ کوی کالکود اکسٹراکٹ ہے جسکو احتیاس
EUMENOL حیض التوجہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک چار کا چھ دن میں ۳ مرتبہ۔
یونال EUNOL مترادف - نیامہتال یو کالیشال -

یونیٹ رال - مترادف - سوڈیم اولی ایٹ -
EUNATROL ہلکی زرد رنگ لگدی جو الکحل اور انتہر میں

بخوبی حل ہو جاتی ہے۔ کولاک گ لینی بطور مخرج صفہ ۳ سے ۳۰ گریں
تک روزانہ استعمال کرتے ہیں۔

کولی ہی ہیا سہرین یہ نسخہ استعمال کریں۔

۱۵ حصے

۱۰ حصے

یونیٹ رال

ٹنگی و لیبرین

مقدار خوراک - ایک میز کا چچہ دن میں ۳ مرتبہ۔

یوہیم بن - ایک قسم کا الکالا لائنڈ ہے جو یوہیم بی سی (کوری مان - تھے یوہیم بی) کی
 چہال سے نکالا جاتا ہے۔ یہ درخت افریقہ میں

YOHIMBIN

پیدا ہوتا ہے۔ مفید نشور نما قلیں یا سفوف جس پر روشنی کا اثر ہونے سے زرد
 یا نارنجی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ اس میں بنزال ڈی مہڈ کی بو آتی ہے۔ الکحل پھیل
 الکحل اسی ٹون اور کلوزو فائرم میں حل ہو جاتا ہے۔ ایچر اور بنزن میں کم مگر بانی
 میں نہیں۔ اسکو زیر جلد یا اندرونی بطور بھی استعمال کرتے ہیں۔ بیان کیا جاتا ہے
 کہ اسکا بھی اثر بہ نسبت اسٹرکٹین بہت قوی ہے۔ لہ سے ایک فیصد کی گلسو لیوشن بطور
 مقامی محذو لبوس کو کین آکھ میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے استعمال سے السباع الحدرة
 نہیں ہوتا ہے۔ نہ کار نیل ایسی بھی لیم پر کوئی اثر ہوتا ہے۔ یوہیم بن کے استعمال سے
 خون کا دباؤ کم ہوتا ہے۔ اسکو بطور ہیڈرو کلوزو استعمال کرتے ہیں۔

یوہیم بن میڈرو کلوزو - یوہیم بن کوڈ ایٹوٹ ہنڈرو کلوزو کہ آہٹ میں حل کر کے حرارت
 پر اثر کر خشک کرنے سے بنتا ہے۔

بے رنگ قلیں جو ۲۸ سنٹی گریڈ کی حرارت پر گدخت ہوتے ہیں۔ یا لینی ریں کم
 حل ہوتے ہیں۔ اسکا ایک فیصد گلسو لیوشن زیر جلد استعمال کرتے ہیں۔ یہ یوہیم بن
 اسکی گولیان بندر لید ملک سنگریگی سہرن ڈاکٹا کی ٹھنٹا تیار کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک فی صدی سولوشن ۵ سے ۱۵ گرام تک -
 یوہم بن ہینڈروکلورنڈ - ملاحظہ ہو بیان یوہم بن -

YOHIMBIN HYDROCHLORID

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

فرهنگ

برکات عثمانیه

المعروف به

مخزن ادو حیدر

نوشته امیرن لکهنوی عمی غمسه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

باب الفِ ممدوده

آئینہ نمٹ - مرہم - آئینہ نمٹ - مرہم -
 آئی او ڈائیڈ آف - پوٹاسیئم - آئی او ڈائیڈ آف - پوٹاسیئم -
 دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی او ڈائیڈ - دیکھو بیان پوٹاسیئم آئی او ڈائیڈ -
 آئی او ڈائیڈ آئی گن - آئی او ڈائن اور آئی او ڈائیڈ آئی گن - آئی او ڈائن اور
 آئیوہن کا مرکب ہے - آئیوہن کا مرکب ہے -
 آئی او ڈائیڈ - آئی او ڈائیڈ کا واحد ہے آئی او ڈائیڈ - آئی او ڈائیڈ کا واحد ہے
 دیکھو بیان آئی او ڈائیڈ در فرہنگ ہذا دیکھو بیان آئی او ڈائیڈ در فرہنگ ہذا
 آئی او ڈائیڈ - آئی او ڈائن - آئی او ڈائن آئی او ڈائیڈ - آئی او ڈائن - آئی او ڈائن
 کا اثر آہن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے - کا اثر آہن پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے -
 اسکے خواص اور فوائد مثل آئی او ڈائن اور اسکے خواص اور فوائد مثل آئی او ڈائن اور

سوڈیم آئی اوڈن۔

آئی اوڈن آف۔ مکنیو رینی۔ دیکھو

بیان مکنیو رکت آئی اوڈن۔

آئی اوڈن آف۔ میا لگانیتز۔

پیما لگانیشن کاربونیٹ اور ہیڈرو آئی اوڈن

کا مرکب ہے۔ قلت خون کے سے

امراض میں استعمال ہوتا ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے س گریں

آئی اوڈن ڈیٹھ مختلف قسم کے مرکبات

ہیں جو آئی اوڈن سے بنائے جاتے

ہیں۔ مثلاً پوٹاشیم آئی اوڈن۔ سوڈیم آئی اوڈن

وغیرہ۔

آئی اوڈن۔ آئی اوڈن اور اسکے

مرکبات کو عرصہ تک استعمال کرنے سے

جو عوارضات لاحق ہو جاتے ہیں۔ ان کو

آئی اوڈنزم کہتے ہیں۔ مثلاً در دوسرے کام

اور جلد پر شور کا نمایاں ہونا وغیرہ وغیرہ

آئی اوڈن۔ قیرائن۔ دیکھو مضامین کٹا

آئی اوڈن آسٹ۔ آئی اوڈن اور

ناٹک آسٹ۔ تیزاب شورہ، پیرکسیجن کا

اثر ڈالنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور محرق

مکرون میں استعمال کرتے ہیں۔

واضح ہو کہ بحالت مزمن وجع مفاصل۔ اسکے

ایک مرکب سوڈیم آئی اوڈینٹ سے

ایک گرین کی مقدار میں جلدی پچکاری

کی جاتی ہے۔

مقدار خوراک۔ پہلے اگرین س گریں تک۔

آئی اوڈن۔ یہ ایک قسم کی دریائی

گھاس سے نکالا جاتا ہے۔ مرکبات آئی اوڈن

بنانے کے لئے کام آتا ہے۔

مقدار خوراک۔ پہلے گرین سے پہلے گرین تک

آئی اوڈن سولیوشن۔

آئی اوڈن سے بنایا ہوا محلول۔

آئی اوڈن کلورہ ڈیکلورین گیس کو

آئی اوڈن پر ڈالنے سے بنتا ہے۔

آئی اوڈن مونو کلورائیڈ۔ اسکا

دوسرا نام آئی اوڈن کلورڈ بھی ہے۔

دیکھو بیان۔

آئی اوڈو والی سال۔ یہ ایک

خوشبودار و غنی سیال ہے جو بانی

مین حل نہیں ہوتا مگر اککل۔ اسپر اور کلورڈ

مین حل ہو جاتا ہے۔ یہ نہایت قوی

انٹی سٹیک (مضیل عفونت) ہے۔

آئی اوڈو والی اک آئند۔

دیکھو مضامین کتاب۔

آئی اوڈو و فارم۔ آئی اوڈن۔

اککل۔ اور انکلی رالکلی، کامرکب ہے۔

بطور مضیل عفونت بھڑون وغیرہ پر

چھڑکے ہیں۔

آئی اوڈو و فارمین۔ دیکھو مضامین کتاب۔

غلطی سے کتاب میں آئی اوڈو ورم طبع ہو گیا ہے۔

آئی اوڈو ورم طبع ہو گیا ہے۔

آئی اوڈو ورم طبع ہو گیا ہے۔

آئی او ڈو کیا فین۔ دیکھو مضامین آئی ریش و ریشی کلر۔ یہ درخت شمالی امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس کا رُب بطور سہل کتاب۔

آئی او ڈول۔ دیکھو مضامین اور مدر استعمال کرتے ہیں۔

آئی ریش و ریشی کلر۔ دیکھو بیان کتاب۔

آئی او ڈو یازو جن۔ دیکھو مضامین آئی ریش و ریشی کلر۔

نوٹ۔ بجائے آئی ریش و ریشی کلر کے کتاب کتاب۔

آئی او ڈی پن۔ دیکھو مضامین کتاب۔ میں آئی ریش و ریشی کلر طبع ہو گیا ہے۔

آئی او ڈیزم۔ دیکھو بیان آئی او ڈیزم۔ ناظرین صحت فرمالین۔

آئی بوگا۔ ٹے برنیاں تھے۔ آئی ریش۔ اس سے مراد آئی ریش ماس

یہ ایک درخت ہے جو مغربی افریقہ میں ہے۔ دیکھو بیان آئی ریش ماس۔

پیدا ہوتا ہے۔ آئی ریش ماس۔ اسکو کیڑی بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کی کالی ہے۔ جو جزیرہ آئر لینڈ

آئی ڈیال۔ مونہ خوبی و کمال۔

آئی رانی لٹس۔ عربی، التہاب الفرجیہ سے آتی ہے۔ اس کا فالودہ اس طرح

بنایا جاتا ہے کہ پہلے ٹھنڈے پانی میں اسکو فارسی، سوزش پر دہ غنہ۔ (اُردو)

پتی کے پردے کی سوزش۔

آئی ریش۔ عربی، پردہ غنہ۔ قرصہ یا گرم دودھ میں ملا دیتے ہیں۔ جس میں

یہ حل ہو جاتی ہے۔ اور سرد ہونے پر چھاتی ہو کر زرد و تیلی کا پردہ۔

مقدار :- ایک حصہ کیلین اور ۳ حصے پانی

یاد دہ -

آئرن پائی روفاسیفٹ -
سوڈیم پائی روفاسیفٹ اور فزکسٹ کا
مرکب ہے۔

آئرن اوکسائیڈ - دیکھو بیان
فزکسٹ کا

آئرن آئی اوڈڈ - دیکھو بیان
فزکسٹ آئی اوڈڈ -

آئرن البیومن - البیومن اور آہن کا
مرکب ہے - بطور مقوی خون استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰
گرین تک -

آئرن البیومی نیٹ - آئرن
اور سفیدی بیضہ مرغ کا مرکب ہے - اسکو
بطور سولیشن استعمال کرتے ہیں علی النکو

اس کا فائدہ کلیات آہن کے مانند ہے -
ہیڈروکلورک آئرن کے خشک گیاس کا اثر

آگ بن مرنے کے ہوئے لوہے پر آرن میا لگانیز البیومی نیٹ -

گزارنے سے تیار ہوتا ہے - آہن میا لگانیز اور البیومین کا مرکب ہے -

آرن روبراٹ - دیکھو مضامین آرن مکھی ان دیکھو مضامین کتاب -

کتاب - آرن ہائی پوفا سفاٹ -

آرن سالت - نمک آہن - دیکھو بیان مرکب ہائی پوفا سفاٹ -

آرن سلفیٹ - بکریں - آئی سو فارم - دیکھو مضامین کتاب -

آرن سیا کارنیٹ - دیکھو بیان آئی سویا فٹہال - دیکھو مضامین کتاب -

فرانی سب کارنیٹ - آئیس لیانڈ ماس - یہ بوٹی یورپ

آرن کاربونیٹ - دیکھو بیان مین ہوتی ہے - بطور مزلق دھپسلانیوالی

فرانی کاربونس - دوا) و متغذی (غذا دینے والی دوا) استعمال

آرن کمیونڈ - مرکب آہن مشلا کرتے ہیں -

آرن البیومی نیٹ اور آرن بالی نیٹ - آئیل آف - آپس - روغن ایزا -

وغیرہ - یہ روغن ایرسا سے لگلا جاتا ہے - خوشبو

آرن گلی ہسرو فاسفیٹ - دیکھو دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مضامین کتاب - نوٹ مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان

آرن میا لگانیز - آہن اور میا لگانیز آپس روٹ -

آئیل آف آرنج - (فارسی) روغن نارنج کا مرکب ہے -

دُارود، نارنگی کا تیل۔

ہوتا ہے۔ واقع ریح و مقوی معدہ ہے۔

آئیل آف۔ آرنج فلوور۔ (فارسی،

دیگر مقویات کے ساتھ معدے کی کمزوری اور قولنج میں مفید ہے۔

روغن گل نارنج دُارود، نارنگی کے پھولوں کا

تیل۔

آئیل آف۔ انیس۔ روغن انیسون

روغن بادیان خطائی۔

آئیل آف اسپیئر مینٹ۔ (عربی،

یہ روغن پیم پی تِلّا اَلّی تَم۔ یعنی آئیسون اور

وہن فنع الاخضر فارسی، روغن پودینہ سبز۔

اِن لّی کم فوڑیم یعنی بادیان خطائی کو کشید

آئیل آف۔ اسکلج بائین۔ اس کا

کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ زیادہ تر

دوسرا نام آئیل آف بائی ٹس سلوس ٹرس

یہ روغن مذکورۃ الآخر بادیان سے نکالا جاتا

ہے۔ یہ ایک قسم کے صنوبر کا درخت ہے۔

ہے۔ بطور کا سیر ریح استعمال ہے۔

جسکو لاطینی زبان میں بائی ٹس سلوس ٹرس

مقدار خوراک۔ پانچم سے سہ منہ تک۔

کہتے ہیں۔ اُس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے۔

نوٹ۔ ہندوستان میں بھی ایک قسم کی

اس کے خواص و فوائد آئیل آف ٹرین ٹامین

بادیان ہوتی ہے۔ جسکو لاطینی زبان میں

آئیل آف۔ اِن جے لپکا یہ روغن

نی کیو لوم کیا پل سے سم کہتے ہیں۔ چونکہ

ایک خوشبودار جڑ سے نکالا جاتا ہے۔

یہ تینوں بادیان قریب قریب مماثل ہیں

جسکو لاطینی زبان میں آئیل جلیکا آئی سی کہا

اور اُن کے مشرقی ناموں میں مغالطہ کا

کہتے ہیں۔ یہ درخت یورپ اور ایشیا میں

ڈاکٹر فلک کی جرح صاحب نے اپنی مولفہ کتاب
فارما کو گرافیا یعنی تاریخ الادویہ میں اس کی
چاقوسمین بتائی ہیں۔

(۱) سوئٹ فینل۔ باویان شیرین۔
یفرانس میں پیدا ہوتی ہے۔

(۲) جرمن فینل۔ باویان جرمنی۔
یہ باویان ملک جرمنی میں پیدا ہوتی ہے۔

(۳) ڈائیلڈ یا ڈیٹر فینل۔ باویان تلخ۔
باویان فرانس میں ہوتی ہے۔

(۴) انڈین فینل۔ باویان ہندی۔
یہ باویان سوئٹ فینل یا باویان شیرین کے

بالمقابل ہر۔

آئیل آف اورمی گانم۔ روغن
بقلۃ الغزال۔

بجائے آئیل آف۔ اورمی گانم کے
آئیل آف یہتم مستعمل ہے۔

دیکھو بیان آئیل آف۔ یہتم۔

نوٹ۔ آئیل آف۔ اورمی گانم جس کا دوسرا
نام اولیم آرمی گنتی ہے بجائے اس کے
آئیل آف تھم۔ عام طور سے یورپ میں
مستعمل ہے۔ چونکہ دونوں کی خوشبو
قرب قرب ایک ہے۔ مگر درحقیقت ان
دونوں کے اشتجار میں فرق ہے۔ اسوجہ
سے کہ آئیل آف تھم جس درخت سے
نکالا جاتا ہے اُسکو تھالی مس۔ ولگیرس
یعنی صغیر اور آئیل آف۔ اورمی گانم۔
جس درخت سے حاصل کیا جاتا ہے اُسکو
اورمی گانم ولگیر یعنی درخت بقلۃ الغزا
کہتے ہیں۔

آئیل آف۔ اسے ہیز کناڈن ہنزہ
یہ روغن بالی کُنن کناڈن ہنزہ کے درخت

سے نکالا جاتا ہے۔ جو ریاستہائے متحدہ
امریکہ میں ہوتا ہے۔ مولف کی تحقیقات

سے یہ ثابت ہوا کہ یہ صنوبر کی ایک قسم ہر

<p>دیکھو بیان آئیل آف۔ اسکاچ پائین۔ آئیل آف۔ پائی نی۔ دیکھو بیان پائی نی پو میدو۔</p>	<p>اسکا تیل رُب اسہال میں مستعمل ہے۔ آئیل آف۔ برنج۔ یہ روغن سیوٹولا آلبا کی لکڑیوں سے نکالا جاتا ہے جلدی</p>
<p>آئیل آف۔ پیرپینٹ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیرپینٹ۔</p>	<p>امراض اور وجع مفاصل وغیرہ میں اس کا بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔</p>
<p>آئیل آف پیرپینٹ۔ دیکھو بیان آئیل آف منتھا پیرپینٹ۔</p>	<p>آئیل آف۔ برگاموٹ۔ برغن ہسٹرس برگامیا (ایک قسم کی نارنگی جو یورپ</p>
<p>آئیل آف پیچ۔ (عربی، دہن الخوخ۔ (فارسی) روغن شفتالو (اردو) آڑو کا</p>	<p>میں پیدا ہوتی ہے،) سے نکالا جاتا ہے۔ خوشبو دینے کے لئے</p>
<p>تیل۔ اسکا دوسرا نام اولیم الگ ڈالی پرسکیم ہے جسکو بعض روغن بادام استعمال کرتے ہیں۔</p>	<p>استعمال کرتے ہیں۔ آئیل آف۔ برگاموٹا۔ دیکھو بیان آئیل آف برگاموٹ۔</p>
<p>آئیل آف۔ پیلوکارپس لیوز۔ یہ روغن جمہور انڈی کے پتوں سے نکالا جاتا</p>	<p>آئیل آف۔ پائین۔ دیکھو بیان پائی نیٹیلو۔</p>
<p>ہے۔ اس کا درخت امریکہ میں پیدا ہوتا ہے۔ آئیل آف۔ تھم۔ (فارسی) روغن صعتر</p>	<p>آئیل آف۔ پائی نیٹ پی میلو۔ دیکھو بیان پائی نیٹ پیو میلو۔</p>
<p>(اردو) پہاڑی پودہ کاتیل۔</p>	<p>آئیل آف۔ پائی نیٹ سیلوں ٹرس۔</p>

یہ روغن بورپ مین آئیل آف۔ اور ی گانم کے نام سے بھی فروخت ہوتا ہے۔ (دیکھو بیان آئیل آف۔ اور ی گانم)

جذام اور دوسرے جلدی امراض میں دافع لشیخ کا سرریح جو۔ بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

خارجاً بطور ضمیر مسخ کرنے والا مقابلہ کنندہ سوزش اور وجع مفصل میں مستعمل ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۵ منم تک۔

آئیل آف۔ تھینو بڑ و ما۔ یہ روغن ہتیو بروما کو کوسے نکالا جاتا ہے جبکہ درخت امرکیہ میں پیدا ہوتا ہے۔ شبانہ مقد بنائیکے لئے

مستعمل ہے۔

آئیل آف۔ ٹرین ٹائین۔ روغن تاپریا استعمال کرتے ہیں۔

یہ روغن بالائی ٹنس ہلوس ٹرس (ایک قسم کا صنوبر) اور دوسرے اقسام صنوبر سے جو امرکیہ وغیرہ

میں پائے جاتے ہیں نکالا جاتا ہے۔ مقابلہ

کنندہ سوزش اور ضمیر مسخ کرنے والا ہے۔

آئیل آف۔ ریڈ سی ڈر۔ یہ روغن

اور وجع مفصل میں بیرونی طور پر استعمال کرتے ہیں۔

آئیل آف۔ جانی نوکار ڈیا۔

روغن چال موگرا۔

جذام اور دوسرے جلدی امراض میں

بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

آئیل آف۔ جونی پیر۔ (عربی)

دھن ثمرۃ العرعر (آردو) اہیل کے

پھل کا تیل۔

یہ روغن جونی پیر کم سیولس ربات العرعر کے درخت کے نیم نچہ ثمر سے بذریعہ ترکیب

تقطیر نکالا جاتا ہے۔

جگر اور قلب کے استسقا میں بطور مدد

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۶ گرین سے ۴ گرین تک۔

آئیل آف۔ جونی پیر۔ (دیکھو

بیان آئیل آف جونی پیر۔

آئیل آف۔ ریڈ سی ڈر۔ یہ روغن

جونی پیرس درجی نیا نامکی لکڑی سے

نکالا جاتا ہے جو عریض یعنی اہل کی قسم سے
 ہے۔ وخت مذکور شمالی امریکہ میں ہوتا ہے۔
 یہ وہی لکڑی ہے جسکے پھل بناتے ہیں اور
 سوزاک بن روغن صندل کے بدل کام آتا ہے
 اور بطور خوشبود کے بھی استعمال کرتے ہیں۔
 آئیل آف - روز - عربی، عطر الورد
 دفا عسی، گل سرخ، دارود، عطر گلاب -
 اسکا دوسرا نام آٹو آف - روز بھی ہے۔
 خوشبودینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 آئیل آف - ہٹروئل لا - ڈاکٹر علی الدین
 صاحب نے اسکا نام عطر گنجی تحریر فرمایا ہے۔
 یہ روغن اندرو پوگن ناروس کی گھاس سے
 نکالا جاتا ہے۔ پہاڑی مقامات پر پنجاب میں
 پیدا ہوتا ہے۔ سنگاپور اور سراندیب میں
 اس گھاس کی کاشت کی جاتی ہے۔ صابون
 سازی وغیرہ میں خوشبودینے کے لئے
 استعمال ہے۔
 آئیل آف - سیرپل کم - یہ روغن
 مقداد خوراک - ایک منم سے ۲ منم تک -
 کے غنچوں سے یہ روغن مقطر کیا جاتا ہے۔
 بطور کاسہریاح و اخلا مستعمل ہے۔ بال بڑبانے
 کے عقیات (میر لوشن) میں اسکا اسپرٹ
 و شراب اکیلل اکیلل ملایا جاتا ہے۔
 مقداد خوراک - ایک منم سے ۲ منم تک -

تھائی سس سرل تم سے نکالا جاتا ہے۔ جو صمغ
رہو دیتے کو ہی، نگلی ایک قسم ہے جو بندین ہوتی
ریح و دافع تشیح اور بیرونی محمد (سبح کرے اللہ)
اور مقابلہ کندہ سوزش ہے۔

آئیل آف سینین۔ دیکھو بیان آئیل آف
مقدار خوراک پلہ منم سے ۳ منم تک۔
کیا سیا۔
آئیل آف۔ کیا جی پٹ۔ دیکھو بیان

آئیل آف سیج۔ یہ روغن سال بیا آئی
سی ناس۔ سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی
کیا جی پٹ آئیل۔
سی ناس۔ سے نکالا جاتا ہے۔ بطور مقوی

و قابض دیتے ہیں۔
آئیل آف۔ سے ون۔ روغن سبب
دعویٰ، روغن کمون رومی (فارسی) روغن
کر و یہ روغن زیرہ رومی۔

اس کا دوسرا نام آئیل آف۔ سینا بھی ہے۔
یہ روغن کرو یہ کو مقطر کرنے سے حاصل
یہ روغن سپون ٹاپس سے نکالا جاتا ہے۔
موتا ہے خوشبودار اور کاسیر ریح ہے۔

یہ بوٹی یورپ میں پیدا ہوتی ہے جو مدحیف
مقدار خوراک پلہ منم سے ۳ منم تک۔
اور پیدا کندہ سوزش ہے۔
آئیل آف۔ کیا سیا۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے ۳ منم تک۔
آئیل آف۔ صندل۔ روغن صندل۔
دعویٰ، روغن قرظہ (فارسی) روغن تاج
قلبی۔ روغن سیلجہ۔ یہ روغن سنسے موسم

آئیل آف۔ کلوز۔ (دعویٰ، دہن القہر نقل
کیا سیا (جو ایک قسم کی دار چینی ہے)
رأردہ روغن لونگ۔ یہ روغن لونگ کو مقطر
سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا وقت ملک

کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ داخلہ بطور کاسیر
جین میں پیدا ہوتا ہے۔ روغن داچینی کے
جین میں پیدا ہوتا ہے۔ روغن داچینی کے

مطابقت اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک پہ منم سے ۳ منم تک۔

نوٹ۔ عام طور سے ہینمن آئیل لینے روغن اپنی

جو فروخت ہوتا ہے وہ بھی آئیل آف کیا سیٹا

مولف برٹش فارماسیوٹیکل کاؤکس نے

اس دارچینی کو نقلی قرار دیا ہے۔ اور دوسری

انگریزی طبی کتابوں میں بھی یہی مذکور ہے

اصلی دارچینی کے درخت کا نام سنموم

زیلائی کم اور اسکے روغن کا انگریزی

نام آئیل آف ہینمن ہے۔ اسکا درخت

سیلون لینے سرانڈیپ میں پیدا ہوتا

ہے۔ یہ آئیل آف ہینمن کے آئیل آف

کیا سیٹا استعمال کرنیکی اجازت کتب

مذکورہ میں دی گئی ہے۔

آئیل آف۔ کینڈ۔ روغن

عرق طرائی۔

یہ روغن جونی پیرس آکسی سڈرس دجو

ایک قسم عروق کی ہے اکی لکڑی کو جلا لینے

حاصل ہوتا ہے۔ جلدی امراض میں

لگاتے ہیں۔

آئیل آف۔ گال۔ تھے ریا۔

اسکا دوسرا نام ونڈر گرین آئیل ہے۔

یہ روغن گل تھے ریا پڑو کم نمب کے

درخت کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔

وجع مفاصل میں داخلہ و خارجاً بوجن

سیانی سلینٹ استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۱۵ منم تک۔

آئیل آف۔ لاوندز۔ روغن

خسرامی۔

یہ روغن درخت لاوند پولا۔ پیرا کے

غنجون سے نکالا جاتا ہے۔ انگلستان

اور فرانس میں اس درخت کی کاشت

کی جاتی ہے۔ بطور معطر اور کاسبر ریا ج

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک پہلے سہ ماہ سے سہ ماہ تک - خواص و فوائد آئیل آف پیپرینٹ کے مانند

آئیل آف - لینن - روغن لیموں - ہین - یہ وہی مشہور و معروف پودینہ

یہ روغن لیموں کے تازہ قشر (پوست) ہے جو عام طور پر چینی و غنیمت و دین

سے نکالا جاتا ہے۔ بطور محرک و کاسیریلج استعمال کیا جاتا ہے۔

و خوشبو متئل ہے۔ آئیل آف مینٹھا پیرپے ٹا۔

مقدار خوراک پہلے سہ ماہ سے سہ ماہ تک - یہ روغن مینٹھا پیرپے کے پتوں سے نکالا جاتا

آئیل آف - لے ویس لی کم - ہے۔ جو ایک قسم کا پودینہ ہے جو عام

یہ روغن لے ویس لی کم آئی سی رینل کے طور پر یورپ میں پایا جاتا ہے۔

درخت سے نکالا جاتا ہے۔ وجہ تسمیہ - پیرپے زبان انگریزی میں مرج

آئیل آف - مر - یہ روغن مرہ یعنی کو اور ہنٹ پودینہ کو کہتے ہیں۔ چونکہ

بول سے نکالا جاتا ہے۔ اس پودینہ کو چکھنے سے مرج کی سی سوزش

آئیل آف - مسٹرڈ - (فارسی) ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسکا نام پیپرینٹ

روغن خردل - (اردو) رائی کاتیل - یعنی نفع فلکی رکھا گیا۔

آئیل آف مینٹھا آرون سہر - نظام معدی و معوی کے لئے خوشبودار

عربی، روغن فودنج ہندی - روغن محرک کاسیریلج ہے۔

نفع الہند - مقدار خوراک پہلے سہ ماہ سے سہ ماہ تک -

یہ روغن مینٹھا آرون سہر سے نکالا جاتا ہے۔ آئیل آف - نٹ برگ - روغن

یہ روغن جوز سے بذریعہ تقطیر نکالا جاتا ہے۔
 آئیل آف - وِربے ناکا دوسرا نام لیمین گراس
 جس کا درخت جزیرہ ملاکاتین پیدا ہوتا ہے۔
 آئیل تحریر کیا ہے۔

ہے۔ بطور کاسرریاح استعمال کرتے ہیں۔
 ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب نے اپنی
 مقدار خوراک - پہلے سہ سے ۳ سہم تک۔
 کتاب ضمیمہ قرا با دین ہندیہ میں آئیل آف

آئیل آف - نیرولی - اس کا
 دوسرا نام آئیل آف آبنج فلور ہے۔
 لیمین گراس کو روغن چاکرشمیری لکھا ہے۔
 بطور محرک کاسرریاح وافع تشنج و معرق

دیکھو بیان آئیل آف آبنج فلور۔
 استعمال کرتے ہیں۔ بیضہ میں بھی مفید ہے۔
 آئیل آف وایولیٹ - روغن نفشہ۔
 غار جاذب مفاصل میں بھی استعمال

یہ روغن گل نفشہ سے نکالا جاتا ہے۔
 کرتے ہیں۔
 آئیل آف - وِربے نا۔
 آئیل آف - وِرم وِڈ - روغن فسنیتین

یہ روغن وِربے نا اوڈور اٹا سے نکالا جاتا ہے۔
 ہو۔ چونکہ لیمین گراس آئیل وِربے نا
 آئیل آف - وِربے نا - روغن
 کی خوشبو کیسان ہے اسلئے علی العموم

بجائے آئیل آف - وِربے ناکے آئیل
 وِربے نا آئی سی ناہس کی جڑ سے یہ روغن
 آف لیمین گراس ہندوستان یورپ
 نکالا جاتا ہے۔ چونکہ ٹیل وِربے نا کے اسکے

خواص و فوائد ہیں اسلئے بجائے وِربے نا
 میں فروخت ہوتا ہے۔ چنانچہ روزنامہ
 نے اپنی کتاب سنو فرم لینے کتاب الترواقی

استعمال کرتے ہیں۔

معدار خوراک - ہم منہم سے ہ منہم تک - آئیل پالی نی - دیکھو بیان

د مزید صراحت کے لئے دیکھو بیان ولین

آئیل آف ونٹر گرین - اسکا دوسرا نام آئیل آف

گل تھے ریابہ - دیکھو بیان آئیل آف - گل تھے ریابہ

آئیل آف - ہالپس - یہ روغن ہویو

لیو پولس سے کشید کیا جاتا ہے - یہ درخت

شمالی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے - بطور مقوی

معدہ - محرک و مدد استہمال کرتے ہیں

دیکھو بیان ہا پ - آئیل ہلاک - یہ روغن درخت

آئیل آف - یو کالپٹس - یہ روغن

یو کالپٹس گلو پولس سے نکالا جاتا ہے -

یہ درخت جزیرہ نیاسمی میں پیدا ہوتا ہے -

بقام نیلگری اسکی کاشت ۱۳۳۷ء میں لگئی

تھی جس میں اب نہایت کامیابی کے ساتھ

زیادتی ہو رہی ہے - ڈاکٹر واٹ صاحب نے

لکھا ہے کہ اہل بدلاس نے اسکو کربورام

کے نام سے نامزد کیا ہے - پھوڑون کو محفوظ رکھنے کے لئے

مستقل ہے۔

جائے تین۔

آب آگندہ۔ (عربی، مخلوط المار

آراز۔ ایک قسم کے بحیرے کے تینہ اچھ

فارسی، آب آمیختہ دارو، پانی ملا یا

کے موجد کا نام ہے۔

جیسے ڈاہلوٹ سلفیورک اس

آر برومی ٹائی۔ یہ درخت امریکی

یعنی آب آگندہ تیزاب گندہک۔

پیدا ہوتا ہے جو ایک قسم کا سرو ہے۔

آب آگندہ الکحل۔ پانی ملا یا م

اسکا دوسرا نام ہوتا جاگسٹری ٹیٹیس ہے۔

الکحل۔

آربر ایک لاطینی زبان کا لفظ ہے جسکے

آب آگندہ حموضات۔ پانی

معنی شجر کے تین اور وی ٹائی یہ بھی لاطینی

ملے ہوئے تیزاب۔

زبان کا لفظ ہے۔ جسکے معنی حیات یعنی

آبشار۔ دیکھو بیان اسپرے۔

زندگی کے تین۔ اس بنا پر اس کا ترجمہ

آٹو۔ عطر۔

آر برومی ٹائی یعنی شجر حیات ہے۔ اسکے

آٹو آف۔ آپس۔ عطر ایرسا۔

جو شانڈے کو حمالہ منقطعہ یعنی باری کے

خوشبو دینے کے لئے استعمال

بخار اور وجہ مفاصل میں استعمال

کرتے ہیں۔

کرتے ہیں۔

مزدیفصل کے لئے دیکھو بیان آپس

آر بیوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آٹو مائی زر۔ یہ ایک قسم کا آلہ

آر تھرائیٹس۔ (عربی، التہاب الفصـ

جس میں سیناں اور یہ بھر کر ڈالے

رہندی، جو ٹونکی جن۔

آرہو آگسی بنزد اک آہٹ - آرچی زوسنہر - ایک عرصے تک
 سیالی سلک آہٹ کا دوسرا نام ہے -
 دیکھو بیان سیالی سلک آہٹ -
 آرہو فارم - دیکھو مضامین کتاب - کہتے ہیں -
 آرہو کری سال - دیکھو بیان
 کری سال -
 آرٹی نہ پو اشکلی زوسنہر - شریانگی
 دیواروں کا سخت ہو جاتا -
 آرٹی کیو لیز و میا ٹرم - وجہ مفاصل
 کی ایک قسم ہے -
 آرٹی می - سیامیاری ٹائی ما -
 دیونانی، ساریقون و عربی، افسنتین البحر -
 رفاہی اشج -
 یہ وہی بنات ہے جس سے سنٹونین نکالی
 جاتی ہے -
 آرجن ٹا من - دیکھو مضامین کتاب -
 آرچی آل - دیکھو مضامین کتاب -
 آرچی زوسنہر - ایک عرصے تک
 چاندی کے مرکبات استعمال کرنے سے
 جو دھبے پیدا ہوں اُسکو آرچی زوسنہر
 کہتے ہیں -
 آپس روٹ - رلاطینی، آئی
 رمی ڈس رہی زوما - ریڈکس آئی رمی ڈس
 فلورین مینا -
 دیونانی، ایرسا - عربی، جذرسوسن
 آسمان جونی -
 چونکہ ایرسا کو حکماء یورپ نے زیادہ تر
 خوشبو کے لئے استعمال کیا ہے اسلئے
 طبی افعال و خواص سے قطع نظر کر کے
 ازروئے تحقیقات جدیدہ اُس کے
 اقسام اور مناسبات وغیرہ تحریر کرنے پر
 اکتفا کیا جاتی ہے -
 نوٹ معلوم ہوتا ہے کہ لفظ اپوٹائی
 کی گہڑی ہوئی صورت ہے -

ایرسا ایک خوشبودار جڑ ہے جو حسب ذیل
اقسام کے آئی رس سے نکالی جاتی ہے۔
کرتے ہیں۔

۱، آئی رس جرنیکا۔
ایرسا سے ایک قسم کا عطر بھی نکالا جاتا ہے

۲، آئی رس بالی ڈا۔
جسکو انگریزی میں آٹو آف آرس کہتے ہیں۔

۳، آئی رس فلورن ٹینا۔
جو کوئی ایرسا کے مفصل خواص و اعمال

و غیر معلوم کرنا چاہتے ہیں
و غیر معلوم کرنا چاہتے ہیں

مضن الادویہ و محیط اعظم اور کتاب المعتمد
فی الادویہ المفروہ اور خواص الادویہ میں

ایرسا و سوسن کا بیان دیکھیں۔ ہم تقدیر
ایرسا و سوسن کا بیان دیکھیں۔ ہم تقدیر

اطبا کے نہایت ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے
اطبا کے نہایت ممنون و مشکور ہیں جنہوں نے

بجد و لچسپی و جانفشانی سے ادویہ مفروہ
بجد و لچسپی و جانفشانی سے ادویہ مفروہ

کی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ جزا ہم اللہ
کی تحقیق و تدقیق کی ہے۔ جزا ہم اللہ

خیر البحر۔

آرسو فیرن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی ککو ڈائیل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرسی لنس آسٹ۔ اس کا دوسرا

نام آرسینک ہے۔

ایرسا کا نام ایرسا رکھا گیا۔

اسکے برسر اقسام مندرجہ بالا ملک اطالیا

میں اور بقول ڈاکٹر وائٹ صاحب مولف

پراکٹس آف انڈیا ریبدا اور ہندوستان،

ہندین آئی رس جرنیکا اور کشمیر میں آئی رس

فلورن ٹینا کی کاشت ہوتی ہے۔

ازمنہ ماخیزہ میں یہ بطور مدر اور سہل استعمال

کیا جاتا تھا مگر زمانہ حال میں بخن اور مختلف

مرکب ہی۔ فیا بیطس اور صرع میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک پچہ گرین سے پچہ گرین۔
آرسینک ٹری الی آکسڈ۔ آرسینک کا دوسرا نام ہے۔

آرسینک ڈالی آکسڈ سم الفار کا ایک مرکب ہے۔

آرسینک کلورہ ڈ۔ ہائیڈروکلورک اسڈ کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔

آرکانی لسٹ۔ سوزش انشین۔
آرکانی ٹنگ گوٹ۔ نقرس

بہ سبب سوزش انشین۔
آرگوٹن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرگیانک۔ عضوی۔
عالمان کیمیا سے جدید نے حقایق الاشیا

یعنی موالید ثلاثہ کی تحقیق کو دنیوی تقسیم

عربی سم الفار۔

(فارسی) سنگھیا۔

آرسی لسٹ آکسڈ۔ اس کا دوسرا نام
آرسی لسٹ آسڈ ہے۔

(دیکھو بیان)

آرسی ٹنگ۔ دعربی سم الفار۔
(فارسی) سنگھیا۔

آرسی ٹنگ آئی او ڈو ڈ۔ آئی او ڈن
کا اثر سم الفار پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔

آتشک اور ٹیو بڑکھو لوہر۔ مادہ سلہین
دیتے ہیں۔

مقدار خوراک پچہ گرین سے پچہ گرین۔
آرسینک آسڈ۔ سم الفار اور تیزاب

شورہ کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔
اسکے مرکب سوڈی آرسی لسٹ اور فرمالی

آرسی لسٹ استعمال کئے جاتے ہیں۔
آرسینک ہر وڈ۔ برمین اور سم الفار کا

کیا ہے۔ جنونات اور حیوانات سے نکالا گیا ہو۔

صنف اول میں حیوانات و نباتات شامل آرگیا نیک میاٹر۔ مادہ عضوی۔

میں اور صنف ثانی میں جمادات و تقسیم اولی آرئج۔ (فارسی، نارنج، دُرود، نارنگی۔

کو اصطلاح کیمیا میں آرگیا نیک اور آرئج پیل۔ (عربی، فشر نارنج۔ (فارسی،

تقسیم ثانویہ کو ان آرگیا نیک کہتے ہیں۔ پوست نارنج۔

چونکہ حیوانات و نباتات میں مادہ نشوونما (ہندی، نارنگی کا چھلکا۔

ہے اور جمادات میں مادہ نمونہ نہیں ہے۔ آرنیکا ٹینگھر۔ ٹینگھر آرنیکا مانٹے نا

اسلئے آرگیا نیک کا ترجمہ عضوی کے درخت کی جہال سے بنایا جاتا ہے۔

اور ان آرگیا نیک کا ترجمہ غیر عضوی کیا گیا جو وسط یورپ میں ہوتا ہے۔ مچ وغیرہ

میں خارجاً استعمال کرتے ہیں۔

آرگیا نیک آئی اوڈن۔ بنائی آئی اوڈن۔

آرگیا نیک آرن۔ بنائی آرن۔

رہنے بنات سے حاصل کردہ آہن، آرمودن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرگیا نیک آسڈ۔ بنائی آسڈ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آسپائی رن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آرگیا نیک البیومن۔ وہ البیومن۔ آسپیا راجن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آسٹریا راکس - (عربی، لمیون -

فارسی، مارچوبہ -

رہندی، ناگردن -

آسٹریٹیل شیا - (عربی، لین لفظام

درو، ہڈیوں کا نرم ہو جانا -

آسٹ - (عربی، حامض - (فارسی، تیزاب -

آسٹ الٹینومین - ڈائیلوٹ بیڈروکس

آسٹ (آب آئینہ تیزاب نمک) اسی ٹک سٹ

تیزاب سرکہ کو سیرم یا سینڈی ہیفہ مرغ

مین ملانے سے جو سفید پرت دار رسوب

حاصل ہوں انکو آسٹ الٹینومین کہتے ہیں -

آسٹ اولی اک - (دیکھو بیان

اولی اک آسٹ -

آسٹ تیزواک - (عربی، حامض حقے

لبان - حامض جاو یک -

(ہندی، عود کاست -

یہ آسٹ بذریعہ ترکیب تصفیہ نیز این یعنی

الجادوی سے یا بذریعہ ضاعت کیمیاوی

ٹوٹوین سے نکالا جاتا ہے سیالی سنگ

کے مطابق اسکے بھی اثرات ہیں -

سوزش مثانہ میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۵۰ گرین تک

نیز مفصل کیفیت کے لئے دیکھو بیان

نیز این -

آسٹ پٹین سولیشن - پین

(دیکھو بیان) کا محلول جو بذریعہ آسٹ

بنایا گیا ہو -

آسٹ وپپ سیا - (عربی، حوض نمکی

(فارسی، بدھنی بوجہ رشتی -

آسٹ کیا مفورک - حامض اکافور

کافور پر نامٹک آسٹ تیزاب شومہ،

کا اثر ڈالنے سے مباح ہوتا ہے -

اس میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ گرین سے ۵۰ گرین تک

آسٹ کیوبے بک - حامض الکبارہ - افعال سے حال ہوگا اُس کو آکٹ
 یہ آسٹ کباب چینی سے نکالا جاتا ہے - کہتے ہیں -
 سوزاک میں استعمال کرتے ہیں - آکٹ آف - بڑھتے - دیکھو بیان
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک - آکٹ آف - زنک - دیکھو بیان
 آسٹ لیا کٹو فاسفیٹ آف لائم - زنک آکٹ -
 کیا لیم لیا کٹسٹ اور کیا لیم فاسفیٹ کا - آکٹ کی جمع ہے -
 مرکب ہے - کسی آکٹ کینین - آکٹ کینین فلیٹ
 آسما یا وڈر - وہ سفوف جسکی دھونی اور پوٹاشیم ٹرائسٹ کا مائی سولوشن
 دہ کی بیماری میں دی جاتی ہے - تیار کر کے ان دونوں کو ملائیں تو ایک
 آسما سگریٹس - مخصوص ادویہ سے بہ نشین حال ہوگا - اس بہ نشین کو کسی
 بنائے ہوئے سگریٹ جو دہ میں استعمال آکٹ کنن کہتے ہیں -
 کئے جاتے ہیں - آکسی پروپونک آسٹ - اسکا
 آفی شیل سولوشن - وہ محلول دوسرا نام لیا کٹک آسٹ ہے -
 جو مطابق فارما کو بیا تیار کیا گیا ہو - (دیکھو بیان)
 آکٹ - آکسین جب کسی عضو آکسی ٹیو بڑھو لن - دیکھو مضامین
 کے ساتھ لے گا تو جو نتیجہ کہ اس فعل و کتاب

آکسی جن - یہ ایک گیاس یعنی غار ہے
 جو کشتہ عین دریافت ہوا تھا - یہ گیاس
 ہوا اور پانی میں موجود ہے - چنانچہ جب
 ایک حصہ گیاس کا دو حصے ہیڈروجن کے
 ساتھ ملتا ہے تو پانی ہو جاتا ہے انسان کی
 زندگی کا انحصار اس ہی گیاس پر ہے -
 آکسی جن گیاس - دیکھو بیان کسی جن
 آکسی ڈائزڈ - جب کسی دہات پر
 آکسی جن کا اثر ہو تو اس کو آکسی ڈائزڈ
 کہتے ہیں -
 آکسی سائی نائیڈ آف مرکینوری -
 سائی نو جن گیاس اور سیما ب کا مرکب ہے
 خناق و بانی و سرخ باد اور جلدی مرض میں
 خارج استعمال کرتے ہیں -
 آکسی کے ٹڈ فٹرس سلفیٹ -
 اس کا صحیح تلفظ کسی کے ٹڈ فٹرس سلفیٹ
 ہے - مگر اس طرح طبع ہو گیا ہے جو غلط ہے
 اسلئے دیکھو بیان کسی کے ٹڈ فٹرس سلفیٹ
 آکسی ہی موگلوہین - وہ ہی موگلوہین
 جس میں آکسی جن موجود ہو -
 آلائین - یہ جو ہر آلوز بارٹا دون
 یعنی فمبر بریدی سے نکالا جاتا ہے -
 بطور سہل مستقل ہے -
 مقدار خوراک - پ گریں سے
 ۲ گریں تک -
 آل اس ٹو نیا کٹش پٹ گٹا -
 یہ درخت ملک آسٹریلیا میں ہوتا ہے
 اسکی چھال کو طیر بانی بنجارون کے
 دغ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں
 آل بار جن - دیکھو مضامین کتاب
 آل بھیا آئی سی ناہس - عربی،
 بنات خطی خیرور -
 آل تھی پاؤڈر - سفوف
 پنج خطی -

آل ٹرے ٹیو۔ ہڈل۔ آلم۔ (فارسی، شبِ یانی۔

آل چی لیا ونگے رس۔ یہ جڑ (ہندی، پھٹکری۔

یورپ میں پائی جاتی ہے جبکہ بظور۔ آلوز۔ (عربی، صبر۔

اندال زخم اور قابض استعمال کرتے ہیں۔ (ہندی، ایوا۔

آلڈر بارک۔ اس کا دوسرا نام۔ آلوز سکونڈینا۔ صبرقوٹری۔

فرانگیو لا بارک ہے۔ یہ جڑی یورپ میں۔ آلہ شوم۔ سوگنے کا آلہ۔

پیدا ہوتی ہے۔ اسکے لکھوڈا کسر الٹ کو۔ آلیو آیل۔ روغن زیتون۔

بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔

باب الف مقصودہ

آلڈر فلور۔ دیکھو بیان

آلڈر فلور۔

اب ڈوہن۔ (عربی، بطن۔

(فارسی، شکم۔

آلسٹرز۔ دیکھو بیان آلسٹرز۔

ابراش ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

آلفا یوگین ہنڈر و گلو رہ۔

دیکھو بیان یوگین۔

ابرن۔ دیکھو مضامین کتاب سر

اب سو لیوٹ الکحل۔ خالص الکحل

آلفا پنا فہتال۔ پنا فہتال کی

یعنی جس میں پانی نہ ہو۔

ایک قسم ہے جبکہ بطور انٹی سپٹک

اپر ایر پیاسج۔ ہوا کی ٹالیوں کا

استعمال کرتے ہیں۔

بالائی حصہ۔

مقدار غوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک۔

اُپویشٹن - دعویٰ، اعمال یا لید - عملیہ و دوا -

رفارسی و اردو جراحی - اٹاک سہل - دیکھو مضامین کتاب،

اُپو کوڈٹن - یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ

جو کوڈٹن سے نکالا جاتا ہے - بہایت عمدہ مخرج بلغم ہے -

جڑ سے نکالا جاتا ہے -

اُپولائی سن - دیکھو مضامین کتاب -

اُپوماؤفن - یہ ایک قسم کا الکا لائیڈ

ہے - جو ماؤفن سے نکالا جاتا ہے - اُٹروین سلیفٹ - اُٹروین اور

جسکو بطور مرقی زیر جلد استعمال کرتے ہیں -

انیال - دیکھو مضامین کتاب -

اپنی کیاک - درخت سالی کوڑیا

اپیکا کو انا کی جڑ کا سفوف ہے -

اُپ گرین سے ۲ گرین تک مخرج بلغم -

اگرین سے ۳ گرین تک مرقی ہے -

اپی لپ سی - (دربی، صرع -

ہندی، مرگی -

التساع الحدرقہ - حدقہ کو پھیلائی والی

اشنا عشری دیکھو بیان اشنا عشری -

اجمود - دیکھو بیان اسپیم پٹرولیئم -

احراق السرمہ - یا لامارنا دردی،

اڈیس لیانی - اسکادوسمرانام

ان سیڈرس لیانولن یا صرن ول فیٹ

لیا نوین یا ہیڈرس ول فینا ٹ بھی
کہتے ہیں۔

دوبی سن ڈیزیز۔ چونکہ اس مرض کو سسٹیلے ڈاکٹر ٹوی سن صاحب نے دریافت

کیا ہے اسلئے صاحب موصوف کے نام سے موسوم ہے۔ اس میں گرویکی ٹوبیان ماؤف ہو جاتی ہیں جبکی وجہ سے دل کمزور اور خون میں کمی اور جلد کی رنگت نحاسی ہو جاتی ہے۔

اڈمی سنر ڈیزیز۔ اڈمی سن صاحب امراض (دیکھو بیان اڈمی سن ڈیزیز) علامت کے مشہور و معروف مارٹن کسپنی کا

اڈمی نالی ٹس۔ غزو کی سوزش اراروٹ۔ حسب تحقیقات ڈاکٹر واٹ اسکی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باشندگان کسکو (امریکہ) زہر آلود تیر استعمال کرتے تھے جس کا زخم اس جڑ کے بیڑنی استعمال سے چنگا ہو جاتا تھا۔ اسلئے اس کا نام اسے رو روٹ یعنی تیرون کے زخم کو شفا بخشنے والی جڑ رکھا گیا۔

جذیرہ برمیوڈاکا اراروٹ بھی نہایت مشہور و معروف ہے غرضکہ متعدد قسم کے گڈون سے اراروٹ حاصل کیا جاتا ہے۔

یہ ایک قسم کا نشاستہ ہے بیارن ٹائرن ڈی نے نشیہ کے اصول السطر یعنی ڈاکٹر واٹ صاحب کا یہ قول ہے کہ ہند میں بھی ایک قسم کے اراروٹ

گڈے ہو۔ تہہ بن جنگو لاطینی زبان میں
گرگیمو انکس ٹی فوئیہ اور ہندی
میں ٹی کھر اور دکھنی میں اراروٹ کے
گڈے کہتے ہیں۔

اربا سنٹا۔ ای ریو ڈم کٹی بن۔

کیا لی فوزنی کم کے خشک پتے ہیں۔ یہ
درخت ملک کیا لی فورنیا میں پیدا ہوتا
ہے۔ دراور گرگہک براٹکا ٹی لٹس میں
استعمال کرتے ہیں۔ آلات البول کی سوڑ

میں بھی مفید ہے۔ یہ بطور فلویڈ اکثر استعمال ہوتا ہے۔
مقدار خوراک ۵ انچم سے ۱۰ منم تک

ارٹی ریو اسکی روسہر شریانوٹکی
دیوار کا سخت ہو جانا۔

ارٹی کے ریا۔ فارسی ہشری
رہندی، پتی۔

آرسٹال۔ دیکھو معنا میں کتاب
ارگٹ۔ سی کیل سی ریل جبکو انگریزی

میں رٹی کہتے ہیں۔ یہ گندم کے قسم کا نان
ہے اور یورپ میں ہوتا ہے۔

ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
کتاب قاموس طبی میں اسکا عربی نام شلیم
اور جوید اربٹلا یا ہے۔

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اسکا ترجمہ پراکٹس
آف انڈیا کتاب پیدوار ہندوستان
میں بزبان افغانی گندم دار کیا ہے۔

کلاوی سپس پریپیوریا جو ایک قسم کا
فنگس روکھو بیان یوری ٹی ٹیم ادوی
زی فنگس، یعنی فطر ہے جب اس کا

اثر مضر می سی کیل سی ریل یعنی جوید ار
پر ہوتا ہے۔ تو ارگٹ میں تبدیل ہو جاتا

ہے۔ اور فنگس کا اثر انانج مذکور پر گویا
ایک مرض کا لاحق ہونا ہے۔ چنانچہ ہند

میں اسی قسم کا مرض گھبون اور جو پر بھی
ہوتا ہے جسکی وجہ سے دہ سخت و زہر پلے

اور ناقابل استعمال ہو جاتے ہیں۔ نام بلوس سپین کینوڈ یعنی سفوف واپنی

ارگٹ رحم کو سکیر لی اور جریان خون کو روکتی

حمل کو ساقط کرتی ہے۔ یہ سفوف دار چینی دانہ ہسلی اور پھمیل خشک

مقدار خوراک ۳۰ گرین سے ۶۰ گرین تک۔ سے مرکب ہے۔

ارگوٹن فیکو فضا میں کتاب درسیان معدی و معوی کا سر راج ہے اور اسبا

ارگوٹنز۔ میں استعمال کرتے ہیں۔

ارگوٹن بن کر سٹیل۔ یہ ایک قسم کا مقدار خوراک ۱۰۰ گرین سے ۴۰

اکٹا لڈ ہے جو ارگٹ سے نکالا جاتا ہے۔ گرین تک۔

ارومیاٹک (عربی، افادہ راروی) ارومیاٹک ٹنگر۔ یہ ایک قسم کا

خوشبودار ادویہ۔ خوشبودار ٹنگر ہے جس میں لالچی لونگ

ارومیاٹک اسپٹک آسٹ۔ خوشبودار و خولجان وغیرہ شریک ہیں۔ بطور

تیزاب سرکہ یعنی اسی تک آسٹ۔ محرک و معطر استعمال کرتے ہیں۔

ارومیاٹک الکسر۔ کینوڈ اسپرٹان۔ مقدار خوراک ۳۰ مٹم۔

آرنج یعنی مرکب شرب نارنج۔ شربت سادہ ارومیاٹکس۔ ارومیاٹک کی جمع

الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ بطور ہے۔ (دیکھو بیان)۔

ارومیاٹک فلوئڈ ایکسٹراکٹ۔ بدرقہ استعمال کرتے ہیں۔

ارومیاٹک پاؤڈر۔ اس کا دوسرا کیا شکیار اسکریڈ۔ خوشبودار

سبیل رب کیا سکیا راسگریڈ اسخو راک
و افعال و استعمال اکسٹراکٹ کیا سکیا
نالی۔

اسگریڈ کے مطابق ہین (دیکھو بیان)
ارومیاٹک کارڈیل۔ اس کا دوا
نام ارومیاٹک الکسر ہے (دیکھو بیان)
یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔

ارومیاٹک وارٹر۔ خوشبودار
عرف جیسے لونڈر وارٹر۔ یا کلان وارٹر۔

ارمی تھی ما۔ جلد کا سرخ ہونا۔
ارمی سپلاس۔ سرخ باد۔

ارمی کانٹ (عربی)، فوسل۔
(اردو) سپاری۔

اسپائیک نارڈ۔ (عربی)،
سبیل الطیب ہندی (اردو) جٹائی

اسپالی فل۔ (عربی، نخاع۔
(اردو) حرام مغز۔

اسپائیکل کنال۔ وزیمبرل کالم
کی نالی۔ مجرایہ فقرات ظہری۔ ریڑھ

کے ستون کی نالی۔ حرام مغز کے گزنیکی

اسپازمین۔ ایک قسم کا اسکالائیڈ
ہی جو درخت ٹرمٹائیس سے نکالا جاتا ہے

اسپازمین سلفینٹ۔ اسپازمین کا
سلفیورک آسڈ ملایا ہوا مرکب ہے۔

اسپازموڈک آسٹماتیکسٹھی دمہ۔
اسٹیک۔ مادہ فاسدہ سے

یعنی جراثیم سے پاک و صاف کیا ہوا۔
اسٹیک آئیل۔ اسٹری لارڈ

کیا ہوا روغن زیتون جسکو بذریعہ حرارت
جراثیم سے پاک کر لیا گیا ہو اس قسم کے

تیل میں دمہ مراد وہ مارک جلد کے بچہ بچکاری کرتے ہیں
اسٹیک ٹو لئوشن۔ اسٹری لارڈ

کیا ہوا محلول یعنی جسکو بذریعہ حرارت جراثیم
مادہ سے پاک و صاف کیا ہو۔

اسپرٹ - روح شراب -
 اسپرٹ آف - امونیا - الیکٹرک امونیا
 مقدار خوراک - ہنٹسم سے ہنٹسم تک -
 فوٹ اور الکحل کا مرکب ہے - بطور دافع تشنج
 اور محرک استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ہنٹسم سے ہنٹسم تک - (دیکھو بیان)
 اسپرٹ آف - ایتھرنائٹس - اسکا
 دوسرا نام نائٹریک ایتھر ہے - بویٹریک ایتھر
 تیزاب گندہک میں - (تائنا) اور الکحل کو
 باہم ملا کر کشید کرنے سے بنتا ہے -
 یہ اسپرٹ دافع حرارت - معرق - دراد -
 محرک ہے -
 مقدار خوراک - ہنٹسم سے ہنٹسم تک -
 اسپرٹ آف - پیرپینٹ - (عربی)
 شراب لفساخ -
 راورو پودینہ کی شراب -
 روغن پودینہ ایک حصہ - الکحل (دو فیصد)
 اچھے تک - یہ ایک قوی ہاضم اور
 کاسٹریاچ ہے -
 مقدار خوراک - ہنٹسم سے ہنٹسم تک -
 اسپرٹ آف - ٹرین ٹائین -
 اس کا دوسرا نام ٹرین ٹائین ہے
 (دیکھو بیان)
 اسپرٹ آف - روز - شراب
 گل سرخ -
 بعض ادویات میں خوشبو کے لئے
 شامل کیجاتی ہے -
 اسپرٹ آف - روزمری -
 ڈاکٹر ڈاٹ صاحب نے اپنی مؤلفہ
 کتاب پر اوکس آف انڈیا میں روزمری
 کا ترجمہ عربی میں اکھیل الجبل کیا ہے
 اس بنا پر اسپرٹ آف روزمری کو
 شراب اکھیل ایل کہہ سکتے ہیں -
 خوشبودار اور کاسٹریاچ ہے -
 اسپرٹ آف - گلو و فارم -

دیکھو بیان اسپرٹ ایٹھ گلو رالی۔
 اسپرٹ آف۔ کیا مضر۔ شراب کا
 محرک نیکن۔ دافع تشنج کا سرچ۔ مخرج
 بنم ہے۔
 اسپرٹ امونیا آرومیا تاک۔
 آئیل آف رنٹ بگ (روغن جون)
 آئیل آف لیمین (روغن لیمون)، الکحل۔
 آب مقطر اور لایکا امونیا فورٹ کا

مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک۔
 اسپرٹ آف۔ گلو نائین۔ اسکا
 دوسرا نام سولیوشن آف نائٹر وکلی
 ہے (دیکھو بیان)۔
 مقدار خوراک۔ ۲۰ منم سے ۴۰ منم تک
 متعدد مرتبہ دینے کے لئے اور ایک وقت
 اسپرٹ آف۔ لیمین۔ شراب لیمون
 ادویات میں خوشبو پیدا کرنے کے لئے
 استعمال کی جاتی ہے۔

اسپرٹ آف۔ لیمین۔ شراب لیمون
 ادویات میں خوشبو پیدا کرنے کے لئے
 استعمال کی جاتی ہے۔
 اسپرٹ آف۔ ٹرسٹرو۔ (عربی، تتر)
 خردل۔
 مقدار خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک
 جب متعدد وقت دینا ہو۔ اور ایک
 وقت کے لئے ۳۰ منم سے ۴۰ منم تک۔

اسکو بیرونی استعمال کے لئے مقام درد
 پر لگاتے ہیں۔
 اسپرٹ آف۔ نائٹر۔ دیکھو بیان
 اسپرٹ آف ایٹھ نائٹرس۔
 اسپرٹ گلو روفارم۔ دیکھو بیان
 اسپرٹ گلو رالی۔

اسپرٹ لاؤنڈر - (عربی) شراب خزامی -
رخاوت لینے جلد کو ملائم و نرم کرینکے لئے استعمال کرتے ہیں -

(اُردو) شراب لاؤنڈر - اسپرٹ لیا مپ - یہ ایک قسم کا جراثیم ہوتا ہے جس میں بجائے تیل اسپرٹ جلائی جاتی ہے -
اسپرٹ اسپرٹس ایٹھرا - ایٹھرا اور الکحل کا مرکب ہے -

اسپرٹس - (فارسی) آبشار - ایک قسم کا آئہ ہے حسین سیال مادہ بھر کر بذریعہ ہوا اڑایا جاتا ہے -
اسپنج - اسفنج - تحریک کرنے والا - دافع تشنج اور کاسہ رنج ہے -

اسپینش پیپر - یہ ایک قسم کی مچے بنے جو ملک اندلس (اسپین) میں پیدا ہوتی ہے -
اسپی ناچ - اس کا صحیح تلفظ اسپیناچ دینا ہوتا ہے - ۱۰ منم سے ۲۰ منم تک - اگر ایک وقت دینا ہو تو ۱۰ منم سے ۱۰ منم تک -

اسپرٹس ایٹھرا - دیکھو بیان اسپرٹ آف ایٹھرا - اسپرٹ میاسی ٹی - شیم الکسک -

اسپرٹ میاسی ٹی - شیم الکسک - دھیل مچھلی کے سر کی چربی ہے جس کو بطور سرخ العضم اور وقت البول (میشاب کی جلن) کو مفید ہے -

اسپی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔ تشیخ کو دفع کرتا ہے۔ اور اُس دم میں
اُس نے تھکے نینا۔ کم قوتی۔ جو بوجہ تشیخ ہو مفید ہے۔

اسٹانچ۔ (عربی) نشادارو (نوٹ۔ ڈاکٹر واث صاحب نے اپنی مولفہ
نشاستہ۔ انگریزی کتاب پر ڈاکٹس آف انڈیا۔

اسٹانی لو کا کس پائی اوجی نیزلر رپیداوارہندوستان بامین جوز مائل
یہ ایک قسم کے جراثیم ہیں جو ہوا اور پانی یعنی دہتورے کے ۵ اقسام بتائے ہیں
اور بیپ میں پائے جاتے ہیں۔ جن میں یہ بھی شامل ہے۔ مگر اسکا مشرتی

اسٹانگ بن۔ دیکھو مضامین زبانوں میں کوئی نام نہیں بتلایا گیا ہے
کتاب۔ لہذا ناظرین اسکو جوز مائل کی ایک قسم

اسٹانی لڈ۔ یہ انٹی فیرن کا دوسرا سمجھیں۔
نام ہے (دیکھو بیان) اسٹرامونیم لیورز۔ (عربی) اوراق

اسن ٹپ ٹک۔ (عربی) حابل لدم۔ جوز مائل (اُردو) دہتورے کے پتے
(اُردو) خون کو روکنے والی دوا۔ (دیکھو بیان اسٹرامونیم)

اسن ٹپ ٹی ٹسن۔ دیکھو مضامین اسٹرانٹیم آئی اوڈوڈ۔ اس
کتاب۔ مرکب میں اسٹرانٹیم (ایک قسم کی دھات)

اسٹرامونیم۔ دہتورے کی ایک اور آئی اوڈن موجود ہے۔
قسم ہے۔ دمہ۔ وجع مفاصل اور غشاء جوف قلب کی

سوزش میں مفید ہے۔ - زہر ہے۔ اسکو صرف بیرونی استعمال

مقدار خوراک ہ گرین سے ۲ گرین تک کرتے ہیں۔

اسٹرانٹیم آرسینک - اس اسٹرنٹو کا کنسی - جراثیم کی ایک

مرکب میں اسٹرانٹیم (ایک قسم کی دات، قسم ہے۔

اور سنکھیا موجود ہے۔ اسٹرنٹو - تحقیق - تنگی۔

بطور مبتدل اور مقوی جلدی امراض غرضہ کسی دباؤ یا سوجن کی وجہ سے نالیوں کا

اور ملیہ یا میں استعمال کرتے ہیں۔ تنگ ہو جانا۔

مقدار خوراک پلے گرین سے ۱۲ گرین اسٹرنٹو کنسٹ - اسٹرنٹو اور

تک - گولی بنا کر استعمال کرتے ہیں۔ سنٹورک اسڈ کا مرکب ہے۔

اسٹرانٹیم فاسفیٹ - اسٹرانٹیم اسٹرنٹو - جو ہر کچلہ۔

دات اور فاسک اسڈ کا مرکب ہے یہ ایک قسم کا الکالائیڈ ہے جو جب لٹا

اسٹرانٹیم فاسفیٹ - اسٹرانٹیم یعنی کچلے سے نکالا جاتا ہے۔ قوی ترین

دات اور فاسفارک اسڈ کا مرکب ہے۔ زہر مانا گیا ہے۔ تقویت معده و دل

اسٹرانٹ - قوی۔ اور عام کمزوری میں مفید ہے۔

اسٹرانٹ سولفیوٹ آف امونیا - مقدار خوراک پلے گرین سے ۱۲

اسکا دوسرا نام لائیڈ امونیا فوڑٹ ہے۔ گرین تک۔

امونیا گیس کا قوی عرق جو ایک کال اسٹرنٹو کنسٹ - دیکھو بیا ن

اسٹرکٹن سیٹ -

مقدار خوراک - پلہ گرین سے پلہ گرین تک

اسٹرکٹن فاسفیٹ - جو ہر کچلہ کے ساتھ

اسٹرکٹن ہائیڈرو فاسفیٹ -

فاسفورس ملا یا ہوا مرکب ہے - اسکے

اسٹرکٹن اور ہائیڈرو فاسفارک اسڈ کا مرکب ہے -

افعال و خواص و خوراک اسٹرکٹن کے

اسٹرکٹنیا - اسٹرکٹن کا دوسرا نام ہے -

مطابق ہیں -

دیکھو بیان اسٹرکٹن -

اسٹرکٹن گلی سر فاسفیٹ -

اسٹرکٹنٹ - قابض -

گلی سر فاسفارک اسڈ اور اسٹرکٹنیا کا

اسٹرو فیان تھن - درخت اسٹرو فیان

مرکب ہے -

کوٹم بی کے تخم ہیں - یہ درخت مشرقی

اسٹرکٹن پتھیل آرسی نیٹ - جو ہر

افریقہ میں پیدا ہوتا ہے اور بطور پتھر

ازراقی مرکب پتھیل الفارین پتھیل کا

استعمال کئے جاتے ہیں - مقوی قلب

کیمیائی ذرہ ملائے سے تیار ہوتا ہے -

و در میں -

اس میں بہت اسٹرکٹنیا کے تشبیہی مادہ

مقدار خوراک - پلہ گرین سے ایک

بہت ہی کم ہے -

اسٹرکٹن نائٹریٹ - جو ہر ازراقی

اسٹرو فیان تھن - یہ جو ہر اسٹرو فیان

اور نیز اب نارے کا مرکب ہے لہذا

سیدس سے نہ لاجاتا ہے -

بول الفرائش و رعشہ اور وجع المعدہ میں

مقدار خوراک - پلہ گرین سے پلہ

مفید ہے -

گرین تک -

اسٹروما۔ (عربی، خنازیر۔) (ہندی) کتاب پراڈکشن آف انڈیا پریس اور
 ہندوستان ہیرا اور ڈاکٹر ہان بری
 کنٹھ مالا۔

اسٹری لائبرٹ۔ خوردبینی جراثیم کو
 بذریعہ حرارت فنا کرنا۔ مثلاً جب سٹڈو
 کو اسٹری لائبرٹ کرنا منظور ہو تو اسکو
 کسی مصنوعی برتن میں آنچ دیتے ہیں یہاں تک
 کہ دو جوش آجائیں۔

اسٹیمیک۔ مقوی معدہ۔

اسٹوراکس۔ (عربی، میعہ سائلہ) (یونانی)
 اسطرک (اردو، سلارک)۔

اسکا دوسرا نام لکونیڈ امبر بھی ہے۔

مثل بالسم پیرا اسکے بھی اثرات ہیں۔

ایک کو چار حصے کا مرسم بنا کر جلدی مرا
 اور خارج تر میں استعمال کرتے ہیں۔

نوٹ۔ معلوم ہوتا ہے کہ اسٹوراکس یونانی

اضطرک کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی

کتاب پراڈکشن آف انڈیا پریس اور

صاحب مولف فارما کو گرافینے بحوالہ
 تاریخ الادویہ لکھا ہے کہ انکی تحقیقات

سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ تقذین

اطباء مثلاً دیسفوریدوس وغیرہ نے

جس اضطک کا ذکر کیا ہے وہ اسٹائی

ریاکس آئی سی ناپس کا زفت یا بس

(خشک رال) ہے جبکہ درخت روم

وشام و ایشیائی کو چک وغیرہ میں

ہوتا ہے۔ مگر اب یہ بالکل ناپدید ہے

اضطرک صادق کے مانند ایک قسم کا

زفت سیال یعنی میعہ سائلہ درخت

لکونیڈ امبر اورین ٹاؤس سے نکلتا ہے

جو فی زمانہ ناجائز اصلی کے مستعمل

محیط اعظم و مخزن کا مطالعہ کرینگے

میری یہ رائے ہے کہ دیسفوریدوس نے

جس صمغ کا ذکر کیا ہے غالباً وہ ہی رقت
یا بس یعنی اصطخر کہ ہنگا جو شجر رومی سے
سیال جو ہینا ہک آسٹ یعنی حامض ارجینی
سے نکالا جاتا ہے۔

نکلتا ہے جبکہ صفت بھی اقصا و دوم
اسٹو مکینک - دیکھو بیان اسٹمکینک - کتاب -
اسٹو سیٹ ٹائیٹس - دسرلی

التهاب الغم دستاع (فارسی اسوزش
اسٹو ری رے سن - سٹار سن کا جوہر
ہے بطور انٹی سٹینک اور محرک استعمال
کرتے ہیں۔

اسٹومی کینک - دیکھو بیان
اسٹو دین - دیکھو مضامین کتاب
اسٹو ری لن - دیکھو مضامین
کتاب -

اسٹو دین - دیکھو مضامین کتاب
اسٹو رک آسٹ - حموض تخی -
اسٹیم - بخار - بھاپ -
اسٹیٹو بلنسٹ - محرک -

یہ ایک قسم کا تیزاب ہے جو جربلی مین
اسفاسلی نک آسٹ - یہ ایک قسم کا
سمبرہ بال می نک آسٹ اور اولی ک آسٹ
آسٹ یعنی حموض ہے جو ارگٹ مین
پایا جاتا ہے۔

اسٹو رن - اسکاڈ و سرانام اسٹو رک
اسفاسلی نک آسٹ - دیکھو بیان
اسفاسلی نک آسٹ -
اسٹو رن - (دیکھو بیان)

اسٹو رن - زرد رنگ روغنی
اسفگ موحی ہن - دیکھو مضامین کتاب

اسفیاگ نال - دیکھو مضامین کتاب -
اسقاط حمل - حمل کا گرنا -

اسکا پیولی - عربی، کتف - عظم اللوح -
فارسی، شانہ - رنہدی، لکھوا -

اسکارلٹ فینور - تپ سسج -
ایک قسم کی رال نکالی جاتی ہے جسکو

ایک قسم کا استعدادی بخار ہے جس میں گلا
متورم ہو جاتا ہے۔ اور دروز کے بعد

جسم پر سرخ دھبے نمودار ہوتے ہیں -
قوی ہے اور یہ سقمونیا کا بہترین مستحضر

اسکامولی - (یونانی مہتمونیا - عربی،
محمورہ -
ہے - ممالک یورپ میں اسکا زیادہ

استعمال کرتے ہیں -
یونانی اطبا علی العموم سقمونیا استعمال
کرتے ہیں اور وہ عام طور پر اصلی نہیں

دستیاب ہوتا - اس لئے اسکے متعلق
سقمونیا میں بعض وقت غیر ضعیف اشیا

بھی ملائے جاتے ہیں - اس کہوٹ
کچ جدید تحقیقات کا بیان کرنا بے سود ہوگا

واضح ہو کہ سقمونیا ایک قسم کا صمغ لاتیجنی
وضوح ہو تو تازہ درخت کا لٹاؤس
طریقے ہیں -

اسکامونیا کے تہ کو شکاف دینے سے
را، اگر نشاستہ گندم دریافت کرنا

منظور ہو تو استنباطی سقمونیا کو پہلے
بانی میں انٹشن بنالین بعد اسکو
گرم کر کے ٹھنڈا کر لین۔ پھر اسی
میں بہوڑا سا خالص آئی او ڈن ملا دین
اگر نشاستہ ہوگا تو عرق مذکور کو دینا
رنگ ہو جائیگا ورنہ وہی رنگ قائم
رہے گا۔

شجر سقمونیا (۱)

(۲) جذر سقمونیا (۳) لبن سقمونیا یا صغ سقمونیا

(۴) رال سقمونیا (۵) سفوف لبن سقمونیا

(۶) پانی ابولا اسکامونی کہاں زیارہ (۷) رال سقمونیا
(حب سقمونیا مرکب)

(۱) شجر سقمونیا (۲) یہ درخت کی جڑ ہے
جو ریزن بنانے میں کام آتی ہے۔

(۳) یہ گوند شجر سے نکلتا ہے اسکا دوسرا

نام درجن اسکامونی بھی ہے (۴) یہ رال

جڑ سے نکالی جاتی ہے (۵) گوند کا سفوف

ہے (۶) یہ سقمونیا کی مرکب لگدی ہے

جس کا نسخہ حسب ذیل ہے اور جو محبوب

دب ۳، اگر ریزن یا رال دریافت کرنا ہو

تو شکوک سقمونیا کو ایتھر میں حل کر کے

ریزن نکال لین۔ پھر اس ریزن کو پوٹاش

مہیڈراکسڈ کے گرم سولہوشن میں حل

کر لین بعد ازاں اس سولہوشن کو سلیفورک

یا نائٹرک آسڈ کے ذریعے ترش کو بن سقمونیا

کی رال بہتہ نشیں ہونگی بلکہ دوسری ال

جو عمدہ ملائے گئے ہیں بہتہ نشیں ہو جائینگے۔

اسکے مختلف مستحضرات دینا رکھے ہوئے

اشیا اچھو پوری طب میں مستقل ہیں انکو

اسکلی رائبک - پردہ صلیبیہ -	بنانے میں کام آتی ہے -
اسکلی روٹائی لٹس - (عربی،	رال مقنونا - ۳۲ حصے
التهاب طبقة الصلیبیہ - (آرکوف آکھ	جیالپ ریزن ۳۲ حصے
کے پردہ صلیبیہ کی سوزش -	صابون سخت ۳۳ حصے
اسکلی روٹک آسڈ - یہ ایک	ٹنگچر خنجر ۶۹ حصے
قسم کا آسڈ ہے جو رگٹ سے	خوراک ۴۴ گرین
بکھلا جاتا ہے - ۱۲ گرین سے ۲۵	۱۰، سفوف مرکب مقنونا میں حسب ذیل
گرین تک ۱۰ اسم بانی میں حل کر کے	ادویات شامل ہیں -
زیر جلد استعمال کرنے ہیں -	اسکامونی ریزن ۵۰ حصے
اسکلی روڈرما - تصلب الجلد یعنی	جیالپ ۳۷ حصے
جلد کی سختی -	زنجبیل ۱۲ حصے
اسکلی روسز متصل کرنے والے	خوراک ۱۰ گرین سے ۲۴ گرین تک
نسج کے بڑھنے کی وجہ سے اُس میں	اسکرو فیولا - (عربی، خنازیر (بندی،
یا اُسکے کسی حصے میں سختی پیدا ہونا -	کنٹھ مالا -
اسکو او ایٹن - یہ بوٹی امریکن	اسکرو فیولے ریا - یہ درخت امریکی
بائی جاتی ہے - بطور مدر مقوی اور	میں ہوتا ہے - اسکے بیوں کو بطور مدر
قابض استعمال کرتے ہیں -	مقوی اور معرق استعمال کرتے ہیں -

اسکوپل - اسکیل -

اسکوپل مین ہیڈ روبرو ہڈ - اسکا
دوسرا نام ہائیوسین ہیڈ روبرو ہڈ ہے

ایک قسم کے شربت کے مانند اکلانڈ
ہائیوسین نامی اجوائن خراسانی سے

نکا لاجا تا ہے۔ اس جو ہر یہ ہیڈ روبرو
آسٹ کا اثر ڈالنے سے ہائیوسین ہیڈ رو

برو ماڈ لینے اسکوپل مین ہیڈ روبرو
حاصل ہوتا ہے۔ بحالت بخوابی اور

دیوانگی استعمال کیا جاتا ہے۔
مقدار خوراک پہلے گرین سے پہلے

گرین تک۔
اسکو پیرس کپا مین ٹوڈی ٹینا کوپا

زبان انگریزی مین علم الادویہ کی ایک
مبسوط کتاب ہے۔

اسکیاس - رعربی، وجع الورک
دُڑو، کوئے کا درد -

اسکیا مونی - دیکھو بیان اسکا مونی -

اسکیا مونی ریزین - دیکھو بیان
اسکا مونی -

اسکے ہیز - ترخارش -
اسملنگ سالٹ - نک شوم -

سوگنے کا نمک - مثلاً امونیا کاربوائس
کو کسی شیشے میں بند کر کے سنگھانا -

اسمی لاسن - یہ جو ہر سا رسا پرلا لینے
عشبہ سے نکا لاجا تا ہے -

اسنس - جو ہر - عطر - روح -
چونکہ فرار خوشبو دار روغنیات بانی مین

حل نہیں ہو سکتے - اسلئے اسکو خاص ترکیب
سے الکحل میں حل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ

باسانی بانی مین حل ہو جائیں اور تیرتے
نہیں - اس قسم کے مرکبات کو علم الادویہ

مین اسنس کہتے ہیں - مثلاً اسنس آف آمڈ
(روح بادام) -

اسی ٹنک اہل الیٹر۔ اسکا دوسرا
نام اہل اسی ٹنک بھی ہے۔ گلی شیل
اسی ٹنک آسڈ کا اثر مانی لک اکل
پرسلیفورک آسڈ کی موجودگی میں
ڈالنے سے بنتا ہے۔

رال اور پیر کسی لہن کا ہنا بیت عمدہ
محل ہے۔

اسی ٹنک آن سپیڈ۔ ایک
بے رنگ سیال جن میں اسی ٹنک
آسڈ کی بو آتی ہے۔

اسی ٹنک کورائیڈ اور سوڈیم اسی ٹنک
کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔ دوا
استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ کمیہ دی
مناہیوں میں۔

اسی ٹنک اسٹیچر۔ اکیل اکل
سلیفورک آسڈ اور خشک کئے ہوئے
سوڈیم اسی ٹنک کو مقطر کرنے سے

اسنس آف۔ آسٹ۔ روح اللوز
دیکھو بیان اسنس۔

اسنس آف۔ پائین آپل۔ روح
انٹاس۔

اسنس آف۔ پیپر۔ روح قفل اسو
رفارسی، روح سیاہی (اردو)
کالی مچ کی روح۔

اسنس آف۔ پیرینٹ۔ عربی،
روح فناع (اردو) روح پودینہ۔

اسنس آف۔ پیرینٹ۔ دیکھو بیان
اسنس آف۔ پیرینٹ۔

اسی ٹنک آسڈ۔ یہ ایک قسم کا
تیزاب ہے جو لکڑی کو جلانے سے
یا ایتھائی لک اکل پر کھینچن کا اثر ڈالنے
سے حاصل ہوتا ہے۔

تو بالینی وادین خارجی طور پر استعمال
کرتے ہیں۔

بننا ہے۔ یہ ایک بزرگ سیال ہر جس میں ایک خاص قسم کی بو آتی ہو۔ بطور کا سرسبز اور دافع تشنج اور معرق استعمال کرتے ہیں۔ مگر اسکا داخلی استعمال بہت کم ہے۔

مقدار خوراک بدعات ۲۰ سے ۴۰ منم تک یکبارہ ۶۰ سے ۹۰ منم تک۔ اسٹیٹک پتھل اسپرٹ اسی تک کیمیاوی نام ہے۔

اسی ٹل سیالی سلک اسٹ۔

دیکھو مضامین کتاب۔ اعصابی بدہضمی۔ ہضمی جو بوجھ

اسی ٹوڑون۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اسی ٹون۔ اس کا دوسرا نام ڈالی

پتھل کی ٹون بھی ہے۔

صرف کیا سیم اسی ٹیٹ کو خشک مقطر

کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ایک برگ

فراسیال ہے جس میں خاص قسم کی

بو ہوتی ہے تشنجی دہمین بعض اوقات استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بخارات بھی اڑا کر سنگھائے جاتے ہیں۔

اسی ٹیٹ آف۔ پوٹاسیم۔ دیکھو بیان پوٹاسیم اسی ٹیٹ۔

اسی ٹی لین۔ یہ ایک قسم کا گیس

ہے جو کیا سیم کا ہڈ پر پانی ڈالنے سے

بیدا ہوتا ہے۔

اسی مہم بیاسی لی کم۔ (دعویٰ، ریحان۔

دعویٰ) شاہ شفرم۔ نازبو۔

اعصابی بدہضمی۔ ہضمی جو بوجھ

ضعف اعصاب ہو۔

افاویہ۔ خوشبودار ادویہ۔

آفتہا لیا۔ (دعویٰ، بد۔

دعویٰ) آشوب چشم (اردو)

آنگھ آنا۔

آفتہا لیا نیونے لورم۔ نوزاید

بچے کا آشوب چشم۔

افیشیل۔ وہ ادویہ جو داخل برٹش

فارما کو پیار قرابا دین برطانیہ ہیں۔

اکال۔ گوشت خور۔ وہ وہ جو گوشت

کو کھا جائے۔

اکتھوفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکتہیال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکزیما۔ ایک قسم کی جلد پر پھنسیاں

ہوتی ہیں جو پُر آب ہو کر بھوٹ جاتی ہیں

اور اس سے مالی رطوبت جاری ہوتی ہے

اکسافر۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکس اکس ٹو سنہرے نی ڈی کا بیدار ہونا

اکسیکٹورنٹ۔ (عربی، منفش

فارسی) مخرج بلغم۔ (اردو) بلغم کو نکالنے والا

دوا۔

اکسیکٹورنٹس۔ اکسیکٹورنٹ

کی جمع ہے۔

اکسٹراکٹ۔ رُب۔ خلاصہ۔

اکسٹراکٹ اب سن کھی۔ رُب

افسنیوں۔

اکسٹراکٹ آف۔ اپنی کیا ک۔

رُب اپنی کیا ک۔ دیکھو بیان الہی کیا ک

مخرج بلغم معنی ہے۔

اکسٹراکٹ آف ایلی کیا مہین

(عربی) خلاصہ پنجمیل شامی (فارسی)

رُب راسن۔ انیولا۔ ہے لی لی ام

راہی کیا مہین) یعنی پنجمیل شامی کے

نیچ کا اکسٹراکٹ ہے۔ سل اور بخارون

وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹراکٹ آف۔ بکو۔ یہ اکسٹراکٹ

بکو نو لمبو سے بنایا جاتا ہے۔

اکسٹراکٹ آف۔ بلا ڈرریاک۔

رُب بلا ڈرریاک۔

نیوکس ویسی کیو لوہہ زامی کا لی جو دریا

یورپ و امریکہ میں چوتی ہے اُس سے
 یہ اکسٹرکٹ بنایا جاتا ہے۔
 چونکہ آئی اوڈن اس میں بہت زیادہ
 ہے۔ اسوجہ سے سمن عام دفر بھی اداوارم
 خنازیری کو کم کرنے کے لئے استعمال
 کیا جاتا ہے۔ اسکو اکسٹرکٹ فیکس
 بھی کہتے ہیں۔
 اکسٹرکٹ آف۔ بلاڈ انہ۔ رُب
 بلاڈ انہ۔
 یہ اکسٹرکٹ بلاڈ انہ کے بیون کے
 رس سے بنایا جاتا ہے۔
 مسکن اوجاع۔ دافع تشنج وغیرہ۔ اکثر
 بیرونی استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دافنی
 طور پر لگد کھانسی یعنی سوال و بی من۔
 مقدار خوراک۔ پیم گریں سے ایک
 گریں تک۔
 اکسٹرکٹ آف جینٹین۔ رُب
 جنٹینا۔ اسکے خواص و فوائد جینٹین کے

دیکھو بیان اکسٹرکٹ آف بلاڈ انہ۔
 اکسٹرکٹ آف۔ بلاک کرنٹ
 رُب کشمش سیاہ۔
 اکسٹرکٹ آف۔ پائین نیڈل۔
 رُب پائیٹس پو میلو۔ دیکھو بیان پائیٹس پو میلو۔
 اکسٹرکٹ آف۔ پومو گرائیٹ۔
 دعبی، خلاصہ رمان (فارسی) رُب انار
 یہ اکسٹرکٹ انار کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔
 اکسٹرکٹ آف۔ پی جی پی جی۔
 دیکھو بیان اکسٹرکٹ پی جی امکن سنگم۔
 اکسٹرکٹ آف۔ پیجھم۔ رُب صقر۔
 اس اکسٹرکٹ کو ہونگ کاف لینی
 لگد کھانسی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے
 سیال رُب کی مقدار خوراک ۳ منہم سے
 ۳ منہم تک۔

مطابق ہن مختلف قسم کی گولیاں وغیرہ بنانے میں
مستعمل ہیں۔

مقدار خوراک ۴ گرین سے ۸ گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ آف روبرب۔ رب

ربونڈچینی۔ بطور سہل مستعمل ہے۔

مقدار خوراک ۴ گرین سے ۸ گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ آف ریائی کمیونڈ۔

رب ربونڈچینی مرکب۔

اکسٹر ایکٹ آف میڈریری ٹل کیٹشل۔

رب کلاہ گردہ۔

یہ رب کلاہ گردہ سے بنایا جاتا ہے۔

بہایت ہی طاقتور مقبض ظروف الدم اور

مقوی دل ہے۔ اڈیری ناہن کے مانند

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک ایک گرین سے ۴ گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ آف ٹیمپل۔ اسکا دوسرا

نام مشک روٹ یعنی جذر المسک و مشک

کی جڑ بھی ہے۔ یہ رب فی ردو لمبیل سے

بنایا جاتا ہے جس میں ایک خاص قسم کی

ہوتی ہے۔ یہ نبات ابران و روس

میں پایا جاتا ہے۔

بطور مسکن اعصاب اختناق الرحم میں

مستعمل ہے۔

انتہائی خوراک ۴ گرین۔

اکسٹر ایکٹ آف سینیل۔ دیکھو

بیان اکسٹر ایکٹ آف ٹیمپل۔

اکسٹر ایکٹ آف سنکونہ۔

یہ ایک قسم کا اکسٹر ایکٹ ہے۔ جو

سنکونہ کی چھال سے بنایا جاتا ہے۔

اسکے سٹیل رب کی خوراک ۵ نم سے

۵۰ نم تک ہے۔

اکسٹر ایکٹ آف سنکونہ بارکے

دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف سنکونہ۔

اکسٹر ایکٹ آف پننیم۔ ربونڈچینی

اکسٹر ایکٹ آف سیالی سنسگالی یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔ افعال و خواص

یہ ایک قسم کا رب ہے جو درخت سیالی کیانٹیکاراسکریڈا کے مانند ہیں۔

اس سنسگالی کی چھال سے نکالا جاتا ہے مقدار خوراک ۲ گرین سے ۴ گرین تک۔

سوزاک اور جربان میں استعمال کرتے اکسٹر ایکٹ آف کاداکا و ا۔

میں اس کے سیالی رب کی خوراک یہ اکسٹر ایکٹ درخت بانی تہمی تھس ٹیکم کی

چم ڈرام سے ایک ڈرام تک ہے۔ جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ سوزاک وغیرہ

اکسٹر ایکٹ آف فالی ٹولیا کا۔ میں استعمال کرتے ہیں۔ خوراک

یہ اکسٹر ایکٹ درخت فالی ٹولیا کا ڈی ایک گرین سے ۴ گرین تک۔

کیانڈرا کی جڑ سے بنایا جاتا ہے مشرقی اکسٹر ایکٹ آف کیانٹیکاراسکریڈا۔

و شمالی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے درخت ڈرام سنس پشیا نا کی چھال کا

سیالی رب کو بطور آلٹری ہوٹین بدل ایکٹ نم سے ۵ نم تک اور بطور

مقوی ۵ نم سے ۱۵ نم تک استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹر ایکٹ آف فرانگ گینولا۔ درخت کیانٹیکاراسکریڈا کی چھال سے

یہ اکسٹر ایکٹ بنا کر کیا جاتا ہے۔ جیورپ میں پایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک ۲ گرین سے ۴ گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ آف کیالین ڈیولا۔ درخت کیالین ڈیولا آفی سی ناہس کے

پھول کا رب ہے جو یورپ میں پایا جاتا ہے۔

اجتناس حیض میں مفید ہے۔ اسکے ٹکچر کی
 خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ہے۔
 نوٹ۔ ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے
 اپنی کتاب میں اس پھول کو بزبان فارسی
 گل اشرفی اور عربی میں اوسر لون لکھا
 ہے۔ مگر میں نے مخزن اور دوسرے
 کتب طبیبہ میں تلاش کیا مگر کہیں ہوتا
 نہیں چلا۔
 استعمال کرتے ہیں۔ اسکے سٹیال رب کی
 خوراک ۵ منم سے ۵۰ منم تک ہے۔
 ڈیکوبیان گیا لی گا آنی سی ناہس۔
 اکسٹر اکٹ آف۔ مالٹ۔ رب شعیہ
 یہ اکسٹر اکٹ جو سے بنایا جاتا ہے۔
 بطور مقوی اور مغذی (پرورش کرنیوالی) استعمال کرتے ہیں۔ اکثر یرغون

اسکے ساتھ ملا کر دیا جاتا ہے۔
 مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
 ہم ڈرام تک۔
 اکسٹر اکٹ آف۔ ہر۔ زعبل،
 رب مر۔ خلاصہ بول۔
 اکسٹر اکٹ آف۔ وائیلڈ انڈیگو۔
 رب نیل صحرائی۔
 ڈیکوبیان فلوئیڈ اکسٹر اکٹ آف۔
 وائیلڈ انڈیگو۔
 اکسٹر اکٹ آف۔ کی بر اکو۔
 یہ ایکٹم کا اکسٹر اکٹ ہے جو درخت
 اسپی ڈاس پڑنا کیو بر اکو کی جہال سے
 بنایا جاتا ہے۔ دم کشی اور قلبی امراض
 میں استعمال کرتے ہیں۔ اسکے سٹیال
 کی خوراک ۵ منم سے دس ۱۰ منم تک ہے
 اکسٹر اکٹ آف۔ گو لڈن سیل۔
 درخت تہید راس ٹس گنا ڈن ستر کی جہال
 وجر کا اکسٹر اکٹ ہے۔ بطور مقوی عمدہ

اکسٹر ایکٹ آف - ولے رین - یہ رب درخت یڑی کا ڈالی اوکا کی جڑ سے
یہ رب درخت ولیر یاہ آفی سی نالسن بنا یا جاتا ہے جسکو بطور مدر اور قافلہ
کی جڑ سے بنا یا جاتا ہے۔ اختناق رحم استعمال کرتے ہیں۔ اسکے ستیال رب
میں استعمال کرتے ہیں۔ کی خوراک ۵ امنم ہے۔
معدر خوراک - ایک گرین سے نوٹ - یڑی کا ڈالی اوکا جس کا دوسرا
۵ گرین تک۔ نام نٹل ہے۔ یہ درخت یورپ اور امریکہ
اکسٹر ایکٹ آف - وی برنم - مین پایا جاتا ہے۔
یہ رب وی برنم پر ونی قولیم سے بنا یا جاتا نوٹ ڈاکٹر فیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ
ہو۔ بطور سکن رحم قسمٹ دھون حصین کتاب قاموس طب میں اس کا عربی ترجمہ
کا تکلیف سے آنا میں استعمال انجورہ تحریر فرمایا ہے اور ڈاکٹر ہونگ جت
کرتے ہیں۔ صاحب نے اس کا مترادف عربی نام انجورہ اور
اکسٹر ایکٹ آف - ہی لوپاش - ہندی نام اوٹنگن لکھا ہے۔ اور ڈاکٹر
وکیو بیان ہونس اکسٹر ایکٹ - داٹ صاحب اپنی کتاب پب ڈکشن آف انڈیا
اکسٹر ایکٹ آف - یڑی کے ریا - مین اوٹنگن کے عنوان سے لکھے ہیں کہ
اس کا صحیح نام "اکسٹر ایکٹ آف یڑی کا" اسلامی مصنفین نے جس انجورہ کا ذکر کیا ہے
ہے۔ غلطی سے کتاب میں اکسٹر ایکٹ اسکا لاطینی نام یڑی کا پرانی ماریا، یڑی
آف یڑی کے پاجھپ گیا ہے۔ کا بالی لولا فیرا ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب نے

یہ بھی لکھا ہے کہ یسعی بن اڈنگن کے نام سے جو تخم فروخت ہو میں وہ اکا ختو ڈی ہم پر پڑے کہ سچ ہیں۔

بر خلاف تحقیقات ڈاکٹر ہونگ برج صاحب وہو لانا محمد نجم النبی صاحب نے اپنی کتاب خواص الادویہ میں یہ لکھا ہے کہ تخم انجرہ

اور تخم اڈنگن ہر ایک بجائے خود ایک علمیہ چیز ہے۔ کیونکہ تخم انجرہ کے استعمال سے آنون میں سوزش اور حلق

میں خراش پیدا ہوتی ہے۔ بخلاف تخم اڈنگن کے۔ مگر صاحب مخزن نے

تخم انجرہ اور اڈنگن کو ایک ہی لکھا ہے۔ اکسٹر اگٹ اڈونائی ڈن۔ رب

اڈونائی ڈن۔ افعال و خواص اڈونیس ورنیاس کے مانند ہیں۔

اکسٹر اگٹ ارباسنٹا۔ یہ اکسٹر لٹ فے بیانا امبری کے ٹا کے بتوں اور

درخت اسی رمی یو ڈک ٹن کے بتوں سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور امریکی

بایا جاتا ہے۔

اکسٹر اگٹ اسپسی ڈمی۔ اسکا دوسرا نام اکسٹر اگٹ میل فزن ہے۔

دیکھو بیان۔

اکسٹر اگٹ امبیلیا رائیز۔ یہ بانی رنگ کا رب ہے۔

اکسٹر اگٹ اوپیم۔ خلاصہ فیون رب فیون۔

منشی۔ محذر۔ منوم۔

مقدار خوراک چم گرین سے ایک گریں۔

اکسٹر اگٹ بلاڈانا لیورن دیکھو بیان اکسٹر اگٹ آف۔ بلاڈانا۔

اکسٹر اگٹ پچی افریکن سکم۔ ایک قسم کا اکسٹر اگٹ ہے جو درخت

فے بیانا امبری کے ٹا کے بتوں اور

کو بلون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت
 جنوبی امریکہ میں پیدا ہوتا ہے۔ امر
 کردہ و آلات البول میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰ گرین
 ایکسٹراکٹ تھم۔ رب منتر۔
 اس ایکسٹراکٹ کو بوننگ کاٹ لینے
 لکڑ کھانسی میں استعمال کرتے ہیں اسکے
 سیال رب کی خوراک ۵ منم سے
 ۳۰ منم تک ہے۔
 ایکسٹراکٹ پیوز۔ دیکھو بیان
 ایکسٹراکٹ میاٹ۔
 ایکسٹراکٹ بولی پیر پیریز۔ یہ رب
 ع کے مٹ سے بنایا جاتا ہے۔
 ایکسٹراکٹ چری۔ رب آلو بالو۔
 ایکسٹراکٹ ڈامیانہ۔ دیکھو بیان
 ڈامیانہ۔
 ایکسٹراکٹ رائی۔ ایکادوسٹینام
 ایکسٹراکٹ کری میر یا بھی ہے یہ ایکسٹرا
 درخت کرا میر یاٹرائی انڈرائکی جڑ سے
 بنایا جاتا ہے۔ جو ملک امریکہ میں ہوتا ہے۔
 بطور قابض استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک۔
 ایکسٹراکٹ روز۔ رب گل مرخ۔
 بطور قابض مستقل ہے۔ اسکے سیال
 رب کا خوراک ایک ڈرام سے ۳ ڈرام
 ڈرام تک ہے۔
 ایکسٹراکٹ سی سی فینو گارسی موزہ
 یہ رب درخت سی سی فینو گارسی موزہ۔
 کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور
 یورپ میں پایا جاتا ہے۔ وجع مفصل
 عصبی درد۔ ورم۔ اور عرق النساء میں
 استعمال کیا جاتا ہے۔
 اسکے سیال رب کی خوراک ۵ منم سے

۳۰ منہ تک ہے۔

اکسٹر ایکٹ سیج۔ یہ ایک قسم کا اکسٹرا

ہے جو سیج یعنی سال یا آبی سی ناہس کے

پتون سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت

یورپ میں پایا جاتا ہے۔ مقوی و قابض

ہو دا خلا استعمال کرتے ہیں۔

اکسٹر ایکٹ آف فرانگ گنیولاٹ

کیا رہی کی۔ یہ فرانگیولا دیکھو بیان

اکسٹر ایکٹ آف فرانگیولا اور خشک ایچر کا

رب ہے۔

اکسٹر ایکٹ فیوئس وی سی کیو لوہن

دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف ہلاڈر ریال۔

اکسٹر ایکٹ کینا بس انڈینجا۔ دیکھو

بیان اکسٹر ایکٹ کیا نے بس انڈینجا۔

اکسٹر ایکٹ کوکا۔ دیکھو بیان کوکا

اکسٹر ایکٹ۔

اکسٹر ایکٹ کوکولا۔ دیکھو بیان کوکولا اکسٹر

اکسٹر ایکٹ کوہیم۔ یہ رب کوہیم یا کیو

لے تم یعنی درخت شوکران کے پتون

سے بنایا جاتا ہے۔

بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۴

گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ کیا سکیا راسگریڈا۔

دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف کیا سکیا ر

سگریڈا۔

اکسٹر ایکٹ کیا نے بس انڈینجا۔

دعویٰ، رب قنب (فارسی) خلاصہ

گانجہ۔ یہ رب گلبخ سے بنایا جاتا ہے

بطور مسکن اور دافع تشنج استعمال

کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے

ایک گرین تک۔

اکسٹر ایکٹ کیو بوب۔ دعویٰ،

رب کباب چینی۔ (فارسی) خلاصہ کباب۔ بنایا جاتا ہے۔ قابض اور قائل کرم ہے۔

اس کا دوسرا نام اولیورین آف۔ ایکسٹراکٹ لکوریس۔ (عربی)

کیوب بھی ہے۔ (دیکھو بیان) رب السوس (اردو) اٹلٹی کاست۔

ایکسٹراکٹ کیوبینز۔ (دیکھو بیان) ایکسٹراکٹ لیٹوپلی لی۔ یہ رب

اولیورین آف کیوب۔ ہنوبیوٹس لیٹوپوٹس سے بنایا جاتا ہے۔

ایکسٹراکٹ گاسی میچم۔ یہ جادرب مقدار خوراک۔ ۲ سے ۶ گرین تک۔

درخت کپاس کی چہال سے بنایا جاتا ہے۔ ایکسٹراکٹ منیل فرن۔ (عربی)

بعض ازگت مستقل ہے۔ میٹ رائے جی رب سرخس (اردو) خلاصہ سوڑہ۔

یعنی زلیف رحم راستحاضہ، بن مفید ہے۔ (پنگھراج) اسکے سیال رب کی خوراک بہ منم سے

۴۰ منم تک ہے۔ دیکھو بیان ایکسٹراکٹ گاسی پی ۴۰ منم تک۔

ایکسٹراکٹ گراس۔ ایک قسم کا حب القرع (کدو دانہ) کے دفع کر نیلے

ایکسٹراکٹ ہے جو ٹرائی ٹی گمری بنز لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

نامی گھاس سے بنایا جاتا ہے ایکسٹراکٹ مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۴۰ منم تک۔

مذکور جرمنی کی فرابادین میں درج ہے۔ نوٹ: الکفرلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی مولفہ

ایکسٹراکٹ گرانائی۔ (عربی) رب کتاب قاموس طبی مطبوعہ مصر میں پل فرن

لاردو) انار کارب۔ یہ رب انار کی جڑ کا ترجمہ سرخس کیا ہے۔ اس لفظ کو یونین نے

مخزن الا و غیرہ میں تحقیق کر کے اس کا ہندی نام لکھا ہے۔ یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے۔ اس وجہ سے کہ سرخس اور سیل فرن کے طار و دیدان در قاتل کرم اسماء خواص ایک ہی ہیں۔
 اکسٹر ایکٹ میوری پو اما۔ یہ اکسٹر ایکٹ درخت میور پو اما کی جڑ سے بنایا جاتا ہے جو ملک برازل میں پایا جاتا ہے۔ یہ بہت عمدہ مقوی ہے۔

اکسٹر ایکٹ و بائل لا۔ و بائل۔ ایک قسم کی پھلی ہے جو امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ اس سے یہ رب بنایا جاتا ہے۔
 ادویہ اور اغذیہ کو خوشبودینے کیلئے اسکا (اسنس) استعمال کرتے ہیں۔
 اکسٹر ایکٹ ہائیو سیامس۔ رب اجوائس خراسانی۔

اس کا دوسرا نام اکسٹر ایکٹ ہن بن بھی ہے۔ یہ رب "ہائیو سیامس" نامی جو اکسٹر ایکٹ ہن بن سے بنایا جاتا ہے۔
 اکسٹر ایکٹ ہائیو سیامس کنٹاڈن ہن بن سے

یعنی درخت اجوائس خراسانی کے تانے پتوں سے بنایا جاتا ہے۔ میٹ بلا ڈونہ کے اس کا بھی اثر منوم اور دافع تشیع ہے اور نظام اعصاب پر قوی مسکن اثر پیدا کرتا ہے۔
 مقدار خوراک۔ س گرین سے۔ اگر تین اکسٹر ایکٹ ہن بن۔ دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ ہائیو سیامس۔

اکسٹر ایکٹ ہنکل بری لیوز۔ دراصل اسکا تلفظ اکسٹر ایکٹ ہنکل بری ہے۔ بجائے اس کے غلطی سے یہ نام طبع ہو گیا ہے۔ ناظرین صحت فرمائیں۔
 (دعبل) رب اوراق آلاس (فارسی)، خلاصہ برگ مورد۔ یہ رب درخت "ویاک سی نی" یا مرٹل لس کے پتوں سے بنایا جاتا ہے۔

اکسٹر ایکٹ ہائیو سیامس کنٹاڈن ہن بن سے

ویکھو بیان اکسٹرکٹ آف۔ گولڈن پل۔ مقدار خوراک۔ مگرین گرین تک۔
 اکسٹرکٹ ہی مامیلےس۔ درخت۔ اکسٹرکٹم ہی مامیلےس۔ ویکھو بیان
 وچ ہیزل کی جڑ کا اکسٹرکٹ ہے۔ اکسٹرکٹ ہی مامیلےس۔
 درخت مذکور امریکی میں پایا جاتا ہے۔ اکسٹرکٹو۔ ویکھو بیان اکسٹرکٹو میاٹر۔
 بہت ہی قوی قابض ہے۔ جربان کو۔ اکسٹرکٹو میاٹر۔ جب کسی دوا کی کمیانی
 فوراً روکتی ہے۔ اس کے لکویڈ اکسٹرکٹ۔ تحقیق کرنے کے بعد کوئی ایسی چیز باقی
 کی خوراک ۵ منہ ۵۰ منہ تک ہے۔ رو جائے جس کی حقیقت نامعلوم ہو تو
 اکسٹرکٹم گاسی پی۔ ربنج پنہ۔ اُسکو کمیائے جدید کی اصطلاح میں اکسٹرکٹو
 یہ ربنج پنہ کی چال سے بنایا جاتا ہے۔ میاٹر کہتے ہیں۔
 جابلہ دم ہے۔ رحم کا خون روکو کیلئے۔ اکسو تھال ہک گالی ٹر۔ اس کا
 استعمال کرتے ہیں۔ دوسرا نام بیاسی ڈوز ڈیزیز ہے۔ (دیکھو
 مقدار خوراک ایک گریں سے ۴ بیان بیاسی ڈوز ڈیزیز)۔
 گریں تک (نیز ویکھو اکسٹرکٹ گاسپی) اکسو تھال ہک گوالی ٹر۔ (دیکھو
 اکسٹرکٹم ہیڈ راس لٹس۔ یہ جامد بیان بیاسی ڈوز ڈیزیز)
 اکسٹرکٹ ہیڈ راس لٹس کے سیال سے اکسی پریوینک آسڈ غلطی سے
 بنایا جاتا ہے۔ سیال ریکے مطابق اکسی پریوینک آسڈ کے
 اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ اکسی پریوینک آسڈ لکھا گیا ہے ناظرین

صحت فرمالین۔

اس کا دوسرا نام لیا کٹک آسڈ ہے۔

(دیکھو بیان،)

اکسی ڈائزڈ۔ آکسیجن گیس کے ذریعے

سے کسی دھات کو آکسڈین تبدیل کرنا۔

(دیکھو بیان آکسڈ)

اکسی کے ٹیڈ فرس سلفینٹ۔ پہول

کیا ہوا ہیرا کیس۔

اکیو ڈے شن۔ مقام مجراے ریم۔

وہ مقام جہاں سے کہ پیپ نکلتا ہو۔

اک لیا نپ شیا۔ تشنج نفاسی۔

اکنے۔ (عربی، دھنیہ) اردو وکیل نکلتا

مہار۔

اکوا امونیا۔ لائیکر امونیا کا دوسرا نام لینینٹ ڈائٹو

وغیرہ بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

داخلہ اسکو بطور دافع بلغم۔ معرق اور مدر

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ انہم سے ہم سنہم تک۔

اکوا پیرینٹ۔ ملاحظہ ہو بیان

اکوا منتھا پیرٹھ۔

اکوا ڈسٹیلڈ۔ آب مقطر۔

اکوا کیا لیس۔ (عربی، مارا نکلس

(فارسی، آب آہک) اردو) چونے کا

بانی۔ بچوں کو اسہال میں پلاتے ہیں۔

خوراک ایک ڈرام سے ہم ڈرام تک۔

اکوا لاروسی رازی۔ درخت پیرولس

لاروسی راسنر کے پتوں کا عرق ہے

مسکن اعصاب۔ افعال و خواص

ہیڈرو سیانک آسڈ کے مطابق ہیں۔

مقدار خوراک پہ ڈرام سے ڈرام تک۔

اکوا منتھا پیرٹھا۔ آئیل آف منتھا پیرٹھا

کاعق ہے جس کو بطور کاسیرج استعمال

کرتے ہیں۔

(مقدار خوراک۔ ایک اولنس سے

۲۔ اونس تک - اس کے سٹیاں رُب کی خوراک ۲ سے

اکونائٹ - (عربی، ہمیشہ (اُردو) ۳۰ منٹ تک ہے۔

بچھناک - ا کے نے شیا انگس لی ٹو لیا

اکونائیٹن - جو ہریش - ا کے نے شیا کا بناتی نام ہے (دیکھو

یہ ایک قسم کا سہی انکا لائیڈ ہے جو بچھناک

سے نکالا جاتا ہے۔ اس کا مرہم بنا کر عصبی

درد و دین استعمال کرتے ہیں۔

اکومی لی جیا و لگے رس - اس کا

دوسرا نام کو لم بن بھی ہے۔ یہ ایک سالہ

درخت ہے۔ جو یورپ میں پایا جاتا ہے۔

بطور دیر اور معرق استعمال کیا جاتا ہے۔

ا کے شیا - (عربی، صمغ عربی -

(اُردو) ببول کا گوند - عمدہ کا حاد یعنی شدید زکام۔

ا کے نے شیا - یہ درخت

امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ متعدی پھوٹا

میں بے رونی استعمال کرتے ہیں۔

اور سو ہضمی میں بھی استعمال کرایا جاتا ہے۔

اس کے سٹیاں رُب کی خوراک ۲ سے

۳۰ منٹ تک ہے۔

ا کے نے شیا انگس لی ٹو لیا

ا کے نے شیا کا بناتی نام ہے (دیکھو

بیان)

اکیوٹ - (عربی، حاد (فارسی، شدید

(اُردو) تیز۔

اکیوٹ آر تھرائیٹس - (عربی،

التهاب المفصل (اُردو) جوڑوں کی سوزش۔

اکیوٹ آر ٹی کیو لڑو میا ٹرم۔

یہ ایک قسم کا شدید وجع مفصل ہے۔

اکیوٹ ان لٹس لی ٹل کتھار۔

عمدہ کا حاد یعنی شدید زکام۔

اکیوٹ ان فلیمیشن - (فارسی،

شدید التهاب (اُردو) بہت ہی تیز

سوزش۔

اکیوٹ پلورائیٹس - حاد التهاب

اکیوٹ ڈیا کری و سٹائی لٹس - آگے ری کس آل بس - (عربی،

عربی، التهاب الکلیس الدمی دُار و) غار یقون ابض - صوفان -

آنسوؤنکی پھیلی کی سوزش - اکیوٹ رن - دیکھو مضامین کتاب -

اکیوٹ رومیٹزم - حادثہ جمع مقا - صلی -

اکیوٹ کوری زائے شدید زکام - الائن - دیکھو بیان الائن -

اکیوٹ گنوریائے شدید سوزاک - الائن جیم لامار کی - ڈاکٹر محی الدین

اکیوٹ نیورال جیا - صاحب نے اپنی مولفہ انگریزی کتاب

عصبی درد - ضمیمہ قرا بادین ہندوستان مین

اکیوٹ نیومونیا - شدید ذائقہ - بیان کیا ہے کہ دوا مذکورہ ۵۰ گرن

اگ ناٹا - پیتا - کی خوراک مین بطور مٹی اور کم خوراک

اگ ناٹا - پیتا - مین وافع بخار ثابت ہوئی ہے - اور

بھی ہے - اس کا ہندی و دکھنی نام اکول اور

اگے رک آسٹ - کالاکول بھی تحریر کیا ہے -

اگے رک آسٹ - دیکھو مضامین - البارجن - دیکھو البارجن -

اگے ری سک آسٹ - البیومین - اس کا دوسرا نام البیومین

اگے ری سک آسٹ - اس کا بھی ہے - اسکے لغوی معنی سفید مٹی

مضامین کتاب - دوسرا نام اگے ری سک آسٹ - دیکھو

مضامین کتاب - مرغ کے ہین - یہ ایک بیٹر دجن ایک

قسم کا گیاس یعنی غار ملا ہوا مادہ ہے -

جو حیوانات کی ساخت لینے
اجزاء ترکیبی میں پایا جاتا ہے

گرم کرنے سے سمجھ ہوتا ہے۔ بہترین البیومی نائیڈ۔ وہ مادہ جو مثال اس کی سفیدی بیفہ مرغ کی زطو البیومن کے مطابق ہو۔

ہے۔
 البیوم من آرن فیکو بیان آرن البیوم
 البیوم می نائیڈز۔ جمع ہے۔
 البیوم می نائیڈ کی۔

آلبیومن ٹیائینٹ - دیکھو مضامین
 البیومی نیٹ - البیومن کے ساتھ
 کتاب - جب کوئی دوسری شے ملے تو اُس کو

البیومی نوریا۔ (دعویٰ) اور ار
 بطوبت بضمیمہ بول زلالی۔ (اُروی پیشا
 من البیومن کا یا یا جان ہے۔
 البیومی نیٹ کہتے ہیں۔ ایسی حالت میں
 البیومن اپنا کسی قدر جموضی (دشش)
 اثر بھی کرتا ہے۔

البیومی نیوریا۔ دیکھو بیسان | البیومی نے ریا۔ دیکھو بیان
البیومی نوریا۔ | البیومی نوریا۔

البیوموز۔ پروٹینڈز (دیکھو) البیومیو۔ دیکھو بیان البیومیو
کے بعد جو درمیانی شے حاصل ہوا اسکو المہتاب۔ (فارسی، سوریشن
البیومیوز کہتے ہیں۔ یہ شے میٹون اور رُردی طبقہ۔

پروٹیکٹڈ کے درمیان ہوتی ہے۔

الطرس - ایک سالہ پودہ ہے جو مالک متحدہ امریکہ میں پایا جاتا ہے اگرین کی خوراک میں مقوی بٹر رتلخ مقوی ثابت ہوا ہے۔ قو لئج - استسقا اور فرسن وجع مفصل میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک یا دو گرین کی خوراک میں الطرس فیاری نوڑا - دیکھو بیان الطرس -
 الدرفلور - سمبوسنگز کے بھول ہیں۔ اس کا درخت یورپ میں ہوتا ہے۔
 نوٹ - ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے اپنی کتاب میں اس کا نام اخطی یا خان تحریر فرمایا ہے۔
 السرز - قرچ زخم جس میں پیپ بڑگئی ہو۔
 السری ٹیو کولائیٹس - (عربی)

التہاب القولون (اُردو) قولون کی سوزش
 السی رے شن - زخم کا پیپ اور ہونا۔ قرچ بڑ جانا۔
 الفارمنٹ لیمپ - ایک مستحکم چراغ ہے جسکی حرارت کے ذریعے فارمانٹ کے قرص سے فارمالین بھی کیا س جمرہ وغیرہ میں اڑایا جاتا ہے۔
 الفانیا فہتال - دیکھو بیان الفانیا فہتال۔
 القلی - دیکھو بیان الکالی۔
 الکالائیڈ - درختوں کی جڑ اور تخم میں چند جوہر لینے اجزائے دقیقہ پائے جاتے ہیں۔ چونکہ انکی کیفیت کھار ہے اس وجہ سے الکالائیڈ کہتے ہیں۔ الکالائیڈ اسڈ کے ساتھ قلمی نیکیات بناتے ہیں۔ مثلاً ایروجن کومی بن وغیرہ۔

الکالی لائیڈز - جمع ہے الکالیڈ کی -
 الکالیڈ لائیڈز - وہ نمک
 جس میں الکالیڈ کی خاصیت ترکیب
 پائی جائے۔ اُس کو الکالیڈ لائیڈز
 کہتے ہیں۔

الکالی - معلوم ہوتا ہے۔ اسکا اشتقاق
 عربی لفظ القلی سے ہے۔ سوڈا پوٹاش
 امونیا وغیرہ کو الکالی کہتے ہیں۔ جب
 یہ آئڈ یعنی حموضات کے ساتھ ملے ہیں
 تو اُسکو معدل کر دیتے ہیں۔

الکالی آئی اوڈ - پوٹاشیم آئی اوڈ
 یا سوڈیم آئی اوڈ وغیرہ۔
 الکالی کاربونیٹ - پوٹاشیم کاربونیٹ
 سوڈیم کاربونیٹ - اور امونیم کاربونیٹ
 کو کہتے ہیں۔

الکالی کاربونیٹس - جمع ہے الکالی
 کاربونیٹ کی۔

الکالی برومائیڈ - سوڈیم برومائیڈ
 پوٹاشیم برومائیڈ - امونیم برومائیڈ وغیرہ
 کا الکالی ہے۔

الکالی کیازین - جمع ہے الکالی کی
 کیازین اور الکالی کی

مرکب ہے۔
 اَلْکَالِیْنِ ہِیڈر اکسڈ۔ سوڈا کلسک
 اور پوٹاشا کلسک کو کہتے ہیں۔
 اَلْکَالِیْنِ جس میں اَلْکَالِی کی خاصیت ہو۔
 اَلْکَالِیْنِ آرنٹھ۔ ہیرٹیم اسٹرانٹیم
 اور کیا لیم کے اکسڈ کو کہتے ہیں۔
 اَلْکَالِیْنِ ایل فزومی سنٹ۔ القلی
 یعنی کھاری دو جس میں اُبلنے کی خاصیت ہو۔
 اَلْکَالِیْنِ بروڈرز۔ امونیم بروڈرز۔
 سوڈیم بروڈرز۔ اور پوٹاشیم بروڈرز
 مراد لی جاتی ہے۔
 اَلْکَالِیْنِ ڈسپینا۔ القلی سوڈیم
 یعنی وہ بدھنی جو کھاری رطوبت رستے کی
 وجہ سے لاحق ہو۔
 اَلْکَالِیْنِ سو لیکوشن۔ وہ سو لیکوشن
 جو کھاری ادویہ سے تیار کیا جائے۔
 اَلْکَالِیْنِ سیال۔ سیال القلی۔
 اَلْکَالِیْنِ فاسفینس۔ سوڈیم فاسفٹ
 پوٹاشیم فاسفٹ۔ اور امونیم فاسفٹ
 کو کہتے ہیں۔
 اَلْکَالِیْنِ ہاسپوکلورائیٹ۔
 پوٹاشیم ہاسپوکلورائیٹ۔ سوڈیم ہاسپو
 کلورائیٹ۔ اور امونیم ہاسپوکلورائیٹ
 وغیرہ کو کہتے ہیں۔
 اَلْکَالِیْنِ روت۔ (یونانی) ابولسا
 (عربی) شجار۔
 ڈاکٹر مونگ برجر صاحب نے اپنی
 مولفہ کتاب میں اس کا ترجمہ رتن جوت
 کیا ہے مگر ڈاکٹر واٹ صاحب نے
 اپنی مولفہ کتاب پر ڈاکٹر آف انڈیا
 میں اس بات کی تردید کر کے لکھا ہے
 کہ اَلْکَالِیْنِ روت ہندوستان میں
 نہیں پایا جاتا بلکہ اُسکے مائل ایک
 جڑ ہے جس کا نام ”نوس ما اسی کیو ڈیجی“

اور یہی رتن جوت ہے جو روغنوں
 اور چربیوں کو رنگ دینے کے کام آتی
 ہے۔ اور الکانت روٹ کا بناتی نام
 انکو سانچہ پوریا ہے۔ اسکو صنای مذکورہ
 کے لئے استعمال کرنے ہیں۔
 نوٹ۔ مین نے رتن جوت اور الکانت
 روٹ کا مقابلہ کیا میرے مشاہدہ میں
 کسی قدر قابل امتیاز فرق معلوم ہوا۔
 الکانت روٹ کے عوض رتن جوت
 سے بھی روغنات وغیرہ کو رنگ
 دے سکتے ہیں۔
 الکانت۔ یہ ایک قسم کا سرخ رنگ
 ہے جو الکانت روٹ سے نکالا جاتا ہے
 الکحلیک امونیا۔ لائیکر امونیا
 فورٹ اور الکحل کامرکب ہوتا ہے۔
 الکحلیک پوٹاش سوپ۔
 وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور
 الکحل سے بنا یا گیا ہو۔
 الکحلیک پوٹاشیم ہیدرائکسائیڈ۔
 وہ صابون جو کاسٹک پوٹاش اور الکحل
 سے تیار کیا گیا ہو۔
 الکحلی سولوشن۔ کسی دوا کا
 سولوشن جو الکحل میں بنا یا گیا ہو۔
 الکحل۔ (عربی) روح الخمر (انگریزی)
 رکٹی فائیڈ اسپرٹ۔
 الکساح۔ دیکھو بیان راکالیٹس۔
 الکسٹر۔ چونکہ عموماً کڑوی اور کبیلی ادویہ
 بہ طیب خاطر استعمال نہیں کی جاتی ہیں۔
 اسلئے جب انکے ساتھ الکحل میسکر اور
 خوشبو ملا دی جاتی ہے۔ تو وہ خوش ذائقہ
 ہو جاتی ہیں۔ ایسے مرکبات کو الکسٹر کہتے
 ہیں۔
 نوٹ۔ عربی لفظ الکسیر کی بگڑی ہوئی
 صورت ہے۔

الکسٹرف آرنج - نارنج لینے نارنگی
سے بنایا ہوا الکسر -
الیم سیالی وم - (عربی، قوم
دفارسی، سیر دار دو پہن -

الکسٹرار و میاٹک - دیکھو اور میاٹک
الکسر -
البو آئیل - دیکھو بیان آلیو آئیل -
الیومی نم آکسٹڈ - دیکھو بیان

الیومینا -
الکسٹر کیا سکیرا اسکریڈ اٹلجرف -

آرنج الکحل سینین وارٹ لینے عرق دارچینی
شربت اور لکڑیڈ اکسٹرکٹ کیا سکیرا
الیومی نم اسی ٹیٹ - دیکھو بیان
الیومی نی ام اسی ٹیٹ -

الیومینا - یہ شے قدرتا بزرگ
مقدار خوراک پہ ڈرام سے ایک ڈرام تک
الکلی - دیکھو بیان الکالی -
خاصی مثال کرند کا پتھر ہے - جب

الکی کنجی - (عربی، حب الکاکج (فارسی)
کاکنہ (ہندی) راجپوتک - پوٹن -
اسکے ساتھ کوئی دہاتی آگڈل
جاتا ہے تو وہ رنگین ہو جاتا ہے -

نوٹ تحقیق سے یہ امر ثابت ہوا کہ یہ عربی
لفظ الکاکج کی بگڑی ہوئی صورت ہو -
اُس وقت اُس کو یا قوت اور زمرّد
وغیرہ کہتے ہیں -

الیومی نی - ایک قسم کی سفید اور
آلم نال - دیکھو مضامین کتاب -

الو پے شیا - (عربی، دار الثلب
ظروف مستعملہ کے بنانے میں کام
الو پے شیا - (عربی، دار الثلب
(فارسی) بالخورہ -

آتی ہے۔

دیکھو مضامین کتاب ۔

الیومی نی ام اسپیٹ ۔

الیومی نی ام کلورڈ ۔ البومی نی ام

الیومی نم وہات مین اسی ٹک اسڈ

سولیشن پر بریم کلورائیڈ کا اثر

ملایا ہوا مرکب ہے۔ اس کا سولیشن

ڈالنے سے بنتا ہے بطور انٹی سپٹک

بنا کر بطور انٹی سپٹک (دافع عفونت)

(دافع عفونت) استعمال کرتے ہیں۔

استعمال کرتے ہیں۔

اور بطور قابض غرغہ کرتے ہیں۔

الیومی نی ام آکسڈ ۔ دیکھو بیان

مقدار خوراک ۲ گریں ہم گریں تک ۔

الیومی نی ام سلیفٹ ۔ پھٹکڑی

الیومی نی ام ہیڈر اکسڈ پھٹکڑی

الیومی نی ام سلیفٹ ۔ پھٹکڑی

اور مونو ہیڈر سے ٹڈ سوڈیم کاربونیٹ

سلفیورک اسڈ اور سوڈیم کاربونیٹ

کا مرکب ہے۔ بطور قابض جلدی امین

کا مرکب ہے بطور قابض اور دافع

مین ہیردنی استعمال کرتے ہیں ۔

عفونت ہیردنی استعمال کیا جاتا ہے۔

امالی لن ہیڈر ریٹ ۔ ٹرائی ٹھیل

الیومی نی ام سلی کیٹ ۔ یہ ٹک

ایچی لین پر سلفیورک اسڈ کا اثر ڈالنے

سمبرہ دوسری قسم کے سلی کیٹس کے

سے یہ دوابنتی ہے۔ بطور منوم استعمال

شفاف فلزات مین قدرتی طور پر

کی جاتی ہے ۔

پایا جاتا ہے۔

مقدار خوراک ۔ ۲۰ سے ۶۰ منم تک ۔

الیومی نی ام سیالی سلیٹ

امال گم ۔ کوئی دہات مثلاً چاندی وغیرہ

جب پارے کے ساتھ ملائی جائے تو جو کتاب ہذا میں اعمار اثنا عشری لکھا گیا
 بنم جامدے میں چھل ہوگی اسکو مال گم کہیں گے ہے لہذا ناظرین کرام سے امید ہے
 امانی گاگ۔ (عربی، مدرطمت۔ مدر کہ اصلاح فرمالین گے۔ وہ آنت
 حیض (اردو) حیض جاری کرنے والی دوا۔ جو صاحب آنت کے بارہ انگشت
 امبیلدیا رائیکس۔ (عربی، برنق (فارسی) برابر ہو۔

برنگ کا بلی (اردو) بانی برنگ۔ اعمار مستقیم۔ یہ لفظ بھی دراصل
 امپی ٹی گو۔ یہ ایک جلدی مرض ہے۔ اعمار مستقیم ہے غلطی سے الف
 جس میں سوزش ہو کر بشور نمودار ہوتے زائد ہو گیا ہے۔ ”عمار“ یعنی آنت مستقیم
 ہین اور ان میں پیپ پڑ جاتی ہے۔ یعنی سیدھا۔ وہ آنت جو قولون سے
 امریکن ڈرگ گسٹ اینڈ فارما ورنک سیدھی قائم ہے۔ -آلفس
 سیوٹیکل ریکارڈ۔ یہ ایک طبی رسالہ امفائی سیما۔ (عربی، انتصاب
 ہے جو امریکہ سے شائع ہوتا ہے۔ (فارسی، دم کشی۔

آمریکن ڈیجیٹل اسوسی ایشن۔ امل الکحل۔ یہ ایک اشتعال پذیر
 امریکہ کی ایک مجلس طبیبہ کا نام ہے۔ سبیل ہے جو فیوزل آیل سے
 اعمار۔ آنتین۔ بنایا جاتا ہے۔ فیوزل آیل ایک

امعار اثنا عشری۔ دراصل یہ لفظ قسم کاروغن ہے جو تازی کشیدہ
 اعمار اثنا عشری ہے کاتب کی غلطی ہے کی ہوئی اسپرٹ یعنی شراب میں

پایا جاتا ہے۔
 املشن۔ ایک قسم کا کمپچر جس میں
 روغن یا غیر محلول دوا کو بانی میں استقدا
 ملا دیا جاتا ہے کہ دوا غیر مری قطرات
 میں تقسیم ہو کر ایک جسم ہو جاتی ہے
 حتیٰ کہ اُس کے ذرات بغیر خوردبین کے
 دکھائی نہیں دیتے جسکی قدرتی مثال
 دودھ ہے۔ اس طریقے سے پُختیت
 زائل ہو جاتی ہے اور وہ پیٹے میں
 معلوم نہیں ہوتی۔ املشن بنانے کیلئے
 کتاب گوئڈ زردی بیضہ اور صابون
 وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے علم مثال
 کا ڈوئور آئیل املشن یا کیا سٹرائل
 املشن ہے۔
 املشنز۔ یہ املشن کی جمع ہے۔
 املشن سیالال۔ دیکھو مضامین
 کتاب در بیان سیالال۔
 امل نائٹرائیٹ۔ امل الکحل پر
 سوڈیم نائٹرائٹ اور سلفیورک آسڈ کا
 اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ اسکو
 دودھ وغیرہ میں سنگھانے کے لئے
 ۲ سے ۵ سسٹم تک استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک یہ منہ سوہ منہ تک۔
 امل نائٹریس۔ دیکھو امل نائٹرائٹ۔
 امل نائٹریٹ۔ دیکھو بیان امل نائٹرائٹ
 املشیو برومو فارم۔ دیکھو مضامین
 کتاب در بیان برومو فارم۔
 اموڈن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 امونیا۔ نوشادر اور چونے کے
 مرکب کو کہتے ہیں۔
 امونیا گیس۔ نوشادر اور چونے
 کے امتزاج سے جو ایک قسم کی تیز
 تیز ہوا پیدا ہوتی ہے اسکو امونیا
 گیس کہتے ہیں۔

امونیا واٹر۔ اس کا دوسرا نام لاکٹر۔
 امونیا بھی ہے۔ دیکھو بیان لائیکر امونیا۔
 امونیا ہائی پو فاسفائیٹ۔ اسڈ
 ہائی پو فاسفوروزم اور امونیا کا مرکب ہے
 مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۶
 گرین تک۔

امونی اسے ٹڈ مرکبوری۔
 ہیڈرارجری امونیا ٹم کا دوسرا نام
 ہے۔ مرکبورگ کلورائیڈ اور امونیا کا
 مرکب ہے۔ جلدی امراض میں اسکا
 مرہم استعمال کیا جاتا ہے۔
 امونے ٹڈ مرکبوری آئینٹمنٹ۔
 کتاب۔

امونی اسے ٹڈ مرکبوری کا مرہم ہے
 (دیکھو بیان)۔

امونیم۔ نوٹادری ہو جو ایک
 حصہ نائٹروجن اور ۳ حصے ہائیڈروجن
 سے مرکب ہے۔
 امونیم آئی او ڈ۔
 امونیا کاربونس کا اثر فرس آئی او ڈ
 پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ پوٹاشیم آئی او ڈ
 کے افعال و خواص کے مطابق ہے۔
 امونیم اکتھولیٹ۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 امونیم اکتھیل۔ اکتھیل کا دوسرا
 نام ہے۔ (دیکھو مضامین کتاب)۔
 امونیم اکتھیل سلفونیٹ۔
 دیکھو مضامین کتاب۔
 امونیم اسے لیٹ۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 امونیم ادلی ایٹ۔ یعنی منظم
 امونیا کا دوسرا نام ہے۔
 امونیم ہائی کاربونیٹ۔
 امونیا کاربونس ۴۴ گھنٹے تک
 کھلا رکھنے سے جو سفوف کہ حاصل

ہوتا ہے وہ آمونیم ہائی کاربونیٹ کہلاتا
 ہے۔ بنسبت امونیا کاربوناٹ کے کامرکب ہے۔ مہینہ و جمع مفاصل اور نفوس
 افعال و خواص میں خفیف الاثر ہوتا ہے۔
 امونیم برومڈ - ہائیڈروبرومک مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک
 آسڈ اور امونیا کامرکب ہے نیکن
 اعصاب اور منوم ہے۔
 امونیم پائے روگالٹ - امونیا
 اور پائے روگیا لک آسڈ کا
 مرکب ہے۔
 امونیم پٹر و سلفال - یہ اکتھیا ل کا
 عوض ہے۔
 دیکھو بیان پٹر و سلفال مضامین کتاب
 امونیم سالٹ - نمک امونیا۔
 امونیم سلفو اکتھیا لٹ - دیکھو مضامین
 کتاب۔
 امونیم سلفو بی ٹیومی نیٹ -
 دیکھو مضامین کتاب۔
 امونیم فاسفیٹ - امونیا اور فاسفار
 کامرکب ہے۔ مہینہ و جمع مفاصل اور نفوس
 میں استعمال کرتے ہیں۔
 امونیم کاربونیٹ - اس کا دوسرا
 نام امونیا کاربوناٹ ہے۔
 امونیم آف امونیم اور امونیم
 کاربائیٹ کامرکب ہے۔
 مخج بلغم - محرک - منفث اور مٹھی ہے۔
 مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰ گرین تک۔
 امونیم کلورڈ - نوشادر مصفی۔
 امونیم میو ریٹ - امونیم کلورڈ دینے
 نوشادر مصفی کا دوسرا نام ہے۔
 امونیم ہائی پو فاسفائیٹ -
 دیکھو بیان امونیا ہائے پو فاسفائیٹ
 اے ٹین - یہ جوہر ایکلیک سے
 نکالا جاتا ہے۔

امیڈ و فینا سٹن - فینو کال کا دوسرا نام - انال جے سک کی -

دیکھو مضامین کتاب - انمھر اسال - دیکھو مضامین کتاب

امیڈ فینال ہیڈر و کلورڈ - انمھر اسن - ایک قسم کا ہیڈر و کلورڈ

یہ ایک قسم کا رنگ ہے جو کول ٹار سے ہے جو کول ٹار یعنی القطرہ سے

نکالا جاتا ہے - نکالا جاتا ہے -

امی نوریا - (عربی) احتباس طمث - ان تھل نیٹک - (عربی) طار والٹ

دآردو (عربی) کابند ہونا - (فارسی) قاتل الدیدان (دآردو)

ان آر گیانک - غیر عضوی - آنتون کے کیڑوں کو مارنیوالی دوا -

دیکھو بیان آر گیانک - ان تھل نیٹکس - جمع ہے ان تھل نیٹک کی

ان آر گیانکس - جمع ہے ان آر گیانک کی - ان ٹاسڈ - (عربی) مضاد الحمو

ان آر گیانک سالٹ - جادوی - (فارسی) دافع ریشی -

ان آر گیانک میاٹ - جادوی مادہ - ان ٹارٹری کی پلنگشن -

اناکار ڈیم آکسی ڈن ٹیل - کاجو - قصبتہ الریہ (سوا کی نالی) میں پکڑی

انال جے سک - (عربی) مسکن لالم - ان ٹراس ٹیشیل - (عربی) بین لانسجہ

مسکن الادجاع (دآردو) دردوں کو - (دآردو) عضو کے بافت کے درمیان میں -

ان ٹراس ٹیشیل ٹفرالی ٹس - تشکین دینے والی دوا -

انال جے سکس - جمع ہے - گردوں کے بافت کی سوزش -

ان ٹراوے لس انگلشن - وری قرینہ کا دھند بڑ جانا۔

پیکاری کرنا۔ ان لس ٹامین - (عربی) سوار (اردو)

ان ٹرمی ٹنٹ فیور - (عربی) آنت۔

حمایہ منقطعہ (فارسی) سب لڑہ۔ ان لس لی ٹل انسٹرنجٹ - قابض

ان ٹرکاسٹل نیو رالجیا - منقلقہ امعا۔

درعی (وجع الاعصاب والعضلات ان لس لی ٹل انٹی سپٹک -

مابین الاضلاع (اردو) پٹھے اور (عربی) مزیل عفونت امعا۔ (اردو) آنتوں

بجھلیوں کا درد جو دریاں بلیوں کے ہوتے کی عفونت کو زائل کرنے والی دوا۔

ان لس لی ٹل سیو بر کیو لو سہر - (عربی) سچ

اسعین مادل کا پید ہونا (دیکھو بیان) جو بر کیو لو سہر (اردو) چھلنا۔

جلد کو جلد سے رگڑ پیچنے کی وجہ سے ان لس لی ٹل ان فکٹٹ - (اردو) جو کھوٹا سال گئے

جو سوزش اور سرنجی پیدا ہوتی ہے ان لس لی ٹل ڈس سپ سیا۔

اسکو انٹری گو کہتے ہیں۔ جیسے نبل اور وہ بدھمی جو آنتوں کے بگاڑ کی وجہ ہو۔

کچران میں بوجھ رگڑ کے سرنجی و سوزش ان لس لی ٹل فرمنے ٹشن۔

ہوتی ہے۔ تخمیر مدہ و امعا۔

ان لس لی ٹل کبرائی لس - ان لس لی ٹل کتھار۔ زکام امعا۔

موروثی آتشک کی وجہ سے پردہ ان لس لی ٹل کنال - امعا۔

انٹی اسپازموڈک - (عسلی) دیکھو مضامین کتاب -
 دافع تشنج (آرود) وہ وواجوشنج کو دفع
 کرے۔
 انٹی اسپازموڈکنس اینٹا اسپازموڈک
 کی جمع ہے (دیکھو بیان)۔
 انٹی اسٹریپ ٹو کاکسی سیرم -
 دیکھو مضامین کتاب در بیان انٹی اسٹریپ
 ٹو کاک سک سیرم۔
 انٹی اسکر و فیولا - دافع خازہ
 انٹی پائی رن - یہ ایک دافع بخار
 ہے۔ جو فیل ہیڈ رازن اور اسی ٹو اسی
 ایٹر سے بنائی جاتی ہے۔ دافع بخار
 اور سکن اد جاع ہے
 مفد اور خوراک - ہ گرین سے بہ گریں -
 انٹی پائی رن سیالی سلٹ -
 دیکھو مضامین کتاب -
 انٹی پائی رن کیا فینو سٹریٹ -
 پہنچایا جائے۔ تو یہ بھی اسی مرض
 کی وجہ سے ہے۔
 انٹی ٹاکسن - اگر کسی متعدی مرض
 میں مبتلا شدہ مریض کے زہریلے
 مواد یعنی ٹاکسن کو کسی تندرست جانور
 کے خون میں بذریعہ جلدی پیکاری
 پہنچایا جائے۔ تو یہ بھی اسی مرض

مستعدی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اسی طرح انٹی ٹی ٹائٹس سیرم۔ درمضان میں کتاب۔
 بد فعات زہرند کورہ کے داخل کرنے انٹی میوٹز کیو لڑ۔ مانع میوٹز کلڈ ویکو
 سے اُس کے خون میں ایسی صلاحیت بیان میوٹز کلڈ،

پیدا ہو جاتی ہے کہ دوبارہ مرض مذکورہ انٹی دفعتیہ رے ٹیک سیرم۔
 میں مبتلا نہیں ہوتا۔ من بعد اس کے مانع خناق و بائی سیرم۔

خون سے جو سیرم کہ حاصل کی جاتی ہے ان ٹی رالی لٹس۔ (عربی،
 اُسکو انٹی ٹاکسن کہتے ہیں۔ اگر اس التهاب لاسعار (آرود) آنوٹکی سوزش۔

انٹی ٹاکسن کو صحیح و تندرست اشخاص انٹی رومیٹائٹک۔ مانع وجع مفاصل
 کے جسم میں پہنچایا جائے تو مرض متدی انٹی رومیٹائٹکس۔ انٹی رومیٹائٹک
 متعلقہ ٹاکسن سے محفوظ رہتا ہے۔ کی جمع ہے۔

جیسے خناق و بائی کے انٹی ٹاکسن کو انٹی رومیٹائٹک۔ ویکو بیان
 جب تندرست آدمی کے خون میں انٹی رومیٹائٹک۔

پہنچایا جاتا ہے تو وہ شخص خناق و بائی انٹی سپٹک۔ (عربی، فزلی انٹی
 میں مبتلا نہیں ہوتا۔ آرود اسٹرانڈ وور کرنے والی دوا۔

انٹی لٹس۔ ویکو مضامین انٹی سپٹک ایجنشن۔ فزلی عفونت
 کتاب۔ دوا کی پیکاری۔

انٹی ٹی ٹائٹک سیرم۔ ویکو بیان انٹی سپٹک پاؤڈر۔ سفوف

دافع عفونت -

انٹی سپٹائکس - انٹی سپٹک

کی جمع ہے - (دیکھو بیان)

انٹی سپٹک سولیوشن - دافع عفونت

معلوم -

انٹی سپٹک واش - (عربی) نزل

عفونت غسل (اُردو) دہ عرق جو پوٹرون

وغیرہ کے دہونے کے لئے بنایا جائے

انٹی سی بورک - دافع بفا -

انٹی سیوڈوری فک - (عربی)

مانع عرق - (اُردو) پسینے کو روکنے والی

دوا -

انٹی سیوڈوری فکس -

انٹی سیوڈوری فک کی جمع ہے -

انٹی فیکرک - دافع حرارت -

انٹی فرین - یہ ایک دافع بخار

دوا ہے جو بذریعہ صنت کیسائی کی جمع ہے -

بنائی جاتی ہے -

مقدار خوراک ایک گرین سے ۳

گرین تک -

انٹی فرمٹلٹ - (عربی) مانع تخمیر

(اُردو) وہ دوا جو خمیر ہونے کو روکے

انٹی فرمٹیلٹو - مانع تخمیر -

انٹی فرمٹیلٹوز - انٹی فرمٹیلٹو کی جمع ہے

انٹی فلو جیکٹک - (عربی) دافع

التهاب (اُردو) دافع سوزش -

انٹی فلو جیکٹکس - انٹی فلو جیکٹک

کی جمع ہے -

انٹی کال - دیکھو مضامین کتاب -

انٹی لی تھک - (عربی) مانع

تھکون حصاء (اُردو) پتھری پیدا

ہونے سے روکنے والی دوا -

انٹی لی تھکس - انٹی لی تھک

کی جمع ہے -

انٹی مل پن - یہ ایک قسم کا گلو کوٹیا
 انٹی مل پن - یہ ایک قسم کا گلو کوٹیا
 ہے جو جامن سے نکالا جاتا ہے -
 انٹی ملیر کل - دافع بلیریا -
 انٹی سولنی سٹلفٹ - (عربی) اٹھ -
 (اردو) سرمہ -
 انٹی پنور الچک - (عربی) دافع
 وجع العصب (اردو) پچھون کے درد کو
 دافع کرنے والی دوا -
 انٹی پنور الچکس - انٹی پنور
 کی جمع ہے -
 انٹی ہیڈر وکس - (عربی) مان
 عرق (اردو) پسینہ روکنے والی دوا -
 انٹی ہیڈر وٹیک - مانع عرق -
 انٹی ہیڈر وٹیکس - انٹی ہیڈر
 کی جمع ہے -
 انجالی ناکپموہس - (عربی)
 وجع العواد (اردو) دل کا درد -
 انجکشن - پکاری کرنا -
 انڈوکارڈائیٹس - دل کے
 کوڑوں کی سوزش -
 اندھی آنت کی سوزش - (عربی)
 التهاب الاغور
 انڈین گاسوباسو - یہ درخت
 امریکہ میں پایا جاتا ہے -
 انڈین لالی لیاک - درخت نیم
 انسانی پی انٹ کانریگل -
 ابتدائی شب چراغ -
 ان ساہنا - (عربی) ہمدردی
 بخوابی (اردو) نیند کا نہ آنا -
 انش تھے ٹیک - واجد (عربی)
 محذر (اردو) سن کرنے والی دوا -
 انش تھے ٹیکس - جمع محذات -
 انش تھے زن - دیکھو مضامین
 کتاب -

ان سَفَ لے کر۔ (عربی، آلہ نفخ) بخار ہے جو خاص قسم کے جراثیم سے ہوتا
 سنفاخ۔ (اردو) یہ ایک قسم کا آلم ہوتا ہے اور اس کے علامات یہ ہیں اعضا شکنی۔
 ہے جس میں ادویہ بھر کر بذریعہ ہوا سانس کا بدقت لینا وغیرہ۔

اڑا تے ہیں۔
 ان سَفَ لیشن۔ بذریعہ آلہ نفوخ اڑا تے ہیں۔
 دو اکا پہنچانا۔

ان فیکشنس۔ امراض ساریہ متعدی ان فیکشنس۔ امراض ساریہ متعدی
 امراض سرایت کرنے والے امراض۔ ان فیکشنس۔ امراض ساریہ متعدی
 امراض سرایت کرنے والے امراض۔

ان فلامیشن (عربی الثَّاب (فارسی) سوزش (اردو) جلن۔
 مٹی ہے۔ اس کا دوسرا نام کم کیل گرس ہے۔

ان فلامیشن آف بلا ڈر۔ سوزش شانہ۔
 ان فیکشنس۔ (عربی، نفوخ (فارسی) خیساندہ۔

ان فیکشن آف پیرو بالسم۔ کسی سیال دوا کو جلد میں پہنچا کر جسے پیدا
 خیساندہ پیرو بالسم۔

ان فیکشن آف کرین بری۔ کرنا۔ مثلاً کوکین کا انجکشن پہنچانے
 سے جو جھپسی ہوتی ہے۔
 خیساندہ کرین بری۔

ان فلو ان ز۔ یہ ایک قسم کا مسری کرین بری ایک قسم کا پھل ہے جو امریکہ

ہوتا ہے۔

۳۔ حصے ہارڈ پیار افن اور۔ ۷۔ حصے

الفیوژن آف مر۔ دعویٰ الفیوژن

سافٹ پیار افن کا مرکب ہے۔ بطور

زمین مراہم استعمال کرتے ہیں۔

مرد فارسی، خساندہ بول۔

اس کا دوسرا نام پیار افن سٹینٹ ہے۔

الفیوژن آئی ریش ماس خساندہ

انگوٹھ زائی مائی ڈن۔ دیکھو

آئی ریش ماس۔

مضامین کتاب در بیان زائی مائی ڈن۔

دیکھو بیان آئی ریش ماس۔

انگوٹھ میڈر ارجری۔ مرہم سیاب

الفیوژن آئیس لیانڈ ماس۔

بطور واقع آتشک۔ قائل جراثیم خارجاً

خساندہ آئیس لیانڈ ماس۔

استعمال کرتے ہیں۔

دیکھو بیان آئیس لیانڈ ماس۔

انگومی ٹل برنیا۔ قفق۔

الفیوژن آڈولس ورناس۔

الموڈ امین۔ دعویٰ مسکن اوجاع

خساندہ آڈولس ورناس۔

مسکن الالم۔ (اردو) درد کو کم کرنے والی دوا

دیکھو بیان آڈولس ورناس

الوڈ امینس۔ جمع ہے الوڈ امین کی۔

الفیوژن سینگا۔ خساندہ سینگا۔

ان ہالونیم ول لی ام سی۔ یہ درخت

دیکھو بیان سینگا۔

امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس کے خوشون کو

سعدا خوراک پہ اونس ایک اونس تک۔

نیو اس تھے نیا۔ اخفاق الرحم اور دمہ

الفیوژن رتھ۔ دیکھو بیان الفیوژن رتھ

مین استعمال کرتے ہیں۔

انگوٹھ پیارانی۔

مقدار خوراک۔ اگرین سے ہ اگرین تک۔ انی بن۔ کوئلہ۔ ہڈیان۔ اور تیل وغیرہ
 اَن ہیڈ رُش کُلو رُل۔ کلو رُل ہیڈ رُش کو خشک مقطر کرنے سے یہ تیار ہونا ہوتا
 کا دوسرا نام ہے۔

اَن ہیڈ رُش وُل فیاٹ۔ دیکھو
 بیان اڈپس لپانی۔
 اَن ہیڈ رُش لیا نو لہن۔ دیکھو
 بیان اڈپس لپانی۔
 جلدی پچکا رسی کرتے ہیں۔

اَن ہے لہ۔ وہ آلہ جس سے ادویات

کے بخارات تنفس کے ذریعے سے کھینچے
 جائیں۔

اَن ہے لیشن۔ منہ کے ذریعے
 ادویات کے بخارات کا بھپا رہ لینا۔

انی ٹال (دیکھو بیان انی ٹن
 اَنی ٹالز) اور مضامین کتاب۔

انیس۔ انیسویں۔ دیکھو بیان
 آئل آف اینس۔

انیس آئیل۔ دیکھو بیان آئیل آف اینس
 شقایق النعمان دلفاری اگل لالہ۔
 قسمیں میں استعمال کرتے ہیں۔

اس کے ٹنگچر کی خوراک ۵ منم سے ۲۰ منم تک ہے۔
نام شوفان تحریر کیا ہے۔ یہ ایک قسم کے
جو کا آٹا ہے جو بطور مغذی استعمال

انی میسا۔ (عربی، قلت الدم
دُرو کی خون۔

انیورزم۔ شریان کے اندرونی
کارب۔

عشاء پر دس کا پھٹ جانا۔ اور
عشاء بیرونی کا وسیع ہو جانا۔
اوٹو۔ درحقیقت یہ لفظ عطر کی بگڑی ہوئی
صورت ہے۔

اوپیم۔ افیون۔
او ڈال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوپیم الکا لائیڈ۔ افیون کی
واٹ صاحب نے اس کا سنسکرتی نام
اٹکا لائیڈ۔ جیسے مارفیا وغیرہ۔

اوٹالی لٹس۔ کان کی اندرونی
سوزش۔
سند و پرنا تحریر کیا ہے۔ یہ درخت
ہند۔ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے چھال

اوٹالی لٹس میڈیا۔ کان کے
درمیان حصے کی سوزش۔
اسہال اوجپیش میں استعمال کیجا تی ہو۔
اور کسن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اوٹ میل۔ شوفان۔
ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے اپنی
اوزون۔ یہ گیس ہوا اور یائی میں
پایا جاتا ہے۔ طب میں بطور ڈس انفکشنٹ

مولف کتاب قاموس طبی میں اسکا عربی
دافع سم وبائی استعمال کرتے ہیں۔

اوزون وارٹر۔ دیکھو مضامین کتاب۔	اولیوریزن آف۔ کیوبب۔ رب کباب چینی۔
اوزرمی نا۔ (عربی، بحر الالف فارسی) بدلوے بینی (اُردو) ناک کی بدلو۔	یہ ایک قسم کی راتینج زیتی (درال داروغن) ہے جو کباب چینی کو اچھترین بھگونے
اوسافے گس۔ (عربی، مری (اُردو)) غذا کی نالی۔	سے بنتی ہے۔ مقدار خوراک۔ ہنم سے ہنم تک۔
اول فیٹ۔ دیکھو بیان ڈیپلانی اولی اک آسڈ۔ یہ ایک قسم کا محض	اولیوریزن سائپالٹو۔ یہ ایک قسم کی راتینج زیتی (درال داروغن) ہے
سینے تیزاب ہے جو چربیوں اور روغنات میں پایا جاتا ہے۔	جو سائپالٹو سے بنائی جاتی ہے۔ یہ درخت امرکیہ میں پایا جاتا ہے۔
اولیک آسڈ۔ دیکھو بیان اولی اک آسڈ۔	اولیوسیا کاریٹ آف۔ بٹر وہ شکر جو روغن باولم تلخ سے معطر کی گئی ہو۔
اولیم آئینسی۔ دیکھو بیان آئل آف ایس۔	اولیوسیا کاریٹ آف۔ پیمنٹ شکر جو روغن پودینے سے معطر کی گئی ہو۔
اولین۔ یہ ایک سیال جو ہر فعال ہے جو چربیوں اور روغنات سے	اولیوسیا کاریٹ آف۔ روز۔ شکر جو روغن گلاب سے معطر لگئی ہو۔

شکر ایک اونش اور روغن ۵ ایا ۲۰
فطرے ملا لیں ۔
او وولی سی تھن ۔ لی سی تھن (دیکھو بیان)

او ویا ریو ٹومی ۔ خضبتہ الرحم کا کٹنا
ای او سن ۔ یہ ایک قسم کا سرخ
کتب ۔

اونس ۲۰ تو بے ۸ ڈرام ۔ رنگ ہے ۔

ای پس پیاسٹک ۔ (عربی،
منفطہ فارسی) آبلہ انگیز ۔
تحقیق کرنے سے معلوم ہوا کہ اونس کو لاطینی زبان

میں ان سے کہتے ہیں جو عربی لفظ اویٹہ کی
بگڑی ہوئی صورت ہے ۔

او و آرزی ۔ اس کا دوسرا نام

پیرتری بھی ہے ۔

ای پس پیاسٹک سبز ۔ (عربی، رمان
دندون نکسیر ۔

ای پی پال ۔ دیکھو مضامین کتاب

ای پی پی ۔ ای نان ۔ دیکھو مضامین

کتاب ۔

ای پی گے آرمی پیٹرز ۔ یہ درخت

عربی غلب الدب کیا ہے ۔ یورپی طب

مین اسکے درخت کے پتوں کو ایلو ریڈ

اور قابض استعمال کرتے ہیں ۔

ای پی کلورہیڈرن ۔ لی کلورہیڈرن

اور سوڈیم ہڈیاں کو گرم کرنے سے تیار ہوتا ہے۔ ریزن وغیرہ کو حل کر نیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔

ایپی لپسی (عربی، صرغ اُردو) محذر ہے۔
مرگی۔

اسے پیم پیروسلی نم (عربی،
نظر اسالیون مکرس صخری)۔

اس کا بنانی نام ابے پیم پیروسلی نم ہے۔
قطر اسالیون عرب ہے یونانی نام بطرا
کلیو نکہ یونانی زبان میں بطرا کے معنی صخر
سخت پتھر کے اور اسالیون کے معنی کرفس کے
ہیں۔ اسی یونانی نام سے پیروسلی نم کا
لفظ بھی مشتق ہے اور انگریزی زبان میں
اسکو پارزلی کہتے ہیں۔

ایپی لفرن - دیکھو مضامین کتاب
ایپی لفرن ہیدریٹ دیکھو مضامین
کتاب۔

ایپی لفرن ہیدریٹ - دیکھو مضامین کتاب۔
ایپی لفرن ہیدریٹ - دیکھو مضامین کتاب۔
ایپی لفرن ہیدریٹ - دیکھو مضامین کتاب۔

ایپھر - اس کا دوسرا نام سفیورک ایپھر
ہے۔ سفیورک آسڈ اور الکحل کو مقطر
کرنے سے بنتا ہے۔ محرک اور مقای
محذر ہے۔

مقدار خوراک - انہم سے ۳ منہ تک
ایپھر - ایپھر کی جمع ہے۔

ایپھل آلی او ڈوڈ - اچھی لکٹ
الکحل پر آلی او ڈون کا اثر اے مافس
ناسفورس کی موجودگی میں ڈالنے
سے یہ دو اتیار ہوتی ہے۔ ۱۵ سے
۲۰ قطرے کی تعداد میں بطور دافع
تشجہ سنگہائی جاتی ہے۔

ایپھل اسی میٹ - اس کا دوسرا
نام اسی نک ایپھر بھی ہے (دیکھو بیا
اسی نک ایپھر)۔

ایپھل جروڈ - یہ ایک طیارینے
اُڑ جانے والا سیال ہے۔ جو

ایٹھی ریل پائین آیل۔ بریو
 پائیٹس پیو پیو دسٹم صنوبر کے درخت
 کے پتوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔
 اس کے بخارات بطور دافع بلغم و سہم
 و بانی آلات تنفس کے امراض میں سنگھائی
 جاتے ہیں۔

انڈرونی خوراک اس کی ایک منہم سے
 ۵ منہم تک ہے۔
 ایٹھی لین۔ اس کا دوسرا نام اولی فی
 گیس ہے بیزنگ اور زہریلا روشن
 کرنے سے بہت ہی نور شعلہ دیتا ہے۔
 معدنی کوئلے کے گیس کا ایک جزو ہے۔
 ایٹھی لین بروڈ۔ اس دو اکو صرع
 میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک منہم سے ۲ منہم تک۔
 ایٹھی لین ڈیا منہن۔ ایٹھی لین اور
 امونیا کا مرکب ہے۔ خفاق و بانی میں

پوٹاشیم بروڈ اور سلفیوزک آسڈ کا اثر
 الکحل پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ یہ ایک
 مقامی اور عمومی بے حس کنندہ بیہوش
 کرنے والا ہے۔ کلوروفارم سے
 یہ زیادہ زود اثر ہے۔

ایٹھل سیالی سیٹ۔ ویکو
 مضامین کتاب۔

ایٹھل کاربونٹ آف کویٹن
 اس کا دوسرا نام بو کویٹن ہے۔
 (ویکھو مضامین کتاب)

ایٹھل کلورڈ۔ یہ ایک اشتعال پذیر
 سیال ہے۔ ہیڈرو کلورک آسڈ
 کے گیس کے اثر کو البو لیوٹ الکحل
 پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ بطور مقامی

خز معمولی جراحی میں استعمال کرتے ہیں۔
 ایٹھی ریل اسپرٹ آف ٹائٹرس
 بنہمک ایٹھر کا دوسرا نام ہے۔

استعمال کرتے ہیں۔

بطور مقوی استعمال کرتے ہیں۔

ایچ پی لن گلو روٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ایڈیا جسم کے کی ایک حصے میں استسقا ہونا۔

ایسیرن۔ یہ جو ہر کیا لا بار بین یعنی فاس ٹنگ سے ٹپ سی مانی ناسے

ایچیا۔ دیکھو بیان آس روٹ ایرمی تھرال۔ یہ ایک قسم کا

نکالا جاتا ہے۔ یہ پھلیاں مغربی اولہ بین پائی جاتی ہیں۔ بطور انقباض الحی

الکا لائیڈ ہے جو بعض قسم کی بحری بناتا ہے نکالا جاتا ہے۔

استعمال کرتے ہیں۔ اینکیو لن۔ ایک قسم کا گلو کو سائیڈ

اسے رال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ہے۔ ہارس جس نٹ سے نکالا جاتا ہے اسیا نو فیل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

ایسٹر۔ اسڈیا اس کے نکلیات کو انکل میں حل کر کے ہیڈ روکلورک

ایفڈرا اولیگرس۔ ہوم الجوس کی ایک قسم ہے۔

آسڈ گباس گزارنے سے بنتا ہے ایسٹن سہرپ۔ اس شربت میں

ایفرو لیسٹ۔ اُبلنے والا ہوش کھانے والا۔ مثلاً مارٹاک اسڈ

آہن۔ فاسفک اسڈ۔ اسٹرکٹین (جو ہر کچلہ) کو ہی بن سلیٹ شامل ہیں۔

اور سوڈے کو جب پانی میں ملائے

تو ایک قسم کا جوش پیدا ہوتا ہے۔ آجاتا ہے۔

اسی طرح جوش کھانے والی چیز کو ایفروڈکٹ کہتے ہیں۔

مرخی - دُرود کسی عضو کو دھپلا کر نوا

ایفروڈکٹ سائلٹ - دوا۔

جوش کھانے والا نمک - اسی مولی اینٹس - جمع ہے

ایفروڈکٹ سٹریٹ آف - اسی مولی اینٹ کی۔

آرٹن - جوش کھانے والا نمک - اسٹوری سلسلہ البول۔

جس میں ہٹک آسٹ اور حد یعنی

آہن ہے۔

باب بامی موحده

ایفروڈکٹ مکسچر -

جوش کھانے والی ادویہ کا مرکب -

ایلیمنٹز - دیکھو مضامین کتاب

بالی پلائیٹ ٹائیڈز - دیکھو مضامین

ایلیو پی شیا ارسے ٹا - کتاب۔

دربی، دارالشعب (دُرود) بالآخرہ - بالی کار بونیٹس - مرکبات

ایک بیماری ہے جس میں میرا تمام کار بائک آسٹ۔

بدن اکثر سرد و گرمی یا ابرو سکے بال - بالی کلورڈ آف - مرکبوری۔

گر جاتے ہیں اور جسد میں فساد - ٹر و سبیل میٹ کا دو ہزار نام ہے

دیکھو بیان کر دیو سبٹی پیٹ،
 بائی ہن - دیکھو مضامین کتاب،
 بائی ہن کیا سیکھا را - بائی ہن -
 ایک قسم کا مالٹ اکسٹر ایکٹ،
 اور کیا سیکھا - اکامرب ہے -
 بال ڈو وا - کلی ہن سہر - یہ درخت
 جنوبی امریکہ کے شہر چلی مین پایا جاتا ہے
 اس کے پتوں کو بطور مدریسوزاک
 اور سوزش شانہ میں استعمال کرتے ہیں
 بالسم - بان -
 بالسم آف - پیرو - یہ بان
 ٹائی راکسی لون پیررائی سے نکالا جاتا
 ہے - محرک - مخرج بلغم -
 مقدار خوراک ۵ منہ سے ۵ انہ تک -
 بالسم آف - ٹلو - دیکھو بیان بالسم
 آف - ٹلو -
 بالسم آف - ٹلو - یہ بان
 ٹائی راکسی لون ٹلو - اسی فیرا - کے
 درخت کو شکاف دینے سے حاصل
 ہوتا ہے - یہ درخت جنوبی امریکہ
 میں پیدا ہوتا ہے - مخرج بلغم ہے -
 مقدار خوراک ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک -
 بالسم آف - فیرا - کنڈا بالسم
 کا دوسرا نام ہے -
 یہ بان اے بنز بالسمیا سے
 نکالا جاتا ہے - درخت مذکور مالک
 متحدہ امریکہ اور کیانا ڈامین ہوتا
 ہے - بطور بدرقہ گویان بنائیمین
 مستقل ہے -
 بالسم پیرو - دیکھو بیان بالسم
 آف - پیرو -
 بالسمس - جمع ہے بالسم کی -
 بالسم کو پے با - یہ ایک

رالد ارونسن ہے جو کوپے فی را
لیاس ڈورنی سے نکالا جاتا ہے
جو پرازل اور جنوبی امریکہ میں پیدا
ہوتا ہے۔ سوزاک میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳۰ منم سے ۶۰ تک
پال مولن۔ اس کا بناتی نام
کی لون گلاب رائے ہے۔ یہ درخت
امریکہ میں پایا جاتا ہے اسکے پتوں کے
خیمانہ کو بطور مصلح جگہ استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک اونس سے
۲۔ اونس تک۔

بام آف گلیڈ۔ (جیلیڈ)۔
بلسان کئی۔ یہ بلسان باسائٹون ڈن
ادپو باسٹم سے نکالا جاتا ہے۔
یہ درخت جزائیر میں پایا جاتا ہے۔

یہ وہی بلسان ہے جس کی یونانی اطبا
کے پاس بید شہرت ہے۔ چونکہ
یہ مکہ معظمہ میں ہوتا ہے اسلئے اس کو
بلسانِ مکی بھی کہتے ہیں۔

بائیل۔ صفرا۔
بٹر۔ (فارسی، تلخ زرد و کڑوا۔
بٹر آسنڈ وارڈ۔ اکوالاروسپی ای
کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان)۔
بٹر آرنج پیل۔ پوست نارنج تلخ۔
بحر الالف۔ (فارسی، بد بوے
مینی (اردو، ناک کی بد بوے۔

بڈ سور۔ (عربی، قروح الفرائش
دُردو، زخم بھری۔

ہرائی اوینا۔ ہرائی اوینا آلبا۔
اور ہرائی اوینا ڈالی اکا کی جڑ ہے
یہ درخت یورپ میں پایا جاتا ہے
بطور مالی تسہیل استعمال کرتے ہیں۔

برائی او نیاروٹ - دیکھو بیان	بران کیل کپتھار - خفیف بران کی
برائی او نیسا -	خفیف نزلہ شبیہ
برائیس ڈیزیز - (عربی، ورم	برٹش فارماسیوٹیکل کا ڈاکٹر میو
مجاری کلیہ - (اردو) گردے کی	لاری - اودیہ کی کتاب ہے جسکو
نالیون کا ورم -	برٹش فارماسیوٹیکل سوسائٹی نے
برانڈمی - ایک قسم کی شراب ہے -	شائع کی ہے -
بران کالی لٹس - ہوا کی نالیون	برٹش فارما کو پیا - قرا بادین برطانیہ
کی شدید سوزش -	برٹش میڈیکل جرنل - ولایت کے
بران کالی لٹس - کپتھار - دیکھو	ایک طبی رسالے کا نام ہے -
بران کیل کپتھار -	برٹش میڈیکل جرنل - دیکھو برٹش
بران کو نیو مونیسا - ورم خجڑہ -	میڈیکل جرنل -
بران کیل آسما - (عربی، ربو -	برٹش میڈیکل جرنل امی پی ٹوم
ضیق النفس - (اردو) دمہ -	ولایت کے ایک طبی رسالے کا
بران کیل ارمی ٹیشن -	نام ہے -
قصہ رید کے شراین شعر کا ہیجان	برسا پیاس ٹورس - یہ ایک قسم
مین آنا پھیپڑے کی باریک نالیون	کی گھاس ہے جو یورپ میں پیدا
کا ورم -	ہوتی ہے - جریان خون لتسحق اور

استسقا میں استعمال کرتے ہیں - بیچیش اور اسہال میں استعمال کرتے ہیں

مقدار خوراک - ۲ اونس سے ۴ اونس تک علاوہ ازین حالبس الدّم بھی ہے -

اس کے تازہ افشردہ کو استعمال کرتے ہیں - برومائیڈ آف - پوٹاش - ویکو بیان پوٹاشیم بروڈ -

بروم البیومین - برومین اور البیومین برص - کورٹھ -

برگاموٹائیڈ - ویکو بیان آیل کے مرکب کو کہتے ہیں -

آف برگاموٹ - بروڈ - برومین کا مرکب ہے -

بزگنڈمی پچ - یہ ایک قسم کا بروڈ آف - آرسینک -

رالی مادہ ہے جو پٹی سیاہ کیل سا سم الفار اور برومین کا مرکب ہے -

سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت فن لیانڈ افعال و خواص آرسینک کے

میں ہوتا ہے - مطابق ہیں -

پلاسٹر وغیرہ بنانے کے لئے کام مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین -

آتا ہے - بروڈ آف - گولڈ - اس کا دوسرا نام آرمی برومائیڈ بھی ہے - سونا اور

یہ اکسٹراکٹ "بروسیا سماٹ رانا" برومین کا مرکب ہے - صرع میں استعمال

کرتے ہیں - کے سچون سے بنایا جاتا ہے - درخت

مذکور چین اور جنوبی ایشیا میں ہوتا ہے مقدار خوراک - ۱/۲ گرین سے ۱/۴ گرین -

برومڈرز - مرکبات برومن مثلاً پوٹاسیم
 برومائڈ یا سوڈیم برومائڈ وغیرہ -
 برومن - یہ دوا دریا کے پانی سے
 نکالی جاتی ہے - پوٹاسیم برومائڈ وغیرہ
 بنانے کے لئے کام میں لاتے ہیں -
 برومیاہن - دیکھو مضامین کتاب،
 بروموفارم - دیکھو مضامین کتاب
 بروموکال - دیکھو مضامین کتاب
 برومی پن - دیکھو مضامین کتاب
 برومیزم - مرکبات برومی کے
 کثرت استعمال سے جو نتائج کہ نمایاں
 ہوں اُس کو برومیزم کہتے ہیں -
 برومین - دیکھو بیان برومن -
 برمیٹل واٹر بیچم ہڈر اکسڈ کے سولوشن کہتے ہیں
 بزمان - دیکھو مضامین کتاب -
 بزبان - دیکھو مضامین کتاب -
 بزمتھ - اس کا تلفظ بعض مصنفین نے

بستہ بھی کیا ہے یہ ایک قسم کی سفید
 دھات ہے جو انگلستان اور
 جرمن میں پائی جاتی ہے - اس کے
 مختلف مرکبات دوا مستقل ہیں مثلاً
 بزمتھ سب نائٹرس وغیرہ -
 بزمتھ آکسڈ - بزمتھ آکسی نائٹریٹ
 اور سوڈیم ہڈر اکسڈ کا مرکب ہے -
 بزمتھ کاربونیٹ اور بزمتھ سب نائٹریٹ
 کے مطابق اسکے بھی خواص فوائد ہیں -
 معدن خوراک - ۵ گریں سے ۲۰
 گریں تک -
 بزمتھ آکسی آئی او ڈوڈس کا
 دوسرا نام بزمتھ سب آئی او ڈوڈ بھی
 ہے - بزمتھ نائٹریٹ اور گلی شیل
 اسی ٹک اسڈ پوٹاسیم آئی او ڈوڈ اور
 سوڈیم اسی ٹک کا مرکب ہے، داغلا
 خارجاً بطور انٹی سپٹک (دافع نمق)

مستعمل ہے۔

داخلی استعمال کے لئے مقدار خوراک
ہ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

بزمتھ آکسی کلورڈ۔ اس کا
دوسرا نام بزمتھ ٹرائی سب کلورائیڈ

بھی ہے۔ بزمتھ نائٹریٹ اور سوڈیم
کلورڈ (نمک خوردنی) کا مرکب ہے۔

بزمتھ کے دوسرے نمکیات کے موافق
اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔ بطور

غارہ بھی استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے

۲۰ گرین تک۔

بزمتھ ہنزوٹ۔ دیکھو مضامین کتاب
بزمتھ ٹرائی نائٹریٹ۔ بزمتھ

اور نائٹریک آسڈ کا مرکب ہے۔

بزمتھ سب آلی اوڈو۔ دیکھو
بیان بزمتھ آکسی آلی اوڈو۔

بزمتھ سب نائٹریٹس۔ یہ بزمتھ

نائٹریٹ سے بنایا جاتا ہے۔ بطور فالین
استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰ گرین تک۔
بزمتھ سیالی سلس۔ یہ بزمتھ نائٹریٹ

اور سوڈیم سیالی سلٹ کا مرکب ہے
بہت ہی عمدہ اسکا کانٹا سپشک

اور مسکن ہے۔ مقدار خوراک ۵ گرین
سے ۲۰ گرین تک۔

بزمتھ فارہاک آلی اوڈو۔
دیکھو مضامین کتاب۔

بزمتھ کاربونیٹ۔ بزمتھ سب

نائٹریٹ اور امونیم کاربونیٹ کا مرکب
ہے۔ بزمتھ سب نائٹریٹ کے مطابق

اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۲۰ گرین تک۔

بزمتھ کلورڈ - اس کا دوسرا نام بزمتھ
ٹر کلورائیڈ بھی ہے۔

ایک حصہ بزمتھ اور دو حصے کروسیلک ایسڈ
کیا جاتا ہے۔

کو ملا کر اس قدر گرم کریں کہ آئین کا پارہ
نخل جائے۔

بزمتھ نائٹریس - بزمتھ آکسائیڈ یا کاربونیٹ
آف - بلاڈ ائذ -

کو نائٹریک آکسائیڈ میں حل کرنے سے بنتا ہے۔
بلاڈ ونا - دیکھو بیان بلاڈ ائذ -

مقدار خوراک - ۵ گریں سے ۱۰
بلاڈ ونا آکسائیڈ - دیکھو بیان

گرن تک -
آکسائیڈ آف بلاڈ ائذ -

بزمتھ نائٹریٹ - دیکھو بیان
بزمتھ نائٹریس -

بزمتھ تھل آکسائیڈ - اس کا دوسرا نام
بزمتھ آکسائیڈ ہے۔

سائٹیفک ڈکشنری میں لفظ بزمتھ تھل
سے مراد بزمتھ آکسائیڈ لکھا ہے۔

بسمت - دیکھو بیان بزمتھ -
یہ ایک سیاد رنگ کی معدنی شے ہے

جو ہند میں بھی پائی جاتی ہے۔
ڈاکٹر واسٹ صاحب اسکاتلندی نام

ہیں جو کب کالونی میں پایا جاتا ہے
ان تون کا فیضانہ بطور دراستعمال

بلاڈ ائذ - درخت ائذ و بلاڈ ائذ
کی جڑ ہے دیکھو بیان آکسائیڈ

کو نیلے کا پتھر اور انگنی بھی تخریر فرماتے ہیں۔ مختلف قسم کے گیس پیدا کر نیکے لئے استعمال کرتے ہیں۔

تِلاک ہا۔ وی برخم پڑونی فولیم کی جھال ہے۔ یہ درخت مشرقی امریکہ میں پایا جاتا ہے۔

نفسر حیض وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ اگرین سے ۳۰ اگرین تک۔

بلان ڈن۔ یہ ایک قسم کا سیدھا ہے (دیکھو بیان)۔

بلڈ البیومن۔ خون کا البیومن (دیکھو بیان البیومن)۔

بلڈ روٹ۔ سیان گولی ہیر یا کنڈنہز کے درخت کی جڑ ہے۔

جو امریکہ میں پائی جاتی ہے۔ بطور

محک اور مخزج بلغم استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ایک اگرین سے ۵ اگرین تک۔

بلڈ سائٹس۔ نکلیات خون۔ یہ وہ نکلیات ہیں جو خون کا کیمیائی تجزیہ کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔

بلڈ وسبلز۔ (عربی) کریوات الدم ظروف الدم۔ (فارسی) کیمہ خون۔

بلن نوریا۔ مینوینا لورم۔ نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم۔

بلوٹان۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بلو کو ہاشس۔ کیا لو فلم ہٹا ہک رٹائی ڈیز کے درخت کی جڑ ہے۔

حیض کی بقاء عددگی میں مستعمل ہے۔

بلے فرالی لٹس۔ (عربی) التھاب الخضر (فارسی) خراش مزگان (اُردو) چوٹون کی سوزش۔

بلے فبر و اسپازم۔ (عربی) کہتے ہیں۔ اور لفظ بنزائیں اپنی وجہ
اعتقال الجفن (فارسی) تشنج عضلات
جفن (اردو) چوٹوں کا ایٹھنا۔

بنزائیک آسٹ۔ جو ہریان جاوی۔
ست خود۔

یہ آسٹ بنزائیں یعنی الجاوی سے نکالا جاتا
ہو یا دیگر صفت کیساوی ٹو لو آل (دیکھو بیان)

سے بنایا جاتا ہے۔ بطور آئی سپڈنگ
(منزل العفوت) اور دافع بخار استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ہ گرین سے ہ گرین

بنزائیں۔ اس کا لفظ بنزائیں بھی ہے۔

(عربی) الجاوی۔ لوبان جاوی (دھنی)
خود۔

ہم طور پر بنزائیں کا ترجمہ بلا تخصیص محض

لوبان کیا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے۔

جو کہ مطلق لوبان کو انگریزی میں لوبلی کہا

کہتے ہیں۔ اور لفظ بنزائیں اپنی وجہ
کوئے ہوئے اُس لوبان پر
دلالت کرتا ہے جس کا بہت تھارا

ہے۔ چنانچہ لوبان مذکور کے
مخصص المقام ہونے کی وجہ سے

اُس کا عربی نام بن جاوا۔ الجاوی
یا لوبان جاوی ہے۔ اور سبز

ڈیکل و کشریون (طبی لغات)
میں بھی بنزائیں کا مترادف انگریزی
نام بنجین پایا جاتا ہے۔ اس امر کو

ثابت کر رہا ہے کہ مترادف مذکور

میں جاوا کی بگڑی ہوئی صورت

ہے۔ اس قدر علمی تحقیقات کے
بعد یہ امر تصفیہ طلب ہے کہ بنزائیں

(بنجین) بن جاوا، درحقیقت ہے

کیا چیز کا اور ادلی بانم کا فرق

ممیز کیا ہے اور ان بہرہ کو لوبان

نے کس نام سے موسوم کیا ہے۔
 تیحات مذکور کا علمی و عملی فیصلہ
 انگریزی متقدم و معتبر کتب ضمیمہ قرابادین ہند
 مولفہ ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب
 وپراڈکٹس آف انڈیا مصنفہ ڈاکٹر
 واٹ صاحب مین لکھا ہے کہ بنزائین
 کو دکن میں علی النوم عود کہا جاتا ہے
 جسکو دکھنی لوگ زیادہ تر بخور و فاختہ
 خوانی میں استعمال کرتے ہیں اور
 عملاً بنزائین کے دیگر مرکبات مثلاً
 بنزائیک آسٹینکچر آف بنزائین وغیرہ
 بھی عود ہی سے تیار کئے جاتے ہیں
 یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ عند الاطباء
 یونانی وود سے مراد جو ب اگر ہے
 جس کا انگریزی نام "ایگل وڈ" اور
 بناتی نام اکوی لیریا ای گل لوکا ہے
 جس کو بنزائین مذکور سے کٹاٹا جاتا ہے

اسلئے کہ اول الذکر لکڑی کی قسم سے
 ہے اور ثانی الذکر گوند کی قسم سے۔
 بنزال۔ اس کا دوسرا نام بنزین بھی
 ہے۔ یہ ایک شعلہ پذیر سیال ہے
 جو کول ٹار آئل دروغن قطران معدنی
 روغن کول ٹار سے نکالا جاتا ہے۔
 لکڑ کھانسی میں استعمال کرتے ہیں
 اور بطور محلل ادویہ بھی مستعمل ہے۔
 مقدار خوراک ۵ منم سے ۱۰ منم تک۔
 بنزال ڈمی ہیڈ۔ بنزل کلورائیڈ
 اور ہڈ ٹائیڈ سولیشن کو گرم کرنے
 سے بنتا ہے۔ اسکو روغن بادام تلخ کے
 بدل استعمال کرتے ہیں۔ بعض ادویہ کو
 خوشبودینے کے لئے بھی مستعمل
 ہے۔
 مقدار خوراک ۱۰ منم تک۔
 بنزل کلورڈ۔ کلورین کا اترٹولوائن

پڑانے سے بنتا ہے۔ مختلف قسم کے رنگ وغیرہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔

بنزول ڈی ہیڈ اور مختلف قسم کے رنگ بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ بنزولٹ آف۔ سوڈا۔ دیکھو

یہ امریکن پٹرولیم سے مقطر کیا جاتا ہے دو کھو بیان پٹرولیم بہت ہی تیز شعلہ پذیر ہے۔ بغا میں استعمال کرتے ہیں اور اسکے علاوہ چربی کو حل کرنے کے لئے بھی مستعمل ہے۔

بنزولک مٹی لین ڈالی گویا کمال دیکھو بیان گویا اسے ہن درمضان کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۵ گرین تک۔

بنزول بیٹا نیافتھال دیکھو مضامین کتاب۔ بنزول پر اکٹ۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بنزولٹ لارڈ۔ یوہان جاوی میں بسائی ہوئی ششم غنیر براسور کی جربلی۔

بنزول - اس کا دوسرا نام بنزال کتاب -

ہے (دیکھو بیان) بورنیال - دیکھو بورنیو کیا مفر -

بنز و نیا فہمال - دیکھو مضامین بورنیو کیا مفر - اس کا دوسرا نام

کتاب - بورنیال بھی ہے - یہ ایک قسم کا کافر

بواب - پہلی آنت کا سٹھ ہومدہ ہے جو ڈرائی اوبالانولیس اردمیٹیکا

مین ملا ہوا ہے - کے درخت سے نکالا جاتا ہے - یہ درخت

بوراسک آسٹ - دیکھو بیان جزائر بورنیو اور سارٹامین ہوتا ہے -

بورک آسٹ - مصنوعی کا فور بنانے کے لئے استعمال

بورکس - (عربی) بورق (اردو) کرتے ہیں -

سہاگہ - ڈاکٹر واٹ صاحب اپنی کتاب پراکٹس

بورق - دیکھو بورکس انڈیا دپیدا اور ہندوستان میں تحریر

بورک آسٹ - جو ہر تنکار - فرماتے ہیں کہ اسکو عام طور پر بہیمینی

بورق اور سلفیورک آسٹ کا مرکب ہے - کافر کہتے ہیں -

بطور انٹی سپیک (فزیل العفونت) بوروسیالی سلک آسٹ -

خارجا استعمال کرتے ہیں - بورک آسٹ اور سیالی سلک آسٹ کا

بورل - دیکھو مضامین کتاب - مرکب ہے سیالی سلک آسٹ کے

بورنل و بالی ریٹ - دیکھو مضامین ماند خواص و فوائد ہیں -

بور و گلی سرانید۔ یہ ایک قدیم استعمال کرتے ہیں۔

پینٹ دواسے۔ بورک آسٹ اور بیاسل لی۔ جراثیم۔

گلی سرن کا مرکب ہے۔ بطور محافظ غذا استعمال کرتے ہیں سزخم دھونیکے لے بھی کا آنا۔

سیاسی ڈوڈ ڈیز۔ تھائی رائیڈ مستقل ہے۔

بور و گلیسہرن۔ بورکس اور گلیسہرن کلانڈر غذا الدرقبہ کے بڑھنے کی وجہ سے کی خون ہونا اور آنکھوں کا نکل پڑنا۔

سیاسی سن۔ دیکھو مضامین کتاب بوزمی۔ شاف۔

سیاسی لس۔ (عربی، جراثیم۔ بوزیز۔ شبیاف۔

بول الدم۔ خونی پیشاب۔ پیشاب

مین خون آنا۔

بون مارک۔ مغز استخوان۔

بیوپ ٹی سیا۔ دیکھو بیان جراثیم کا نام ہے۔

بیوپ ٹی سیا ٹیگچوریہ۔

بیوپ ٹی سیا ٹیگچوریہ۔

یہ درخت مالک متحدہ امریکہ میں پیدا ہوتا ہے اسکی جڑ کے سفوف کو بطور ملین

ہنور کے مریض کے خون یا پیشاب وغیرہ میں پائے جاتے ہیں۔

بیاسی لی ٹالی فی ابومی نالی - وغار جا وونون طرح مستقل ہے -

دیکھو بیان بیاسی لس ٹالی فی ابومی نالی - مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰

بیاسی لی کو لی کم میونس - گرین تک -

جراثیم کی ایک قسم ہے -

بیاسی لی ہان سن - ایک قسم

کے جراثیم کا نام ہے -

سیاک ٹری سائیڈ - دوسری

میت جراثیم (ارو، کیرڈون کو

مارنے والی دوا -

بیانڈیج - (عربی، رباط (ارو)

وہ لابی پی جو پھوڑون وغیرہ پر

باندھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

میٹا نیا فہتال - اس کا دوسرا

نام نیا فہتال بھی ہے - نیا فہتال

اور سلفیورک آسڈ کو گرم نہات

بنتا ہے - بطور فزیل عفونت اور قاتل

جراثیم استعمال کرتے ہیں - دوا خلا

میٹا نیا فہتال سوڈیم - اس کا

دوسرا نام نیا فہتال سوڈیم دیکھو مضامین

کتاب ہے

میٹا یو کین - دیکھو مضامین کتاب -

میٹا یو کین میڈرو کلورڈ -

دیکھو مضامین کتاب -

سیر آرئنج پیل - دیکھو بیان برآئنج پیل

لی ٹوٹی - اس کا دوسرا نام لی ٹوٹی

کا آئی سی نالی ہے -

یہ درخت یورپ میں پیدا ہوتا ہے -

اس کے پتوں کو بطور تبا کو استعمال

کرتے ہیں - اسکے پھول کے جو شانڈ

کو زمانہ قدیم میں نفوس و جمع الورک

اور عرق النساء میں استعمال کرتے تھے

بی ٹیولا۔ لٹٹا۔ یہ درخت یورپ
 میں پیدا ہوتا ہے تحقیق کرنے سے
 معلوم ہوا کہ بیج کی ایک قسم ہے
 اس میں سے ایک قسم کاروغن نکلتا ہے
 جس کے خواص و فوائد آیل گل تھے ریا
 کے مطابق ہیں۔

بیج و ڈٹار۔ ایک قسم کی لکڑی کا
 کول نار (ڈامبر) ہے۔

بیج و ڈکر پوسوٹ۔ یہ کریوسوٹ
 بیج و ڈسے نکالا جاتا ہے۔ فری عنونت

دافع سم و بالی ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک منم سے
 ۵ منم تک۔

بیر۔ ایک قسم کی شراب ہے۔

بیر ہرمی۔ دیکھو بیان اووالرزی۔

بے رم۔ آیل پی نیٹو (روغن فلفل

حلو) آیل آف آبنج بیل (روغن قشر نارنج)

آیل آف پی نیٹو یوز (روغن برگ
 فلفل حلو) اور الکحل و ڈسٹیلڈ واٹر
 کا مرکب ہے۔ سر کے بالوں کو خوشبو
 دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

بیرنگ کاٹنگچ آئی اوڈن۔
 یہ ایک ایسا کچر آئی اوڈن ہے

جو رنگین نہیں ہوتا نہ اسکو جلد پر
 لگانے سے رنگین و صبت آتا ہے

جیسا کہ معمولی کچر آئی اوڈن لگانے
 و صبت آجاتا ہے۔

بیریم۔ یہ ایک قسم کا فلزانی عنصر

ہے جس کے خواص کیا کیسٹم اور اسٹیم
 کے موافق ہیں۔

سرنج ڈبوی صاحب نے مشاعر

میں اسکو دریافت کیا۔ اس کے

مختلف مرکبات ہیں۔ مثلاً بیریم سلفائیڈ

بے ریم کاربونیٹ وغیرہ۔

بے سبک اسی ٹیٹ آف - استعمال کرتے ہیں -

الیومی نی آم - یہ الیومی نی ام اور اسی ٹیٹ آف کا مرکب ہے

بطور قابض اور فزیل العفونت استعمال کرتے ہیں - اسہال اور پچیش میں مفید ثابت ہوا ہے -

مقدار خوراک - ہ گرین سے ۱۰ گریں تک -

بے سبک لیڈ اسی ٹیٹ - بیوٹل کلورل ہیڈریٹ -

اس کا دوسرا نام لمبائی سب اسی ٹیٹ ہے - قرا بادین برطانیہ میں اسکا لاگ رہی سیال بیرنی مستقل ہے -

بے سبک لیڈ اسی ٹیٹ سوئیو -

دیکھو بیان بے سبک لیڈ اسی ٹیٹ -

بے سبک میوری سیالی سلیٹ -

بیوٹل ہیڈریٹ ارجانی سیالی سلس کا

دوسرا نام ہے - جبکوزیر جلد آتشک میں

ہیٹ جلی - گائے کے گوشت کا شوربا -

بیوٹل لیٹریٹ - یہ انٹاس کی خوشبو کا اسنس ہے جو بذریعہ صنعت کیمیائی بنایا جاتا ہے -

بیوٹل کلورل - کلورل گیس کا اثر آلدی ہیڈریٹ گزرنے سے بنتا ہے -

بیوٹل کلورل ہیڈریٹ -

اس کا دوسرا نام کروٹن کلورل ہیڈریٹ ہے - آل ڈی ہیڈریٹ کلورین گیس کو گزرنے سے بنتا ہے -

بطور منوم استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ گریں سے ۱۰

گریں تک -

باسمِ پائی فارسی

اور سفینورک آسٹ کا اثر رومی پر
ڈالنے سے بنتا ہے۔ کلوڈین بنامین
مستقل ہے۔

پائی رالاکسن - دیکھو مضامین
کتاب -

پائی رامیڈن - دیکھو مضامین
کتاب -

پائی رو فاسیفٹ آف آرن
نٹرک سٹریٹ اور سوڈیم پائی رو فاسیفٹ
کا مرکب ہے۔ مرکبات آہن کے
عوام استعمال کرتے ہیں۔

پائی رو فاسیفٹ آف -
سوڈیم - سوڈیم فاسیفٹ کو
گرم کرنے سے بنتا ہے۔

سوڈیم فاسیفٹ کے موافق خواص
و فوائد ہیں۔

پائی رو گالال - اس کا دوسرا

پائی وڈر - سفوف -

پائی اک ٹیان بن بلو - دیکھو مضامین
کتاب -

پائی پراسے ڈن - سرخ مرجین
ایک قسم کا الکا لائیڈ ہوتا ہے جسکو
پائی پرن کہتے ہیں۔ اس الکا لائیڈ پر
انکلی کا اثر ڈالنے سے پائی پراسے
نامی فرار الکا لائیڈ تیار ہوتا ہے۔

پائی پراسے زن - دیکھو مضامین
کتاب -

پائی راک سلن - دیکھو بیان
پائی راک سی ہن -

پائی راک سی ہن - ناٹھر آکسٹ

نام پانی روگیا لک آسڈ ہے۔	گو لی۔
گیا لک آسڈ یعنی جو ہر مازو کو گرم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ بطور	پائیلکس۔ بوا سیر۔
انٹی سپیک جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک ۱۲ گریں	پائی نال۔ یہ آیل آف پائیٹنس
سے ۱۲ گریں تک۔	پیومی لوکا رجسٹر شدہ نام ہے۔
پائی رمی ڈن۔ بنائی اشیا کو خشک مقطر کرنے سے یہ حاصل ہوتا	پائینٹ۔ اہل بطن کے پاس ۱۲ اونس
ہے۔ دہ و غیرہ میں سنگھاتہ میں	کا ایک پائینٹ ہوتا ہے اور اہل میرکہ
پائی لائیٹس۔ (عربی، التهاب	پائین ٹار۔ وہ قطران جو صنوبر سے
جوئی انگلیہ (آرو) جو فگروے کی	نکالا گیا ہے۔
سوزش۔	پائین ریزن۔ ولایتی رال۔
پائی لوپس۔ بواب پہلی آنت	ریزن۔
کا آنت جو مدے سے ملا ہوا ہے۔	پائیٹس پی مل لو۔ دیکھو پائیٹس
پائی لوپک اسٹیکچر۔ تنگی	پیو سیلو۔
بواب۔	پائیٹس پیو سیلو۔ یہ درخت آسٹریا
پائی لیولا۔ (عربی، حب (اروی)	میں پایا جاتا ہے۔ اور صنوبر کی ایک
	قسم ہے اس سے ایک روغن نکالا جاتا
	ہے جس کا نام اولیم پائیٹنی پی سیلو

یا صرف اوسیم پائی نی ہے۔ ٹرپن ٹائٹ کے کرتے ہیں۔

مانند خواص رکھتا ہے اسکے بخارات آلات تنفس کے امراض میں سنگھاتے گرین ٹک۔

ہیں۔ داخل بطور انٹی سپٹک استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک منہم سے ۱۰ منہم تک۔

پائی ٹس کنا ڈون سہر۔ صنوبر کی ایک قسم ہے جو امریکہ میں پیدا ہوتی ہے پائینینڈل آئیل۔ پائی ٹس پی

میلو آئیل کا دوسرا نام ہے۔ (دیکھو بیان پائی ٹس پی میلو)

پاڈ وفل لن۔ یہ درخت پاڈ وفل ٹم پل ٹائم کے جڑ کی رال ہے۔ جو جناری

یعنی پاڈ اکی ایک قسم ہے شمالی امریکہ میں پیدا ہوتی ہے اسکو بطور مد رصفرا

کم خوراک میں اور زیادہ بطور سہل استعمال

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گریں سے ایک

لوٹ۔ ہند میں بھی ایک قسم کی جناری

مہوتی ہے جس کا بناتی نام پاڈ وفل

لم اموڈی ہے۔ اور ان دونوں کے

افعال و خواص ایک ہی ہیں۔ ولایتی

جناری کی قمر بادین برطانیہ میں

ہندی جناری کی رال قمر بادین ہند

میں داخل ہے۔

پارار بر۔ یہ ایک قسم کا ربر ہے

جو ٹی ریابرازی لن ستر سے نکلتا ہے

پان سورڈ۔ یہ ایک قسم کا سرخ

رنگ ہے جو کوٹار سے بنایا گیا ہے

پیٹک جیموس۔ رطوبت مہدی

پیٹک گلانڈ۔ یہ معدے کے

غذو دہین جس سے ہیدروکلورک

کے

اور پیمین نکلتا ہے۔

نکالی جاتی ہے جس میں ۹۰ فی صدی البیون

پیٹون - غذا کے نائٹروجنی مادہ (دیکھو بیان البیون) موجود ہے۔ بطور

پر جب گیا سڑک جیوس کا اثر ہوتا ہے غذا نا تو ان کو کہلاتے ہیں۔

تو یہ مادے ایک قسم کی شے میں تبدیل پیٹو مرز - جمع ہے پیٹون کی۔

ہو جاتے ہیں۔ اس تبدیل شدہ شے پیٹو لنس - دیکھو بیان پیٹون۔

کا نام پیٹون ہے۔ مصنوعی طور سے پیٹو نیٹ پیٹون (دیکھو بیان) ملا ہوا

بھی غذا کو پیمین اور آسٹین حل کر کے مرکب۔

پیٹون میں تبدیل کرتے ہیں پھر مدد پیٹو نیٹ آف - آرٹن - پیٹون

کو پیٹون بنانے کی ضرورت نہیں رہتی اور آہن کا مرکب ہے۔

بلکہ وہ غذا غوری قابل انہضام پیٹو نیٹ آف - کومیٹن -

ہو جاتی ہے۔ پیٹون اور کومیٹن کا مرکب ہے۔

پیٹو نائٹرو - پیمین کے ذریعے پیٹو نیٹ آٹ - میاٹنگا نیز -

ہضم شدہ شے۔ پیٹون اور میاٹنگا نیز کا مرکب ہے۔

پیٹو نائٹروٹروپان پیمین کے پیپرٹ - دیکھو بیان آیل آف -

ذریعے سے ہضم کیا ہوا ٹروپان ہے پیپرٹ۔

نوٹ - ٹروپان البیون ٹی ہوئی شے پیپرٹ آیل - دیکھو بیان آیل آف -

ہے۔ جو حیوانات و نباتات سے پیپرٹ۔

پہلے - خنزیر کے معدے سے نکالی جاتی ہے بطور ہاضم استعمال کرتے ہیں - اس کا دوسرا نام نیا فتہا بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لفظ کی بگڑی ہوئی صورت ہے چنانچہ ڈاکٹر گولڈ صاحب اپنی مولفہ کتاب، ڈیکل وکشنری میں نیا فتہا کا استعارے عربی لفظ لفظ سے ثابت کرتے ہیں -

جو امریکہ میں استعمال کی جاتی ہے - لفظ پٹرولیم مشتق ہے پٹر اور پٹرول - دیکھو بیان پٹرولیم -

پٹرولام - اس کا دوسرا نام ویالین اور سافٹ پیرافین بھی ہے - پٹرولیم (دیکھو بیان) کو مقطر کرنے سے بنتا ہے - روایات کے مراہم بنائیں مستعمل ہے -

پٹرولام لکھو ڈ - اس کا دوسرا نام پیارافین آئل بھی ہے (دیکھو بیان) پٹرولیم - (عربی) زیت الجبل - زیت الخمر مختلف قسم کے سیلاب طبع اور غیر فرا روغنات حاصل ہوتے ہیں

جن میں سے بطور مثال دو نام درج	زائد آکسیجن ہو۔ مثلاً زنک پراکسائیڈ۔
ذیل میں -	پیراکسائیڈ - دیکھو بیان پراکسائیڈ۔
کیروسین آئل زمٹی کاتیل، جو روشنی	پیراسٹریٹ گلائنڈ - غدہ قد امیہ -
کے کام آتا ہے -	مٹانے کے اطراف جو گھٹی ہے اسکو
پٹرول جو موٹر چلانے کے کام آتا ہے -	غدہ قد امیہ کہتے ہیں -
پٹرولیم ایٹھر - بزن کا دوسرا نام -	نوٹ - کتاب ہذا میں پیراسٹریٹ
دیکھو بیان بزن -	گلائنڈ لکھا گیا ہے - دراصل لفظ پیراس
پٹرولیم بزمین - بزن کا دوسرا	ٹریٹ گلائنڈ ہے - ناظرین صحت فرمائیں -
نام ہے - دیکھو بیان -	پیراسٹریٹ ٹائیٹس - ہڈیوں پر
پٹرول یا زال - دیکھو مضامین کتاب -	کی جہلی کی سوزش -
پچ - زفت -	پیرلٹس - دیکھو مضامین کتاب -
پچی - اس کا دوسرا نام مٹے بیانا مٹی	پیرپوسٹیز - (عربی) سعال دیکھی -
کے ٹا ہے - بطور مدد اور انٹی سپٹک	سعال اسود - (اردو) لکڑ کھانسی - کالی
اور مسکن امراض گردہ میں استعمال	کھانسی -
کرتے ہیں -	پیرجن - دیکھو مضامین کتاب -
پیراکسائیڈ - دیکھو بیان پراکسائیڈ -	پیروہ عنبیہ - تیسرا پردہ جو بعد قرنیہ کے
پیراکسائیڈ - وہ آکسائیڈ جس میں مقدار	ہے - اسکارانگ سیاہ آسمانی ہوتا ہے -

اس کے وسط میں ایک سوراخ ہے جسکو
ثقبہ عقیہ کہتے ہیں۔
نائر و جینی جز مثلاً گلوٹن البیومین اور
کیازین وغیرہ۔

پروٹائی نامن۔ دیکھو مضامین کتاب
بیان پروٹئی نامن۔
پروٹین۔ جمع ہے پروٹید کی۔
غذا کا ایک ضروری

جز ہے جس کے ذریعے سے نائر و
پروٹین لائن۔ دیکھو مضامین کتاب
پیرنی شٹیس انی میا۔ مہلک انی میا
جسد انسانی میں پہنچتا ہے۔

مہلک قلت الدم۔
پروٹیز۔ جمع ہے پروٹین کی۔

پرو بالسم۔ دیکھو بیان بالسم آف پرو
پرو پالی سن۔ دیکھو مضامین کتاب
پرو و پالی سن۔

پرو پونک آسٹ۔ وہ آسٹ جو
کیلوس اور پسینے وغیرہ میں موجود ہے۔
پرو ورائی لیس۔

پرو ورائی لیس۔ (عربی، جب
فارسی) ترخارش (اردو) گیلی کھجلی۔
پرو ورائی لیس۔ (عربی، حکمہ فارسی،
خشک خارش (اردو) سوکھی کھجلی۔

پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔
پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔
پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔
پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔
پرو ورائی لیس۔ دیکھو مضامین کتاب۔

دائیڈ چری ہے - دیکھو بیان -
 پر یاس ٹائیٹس - دیکھو بیان
 براس ٹائیٹس -
 پر سے پر یڈ چاک - کیا سیم
 کاربونٹ جو بذریعہ نقول حاصل
 کیا جاتا ہے - اسہال وغیرہ میں غلط
 استعمال کرتے ہیں اور سوناٹ وغیرہ
 میں بھی ملایا جاتا ہے -
 مقدار خوراک - ۱۰ اگرین سے ۶۰
 گرین تک -
 نوٹ کیسی واکو خوب باریک کر کے
 بانی پر سے بناریے کو نقول کہتے ہیں
 پر سے پر یڈ چاک - دیکھو بیان
 پر سے پر یڈ چاک -
 پر ی ٹونائیٹس - پیٹ کی آبدار
 حمل کی سورشس -
 پر ی ٹونیم - (عربی اغشا لبقیہ)
 (اردو) سورخ ناف کی طرف کی جاتی -
 پیریدہ - جڑ ہے برازیل اور پیرو میں
 پائی جاتی ہے - بطور دد رموزاک اور
 سوزش معانہ اور سبجان رحم میں استعمال
 کرتے ہیں - یہ بصورت سیال رتب
 مستقل ہے -
 پر ی زر و سے میو - (عربی) محافظ
 دُروم حفاظت کرنے والا -
 پر ی سی ٹیٹ - (عربی) رسوب
 دفارسی تہ نشین (اردو) تلچٹ -
 پر ی سی ٹیڈ چاک - کیا سیم
 کلورائیڈ کو سوڈیم کاربونٹ کے ذریعے
 سے تہ نشین کرنے پر حاصل ہوتا ہے -
 بطور دافع ترشی استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۱۰ اگرین سے ۲۰ گرین تک
 پر ی سی ٹیڈ سلفر - دیکھو بیان سلفر
 پر ی سی ٹیڈ -

پری کار ڈیکم۔ (دربی، حجاب القلب پلموزی امفالی سیما۔ (دربی،
(اُرو، وہ غلات جس کے اندر دل رنوی انتصاب النفس (فارسی)
رہتا ہے۔
دکم کشی متعلق بہشش (اُرو) پھیپڑے
کی دکم کشی۔

پسیری۔ فرزجہ۔

پکڑک آسڈ۔ نائزک آسڈ کا اثر پلموزی اتھائی سہر۔ (دربی، سل
فینال یعنی کاربالک آسڈ پڑوانے رنوی سل۔

سے بنتا ہے۔ اس کا سویوشن بنا کر پلموزی ٹیوٹر کیو لو سہر سل رنوی
جلے ہوئے مقامات پر بیرونی استعمال پلورانی لٹس۔ (دربی، ذات الجنب
کرتے ہیں۔ (اُرو، سبلی کا ورم۔

پلائی نائیدنز۔ دیکھو مضامین کتاب۔ پلورمی سی۔ دیکھو بیان پلورانی لٹس۔
پلازمین۔ دیکھو مضامین کتاب۔ پلوس۔ سفوف۔

پلاسٹر۔ (دربی، لصفہ (اُرو) لٹری پلوس اپنی کیاک۔ دیکھو بیان
پلٹس۔ (دربی، لصفہ (اُرو) لٹری ابلی کیاک۔

پلساٹلا۔ دیکھو بیان الی مون پلساٹلا۔ پلوس اسٹی رن سوپ۔
پلموفارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔ اسٹی رن کے بنائے ہوئے صابون کا
پلموزی۔ (دربی، رنوی (فارسی متعلق سفوف۔

ہشش (اُرو) پھیپڑے کے متعلق۔ اسٹی رن ایک قسم کا مادہ ہے جو چربی

پلوکارین - دیکھو بیان پلوکارپس -

یلوکارین سیاسی سلیسٹ۔

پلوکارین کا سیاسی سلس ہے۔ بطور

معرف استعمال کرتے ہیں۔

ملی ٹی بزن - یہ الکالائیڈ انار

کی جڑ سے نکالا جاتا ہے۔

لوٹا ساناٹس - شورہ قلم مصفا۔

الک فاضل طبرستان صاف کما هو الشہرہ۔

چند روز پہلے

چونکہ ہم ایک ہی رہا ہے۔
 خدا کے تینوں عہدوں کا

پوں پیدر س اس دعوت
طریقہ کے لئے اس

پیدراس - درو پھو بیاں کہیں

پہلو کارپس - پہلو کارپس بیوراردی

لے پے ہین۔ یہ درخت یورپ میں

موتا ہے بطور معرق اور در شیم

استعمال کر لے ہیں۔ اس میں سے ایک

جو میر نکالاجا رہا ہے جس کو پلو کاہ پن

لہتے ہیں۔

کرے ہیں۔

مقدور خوراک۔ ۵ کربن سے ۲۰ کربن

پوٹاسیئم آئی او ڈیٹ - دیکھو بیان گرین تک -
 پوٹاسیئم آئی او ڈیٹ -
 پوٹاسیئم آکسی کومی ٹوہن سلیفٹ -
 دیکھو مضامین کتاب -
 پوٹاسیئم اسی ٹیٹ - پوٹاسیئم کاربونیٹ
 اور اسی تک آسڈ کا مرکب ہے - مقدار خوراک - ۵ گرین سے بہ
 بطور مدر استقامت استعمال کرتے ہیں گرین تک -
 مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۲۰ گرین تک -
 پوٹاسیئم بانی ٹارٹریٹ جو کروڈ
 ٹارٹار انکسور کے رس کے تخمیر ہو چکے
 بعد شراب کے پیوین میں لگی رہتی ہے
 اُسکو صاف کر کے تیار کرتے ہیں اسکو
 بانی ٹارٹریٹ آف پٹاش یا کریم آف
 ٹارٹریٹ بھی کہتے ہیں - بطور مدر بول استعمال
 کرتے ہیں -
 پوٹاسیئم پرمیائیٹ - دیکھو
 مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵
 پوٹاسیئم برومائیڈ - دیکھو بیان
 پوٹاسیئم برومائیڈ
 پوٹاسیئم پرمیائیٹ - دیکھو
 بیان پوٹاسیئم پرمیائیٹس -

پوٹاشیم پر میاگنفس - پوٹاشیم

کھوڑکا اور مہا گنیز۔ ڈالی آگے اور

پوٹا سیم ہیڈنگ اکاؤنٹ پر ڈالنے سے

نبتا ہے۔ بطور واقعہ سم و بائی بیرونی

استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اس کے

علاوہ بطور زرقہ اس کا سولہ سو روپے

سید کا مستقبل

نہایت حیرت و حیرت

و احلا اجباں میں مین ممل ہے۔

مقدار خوراک - ایک کربین سے

مگرین تک -

یوٹا سٹیجیم ری میا نکیٹ ۔ بکھوٹا

وَمَا يَكْنُسُ -

وہاں سے آکر

پیشانی و سر و گردن و رویت

پوچھا یہ ہم باقی کر دیتے ہا دوسرا امام

سبب صفت و معرفت بین مستقل

10

یوٹا سیم سلفڈ - سلفیورک آسڈ کا

اثریوٹاسیم کلورائیڈ پر ڈالنے سے

فنا ہے بطور مسہل استعمال کرتے ہیں۔

میں نے درخشاں راہ کی طرف رخ کر دیا۔

گیتیک

طریقہٴ انجمن

ابو یاسیم سلفو لوی اس کے لوہٹ

اس کا دوسرا نام پوٹاسیئم گوی انکال

سلفونٹ ہے۔ - دیکھو مضامین کتاب

یونٹس سیمینٹ - دیکھو یہ

سلفیت آف۔ ایکاسٹر۔

نہ اس کے لئے

چونکہ یہ سیمپل ہے۔

پوماس کا بنایا ہوا صابون -

پوئاسیم فاسفیت^b۔ فاسفارک اسید

پہلے اثر پوٹاسیم ہائیڈرائڈ پر ڈالنے

سے بنتا ہے۔ بطور سہل استعمال

کہتے ہیں۔

موت و خوارگی و گریه و سر

عبدالغفور اب۔ جہاں کریں گے۔

پوٹاسیم فٹروسائیٹ - پوٹاسیم کلورائیڈ - پوٹاسیم کلورائیڈ ڈائسولفائیڈ سے بنتا ہے۔
 کاربونیٹ اور جانورون کی جلد اور
 سینک غیرہ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔
 محکمہ سازی میں مستعمل ہے۔
 معدنی غذا - ہ گرین سے ہ گرین تک۔

پوٹاسیم کاربونیٹ - فحلت انجاء
 کی لکڑیوں کی راکھ کو جلانے سے مل
 ہوتا ہے۔ دوسرے قسم کے پوٹاش کے
 مرکبات بنانے میں مستعمل ہے۔

پوٹاسیم کرومیٹ - یہ پوٹاش
 گروم اورٹ سے بنایا جاتا ہے رنگساز
 میں استعمال کرتے ہیں۔
 پوٹاسیم کلورائیڈ - یہ معدنی نمک ہے جو
 جرمی میں قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے۔
 جو پوٹاسیم کلورائیڈ پھانے کے لئے
 کام آتا ہے۔

پوٹاسیم ہائی پوٹاسفائیٹ
 پوٹاسیم کاربونیٹ اور کیا سیم ہائی پوٹاسفائیٹ
 کا مرکب ہے بطور معدنی استعمال کرتے ہیں۔
 معدنی غذا ایک گرین سے ہ گرین تک

پوٹاسیم کلورائیڈ - کلورین کو
 یا گئے شہاٹے ہوئے بانی میں ملا کر
 پوٹاسیم ہائیڈروکسائیڈ اور کیا سیم ہائیڈروکسائیڈ
 پوٹاسیم ہائیڈروکسائیڈ اور کیا سیم ہائیڈروکسائیڈ

لائیکر پوٹاش کا دوسرا نام ہے۔ گھاس کے پھول میں بھی یہ سفوف ہوتا ہے
(دیکھو بیان) اس سفوف کا عرق بنا کر گھوڑے کو

پوٹاش - کاسٹک پوٹاش کا دوسرا پچکاری کرنے سے ایک قسم کی ایسی
نام ہے۔ سیرم بنتی ہے جو ہے فیور (دیکھو بیان)

جس دو امین لفظ پوٹاش آیا ہے وہاں کاسٹک پوٹاش مراد ہے۔
پولی آر تھرائی لسٹ - متعدد وجوہات کی

سوزش۔ پوٹاش سوپ - لکڑی کا دوسرا نام پوٹاشیم سوپ بھی ہے وہ صابون جو روغن اسی
پولی ٹرائی کی جونی پر ہے۔ اور کاسٹک پوٹاش سے بنایا گیا ہو۔

یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے اس کے پوٹو و فلین - دیکھو بیان باڈو
خمسائہ کو بطور مدر استقامت استعمال کرتے ہیں۔

پورٹ وائین - ایک قسم کی شراب پوٹی سلفیڈ - متعدد سلفیڈ
پوٹش - دیکھو بیان پٹش - متعدد مرکبات گندہک اور دہات۔

پولین ٹاکسن - زیرہ گل یا دہ تخم پونڈ - رعبی، رطل۔
جو پھولوں میں ہوتے ہیں۔ ان جوں پر ۱۶۔ اونس کا ایک پونڈ ہوتا ہے۔

خار کے مانند ایک سفوف ہوتا ہے پوٹیا آئی سی نائٹس - جو صلیب
جسے پولین کہتے ہیں۔ بعض قسم کے زہریلے ڈس بن سیاٹوری نے امریکہ کی

مشہور و معروف علم الادویہ کی کتاب
 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس کی جبر کو
 متفقہ میں اطلبا مصرع (مرگی کا مریض)
 کے گلے میں بطور تعلیق استعمال کرتے تھے
 مگر فی زمانہ بطور دافع تشنج استعمال ہے۔
 فادانیا دعو صلیب کی ایک قسم ہے،
 کے نام سے محیط اور مخزن میں بھی مرگی
 میں مفید ہونے کے متعلق ذکر
 کیا گیا ہے۔

ہند میں بھی ایک قسم کا عود صلیب ہوتا
 ہے جس کا بناتی نام پی او نیا اسی موڈی
 ہے۔

نوٹ۔ پونیا آفی سی ناس کا صحیح تلفظ
 پی او نیا آفی سی ناس ہے۔ لہذا ناظرین
 سے امید ہے کہ بروقت مطالعہ صحت
 فرمالین گے۔

پیارا امیڈ و فینال۔ اس کا
 دوسرا نام پیارا امیڈ و فینال سید کا
 ہے۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پیارا ایٹھا کسی فنیل سکسی فی ہڈ
 اس کا دوسرا نام پائی ران ٹن ہے۔
 دیکھو مضامین کتاب۔

پیاء اڈالی آکسی ہنزال۔ دیکھو
 مضامین کتاب۔

پیارا زیان تھن۔ ایک قسم کا
 نمک ہے جو پیشاب میں پسیدہ
 ہوتا ہے۔

پیارا اسی لی سائیڈ۔ (عربی
 میٹ جراثیم۔

پیارا سائیڈ جو ایک قسم کے خوردبینی
 اجسام ذی روح ہوتے ہیں انکو
 نیست و نابود کرنے والی دوا۔

پیارا فارم۔ دیکھو مضامین کتاب۔

پیاء فارمال ڈی ہیڈ۔

دیکھو مضامین کتاب - کار بارک اسڈین پائی جاتی ہے۔

پیارا فن - امریکن پٹرولیم دیکھو
بیان پٹرولیم، یا شیل ایک قسم کی
کتاب -

پیارا کوٹو بارک - یہ چہاں
کوٹو بارک کے بدل استعمال کجائی ہو۔
سے نکالا جاتا ہے۔ مراہم وغیرہ

بنانے کے لئے مستعمل ہے۔
پیارا فن آئل - یہ روغن پٹرولیم
کے ایک قسم کے قدرتی پروڈیٹ (ملاحظہ

ہو) کا نام ہے۔
دیکھو بیان (کو مقرر کرنے سے حاصل
ہوتا ہے مختلف قسم کے انکالائیڈ

پیارا لف رن - دیکھو مضامین
کتاب -
کام یہ محمل ہے بطور مرجئی (جلد کو ملائم

کرنے والا) جلد پر لگاتے ہیں
پیارا فن آئل ٹیٹ کے کچھ بیان انگوٹھ پیارافن
پیارا فن لی ڈن - فیناسیٹن

بناتے وقت ایک کیمیائی مرکب
حاصل ہوتا ہے اس کو پیارافنی لی
کہتے ہیں

پیارا گری سال - یہ دو ناقص
پیارا می نال - دیکھو مضامین کتاب -
پیارا میا سائز - دیکھو
مضامین کتاب -

پیا سٹل - قمر -

پیا سٹل - افرام - جمع ہے

پیا سٹل کی -

پیا سٹل - پور فلٹر - پیا سٹل جو صاحب

کا بنایا ہوا فلٹر -

پیا سٹل - فلور - پیا سٹل فلور ان کارٹ

کے پتھر بن - اسکو صرغین استعمال

کرتے ہیں -

پاکٹ اسپٹ ٹون - جیسی

آگ لداں -

پیان کر یا ٹک جوس - رطوبت

بلیہ -

پیان کر یا ٹک ڈیا ہے ٹیڑھ

امراض بلیہ کی وجہ سے جو ذیابیطس ہو

اسکو کہتے ہیں -

پیان کر یا ٹک گلانڈ - غدود

بلیہ -

پیان کر یا ٹن - ایک خمیرہ

ہے جو سور کے بلیہ سے نکالا جاتا

ہے -

پیان کر یا سٹ - بلیہ -

پیپرینٹ آکیل - دیکھو آکیل

پیپرینٹ -

پیپرینٹ واٹر - (عربی، عرق

نفعناغ فغلی - (اردو) عرق بودینہ -

سپے پین - زہر پیپٹا سے

نکالا جاتا ہے - بطور بانٹم استعمال

کرتے ہیں -

مقدار فوراک - ۲۰ گریں سے ۱۰

گریں تک -

پے ٹینٹ - رجسٹرڈ - وہ

اردو بہن کا اندراج درج رجسٹرڈ

ہوا ہوا ان کو پیپرینٹ کہتے ہیں اس

قسم کے ادویات ہوا ہوا جگہ دوسرا

شخص بنانے کا مجاز نہیں ہے۔ - پیرومن - دیکھو مضامین کتاب -

پیسٹ - یہ ایک قسم کا کولہہ ہے۔ - پی لوکارپن - دیکھو بیان
پی ڈی کیو لو سنہر - جوین - پی لوکارپن سیاہی سیاہی
پڑ جانا -

پی رپ لو سن - پی رپ لوکاگری
کانامی درخت جو بھرا سو د کے قریب
مکب ہے -

جو ارین ہوتا ہے۔ اسکی جھال سے
یہ جو ہر نکالا جاتا ہے -
پی لوکارپن سیاہی سیاہی
جبر اندھی نامی درخت کے پتوں سے

ایک جو ہر نکالتا ہے جیکو پی لوکارپن
کہتے ہیں راسی درخت کا میناٹ مانا
بیان پی رپ لو سن -

پیرو آل - دیکھو مضامین کتاب -
پیرو اسکے بن - دیکھو مضامین
برازیل ہے - پیلوکارپن برازیل روکاویک
آسٹریا ڈالے سے یہ دوانتی ہو

کتاب -
بطور معرق و مدد لکھا ہے کہین سائل ہے -
مقدار خوراک - پیلوکارپن سے پلا

پیرو بالسم - دیکھو بیان بالسم آف
پیرو -
پیرو کوناک - ایک قسم کی شراب
اس کا غائبی استعمال بال بڑا نیکلے

مفید ہے -

پی منٹو۔ (عربی) فلفل حلو۔ فلفل۔ آنکھ آنا۔

افرنجی۔ نیل مینی کی ایک قسم ہے۔ پیور پی کنا ڈن سہر۔ قسم صنوبر سے

ہے امریکن پائی جاتی ہے۔ (دیکھو بیان)۔

پیور پی رل ایک لیانپ شیا۔ (انی میا رقت الدم) میں بومن مرکبات

تشخ نفاسیر وہ تشخ جو بوجہ احتباس آہن استعمال کرتے ہیں۔

نفاس ہو۔ مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۳۔

پیور پی رل سپنسر۔ زچاؤن کا گرین تک۔

زہریلا بخار۔ پیور می لپٹ اوٹائی لٹ میڈیا

کان کے اندرونی حصے کا پیپ دار

نفاسیدہ بندی، پرسوت (اردو) ورم۔

زچاؤن کا زہریلا بخار۔ پیورس اسٹون۔ حجر افروج

اس کا دوسرا نام راٹن اسٹون ہے۔

قاموس طبی مصنفہ ڈاکٹر خلیل خلیلہ صاحب

میں اس کا ترجمہ حجر خفان (سبک تھڑ)

کیا گیا ہے۔ یہ ہلکا پتھر ہوتا ہے۔

جو آتش فشان پہاڑوں کے قریب

پیور پی رل فیور۔ (عربی) حمائے

نفاسیدہ بندی، پرسوت (اردو)

زچاؤن کا زہریلا بخار۔

پیور کار یا لکب اسٹ۔ (دیکھو بیان)

کار یا لکب اسٹ۔

پیور ولپٹ افہتا لیا۔ (عربی)

رد صدیدی۔ (رد مصری) رساری

رمی آشوب چشم زاردی، پیپ دار

پایا جاتا ہے۔ اس کا سفوف بطور مخزن
کام آتا ہے اور پالش دینے کیلئے
بھی مستقل ہے۔
تخمیر۔ خمیر پیدا ہونا۔

پیوٹی روٹ۔ اس کا دوسرا
نام پوینا آئی سی نالس ہے۔ دیکھو
بیان۔
تریاق۔ وہ دوا جو روح کی حفاظت
اور زہر کو دفع کرے۔

لصعید کسی جامد لینے ٹھوس شے کو
آگ پر رکھ کر غبار اڑانا جس طرح گدہک
کی لصعید کی جاتی ہے۔

باب تارتازی

لغسر حیض۔ حیض کا بد وقت آنا۔

لغسر طمث۔ حیض کا بد وقت آنا۔

لقطیر۔ ٹپکانا۔ قطرہ قطرہ کرنا۔

لکثر حیض۔ حیض کی زیادتی۔

تلین۔ نرم کرنا۔ فیض دفع کرنا۔

تلخ ٹنگہ۔ کڑوا ٹنگہ چھڑا ٹنگہ چھڑا۔

کواشیا۔

توٹھ پیسٹ۔ دانوں پر لگانے کا

ضداد۔

تب لرزہ۔ جاڑے کا بخار۔

تب محرقہ اسہالی۔ ایک قسم کا

مندی مسلسل بخار ہے جو تین ہفتے

تک برقرار رہتا ہے۔ اور آنٹوں

میں زخم پڑ جاتے ہیں۔ بعض دست

بکثرت آتے ہیں۔

تب نزلی۔ بخار جو بوجہ نزلی ہو۔

تجربہ۔ ٹکڑے ٹکڑے کرنا۔

توتھ و اش - منھ دھونیکا عرق - تہائی مال ہے -

تھائی رائیڈ کلانڈ - رعبی، غدہ فک - تھالک آن ہیڈر ڈ - تہا لک
دارو و زخمے کی گلیٹ -

تھالی رو آئی او ڈن - دیکھو
مضامین کتاب -

تھالی سزہل -

تھالی ما فارم - دیکھو مضامین
کتاب -

تھالی مال یست اجوائن - اجوائن
کا پہول -

یست علاوہ اجوائن کے آئیل آف -
تہم دیکھو بیان، سے بھی نکالا جاتا ہے - آئیل آف - تہم -

تھالی مال آئی او ڈو - دیکھو
مضامین کتاب -

تھالی مال وارٹسٹ اجوائن
سے بنایا ہوا عرق -

تھالی مولن - اس کا دوسرا نام
ہو جا کسی ڈن ٹیاس -

دیکھو بیان آبروی ثانی -
 تھیو فل لن - ایک قسم کا اسکالایڈ
 تھیو ریم - ایک قسم کی کیا ب دہات
 ہے جو چار سے نکلتا ہے -
 ہے جو تھور ایٹ اور آئجیٹ سے
 تھیو کال - دیکھو مضامین کتاب -
 نکلتی ہے -

باب تائی ہندی

تھو ریم آکسٹ - تھیو ریم دیکھو بیان
 دہات کا ایک چین ملا ہوا مرکب ہے -
 تھیو ریم - دیکھو مضامین کتاب -
 تھیو ریم پاؤڈر - دیکھو مضامین کتاب
 وریاں تھیو ریم -
 تھیو ریم و ما کو کو - دیکھو بیان کو کو -
 تھیو ریم و من - دیکھو مضامین کتاب -
 تھیو ریم پال - دیکھو مضامین کتاب
 وریاں تھیو ریم پال -
 تھیو ریم سینا من - دیکھو مضامین
 کتاب -
 تھیو ریم وال - دیکھو مضامین
 کتاب بیان تھیو ریم پال -
 تائی ر وین - مختلف قسم کے پروٹید
 تحلیل لینے ڈی کیوز ہونے سے جو
 شے کہ حاصل ہوتی ہے اُس کو ٹائی ر وین
 کہتے ہیں -
 ٹائی فائیڈ - تپ محرقہ اسہالی
 (دیکھو بیان)
 ٹائی فائیڈ اری سپلاس -
 تپ محرقہ اسہالی میں سرخ باد ہو نا -
 ٹائی فائیڈ بیاسل لیوریا - بوجہ
 حاتمہ مطبقہ پیشاب میں جراثیم کا
 پایا جانا -

ٹائی فائیڈ فیو رسٹپ مخرقہ - مین فطران معدنی کہتے ہیں -
 ٹائی فیس - دسوی بنارے بے عین ٹار آئیل - یہ روغن فطران بنائی
 جلد پر سرخ دہستے پیدا ہو جاتے ہیں - اور فطران معدنی سے نکالا جاتا ہے
 اور مریض بعض اوقات ہڈیاں بکنے لگتا ہے مختلف قسم کے ٹس این فکٹسٹ
 جس کو یونانی مین تھائے مطبقہ کہتے ہیں - (دافع سم وبائی) ادویہ بنانے میں
 ٹائی لین - نواب دہن مین ایک قسم کا مستقل ہے -
 خمیر ہوتا ہے جو نشاستہ دار اغذیہ کا ٹار آسٹرو - حموضات جو فطران
 مداسہ ہضم ہے اسکو ٹائی لین کہتے ہیں مین بٹے جاتے ہیں -
 ٹار - فطران - ٹار ٹارک آسٹرو - یہ آسٹرو
 صنوبری اشجار کی لکڑیوں کو جلانے سے کر ڈو آرگال سے بنایا جاتا ہے
 یہ حاصل ہوتا ہے - اسکا داخلی استعمال بطور معدل استعمال کرتے ہیں -
 ہل کی کھانسی مین اخراج بلغم کے لئے مفتد ار فوراک - ۵ گرین سے
 اور بیرونی امراض جلد مین میند ہے - ۲۰ گرین تک
 مفتد ار فوراک ۲۰ گرین سے ۱۰ توضیح بیچوٹے انگور مین خمیر میں اہو نیکلے لہ
 گرین تک - اُس کی دیواروں مین جو شے گنجائی
 نوٹ - معدنی کوئلے سے نکالا ہوا ٹار ہے اُسے کر ڈو آرگال کہتے
 مختلف صنعتوں مین کام آتا ہے جبکہ طبیعت میں -

ٹار ٹریٹ آف - سوڈیم
ٹیکو ہیان سوڈیم ٹار ٹریٹ -
ٹاپولیت سوپ - سنگاری صابون
ٹیلائیڈ - قرص -

ٹاک - اس کا دوسرا نام سوپا سٹون ہے۔ جنگلگردوین بلغم کہتے ہیں۔
 دھنسیہ سوپا کی مٹنے صابون اور
 ٹیلائیڈز - اقراص - قرص کی جمع ہو۔
 ٹیٹر اکلور ڈآف - کاربن -
 مثل کلوروفارم کے یہ ایک سیال ہے اس کے پتھر

اسٹون یعنی پتھر مِس کرنے سے ہے فیور میں سنگہا لے جاتے ہیں
جکنا لی مثل صابون کے محسوس ہوتی بطور محمل ادویہ بھی مستقل ہے۔

ہے۔ اسلئے یہ نام رکھا گیا۔

اس کا سفوف پہوڑوں وغیرہ پر ٹرائی آکسی میتھائی لین - دیکھو
کتاب درجہ یون ٹرائی آکسی میتھائی لین - جھڑکتے ہیں -

ٹان سی لائی بس۔ بوزین کی ٹرائی آکسی میٹھی لہن۔ دیکھو مضامین سوزش۔

ٹانک - ستوی۔
 ٹرائی او نال - دیکھو مضامین کتاب۔

ٹانگ آہٹ۔ جو ہر روز بطور
 نالی بروم سیالال۔ دیکھو
 مضامین کتاب۔

مقدار خوراک - ۲ گرین سے ٹرائی بڑو م فی سنال - دیکھو
۵ گرین تک - مضامین کتاب -

ٹرائی بیان راسٹ - دیکھو مضامین ٹرائی سمیٹل امن - شکر حقیدر کے کتاب -
 فضلہ سے یہ دو ابنتی ہے - اس کے

ٹرائی ٹائز - دیکھو مضامین کتاب - ہیدر و کلور ڈکو لفسر حیض اور وجع مفاصل
 ٹرائی ٹی کم - دیکھو بیان ٹرائی ٹی کم میں بزمانہ سابق استعمال کرتے تھے -
 ری بنز - مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵

ٹرائی ٹی کم ری بنز - یہ ہریالی کی قسم کی گھا
 جو پور شپلی ایشیا آسٹریلیا اور امریکہ
 ہالی جاتی ہے - بطور مرق اور مدر
 دوسرا نام ہے - (دیکھو بیان) -

ٹرائی ٹی کم - ٹرائی ٹی کم آف سی نیل
 امراض آلات البول میں استعمال
 کرتے ہیں - دورخت ہندباے بڑی، کی جڑ ہے -

ٹرائی جی امن - دیکھو مضامین
 کتاب - ہین - سوہضمی میں جو بسبب کی عرق

ٹرائی فرن - دیکھو مضامین کتاب -
 معدی یافتہ عضلات معدہ سے ہومیند

ٹرائی کری سال - دیکھو مضامین
 ہے - یہ مختلف مرکبات کی صورت
 میں مستعمل ہے - مثلاً اکثر اکٹ ٹرائک

ٹرائی کلور اسی ٹک آپڈ - سی سی جس کی خوراک ۵ گرین سے
 دیکھو مضامین کتاب - ۵ اگر گرین تک - ہے -

ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب اس کا نام
 عربی میں ہندباے بری تحسیر
 فرماتے ہیں۔
 ڈاکٹر فلکی چر اور ڈاکٹر ہن ہی صاکی
 مولفہ کتاب فارما کو گرافینا نے
 تاریخ الادویہ میں بیان کیا گیا ہے کہ
 حکیم ذکریارزی اور حکیم بوعلی سینانی
 اپنی اپنی مولفہ کتابوں میں "ڈاکسی گون"
 کے نام سے اس کا ذکر کیا ہے اور اسے
 ہندباے بری کی ایک قسم بتلایا ہے۔
 لفظ ڈاکسی گون مکامین نے بشکل تمام
 یونانی لفظ طحشوق معلوم کیا۔
 مخزن اور محیط میں تحریر ہے کہ ہندباے بری
 یعنی جنگلی کاسنی کا یونانی نام ہے۔
 ڈاکسی کم یونانی نام کی بگڑی ہوئی صورت
 ہے۔
 ڈاکٹر اکا کیا نمتھ۔ کتیرا گوند۔
 ٹرپ ہن۔ یہ بلبے کے رب سے
 بنا جاتا ہے۔ بطور ہانغم استعمال
 کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۲۰
 گرین تک۔
 ٹرپل ایکسٹراکٹ و ایولیٹ۔
 روح بنفشہ۔
 ٹرپن۔ ٹرپن ہیڈریٹ کا دوسرا نام
 ہے (دیکھو بیان)۔
 ٹرپن ٹامین۔ مختلف اقسام صنوبر سے
 یہ روغن نکالا جاتا ہے۔ مرل العفونت
 مخرج بلغم۔ حابس الدم۔ مدر۔ قاتل
 ویدان ہے۔
 مقدار خوراک ۲ سمن سے ۱۰ سمن تک۔
 لیکن زیادہ تر خارجی استعمال کے لئے
 وجع مفاصل وغیرہ میں مالش کرتے ہیں۔
 ڈاکو ما۔ لکڑے۔

رٹین ٹائین آئیل - دیکھو بیان دینے کے لئے مستعمل ہے -

رٹین ٹائین - رٹرو پا کو کین - دیکھو مضامین کتاب -

رٹرو پا کو کین پیڈرو و کلورہ ڈ - دیکھو مضامین کتاب -

رٹروپین - اٹکالائیڈ ہے جو اٹروپین جاتے ہیں -

رٹین پیڈریٹ - نائٹرک آسڈ

انگل اور رٹین ٹائین کا کیمیا کی مرکب

ہے۔ یہ اس کی کھانسی میں اندفاع بلغم کیلئے

مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰

گرین تک - استعمال کرتے ہیں -

رٹری نال - رٹین ٹائین سیلفوہرکسڈ

اور انگل کا کیمیا کی مرکب ہے عطر یا

بنانے میں مستعمل ہے -

رٹری نیال - رٹین پیڈریٹ اور

سیلفوہرک آسڈ کو مقطر کرنے سے

بنتا ہے عطریات اور صابون میں خوشبو

سبب دگرہری نیند جس کا بیمار بڑی

مشکل سے جاگتا ہے ہا کو کہتے ہیں جو

مغربی افریقہ کے کنارے رہنے والے ہیں

ہوتا ہے۔ جب ٹری پیا نو سو پیا گیا م
بی بین نامی جراثیم کا اثر خون اور
و مانع پر ہو۔

ٹری فولیم۔ اس کے درخت کا
نام ٹری فولیم پر ایٹمز ہے۔ اسکے
ستیاں رُب کا ایک شربت بنایا جاتا
ہے۔ جس کو گلوکھالسنی بن استعمال
کرتے ہیں۔

لٹس ٹاڈن۔ دیکھو مضامین کتاب
ٹشو۔ (عربی انسج و فارسی، باقت
لٹ لائی لٹس۔ (عربی، التہاب
دارو، اندھی آنت کی سوزش

ٹکو۔ ہلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی راکسی ٹم ٹو ٹو فیئر مین شگاف
دیکر چل کی جاتی ہے۔ درخت

مکو۔ ہلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی راکسی ٹم ٹو ٹو فیئر مین شگاف
دیکر چل کی جاتی ہے۔ درخت

مکو۔ ہلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی راکسی ٹم ٹو ٹو فیئر مین شگاف
دیکر چل کی جاتی ہے۔ درخت

مکو۔ ہلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی راکسی ٹم ٹو ٹو فیئر مین شگاف
دیکر چل کی جاتی ہے۔ درخت

مکو۔ ہلسان کی قسم ہے۔ درخت
مائی راکسی ٹم ٹو ٹو فیئر مین شگاف
دیکر چل کی جاتی ہے۔ درخت

ٹنگچر آف۔ انڈین ہیمپ۔ اس کا
 دوسرا نام ٹنگچر کیانے بس انڈیکا ہے۔
 قنب یعنی گانجہ سے بنایا جاتا ہے۔
 دافع تشنج ہے مرضِ دسہ وغیرہ میں
 استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۵ انم تک۔
 ٹنگچر آف۔ اینس۔ ٹنگچر اینسون۔
 ٹنگچر بادیان رومی۔
 ٹنگچر آف۔ اوپیم۔ ٹنگچر اینون۔
 مسکن الالم و دافعِ اوجاع ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۵ انم تک۔
 ٹنگچر آف۔ بلا ڈانہ۔ بلا ڈانے کا
 ٹنگچر۔ مسکن اوجاع ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۵ انم تک۔
 ٹنگچر آف۔ ہنزائین۔ ٹنگچر ہنزائین
 (دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے۔ جبکو
 بطور غارہ استعمال کرتے ہیں۔
 ٹنگچر آف۔ سنہین۔ ٹنگچر دارحینی۔
 کاسریج ہے اور ادویات میں خوشبو
 دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک
 ڈرام تک۔
 ٹنگچر آف۔ فیرش آبنج پیل۔
 دیکھو بیان ٹنگچر آف۔ آبنج۔
 ٹنگچر آف۔ کلامس۔ ٹنگچر وج۔
 ٹنگچر بچ۔ ٹنگچر اگر ترکی۔ اکورس کلاس
 (جبکو سوٹ فلاگ بھی کہتے ہیں)
 یعنی وج سے ٹنگچر بنایا جاتا ہے۔
 ہاضمِ مشہی کاسریج ہے۔
 ٹنگچر آف۔ کواشیہ۔ جزیرہ
 میکائین ایک درخت "پکرمبا اسل" سے
 ہوتا ہے اسکی لکڑی سے یہ ٹنگچر بنایا جاتا
 ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے
 ایک ڈرام تک۔

ڈرام تک -

ٹنگچر آف رنکسو امیکا - ٹنگچر اذراتی
کچلے کا ٹنگچر - ٹنگچر فلوس ماہی - مقوی
اعصاب ہے -

مقدار خوراک - ۵ منم سے ۵ انم تک

ٹنگچر آسج - دیکھو ٹنگچر آف - آسج -

ٹنگچر آسج شالی کارٹیکس - ٹنگچر قشر

نارنج تلخ - کڑوی نارنگی کے پوست کا

ٹنگچر تلخ مقوی ہوا دیات میں خوشبو دینے

کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ ڈرام سے ایک

ڈرام تک -

ٹنگچر آرنیکا - دیکھو بیان آرنیکا ٹنگچر -

ٹنگچر اسٹرامونیم - یہ ٹنگچر اسٹرامونلی نام

(دیکھو بیان) سے بنایا جاتا ہے - دوسرے

میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک ۵ منم سے ۵ انم تک -

ڈاکٹر واٹ صاحب نے اپنی مولد

کتاب پراڈکٹس آف انڈیا میں لکھا

ہے کہ ٹنگچر اساکو اشی آئیڈنس میں کو

بنگالی زبان میں بھرنکی کہتے ہیں کو اشی

کے بدل استعمال کر سکتے ہیں -

ٹنگچر آف - گیلن گال ٹنگچر

خولجان - بان کی جڑ کا ٹنگچر - ٹنگچر کلچن -

گیلن گال (خولجان) ایک اونس -

بروف اسپرٹ -

۴ اونس

حب دستور ٹنگچر تیار کریں -

کا سر بیج ہے اور اودیات میں خوشبو

دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱ ڈرام سے

ایک ڈرام تک -

ٹنگچر آف - مر ٹنگچر بول - ٹنگچر مر -

بطور غرض کے مستقل ہے -

مقدار خوراک - ۱ ڈرام سے ایک

ٹنگچر اکو نامٹ ٹنگچر شیش میٹھا تبادیہ
ٹنگچر جنجھ ٹنگچر زنجیل ٹنگچر سوٹھ۔
ٹنگچر سوٹھ سے بنائے ہیں۔ کاسرینج
کا ٹنگچر ممکن ہے۔

مقدار خوراک۔ ۵ ستم سے ۵ ستم تک۔ ہے۔
ٹنگچر انڈین مہپ۔ دیکھو بیان
ٹنگچر آف انڈین مہپ۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنگچر اوپیم۔ دیکھو بیان ٹنگچر آف اوپیم۔
ٹنگچر بلا ڈانڈ۔ دیکھو بیان ٹنگچر آف
ٹنگچر جنش کپونڈ۔ ٹنگچر خطیا زمرکب۔
ملع نقوی ہے۔ کمزوری معدہ و کمی
اشہا میں دیتے ہیں۔

ٹنگچر نبرائین۔ دیکھو بیان ٹنگچر آف
نبرائین۔
مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ایک
ڈرام تک۔

ٹنگچر بیاب لیٹ سیا۔ درخت
بیاب لیٹ سیا تنگ جبور یا
ٹنگچر ڈیجی ٹیلاس۔ ڈیجی ٹیلاس
پر پورا نامی درخت کے خشک پتوں
بنایا جاتا ہے۔

امریکہ میں ہوتا ہے۔ اس کی چال سے
یہ ٹنگچر بنایا جاتا ہے۔ تلبین کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ۵ ستم سے ۲ ستم تک۔
امراض قلب میں استعمال کرتے ہیں۔
ٹنگچر رائی۔ دیکھو بیان ٹنگچر
کرامیر یا۔

ٹنگچر سنکونہ - درخت سنکونہ کی جہاں سے بنایا جاتا ہے۔
 ٹنگچر فرش آرنج پیل - دیکھو بیان ٹنگچر آرنج سٹائی کارٹکس۔
 ٹنگچر کارڈیم - یہ ٹنگچر الابی دانہ سے مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔
 ٹنگچر سنکونہ کیبونڈ سنکونہ اور دیگر ادویات سے مرکب ہے۔ مقوی و دافع امراض فوبی ہے۔
 ٹنگچر کارڈیم کیبونڈ - اس ٹنگچرین الابی دانہ کلان - کر دیہ کشمش - واپسینی - فرمزوانہ - اور الکحل موجود ہے۔
 ٹنگچر سینمن - دیکھو بیان ٹنگچر آف سینمن۔
 ٹنگچر سینا من - دیکھو بیان ٹنگچر آف سینمن۔
 ٹنگچر فرالی - ٹنگچر اسٹرانگ سو لوشن آف فرک کلورائیڈ سے بنایا جاتا ہے۔ قالیض مقوی اور حابس الدم ہے۔
 مقدار خوراک - ۵ نم سے ۱۵ نم تک۔
 ٹنگچر فرالی - ٹنگچر اسٹرانگ سو لوشن آف فرک کلورائیڈ سے بنایا جاتا ہے۔ قالیض مقوی اور حابس الدم ہے۔
 مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔

ٹنگچر کلاس - دیکھو بیان ٹنگچر آف - مین سات ون تک بھگو کر فلٹر کر لین

کلاس - مقدہ خوراک - پرام سے ایک

ٹنگچر کو استیا - دیکھو بیان ٹنگچر آف - ڈرام تک -

ٹنگچر کو استیا - ڈرام تک - ٹنگچر کیا نتھار ایڈز - ٹنگچر

ٹنگچر کو ج نیل - ٹنگچر قمر ٹنگچر دودھ و صفائے - ذرا بیج - ٹنگچر تیلنی مکھی -

ٹنگچر گرم رنگیزان - اس کا بلاسٹر آبلہ پیدا کرنے کے لئے

ادویات میں رنگ دینے کے لئے استعمال کرتے ہیں - اور بال بٹھا

کے لئے بھی مفید ہے - استعمال کرتے ہیں -

ٹنگچر کو سل لانا - گوریانی بناات - ٹنگچر کیا نتھار ایڈز - دیکھو بیان

کے فسیکہ کا کو سل لانا نامی ایک درخت - ٹنگچر کیا نتھار ایڈز -

ہوتا ہے - اُسکی چال سے یہ ٹنگچر بنایا جاتا - ٹنگچر کیا لین گال - دیکھو بیان

ہے - کہانسی ذات الریہ اور سل میں - ٹنگچر آف - گیا لین گال -

میں استعمال کرتے ہیں - ٹنگچر مر - دیکھو بیان ٹنگچر آف مر -

ٹنگچر کیا سٹر - ٹنگچر چند بیستر - ٹنگچر نکسو امیکا - دیکھو بیان ٹنگچر آف

حب ذیل ترکیب بنایا جاتا ہے - ٹنگچر و لے رین - درخت

جند بید ستر سفوف کیا ہوا - ہ - ٹنگچر و لے رین (دیکھو بیان) کی جڑ سے

رکمی فائیڈ اسپرٹ - ..

یہ ٹنگچر بنایا جاتا ہے۔ اخفاق الرحم
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے
ایک ڈرام تک۔

ٹنگچر ویٹل لار ویٹل لانا می
مقدار خوراک۔ ۱۰ انچم سے ۳۔

خوشبودار پھلی جو امریکہ میں ہوتی ہے
سنم تک۔

اُس سے ٹنگچر بنایا جاتا ہے ادویات
ٹنگچر لوکا لپٹس۔ درخت یوکالپٹس کے

میں خوشبودار دینے کے لئے استعمال
ہیون کا ٹنگچر ہے۔ درمیل اور کھانسی

کرتے ہیں۔
میں استعمال کرتے ہیں۔

ٹنگچر یوفار بیابائی لیولانے را۔
مقدار خوراک۔ ۵ انچم سے ۲ ڈرام

ٹنگچر شیر گیاد۔ دودھی کا ٹنگچر۔
لو لو۔ دیکھو بیان ٹلو۔

اس کا نسخہ حسب ذیل ہے۔
لو لو آل۔ دیکھو بیان ٹلو آل۔

سفوف یوفار بیابانہ ۲۰ ۲ حصے
ٹولی پالی رن۔ دیکھو مضامین

۹۰ فی صدی (اس قدر کہ جلد سوجھے
کتاب۔

ہو جائے) پہلے سفوف کو قدرے
لو نالز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

اکٹھل میں چوبیس گھنٹے تر رکھو بعد ازاں
ٹونگا۔ اس دوامین پرم نامے ٹن سڑ

آلہ پر کو لیٹرین ڈال کر اکٹھل کی مناسب
ادراپی پی پری مہر پائیل کی جہال کا

سٹیا ل رب موجود ہے۔ درختانِ نیکو
جزائری جی میں پائے جاتے ہیں۔ عصی
درودن میں مستعمل ہے۔
تیز مونا۔

معدہ اور خوراک۔ ۱۔ ڈرام سے ۲
ڈرام تک۔
سوزش۔

ٹوئز جن۔ سبراری نل گلانڈ کا مرکب
ہے۔ جسکے خواص و فوائد ادوی نالین
ٹیکاناسی ٹم و لگیڑ ہے۔

کھورا یا ڈسولوشن کے موافق ہیں۔
یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔
ٹیا بلٹ۔ قرص۔

ٹیا بلٹس۔ اقرص۔ جمع ہر قرص کی
ٹیا بل لائی۔ اقرص۔

ٹیا بل لائی اری تہرال ناٹریٹ
ایری تہرال ٹرانسٹریٹ کے قرص
ہیں (دیکھو بیان)۔

ٹیا بن البیومین۔ دیکھو بیان
ٹیا بن البیومی نیٹ
ٹیا بن البیومی نیٹ۔ دیکھو

مضامین کتاب۔
ٹیا کا ڈیا سٹیز۔ دیکھو مضامین کتاب۔
ایک ڈرام کے۔

ٹیو برکل انٹی ٹاکسن - مادہ سل کا اٹی ٹاکسن (دیکھو بیان انٹی ٹاکسن، ٹیو برکل ٹاڈر - دیکھو مضامین کتاب - ٹیو برکیولس - مادہ سل کے متعلق - ٹیو برکیولس ڈیزیز - مرض مادہ سل - ٹیو برکیولن - ایک قسم کا گلیٹین اکسٹراکٹ ہے جو گلیٹین میں ٹیو برکل بیاسی لائی یعنی جراثیم مادہ سل کی پرورش دائزائش کرنے سے حاصل ہوتی ہے اس کی جلدی پچکاری سل میں استعمال کرتے ہیں -	ٹیانن سولیوشن - یہ ٹانک آسڈ کا محلول ہے - ٹیانو البیومی نیٹ - ٹانک آسڈ اور البیومین کا مرکب ہے - ٹیانو برومین - دیکھو مضامین کتاب - ٹیانو فارم - دیکھو مضامین کتاب - ٹیانو کال - دیکھو مضامین کتاب - ٹیانینٹ - ٹانک آسڈ کا ٹانک - ٹیل اسپون - میٹر کا چمچ سالن کا چمچ - یہ چمچ ہم ڈرام کے برابر ہوتا ہے - ٹی ٹائلس - کرائز (دیکھو بیان ان) ٹی نی فینوج - (دربی، داغ حب القرح (آردو) کدو دانوں کو نکالنے والی دوا - ٹیو برکل - دائرہ سل -
---	--

ٹیوٹر۔ رسولی۔

جو فرانس اور ہسپانیہ میں پایا جاتا ہے
بعض عطر گلاب منجنون وغیرہ کو خوشبو
دینے کے لئے مستعمل ہے۔

باب حبیم عربی

جرمی سائیڈ۔ قاتلِ کرمِ ممیت
جرمِ ایشیم۔

جاسمن (عربی، یاسمن) (اردو،
جنیلی۔

جریان خون۔ خون کا جاری ہونا
جلسی میم۔ دیکھو بیان جلسی میم
سمپرومی رنس۔

جالب۔ بیچ جلا یا۔

جلسی میم سمپرومی رنس۔ یہ درخت
امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کا دوسرا

جب سم۔ ایک قسم کا نرم پتھر ہے جس
سے بلاسٹرافٹ پیارس بنایا جاتا
ہے۔ تحقیق کرنے سے ثابت ہوا کہ

نام یو جاسمن یا یاسمن اصفر بھی ہے۔
شوکران کے مانند اس کے فوائد ہیں
عصبی درد اور شقیقہ میں مفید ہے۔

لنظ جب سم۔ ایک بگڑی ہوئی صورت
ہے جس میں کے نام سے محیط اعظم
ارکا ذکر موجود ہے۔

مقدار خوراک۔ پہلے گرین سے ایک
گرین تک۔

جر ایشیم۔ وہ باریک کیرے جو بذریعہ
خوردن نظر آتے ہیں۔

جلندھم۔ استسقا۔

جر انیم آئیل۔ یہ روغن بی لارگوئم

جما کا ڈاک وڈ۔ پی سی ڈیاری

اوڈورالس سی م" سے نکالا جاتا ہے۔

ٹھہری نا کے درخت کے جڑ کی چھال	جشن اکرٹراکٹ - دیکھو بیان
ہے۔ جنوبی امریکہ میں پائی جاتی ہے۔	اکرٹراکٹ آف جشن -
مسکن دروداڑھ اور عصبی درد اور	جشن ریڈاکش - بیخ جنطیانا
تشخی درمیں بھی مفید ہے۔	جون کولڈ - یاہ جون کی سردی - ایک خاص
اس کو بطور رب استعمال کرتے ہیں	قسم کا مرض جو ماہ جون کی سردی سے پیدا ہوتا ہے
جس کی خوراک $\frac{1}{4}$ ڈرام سے ۲	جونی پر بریز - ٹمر عر -
ڈرام تک ہے۔	جیا سمن - دیکھو بیان جاسمن -
جنجر - (دربی) زنجبیل (دردی سوٹھ -	جیا لپ - دیکھو بیان جالپ -
جنجوائلی کٹس - (دربی) التھاب اللہ	جیا لپ روٹ - بیخ جلا پا -
درد و مسوڑوں کی سوزش -	جیا لپٹن - ال ہیو جی جلا پا سے نکالی جاتی
جنرل پراکٹیشنر - لندن کا	ہو بطور سہل استعمال کرتے ہیں -
ایک طبی رسالہ ہے -	مقدار خوراک ۲ سے ۵ گریں تک -
جنرل ڈرائیسی - (دربی) استفا	جکیوری ٹال - دیکھو مضامین کتاب -
نحی - استفا عام دہندی،	جکیوری ٹی الفیوٹران - فیسانہ
جلندہر -	گھونچی -
جشن - جنطیانا -	جکیوری ٹی سیدز - (دربی)
جشن بارک - پوست جنطیانا -	عین الدیک - (فارسی) چشم خروش -

دارو، گھنگلی، گھونگلی، گچی۔

جو کو کو سے بنائی جاتی ہے۔

جیلاٹن۔ سریش ہے جو جانوروں کے
رگ و پٹھے اور جڑے سے بنایا جاتا

چال موگرا آئیل۔ دیکھو بیان
آئیل آف۔ جیسا نو کار ڈیا۔

چیری لارل واٹر۔ دیکھو بیان
اکوالاروسی رازی۔

جیلاٹن آئی اوڈن۔ آئی اوڈن

چسٹ ٹ لیوز۔ یہ درخت
کیا سٹے نیا ڈن ٹائٹ کے پتے ہیں۔

اور جیلاٹن کا مرکب ہے۔
جیلاٹن سویلوشن۔ محلول

درخت مذکور امریکہ میں ہوتا ہے
اسکے خیساندہ کو لکڑ کھانسی میں
استعمال کرتے ہیں۔

جیلاٹن۔
جیلاٹن۔ وہ جیلاٹن جس کی انجمادی
قوت زائل کر دی گئی ہو۔

نوٹ۔ تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ
لفظ جسٹ یونانی لفظ قسطا نیا

باب جیم فارسی

کی بگڑی ہوئی صورت ہے۔ چنانچہ
قسطا نیا کے عنوان سے محیط اعظم

چار کول۔ لکڑی کا کولہ۔

میں اس کا ذکر موجود ہے۔
چسٹ۔ دیکھو بیان چسٹ

چاک۔ ایک قسم کی کھریا سٹی
ہے۔

چسٹ۔ دیکھو بیان چسٹ
لیوز۔

چاکولیٹ۔ ایک قسم کی سہائی ہر

چل بلین - (عربی، احرار السرا
 (ہندی، پالانا -
 حجاب القلب - دل کا پردہ -
 حید - (فارسی، آہن دا رو -
 چل بلینز - دیکھو بیان چل بلین -
 چل بلینس - دیکھو بیان چل بلین -
 حکہ - خارش -
 چیا مبر لیا نڈ فلٹر - ایک قسم کا
 فلٹر ہے -
 چیمو کو کا ان گومی فیکوگا -
 یہ درخت برازل میں پایا جاتا ہے -
 حموضات - رشیان کھٹانیاں -
 حموض تنکار - بوراسک اسڈ -
 حموضیت - کھٹاپن -
 متوی و متی ہے -

باب الحاء

حجرہ - زرخرہ -
 خراس مشرکان - پلکونکی کھلی -
 خزانہ - کٹھ مالا -
 خیساندہ - کسی بناتی چیز کو گرم
 سرد پانی میں کچھ دیر تک تر کر کے
 جہان لیا جائے، اس کو خیساندہ
 کہتے ہیں -
 حالبس الدم - خون کو روکنے والی
 دوا -
 حارہ - دیکھو بیان اکیوٹ -
 حاد وجع مفاصل - شدید
 وجع مفاصل -

باب وال عربی

ڈالی جیٹو فرمنٹ - خمیر چومدہ
مین غذا کو ہضم کرے - مثلاً پیسین
وغیرہ -

داء الثعلب - بال چر -

ڈالی ڈی می ام سیالی سلیٹ
ڈالی ڈی می ام نامی نو دریا فت
عنصر کا سیالی سلک آہٹ ملا یا ہوا
مرکب ہے -

وافع میو برکیو لو سہز - مادہ

سہل کو دفع کرنے والی دوا -

وافع سم و بالی - وہ دوا جو بالی
زہر کو دفع کرے -

ڈالی فلور ڈالی فینٹل - دیکھو
مضامین کتاب -

درو شقیقہ - (ہندی، آدھی سیسی

رُرو، آدھے سرکا درو -

ڈالی کونڈرا بری وی فولیا -
دیکھو مضامین کتاب -

باب وال ہندی

ڈا سیلوٹ - دفارسی، آب آگندہ
دُرو، پانی ملا یا ہوا -

ڈالی اوہن - دیکھو مضامین کتاب

ڈا سیلوٹ آہٹ - پانی ملا یا ہوا
تیزاب -

ڈالی تھالی مال سیالی سلیٹ

ڈا سیلوٹ آہٹ - پانی
ملائے ہوئے تیزاب -

تھالی مال رجوہرا جو ان، اور

سیالی سلک آہٹ کا مرکب ہے -

ڈائیلوٹ اسٹیک آسٹ - ایک قسم کا رنگ ہے۔
 پانی ملایا ہوا سڑکے کا تیزاب - ڈائی نائٹرو گریس سال - یہ
 ڈائیلوٹ الکا لیزر - پانی سے ایک قسم کا رنگ ہے جو بومین زعفران
 ہوئے کھارے ادویہ - استعمال کیا جاتا ہے۔
 ڈائیلوٹ الکحل - پانی ملا ہوا ڈائی یورٹیک - (عربی، مدر
 الکحل - ہروف اسپرٹ - وادو، وہ دو جس سے پیشاب آئے
 ڈائیلوٹ فاسفارک آسٹ - ڈائی یورٹیکس - مدرات - پیشاب
 پانی ملایا ہوا فاسفارک آسٹ لانے والی دوائیں۔
 (دیکھو) ڈائی یورمی ٹن - دیکھو مضامین
 ڈائیلوٹ سلفیورک آسٹ - کتاب۔
 پانی ملایا ہوا گندہک کا تیزاب - ڈراگ و ڈ - دیکھو بیان جہا کا ٹک ڈ
 ڈائیلوٹ فاسفارک آسٹ - ڈامیانہ - درخت ٹرنیر یا ایفر وڈنری
 دیکھو بیان ڈائیلوٹ فاسفارک آسٹ - ایک کے پتوں کا ایکٹراکٹ (سیک)
 ڈائیلوٹ ہیڈر و کلو رک ہڈ جس کو بطور بھی استعمال کرتے ہیں۔
 پانی ملایا ہوا ہیڈر و کلو رک آسٹ درخت مذکور میکسکو میں پایا جاتا ہے۔
 دیکھو بیان - مقدار خوراک - ہ گرین سے ۱۰
 ڈائی میٹیل انی لن آزو بنزول گرین نک۔

ڈبل سالٹ - دھرانک - ڈس ان فکٹس - دافع سم و بالی - ڈس پپ سیا - بدھنی - ڈسپ نیا - (عربی) عسر النفس (اردو) تنگی نفس - ڈسنگ پاؤڈر - ضرور - ڈسٹریکٹوٹون پرچہ کا جانا ہو - ڈسٹریکٹ آف - ڈسٹریکٹ - میونسپل - ڈسٹریکٹ امریکہ میں ہوتا ہو ڈسٹریکٹ کو پانی میں بہگو کر مقطر ڈسٹریکٹ حاصل ڈسٹریکٹ اس کا داخلی و خارجی استعمال ڈسٹریکٹ جریبان خون ہے - ڈسٹریکٹ وائر - قرعہ انیق سے ڈسٹریکٹ کیا ہوا آب مقطر - ڈسٹریکٹ - سم و بالی کو (عربی) تسرمیفن -	ڈبل سالٹ - دھرانک - ڈسٹریکٹ - کیمیائی تحقیقات کرنے کے بعد بعض ایسے جامدات چیزیں رہ جائیں جن کا تجزیہ نہ ہو سکے - ڈسٹریکٹ - (عربی) استغاثہ جلد ہر - ڈسٹریکٹ - گرین کا ایک ڈسٹریکٹ ہوتا ہے جس کے پونے چار ماشے ہوتے ہیں - معلوم ہوتا ہے کہ واصل لفظ ڈسٹریکٹ کیا گیا ہے ورنہ ہم سے - ڈسٹریکٹ لٹس - (عربی) لٹیا الجلد (اردو) جلد کی سوزش - ڈسٹریکٹ - دیکھو بیان ڈسٹریکٹ مال درمضان کتاب - ڈسٹریکٹ مال - دیکھو مضامین کتاب ڈسٹریکٹ - سم و بالی کو (عربی) تسرمیفن -
---	--

دُرد و دھچھڑ کا درد کے ساتھ کڑک
کرا نا۔ اسٹافینوس اغزیا کی بگڑی ہوئی

صورت ہے۔ ڈسٹنٹری پچش۔

ڈفٹھہ رالی لٹس۔ دیکھو بیان
ڈفٹھہ ریا۔ اس کا مرسم بنا کر جوئین دفع کر نیکے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

ڈولی ریم ٹرمی منس۔ ڈفٹھہ ریا۔ خناق وبائی۔

ڈولی ریم ٹرمی منس۔ ڈفٹھہ ریا بیاسی لٹس۔ جراثیم
(عربی) ہذیان الحمر (درد و شہابی) خناق وبائی۔

ڈولی ریم ٹرمی منس۔ ڈکسٹرن اسٹاپ (نشاستہ) بروڈیکوٹ
کسی عضو پر پانی پہنچانا۔ ڈاک گندہ جھوٹات (یا ڈیاسٹیز) (دیکھو بیان)

ڈیا بے ٹک کو ما۔ ذیابیطس کے عمل کرنے سے ڈکسٹرن حاصل
ہوتی ہے۔ سباتی۔

ڈیا بے ٹیزان سی پی ڈس۔ ڈل فی نیم اسٹافنس ساگریا۔
اس کا دوسرا نام اسٹافنس ساگریا

ڈیا بے ٹیز میلانی لٹس۔ شکاری (عربی) زربب الجمل۔ زربب البر۔
(فارسی) موز صحرائی۔ موز کو ہی۔ اسکا

ذیابیطس۔ وہ ذیابیطس جس میں شکر
لاطیبی نام اسٹافنس ساگریا“ خارج ہوتی ہو۔

ڈیاریا۔ اسمہال۔ حرکات قلب کمزور وغیر منظم ہوں۔

ڈیاسٹیز۔ ایک قسم کا خمیر جو شعیب میں۔ ڈیکاکشن۔ جو شاندہ۔

پایا جاتا ہے۔ یہ خمیر نشاستہ کو ڈکسٹرن

(دیکھو بیان ڈکسٹرن، مین اور ڈکسٹرن کو

شکر میں تبدیل کر دیتا ہے۔ میو جانا۔

ڈیالائیزڈ۔ جو ترکیب ڈیالی ہیز سے ڈمی لیریم۔ (عربی، ہریان

تیار کیا گیا ہو۔ دو اکا سولیوشن بنا کر

جرمی جلی میں خاص ترکیب سے چھاننے کو

ڈیالی ہیز کہتے ہیں۔ بیان ڈی ریم ٹریٹمنٹس۔

ڈمی او ڈمی کم۔ معارف اثنا عشری۔

ڈمی ٹری جن۔ صاف و پاک کرنیوالا

ڈمی جی ٹالین۔ دیکھو مضامین کتاب

ڈمی جی ٹیلیس۔ دیکھو بیان ڈمی جی

پریپور۔

ڈمی جی ٹیلیس پریپور۔ یہ دخت

یورپ میں ہوتا ہے۔ عموماً امراض قلب

میں اسکے پتے مستقل ہیں۔ خاصکر جبکہ

جس کے معنی ہیں۔ بعض دوائیوں

میں عکس کو بھگو کر یا غوطہ دیکر

تصویر عکسی، کی اصطلاح ہے۔

تصویر کو ظاہر کرنا۔

ڈی وی ڈی وی - ایک قسم کے سماق کا درخت ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے۔
 ڈی وی ڈی وی - دیکھو بیان ڈی
 ڈی وی ڈی وی - ایک طبی رسالے کا نام ہے۔
 ڈی وی ڈی وی - دیکھو بیان
 ڈی وی ڈی وی -

باب راء مہملہ

رائحہ - بوجوناک مین پہنچے یا جسکو قوتِ شامہ ادراک کرے۔
 رائبزم ام بے لیا - دیکھو بیان
 ام بے لیا رائبزم -

رائفانس سیائی وِس - عربی، فجل (فارسی)، ترب (اردو) ہولی۔

راکالی لُس - عربی، الکساح اجزائے معدنی کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کے بے ڈول ہو جانا۔ یہ بیماری اکثر شیرخوار بچوں کو ہوا کرتی ہے۔
 رام ناکش پریشیا نہ -

باب ذال معجمہ

ذات الریہ - (فارسی)، ورم شش (اردو) پھیپڑے کا ورم۔

ذات النجب - ورم پہلو۔

ذروور - دیکھو ڈسٹنگ پاؤڈر

ذره ترکیبی - کسی چیز کا نہایت

دیکھو بیان اکسٹر اکٹ آف - کیا سکینا	روبرٹ اکسٹر اکٹ - دیکھو
سگرڈا -	بیان اکسٹر اکٹ آف روبرٹ -
راحم ناکس سیان تھن - یہ جوہر	روبو راسٹ - دیکھو مضامین
فرانگ گیولا کی چال سے نکالاجاتا کتاب -	
دیکھو بیان اکسٹر اکٹ فرانگ گیولا -	روبو رہن - دیکھو مضامین کتاب
ربرہاٹ وائر بائل - ربر کی	روٹ آف - براکی کلے ڈس
تھیلی جس میں گرم بانی بہر کیسکتے ہیں -	براکی کلے ڈس نامی درخت رجولم کی
رب شعیر - دیکھو اکسٹر اکٹ آف -	مین ہوتا ہے، کی جڑ -
مالٹ -	روز - (فارسی) گل سرخ دارو
رعاف - نکسیر -	گلاب کا پھول -
رکٹل انجکشن - مقدی پکاری -	روزانی لن - دیکھو بیان نکس -
رکٹی فائیڈ پٹرولیم - دوبارہ	روزمری - دیکھو بیان آئل آف
کشید کیا ہوا پٹرولیم - دیکھو بیان -	روزمری -
رک کش - ریا کالی ٹس کا دوسرا	روزمری بلاسم - غنچہ اکیلل الجبل
نام ہے - دیکھو بیان ریا کالی ٹس -	روز واٹر - عرق گلاب -
رمد - آشوب چشم -	روشل سالٹ - دیکھو بیان
روبرٹ - رینڈ جینی -	سوڈیم ٹارٹرٹ -

ریاڈکس ہیڈراس لٹس - درخت	رومیائیڈ آر تہرالی لٹس -
ہیڈراس لٹس کنڈون سز کی جڑ ہے	نقرس بوجہ وجع مفاصل -
یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے - تکثر حیض میں	رومیائیڈ م - (عربی) وجع مفاصل
استعمال کرتے ہیں -	دُرد، جوڑوں کا درد -
ریا کالی لٹس - الکساح - دیکھو بیان	رومیائیڈ فیور - حاد وجع مفاصل
ریا کالی لٹس -	روبرب اکسٹر ایکٹ - دیکھو
ریاگ ویڈ - گہاس ہے جو شمالی	بیان اکسٹر ایکٹ آف - روبرب -
امریکہ میں ہوتی ہے -	رموم - ریونڈ مینی -
رے بیز - سگ گزیدہ -	رہی نالی لٹس - (عربی) التهاب
ریپ آئیل - اسکا دوسرا نام کوئی	فارسی اسوزس مینی (دُرد، ناک
آئیل بھی ہے - یہ روغن براسی	کی ملن -
کانے پس کے بچوں سے نکالاجا	ریاٹل اسینک - ایک قسم کا
ہے جو رائی کی قسم سے	سانپ ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے -
ہے - مرہم وغیرہ بنانے میں	ریاڈکس ٹیانگ کوی -
مستعمل ہے -	ٹیانگ کوی نامی درخت جو ملک
ریپ سید آئیل - دیکھو بیان	چین میں ہوتا ہے اس کی جڑ کو ریابا
ریپ آئیل -	ٹیانگ کوی کہتے ہیں -

۲۵) وہ نباتی رال جو پانی میں حل نہیں ہوتی اور کلوروفارم و فرار (اُڑنے والے) روغنات اور

اکٹھل میں حل ہو جاتی ہے۔ ری گولین۔ دیکھو مضامین کتاب۔ ریژن آسڈ آف اولی باؤم۔ اس کا دوسرا نام بازولک آسڈ بھی ہے۔

یو آسڈ ٹوبان یعنی کنڈر سے ری نالی لٹس۔ دیکھو مبین ری نالی لٹس۔

ریژن سوپ۔ ریژن دیکھو مبین کا صابون۔

ری زی نال۔ دیکھو مضامین کتاب۔ ری نل ڈرائیسی۔ وہ اسٹشقا جو بوجہ امراض گردہ ہو۔

ری نل کیال کیولس۔ (عربی، حصاة الکلیہ (فارسی) سنگ گردہ۔

ری کٹس۔ راکائی لٹس کا دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔

ری کرپٹ فینور۔ متعدی بخار سنگ مثلاً کیا گیا ہے۔ ناظرین

صحت فرمایین۔

کرتے ہیں۔

رسی نل کیال کیولی۔ (دربی،
حصاة الکلیہ (فارسی) سنگ گردہ۔

مقدار خوراک پہ گرین سے ۲
گرین تک۔

زنک آسی ٹیٹ۔ اسی ٹیٹ
اور زنک کامرکب ہو۔ مفرین سودا
اور امراض چشم میں استعمال کرتے
ہیں۔

باب زامعجمہ

زای آل۔ دیکھو مضامین کتاب۔

زائی لوز۔ ایک قسم کی شکر ہے۔
خونیج وڈ سے نکالی جاتی ہے۔

زائی سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔

زنک۔ جست۔

زنک آسنٹمنٹ۔ مرہم جست۔

مرہم زنک اوکسائیڈ سے بنایا جاتا
ہے۔ دیکھو زنک آکسائیڈ۔

زنک آئی اوڈوڈ۔ آئی اوڈون۔

اور زنک کامرکب ہے۔ اس کا
سولیشن صرغ اور آتشک میں استعمال

زنک آکسائیڈ۔ (دربی، سفیداج
(فارسی) سفیداب (اردو) سفیدہ۔

اس کامرہم بنا کر جلدی امراض میں
استعمال کرتے ہیں۔ واخلأ صرغ اور

رغشہ واخلأق الرحم میں استعمال
کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے

اگر تک۔

زنک اسی ٹیٹ ریٹ۔ صابون
اور زنک اسی ٹیٹ کامرکب ہو۔

جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ زنک سلفوکار بولس۔ دیکھو

زنک اسی ٹیٹ۔ دیکھو بیان۔ بیان زنک سلفوکار بولس۔

زنک اسی ٹیٹ۔ زنک سلفوکار بولس۔ فینال

زنک اولیاٹس۔ دیکھو بیان۔ سلفیورک آسٹ اور زنک سلفس

زنک اولی ایٹ۔ کامرکب ہے۔ قابض اور مرہل العفون

زنک اولی ایٹ۔ زنک۔ ہے گنور یا غیرہ میں استعمال

سلیفٹ۔ صابون اور دھند وارڈ کرتے ہیں۔

کامرکب ہے۔ بطور مرہم استعمال۔ زنک سلیفٹ۔ سلفیورک آسٹ

کرتے ہیں۔ اور جبت کامرکب ہے۔ اسکا سولوشن

زنک بروڈ۔ ہائیڈ۔ و بروڈ آسٹ۔ امراض چشم اور سوزاک میں استعمال

اور زنک کامرکب ہے۔ صرع میں کرتے ہیں۔

استعمال کرتے ہیں۔ زنک سوپر آکسڈ۔ دیکھو مضامین

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے۔ کتاب۔

۵ گرین تک۔ زنک فاسفڈ۔ کیا شیم فاسفائیڈ

زنک پر آکسڈ۔ دیکھو مضامین۔ اور امونیم نائٹریٹ کامرکب ہے

مقوی دہشی ہے۔ کتاب۔

زنک سالٹ۔ نمک جست۔ مقدار خوراک۔ ۱۲ گرین سے ۱۶ گرین

تک۔ -

ساپا لمٹو بریز۔ دیکھو بیان ساپا لمٹو

سار سا پر یا۔ عشبہ مغربی۔

سار کوما۔ ایک قسم کی ایدارسان

رسولی ہے۔

سا سا فراس۔ درخت سا سا فراس

آنی ششل کی جڑ ہے۔ جو امریکہ میں

پائی جاتی ہے۔ خوشبو دار کاسر

رہج ہے۔

سا سا فراس آیل۔ روغن

سا سا فراس۔

سا فٹ پیار افن۔ دیکھو بیان

پٹر و لائم۔

سا فٹ سوپ۔ نرم صابون

دیکھو بیان سیا پو مولس۔

سالٹ پیٹر۔ شورہ قلمی اس کا دوسرا

نام نامٹریٹ آف۔ پوٹاشیم ہے۔

سالٹ سولیشن۔ محلول نمک۔

زہنک کلورائیڈ۔ زہنک اور

بائیڈرو کلورک آکسڈ کا مرکب ہے۔

زہنک کلورڈ۔ دیکھو بیان زہنک

کلورائیڈ۔

باب سین مہملہ

سالی کو سہز۔ داد کی ایک مٹم

ہج جو د اٹھی مین ہوتا ہے۔

ساپا لمٹو۔ یہ درخت امریکہ میں ہے۔

اس کا لکھوڈ ایکسٹراکٹ مسکن معقوی

اور مدد ہے۔ سوزش مثانہ سوزاک

تفسر حیف۔ کمی باہ۔ حرقت البول

مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے ۲

ڈرام تک۔

سالمین - دیکھو مضامین کتاب -
 سالومین - دیکھو مضامین کتاب -
 سالان - دیکھو مضامین کتاب -
 سال ویال - دیکھو مضامین کتاب -
 کتاب -

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے
 سامناس - یہ دو اکلورل میڈیکل
 سے مستخرج ہے منوم ہے بخوابی
 میں استعمال کرتے ہیں -
 اور غار جابجادی امراض میں بھی استعمال
 کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے
 ہم ڈرام تک -
 سبات - ایک مرض ہے
 شاف (فارسی) فیتلہ -

جس میں زیادہ نیند آتی ہے -
 سپازمی ٹوریز - (عربی)
 شیف (فارسی) فیتلہ -

سب ایکوٹ - تحت حاور
 جو مرض درجہ حدت کے قریب
 پہنچا ہو -

سب کیوٹن - دیکھو مضامین
 کتاب -
 سوزش کی وجہ سے جو ان ڈوکارڈالیٹس
 نفاس رحم کے اندرونی حصے کی
 سوزش کی وجہ سے جو ان ڈوکارڈالیٹس

دول کے کواڑون کی سوزش، ہو بنا یا جانا ہے۔

اُسکو سپنک انڈوکار ڈائی لٹس
یعنے دل کے کواڑون کی عفونتی
سوزش کہتے ہین۔

سپٹی سیما۔ حمائے عفہ۔

سپٹی سی میا۔ دیکھو بیان
سپٹی سیما۔

سپر ارمی نالین۔ سپر ارمی نل گلانڈ
(دیکھو بیان)، کا ایک قوی الاثر
جو ہر فعال ہے۔

سپر ارمی نل بوریت۔ سپر ارمی
دیکھو مضامین کتاب، اور بوراکٹ
کا مرکب ہے۔

سپر ارمی نالین پاؤڈر۔ دیکھو
بیان سپر ارمی نالین۔

سپر ارمی نل ایکسٹراکٹ۔ پرت
غشار الکلیہ (گر دے کی جہلی) سے

سپر ارمی نل کیا پسٹل۔ (فارسی)
کلا دگر وہ درود، اگر دے کے اوپر
کی ٹوپی۔

سپر ارمی نل گلانڈ۔ دیکھو بیان

سپر ارمی نل کیا پسٹل۔
سپر ارمی نل گلانڈ ایکسٹراکٹ۔

دیکھو بیان سپر ارمی نل ایکسٹراکٹ۔
سپر ارمی نل۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

سپر ارمی نل ہیڈر وکلو رڈ۔
سپر ارمی نل دیکھو مضامین کتاب۔

اور ہیڈر وکلو رڈ آسٹ کا مرکب ہے

سٹر ال۔ ایک قسم کا آلدی ہیڈ
ہے۔ سٹرن آیل (روغن ترنج)

پوکا پسٹل آیل اور دوسرے
روغنات میں پایا جاتا ہے۔

نوٹ۔ جو مرکبات کہ الکل اور آسٹ استعمال کرتے ہیں۔

کے درمیان ہوں یا جس الکل سے سوڈیم کلورڈ۔ سوڈیم سٹریٹ اور سڈلفز باڈر کا مرکب ہے۔

کہتے ہیں۔

سٹرک آسٹ۔ (عربی، حاض

لیمون ڈارو، تیزاب لیمون۔ بینز آ

لیمون کے رس سے نکالا جاتا ہے۔

بطور رفوہجرنٹ (مبرد) اور سیاہ لاکو

و در لعاب دہن، استعمال کرتے

ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰

گرین تک۔

سٹرن اسٹیمٹ۔ ایک قسم کا مہم

جس میں سیاہ تیزاب شورہ اور

جربی و روغن زیتون شامل ہے۔

مزمن جلدی امراض میں بطور انٹی سیک

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۱۰

گرین تک۔

سڈیٹو - مسکن -

سدرس اٹلانٹیکا - صنوبر کی

ایک قسم ہے - اس کا روغن سل اور

برائگی لئی لیں مین استعمال کرتے ہیں -

سڈے ٹیو - مسکن - تسکین دینوالی

دوا -

سڈے ٹیوز - جمع ہے سڈی ٹیو کی

سرسپ - شربت

سرسپ آف - آریج - شربت نارنج -

سرسپ آف - آریج فسلور -

شربت گل نارنج -

آریج فلور واٹر (حق گل نارنج، شکر

اور آب مقطر کا مرکب ہے - ادویہ

مین خوشبود دینے کیلئے مستعمل ہے -

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرامہ تک ایک

ڈرامہ تک -

سرسپ آف - روز - شربت گلاب -

سرسپ آف وائیٹ چرمی -

دیکھو بیان پرونی ورجی نیکا -

سرسپ اسکول کمپونڈ - شربت

عنصل مرکب - شربت اسفیل

مرکب -

اس شربت مین سیال رب پیاز شتی

سیال رب سینگا (دیکھو بیان)

انٹی مونی پوٹاسیم ٹارٹریٹ -

اور شکر موجود ہے - منی فوج

بلغم اور معرق ہے - اخراج بلغم

کے لئے اس کی مقدار خوراک

۲۰ منم سے ۳۰ منم تک ہے -

نوٹ - سریانی لفظ اسفیل کی

بگڑی ہوئی صورت اسکویل ہے -

سرسپ پرونی ورجی نیکا -

یہ شربت وائیٹ چرمی (دیکھو بیان)

سے بنایا جاتا ہے -

کھانسی اور سہل میں استعمال کرتے ہیں کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔
مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے ۲ ڈرام تک۔

سہل ٹلو۔ باسٹم ٹلو کا شربت ہے اس شربت میں فرالی اٹ کیا لسانی
اس شربت میں فرالی اٹ کیا لسانی
مین استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک ۱/۲ ڈرام سے ایک ڈرام تک۔
مقدار خوراک ایک ڈرام۔

دیکھو بیان باسٹم ٹلو۔
سہل ٹلو۔ دیکھو بیان سہل ٹلو۔

سہل ٹلو۔
سہل ٹلو کے رن۔

سہل ٹلو کے رن۔
سہل ٹلو کے رن۔

سہل ٹلو کے رن۔
سہل ٹلو کے رن۔

سہل ٹلو کے رن۔
سہل ٹلو کے رن۔

دیکھو بیان لیا کٹو کے ریم۔
 سرپ وائلڈ چڑی۔ دیکھو بیان پروٹی
 ورجینی کا۔
 سرپ ہی مائیک لی پو فاسفائیٹ
 دیکھو بیان ہی مائیک ہائپو فاسفائیٹ
 مضامین کتاب۔
 سرطان۔ راج پھوڑا۔
 سر نوکس۔ (عربی، عنق (اردو،
 گردن۔
 سر نوکس پوٹے ری مدعی،
 عنق رحم (اردو، گردن رحم۔
 سہری برل گرے میاٹر۔ دماغ
 سے ایک قسم کا جوہر نکالا گیا ہے۔
 جس کو سہری برل گرے میاٹر کہتے ہیں۔
 سہری برل نروز۔ اعصاب ماعنی۔
 سہری برو اسپائنل فلوئیڈ۔
 ایک قسم کی رطوبت ہے جو مابین ماعنی
 و نخاع رہتی ہے۔
 سس ٹائی لسٹ۔ (عربی،
 التهاب مثانہ (اردو، مثانے کی
 سوزش۔
 سس ٹائی سہر۔ (در اصل
 سس ٹائی سہس۔) یہ لفظ
 سس ٹائی سہس ہے مگر ملطی سے
 یہ دونوں الفاظ طبع ہو گئے ہیں
 ناظرین اس کی اصلاح فرمائیں۔
 اور کیفیت کے لئے "سس ٹائی سہس"
 کا بیان دیکھیں۔
 سفاس۔ آتشک۔
 سکس وی لسٹ وی نی فیرا۔
 (فارسی، شیرہ انگور (اردو، انگور
 کا شیرہ۔
 سک سی ہک آسڈ۔ یہ آسڈ
 کہریا سے نکالا جاتا ہے۔

سک سی نک آسڈ آہڈ۔ نے تیار کیا ہے۔

سک سی نک آسڈ پکانے سے سلائیڈز۔ جمع ہے سلائیڈ کی۔

ان ہیڈر ڈوین مبتدل ہوتا ہے سدری روٹ بیج کرفس۔

اس ان ہیڈر ڈوین امونیا کا اثر ڈالنے سلفٹ الی لک آسڈ۔

سے جو شے کہ حاصل ہو اس کو سلفیورک آسڈ اور انی لین کا

سک سی نک آسڈ آہڈ کہتے ہیں۔ مرکب ہے۔ اگرین سے ۳۰ گرین

سک سی نک آسڈ سویوشن۔ کی خوراک مین مزمن زکام مین استعمال

سک سی نک آسڈ یعنی حامض کہہ کر تے ہیں۔

کا محلول۔ سلفر۔ گندہک۔

سک سی نک آسڈ ان ہیڈر ڈوین سلفر با تھ۔ گوگردی غسل۔

سک سی نک آسڈ یعنی حامض کہہ با سلفر پری سی پیٹیڈ۔ ہتہ نشین

کو اس قدر پکائیں کہ اس سے مائیت کی ہوئی گندہک۔

زائل ہو جائے جو شے کہ اس کی بے گندہک۔ بجا ہوا چونہ اور نوشہر

جھل ہو اسی کا یہ نام ہے۔ کے تیزاب کا مرکب ہے۔ بومن

سک کو۔ وکھو مضامین کتاب۔ گندہک استعمال کرتے ہیں۔

سلائیڈ۔ خاص شکل و صورت کے تمیین شکم کے لئے بچوں کو کھلاتے

زہریلے قرص ہیں جن کو بروز ویکم کہتے ہیں اور جلدی امراض مین مفید ہے۔

مقدار خوراک - ۲۰ گرین سے گندہک کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی
 ۶۰ گرین تک - آسڈ تیار ہوتا ہے - آسڈ مذکور
 سلفو کلورڈ - گندہک اور برکاسٹک سوڈے کا اثر ڈالین
 کلورین کا مرکب ہے - تو سلفو اولی ایٹ حاصل ہوگا -
 سلفو اکتھیو لٹ آف مرکب کو اکتھیو سلفو تک آسڈ راکتھیاں پر
 سلفو برک آسڈ کا اثر ڈالنے سے سلفو برک آسڈ
 بنتا ہے، اور پارے کا مرکب ہو - منوم ہے -
 سلفو اولی ان کو کو - آیلن تھیو بروما (دیکھو بیان) یعنی کو کو ٹریڈ
 تیزاب گندہک کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی ایک آسڈ بنتا ہے -
 اس سلفو اولی ایک آسڈ پر کاسٹک سوڈے کا اثر ڈالنے سے سلفو اولی
 ان کو کو تیار ہوتا ہے - سلفو اولی ایٹ کسی غلیظ لینے
 غیر متاثر نہ اڑنے والا روغن پر تیزاب بطور سہل استعمال کرتے ہیں -

معد ار خوراک ۔۔ اگرین سے

وہوان ۔

۱۰۔ اگرین تک ۔

سلفیٹ آف ۔ سوڈیم ۔

دیکھو بیان سوڈیم سلفیٹ ۔

سلفیورس ۔ جس جگہ یہ لفظ آیا

ہے وہاں پر سلفیورس آسٹ مراد ہے

(دیکھو بیان)

سلفیورس آسٹ ۔ گندہک کو

جلا کر اُسکے دھوین کو پانی میں جذب

کرنے سے یہ حاصل ہوتا ہے ۔

جلدی امراض میں بیرونی استعمال

کرتے ہیں ۔

و اعلا تخمیر معدہ میں دیا جاتا ہے

معد ار خوراک ۔ ۱۲ ڈرام سے

ایک ڈرام تک ۔

سلفیورس آکسڈ ۔ (فارسی)

و خان گوگرد ۔ (اردو) گندہک کا

سلفیورک آسٹ ۔ (فارسی)

تیزاب گوگرد (اردو) گندہک کا

تیزاب ۔ اس کو ڈائیلوٹ یعنی آب

آگندہ کر کر بطور مبرد اور شہتی استعمال

کرتے ہیں ۔ خوراک ڈائیلوٹ ۵ منٹ

۲۰ منٹ تک ۔

سلفیورس ٹڈ ہیڈر و جن ۔

یہ ایک قسم کی بدبودار گیس (غاز)

ہے جو گندہک کے تیزاب کا اثر

فرس سلفائیڈ (آہن و گندہک کا مرکب)

پر ڈالنے سے بنتا ہے ۔

سل لیو لائیڈ ۔ یہ شے گن کاٹن

اور کا فور سے بنتی ہے ۔ نائٹرک آسٹ

کا اثر روئی پر ڈالنے سے گن کاٹن

تیار ہوتی ہے ۔ بومن سینک

استعمال کرتے ہیں ۔ عام طور پر کنگھیاں وغیرہ

اسی کی بنائی جاتی ہیں۔
ٹیا کیا ل بھی ہے۔

ہسلوڑ۔ (عربی، فقہ۔ قمر۔ فارسی) رد مکہو مضامین کتاب،

نقرہ (اُردو، چاندی)۔
ہسلوڑ نائٹریٹ۔ نائٹریک آسڈ

ہسلوڑ آکسڈ۔ ہسلوڑ نائٹریٹ اور چاندی کا مرکب ہے۔ قابض

بہ کا سٹیک سوڈے کا اثر ڈالنے ہے اس کا سویلوشن سوزاک اور

سے یہ بنتا ہے۔ سوہنمی اور نکثر جعفر امراض جنیم میں استعمال کرتے ہیں۔

مین استعمال کرتے ہیں۔
سلو لوز۔ یہ شے لکڑی اور گھاس

معدار خوراک۔ پلا گرین سے وغیرہ سے بنائی جاتی ہے اور

۲ گرین تک۔
کاغذ سازی میں استعمال کرتے ہیں۔

ہسلوڑ سائلٹ۔ (فارسی، نمک نقرہ سلی پکرن۔ یہ جو ہر جنگلی پیاز سے

اُردو، چاندی کا نمک۔ نکلتا ہے۔ اور اربول کے لئے

ہسلوڑ سائنٹس۔ ہسلوڑ سائلٹ کی استسقا میں استعمال کرتے ہیں۔

جمع ہے۔
سلیپ لیس لٹس۔ (فارسی، بخوابی

ہسلوڑ فاسفیٹ۔ سوڈیم فاسفیٹ بیداری مفطر (عربی، سہر۔

اور نقرہ کا مرکب ہے۔ سوزاک سلی نپگ سبک لٹس۔ سبات

میں اسکی پچکاری استعمال کرتے ہیں۔
یہ ایک مرض ہے جس میں زیادہ

ہسلوڑ فلوورڈ۔ اس کا دوسرا نام
نیںد آتی ہے۔

سلی ٹاکسن - ایک قسم کا گلو کو مرکب ہے -
 سائڈ ہے جو جنگلی پیاز سے نکلتا ہے - سیمی سی فینو گگا - دیکھو بیان اگر سٹاکٹ
 مدر ہے اسٹنٹا میں استعمال کرتے ہیں - آف - سیمی سی فینو گگا راسی موزا -
 سلی سبک آکسٹ - یہ ایک قسم کی سنا انڈیکا - سنا ریندی -
 سٹی ہے - سنا ٹوچن - دیکھو مضامین کتاب -
 سلی کا - علم کی یا کی اصطلاح جو چھلکے سنا سرپ - دیکھو بیان سرپ
 پتھرون کو کہتے ہیں - جیسے گار کا پتھر سنا کیونڈ -
 عقیق وغیرہ - سنٹ ڈمی لٹس ڈالٹس - رعشہ -
 سم الفار - سنکیا - سنٹی گریڈ - ایک قسم کا حرارت نپات
 سمیل بران کا ٹی لٹس - دیکھو کرنے کا آلہ -
 بیان بران کا ٹی لٹس - سنکوپلی - غشی -
 سمیل سرپ - دیکھو سرپ میل - سنکونا - دیکھو بیان سنکونا بارک -
 سمڈیا ریا - اسہال موسم گرما - سنکونن - ایک قسم کا انکالا لائیڈ
 سمنٹ - جوڑنے کا مصالحہ - ہے جو سنکونڈ سے نکلتا ہے -
 سیمی سی فینوچن سیالی سلیٹ - سنکونن سلفیٹ - یہ جو ہر سنکونا
 سیمی سی فینوچن سیمی سی فینو گگا راسی موزا کی چہال سے نکال جاتا ہے - کونین
 کا جوہر اور سیالی سلک آکسٹ کا کے مانند خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰ سنکونہ کی جھال سے
گرین تک - بنایا جاتا ہے دافع بخار

سنکونہ - دیکھو بیان سنکونہ بارک -
مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے

سنکونہ الکا لائیڈ - جو ہر سنکونہ ایک ڈرام تک -
سنکونہ بارک - سنکونہ

کی جھال - دیکھو بیان یوری نری کپال پولی
درخت سنکونہ تنگی روبرا جو امریکہ

نین ہوتا ہے اسکی جھال ہے ہندوستان
مین بھی اس کی کاشت ہوتی ہے - سنگ مرارہ - صفراوی

سنی سیو - بناناٹ کا ایک
یہ ہندوستان سے ولایت جاتی
سنی سیو - بناناٹ کا ایک

فصلہ ہے ان میں مختلف قسم کے
اسیجائ شامل ہیں اور انکو امی تور یا
مین استعمال کرتے ہیں -

سنی گا - درخت پولی گالا
مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰
گرین تک -

سنکونہ ٹنگچر - یہ ٹنگچر
سنکونہ ٹنگچر - یہ ٹنگچر
سنکونہ ٹنگچر - یہ ٹنگچر

اپنی مولفہ کتاب قاموس طبری میں اسکا
عربی نام بولی غالا تحریر فرمایا ہے
مخرج بلغم بحر کھانسی میں استعمال
کرتے ہیں۔

سہنی مال۔ وہ روغن اچھنی

جو متعدد بار کشید کر کے تیز کر دیا گیا ہو

سہنی سن آئیل۔ دیکھو بیان

آئیل آن کیا سیا۔

سور الہضمی القلی۔ دیکھو بیان

القالین شپسیا۔

سوپ۔ صابون۔

سوپ سولیوشن۔ (عربی،

مذوب صابون (فارسی، مملول

صابون۔ (اردو، صابون گھولا ہوا

سیال۔

سوپ لیفینٹ۔ نرم صابون

کافور۔ آئیل آف روز مری۔

(روغن اکلیل الجبل، اکلنٹل۔ ٹمٹل وارٹ
د آب مقطر، کامرکب ہے جس کی
وردون کے لئے مالش کرتے ہیں۔
سوڈا۔ سوڈا ابائی کار بولنس کا دوسرا
نام ہے۔

سوڈا ابائی کار بونیٹ۔

دیکھو بیان سوڈیم ابائی کار بونیٹ۔

سوڈا اینزوٹ۔ دیکھو بیان

سوڈیم نیروٹ۔

سوڈہ سوپ۔ وہ صابون جو

کار بونیٹ آف سوڈا سے بنایا گیا ہو

سوڈیم۔ یہ عنصر قدرتی طور پر نمک

نوردنی میں پایا جاتا ہے۔

سوڈیم آئی او ڈو۔ سوڈیم ٹم

کار بونیٹ اور آئی او ڈن کامرکب

ہے۔ پوٹاشیم آئی او ڈو کے مانند

خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ اور اربول کے لئے استعمال کرتے ہیں
گرین تک - مقدار خوراک - ۵ گرین سے

سوڈیم آرسی نائیٹ - اس کا صحیح تلفظ سوڈیم آرسی فی ایٹ ہے سم الفار پر سوڈیم نائٹریٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ مزین جلدی امراض اور کمی خون میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک پہلے گرین سے چار گرین تک - سوڈیم آرسی نائیٹ - دیکھو

بیان سوڈیم آرسی نائیٹ - سوڈیم اسی ٹریٹ - صابون کا دوسرا نام ہے۔ سوڈیم اسی ٹریٹ - اسٹیکٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

سوڈیم اسی ٹریٹ - دیکھو سوڈیم بروڈ - کاسٹک سوڈا اور بروڈن کا مرکب ہے۔ پوٹاشیم بروڈ کے مانند خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳ گرین تک - سوڈیم اسی ٹریٹ - اسٹیکٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۳ گرین تک - سوڈیم اسی ٹریٹ - اسٹیکٹ اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے۔

سوڈیم بنزوئٹ - سوڈیم کاربونیٹ
 اور بنزوئٹ ایک آکسائیڈ - درست عود
 یا ست لوبان الجاوی کا مرکب ہے
 سوزش مثانہ میں بطور مزیل العفونت
 استعمال کرتے ہیں -
 کتاب -

مقدار خوراک - ۵ گریں سے ۱۰
 گریں تک -
 سوڈیم ٹارٹریٹ - دیکھو بیان
 سوڈیم ٹارٹریٹ -

سوڈیم بورائیٹ - (عربی)
 بورق (فارسی)، تنکار (ہندی)
 سہاگہ -
 مرکب ہے -

سوڈیم پراکسیڈ - اس مرکب
 کو جب بانی میں ترک کرتے ہیں تو آمین
 سے کئی چیزیں نکلتا ہے - بطور
 مزیل العفونت استعمال کرتے ہیں -
 سوڈیم پراکسیڈ - دیکھو بیان
 کتاب -

سوڈیم ٹارٹریٹ - ہوزن
 بورک آکسائیڈ اور بوریکس یعنی
 بورق کو گدھا کرنے سے حاصل
 ہوتا ہے -
 سوڈیم پوولی بورائیٹ - ہوزن

سوڈیم سائلٹ - سوڈیم کانٹک - کرتے ہیں -
 سوڈیم سٹریٹ - سٹرک آسڈ - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵
 اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہی - گرین تک -
 پوٹاشیا سٹرس کے مانند افعال و خواص ہیں -
 مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۶۰ - سوڈیم سلفوری سی سیٹ -
 گرین تک - دیکھو بیان سوڈیم سلفوری سی سیٹ -
 سوڈیم سلفوری سی سیٹ - گندک کے تیزاب کا اثر و عن
 سوڈیم سلفائیٹ - سلفیوگنسٹ - پیدا بخیر پڑا لے سے جو شے کہ
 اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہے حاصل ہو اُس پر سوڈے کا اثر ڈالکر
 و اخلاص سے کے اختتامی امراض نیوٹرل یعنی معتدل کرنے سے حاصل
 میں استعمال کرتے ہیں اور اسکے ہوتا ہے اس کا شافہ اجابت انیکے
 علاوہ نوٹوگرافی میں بطور ڈے و ڈے لئے استعمال کرتے ہیں - اسکے
 دیکھو بیان اکثریت سے مستقل ہے - غلیظ سولیکوشن میں بطور محلل حسب
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۲۰ - ذیل ادویہ استعمال کرتے ہیں -
 گرین تک - فاسفورس - آئی اوڈین - کاربالک آسڈ
 سوڈیم سلف انی لیٹ - وغیرہ -
 اس دوا کو مزین زکام میں استعمال سوڈیم سلفو کاربونس سلفیوگنسٹ کا اثر ڈالکر

پر ڈالنے سے بنتا ہے۔ معدے کے
 اختلاسی امراض میں مفید ہے۔
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک۔
 سوڈیم سلفیٹ - تیزاب گندہک
 اور نمک خوردنی کا مرکب ہے۔
 بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - بد فعات ۳ گرین
 سے ۲ ڈرام تک۔ یکبارہ ۲ ڈرام
 سے ۱۰ اولن تک۔
 سوڈیم سیالی سلفیٹ -
 سیالی سلک آہڈ اور سوڈیم کاربونیٹ
 کا مرکب ہے۔ وجہ مفاصل میں استعمال
 کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۳
 گرین تک۔
 سوڈیم سینامیٹ - کاسٹک
 اور سینامک آہڈ کا مرکب ہے۔
 انٹی سپٹک ہے سیل میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵ گرین
 سوڈیم فارمی ایٹ - دیکھو
 مضامین کتاب۔
 سوڈیم فارمیٹ - فارکک آہڈ
 اور سوڈیم کاربونیٹ کا مرکب ہو
 تقویت عضلات کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے ۲۵
 گرین تک۔
 سوڈیم فاسفیٹ - سوڈیم کاربونیٹ
 اور آہڈ کلسیم فاسفیٹ اور
 سلفیورک آہڈ وغیرہ کا مرکب ہے
 بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۳ گرین سے
 ۲ ڈرام تک۔
 سوڈیم فینیل پروپیولیٹ -

دیکھو مضامین کتاب۔

سوڈیئم فیئٹل سلفونیٹ

سوڈیئم سلفوکاربوس کا دوسرا نام ہے
دیکھو بیان سوڈیئم سلفوکاربوس۔

سوڈیئم کاربونیٹ۔ نمک روئی

اور امونیم بائی کاربونس کا مرکب
ہے۔ اکال ہونے کی وجہ سے داخل

استعمال نہیں کیا جاتا مگر دوسرے
ادویات بنانے میں مستعمل ہے۔

بعض انگریزی کتب مثلاً "مے نیز میڈیکل

دو کیا بوری" اور ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صفا

کی کتاب قاموس طبی میں لفظ سوڈا

عربی نژاد لکھا ہے مگر طبی عربی کتب میں

اس کا کہیں ذکر نہیں۔

نظروں کا ذکر مخزن الادویہ و محیط اعظم

میں ہے۔ اُس کو اطباء عرب نے

بورق دبور اکس، کی ایک قسم بتلائی

و حقیقت یہی سوڈیئم کاربونیٹ

ہے۔ چونکہ نظروں کا یونانی مترادف

"نیرن" ہے جسکی کیمیائی علامت NH₄

ہے۔ ڈاکٹر وائٹ صاحب نے

اپنی کتاب پرائڈکٹس آف انڈیا

دیں یاد ارہندہ دستان ہین سوڈیئم

کاربونیٹ بنانے کی ترکیب اس طرح

بتلائی ہے کہ سچی مٹی یا ریرہ کو ہنگو

اُس کا پانی نتھار لیا جائے سن بعد

اُسکو مسخڑ کر لین اور ڈاکٹر موصوف

نے یہ بھی لکھا ہے کہ بعض درختوں

مثلاً سال "سولا" وغیرہ کو جلا کر انکی

راکھ سے سوڈیئم کاربونیٹ تیار

کیا جاتا ہے اور ڈاکٹر کوئی صفا اپنی کتاب

سائیکلو پیڈیا آف پرائڈکٹس

رقم طراز میں کہ بعض دریا کی بنات

کی راکھ سے سوڈیئم کاربونیٹ

بتا رہا تھا ہے۔ چنانچہ از سہ ما ضیہ
 میں بھی سچی کی تیاری مذکورہ طریقوں
 پر مبنی تھی۔ چونکہ سچی فی الحقیقت
 ناقصات شدہ سوڈیم کاربونیٹ ہے
 اسلئے ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ تنقید
 اطبا بھی سوڈے کی ماہیت سے
 بخوبی واقف تھے۔ صرف لفظی
 اختلاف کے سوا اور کوئی شے
 ماہرہ الامتیار نہیں ورنہ باعتبار حیثیت
 کے سچی سوڈا اور نظرون فی نفسہ
 شے واحد ہیں۔
 ڈاکٹر محی الدین شریف صاحب کی
 انگریزی کتاب ضخیمہ فرابا دین ہند
 میں سوڈیم کاربونیٹ کا عربی ترجمہ
 قلی اور اشتقاق کیا ہے۔ لکڑی ککن
 اس انڈالائیڈ سائز یعنی فاموس
 گریسہ میں تحریر ہے کہ الکلی عربی
 سوڈیم

لفظ القلی سے استخراج ہے اور کالی
 یعنی قلی اُس درخت کا نام ہے جس سے
 زمانہ قدیم میں سوڈا تیار کیا جاتا تھا
 الحاصل یہ امر شبہ ہے کہ حکماء
 متقدمین بھی سوڈا بنانا جانتے تھے۔
 یورپ نازان ہے کہ تحقیقات جدیدہ
 سہرا ہمارے سر ہے۔ نہیں
 بلکہ یونانی اطبا سیکڑون برنیشتر
 ان باتوں کی تحقیقات و اکتشافات
 کر چکے ہیں مگر زمانے نے ساتھ دیا
 اُن پر اور انکی تحقیقات پر پردے
 پڑ گئے۔ سچ ہے وہی علم معراج کمال
 کو پہنچے گا جس کے حاملین پر راج
 اور تاج کا سایہ ہوا امید کہ یونانی و
 ہندی اطبا راسخ و رہون گے اور
 اس بات کی کوشش تبلیغ کریں گے
 کہ ہمارا علم طب بھی اب ٹوڈیٹ

سوڈیم میٹا انڈیٹریٹ بور سیٹ - مقدار خوراک - ۳ گرین سے
بورن یعنی سہاگر کا ایک - اگر ۱۰ تک -

مرکب ہے -
سوڈیم نائٹریٹ - ایک قسم
کا شور ہے جو شہر چلی اور ہیرد
میں ہوتا ہے - یا تیزاب شورے
تیار ہوتا ہے -

کا اثر سوڈیم کاربونیٹ پر ڈالنے
سے بھی حاصل ہوتا ہے - پوٹاشیم
نائٹریٹ یعنی شورے کے مانند
خواص و فوائد ہیں -

مقدار خوراک - ۵ گرین سے
۲ گرین تک -
بیشاب سے نکالا جاتا ہے - نقرس
میں استعمال کرتے ہیں -

سوڈیم ہائی پوفاسفائیٹ
سوڈیم کاربونیٹ اور کیا لیم ہائی پو
۳ گرین تک - مقدار خوراک - ۵ گرین سے

فاسفائیٹ کا مرکب ہے - کیا لیم
ہائی پوفاسفائیٹ کے مطابق خوا
ص و فوائد ہیں -
سوڈیم ہیڈراکسائیڈ - دیکھو بیلا
کاسٹک سوڈا -
سور یا سہر قشفت الجادر -

سوزش غدو وة القدامیه - قابل گلٹنے کے قابل -

آلہ تناسل میں گاؤدم جیوٹی سخت سولیو بل بزمتمہ فاسیفٹ -
گلٹی ہوتی ہے اُس کی سوزش کو بزمتمہ اور فاسفارک آسڈ کا مرکب
کہتے ہیں -

سوز و آلی او ڈولٹ آف - فریل عفونت اور قابض امعاء
سو ڈیم - دیکھو بیان سو ڈیم سوزو ہے -

آلی او ڈولٹ - مضامین کتاب - مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۸
سوز و لک آسڈ - سلفینوک گرین تک -

آسڈ کا اثر کارباک آسڈ پڑانے سولیو بل گلاس - گارکا پتھر
سے بنتا ہے - سوڑوں کی سوزش سوڈا اور کوئلہ کو گداخت کرنے
میں ۳ فی صدی کا سولیشن بطور سے حاصل ہوتا ہے -

غزوہ استعمال کرتے ہیں - سولیوشن - (عربی، مذہب

سولائٹن - ایک قسم کا الکالائیڈ جو آلو سے نکالا جاتا ہے یسکن درد
جس میں کوئی دوا حل کی گئی ہو -

سولیوشن آف - الالین - اور واقع تشنج ہے -

سولیو بل - (عربی) قابل ذہان محلول الالین - دیکھو بیان الالین -
قابل تحلیل (آردو) حل ہونے کے سولیوشن آف - (سولینا -

لائیکر امونیا کا دوسرا نام ہے۔ - ہے۔ دیکھو بیان اکواکیال سس۔

دیکھو بیان لائیکر امونیا۔ - سولیوشن فار مال ڈی ہیڈ

سولیوشن آف امونیم اسٹیٹ - دیکھو بیان فار مال ڈی ہیڈ۔

اس کا دوسرا نام لائیکر امونیا اسٹیٹ - سوما ٹونز۔ دیکھو مضامین کتاب۔

بھی ہے۔ امونیم کاربونیٹ اور - سویٹ اسپرٹ آف نائٹر۔

اسی ٹک آہڈ اور آب مقطر کا مرکب - اس کا دوسرا نام نائٹرک ایتھر ہے۔

ہے۔ معرق لطیف اور مدہ ہے۔ - سہر۔ پنجابی۔

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۶ - سیاپو کرمی سولہن۔ دیکھو

ڈرام تک۔ - بیان سیاپو کرمی سال اینڈ سیاپو

کرمی سولہن در مضامین کتاب۔ - سولیوشن آف۔ فارالین

دیکھو بیان فار مال ڈی ہیڈ۔ - سیاپو مولس۔ نرم صابون

سولیوشن آف۔ کاپر سلفیٹ - اس کا دوسرا نام سافٹ سوپ ہے

توتیا، سبز کا محلول۔ - یہ صابون روغن زیتون اور کاشک

سولیوشن آف۔ کلورائیڈ - جو ماش سے بنایا جاتا ہے۔ اور

آف۔ سوڈیم۔ محلول ٹکس رونی - لینٹسٹ سوپ بنانے کے لئے

سولیوشن آف لائیم۔ - بھی استعمال کرتے ہیں۔

آب آہک۔ اس کا دوسرا نام لائیم آ - سیاپونن۔ ایک قسم کا جوہر

جو کوئل لیا بارک سے لکلا جاتا ہے
اس جہال کا درخت پیر و اوچلی مین
پیدا ہوتا ہے۔

سیالی ٹکا - عرق النساء -
سیا چورے ٹڈسولیوٹن

دعویٰ، شیع محلول - جب کوئی گھٹنے
والی چیز کسی سیال مین اس حد تک
گھل جائے جس حد تک کہ گھل سکتی ہے
تو اس محلول کو سیا چورے ٹڈسولیوٹن
کہتے ہیں۔

سیا چورے ٹڈسولیوٹن -
دیکھو بیان سیا چورے ٹڈسولیوٹن
سیاسی بارک - اس کا دوسرا

نام ارمی تہر و نلوئی کارٹکس ہے۔ یہ
درخت افریقہ کے مغربی کناروں
پر پایا جاتا ہے اس کی جہال سے
ایک الکا لائیڈ نکلتا ہے جس کے

خواص ڈیجی ٹیس کے مطابق ہیں۔
سیا فرال - ییوغن - روغن
کا فور اور روغن سا سا فراس سے
لکلا جاتا ہے۔ بطور خوشبو عطریاتی
مین استعمال کرتے ہیں۔

سیا کارن - ٹووائین
(یہ شے کوٹار لینے قطران معدنی
سے نکلتی ہے) پرفیورک آسڈ کا
اثر ڈالکر اور مختلف کیمیائی ترکیب کے
عمل سے یہ بنتی ہے۔ بعض شکر
استعمال کرتے ہیں۔ یہ اس قدر شیرین
ہے کہ اس کا ایک حصہ ۱۰۰
حصے شکر کے مساوی ہے۔

بعض شکر ذیابیطس اور مین عام مین
استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک - ۱۰ گریں سے
۲۰ گریں تک۔

سیا کاریٹ آرن کاربونیٹ - سیا لوفارم - دیکھو مضامین
فرس اوکسی کاربونیٹ اور شکر کا کتاب -

مرکب ہے۔ کمی خون میں استعمال - سیا لوفن - دیکھو مضامین کتاب
کرتے ہیں - سیا لوکوی زن - دیکھو مضامین

مقدار خوراک - اگرین سے ۳۰ کتاب -

گرین ٹمک - سیا لوکوی زن سیالی سلپٹ

سیا کارے ٹیپسین - دیکھو مضامین کتاب -

دودھ کی شکرٹی ہوئی پیسین - سیالی پائی زن - دیکھو

سیا کارے ٹیپسین کریاٹن - مضامین کتاب -

دودھ کی شکر ملا یا ہو بیان کریاٹن - سیالی ہل آلڈ می ہڈ -

بیان کریاٹن خنزیر کے بلبے سے یہ روغن اسپیرٹا نامی درخون سے

نکالی جاتی ہے - نکالا جاتا ہے -

سیا لال - دیکھو مضامین - سیالی سلک آسٹ -

کتاب - یہ دوا ونٹر گرین آئیل دیکھو بیان

سیا لائین سولیوشن - آئیل آف گم تھیریا اور سوپٹ برچ

دیکھو فزیو لاجکل سالٹ سولیوشن آئیل دیکھو بیان بیوٹی لالین ٹما سے

در مضامین کتاب - بنائی جاتی ہے -

مزمل العفونت سے جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔ سوڈیم سیالی سیلیٹ	و غیرہ۔
کے مطابق اسکے بھی خواص و فوائد ہیں۔	دیکھو بیان زہتمہ سیالی سلس۔
معدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰	سیالی سیلیٹ آف سوڈیم
گرین تک۔	دیکھو بیان سوڈیم سیالی سیلیٹ۔
سیالی سلکس لڈی ہیڈ۔	سیالی سیلیٹ آف مگنیزیم
سیالی سل آلڈی ہیڈ کا دوسرا	سیالی سلکس آسٹ او ریگنیٹ کربو
نام ہے۔	کا مرکب ہے۔ سوڈیم سیالی سیلیٹ
سیالی سلکس ایسٹر۔ دیکھو	کے مانند خواص و فوائد ہیں۔
بیان اتھیل سیالی سیلیٹ۔	معدار خوراک ۵ گرین سے
سیالی سلکس فینیل ایسٹر۔	۲۰ گرین تک۔
اس کا دوسرا نام سیالال بھی ہے	سیالی سلکیٹر۔ سیالی سیلیٹ
دیکھو بیان سیالال	کی جمع ہے۔ دیکھو بیان سیالی سیلیٹ
سیالی سلکس اتھیل ایسٹر۔	سیالی سن۔ تمام قسم کے
دیکھو مضامین کتاب۔	ہید (سفوف۔ خلافت ہید)
سیالی سیلیٹ۔ مرکبات	یہ جو ہر کھالا جاتا ہے۔ سیالی
سیالی سلکس آسٹ مثلاً سوڈیم سیالی	سلکس آسٹ کے مانند خواص و فوائد

ہین۔ سیانو فارم۔ دیکھو مضامین
مقدار خوراک۔ ہ گرین سے ۲ کتاب۔

گرین تک۔ سیانی ٹاس آئیل۔ دیکھو بیان

سیان ٹالال۔ دیکھو سیانی ٹاس۔

مضامین کتاب۔ سیانی ٹاس فلوئیڈ۔

سیان ٹوٹن۔ یہ جو ہر دیکھو بیان سیانی ٹاس۔

اڑٹی می سیامباری ٹائی ماگ سیان فلپ پو۔ ایک

انسٹین البحر شیح۔ درمن۔ جزیرے کا نام ہے۔

ساریقون، کے خشک غنچون سے سی بوریا۔ (عربی، حجاز دارو)

نکالا جانا ہے۔ قاتل حیات شکم بے۔

کبجو۔ کے لئے استعمال سی بوریا کیا پائی لٹس۔ سر

کرتے ہین۔ کی بے۔

مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے سی بی رال۔ ایک قسم کا

ہ گرین تک۔ جو ہر ہے جو رنگ کا پٹی لینے

سیان ٹونیکا۔ (فارسی) بائی رنگ سے نکالا جاتا ہے۔

غنچہ انسٹین البحر شکو فشیع دارو سیٹارن۔ دیکھو مضامین

درمنہ کی کلیان۔ کتاب۔

سید پو۔ دیکھو بیان سی ڈے پو۔
سی ڈے پو سکے۔
ہیں۔ خصوصاً ایام حمل کی ہے۔

سی رس گرانڈ می فلور ا۔
اس کا دوسرا نام کیا کٹش گرانڈ می
گرین تک۔

فلورس ہے۔
یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے۔ ضعف
سی سیم آیل۔ (فارسی) روغن
کھنڈ دار و دہل کا تیل۔

قلب اور استقامت میں مفید ہے۔
اس کے سیال رب کی خوراک ایک
سیلان رحم۔ رحم سے رطوبت
رہنا۔

سی لے ری۔ کرنس۔
متم سے ۱۰ منٹ تک ہے۔

سی ما با سڈرن۔ یہ درخت
سیرم۔ مائیت دم۔ اس کی تفصیل
کے لئے دیکھو بیان انہی ٹاکسن۔
کو لیبیا میں ہوتا ہے۔ اس کے بیج

سیرم البیومن۔ آب خون کا البیومن
سیریم۔ ایک قسم کی دھات ہے
جس سے کہ مشہور و معروف دوا
کا سفوف دافع امراض نوبی ہے۔
مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے
۳۰ گرین تک۔

سیرائی اکسائس بناتے ہیں۔
سیما ب۔ بارہ۔

سیریم اوکسالیٹ۔ یہ دوا
سیما ب طبع۔ اڑ جانوالے
سیریم دھات سے بنائی جاتی ہے۔
سیما ب طبع روغنیاست

اُڑ جانے والے روغنیا ت یثلاً
 روغن پودینہ روغن امینون وغیرہ
 سیاب طبع محللات -
 چونکہ رکٹی فائیڈ اسپرٹ بنزین
 ایتھر وغیرہ میں اکثر اودیہ حل کیجاتے
 ہیں اور یہ اُڑنے والے ہوتے ہیں
 اسلئے اسکو سیاب طبع محللات
 کہتے ہیں -
 سینین آئیل - دیکھو بیان
 آئیل آف سینین -
 سی نامک - اس سے مراد
 سی نامک آسڈ ہے -
 سینامک آسڈ - یہ آسڈ
 سلا رس اور روغن دارچینی سے
 نکالا جاتا ہے - مادہ حل (میویرکولو)
 میں استعمال کرتے ہیں - بنزد آکسڈ
 کے مانند خواص و فوائد ہیں -

خوراک داخلی پلہ گرین سے پلہ گرین
 تک - بیرونی پلہ گرین سے پلہ گرین
 تک وریڈی پیکاری کرتے ہیں -
 سینامک آلڈمی ہیڈ -
 روغن دارچینی میں یہ شے پائی جاتی ہے
 سی نیال - پوکا لپٹال کا دوسرا
 نام ہے - دیکھو بیان -
 سے ون - اہل -

باب شین منقوطہ

شب چراغ - دیکھو بیان کانیکل -
 شحم خنزیر - سور کی جربی -
 شحمی حموضات - جربی بن بن قسم کے
 آسڈ ہوتے ہیں - ان کو شحمی حموضات
 کہتے ہیں -
 شرسی داین - ایک قسم کی

شب چراغ - دیکھو بیان کانیکل -
 شحم خنزیر - سور کی جربی -
 شحمی حموضات - جربی بن بن قسم کے
 آسڈ ہوتے ہیں - ان کو شحمی حموضات
 کہتے ہیں -
 شرسی داین - ایک قسم کی

صمغ عربی - ببول کا گوند -
صندل وڈ - صندل کی لکڑی -

باب ضا و معجمہ

ضما و - لیب -
ضیق النفس - دمہ -

باب العین مہملہ

عرق لبلیہ - لبیہ کی رطوبت -
عروق شعر یہ - بال کی سی باک -
رگین -

عضلاتی وجع مفصل -

جب وجع مفصل کا مادہ مختلف
عضلات میں دروید اگر سے تو
اسکو عضلاتی وجع مفصل کہتے ہیں

شراب ہے -
شقیقہ - دیکھو بیان و در شقیقہ -
شکر آف - ملک - دود کی شکر -
بچوں کو اغذیہ کے ساتھ ملا کر کھلاتے
ہیں -

مقدار خوراک - ایک ڈرام سے
دو ڈرام تک -

نشل - اس کا صحیح تلفظ شیل ہے -
مگر غلطی سے نشل چپ گیا ہے - ناظرین
صحت فرمائیں - ایک قسم کی مٹی ہے
جو معدنی کوئلہ میں پائی جاتی ہے -
شیاف - بتیان -

باب صا و مہملہ

صداع - در دہر -
صرع - مرگی -

باب الغین معجم

غازہ - اُبن -

غشیان بھری - جہازی متلی -

غدد و دہ اللہ امیہ - مرد کے

آرہ تناسل میں چوٹی سی سخت گلیٹیاں

ہوتی ہیں -

غسول - کسی دوا کا محلول جو خارجاً

استعمال میں لایا جائے -

غیر مرئی - نہ دکھائی دینے والی

شے -

باب الفار

فالی بر - ریڑھ -

فالی برن - خون میں آگیا بکٹ

یعنی بناتی و حیوانی مادہ ہے -

تحصیل - مجھد خون کو کپڑے میں پٹلی باندھ کر

خوب ہون جو کچھ کہ قابل تحلیل مادہ ہو وہ حل

ہو جائیگا اور جو شے کہ کپڑے پر

رہ جاتی ہے اُس کو فایبرن کہتے ہیں -

فایبری نو جن - آب خون میں

ایک قسم کا مادہ ہوتا ہے جس میں

فایبرین بنانے کی استعداد ہے -

اسکو فایبری نو جن کہتے ہیں -

فالی سن - دیکھو مضامین کتاب -

فالی ٹولیاک کا ڈی کیا نڈرا -

دیکھو بیان اسٹراکٹ فالی ٹولیاک -

فاو زہر - پاو زہر - زہر مہرہ - وہ

دوا جو تریاق سم ہو -

فارما کو پیاء - قانون عمل الادویہ -

مستند ادویہ کی کتاب ہے جو سرکار

کی طرف سے شائع ہوتی ہے -

فارمال ڈی ہیڈ - کیا فاسفٹ
دوسرا نام فارمال ڈی ہیڈ ہے۔
(دیکھو بیان)

فارمک آلڈی ہیڈ گیس
عام طور پر ہم فی صدی کی طاقت کے
سولوشن میں فروخت ہوتا ہے۔ یہ بھی
فارمال ڈی ہیڈ کا دوسرا نام ہے۔
(دیکھو بیان)

فارمیا لن - دیکھو بیان فارمالین
فارن ہیٹ - حرارت درجہ
فارمان - دیکھو مضامین کتاب
کرنے کا آلہ -

فارمک آسڈ - گلیسرین اور
فاس جنین گیس - یہ گیس کاربن
مونو آکسائیڈ اور کلورین کا مرکب
آدکساک آسڈ کو گرم کرنے سے
بنتا ہے۔ فوت باہ کے لئے
استعمال کرتے ہیں۔

فاسفارک آسڈ - فاسفورس
مختلف طاقتوں کے سولوشن میں
کو جلانے سے حاصل ہوتا ہے۔
فروخت ہوتا ہے۔ خوراک ۲۵
فی صدی کے سولوشن کی ۲۵ نم سے
۱۰۰ نم تک۔
جو من مرکبات فاسفورس اس کے
ڈائیلوٹ آسڈ کو استعمال
کرتے ہیں۔

فارمک آلڈی ہیڈ اس کا
فاسفوٹال - دیکھو مضامین کتاب

فاسفورس - یہ دو اہڈ یونگی
 فاسفارک آسڈ حاصل ہو۔
 راکھ سے نکالی جاتی ہے۔ یہ مختلف
 قسم کے فاسفیٹ بنانے میں کام
 آتی ہے اور عام طور پر دیاسلانی
 بنانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔
 فاسفورس آسڈ - دیکھو
 فاسفارک آسڈ۔
 فاسفورس انکسی کلورڈ -
 ان ہیڈرس ادکسٹک آسڈ
 اور فاسفورس میٹاکلورائیڈ کا
 مرکب ہے۔
 فاسفورس ٹڈ آئیل -
 فاسفورس ماماہواروغن باوام ہے
 جو فاسفورس استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ایک سنم سے
 ۵ سنم تک۔
 فاسفیٹ - وہ نمک جو بنوریہ
 فاسفارک آسڈ اور سوڈیم فاسفیٹ کا
 مرکب ہے اس کو بطور مقوی بچونکے
 کی خون اور سل مین استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰
 گرین تک۔
 فاسفیٹ آف سوڈا - دیکھو
 بیان سوڈیم فاسفیٹ۔
 فاسفیٹ آف - لاکم - دیکھو
 بیان کیا لکیم فاسفیٹ۔
 فاسفیٹس - مرکبات فاسفورس مثلاً
 سوڈیم فاسفیٹ پٹاسیم فاسفیٹ
 وغیرہ۔
 فاسفے میٹوریا - پیشاب میں فاسفیٹ
 کا پایا جانا۔
 فبرمی نیوج - مضاد الحمی۔ دافع بخار
 دور

فِٹرن - دیکھو مضامین کتاب -
 فرائی سیا کاریٹ -
 ایونیم کاربونیٹ اور آرن کاربنو
 اور شکر کامرکب ہے - آہن کیطرح
 خواص و فوائد ہیں -
 مقدار خوراک - ۱۰ گریں سے ۳۰
 گریں تک -
 فرائی کاربونس - ہیرا کیسین
 سوڈیم کاربونیٹ کامرکب ہے -
 فرائٹن - دیکھو مضامین کتاب -
 فرائو جن - دیکھو مضامین کتاب -
 فرائر - اڑ جانے والا -
 فرائر روغن سرسوں - اڑ جانے والا
 روغن سرسوں -
 فرائر محلات - اڑ جانے والے
 محلات مثلاً رکٹی فائیڈ اسپرٹ وغیرہ -
 فرائسٹن بالسم - دیکھو مضامین کتاب -
 فرانگ گیولا - دیکھو بیان
 ایکسٹراکٹ فرانگ گیولا -
 فرانگ گیولا ایکسٹراکٹ -
 دیکھو بیان ایکسٹراکٹ فرانگ گیولا -
 فرانگ گیولا بارک - دیکھو
 بیان ایکسٹراکٹ فرانگ گیولا -
 فرٹ اولیو سیا کاریٹ -
 وہ شکر جو روغن فواکھات سے
 معطر کی گئی ہو -
 فرٹ الیستر - میوے کی خوشبو -
 فرز جہ - شاذ جو عورت کے اندام
 بہانی میں رکھا جائے -
 فرس آئی اوڈو - آئی اوڈن
 اور آہن کامرکب ہے - یوہرکوسس
 رمادہ سل، اور آتشک میں استعمال
 کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ایک گریں سے

۵ گرین تک -

فٹرک کلورائیڈ ہے -

فٹر س آکسالیٹ - اس مرکب

(دیکھو بیان)

کو انیمیا (قلت الدم) اور ضعف

فٹرک آکسڈ - آہنی زنک -

اعصاب میں استعمال کرتے ہیں -

فٹرک البیومی نیٹ - دیکھو وضاحت

مقدار خوراک - ایک گرین سے

کتاب -

۵ گرین تک -

فٹرک سالبٹ - مکیات آہن -

فٹر س بروڈ - برومین اور آرن

فٹرک سٹریٹ - دیکھو بیان

کا مرکب ہے - رعشہ اور خنازیری

سٹریٹ آف - آرن -

امراض میں مفید ثابت ہوا ہے -

فٹرک سیالی سلیٹ -

مقدار خوراک - ایک گرین سے

فٹرک کلورائیڈ اور سوڈیم سیالی سلیٹ

۳ گرین تک -

کا مرکب ہر دافع وجع مفاصل اور تقویٰ

فٹر س سلفیٹ - ہیراکس -

ہے -

فٹر س سیاکاریٹ - دیکھو

مقدار خوراک - ۳ گرین سے

بیان فرائی سیاکاریٹ -

اگرین تک -

فٹر س کاربونیٹ - دیکھو بیان

فٹرک فاسفیٹ - فٹرک سٹریٹ

فرائی کاربونس -

اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے

فٹر س کلورڈ - اس کا دوسرا نام

تقویت خون کے لئے استعمال

کرتے ہیں - (دیکھو بیان) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے

۲ گرین تک -

فٹرک کاربولس ایسی کیٹا

جلایا ہوا کاربولس آف - آرن -

فٹرک کلورائیڈ - یہ آہن کا ایک

مرکب ہے جس میں ۲۲ فی صدی

آہن شامل ہوتا ہے - قلت الدم

میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۲ گرین سے

۲ گرین تک

فٹرک کلورائیڈ - ویکو بیان

فٹرک کلورائیڈ -

فٹرک کلورائیڈ کا سولیشن ہے -

فٹرک لیا کیٹا - لیا کیٹا

اور آہن کا مرکب ہے - کلوروسنز کرتے ہیں -

دیکھو بیان) میں استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱۲ گرین سے ۲۰

گرین تک

فٹرک ہائی پو فاسفائیٹ

ہیڈروکسائیڈ پو فاسفائیٹ اور فٹرک کلورائیڈ

کا مرکب ہے - تقویت خون کے لئے

استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۳

گرین تک

فٹرک پیٹوٹائیٹم - پیٹوٹ اور آہن کا

مرکب ہے -

مقدار خوراک - ۳ گرین سے ۱۰

گرین تک

فٹرک پیٹوٹائیٹم - آہن و صلبیائیٹ

اور پیٹوٹ کا مرکب ہے - میں انہیں

میں تقویت خون کے لئے استعمال

فرومیٹو میا گنیز - دیکھو بیان فرو
پیٹو میا گن -
فرومی کلو رڈ - اس کا دوسرا نام
فرک کلو رڈ بھی ہے - دیکھو بیان
فرک کلو رڈ -

فروٹ اسنس - (عربی) روح
فواکھات (دُرد)، سیونکا جوہر -
فرومی لگانیز - سیرا کس اور
میا لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -
فرومی لگانش پیٹو نیٹ - دیکھو
بیان فرومیٹو میا گن -
فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -

فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -
فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -
فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -
فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -

فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -
فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -
فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -
فرومی لگانش سلیفٹ کا مرکب ہے
کمی خون میں استعمال کرتے ہیں -

دیکھو مضامین کتاب - نارنج تلخ کا سبب رُپ - بطور نمک

فستق لوز - نو اسیر - استعمال کرتے ہیں -

فکسن - ایک قسم کا رنگ جو معدن اور خوراک - ۵۰ اسم سے

انی من سے بچا لا جاتا ہے - البیونوریا - ۳۰ نم نمک -

اور دار طوبت بضمین استعمال کرتے ہیں - فلوئید اکسٹر ایکٹ آف -

معدن اور خوراک - پراگرین سے ۴ - آرنج بیل - پوست نارنج کا

گرین نمک - سبب رُپ بطور مقوی استعمال

کرتے ہیں - فلوئید - پانی صاف کرنے کا آلہ -

فلزاتی نائٹریٹس - نائٹروجن گیٹس - معدن اور خوراک - ۵۰ اسم سے

۳۰ نم نمک -

فلکسیبل کا لوڈ میٹیم - کا لوڈین - فلوئید اکسٹر ایکٹ آف

کنڈاکٹرین ٹائٹن اور روغن بیدہ ابجر کا اڈونس ورنالس اڈونس ورنالس

مرکب ہے - زرخون کو ہوا وغیرہ سے کا سبب رُپ -

محفوظ رکھنے کے لئے استعمال کرتے ہیں (دیکھو بیان اڈونس ورنالس)

فلوئید - سبب - فلوئید اکسٹر ایکٹ آف -

فلوئید اکسٹر ایکٹ - سبب - آرنج میسیا ایفنین کا

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف آرنج میسیا - سبب رُپ -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف سلیجیا	منہم تک -
اسٹی انجیا کا سیال رب	فلوئید ایکسٹراکٹ آف بکویو -
یہ درخت امریکہ میں پایا جاتا ہے -	بکویو کا سیال رب - دیکھو بیان -
آتشک میں استعمال کرتے ہیں اور	مقدار خوراک - ۱۲ ڈرام سے
جلدی امراض میں بھی -	ایک ڈرام تک -
مقدار خوراک - ۵ انہم سے ۵	فلوئید ایکسٹراکٹ آف -
منہم تک -	بلو فلاگ - یہ سیال رب
فلوئید ایکسٹراکٹ آف انجلیکا	آئرس ورسی کھد نامی درخت کی
انجلیکا کا سیال رب - دیکھو بیان	جڑ سے بنایا جاتا ہے - درخت مذکور
آئیل آف انجلیکا بطور محرک اور	امریکہ میں ہوتا ہے - بدر اور
کاسٹریج استعمال کرتے ہیں -	سہل ہے -
مقدار خوراک ۲۰ منہم -	مقدار خوراک - ۵ منہم سے ۱۰
فلوئید ایکسٹراکٹ آف -	منہم تک -
بٹر آریج پیل - تاریخ تلخ کے پتے کا	فلوئید ایکسٹراکٹ آف -
سیال رب تقویت کے لئے استعمال	پائی سن کناؤن سسز -
کرتے ہیں -	سیال رب پائی سن کناؤن سسز
مقدار خوراک - ۱۵ انہم سے ۳۰	دیکھو بیان پائی سن کناؤن سسز -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف - پرک لی
 آتش - ییزاٹاک زینیم امریکانٹم کی
 چھال کا رب ہے - یہ درخت امریکہ میں
 پایا جاتا ہے - فرس و جمع مفاصل میں
 استعمال کرتے ہیں -
 مقدار خوراک - ۱۰ ڈرام سے ایک
 ڈرام تک -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف - ٹوٹھا
 لاطینی زبان میں نیم پلٹا سیاہی
 فریجیا کہتے ہیں -
 درخت مذکور یورپ میں
 ہوتا ہے - معرق - درہ اس کا
 استعمال - دمہ - استسقا، جنباس
 میں مفید ثابت ہوا ہے - اس کی
 جڑ چین میں بائی جاتی ہے - اس جڑ سے
 یہ ایکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے - قشر حیف میں
 استعمال کرتے ہیں -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف - سنکونہ
 یہ رب سرخ سنکونہ کی چھال سے بنایا
 جاتا ہے - متوی و دافع بخار ہے -
 مقدار خوراک - ۵ منم سے ۲۰
 منم تک -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف -
 سیاہی فریج - سیال
 سیاہی فریج -

فلوئید ایکسٹراکٹ آف - ٹوٹھا
 لاطینی زبان میں نیم پلٹا سیاہی
 فریجیا کہتے ہیں -
 درخت مذکور یورپ میں
 ہوتا ہے - معرق - درہ اس کا
 استعمال - دمہ - استسقا، جنباس
 میں مفید ثابت ہوا ہے - اس کی
 جڑ چین میں بائی جاتی ہے - اس جڑ سے
 یہ ایکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے - قشر حیف میں
 استعمال کرتے ہیں -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف - سنکونہ
 یہ رب سرخ سنکونہ کی چھال سے بنایا
 جاتا ہے - متوی و دافع بخار ہے -
 مقدار خوراک - ۱۰ ڈرام سے ایک
 ڈرام تک -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف - ٹوٹھا
 لاطینی زبان میں نیم پلٹا سیاہی
 فریجیا کہتے ہیں -
 درخت مذکور یورپ میں
 ہوتا ہے - معرق - درہ اس کا
 استعمال - دمہ - استسقا، جنباس
 میں مفید ثابت ہوا ہے - اس کی
 جڑ چین میں بائی جاتی ہے - اس جڑ سے
 یہ ایکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے - قشر حیف میں
 استعمال کرتے ہیں -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف - سنکونہ
 یہ رب سرخ سنکونہ کی چھال سے بنایا
 جاتا ہے - متوی و دافع بخار ہے -
 مقدار خوراک - ۱۰ ڈرام سے ایک
 ڈرام تک -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف - ٹوٹھا
 لاطینی زبان میں نیم پلٹا سیاہی
 فریجیا کہتے ہیں -
 درخت مذکور یورپ میں
 ہوتا ہے - معرق - درہ اس کا
 استعمال - دمہ - استسقا، جنباس
 میں مفید ثابت ہوا ہے - اس کی
 جڑ چین میں بائی جاتی ہے - اس جڑ سے
 یہ ایکسٹراکٹ بنایا جاتا ہے - قشر حیف میں
 استعمال کرتے ہیں -
 فلوئید ایکسٹراکٹ آف - سنکونہ
 یہ رب سرخ سنکونہ کی چھال سے بنایا
 جاتا ہے - متوی و دافع بخار ہے -

آتشک بن ستمل ہے۔ مغربی افریقہ میں ہوتا ہے۔ مقوی

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔ کوکا اور محرک ہے۔

کوکا کاسیال رب۔ مقدار خوراک۔ ۱۰ منم سے

آر سی تہراک سائی لم کوکا نامی درخت ۲۰ منم تک۔

کے پتوں کا اکسٹر ایکٹ (رب) ہے۔ فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔

درخت مذکور بولی دیا اور سیلون، کیا سکیار اسگریڈ کیا سکیار

دسرا ندیپ، میں ہوتا ہے تقویت سگریڈ اکاسیال رب۔

اعصاب کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف کیا سکیار

مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے سگریڈ

ایک ڈرام تک۔ مقدار خوراک۔ ۱/۲ ڈرام سے

نوٹ۔ درخت مذکور کے پتوں سے ایک ڈرام تک۔

مشہور و معروف دو اکوئین نکائی جاتی فلوئید اکسٹر ایکٹ آف پلس سیا۔

ہے۔ باورنجیو۔ کاسیال رب۔

فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔ کولا۔ فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔

سیال رب کولا۔ میوہ البو اما۔ دیکھو بیان میوہ البو اما۔

بر رب کولا ویرا نامی درخت کے فلوئید اکسٹر ایکٹ آف۔ وائیلڈ

تخم سے بنایا جاتا ہے۔ درخت مذکور انڈیگو۔ نیل صحرائی کاسیال رب۔

دیکھو بیان بیاب ٹی سیانگچو ریا - مشرقی امریکہ میں ہوتا ہے۔ عشبہ
فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ آف ڈالٹ کے بدل استعمال کرتے ہیں۔

آخری ڈاکسٹال رب - مفت دارخوراک - ۱۲ ڈرام سے

فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ آف ڈالٹ - ایک ڈرام تک۔

دیرین دیکھو بیان، کاسٹال رب - فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ آف۔

فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ آف ہیڈرائس لٹس - بوکا لپٹس - بوکا لپٹس کاسٹال

ہیڈرائس کاسٹال رب دیکھو ہیڈرائس لٹس رب دیکھو ٹنگچو بوکا لپٹس،

کثرت طمٹ میں استعمال کرتے ہیں۔ مفت دارخوراک - ۱۰ انسٹم سے

مفت دارخوراک - ۵ انسٹم سے ۱۵ انسٹم تک۔

فلوئیڈ اولس سیال این - انسٹم تک۔

فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ ہی مایلیس - فلوئیڈ پوٹاسیم سوپ۔

سیال رب ہی مایلیس - سیال صابون جو کاسٹلٹ ٹائٹ

سے بنا ہو۔ دیکھو بیان اکسٹر ایکٹ آف ہی مایلیس

فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ آف - فلوئیڈ ڈرام - سیال ڈرام۔

فلو پیا ریل - سیال رب می لٹس پیم - فلو اورین - ایک قسم کی گیس

ہے جو فلو در اسپار دیکھو لٹیم - ہے جو فلو در اسپار دیکھو لٹیم

کی جڑ سے بنایا جاتا ہے۔ درخت کور - فلو اورائیڈ، میں ہوتی ہے۔

فلور سیو ڈو کیو مال - آف - فینال ہے - کوئٹار (قطران بنائی) سے
 ہانڈرو فلورک آسٹ نامی تیزاب نکالا جاتا ہے -
 جسکو کالج پرنٹش ونگار کرنے کے فلور فینیٹ مال - دیکھو بیان فلور
 لئے استعمال کرنے ہیں - ایک سیو ڈو کیو مال -
 قسم کی کھاری مٹی سے بنتا ہے - فلورن ٹائین لیاک - اس کا
 جسے فلور اور ایڈ کہتے ہیں - فلور اور ایڈ صحیح نام "فلورن ٹائین لیاک" ہے -
 اور سیو ڈو کیو مال کو ترکیب دینے ناظرین صحت فرمالین -
 سے جو مرکب حاصل ہوتا ہے اسکو ایک قسم کا سرخ رنگ ہے جو بتم
 فلور اور سیو ڈو کیو مال کہتے ہیں - سے نکالا جاتا ہے -
 سیو ڈو کیو مال جس کا دوسرا نام فنیٹی ڈون - دیکھو بیان
 کیو مال بھی ہے - ایک رومنی سیال فیٹیٹی ڈون -
 ہے جو کوئٹار (قطران بنائی) سے فولو - عکسی تصویر -
 نکالا جاتا ہے - فولو فوبیا - روشنی کی بیڑا
 جب فلور اور ایڈ کو فینیٹ مال کے ساتھ نہ کر سکتا -
 ترکیب دیتے ہیں تو اسکو فلور فینیٹ مال فولو لیزو لیوشن - لاگر آری فیٹی
 کہتے ہیں - کے لیس کا دوسرا نام ہے دیکھو بیان
 فینیٹ مال جس کا کیمیائی نام ایٹیل ایٹر لاگر پوٹاش آری نائیٹس -

فولیو آرَن لی امارا۔ نابخ تلخ کے بچے۔
 فی ساس ٹمک مَن - دیکھو بیان ایسن -

فولیو کیو لم کیا پ - سونف -
 فیالی آسڈز - خموضات جو
 جربی مین پائے جاتے ہیں - جیسے
 اسٹے رک آسڈ - پالے ٹمک آسڈ
 مہکب ہے - بطور قابض الحدتہ
 مستقل ہے -

اولی اک آسڈ وغیرہ -
 فیالی ڈوسی جنریشن آف - ہارٹ

قلب کے پھلی دار ریشون کا جربی مین
 بدل جانا
 فیالی ڈوسی - وہ عمل جسکے ذریعے
 سے قیارا ڈوسی صاحب کی ایجاد کردہ
 برقی روپہنجائی جاتی ہے -

فیالی ڈوسی - (عربی،
 الہاب البعلوم (فارسی، طلق کی سوزش
 (مردہ، غذا کی نالی کی سوزش -
 فیالی ڈوسی - نرخرہ -

فیالی ڈوسی - (عربی،
 الہاب البعلوم (فارسی، طلق کی سوزش
 (مردہ، غذا کی نالی کی سوزش -
 فیالی ڈوسی - نرخرہ -

فینال - کارباک آسڈ کا
 دوسرا نام ہے -
 فینال تھالی ان - دیکھو
 مضامین کتاب -
 فی نی ٹی ڈن - یہ دو اکارباکٹ
 پرناٹرک آسڈ کا اثر ڈالنے سے
 بنتی ہے اس کو فینا سٹین بنانے میں
 استعمال کرتے ہیں -

فینل سیالی سلک ایسٹر -
 اس کا دوسرا نام سیالال ہے -
 فینل سیالی سلٹ -
 دیکھو بیان سیالال -
 فی نی فارم - کارباک آسڈ
 اور فارمال ڈی میڈ سے بنایا جاتا
 ہے عفونت دفع کرنے کے لئے
 بیرونی استعمال کرتے ہیں -

فینو کال - یہ مفروضہ استعمال
 نہیں کیا جاتا بلکہ اس کے مختلف
 کمکیات استعمال کئے جاتے ہیں -
 مثلاً فینو کال سیالی سلٹ وغیرہ
 دیکھو مضامین کتاب -
 فینو رن کل - دل - دہل -
 فینو رن کیو لو سہرسل
 دہلون کا پیدا ہونا -

فینو مینگ ناٹرک آسڈ -
 ایک قسم کا ناٹرک آسڈ یعنی
 شورے کا تیزاب ہے -
 فینو مینگ ناٹرک آسڈ
 جس سے بیہوشی اُترتی رہتی ہے -
 فینو مینگ ناٹرک آسڈ
 ایک قسم کا ناٹرک آسڈ یعنی
 شورے کا تیزاب ہے -

بنائے جاتے ہیں۔ اور اکثر و بیشتر ترکیبی ادویہ بھی اسی سے نکالی گئی ہیں۔

قطران بناتی۔ دیکھو بیان قطران مہیزم۔

قطران مہیزم۔ لکڑی کو جلانے سے ایک قسم کا کوئلہ نکلتا ہے اُس کو قطران مہیزم یا قطران بناتی کہتے ہیں۔

باب کاف تازی

کافی اولہن۔ ایک قسم کی مٹی ہے جو چین اور کارنوال نامی شہر میں پائی جاتی ہے۔ یہ وہی مٹی ہے جس سے اہل چین زمانہ سلف میں ظروف چینی بناتے تھے اس میں قوت جاذبہ ہونے کی وجہ سے

مہوتا ہے اور اس میں دھواں بہت نکلتا ہے۔

باب القاف

قرنیہ۔ آنکھ کا سیاہ پردہ۔
قشر نارنج۔ پوست نارنگی۔

قشع الجلد۔ ایک مرض ہے جس میں جلد پر سے چمکے اُترتے ہیں۔

قصبۃ الریہ۔ پھیپڑے کی نالی۔

قطران معدنی۔ معدنی کوئلے کو جلانے سے گاڑھی شے حاصل ہوتی ہے۔ جسے انگریزی میں کوئلہ کہتے ہیں کاعربلی ترجمہ قطران معدنی کیا گیا ہے۔ مختلف قسم کے رنگ جو بازار میں فروخت ہوتے ہیں۔ اسی سے

بہوڑوں وغیرہ پر چھڑکی جاتی ہے اور گولیاں بنانے میں بھی مستقل ہے۔
 سوزاک میں استعمال کرتے ہیں۔

کا پر - تانبا۔
 کارڈ لیور آئیل - روغن جگر باہی۔

کا پر آرسی نائیٹ - یدوا
 ہو میو پے تک علاج میں مستقل

ہے۔ تانبا اور سم الفار کا مرکب ہے
 اسہال اور پیش میں استعمال کرتے

ہیں۔
 کاربانک آسڈ - دیکھو

مقدار خوراک - پیپ گرین سے
 پیپ گرین تک۔
 کاربانک آسڈ گیس۔

چونے کے پتھر با سنگ مرمر پر
 کاربانک آسڈ گیس۔

کا پر سالت - (فارسی انکس
 ہائیڈروکلورک آسڈ کا اثر ڈالنے سے

دُرو، تانبے کا نمک۔
 ایک قسم کا گیس نکلتا ہے اسکو

کاربانک آسڈ گیس کہتے ہیں۔
 کاربن آکسی کلورڈ - فاسجین گیس

کا پر فینال سلفونیٹ -
 کاربن آکسی کلورڈ - فاسجین گیس

ہیر آکس اور بیریم فینال سلفونیٹ
 کا دوسرا نام ہے۔

کا مرکب ہے۔ بطور انٹی سپٹک
 دیکھو فاسجین گیس۔

کاربن ڈائی سلفائیڈ - دیکھو
مقدار خوراک - ۵ گرین سے
کاربن ڈائی سلفیڈ - ۳ گرین تک -

کاربن ڈائی آکسائیڈ - کاربانک
آکسائیڈ گیس کا دوسرا نام ہے -
کاربن ڈائی سلفائیڈ - دیکھو
بیان کاربن ڈائی سلفیڈ -

کاربن ڈائی سلفیڈ - گندہک
کے دھوئیں کو شعل کئے ہوئے
کوئلے پر پہنچانے سے بنتا ہے -
اور اس کے لئے استعمال
ربر وغیرہ حل کرنے کے لئے استعمال
کرتے ہیں -

کاربن کل - دیکھو بیان شبنجہ اخ -
مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۵
کاربن تک -

کاربونیٹ - کاربانک آکسائیڈ
اور وہات کا مرکب -
اس کا دوسرا نام گنیٹشیا کاربونس

کاربونیٹ آف اسٹرانٹیم -
یہ اسٹرانٹیم وہات اور کاربانک آکسائیڈ
گیس کا مرکب ہے -
بھی ہے - ایسٹ سالٹ اور سوڈیم
کاربونیٹ سے بنایا جاتا ہے
دافع ترہٹی اور پلٹین ہے -

مقدار خوراک - ہ گرین سے ۲
 ڈرام کی خوراک - مین اجناس حصہ
 گرین تک - اور کثیر حیض مین استعمال کرتے ہیں -

کار بونے ٹڈ وارٹر - پانی چین
 کار ڈیاک - قلبی -

کار بانک آسٹڈ گیس ملا ہو -
 کار بونٹس - وہ مرکبات جو کار بانک

کا اثر دھاتوں پر ڈالنے سے بنتے
 ہیں -

کار ڈیاک ٹانک - مقوی
 قلب -

کار ڈیاک ڈراپسی - استسقاء
 قلبی -

کار ڈیاک ڈمی جنرے شن -
 شامل ہوئے شکر -

کار بوہیڈریٹس - جمیع -
 کار بوہیڈریٹس کی -

کار ڈس میارمی کش - کوکے ابل
 لینے اونٹ کٹارہ کی ایک قسم ہے

جو یورپ مین ہوتی ہے - اس کے
 تمام جربان خان مین اور غیساند کو

ایک گھٹے کے فاصلے سے ایک
 کار ڈیاک سینوروس - مین

اعصاب قلبی -
 کارسی نوما - سرطان -

کار مائین - ایک قسم کا سرخ رنگ ہے

جو دوو البصافین یعنی قمرزدانے سے کاروا کرال - دیکھو مضامین
نکھلا جاتا ہے - بناؤ سنگار کے اشیاء کتاب -

کو رنگ دینے کے لئے استعمال کارونیل لا اس کارپو ڈیز -
کرتے ہیں - یہ درخت فرانس میں ہوتا ہے -

کارپینے بیوز - کاسریج - اس میں سے ایک جوہر کارونیلن

کارنائی لٹس - (عربی، التہاب القزنیہ) نکلتا ہے - دیکھو کتاب کا صفحہ
پردہ قزنیہ کی سوزش - (۶۲۷)

کارن سلک - (عربی، شعر حفظ) کاسٹک - اٹال -

رومیہ (اروہ) بھٹے کے بال کاسٹک الکالی - اٹال

اس کاسٹال رب استسقاء قلب کہا رودائی -

میں مفید ثابت ہوا ہے - کاسٹک الکالیز - اٹال

معتد ارخو راک - ایک ڈرام سے کہا رودائین -

۳ ڈرام تک - کاسٹک پوٹاش -

کارن اسٹارچ - مکئی کا نشاستہ - پوٹاشیم کاربونیٹ اور کالیم

کارن فلور - ایک قسم کا نشاستہ - ہیڈراک ڈیجھا ہوا جو نہ اکامبر

جو مکئی کے آٹے سے نکھلا جاتا ہے - ہے - کارنیا - قزنیہ -

بہت ہی قوی اٹال ہے

کاسٹک پوٹاش سولوشن۔	دیکھو مضامین کتاب۔
محلول کاسٹک پوٹاش۔	کاکوڈائی لیٹ۔ کاکوڈائی ٹکسٹ
کاسٹک سوڈا۔ سوڈیم کاربونیٹ	کانٹک۔
اور کیا سیم ہیڈراکسڈ (بجھا ہوا چونا)	کالائیڈیل گولڈ۔ الکیومن اور
کامرکب ہے۔	سونے کامرکب ہے۔
کاسٹک پوٹاش کاسا۔ بھی	کالائیڈیل سلور۔ دیکھو مضامین
خواص و فوائد رکھتا ہے۔ صابون	کتاب۔
بنانے میں مستعمل ہے۔	کالچی سن۔ ایک قسم کا کالائیڈ
کاسٹک سوڈا سولوشن۔	ہے جو سورنجان شیرین سے نکالاجاتا
محلول کاسٹک سوڈا۔	ہے۔ نقرس میں استعمال کرتے ہیں۔
کاسٹک لائٹم۔ (فارسی)	مقدار خوراک۔ ۱۲ گریں سے ۱۶
جوہر قلمی (دُرود) بے بجھا چوند۔	گرین ٹک۔
کانی۔ ہتھو۔	کالچی سن سیالی سلیٹ۔
کانی ایکسٹراکٹ۔ رب ہتھو۔	کالچی سن سینے جو ہر سورنجان شیرین
کاکوہٹر۔ دیکھو بیان آیل آف۔	اور سیالی سلک آسٹ کامرکب ہے
ستہو بروما۔	نقرس وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں۔
کاکوڈائی لک آسٹ۔	مقدار خوراک۔ ۱۲ گریں سے ۱۶

گرین تک - اس کے تمام اجزاء اور مستقل ہیں -

کاچی کم - سورنجان شیرین - زیادہ رت قلبی امراض میں استعمال

کاچی کم الکالائیڈ - کاچی سن سے کرتے ہیں -

مرا د ہے - دیکھو بیان - کا واصل و ڈائل - ایک

کاچی کم روٹ - بیج سورنجان قسم کا روغن مندل ہے -

شیرین - کا واکا واکسٹراکٹ - دیکھو

کا لرا - ہیڈ - بیان ایکسٹراکٹ آف کا واکا واکسٹراکٹ

کا لرا - ان فیان ٹم - اسہال جو موسم کپرس کلورڈ - تانبے کو ہیڈ وکلو

گرمین بچون کو ہوتے ہیں - اسٹین مل کرنے سے بنتا ہے -

کا لرا مارلس - ہیڈ کی ایک قسم ہے - کتھار - (عربی، التباب غشا و

کا لک - فونج - مغالی - زکام -

کا لوڈمی - بیر کسی لن - کتھار ٹک - سیہل -

الکحل کامرب ہے - زخمون پر دگانکے کتھار ٹکس - جمع ہے کتھار ٹک

لئے استعمال کرتے ہیں - کی سہلات -

کا لوڈمی بکم - دیکھو بیان کا لوڈمی کتھارل - زکامی -

کان وے ریا - ایک قسم کی کراپڈ آئیز - دیکھو بیان کراپڈ آئیز

بیل ہے - یورپ اور امریکہ میں ہوتی تھی کراپڈ آئیز - کرائسٹل سٹراکٹ

ایک قسم کی مچھلی ہے جو روس میں پائی سوزش گردہ۔
 جاتی ہے۔ اس مچھلی کے معدے کرانک اکر یا۔ فرمن اکر یا
 سے ایک قسم کا پتھر نکلتا ہے جس کو دیکھو بیان اکر یا۔
 کرائنک ان لٹس ٹی ٹل انٹرنٹ کرائنک ان لٹس ٹی ٹل انٹرنٹ۔
 کرائی ساروبن۔ دیکھو بیان فرمن قابض امعاء۔
 کری ساروبن۔ کرائی سو فینک اسٹڈ۔
 دیکھو بیان کری ساروبن۔ فرمن سوی زکام۔
 کرائی لٹس۔ سوزش قمریہ۔ فرمن التهاب الامعاء۔ فرمن سوزش امعاء۔
 کرائمپ بارک۔ دی برنم وچو کرانک بران کیل کتھار۔ فرمن
 درخت کی چال ہے جو امریکہ میں زکام جو برانکائی لٹس کی وجہ سے ہو۔
 ہوتا ہے۔ واقع تشنج۔ درادور کرانک ڈیار یا۔ فرمن اسہال۔
 معوی ہے۔ کرانک رو میا ٹرم۔ فرمن
 متدار خوراک۔ ۲۰ گرین سے ۴۰۔ جمع مفاسل۔
 گریننگ۔ کرانک سٹالی سسج۔
 کرانک۔ فرمن۔ فرمن سوزش ثمانہ۔
 کرانک آر تھری لٹس۔ فرمن کرانک کتھارل برانکائی لٹس۔

مزین سوزش نشانہ -
 کر انک کھتھارل بران کالی لٹس
 وہ مزین زکام جو سبب بران کالی لٹس
 ہو -
 کر انک گیا سٹروان لٹس فی نل کھتھار
 معہ واسار کا مزین زکام -
 کر انک لارنجالی لٹس -
 مزین سوزش جخروہ -
 کر انک نفرائی لٹس - مزین
 التھاب الکلیہ -
 کر انک نیو مونیہ - مزین
 ذات الریہ -
 کر انک یرٹی کیریہ - (عربی،
 مزین شری دآرد و ماہرانی جتی -
 کر وٹن آئیل - (دعوی، اردو عن
 حسب السلاطین - (اردو، جمال گوٹہ
 کا تیل -
 کر وڈ پر وٹید - نائٹرو جینی اجزا
 جو جی بی پر وٹید منہن بستے ہیں -
 کر وڈ سلفیورک آسڈ -
 خام گندکاک کا تیزاب -
 کر وڈ کارباکک آسڈ -
 خام کارباکک آسڈ - جو حنا لٹس
 کارباکک آسڈ بنانے میں
 کام آتا ہے -
 کر وڈ کری سال - دیکھو بیان
 کری سال -
 کر وڈ سیوسلی میٹ -
 دیکھو مرکبورک کلورائیڈ -
 کر وڈ سیوسلی میٹ سولیشن
 محلول کر وڈ سیوسلی میٹ -
 کر یا ٹائی لٹس - التھاب القریہ
 کر یا ٹین - دیکھو صفائین کتاب
 کر یا سوٹ - قطران بنائی

سے حاصل ہوتا ہے۔ سل میں اسکے
بخاریات سنگھائے جاتے ہیں
جہاں سے (جو ملک امریکہ میں ہوتا ہے)
نکالا جاتا ہے۔

خارجی استعمال کا سر بیج اور ز
فزیل عفونت ہے۔ اور وارٹھ
داد اور دوسرے جراثیمی جلدی امراض
میں استعمال کرتے ہیں۔

کے درد میں بھی مفید ہے۔
کمر یا سوٹ مال۔ دیکھو بیان کر لوسو
کری سال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
کری سال۔ اس میں تین قسم کے
کری سال موجود ہیں۔

مقامات میں ہوتا ہے جس کی وجہ
سے اعضا کا نمونا نقص اور مرہض
آرہو کری سال۔ مینا کری سال
اور پیار کری سال۔ اسلئے کری سال
کہتے ہیں۔

کری سانی لک آسٹ۔
دیکھو مضامین کتاب۔
کری ساہن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
کری سو لک آسٹ۔ دیکھو

کری ساہن۔ دیکھو بیان
کری ساروبن۔
کری سانی لک آسٹ۔ بیان کری سانی لک آسٹ۔
مضامین کتاب۔

کری ساروبن۔ اسکا دوسرا
نام کرانی سو فیکٹ آسٹ ہے۔
کریم آف۔ ٹارٹار۔ دیکھو بیان
پوٹاشیم بالی ٹارٹریٹ۔

یوجنڈیٹ۔ ارادہ نامی درخت کی
کر لوسوٹ۔ دیکھو بیان کر لوسوٹ

کر یو سوٹال - دیکھو مضامین نوٹ - مقام پیدایش کے اعتبار سے کتاب -

کر یو سوٹ کار بونیٹ - اپنی مولفہ کتاب قاموس طبّی میں اس کا عربی نام حشیشہ الجبشہ تحریر فرمایا ہے مگر کسو چونکہ درخت مذکور کے پھول ہن اس لئے میری رائے میں اس کا نام بجائے حشیشہ الجبشہ درود الجبشہ ہو تو مناسب ہے۔

کسٹن - کسو (ملاحظہ ہو بیان) کا جوہر ہے۔ کدو دانوں کے اخراج کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ کسو - برے ایریا نخل من ٹیکا نامی درخت کے پھول ہن جو ملک ہمیش ہن ہوتا ہے۔ جب الفرع دکانہ کے اخراج کے لئے اس کا خیساندہ استعمال کرتے ہیں۔

مستعدین اطباء بھی اس دوا کو استعمال کرنا جانتے تھے۔ چنانچہ مخزن اور محیط اعظم میں کسبون و کفسون کے عنوان سے اس کے افعال و خواص کا ذکر ہے فرق اس قدر ہے کہ ڈاکٹر مین کسو کے پھول استعمال ہن اور یونانی مین برگ وینج۔

نوٹ - ڈاکٹر واٹ صاحب سے اپنی کتاب پر ایکٹس آف انڈیا میں

مقدار خوراک - ۲ ڈرام سے ۴ ڈرام تک۔

کسو کا عربی نام کبسون اور کفسون
تحریر فرمایا ہے۔
کلورک ایتھر۔ دیکھو بیان اسپرٹ
ایتھر کلورائی۔

کسوف کلور۔ دیکھو بیان کسو۔
گلر کھانسی۔ (دوبی) سعال دہکی
کلورل اسی ٹون کلور و فارم۔
کلورل اسی ٹون کلور و فارم۔

کلورن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
کلائنگ و ایلٹم اس کا دوسرا نام
کلان و ایلٹم یوڈمی کلان بھی
ہی یہ ایک خوشبودار عرق ہے۔
کلبیا ڈاکٹر غلیل خیر اللہ مضامین بھی لکھے ہیں۔
کلبیا کا عربی نام ساق الحام تحریر فرمائے ہیں۔

اور صاحب مخزن و محیط نے ساق الحام
کو عربی الحام اور گاؤ سنگ ڈیوننگ
لکھا ہے۔
منوم استعمال کرتے ہیں۔

کلبو۔ دیکھو بیان کلبیا۔
کلورلوز دیکھو مضامین کتاب۔
معتد در خوراک۔ ہاگرین سے
۲۰ ہاگرین تک۔

کلورڈ۔ دہ مرکب جس میں کلورین
کلورل ہیڈریٹ دیکھو بیان

کلورل ہیڈرس -
 کلورل یوری تھین - دیکھو مضافہ میں
 کتاب -
 کامرکب ہے بیہوش کر سکے لئے استعمال کرتے ہیں۔ اور ادویہ بنانے میں بھی مستعمل ہے۔

کلورن - ایک قسم کا گیس ہے جو سفید رنگ کا اثر نکالتی ہے۔
 ۵ منیم تک -

اور میا نگیز ڈائی اکسڈ پرنٹ لے سے بنتا ہے۔ ادویہ بنانے میں استعمال کرتے ہیں۔ بنائی اسٹیا کو سفید کرنے کے لئے بھی مستعمل ہے۔

کلورن واٹر - بانی جس میں کلورن گیس ملا ہو۔
 مقدار خوراک - ۱/۲ اونس تا ۲ فلوئڈ اونس -

کلور و فل - یہ ایک قسم کا سبز رنگ ہے جو سبز پتوں سے نکالا جاتا ہے۔

کلور و سہر - ایک قسم کا انیمیا ہر جو اکثر نوجوان لڑکیوں کو سن بلوغت کے بعد بوجہ فتوحیض لاحق ہوتا ہے۔

اس میں جلد کا رنگ سبز ہو جاتا ہے۔
 کلور و فارم - آب مقطر کلوری

لائم (بچھا ہوا جونا، اور ایتھلک الکحل) کلورین گیس - دیکھو بیان کلورن -

<p>کپیونڈاکسٹرکٹ آف ارٹی می سیا رب شیخ مرکب (وکپیو آرٹی می سیا مباری ٹائی ما) کپیونڈاکسٹرکٹ آف ہتم- رب معمر مرکب -</p>	<p>کلوری نے ٹیڈ لائیٹم۔ بے بچھے چونے پر کلورین گیس کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ دافع سم وبائی ہے کلورین وارٹر۔ وکپیو بیان کلورن وارٹر۔</p>
<p>کپیونڈاکسٹرکٹ آف یاربا پر یلا۔ عشبہ کا مرکب ہے۔ کپیونڈاکسٹرکٹ آف۔ کالونٹہ- دعربی (رب خنظل مرکب دارد وارب اندرائن مرکب۔ اس کا نسخہ حرب ذیل ادویات پر مشتمل ہے۔</p>	<p>کلوز آئیل۔ وکپیو بیان آئیل آف کلوز۔ کپیونڈ۔ مرکب۔ کپیونڈ اسپرٹ۔ مرکب اسپرٹ۔</p>
<p>شحم خنظل۔ رب صبر بردمی۔ صابون۔ سقمونیہ۔ سفوف الالچی دار۔ تلمین استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک۔ ۲ گرین سے ۸</p>	<p>کپیونڈ اسپرٹ آف جولی پتر روغن عر۔ روغن بادیان۔ روغن کردیہ۔ الکحل اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ درہے۔ قولنج میں استعمال کرتے ہیں۔</p>
<p>گرین تک۔ کپیونڈاکسٹر۔ مرکب الکسر۔</p>	<p>مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے ۳ ڈرام تک۔</p>

دیکھو بیان الکسر۔

کیونڈ اولی ایٹ - مرکب

اولی ایٹ -

جب کوئی دہات کا مرکب اولی کلا

کے ساتھ ملا یا جاتا ہے تو جو شے

کہ حاصل ہو اسکو اولی ایٹ کہتے ہیں۔

کیونڈ ٹراگاکیا نکھا - مرکب

کتیرا گوند۔

کمپونڈ ٹسرپ - شربت مرکب -

کمپونڈ ٹسرپ آف آرنج - شربت نارنج

مرکب -

کمپونڈ ٹسرپ آف تہم - شربت

صغیر مرکب -

کمپونڈ ٹسرپ فاسیفٹ -

اس کا دوسرا نام کمیکل نوڈ غذا ہے

کیا یومی بھی ہے - تقویت کے لئے

استعمال کرنے ہیں -

مقدار خوراک - ایک ڈرام -

کیونڈ فلوئیڈ ایکسٹراکٹ -

آف تہم - سیال رب صغیر

مرکب -

کیونڈ فلوئیڈ ایکسٹراکٹ

آف سارسا پرپلا - مرکب

سیال رب عشبہ تقفیر

خون کے لئے استعمال کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۱/۲ ڈرام سے

ایک ڈرام تک -

کمٹ انڈ ڈرگسٹ -

علم الادویہ کا ایک رسالہ جو

ولایت سے شائع ہوتا ہے -

کنجنگٹو - پردہ لٹھے -

کنجنگٹو یو الی ٹس - (عربی)

الہاب الملتحہ (فارسی، آشوب

جشم -

کنڈنڈ ملک - مجھ دودھ - کرتے ہیں -
 کنڈورنگو بارک - دیکھو - کنفکشن آف کیو میارن -
 بیان فلوئڈ اسٹرکٹ آف کنڈورنگو بارک -
 کنک ٹیوٹشیو - (عربی نسخہ الو) -
 کنسن ٹرے ٹڈ اسی ٹک ٹڈ - (اردو ملائے والی بافتین) -
 دیکھو بیان اسی ٹک آسڈ - کو ارٹ - ہم - اونس کا ایک
 کنسن ٹرے ٹڈ اخیل ٹیرسٹ - کو ارٹ ہوتا ہے -
 ایک قوی نائٹرک ایسڈ ہے جو - کو اسن - ایک قسم کا جوہر ہے
 ایک حصے میں ، حصے رکھتی نائٹرک - جو کو اشیا کی لکڑی سے نکلتا ہے -
 اسپرٹ ملائے سے قرابا دین طلبہ - کو بالٹ - ایک قسم کا دھات جوہر -
 کے موافق نائٹرک ایسڈ بنتا ہے - کو پال ریزن - ایک قسم کی رال
 کنسن ٹرے ٹڈ سولیوشن - ہے جو افریقہ میں پائی جاتی ہے -
 گارڈا سولیوشن - کو پے با - روغن بسان -
 کنسن ٹرے ٹڈ لکھو ڈکاربونس - کوٹارین ہیڈر وکلور ڈ -
 ڈمی ٹرجن - کوٹا یعنی قطر ان سٹی - دیکھو مضامین کتاب -
 کا انکھل سے بنایا ہوا سیال ہے - کوٹو - یہ جہاں بومی ڈیا سے لائی
 جلدی امراض مرنہ میں بیرونی استعمال جاتی ہے - شہرہ کو جنوبی امریکہ میں

واقع ہے۔ بطور شہتی استعمال کرتے
ہیں۔ اسہال میں مفید ہے۔

مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۸

۲ گرین تک۔

گرین تک۔

کو بچ گرا اس۔ اس کا دوسرا نام

ٹرائی لیٹ کم ری پیز ہے۔

دیکھو بیان۔

کو ڈیا۔ یہ انکالائیڈ اینون سے

نکالا جاتا ہے۔ اس کا استعمال سل کی

کھانسی کے لئے مفید ہے۔

پیشاب میں شکر کی مقدار کم کر کے لئے

ذیابیطس میں بھی استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۱

گرین تک۔

کو ڈین۔ دیکھو بیان کو ڈیا۔

کو ڈین سیلفٹ۔ کو ڈین اور

سلیفورک آسڈ کا مرکب ہے۔

کو ڈین کے مانند خواص و فوائد ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے

۲ گرین تک۔

کو ڈین فاسیفٹ۔ کو ڈین

اور فاسفارک آسڈ کو ملانے

سے تیار ہوتا ہے۔

خواص و افعال کو ڈیا کے موافق ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۱

گرین تک۔

کو رکس۔ وبرا۔ (عربی) شاہ

بلوط۔ بلوط الملک۔ اس کا دوسرا

نام اوک بھی ہے۔

اس کا خیساندہ قابض ہے۔

سوزاک اور سیلان رحم میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۸ گرین سے ۱۶

گرین تک۔

کوریہ - رعشہ -

کوری زہا - زکام -

کوری نان تھے یوہم بی -

اس درخت کی چال سے یونہی

نامی جو ہر نکالا جاتا ہے - درخت

ذکور افریقہ میں ہوتا ہے -

کوک - سعدی کوئلے کو بلا کر کہیں

کا قطر ان سعدی نکال لینے کے بعد

جو فضلہ کوئلے کا باقی رہے اسکو

کوک کہتے ہیں -

کوکا - دیکھو بیان فلوئڈ ایکٹرکٹ

آف - کوکا -

کوکا ایکٹرکٹ - رب کوکا -

فلوئڈ ایکٹرکٹ کوکا کے نام

اسکے خواص و فوائد ہیں -

کوکو - اس کا صحیح تلفظ کاؤہ ہے

مگر عام طور پر کوکو کہتے ہیں - درخت

تہو برو ما کا کاؤ کے تخم ہیں جو امریکہ میں

ہوتے ہیں - مگر اس کی کاشت ہندوستان

میں بھی کی جا رہی ہے - اسکو بطور

چار استعمال کرتے ہیں - جب اسکے

ساتھ شکر ملا کر مٹھائی بنائی جاتی ہے

تو اس کو چاکولیٹ کہتے ہیں -

کوکو ٹبر - دیکھو بیان آیل آف -

تہو برو ما -

کوکوپاؤ ڈر - سفوف کوکو - دیکھو

بیان کوکو -

کوکوس کباک لی - (عربی ،

قرمز - ورد الصبائن (فارسی) کرم

رنگریزان -

کوکین - یہ الکا لائڈ اری تہورک

سیلم کوکا کے پتوں سے نکالا جاتا

ہے - بہت ہی قوی مقامی مخدر ہے -

کوکین نائٹرس ٹائیلوٹ نائٹرکٹ

اور کوکین کا مرکب ہے۔ کوکین کے مانند
 افعال و خواص ہیں۔
 کوکین ہیڈروکلورائیڈ۔ کوکا
 کے پتوں سے نکالا جاتا ہے۔ کوکین
 کے مانند خواص و فوائد ہیں۔
 کوکین ہیڈروکلوروڈ۔ دیکھو بیان
 کوکین ہیڈروکلورائیڈ۔
 کو لا۔ کو لا دیرانامی درخت کے
 تخم ہیں۔ یہ درخت برازیل اور جاوا
 وغیرہ میں ہوتا ہے۔ مقوی و محرک
 معدہ و خوراک۔ ۵ اگرین سے ۴۵
 گرین تک۔
 کو لائیٹس۔ التباب القون۔
 کو لائیڈل بزمہ آکسڈ۔ دیکھو
 مضامین کتاب در بیان کالائیڈل
 بزمہ آکسڈ۔
 کو لائیڈل سلور۔ دیکھو مضامین
 کتاب بیان کالائیڈل سلور۔
 کو لا اکسٹر ایکٹ۔ رب کو لا۔
 دیکھو بیان فلوئیڈ اکسٹر ایکٹ آن
 کو لا۔
 کو لا رنگال۔ دیکھو مضامین کتاب
 کو لا گاک۔ تخریج صفرا۔
 کو لا گاکز مخرجات صفرا۔
 کو لانسٹ۔ دیکھو بیان کو لا۔
 کو لا وائین۔ کو لا کی شراب
 ہے بطور محرک اعصاب در دسر
 میں استعمال کرتے ہیں۔
 معدہ و خوراک۔ پل اولس سے
 ایک اولس تک۔
 کو ل ٹار۔ دیکھو بیان قطران معدنی
 کو ل ٹار آیل۔ یہ روغن قطران
 معدنی سے نکلتا ہے۔
 کو لڈ کریم۔ ایک قسم کا بوتوم غن

ہے جو چہرے پر لگایا جاتا ہے۔
 کوئی لی ہتیا سبز۔ سنگ صفراوی
 کا پیدا ہونا۔
 کوئی ایک قسم کی شراب ہے۔
 کون زمی۔ التهاب الودیتین
 دونوں بے جو زبان کی جڑ کے
 پاس ہوتے ہیں۔ اسکی سوزش۔
 کونسل آف میڈیسن مجلس طبیہ
 کوئل لایاٹنگچر۔ یہ ٹنگچر کوئلے جا
 سیا پونیریا کے درخت کی چھال
 سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت چلی
 اور پیر (امریکہ جنوبی) میں پیدا ہوتا
 ہے۔ اس ٹنگچر کو پانی میں ملانے سے
 مثل صابون کے جھاک نکلتا ہے
 اخراج بلغم کے لئے استعمال کرتے
 ہیں اور اسکے علاوہ روغنات
 کے امشن بنانے میں بھی مستعمل ہے۔
 کوئی ٹاک آسڈ۔ یہ آسڈ
 سسکونامک چھال سے نکالا جاتا ہے۔
 نفیس میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۴ گرین سے ۸
 گرین تک۔
 کوئی ہن۔ یہ الکالا آسڈ سسکونامک
 کیانی سایا کے درخت کی چھال سے
 نکالا جاتا ہے۔
 تپ و بائی میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
 ۵ گرین تک۔
 کوئی ہن ٹیانیٹ۔ کوئی ہن سلیفٹ
 اور ٹانک آسڈ کا مرکب ہے۔ ایک
 بے مزہ کوئین ہے جو بچوں کو استعمال
 کر سکتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
 ۴ گرین تک۔

کومی بن سالت - نہ کوئین - کومی بن فزی سٹریٹ - آہن
 کومی بن سلیفٹ - یہ کوئین سنگونا - کومی بن - اور سٹریٹ آسٹ کا مرکب
 کی چال سے نکالی جاتی ہے - واضح ہے تقویت کے لئے استعمال
 کرتے ہیں - بخار ہے -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۱۰ - مقدار خوراک - ۵ گرین سے ۱۰
 گرین تک - گرین تک -

کومی بن سیالی سلیٹ - کومی بن گلی سرو فاسیفٹ
 کوئین سلیفٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ - کیا لیم گلی سرو فاسیفٹ اور کوئین
 کا مرکب ہے - شدید وجع مفاصل - ہیڈروکلورک اسٹ کا مرکب ہے -
 اور حمائے مطبوعہ بن استعمال کرتے - مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۸
 گرین تک - ہیں -

مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -
 کومی بن فاریٹ - فارک آسٹ - کیا کٹکٹ آسٹ
 اور کوئین کا مرکب ہے اس کو زبرد جلد
 استعمال کرتے ہیں -

کومی بن فاریٹ - فارک آسٹ - اور کوئین کا مرکب ہے -
 مقدار خوراک - ایک گرین سے ۵ گرین تک -
 بیہ کے سولوشن کی پیکاری سوزاک
 میں کرتے ہیں -

کومی بن ہیڈروبروڈ کوئین سلیفٹ

اور بے ریم بروڈ کامرکب ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
کوی نو سال۔ دیکھو مضامین کتاب
کوی نو لہن۔ دیکھو مضامین کتاب
کوی نیٹ۔ کوی ہک اسپڈکا

عصبی درد وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں تاکہ۔

کوی این میڈر و کلورڈ و ہائیڈرو
اسڈ اور کوی این کامرکب ہے۔
کوی این سلفیٹ کے اندر خواص اور
فوائد ہیں۔ بانی میں بخوبی مل ہو جاتا
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
اگرین تک۔
کوی این ہائی پو فاسفائیٹ
کوی این سلفیٹ اور کوی این پو فاسفائیٹ
کامرکب ہے اس کو سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ
پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ کے ساتھ
ملا کر سل میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔

کوی این ہائی پو فاسفائیٹ
کوی این سلفیٹ اور کوی این پو فاسفائیٹ
کامرکب ہے اس کو سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ
پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ کے ساتھ
ملا کر سل میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔
کوی این ہائی پو فاسفائیٹ
کوی این سلفیٹ اور کوی این پو فاسفائیٹ
کامرکب ہے اس کو سوڈیم ہائی پو فاسفائیٹ
پوٹاشیم ہائی پو فاسفائیٹ کے ساتھ
ملا کر سل میں استعمال کرتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ ایک گرین سے ۵
گرین تک۔

گرین تک - کرتے ہیں -

کیا پسی کم - (دربی، فلفل، احر) - کیا زین - ڈائیوٹ سلفورک

دھاری، سرخ مرچ، دارو، لال مرچ - آسٹو دودھ میں ملا یا جائے تو وہ

کیا ٹاپلا زما - ویکو بیان پولٹس - مسجھ ہو جائے گا - اس مسجھ مرکب

کیا لی ٹکن - ایک قسم کا قابض - کو کاربونیٹ آف سوڈا میں حل

جو ہر ہے جو کتھے میں پایا جاتا ہے - کر کے ۲۴ گھنٹے تک رکھ چھوڑیں

کیا جی پیٹ آئیل - کالی ٹی کاتیل - بعد ازان اس میں پھر ڈائیوٹ

نیلو کو کالو کا ڈن ٹھن کے درخت کے سلفورک آسٹو ملائیں اور

یتون سے یہ روغن نکالا جاتا ہے - جو چیز ہتھ میں بیٹھ جائے اُسے

یہ درخت ملے آرچی پٹی گو میں ہوتا ہے - الکحل اور ایتھر میں حل کر کر خشک

در وغیرہ کے مفاصون پر غار جا استعمال کر لین یہی کیا زین ہے -

کرتے ہیں اور اندرونی قولنج میں کیا زین اور جن لینے پیر میں صاف

سستل ہے - اتنا ہی فرق ہے کہ پیر میں ہنیت

مقدار خوراک - ۲ گریج ۳ گرین تک - ہوئی ہے اور کیا زین میں نہیں

کیا رائل - ایک قسم کا رنگ ہے - ہوتی -

جوش کر کو بلانے سے بنتا ہے شربتوں - کیا زین آئٹمنٹ - دیکھو

وغیرہ کو رنگ دینے کے لئے استعمال - مضافین کتاب -

کیا زین کیا لیم فاسفیٹ - دیکھو بیان اکثر اکٹ آف - کیا سکیار
 کیا لیم فاسفیٹ - دیکھو بیان اور - سگریڈا -
 کیا زین کامرکب ہے - کیا سکیار ن - دیکھو بیان
 کیا سٹر آئیل - (عربی) روغن بنڈ - کیا سکے رن -
 (آردو) ارندی کاتیل - کیا سکے رن - دیکھو مضامین
 کیا سٹر آئیل المشن - روغن بنڈ - کتاب -
 کا المشن (دیکھو بیان) - کیا سل سوپ پاؤڈر - سفوف
 کیا سٹوریج - جذبیدستر - صابون -
 کیا سکوفرن - دیکھو مضامین - کیا شے - نشاستہ کے مدور
 کتاب - جوف دار غلاف ہونے ہیں جنہیں
 کیا سکیارا - دیکھو بیان اکثر اکٹ - تلخ اور کیلے ادویات بھر کر کھلاتے
 کیا سکیار اسگریڈا - ہیں -
 کیا سکیار اکثر اکٹ - دیکھو کیا فین - یہ الکالائیڈ قہوے سے
 بیان اکثر اکٹ کیا سکیار اسگریڈا - نکالا جاتا ہے - مدرسہ در دوسرے وغیرہ
 کیا سکیار اسگریڈا - دیکھو مین استعمال کرتے ہیں -
 بیان اکثر اکٹ کیا سکیار اسگریڈا - مفت دار خوراک - ایک گرین سے
 کیا سکیار اسگریڈا بارک - ہ گرین تک -

کیا فین شرس - کیا فین پٹر کڑکا اثر ڈاکٹر
 بننا ہی کیا فین کے مانند خواص فوائد ہیں -
 کیا لاس - دعویٰ، روح دار و بیج
 کیا لاس اکسٹر ایکٹ - دعویٰ،
 رب و ج - رب اگر ترکی دار و،
 رب بیج -

اسکی جلدی پیکاری کرتے ہیں -
 مقدار خوراک ۲ گرین سے ۵ گرین تک -
 کیا فین سوڈیم سیالی سلپٹ - فیکٹون
 کیا فین سوڈیم سیالی سلپٹ -

کیا ایک ٹینا - یہ جو ہری رگ انڈی فلورس سے
 نکالا جاتا ہے جو امریکہ میں پایا جاتا ہے -
 تقویت دل کے لئے استعمال کرتے ہیں -

کیا لک - نیا - سو، مزاج -
 کیا لابرین - دیکھو بیان ایسٹن -
 مقدار خوراک - ۱۰ گرین سے

۶ گرین تک -
 کیا لاس اینڈ گنے شیا
 یہ دزنی گنیشیا ہے جو گلیٹیریم کاربونیٹ کو
 بنایا جاتا ہے -

جلانے سے بنتا ہے دافع رُشی
 اور ملین ہے۔ بچون کو استعمال
 کرانے ہیں۔
 مہدار خوراک۔ ہ گرین سے
 ہ گرین تک۔
 کیا لیم۔ ایک قسم کی دہات ہے
 جو چونے میں پائی جاتی ہے۔
 کیا لیم آئی او ڈی۔ بچا ہوا چونہ
 اور فرس آئی او ڈی کا مرکب ہے
 آتشک میں استعمال کرتے ہیں۔
 مہدار خوراک۔ ایک گرین سے
 ہ گرین تک۔
 کیا لیم آکسڈ۔ بے بچا چونہ۔
 کیا لیم بروڈ۔ کیا لیم کاربائیڈ
 اور ہائیڈرو بروڈ کا مرکب ہے
 صرغ اور عثہ میں استعمال کرتے ہیں۔
 مہدار خوراک۔ ہ گرین سے ۲
 گرین تک۔
 کیا لیم سلفائیٹ۔ یہ وافر تاً

بصورت جب سیم پائی جاتی ہے۔
 کیا سیم فاسفیٹ کیا سیم کلورائیڈ سے ایک قسم کا گیس نکلتا ہے
 اور سوڈیم فاسفیٹ کا مرکب ہے جب وہ گیس جلایا جاتا ہے تو
 الکساچ دہڑیوں کا بیڑا دل جو جانا، ایک بہت تیز روشنی پیدا ہوتی
 میں استعمال کرتے ہیں اور کیمیکل فوڈ ہے۔ چنانچہ سیکلون کی اور
 میں بھی لاتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے

۵ اگرین تک۔
 کیا سیم فرولیا کٹو فاسفیٹ
 دیکھو بیان کیا سیم فرو فاسفولائیٹ
 کیا سیم فلورڈ۔ ایک سفید
 سفوف جو پانی میں حل نہیں ہوتا۔
 مقدار خوراک۔ ۱/۲ گرین سے ۱/۲
 گرین تک۔
 کیا سیم کاربڈ۔ چونہ اور
 کوک کو برقی چمکے میں گداخت
 کرنے سے بنتا ہے۔ کیا سیم کاربڈ
 کیا سیم کاربڈ اور پیٹرو فاسفیٹ

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
 ۵ اگرین تک۔
 کیا سیم کاربڈ اور پیٹرو فاسفیٹ

کیا سٹیم فاسفیٹ اور ہیڈروکلورک ایسڈ کا مرکب ہے
 کیا سٹیم گلیسر فاسفیٹ گلیسر فاسفک
 آسٹو اور چونڈ کا مرکب ہے۔ نیز اس سے بنا
 (کمزوری اعصاب بوجہ ضعف دماغ) کرتے ہیں۔
 کمزوری ہونہ بن استعمال کرتے ہیں۔ مقدار خوراک - ۲۰ گریں سے
 مقدار خوراک - ۳ گریں سے
 ۱۰۔ اگر بن تک۔
 کیا لومیسال - دیکھو مضامین
 کیا لومیسال - کتاب۔
 کیا لیسیا کارڈیل - کونین
 سلفیٹ - سنکونی ڈن سلفیٹ
 سنکونی سلفیٹ - الکسرار ویاٹکا
 ۱۰۔ اگر بن تک۔
 کیا سٹیم ہیڈراکسڈ - بچھایا
 ہوا جونا۔
 کیا لکیولی - معافہ پتھری۔
 کیا لینڈ بولا آئی سی ناپش
 دیکھو بیان اکسرکٹ آف کیلن
 کیا مفر بلاسٹر - کافور سے بنایا ہوا
 بلاسٹر۔
 کیا مفر نوبر ویمٹ - برمن کا

ہو جانا۔

کی لوگرام۔ ایک کی لوگرام

سادی ہے۔ دو پونڈ ۳۵ اونس

کی لی ڈونیم۔ یہ درخت یورپ

اور امریکہ میں ہوتا ہے۔

کی نو پو ڈیم۔ یہ درخت امریکہ

میں ہوتا ہے۔

کی نوٹروپین۔ دیکھو معائن

کتاب۔

کیوب آیل۔ دنا ری

روغن کیا چادر اور دیکھو بپنی کا تیل

بطور آئی سپنگ سوزاک میں

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ منم سے ۲۰

منم تک۔

کیوبریا جو۔ ایس بی ڈاس

پرمائیو برا جو کے درخت کی چال

اثر کا فور پر ڈالنے سے بنتا ہو سکون نوم

مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۸

گرین تک۔

کیا مفرمو نو بر ویسٹا۔ دیکھو

کیا مفرمو نو بر ویسٹ۔

کیا مفرک آسٹ۔ دیکھو بیان

آسٹ کیا مفرک۔

کیا مومائیل۔ دعلی، زہر البابونج

دنا ری، گل باون۔

کیا نابن ٹیائینٹ۔ دیکھو معائن

کتاب۔

کیا دی ٹی۔ جوت۔

کیراٹائی لٹس۔ دیکھو بیان کے رے

ٹائی لٹس۔

کے رے ٹائی لٹس۔ التنا

کے ریز۔ دعلی، خضر العظام۔

درد، ہڈیوں کا گل جانا یا مردار

ہے۔ یہ درخت جنوبی امریکہ میں ہوتا نکالا جاتا ہے۔

ہے۔ تلخ معوی اور دافع بخار ہے ٹانگہ میں عام طور سے ناس کے بیج مشہور ہیں عطریات میں استعمال کرتے ہیں۔

کیوبک سنٹی میٹر۔ ۱۰ انچ کا ایک مکعب سنٹی میٹر ہوتا ہے۔

باب کا ف فارسی

کیوبے بن۔ یہ ایک قسم کا جوہر ہے جو کہا بہ سے نکالا جاتا ہے۔

گائی ٹر۔ گھیلگھا۔ گولر۔

گاڈ و آل۔ دیکھو مضامین کتاب

کیوریر۔ ایک قسم کا اکثر اکٹ ہے جو اس رنگ نوس پیاک ٹی فبرا

گاز۔ فزیل العفونت ادویات میں ملل کے پڑے کو تر کر کے سکھا لیتے

کی چال سے بنایا جاتا ہے اسکو ہا یو ڈرک کرا زمین استعمال کرتے ہیں۔

ہیں اسی کو گاز کہتے ہیں۔ اسے زخمون پر بطور مندمل باندھتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۱۰ گرین سے ۱۰ گرین تک۔

کاسی پیچم ریزی نائیڈ۔ ایک قسم کی رال ہے جو درخت کپاس سے نکالی جاتی ہے۔

کیو میارن۔ یہ جوہر ٹانگہ میں کال ٹنٹمنٹ۔ مرہم بازو۔

کال ٹنٹمنٹ۔ مرہم بازو۔

بو اسیر میں استعمال کرتے ہیں۔
 گالی سن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 گال اسٹون۔ (فاسی سنگ مرمر)
 ڈارو، صفا دی پتھری
 ہوتا ہے۔

گالاک ٹوز۔ نمک شکر یعنی دودھ
 کرپ۔ اس کا دوسرا نام
 کی شکر پر آب آگندہ عموماً کا اثر
 ڈالنے سے ایک قسم کی شکر حاصل
 ان فلوان زاسے۔ دیکھو بیان
 انفلوان زاسے۔

گرنڈ یلیا۔ گرنڈ یلیار ولس ٹا
 گرنڈ یلیا۔ گرنڈ یلیار ولس ٹا
 گرنڈ یلیا۔ گرنڈ یلیار ولس ٹا
 گرنڈ یلیا۔ گرنڈ یلیار ولس ٹا
 گرنڈ یلیا۔ گرنڈ یلیار ولس ٹا
 گرنڈ یلیا۔ گرنڈ یلیار ولس ٹا

گال تھے ریا۔ دیکھو بیان
 آئیل آف گال تھے ریا۔
 گال تھے ریا آئیل۔ دیکھو بیان
 آئیل آف گال تھے ریا۔

گالک اسڈ۔ یہ اسڈ ٹانک اسڈ
 اس کا سیال رب استعمال
 کیا جاتا ہے۔

گرنڈ یلیار ولس ٹا۔ دیکھو بیان گرنڈ یلیا۔
 گرنڈ یلیار ولس ٹا۔ دیکھو بیان گرنڈ یلیا۔
 گرنڈ یلیار ولس ٹا۔ دیکھو بیان گرنڈ یلیا۔
 گرنڈ یلیار ولس ٹا۔ دیکھو بیان گرنڈ یلیا۔

مقدار خوراک: ۵ گرین سے ۱۵
 گرین تک۔
 گرین۔ نصف رتی۔

گرین سوپ - ردین زینون پر جو ہر ہے جو گلوبو لے رہا الی پیم (دیکھو،
کاسٹک پلاس کا اثر ڈالنے سے سے نکالا جاتا ہے -

یہ صابون بنتا ہے لینینٹم سیا پونس گلوبو لے لین - ایک قسم کا پردہ ٹیٹ
بنانے میں مستعمل ہے - خون میں پایا جاتا ہے -

گلائی کو سوریا - ذیابیطس شکر کی گلوبو لے ریالی پیم - ایک
گلاس اسٹمک - معدے کا سچ قسم کی جنگلی سنا ہے جو یورپ میں
میں استعمال جاتا ہے - ہوتی ہے -

گلاس ول - یہ کچ کا صوف - گلوبو لے ریالی و لکیرس - ایک
ہوتا ہے - تیزاب، وغیرہ جہان نے قسم کی جنگلی سنا ہے جو یورپ میں
کے لئے استعمال ہے - ہوتی ہے -

گلا کو ما - ایک قسم کا موتیابند ہے گلوبو لے رن - دیکھو مضامین
جس میں نظر کم یا زائل ہو جاتی ہے کتاب -

گلانڈ - غدود - گلوبو ٹن - آٹے کو پانی میں بہک کر

گلانڈیو برکل - یٹوبرکیو لوسز اس میں کانشا سے نکال لیا جائے
لینے مادہ سل کی وجہ سے گلیٹون کا توجہ شے کہ لسا ارادر چپ چپی باقی
پیدا ہوتا - رہ جاتی ہے اسکو گلوٹن کہتے ہیں -

گلوبو لارے ٹن - ایک قسم کا گلوبو کوز - اسکا دوسرا نام گریب شکرا

ڈکسٹرز بھی ہے۔ ایک قسم کی مشکہ
ہے جو انگور۔ نناستہ ڈکسٹرن
(دیکھو) سے نکالی جاتی ہے معمولی
شکر سے اس میں شیرینی کم ہے۔
گلو کو سائیدٹ۔ ایک قسم کے قلمی
سو لیوشن ہے۔

مرکبات ہیں جو نباتات میں پائے
جاتے ہیں اور انکا لائید کی طرح
اکثر زہریلے ہوتے ہیں۔ جب
پانی میں اس کے ہمراہ حموضات
القلمی۔ خمیرات ملائے جاتے ہیں
تو گلو کو سائیدٹ کے اجزاء علیحدہ ہو کر
گلو کو ز اور کسی دوسری چیز مثلاً الکحل
آلڈی ہید یا فینال وغیرہ میں مبدل
ہو جاتا ہے۔

گلو می نظر آئی لٹس رگروے کے
مال بگ بن کا ورم۔
گلیٹ۔ سوزاک فرمن۔

گلی سرال ٹرپ سن۔ گلیسرین
جس میں ٹرپ سن بھی ہو (دیکھو)۔
گلی سرال جیلٹن پروٹار گال
گلی سرین۔ جیلٹن اور پروٹار گال کا
سو لیوشن ہے۔

گلی سرن۔ جربی پر الکلی یعنی نقلی
کائڈ ڈالنے سے یہ بنتا ہے۔
بطور مرضی جلد پر لگاتے ہیں اسکا
اندر دنی استعمال ملین و فزق ہے۔
مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
۲ ڈرام تک۔

گلی سرن رٹاگا کیا تھا۔ کثیرا
گوند اور گلی سرن کا مرکب ہے۔
گویان وغیرہ بنانے میں استعمال
کرتے ہیں۔
گلی سرن سوپ۔ وہ صابون
جس میں جربی وغیرہ کے علاوہ

گلی سرین بھی ہو۔ دیکھو بیان، اور انیمیا یعنی کمی خون میں۔

گلی سرول آف اسٹارج۔ استعمال کرتے ہیں۔

گلیسرین اور نشاستے کا مرکب ہے۔ مقدار خوراک۔ ایک گرین سے

گلی سرول جیلٹن پروٹارگال۔ ہ گرین تک۔

گلیسرین جیلٹن اور پروٹارگال دیکھو بیان

کا مرکب ہے۔ اسٹرکینین۔ اسٹرکینین رگلی ٹرفاسفار

گلی سرول جیلٹن پروٹارگال۔ اسٹڈ کا مرکب ہے۔ عام کمزوری

گلیسرین جیلٹن اور پروٹارگال دیکھو

بیان کا مرکب ہے۔ مقدار خوراک۔ پچھلے گرین سے

گلی سرول فاسفارک اسٹڈ گلیسرین اور

فاسفارک اسٹڈ کو گرم کرنے سے بنتا ہے نفوی

مقدار خوراک۔ ۵ منہ سے ۱۰ منہ تک۔

گلی سرول فاسفیٹ۔ مرکب

گلی سرول فاسفارک اسٹڈ۔

گلی سرول فاسفیٹ آف آرن

فٹرک سلفیٹ کا اثر بریم گلی سرول فاسفیٹ

پر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے کلوروفورم

گرین تک۔

نام ہے۔
 گلی شیل اسٹیک آسڈ
 سلفیورک آسڈ اور کیا لیم ایسڈ
 کو مقطر کرنے سے بنتا ہے۔
 استعمال کرتے ہیں۔
 گم - (عربی، صمغ دارود، گوند۔
 گم کے شیا - (عربی، صمغ عربی۔
 (دارود، بول کا گوند۔
 گم ایلی می - ایک قسم کے جنگلی
 بادام کا درخت جو جاوہ میں ہوتا ہے۔
 اس سے یہ نکلتا ہے۔
 جلدی امراض مزمنہ میں بطور مرہم
 لگاتے ہیں۔
 گم ٹراگا کیا تھا - کثیرا گوند۔
 گم ٹراگیا کیا تھا کپوند۔
 کثیرا گوند - نشاستہ - صمغ عربی۔
 شکر کا مرکب ہے۔
 گم ڈامر سیاہ ڈامر یا ایک قسم
 کی رال ہے جو درخت کتانے ریم اسٹیم
 سے نکلتی ہے۔ یہ درخت جنوبی ہند
 میں ہوتا ہے۔ وارنش بنانے میں
 استعمال کرتے ہیں۔
 گم ریڑنس - رال دار گوند۔
 گنوریا - سوزاک۔
 گوالی ٹر - گیس گھاتھر۔
 گو ایک - اس کا دوسرا نام گو ایکم
 ریزن بھی ہے۔ یہ رال گو ایکم کی سی
 نیل کے درخت سے نکلتی ہے۔ بطور
 مسہل اور در استعمال کرتے ہیں۔
 معدہ اور خوراک۔ ہ گرین سے
 ہ اگرین تک۔
 نوٹ - ڈاکٹر خلیل خیر اللہ صاحب نے
 اس کا عربی ترجمہ رائیج خشب الانبیا تحریر
 کیا ہے۔
 گوٹ - نفقرس۔

گیا سٹر وان ٹے رami لس۔

(عربی، التهاب المعده و امعاء)
(فارسی، سوزش معده و امعاء اورو)

پٹ اور آنٹو کی جلن۔

گیا لک اسٹ۔ دیکھو بیان

گا لک اسٹ۔

گیالی گا آفی سی نالس۔

یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے۔

بطور مولد شیر مستعمل ہوا اسکے اکثر اکت

کی خوراک ہ گرین سے ہ اگر بن

تک ہے۔

گیا میونج۔ عصارہ ربوند۔ فریزان

گیان گرین۔ کسی حصہ جسم کا

مردار ہو جانا۔

گیورانا۔ بال لی نا کو پانا کے

درخت کی جھون کا سفوف ہے۔

درخت مذکور برازیل میں ہوتا ہے۔

گیا سٹرک۔ معوی۔

گیا سٹرک السہر زہناے

معدہ۔

گیا سٹرک ٹاناک۔ معوی

معدہ۔

گیا سٹرک جیوس۔ رطوبت

معدہ۔

گیا سٹرک کہتار۔ زکام

معدہ۔

گیا سٹرک کو ہی زن۔

بھنگی معدہ۔

گیا سٹرک ہای پر اس تھے زیا

معدے کا ذکی الحس ہونا۔

گیا سٹر وان لس لی ٹنل۔

متعلقہ معدہ و امعاء۔

گیا سٹر وان لس لی ٹنل فرمن

لے ٹشن۔ تخمیر معدہ و امعاء۔

کیا فین کے مانند خواص و فوائد ہیں۔
 دوسرے میں استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۱۰ اگرین سے ۶۰۔
 گرین تک۔
 گیورائن۔ اس کا دوسرا نام
 کیا فین ہے۔
 اس کا دوسرا نام
 اور دافع رشی ہے۔
 مقدار خوراک۔ ۱۰ منہ سے ۲۰۔

باب اللام

منہ تک۔
 لائی سال۔ دیکھو مضامین کتاب۔
 لائی سو فارم۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 لائیٹ روٹ۔ اس کا دوسرا
 نام ٹی سیو آریس بھی ہے
 درخت مذکور امریکہ میں ہوتا ہے
 بطور معرے اور در استعمال کرتے ہیں
 لائیٹ۔ دیکھو بیان سولیوشن۔
 اس کا دوسرا نام لائیٹ
 اس بھی ہے۔ سم الغار۔ پوٹاشیم
 ٹنگسٹو لائٹ۔ دیکھو پوٹاشیم
 مرکب ہے۔ تقویت کے لئے
 استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ ۲ منہ سے ۸۔
 منہ تک۔
 لائیٹ فرائی کلورڈ۔ اسٹراٹک

سولیشن آف فزک کلور ایڈ
اور آب مقطر کا مرکب ہے۔ ^{حال میں} جالیں
اور قابض ہے۔ بیرونی فیاریں لی
روکیو بیان، اور لیاریں جالی ش
کرتے ہیں۔

زالہاب الخجرہ، میں استعمال
کرتے ہیں۔ اور داخلہ بیضی اور
اسہال میں مفید ہے۔

معدار خوراک۔ ۵ منم سے
۵ انتم تک۔

لائیکر کاربولش۔ کوٹار لینے
قطران سدنی کا ایک مرکب ہے
جلدی امراض میں استعمال کرتے ہیں۔

لائیکر کا کسی۔ کو پیل لینے قزوآنہ
سے بنا ہوا لائیکر ہے رنگ دینے
کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

لائیکر کری سولس کپیو نڈ۔
ایویس پی، کری سانی لک آسٹ

نسیڈ آئل دروغن کتان، کاسٹک
پوٹاش، لکفل اور آب مقطر کا مرکب
ہے۔ بطور مزیل عفونت بیرونی استعمال
کرتے ہیں۔

لالی کو پو ڈیم۔ لائیکر پو ڈیم کلے
دی ٹم کے درخت کا لکھن ہے۔ درخت
مذکور یورپ اور ایشیا میں ہوتا ہے
بعض ادویات کی گویاں بنائیکے لئے
استعمال کرتے ہیں۔ اور پھوڑوں
وغیرہ پر بھی چہرے کرتے ہیں۔

لالی کورس رسے ڈیاٹاکا۔
یہ درخت امریکہ میں ہوتا ہے۔

لائیم۔ جونہ۔
لارڈ۔ دعبی، شحم الخنزیر (اردو)
سور کی چربی۔

لارل لیوز۔ یہ درخت غار کے
چتے ہیں اسہال اور آتشک میں ہندوئی

استعمال کرتے ہیں۔

لارنجائی لٹس - عربی، التهاب الخجروہ
(فارسی) سوزش خجروہ دارو و زخوہ
کی سوزش۔

لارن جیل - خجری۔

لارنجیل السرز - زخم خجری۔

لارنجیل پاپل لوما - خجری میں

جھوٹی چھوٹی رسولیوں کا پیدا ہونا۔

لارنگس - خجروہ۔

لارے ٹن - دیکھو مضامین

کتاب۔

لارنجز - اقراص۔

لامی ام - اس درخت کے پھول

کو بطور حابس الدم استعمال کرتے ہیں

لامی خم البیم - اس کے ٹکچر کو بطور

حابس الدم استعمال کرتے ہیں۔

لاونڈر آئیل - دیکھو بیان

آئیل آف لاونڈر۔

لب ٹان ڈرن - ایک قسم

کی رال ہے جو لب ٹان ڈراورچی

کے درخت سے نکلتی ہے۔ یہ درخت

امریکہ میں ہوتا ہے۔ درمغرا ہے۔

معدار خوراک - لہ گرین سے

مگرین تک۔

لب رابیا سی لی - (عربی،

جراثیم جذام دارو، جذام کے

کیڑے۔

لب روزی - جذام۔

لب روسی - جذام۔

لب رولن - دیکھو مضامین

کتاب۔

لکوڈ سیال۔

لکوڈ ایکسٹراکٹ۔ سیال

رب۔

برنگاتے ہیں۔ خوشبو دار روغنات
بنانے کے لئے بطور زین عطریات
استعمال کرتے ہیں۔

لکھنویڈاکٹر اکٹ آف مالٹ۔
سیال رب شعیخ۔ دیکھو بیان
اکٹر اکٹ آف مالٹ۔

لکو ڈسوما ٹوڑ۔ دیکھو بیان
لکو ڈسوما ٹوڑ۔ دیکھو بیان

آپ مقررہ نامے سے بتائیے۔
 لکھنؤ و یازولی منسٹ - دیکھو بیان
 لکھنؤ رس روٹ - (عربی، اصل السوس دہندی، لمبھی -

لیکوی فائیڈ کاربالک اسٹ۔
لیکویڈ اسٹریٹ آف لکوریٹ

سبیل رب اصل السوس بطور لبے گو۔ (عربی، وجع القطن زبانی)

دروگر۔	حرکت۔ لڑکھڑانا۔
لفیناٹک گلاند۔ غدود و لفاویہ۔	لو کو موٹر اٹاکسی۔ دیکھو بیان
نسید۔ (عربی، بزرگتان (فارسی)	لو کو موٹر اٹاکسیا۔
تخم کتان (دُردو، اسی۔	لیا پس ہی مائی لئس۔ حجر الدم
نسید آیل۔ (عربی، روغن کتان	بر ایک قسم کا سرخ پتھر ہے جس میں
دُردو، روغن اسی۔	آہن بصورت فرک آکسڈ موجود
لنف۔ لفف۔	ہے۔ بطور حاملہ الدم استعمال
لنی منٹ۔ (فارسی، روغن ماش	کرتے ہیں۔
دُردو، ماش کا تیل۔	لیا رنجیل۔ دیکھو بیان لارنجیل۔
لینمنٹس۔ جمع ہے لینمنٹ کی۔	لیا رنجیل پائل لوما۔ دیکھو
لو بے لیا۔ یہ درخت "لوبلیا	بیان لارنجیل پائل لوما۔
انفلٹا کے پتے ہیں جو امریکہ میں	لیا سارز پیسٹ۔ دیکھو مضامین
ہوتا ہے وہ میں استعمال کرتے ہیں	کتاب۔
مقدار خوراک۔ ۳ گرین سے ۱۰	لیا کیٹ آف گنیزیم۔
گرین ٹک۔	کیا لیشم یا کیٹ اور گنیزیم پیسٹ
لو بلیا لیوز۔ دیکھو بیان لو بے لیا	کا مرکب ہے۔ بطور لین استعمال
لو کو موٹر اٹاکسیا۔ بے قاعدہ	کرتے ہیں۔

مقدار خوراک - ۵ اگرین سے ۴۵
گرین تک -

لیا کٹک آسٹ - یہ تیزاب
سلفر پرسی ٹیٹڈ ہے - (دیکھو بیان
سلفر پرسی ٹیٹڈ) -

شکر آف ملک یعنی دودھ کی شکر
سے نکالا جاتا ہے - اس کو بیرونی
لیان ٹاننا برازی لین سہز -

مرض یو پس (دیکھو بیان) میں
لگاتے ہیں -

لیا کٹوڑ - دیکھو بیان ملک شکر -
لیا کٹیو کے ریجم "لیا کٹیو کا پیڑ" -

درخت کا ہو کی افیون ہے -
کہانی اور پیچو ابی میں استعمال
کرتے ہیں -

مقدار خوراک - ۵ اگرین سے ۱۵
گرین تک -

لیتھارج - مرد اسنج - مرد اسنگ -
لی تھیاز - (دعویٰ، نکون

حصاء البول (اُردو) پیشاب میں
پتھری کا پیدا ہونا -

دعویٰ، وسی (فارسی) کیسہ اشک
(اُردو) آنسو کی تھیلی -

لی تھی اسے ڈیسرمنٹ وارڈ۔ مثلاً لی ہتیم سٹریٹ وغیرہ۔
 لی ہتیم سٹریٹ۔ سٹریٹ اسڈ
 لی تھسٹیم۔ یہ ایک ملائم چاندی اور لی ہتیم کار بونیٹ کا مرکب
 کے مانند سفید دھات ہے۔ ہے۔ نقرس اور وجع مفاصل
 لی تھسٹیم بروڈ۔ لی ہتیم کار بونیٹ میں استعمال کرتے ہیں۔
 اور ہیڈر بروڈ اسڈ کا مرکب ہے مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے ۱۰
 پوٹاشیم بروڈ کے مانند اس کے بھی گرین تک۔
 خواص و فوائد ہیں۔ لی ہتیم فارمی ایٹ فاکسڈ
 مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے اور لی ہتیم کار بونیٹ کا مرکب
 ۵ گرین تک۔ ہے۔ تقویت کے لئے استعمال
 لی تھسٹیم بنزو سٹ۔ بنزوٹک اسڈ کرتے ہیں۔
 اور لی ہتیم کار بونیٹ کا مرکب ہے مقدار خوراک۔ ایک گرین سے
 مزیل عفونت اور مدر ہے سوزش ۵ گرین تک۔
 شانہ اور سوزاک میں مفید ہے۔ لی ہتیم فارمیٹ۔ ویکہو
 مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے رضا میں کتاب۔
 ۵ گرین تک۔ لی ہتیم فاسفینٹ۔ فاسفارک اسڈ
 لی ہتیم سالٹ۔ نمک لی ہتیم اور لی ہتیم کا مرکب ہے۔

لی ہتیم کار بونیٹ - پیلی پی اور مرد اسنگ کا مرکب ہے ۔
 ڈولائیٹ سے نکالا جاتا ہے - قابض ہے بیرونی استعمال کرتے ہیں -
 جو ایک قسم کا فلز ہے - بطور در لید پلاسٹر - مرد اسنگ - وغن
 استعمال کرتے ہیں - زیتون اور پانی کا مرکب ہے -
 مقدار خوراک - ۲ گرین سے بطور مرہم بارے پر لگا کر اتصال
 ۵ گرین تک - زخم کے لئے لگاتے ہیں -
 لی ہتیم کو می نیٹ کوئی نکال لید نائٹریٹ - آب آگتہ
 اور لی ہتیم سٹریٹ کا مرکب ہے - نائٹرک آسڈ میں سیسے کو حل
 لی تھی میا - خون میں یورک لے کر نئے سے بننا ہے -
 (دیکھو بیان) زیادہ ہو جانا - لے نکالیں - حنجرہ -
 لیٹر - فسر انس کا پیمانہ ہے جو لی سی تھن - جربلی میں گلی سرین
 برابر ہے ۱۹۰ ۳۵ سیال اور مختلف قسم کے فینائی آسڈز
 اونس کے - لیمے شمعى جو ضاات (جربلی کے تیزاب)
 لید - (عربی) سرب (فارسی) شامل ہوتے ہیں اور یہ آسڈ
 سید جب گلی سرین کے ساتھ ملے ہیں
 لید آگسڈ - مرد سنج - مرد اسنگ - نو اس مرکب کو گلی سر آسڈ کہتے ہیں
 لید اسی ٹیٹ - اسی تک آسڈ لی سی تھن بھی ایک قسم کا گلی سر آسڈ

ہے جو جو الی اعضا میں عموماً اور لیو کو سالی تھیمیا۔ خون کے
منع یعنی مغز، اعصاب، کربوات الدم سفید ذرات کا زیادہ ہونا اور
(چھوٹے چھوٹے خون کے کیسے) غدودوں کا بڑھنا۔
اور زردی بیضہ مرغ وغیرہ میں خصوصاً لیو کیمیا۔ (عربی، دم الابيض دارد)
پایا جاتا ہے۔ خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا۔

لیو پس۔ ایک مرض کا نام ہے لے و پو لوز۔ ایک قسم کی شکر
جس میں جلد یا جلیون کے اندر ایک ہے جو میو دن میں پائی جاتی ہے۔

باب المسم

نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی ساختوں کو کھاتے چلے جاتے ہیں۔
لیو پس اسی بھٹی مائٹوسس اس مرض میں فاسد ذرات جلد
کی سطح میں پیدا ہو کر پہلے سرخ رنگ کر دیتے ہیں اور آخر کار اصلی ساختوں کو
کھا کر داغ بنا دیتے ہیں۔

لیو پی لن۔ دیکھو بیان لی پیو لن۔
لیو کوریا۔ سیلان رحم۔

مائی ایکسٹراکٹ۔ (عربی،
مائی رُب دار دو) پانی سے بنایا
رُب۔
مائی ٹنگچر و بر ب۔ ریونڈ کا
وہ ٹنگچر جو پانی سے بنایا گیا ہو۔
مائی رُب۔ دیکھو مائی ایکسٹراکٹ
مائی رابولن انڈیکیم۔ (عربی،

بلیج (صفر فارسی) ہیلڈ زر و دھند کا
 پہلی ہڑ۔
 مارفن ہیڈر و کلورڈ۔ مارفن۔
 مارنی سویوشن۔ مارنی مخلول۔
 مارنی کرو آر گیا نرم۔ وہ باریک
 باریک جراثیم جو بذریعہ خوردبین نظر
 آتے ہیں۔
 مارسٹ ریال۔ دیکھو مضامین
 کتاب۔
 مارش میالو۔ گل خیر خطمی۔
 مارفن۔ یہ الکالا ایڈیفون سے
 نکالا جاتا ہے۔ منوم و سکن ہو۔
 مقدار خوراک۔ پہلے گرین سے
 پہلے گرین تک۔
 مارفن سلیفٹ۔ مارفن اور
 ڈائیوٹ سلیفٹ پرک آسڈ کا
 مرکب ہے۔ منوم و سکن ہو۔
 مقدار خوراک۔ پہلے گرین سے
 پہلے گرین تک۔
 مارنی جی ہن۔ ایک قسم کا جوہر
 ہے جو مارفیا سے نکالا جاتا ہے۔
 مارفیا۔ مارفن کا دوسرا نام ہے۔
 دیکھو بیان۔
 مارفیا سلفنس۔ مارفن سلیفٹ کا
 دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان۔
 مارفینہ۔ مارفن کا دوسرا نام ہے۔
 دیکھو بیان۔
 مارگوشن۔ یہ ایک قسم کا الکالا
 ہے جو نیم کی جہال میں ہوتا ہے۔

ماروہال - اس کا دوسرا نام مارو آل دیکھو بیان مالٹ۔
 ہے۔ دیکھو مضامین کتاب - مالٹو پیسن - مالٹ اور
 ماس آف مرکبوری - اس کا دوسرا پیسین کامرکب ہے -
 نام پائی لولا ہائیڈرارجری بھی ہے - مالٹوز - دیشکر جو ہرڈیاٹز
 سیاب - گلفند - اور سفوف اصل سکوا کا (دیکھو بیان) اثر ڈالنے سے
 کامرکب ہے - بنتی ہے -
 معتد ار خوراک - ہم گرین سے مالک آسٹ - یہ ایک چمکدار
 ہ گرین تک - جو ہر ہے جو سیب اور دوسرے
 مالٹ - شعیر (جو) جب گرمی اور میوٹن میں ہوتا ہے -
 تری کے اثر سے اُگنے لگیں یعنی آمین خناق و بائی مین بطور آبشار استعمال
 مو لکے پیدا ہون تب اُن کو ہون کرتے ہیں - ٹارٹارکسٹ کے مطابق
 لین تو اُسکو مالٹ کہتے ہیں اسکو خواص و فوائد رکھتا ہے -
 شراب و سرکہ وغیرہ بنانے میں استعمال معتد ار خوراک - ایک گرین سے
 کرتے ہیں - ہ گرین تک -
 نوٹ - ہندوستان میں بوزہ مالٹو لیا - سوداوی جنون - ظن و
 بھی اسی طریق پر بنار کی جاتی ہے - ٹکر کا باطل ہو جانا -
 مالٹ ایکسٹراکٹ - رب مالٹ مالی کیول - ذرہ ترکیبی -

مانع اجر اسے خون - خون کے مانگنوریا - سوزاک کور وکنے والی
جاری ہونے کور وکنے والی شے - دوا -

مانع تخمیر - جو شے اخمیر پیدا کر نکلو مترادف - ہم معنی مثلاً وجع اور
درد ایک دوسرے کے مترادف مانع ہو -

مانع تولید ریم - جو شے بیب پیدا کرنے کو مانع ہو -
متنع الحدقہ - حدقہ کو پہیلانے والی دوا -

مانع تولید حصاة - جو شے پتھری پیدا کرنے کو مانع ہو -
متنع ظروف دموی کیسٹخون کو پہیلانے والی دوا -

مانع جریان خون - جو شے اجر اسے خون کو مانع ہو -
مطرانی لیس - (عربی، الہباب لحم (فارسی) سوزش رحم -

مانع خفاق و بالی - جو شے کہ خفاق و بالی کو مانع ہو -
مجرای البول - پیشاب کی نالی -

مانع دم - خون کور وکنے والی دوا -
محکم - حرکت دینے والی دوا -

مانع عرق - پسینہ روکنے والی دوا -
محکم جگر - جگر کو حرکت دینے والا -

مانع غشیان بھری جہازی متنبی کور وکنے والی دوا -
محکم قلب - دل کو حرکت

دینے والی دوا۔
مدر یا ٹنک۔ دعر بنی، السلاع الحرقہ

محلول تحلیل کرنے والی دوا۔
(اردو) پستی کو پہلے کرنے والی

محلولات تحلیل کرنے والے دوا۔

ادویات۔

مدر یا ٹنکس۔ جمع ہے مدر یا ٹنک کی

مخدر۔ بے حس کرنے والی دوا۔
مدر یا ٹنکس۔ زہریلی کا پہلینا۔

سُن کرنے والی دوا۔
مراز مس۔ غذا کی کمی کے سبب

مخرج بلغم۔ بلغم کو خارج کرنے والی دوا۔
سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہونا

مخرج صفرا۔ صفرا خارج کرنے والی دوا۔
مرخمی۔ رخاوت یعنی ڈھیلپن

مخرج کرم امعاء۔ آنتوں کے
پیدا کرنے والی دوا۔

کیرٹے خارج کرنے والی دوا۔
مرکیورس اسی ٹیٹ سیلاب

مدر۔ اندر می جلا ہا۔ پیشاب
اور اسی ٹنک۔ آرد کا مرکب ہے

لانے والی دوا۔
آتشک من استعمال کرتے ہیں

مدر حیض۔ حیض جاری کرنے والی دوا۔
مقدار خوراک۔ چھ گرین سے

مدر ورٹ۔ فرامسیون کی ایک
ایک گرین تک۔

قسم ہے جو امرکہ میں پیدا ہوتی ہے
مرکیورس کلورڈ۔ اس کا دوسرا

اسکے پیسانہ یا جو شائد سے کو
نام کیا تو مل ہے۔

قلت طمٹ من استعمال کرنے میں۔
(دیکھو بیان)

مرکیورک آئی او ڈو ڈو۔ اس کا دوسرا نام ریڈ مرکیورک آئی او ڈو ڈو بھی ہے۔ مرکیورک کلورائیڈ اور پوٹاشیم آئی او ڈو آئیڈ کا مرکب کرتے ہیں۔

مرکیورک بانئی کلور ڈو۔ دیکھو جان مرکیورک کلورائیڈ۔ مرکیورک سالٹ۔

نمک سیاب۔ مرکیورک سلیفٹ سیاب۔

مرکیورک آکسڈ۔ مرکیورک نائٹریٹ کو گرم کرنے سے بنتا ہے۔ اس کا مرکب آتشک استعمال کرتے ہیں۔ اندرونی استعمال بہت کم ہوتا ہے۔

مرکیورک کلورائیڈ۔ شہریم سیلابی۔

مرکیورک سلیفٹ۔ نمک خوردنی اور مگنیز پراکسائیڈ کا مرکب ہے۔

مرکیورک آکسی سائی نائیڈ۔

اس کی مختلف قسم کی طاقت کا کرے ہیں۔ ایک کو ۵ ہزار کی طاقت
سولہ سویشن بنا کر بطور اٹمی سپرٹک کا محلول سوزاک اور آنتوب چشم
بیرونی استعمال کرتے ہیں۔

مرکیورک کلورڈ۔ دیکھو بیان
مرکیورک کلورائیڈ۔

مرکیورک کلورڈ سولہ سویشن۔ بیان مرکیورس اسی ٹیٹ۔
محلول مرکیورک کلورائیڈ۔ دیکھو
بیان۔

مرکیوری (زرعی، زمیق (فارسی)،
سباب (اردو، پارا۔
مرکیوری آسینٹمنٹ۔ مہم

سیاب۔
جرابی اور سیاب کا مرکب ہے۔
آتشک میں بطور مہم لگانے میں۔

مرکیوری سکسی نیٹ۔
سکسی نک آسڈ حامض کھربا،
اور سیاب کا مرکب ہے۔ سفید

سکسی نک آسڈ حامض کھربا،
اور سیاب کا مرکب ہے۔ سفید
سفوف چمنار مل سیالائین ہولڈیشن

کے بدل زیر جلد آتشک میں استعمال

دیکھو بیان میں حل ہوتا ہے۔
مقدار خوراک۔ لپ گریں سے
لپ گریں تک۔
مزمن برائٹس ڈیزیز۔ کہنہ درم
مجاری کلیہ۔ گردن کی نالیوں کا
پُرانا درم۔

مرکیوری سکسی فی ٹڈ۔ دیکھو مین
کتاب۔
مزمل عفونت۔ داغ تعفن۔ بدبو
پیدا کرنے والے جراثیم کو دور
کرنے والی دوا۔

مرکیوری سیالی سلیٹ۔
سیالی سلاک آسڈ اور مرکیورکلو ریڈ
کام کب ہے۔ مزمل عفونت اور
داغ آتشک ہے۔ بیرونی استعمال
کرنے ہیں۔

مرکیوری کلورڈ۔ دیکھو بیان
مرکیورک کلورڈ۔
مزمل عفونت امعا۔ آنتوں میں
بدبو پیدا کرنے والے جراثیم کو دفع
کرنے والی دوا۔

مرکیوری آسٹمٹ۔ دیکھو بیان
مرکیوری آسٹمٹ۔
مسٹر و۔ (فارسی) خردل (آرد و)
رائی۔

مری۔ غذا کی نالی۔
مزمن۔ (فارسی) کہنہ (آرد و)
پُرانا۔

مسچپورا۔ (عربی) مزینج (آرد و)
چند دوائیں ملایا ہوا مرکب۔

سہری امراض - پھلنے والے امراض -	ہوئی دوا -
مسکن - تسکین دینے والی دوا -	معدنی حموضات - وہ تیزاب جو معدنی اشیاء سے بنتے ہیں -
مسکن اعصاب - اعصاب کو تسکین دینے والی دوا -	مثلاً سلفیورک آسٹ یا نائٹریک آسٹ وغیرہ -
مسکن الالم - تکلیف کو تسکین دینے والی دوا -	مفرح - فرحت دینے والی دوا -
مسکن اوجاع - درد کو سکون دینے والی دوا -	مقام مجرای الریم - پیپ جاری ہونے کی جگہ -
مسکیو لر عضلاتی - مسکیو لر و میاٹرم - عضلاتی وجع مفاصل -	مقامی مخدر - کسی خاص مقام کو سُن کر نیوالی دوا -
مسوٹان - دیکھو مضامین کتاب -	مقوی - رفتے آور دوا -
مشہتی - اشتہا لینے بہوک بہید کرنے والی دوا -	مقویات - جمع ہے مقوی کی -
مصلح - اصلاح کرنے والی دوا -	مقوی اعصاب - اعصاب کو طاقت دینے والی دوا -
مصعد - تصعید کی ہوئی یعنی اُٹائی	مقوی اغضائے رئیسہ -
	دل - جگر - دماغ کو طاقت دینے والی دوا -

مکسچر - دیکھو بیان منچور -
مکسی ڈمی ما ایک خرمن خرمن

ہے جس میں تہائی رائیڈ گلاند
جس ہو کر اس کی وہ بافتیں جو

لعینات کو باہم ملاتی ہیں بیکار
ہو جاتی ہیں -

مکعب - وہ جسم جس میں عرض و
طول اور موٹائی ہو -

مکعب فٹ - وہ جسم جس کا طول
ایک فٹ اور عرض ایک فٹ

اور حجم ایک فٹ ہو -
مکعبین - سداع اضعی ثقیبہ

مکعبین - دیکھو مضامین
مکعب -

مکعبیزیم - یہ ایک قسم کی معیہ زیم
دہات ہے جو جلنے سے بہت

ہی منور شعلہ دیتی ہے -
مکعبیزیم آکسڈ - اس کا دوسرا نام

لائٹ میگنٹیا بھی ہے -
لائٹ میگنٹیزیم کاربونیٹ کو جلانے سے

بنتا ہے - داغ ترشی دلیں ہے -
بجوں کو استعمال کراتے ہیں -

مکعبیزیم آکسڈ کا اثر ڈالنے سے
بنتا ہے -

مکعبیزیم پر آکسڈ - دیکھو مضامین
مکعب -

مکعبیزیم سلیکیٹس - ایک قسم کی مٹی
ہے جو تاکو کے پائپ بنا چکے لئے

استعمال کی جاتی ہے -

اور بعض بڑے سبب نائٹریٹ اسہال
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ایک ڈرام سے
۴ ڈرام تک۔

مگنیزیم سلفیٹ۔ اس کا دوسرا نام
اسیم سالٹ ہے۔ یہ کی سی رائٹ نامی

ایک قسم کی مدنی شے سے بنایا جاتا ہے
اس کے استعمال سے مائی اسہال

آتے ہیں۔
مقدار خوراک۔ بدنات ۲ ڈرام سے

۲ ڈرام تک۔ یکبارہ ۲ ڈرام سے
۴ ڈرام تک۔

مگنیزیم کاربونیٹ۔ دیکھو بیلان
مگنیشیا کاربونس۔

مگنیزیم کلورڈ۔ اس مگنیشیا کے مرکب کو
بطور سہل استعمال کرتے ہیں۔

مگنیزیم گلی سرو فاسفیٹ۔ دیکھو
مگنیزیم آکسائیڈ۔

گلی سرو فاسفیٹ آف مگنیزیم۔

مگنیزیم لیا کیٹ۔ کیا شیم

لیا کیٹ اور مگنیزیم سلفیٹ کا
مرکب ہے بلکہ شیم کے لئے

استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۵۴ گرین تک۔

مگنیزیم ہیڈراکسائیڈ۔ مگنیزیم
اور سوڈیم ہیڈراکسائیڈ کا مرکب

ہے۔ یہ سم الفار کے زہر خورونی
میں استعمال کرتے ہیں۔

مقدار خوراک۔ ۵ گرین سے
۲ ڈرام تک۔

مگنیشیا۔ مگنیزیم آکسائیڈ کا
دوسرا نام ہے۔

مگنیشیا آکسائیڈ۔ دیکھو بیلان

لگنی شیا اس سیرا آلبا لگنیٹا اور سفید موم کام کب ہر۔
ملک شگر۔ درودہ کی شگر۔ دیکھو
بیان شگر آف ملک۔

لگنی شیا سلیفٹ۔ اس کا ملیر یا تب و بانی۔
دوسرا نام ابسم سالٹ بھی ہے دیکھو
بیان لگنیزیم سلیفٹ۔ اونس کے۔

لگنی شیا کاربولنس۔ لگنیزیم سلیفٹ
اور سوڈیم کاربولنس کام کب ہے۔
ملی لیٹر۔ برابر ہے ۳۵۲۔۰۰۔
سیال اونس کے۔

مہیت جراثیم۔ جراثیم کونف
دافع ترشی اور لین ہے۔
معت۔ اور خوراک۔ ۵ گرین سے ۲۰
کرنے والی دوا۔

مہیت کرم امعا۔ آنتون کے
گرین تک۔
ملا گا وائین۔ ایک قسم کی شراب
کیرٹون کو مارنے والی دوا۔

منٹھا آرون۔ سز۔ (عربی،
کانامہ ہے)

لمتسا واٹر۔ برگ باد رنجویہ قشر لمون
لنتاع الہند (فارسی) فومنج ہندی
جوز بوہیہ۔ واپسینی۔ قمر نفل۔ رکٹی فائیڈ
(اردو) پودینہ ہندی۔

سپٹ اور پانی کو متطر کرنے سے
منٹھال۔ جوہر پودینہ۔

مائل ہوتا ہے۔ خوشبودینے کے لئے
یہ جوہر آیل آف منٹھا پودینہ (روغن
استعمال کرتے ہیں۔
لنتاع الغفل، سے نکالا جاتا ہے۔

محرک اور کاسہ ریاح ہے اندرونی استمال کرتے ہیں اور مقامی درد کا دافع ہے۔ نام ہے۔

مقدار خوراک - پگربین سے ۲ دیکھو بیان پیرولیم۔

گربین تک۔ منبرل آسٹس۔ معدنی

منقبض منبرل۔ منقبض کے لئے محفوظات۔

تقلین۔ منبرل وارٹر۔ ولایت کے

منقبض کیا مفر۔ منقبض یعنی جو بعض خاص چشموں کا بانی جبکہ دوا

پودینہ اور کافور کا مرکب ہے۔ استعمال کرتے ہیں۔

منقبض۔ زخم بہنے والی دوا۔ موٹھ داس۔ منہ دہن کا عرق

منقبض نما۔ سہ پہلو۔ مورنگو اولی فے را۔

منقبض۔ نشہ پیدا کرنے والی دوا۔ سہجہ منگے کا جھاڑ۔

منقبض طرف الدم کیلئے خون کو مولد شیر۔ دودھ پیدا کرنے والی

سکیرنے والی دوا۔ دوا۔

منقبض۔ ایک قطرے کے برابر ہے۔ مونو بروم کیا مفر۔ کیا مفر

منورے جیا۔ کثرت حیض۔ مونو برومیٹ دیکھو بیان،

منوم۔ نیند لانے والی دوا۔ کادوسر نام ہے۔

منومات۔ جمع ہے منوم کی۔ مونو کلورل انٹی پائی رن۔

دیکھو مضامین کتاب - مرکب ہے تقویت کے لئے

میا گنیزیم کاربونیٹ - دیکھو
بیان میکنیشیا کاربونس -
۵ گرین سے ۲۰ گرین تک استعمال کرتے ہیں -

میا گنیزیم کلورڈ - دیکھو بیان
میا گنیزیم آلی اوڈوڈ - سیا گانیز -
میا گنیزیم کلورڈ -

میا لاگاکا وائین - دیکھو بیان
میا لاگاکا وائین -
کاربونیٹ اور ہائیڈروآلی اوڈوک
آسڈ کا مرکب ہے - اینیمین

میا لگ نڈٹ گروٹھس - تھیفٹ
میا لگ نڈٹ گروٹھس -
استعمال کرتے ہیں -

میا گنیزیم گلی سرو فاسفیٹ -
میا گنیزیم گلی سرو فاسفیٹ آف
میا گانیز -

میا گنیزیم ہائی پو فاسفائیٹ -
میا گانیز کاربونیٹ اور ہائی پو فاسفائیٹ
آسڈ کا مرکب ہے - تقویت کیلئے

میا گانیز - ایک قسم کی بہورے
نک کی وہاں ہے -
استعمال کرتے ہیں -

میا گانیز سلفیٹ - ہلاک اور کاسا
آف میا گنیز اور سلفیٹورک آسڈ کا
مقدار خوراک - ایک گرین سے
۶ گرین تک -

میا نگینزیم سلفیٹ - دیکھو بیان
 میا نگینزیم سلفیٹ -
 میا نگینزیم کار بونیٹ -
 میا نگینزیم سلفیٹ اور سوڈیم کار بونیٹ
 کا مرکب ہے۔ کمی خون میں استعمال
 کرتے ہیں۔

میا نگینزیم کلورہڈ - میا نگینزیم اور
 کلورین کا مرکب ہے۔ آتشک میں
 استعمال کرتے ہیں۔
 میا نائیٹ - یہ جو ہر خشت
 سے نکالا جاتا ہے۔

میا نیا - عربی جنون و بونانی،
 مایا -
 میتھ فارم - دیکھو مضامین
 کتاب -

میتھل آئی او ڈیڈ - ہائیڈروکلورک
 میتھل آئی او ڈیڈ - ہائیڈروکلورک
 اسڈ گیس کا اثر پوٹاشیم آئی او ڈیڈ
 اور دین سکون پیدا کرتا ہے۔

اور ان ہائیڈرس میتھل الکحل پر ڈالنے سے
 بنتا ہے۔ اس کا اثر آبلہ انگیز ہے۔
 میتھل الکحل - ایک قسم کا الکحل ہے
 جو لکڑی کو مقطر کرنے سے حاصل
 ہوتا ہے۔ فشی اور مسکن ہے۔

میتھل سیالی سلیٹ - دیکھو بیان
 سیالی سلک ایسٹر -
 میتھل کلورائیڈ - ہائیڈروکلورک
 اسڈ کا اثر میتھل الکحل پر ڈالنے سے تیار
 ہوتا ہے۔ بطور مقامی جیس کنندہ
 استعمال کرتے ہیں۔

میتھل کلورہڈ - دیکھو بیان میتھل
 کلورائیڈ -

میتھل وائیولیٹ - دیکھو مضامین
 کتاب -
 میتھی لین بلو - انی لین کا مرکب ہے
 در دین سکون پیدا کرتا ہے۔

عرق النسا عیسیٰ و زرد - وجع مصل
 می چلا - زرد چنپا -
 اوگنوریا میں استعمال کرتے ہیں - می را بولن اینڈ ٹیکم - دیکھو بیان
 مقدار خوراک - ایک گرین سے مائی را بولن اینڈ ٹیکم -
 ہ گرین تک - میل فرن - دیکھو بیان اکثر اکثر
 میتھی لے ٹڈ اسپرٹ - میں فرن -
 یہ اسپرٹ جلانے کے کام آتی ہے - میگز کا چمچہ - ساوی ہے بہ ہسبال
 اور بیرونی استعمال کی دواؤں میں ڈرام کے -
 ماسے ہیں - میگز لیس - خسرو -
 میتھی لین بلو - دیکھو بیان مے سن - یہ دوا کھمٹی کے آٹے سے
 میتھی لین بلو - نکالی جاتی ہے -
 میٹا بولائز و متغیر کیا ہوا - میلان کا وری ڈمی فلورا -
 میٹا کری سال - یہ دوا یہ درخت یورپ میں ہوتا ہے -
 کری سائی لک آسڈ کا جزیہ ہے کیا جو پٹ آئیل دیکھو بیان، کے
 دیکھو بیان کری سائی لک آسڈ داند اس سے بھی ایک قسم کا روغن
 میٹا - ایک قسم کا ڈنڈے دوپہ نکالا جاتا ہے -
 دیکھو بیان، سے جو نوٹو گرانی بران کائی لٹس دہوا کی ایون کی
 بین استعمال کرتے ہیں - شدہ سوزش، بین استعمال

کرتے ہیں۔

کثیرا کمپیوٹر
میوسیلج مکسچر۔ لعابی ضعیف۔

میو را پو اما۔ یہ درخت برازیل میں
ہوتا ہے۔ باشندگان برازیل اس کو

باب النون

بطور مہی استعمال کرتے ہیں۔ اسکے
سبب رب کی خوراک ۱۰ منم سے

۲۰ منم تک ہو۔

نائٹریٹس۔ نمکیات جو کسی فلز پر
نائٹریٹس آکسڈ کا اثر ڈالنے سے
حاصل ہوں۔

میوکس۔ دیکھو بیان میوکس ممبرین۔
میوکس ممبرین۔ (عربی، غشاء مخاطی

دُرد، لعاب دار جھلی۔

نائٹریٹس آکسڈ۔ تیز آب
نشاستہ اور نائٹریٹ آکسڈ کو

میوسیلج۔ لعاب۔

مقطر کرنے سے بنتا ہے۔

میوسیلج آف آئی ریش ماس۔

نائٹریٹ آکسڈ۔ تیز آب شورہ
پوٹاشیم یا سوڈیم نائٹریٹ کو سفید کر
آکسڈ کے ساتھ مقطر کرنے سے

لعاب آئی ریش ماس۔ دیکھو بیان
آئی ریش ماس۔

میوسیلج آف اسکے شیا۔

بنتا ہے۔

(عربی، لعاب صنع عربی دُرد و ہول
کے گوند کا لعاب۔

اس میں پانی ملا کر دوا استعمال

کرتے ہیں۔

میوسیلج راکا کیا تھا۔ لعاب

نائٹرک ایٹھر۔ دیکھو بیان اسپٹ جزو اعظم ہے۔
 ایٹھر نائٹرس۔ نائٹرو گلی ہرن۔ فیونگ نائٹرک اسٹ
 نائٹرو بنزال۔ اس کا دوسرا نام اور سلفیورک اسٹ اور گلی ہرن کا
 آیل آف مرین ہے۔ بزمین پر مرکب ہے۔
 نائٹرک اور سلفیورک اسٹ کا اثر اس کا سولوشن استعمال کیا جاتا ہے۔
 ڈالنے سے تیار ہوتا ہے۔ انجینا پکٹورس (وجع الفواد) و غیرہ
 روغن بادام کی خوشبو دینے کیلئے مین استعمال کرتے ہیں۔
 استعمال کرتے ہیں۔ قوی زہر ہو نیکی دھستہ از خوراک۔ پلہ گرین ست
 وجہ سے خوروفی ادویات اور اغذیہ پلہ گرین تک۔
 مین نہیں ملایا جاتا۔ نائٹریٹ آف پوٹاش۔ دیکھو بیان
 نائٹرو بنزون۔ غلطی سے بجائے پٹاسیم نائٹریٹ۔
 نائٹرو بنزین کے نائٹرو بنزون نائٹریٹ آف سلور۔ دیکھو بیان
 طبع ہو گیا ہے۔ سلور نائٹریٹ۔
 اس کا دوسرا نام نائٹرو بنزال ہے۔ نائٹریٹس۔ دیکھو بیان نائٹریٹس۔
 دیکھو بیان۔ نائرسن۔ ایک قسم کا الکالا لائیڈ
 نائٹروجن۔ غصہ جو بصورت ہے جو اینون مین ہوتا ہے۔
 گیس ہے نائٹرک اسٹ اور ہوا کا۔ غذا خوراک پلہ گرین سے ایک گرین تک

نار کو ٹپک - اعرابی، مخدّر (فارسی)، نروس ڈس پپ سیا۔

متشّنی۔

عصبی پمضی۔

نار کو ٹپکس - جن سے نار کو ٹپک - نروس سڈے یٹو - مسکن

عصب۔

نار کو ٹپن - ایک قسم کا اکا لاند ہے

جوانیون سے نکالا جاتا ہے۔ دفع نروس واسے تنگ۔

عصبی قے۔

امراض نوبتی ہے۔

مقدّر خوراک - ایک گرین سے نروس ہیڈیک عصبی و سبوت

گرین تک - نروس سڈے یٹو - دیکھو

نار علی سیا لائین سویوشن - نروس سڈے یٹو۔

دیکھو مضامین کتاب - فردے نن - دیکھو بیان

ناسٹیک آسڈ - یہ ایک قسم کا نروان در مضامین کتاب۔

آسڈ ہے جو جلی سے نکالا جاتا ہے۔ لیفرائیٹس - ورم کلیہ - گردن

ناسیا - اعرابی، غشیان دار و تہلی کا ورم۔

بناتی البیومن - دیکھو بیان البیومن نفوخ - خشک بسی ہوئی دوا

نٹ آکیل - روغن ولایتی مونگ - بدریہ آلہ ناک یا کسی عضو میں پھونکا

نروائین ٹانگ - متوی اعصاب نفوس - مشہور شدید درد ہے

نروس ڈیزیز - امراض عصبی - جو بانوں کے جوڑوں میں خصوصاً

انگوٹھے سے شروع ہوتا ہے۔
 انگسو امیکا - (دربی، انڈرائی دارو)
 کچھ۔
 جو یصلی جسم جو ابتدائی ساختوں کے
 کر بوت یعنی کیسوں میں پایا جاتا
 ہے اسکو نکلی اس کہتے ہیں۔

نخل بروڈ نخل او برومین کا
 مرکب ہے صرع میں استعمال
 (دیکھو بیان) پایا جائے تو اس کو
 تک لیو پر وٹہ کہتے ہیں۔
 کرنے ہیں۔

مقدار خوراک - ایک گرین سے
 گرین تک۔
 نکوٹن - ایک نسیم کا الکا لائڈ ہے
 جو تنباکو میں سے نکلتا ہے۔

نخل کاربونیٹ - پوٹاشیم کاربونیٹ
 اور نخل کا مرکب ہے کمی خون میں
 استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک - اگرین۔
 نکوٹن سیالی سلیٹ - دیکھو
 مضامین کتاب۔
 نو سو فرن سوڈیم - دیکھو مضامین
 کتاب۔

نخلی ان - ایک نائٹرو جینی جز
 جو سلیٹ سے قلیات میں پایا جاتا ہے۔
 نکلی ان مرکبوری - دیکھو
 مضامین کتاب۔
 نو وارگن - دیکھو مضامین کتاب۔
 نو و وکین - دیکھو مضامین کتاب۔
 نیا فہال - دیکھو بیان بیٹا فہال
 نیا فہالین - کوکسٹار لینے فہال
 معنی سے نکالا جاتا ہے۔ بطور

نک لیو پر وٹہ - چوٹا سا

نیوٹرل سوڈیم ٹارٹریٹ -	انٹی سپٹک استعمال کرتے ہیں -
دیکھو بیان سوڈیم ٹارٹریٹ -	مقدار خوراک - ۲ گرین سے ۱۰
نیورائیٹس - (عربی، التهاب	گرین تک -
عصب (فارسی، سوزش عصب -	نیا فٹو کوئی لون - یا نہ بنان
نیوراس کھتے کیا - اعصاب	کو جلانے سے یہ تیار ہوتا ہے -
کی کمزوری ضعف دماغ کی وجہ سے	نے بیولائی زر - دیکھو بیان
نیورال جیا - عصبی درد -	آٹومائی زر -
نیوروسز - مین عصبی -	نے زل میو برکیو لوسز -
نیورونال - دیکھو مضامین کتاب -	ناک کا میو برکیو لوسز -
نیو سوڈ - دیکھو مضامین کتاب	نے زلس - (عربی، انفی (فارسی)
بیان نیوسید -	مستقل بینی (اردو) ناک کے تعلق -
نیومین - دیکھو مضامین کتاب -	نے زوفے رنگنر - بلعوم
نیومو کاکسک - ایک قسم کے	کا حصہ -
جراثیم ہیں جو نیومونیا میں پائے	نیوٹرالائزر ڈستل کیا ہوا -
جائے ہیں -	نیوٹرل - معتدل -
نیومونیا - (عربی، ذیابیط	نیوٹرل سوپ - معتدل
فارسی، درہم شش - (اردو)	صابون -

پھیلنے کا ورم۔
 نیو یورک وٹر وین۔ دیکھو مضامین
 اور سل میں استعمال کرتے ہیں۔
 وائین۔ (عربی) خمر شراب۔
 وائر بائو۔ اودیہ پکانے کا
 برتن ہے۔

باب الیو او

وائی پیر۔ ایک قسم کا سانپ جو
 جو یورپ میں ہوتا ہے۔
 وائیٹ پائین بارک۔
 ایک قسم کا صنوبر ہے جسکو علم نباتات
 میں بالی لنس اسٹریس کہتے ہیں۔
 وائیٹڈ جرمی دیکھو بیان وائیٹڈ
 جرمی بارک۔
 وائیٹڈ جرمی بارک۔ یہ درخت
 پرونسسی۔ وینا کی مچال ہے جو
 ایک قسم کے آلو بالو کا درخت
 ہے امریکہ میں ہوتا ہے۔
 وائش۔ عربی، غسول (اُردو)
 کسی خاص عضو کو دھونے کا عرف۔
 وائیو لائٹر الی کلر۔ نفشہ کی قسم
 ہے جو یورپ میں ہوتی ہے۔
 وجع الصلب۔ پیٹھ کا درد۔
 وجع العصب۔ عصبی درد۔
 وجع الفواو۔ دل کا درد۔
 وچ ہیزل۔ دیکھو بیان ایکسٹراکٹ
 آئسوی ملس۔
 وڈ الکحل سوپ۔ لکڑی کے
 الکحل کا بنایا ہوا صابون۔
 وڈٹار۔ ایک قسم کا قطران جو
 جو مختلف قسم کے صنوبر کی لکڑیوں کو

جلانے سے حاصل ہوتا ہے - ورق المشاط - گانجہ -

مخرج بلغم ہے - برائگی نالی شروکہو ورم الخاصر - دیکھو بیان و بچائی
بیان، اور سل کی کھاسنی میں استعمال نالی نس -

کرتے ہیں - بیرونی بطور اتنی پہنک ورمی سائیڈ - عربی قاتل الید
مستعمل ہے - (اردو) کیڑوں کو مارنے والی دوا -

معتد از خوراک - ۲ گرین سے ورمی سائیڈز - جمع ہے ورمی سائیڈ
اگرین تک - کی -

ورمیاس کم ہتھاپ سوز - ورمی خیموج - (عربی، طاروالید)
ڈاکٹر واٹ صاحب نے اس کا (اردو) پیسٹ کے کیڑوں کو کھانے
ہندی نام گیدڑ مٹا کو لکھا ہے دوا -

اور ڈاکٹر ہونگ برجر صاحب نے ورمی خیموج - جمع ہے ورمی خیموج
فارسی نام گوش خرس تھریہ فرمایا ہے کی -

گرین و لون نام مخزن و محیط میں ورومال - دیکھو مضامین گلاب -
نہیں پائے جاتے - وزن مناسبہ - سیال اور

اہل یورپ ٹیکس کے لئے صدی جامد یعنی ہٹوس اشیا کا وہ وزن
امراض میں استعمال کرتے ہیں - جو آب معطر کے مقابلے سے

ورڈو گرس - زنگار - حاصل ہو -

ول فیاٹ - دیکھو بیان
اڈس لپانی -

ولے رک آسڈ - ایک
قسم کا آسڈ یعنی جمون سے ہے جو

سبیل الطیب میں ہوتا ہے -

ولیرین - نو کی ایک قسم ہے

جو یورپ اور شمالی ایشیا میں

ہوتی ہے - واقع شنج ہے -

اضناق الرحم میں اسکا بیج استعمال

کرتے ہیں -

ہندوستان میں بھی ایک قسم کی

ولیرین پائی جاتی ہے - جسکو

ولیریانہ والی جی یعنی اسارون کہتے

ہیں - ڈاکٹر ہان بری صاحب اپنی

مؤلفہ کتاب تاریخ الادویہ میں

لکھتے ہیں کہ یونانیوں اور رومیوں

نے "نوم" کا ذکر کیا ہے - جسکو

ولیسفورڈس اور بلی لی "نارو صحرانی"

کی قسم بتلاتے ہیں

ڈاکٹر واٹ صاحب کہتے ہیں کہ یہ

شمالی کشمیر میں بھی ہوتی ہے -

ولے رین ایکسٹراکٹ -

دیکھو بیان ایکسٹراکٹ آف - ولیرین

ونٹر گرین آیل - دیکھو بیان

آیل آف ونٹر گرین -

ولے ڈک آسڈ -

ولے ڈی ٹیٹ کو جو ایک قسم کی

دھات ہے ہیڈرہ کلورک آسڈ

میں حل کرنے سے بنتا ہے -

ولے ڈک آسڈ سولیشن -

محلول ولے ڈک آسڈ -

ولے ڈیم - ایک قسم کی کرب

دھات ہے -

ولے شین ٹرین ٹامین -

لیا رکس یور و ہیا جو صنوبر کی ایک قسم و سے زوڈالی لیٹر۔
 ہے اس سے یہ روغن نکالا جاتا ہے اس درخت کا نسبت یور ہے۔
 ویا زولی منٹ۔ دیکھو بیان اس درخت کا نسبت یور ہے۔
 ویا کم بیان۔ ایک قسم کا برتن قرار آیل آف مزین۔ دیکھو بیان۔
 ہے جس میں سے ایسی پتھر نکالے کے ذریعے۔ ہوا خارج کر کے
 ویا لی ڈال۔ دیکھو مضامین کتاب قرار آیل آف مسٹرڈ۔
 ویا لی رک آسڈ۔ دیکھو کالی مسون کو بانی کے ہمراہ مقطر کر کے
 بیان و سے رک آسڈ۔ حاصل ہوتا ہے۔
 ویا زال۔ دیکھو مضامین کتاب ویا زلن۔ دیکھو بیان پٹرولائٹ۔
 ویا زلین۔ پٹرولائٹ کا تجارتی سلفورک آسڈ کا اثر ڈالنے
 سے بنتا ہے۔ نام ہے۔
 ویا زلن۔ دیکھو بیان پٹرولائٹ۔
 ویا زو جن۔ دیکھو مضامین کتاب ویا زوڈالی لیٹر۔ دیکھو بیان
 کا مرکب ہے۔

ویالی ریٹ۔ دو مرکبات حسین۔ اگر گین تک۔
 دے رک آسٹ ہو۔
 ویانٹلا۔ دیکھو بیان ٹنگچر دیال لا۔
 ویانٹل لاشگر۔ دیال لا دیکھو
 بیان، سے معطر کی ہوئی شکر۔
 ویانٹل لن۔ پر جو ہر دیال لا
 دیکھو بیان، کی پتی سے نکالا جاتا ہے
 یا بذر ایہ مضاعت کیمبا وی یٹا۔
 کیا جاتا ہے۔ عطر سازی میں استعمال
 کرتے ہیں۔
 ونٹی برنم۔ وی برنم پر ونٹی نو لیم
 گکی جڑ کی چال ہے۔ جو ریاستہائے
 متحدہ امریکہ میں ہوتا ہے۔
 مقوی اعصاب قابض۔ در۔ دان
 نتیجہ ہے۔ قلت طمٹ و غیرہ میں
 مفید ہے۔
 ملت ار خوراک۔ ۳۰ گرین سے ہوتا ہے۔

ویجائی نالی کسٹ۔ (عربی،
 الہتاب الہیل (فارسی، سوزش رحم
 ویجائی نل سپازی ٹوریا
 (عربی، شبان الرحم رار دو)
 رحم میں رسنے کی بیتان۔
 ویجی ٹے بل کسٹراکٹ۔
 نباتی رتب۔
 وچ ہیزلی۔ دیکھو بیان
 اکسٹراکٹ آف ہی مایلس۔
 وی راسٹ رم وری ڈے۔
 خرقہ خراس کا دو سر نام امریکن پلو
 ہے۔ ایک قسم کا سبز رنگ خرقہ
 ہے جو امریکہ میں ہوتا ہے۔ بہت ہی
 قوی سکٹن ہے جس کا اثر اعصاب
 آلات تنفس اور دوران خون پر
 ہوتا ہے۔

اس کا ٹیچر دی رات ہی نامی استعمال کرتے ہیں۔
وے زو ڈوالی لیٹر۔ (عربی،
تسع ظروف دموی (آر دو، خون
کے کیسون کو پہیلانے والی دوا۔

اقسام خریق

۱، بکر درمی زاکر در آ (خریق ہندی)
۲، ہلی بورنگرم یا بلاک ہلی بور
(خریق مسود)

۳، امریکن ہلی بور (خریق اخضر
امریکی۔

۴، ہلی بور آل بم (خریق ابیض)۔
ومی رات رن پیور۔ یہ

الکلاڈومی رات رن (ایک قسم کا
خریق جو کسی کو مین ہوتا ہے)۔

سے نکالا جاتا ہے اس کا مرہم اچھا
عصبی مین استعمال کرتے ہیں۔

ویر و لیا۔ (عربی، جدری (آر دو)
چیچک۔

ویر و نال۔ (دیکھو مضامین کتاب۔
ہائیپ رسی در و ہنز پسنہ

باب ہائے ہوز

ہائی پراس تھے زیان دم اشمکت
معدے کا ذکی الحس ہونا۔

ہائی پریٹرونی۔ بڑھ جانا۔

ہائیپ رسی در و ہنز پسنہ

بکثرت خارج ہونا۔ دوسرا نام ہے۔ دیکھو بیان

ہائی پو۔ اس کے اور نام سوڈیم فٹرک ہائی پو فاسفائیٹ

ہائی پو فاسفائیٹ اور سوڈیم پوسلفائیٹ

ہیں۔ سوڈیم فاسفائیٹ اور گندک

کا مرکب ہے۔ فوٹوگرافی میں استعمال

کرتے ہیں اور اسکا روشن داد وغیرہ

جلدی امراض میں بیرونی استعمال ہوتا ہے۔

ہائی پو ڈرک۔ زیر جلد۔

ہائی پو ڈرک انجکشن۔

جلدی بیکاری۔

ہائی پو ڈرک ٹیلائیڈ۔

زیر جلد بیکاری کرنے کے قرص۔

ہائی پو فاسفائیٹس۔ نمکیات

جو ہائی پو فاسفورک اسٹس

مائل ہوں۔

ہائی پو فاسفائیٹ آف۔ نام ہے۔

آرن۔ فٹرک ہائی پو فاسفائیٹ

ہائی پو فاسفائیٹ آف میاگنیزیم

سیا گنیر ہائی پو فاسفائیٹ (دیکھو بیان) ہارس جسٹ منٹ - یہ درخت

کا دوسرا نام ہے - یورپ میں ہوتا ہے - اس کے شتر

ہائی پو فاسفائیٹس کمیونڈ - اور چہال کو بخارون میں استعمال

مختلف قسم کے ہائی پو فاسفائیٹ کا کرتے ہیں -

مرب ہے - ہارلکس مالٹڈ ملک -

ہائی پو کلورائیٹ - ہائی پو کلورائیٹ (دیکھو مضامین کتاب -

آسڈ کانک - ہارس لٹس - (عربی) جرم

ہائی پو کن ڈریا - دیکھو بیان (اردو) گھونٹ -

ہائی پو کنڈریا ہنر - ہائیوسین ہیڈرو بروڈ -

ہائی پو کن ڈریا ہنر - (عربی) ایک قسم کا اسکلایڈ ہے جو جوڑ

مالیخو لیا سے مراد (اردو) دھواں، مائل اور خراسانی اجواہر ہے

ہا ب درخت سیویٹس میوس کاش ہے - نکالا جاتا ہے - منوم ہے وروانگی

درخت مذکور یورپ میں ہوتا ہے - میں استعمال کرتے ہیں -

ہاڈکنس ڈیزیز - غدود لطفاد یہ مع تدار خوراک - یہ گرین ہے

کا بڑا بانا اور انہی بھی ہوتا - یہ گرین تک -

ہارڈ پیارا فن - دیکھو بیان ہائیوسین ہیڈرو وکلور ڈر

پیارا فن - اسکلایڈ - ہائیوسین نگر اجواہر ہائی

سے نکالا جاتا ہے۔ ہلٹاک فیور۔ تھامے دن۔

ہایوسایاس۔ اجوائن خراسانی۔ تپ دن۔

کے پتے۔ ہکسائیٹھی لن ٹڑامن۔ دیکھو

ہایوسایامی نی درمرک، مضامین کتاب۔

ایک قسم کا الکلائڈ ہے جو ہایوساینگس بل می ٹال۔ دیکھو مضامین کتاب۔

سینے اجوائن خراسانی کے پتوں سے ملہوس اکسٹراکٹ۔ ایک

قسم کا رب ہے جو ہونیاس لیوٹیا

سے بنایا جاتا ہے۔ یہ درخت

ہینٹاکس۔ منوم۔ امریکی مین پایا جاتا ہے۔

ہٹ رالین۔ دیکھو مضامین کتاب۔ ہلاک۔ شوکران۔

ہیرنچ۔ نڈ۔ چھاجن۔ ہلاک پیچ۔ ایک قسم کی رال ہیر

جو پانی لٹس کنڈن سڑے نکلتی ہے

درخت مذکور ممالک متحدہ امریکہ

مین ہوتا ہے۔ سکمل ہے۔

ہیرنیوٹومی۔ فٹق کا عمل جراحی۔ ہمو رائیڈز۔ بواسیر۔

ہسٹیریا۔ (دعویٰ، افتناق الرحم ہمویرج۔ جریان خون۔

دہندی، بادگولہ۔ ہمی کر مینیا۔ دعویٰ ہشقیقہ معارضہ

ہن بین۔ اس کا دوسرا نام ہائیوٹا ہے۔ ایک گرین تک۔
 (دیکھو بیان)۔
 ہن بین جوس۔ خراسانی اجوین
 کے پتون کا نشروہ ہے۔
 ہونینگ کا ف۔ دع بی ہمال
 وکی۔ (اُردو) گگر کھانسی۔ کالی کھانسی
 استعمال کرتے ہیں۔
 ہو لو کین ہیڈرو کلو رڈ۔ مقدار خوراک۔ پگ گرین۔
 دیکھو مضامین کتاب۔
 ہی بیٹاک اسٹیولنٹ۔
 ہیٹھ اسٹس۔ دیکھو بیان
 ریڈکس ہیڈ اسٹس۔
 ہیڈ اسٹس۔ یہ الکلائڈ ہیڈ اسٹس
 کناڈن سنہرے نکالا جاتا ہے۔ کتاب۔
 کثرت طشت بن استعمال کرتے ہیں۔
 کثرت طشت بن استعمال کرتے ہیں۔
 مقدار خوراک۔ پگ گرین سے
 آر بوری سنہرے درخت کی جڑ ہے۔

جو امریکہ میں پایا جاتا ہے۔ اس کے (فری عذونت) استعمال کرتے ہیں۔
 جو شانڈے کو امراضِ حصائیہ (جن ہیڈر و جن پراکسیڈ - دیکھو
 امراضِ مین بچھری پیدا ہوئے استعمال بیان ہیڈر و جن پراکسیڈ -

کرتے ہیں۔ ہیڈر و جن ڈالی آکسڈ -

ہیڈر و جن ول فیاٹ - دیکھو اس کا دوسرا نام ہیڈر و جن پراکسیڈ
 بیان اڈس لیانی - ہے۔ دیکھو بیان -

ہیڈر و بر وک آکسڈ - ہیڈر و جن ڈالی آکسیڈ -
 ہیڈر و جن کا اثر بر و من پر ڈالنے سے اس کا دوسرا نام ہیڈر و جن پراکسیڈ
 بنتا ہے۔ ہے۔ دیکھو بیان -

ہیڈر و جن - بعض فلزات (دہات، سلفا آہن رصاص قلعی، اور جست
 پر سلفیورک آکسڈ کا اثر ڈالنے سے بنتا ہے -

سے پگھلا سکتا ہے۔ ہیڈر و جن سلفا گیس -

ہیڈر و جن پراکسیڈ - ہیڈر و جن سلفا -
 پراکسیڈ سلفیورک آکسڈ - ہیڈر و جن گیس - دیکھو بیان
 اثر ڈالنے سے بنتا ہے۔ اسکے ہیڈر و جن -

سولوشن کو بطور انٹی سپٹک ہیڈر و جن سال - دیکھو مضامین کتاب

ہیڈر و سہر - (عربی) افراز العرق
 رُردوی پسینے کا زیادہ آنا۔
 ہیڈر و کاربن - وہ مرکبات
 جن میں ہیڈر وجن اور کاربن ہوں مثلاً
 پٹر - دیمینا فٹال وغیرہ۔
 ہیڈر و کاربنز - جمع ہے ہیڈر
 کاربن کی۔
 ہیڈر و کلورڈ - جس میں ہڈرو
 اور کلورڈ ہو۔
 ہیڈر و کلورک آسڈ -
 تیزاب نمک۔
 سلفورک آسڈ کا از نمک خوردنی
 پروڈکٹ ہے مثلاً - ڈیڈوٹ
 ہیڈر و کلورک آسڈ بننے میں
 مستعمل ہے۔
 ہیڈر و کوسی نان - دیکھو مضامین
 کتاب۔

ہیڈر و کی نال - دیکھو مضامین
 کتاب۔
 ہیڈر و کی نان - دیکھو مضامین
 کتاب۔
 ہیڈیک - در دسر۔
 ہی پیانک اسٹیٹوٹینٹ -
 رعبی ہنغش کبد (اُردو) جگر کو
 تحریک دینے والی دوا۔
 ہیر امین - دیکھو مضامین کتاب۔
 ہیر امین ہیڈر و کلورڈ -
 دیکھو مضامین کتاب۔
 ہے فیور - تاک کی لعابدار
 جہلی کا مرض ہے جس میں زکام ہوتا
 ہے اور آنکھ سے آنسو جاری ہوتے
 ہیں بعض قسم کی مائیکروب (جھوٹے
 جھوٹے جراثیم جو بذریعہ خوردبین
 کتاب۔

نظر آنے میں، کا اثر ہونے سے
ہی ماضی تک - مقوی خون -
ہی ماضی پوریا - (عربی، بول الدم
مرض ہوتا ہے -

ہی لو نیاس - دیکھو بیان
ہی ماس سے ٹک - مانع
ہی ماس سے ٹک - جریان خون -

ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -
ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -

ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -
ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -

ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -
ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -

ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -
ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -

ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -
ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -

ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -
ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -

ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -
ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک - ہی ماس سے ٹک -

رنگین مادہ جھون کے سرخ کیسوں میں
پایا جاتا ہے اُس کا رب -

ہی می سن - دیکھو مضامین
کتاب -

باب یاے تختانی
میں لگاتے ہیں -

یاز - اس کا دوسرا نام فرام بی جیا
ہے - ایک قسم کا مستدی جلدی مرن
ہو جس میں نہایت سرخ رنگ کے
وانے جسم پر نمودار ہونے میں - یہ مرن
اکثر گرم ممالک میں ہوتا ہے -

یا سمن - چنبیلی کا پہول -

یلو پٹرولاٹم - زرد ویا زلین -

دیکھو بیان پٹرولاٹم -

یلومر کی کسٹ - اس کا دوسرا نام

ہیڈرارجائی اکسید پھیورٹ ہے -

مرکیورک کلورائیڈ کے سولوشن
پرسوڈیم ہیڈر اکسید کے سولوشن
کا اثر ڈالنے سے تیار ہوتا ہے
مزل عفونت ہے اس کا مرسم
آتشک کے پیوڑوں پر اور پلکوں
پر جبکہ اُس کے بال جہڑ جایا کرتے
میں لگاتے ہیں -

یوپیٹوریم - یہ درخت یورپیم
پر فولیاٹم کے پتے میں جو امریکہ
میں ہوتا ہے - مقوی اور معرق ہے -
یوٹے رن ان فلیمیشن -
رعبی، التہاب الرحم دنا سی
سوزن رحم -
یوٹے رن ڈی بی لے ٹی
ضعف رحم -
یوٹے رن سب ان وولوشن -
انقلاب الرحم -

یو سٹے رن کنجیشن - رحم کا
 اجتماع خون -
 یو سٹے رن ہمو رینج - رحم کا
 جریان خون -
 یو جی نالی - یہ ذواروغن نقل
 سے نکالی جاتی ہے - اور سو صے
 روغن میں ۹۰ حصے موجود ہے -
 یو ڈر مال - دیکھو مضامین کتاب
 یو راٹو لائی ٹہک - یورٹس
 کو حل کرنے والی دوا -
 یو رال - دیکھو مضامین کتاب
 یورک آسڈ - ایک قسم کا
 آسڈ ہے جو پیشاب میں پایا جاتا ہے
 یورک آسڈ دیا تھے نہر -
 خون میں یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا
 یور وٹروپن - دیکھو مضامین
 کتاب -
 یوروسن - دیکھو مضامین کتاب -
 یوروسیانال - دیکھو
 مضامین کتاب بیان پرو نارگال -
 یوریا - ایک قسم کا جامد مادہ
 ہے جو پیشاب میں پایا جاتا ہے -
 یوری تھرا - مجرای بول -
 یوری تھرا لیٹس - (عربی،
 التہاب مجرای بول (اردو) پیشاب
 کی نالی کی سوزش -
 یوری تھرا اسٹرکچر - (عربی،
 ضیق اھلیل (اردو) پیشاب کی
 نالی کا تنگ ہو جانا -
 یوری تھرا انفلامیشن -
 التہاب مجرای بول -
 یوری تھرو سٹالیٹس -
 (عربی) التہاب المثانۃ والاھلیل -
 (اردو) مثانہ اور پیشاب کی نالی کی سوزش

یوری تھین - یوربانا ٹریٹ پر
 الکحل کا اثر ڈالنے سے بنتا ہی بیخوبی
 میں استعمال کرتے ہیں -
 ہو جاتی ہے - وہ بھی ایک قسم کا
 فطر ہے - یوری ٹیم اور یوری زلی فنگس
 بھی اسی قسم کا ایک فطر ہے -

مقدار خوراک - ۵ اگرین سے ۲۰
 گرین تک -
 یوری میا - سمیت البول -

اس مرض میں پیشاب کا سہی مادہ
 خون میں جذب ہو کر ہڈیاں و نشیج
 یورٹیس - یورک اسڈ کے
 نکلیات جو پیشاب میں پائے جاتے ہیں
 یوری ٹیم اور یوری زلی فنگس -
 ایک قسم کی سفید رنگ کی رویدگی
 اس میں پیٹھ کی علامت پیدا ہوتے ہیں
 یوری زلی انٹی سٹیک -
 مزید عفونت مجرای بول -

جو موسم بہار میں کثرت سے زمین
 پر پیدا ہوتی ہے جس کو لوگ اندے
 کی طرح تل کر کھاتے ہیں - اردو میں
 اسکو کہی اور دکھی ہن قدرتی اور
 عربی میں فطر اور فارسی میں کلا و زمین
 کہتے ہیں - تاخرین بنے اس کے مختلف
 اقسام تحقیق کئے ہیں ان میں سے
 بہبودی جو خشک کو فنا ک جگہ پر کھتے
 اردو میں پیشاب کی نالی کی عفونت
 دور کرنے والی دوا -
 یوری زلی ٹوس ان فکٹس
 پیشاب کی نالی سے وہائی زمر کو
 دور کرنے والی دوا -

یوری زلی کیا ل کیولی -
 آلات البول کی پتھری -
 یوسوما - دیکھو مضامین کتاب -

یو کا لیٹال - آئیل یو کا لیٹس سے
یہ دو انگلی جاتی ہے۔ سل۔ در۔
اور اسہال میں مفید ہے۔
معتد ار خوراک۔ ایک منم سے
ہم منم تک۔
یو کا لیٹس۔ دیکھو بیان آئیل آف
یو کا لیٹس۔
یو کا لیٹس آئیل۔ دیکھو بیان
آئیل آف یو کا لیٹس۔
یو کا لیٹس گلو بیولس۔ دیکھو
بیان آئیل آف یو کا لیٹس۔
یو کی نن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
یو کین۔ دیکھو مضامین کتاب۔
یو کین ہیڈر و کلو رڈ۔ دیکھو
بیان یو کین۔
یو نیٹ رال۔ دیکھو مضامین
کتاب۔

یو ہم بن۔ دیکھو مضامین کتاب۔
یو ہم بن ہیڈر و کلو رڈ۔
دیکھو بیان یو ہم بن در مضامین
کتاب۔
یو ہم بی ہی د کوری نان تھے
یو ہم بی ہی د کوری نان تھے
یو ہم بی ہی کے درخت کی چہال
ہے جو کیا مبرونس و فریقہ میں ہوتا
ہے۔

فہرست ادویہ مندرجہ کتاب ورائگی تقسیم بلحاظ افعال و خواص

ردیف	اسماء ادویہ	ردیف	اسماء ادویہ
	آبلہ انگیز دیکھوئی بربائکس		آنکھ کی تیلی کو پھیلا نیوالی ادویہ دیکھوئی بربائکس
	آلٹریٹوٹ		اپی ٹائزرس (طبی مشہیات -
	طبی معلات - (ارود) اخلاط کو اعتدال پر لائیو آؤٹ	۱۲۴	را، بھوک بڑانی والی دو این
	آکسی ڈائن -	۲۴۹	
	ای ری ڈون	۲۵۴	آرٹی می سن -
	ای کی ڈون	۶۲۳	اکو افرو کیا سیا -
	کریوٹامیاٹ	۶۹۳	اوراک سن
	کیمائیکل ہنزوٹ	۶۹۵	گیا سنڈوفان
	کیا سیم کلورو ہیڈرو فاسفیٹ	۸۲۵	گیا س ٹی روجن -
	نفرالی ٹیکٹا -	۹۵۴	لانی سال پلڑ -
	پوسوما -		

۸۴	اسٹپ ٹن -	۷۹	وس ٹوٹ -
۱۳۳	ال ٹوٹن -		ایپی رسی ٹنٹس - دیکھو
۱۰۸۸	اکٹی پائی رن سیالال -		لیا کے ٹوٹا -
۱۸۹	انٹی پائی رن کا ٹوڈی مین -		آٹھ لاکھ کو اعتدال پر لائیو لے
۲۳۸	ای پی رسی نان -		ادویہ - دیکھو آکر کے ٹوٹا -
۳۶۹	پیارا نقرن کو کین سب کیوٹن -		
۵۱۴	سپر ارمی نل گلائڈ -		اسٹپ ٹنٹس
۵۱۵	سپر ارمی ن -		یا
۵۸۷	تھارمائی لڈ -		ہی ماس ٹے ٹنٹس
۵۹۷	فنز اسٹپ مین -		رطبی، عابسات الدم - مانفا
۵۹۷	فنز و پائی رن -		جربان خون -
۶۲۱	کاڈری ہن -		ر (رو) خونگور و کئے والے اوڈ
۶۲۵	کارینوٹن -		
۶۶۲	کوٹارجٹ -		
۶۶۵	کو کے نال -	۵۴	اوڈلف رن سو لہوٹن
۶۸۱	کی نوسال -	۹۳	اسٹپ ٹن -
۷۵۷	لامن -	۸۱	اسٹاک ہن
۷۹۷	مری نال -	۸۲	اسٹپ نال -

۱۵۲	الیومی فی ام بوروفاریٹ	۹۴۶	ہیڈریس ٹی بن آسٹڈارٹریٹ
۱۵۴	الیومی فی ام کاربونیت	۹۱۳	ہی ماس ٹاٹ
۲۲۸	اوراک سائی ہن	۹۲۳	ہی میسن
۲۷۲	برومو کال آکسٹینٹ	۹۵۶	یوکاری نالین
۲۷۸	بزفارسا سال		
۲۷۹	بزمال		اسٹرنجٹس
۲۸۱	بزمتھ اولی ایٹ		(طبی) قابضات
۲۸۶	بزمتھ لارن ٹی نیٹ		دارو و قبض کرنے والے ادویہ
۲۸۷	بز میوٹان		
۲۸۷	بز میوٹان بانی ٹیانیٹ	۲۶	آئی او ڈوسٹھ
۲۹۷	بزوفارمال کپیونڈ	۱۳۳	آل سال
۳۰۰	بورال	۳۶	اب راٹونال پیاسٹلز
۳۲۶	پروٹان	۱۰۶	اسی ٹونال
۳۶۵	پیارا فارم	۱۲۳	اکسٹرم ہیڈی پائی ری فری فلوئید
۳۰۷	ٹان فارمال	۱۳۰	اگھارا
۳۳۳	ٹیانال	۱۴۶	اکسٹریا پالوٹنٹل کپیونڈ
۳۳۳	ٹیانال بن	۱۴۹	الہمال

۷۵۶	۴۳۵	لارجن -	ٹیانو برومن -
۷۶۱	۴۳۸	لوسوفان -	ٹیانو کاسم -
۷۷۷	۴۳۸	لیاک ٹے ہن -	ٹیانو کال -
۷۷۱	۴۳۹	لی نی سٹ -	ٹیانو سال -
۸۲۷	۴۴۱	نائی زن سولائیڈ -	ٹیوری سن -
۸۹۰	۴۹۵	ہان تھن -	ری سال ڈال -
۹۰۵	۵۱۳	ہی ٹو فارم -	سپراری ٹل گلانڈ -
۹۲۶	۵۸۵	ہیڈرس ٹن ہیڈروکلورڈ -	فارمال ڈی ہیڈیانو البیومی نیٹ
۹۴۰	۶۴۲	یوٹیانن -	کریو سال -
<p>اسٹوکیس گیا سٹک ٹانکس (طبی) مقویات معدہ (درد و) معدے کو قوت دینوالے ادویہ -</p>	۶۸۶	کیا ڈی میم سیالی ملیٹ -	
	۶۹۹	کیا مفر سیالی سلے ٹڈ	
	۶۸۱	کی ٹو فارم -	
	۷۰۲	کیوٹال -	
	۷۰۷	کمالال -	
۷۰	۷۰۷	گالانال -	
	۷۰۸	گالوجن -	
	۷۱۵	گلوٹیانال -	
		آرٹی می سن -	

۳۶	دکیوئز - مین ٹانگس	ابراٹوال پیاسٹلر
۱۷۵		ان گلوون -
۲۲۸	افروڈزیاکس	اورکسن ٹیانیٹ -
۳۳۲	رطبی مقویات باویہہیات -	پپسارتن -
۴۴۵	رآردی قوت جماع کوثرانیو	جن ٹیان -
۸۸۲	اودیہ -	ویالی ڈال -
۷۸	اس پرمن -	اسٹومی لنٹس
۱۰۸	افروڈالی ٹن -	رطبی، محرکات -
۲۴۷	ای روٹن -	دُردو، تحریک سینے والے اودیہ
۲۹۱	ری جی رال -	
۴۹۹	مقوی پلائی ٹانگز ڈر -	انی سوہیو برمن
۸۰۹	سن سالن -	کارونل لن
۸۲۵	میوراسی تھن -	کلوروجی ہن
۸۲۵	نزویورا -	لیاک ٹل پروپن
۸۶۸	وری سانال -	مشکان
۸۶۹	وری لن -	اعجبا کی قوت بڑھانوالے اودیہ

	<p>اسٹیکس (طبی) رقیات - (اردو) قے لانے والے ادویہ</p>		<p>اسٹیکٹورٹس (طبی) خراجات بلغم (اردو) بلغم کو خارج کرنے والا ادویہ</p>
۹۹ ۵۵۹	<p>آسٹیکین سک - سی فالن ہیڈروکلورڈ -</p>	۳۸ ۱۹۴	<p>الچو کوڈین ہیڈروکلورڈ آئی ٹیٹل سن -</p>
	<p>انال سبے سکس یا انودائینس (طبی) مسکنات اد جاع - مسکنات الم - (اردو) درد کو تسکین دینے والے ادویہ -</p>	۳۲۹ ۶۶۸ ۶۸۸ ۶۷۹ ۷۲۱ ۷۶۲	<p>پائی رسی نال کوئی ٹالی سن کیاس ٹائن - کی نانی ہن گلی سرولف اربن کمپونڈ - لی بانال -</p>
			<p>امانی گارڈ (طبی) مدرات طث مدرات حیض -</p>
۷۵	آرن جین -		<p>اردو حیض جاری کرنے والی ادویہ</p>
۷۹	آسپیروفن -	۱۵۰	الوسی نامہ -

۳۲۹	پانی ری نال -	۹۷	آسڈ ڈالی آئی اوڈو سیالی سلک
۳۸۴	تھی ماسی سن -	۳۹	اچولائی سن -
۳۹۱	تھر مال -	۸۲	اسٹپ لی سن -
۳۹۱	تھر موڈن -	۱۲۰	اکسال جن -
۴۱۳	ٹرائی جی من -	۱۶۱	امونال -
۴۱۶	ٹرائی فی من -	۱۷۴	ان ڈیوینا -
۴۲۱	ٹرو پاکو کین -	۲۰۷	انٹی کامینا -
۴۲۵	ٹولی پانی رن	۲۲۵	انی لی پانی رن (رائفا)
۴۴۵	جلسی من	۲۲۶	انی لی پانی رن (ریٹا)
۴۵۲	ڈائی آئی اوڈو سیالی سلک سڈ	۲۲۶	انی مون -
۴۵۶	ڈائی اون -	۴۴۳	ایٹیل فارسیٹ -
۵۱۷	سٹرو فن -	۲۲۶	بروماڈ -
۵۶۲	سیالو فن -	۲۷۶	برومجی ٹون -
۵۶۹	سیالی منتہال	۲۹۱	بنزاسی من -
۵۸۷	فارمانی لڈ -	۳۱۸	پانی اک میا من بلو -
۶۰۴	فلو اور رومن	۳۲۵	پانی رامیڈن -
۶۱۳	فیسٹال جن	۳۲۶	پانی رامیڈن سیالی سیٹ

	<p>انتھل منٹا کس یا ورمی فینو جس۔ ٹی ٹی فینو جس (طبی) طاروال دیدان۔ مخرج دیدان (اردو) پیٹ کے کپڑوں کو خارج کرنے والے ادویہ۔</p>	<p>۶۱۷ ۶۳۴ ۷۵۸ ۷۷۶ ۸۰۲ ۸۰۳</p>	<p>فینو سال کرائی اور فن لکوڈ انٹی بائی رٹیک۔ لیا کٹو فی بن۔ مگرے بن۔ ملاکن شہر فیناں۔</p>
<p>۷۶ ۷۶ ۱۶۲ ۱۷۷ ۴۷۲ ۸۹۹</p>	<p>ارمی کو لین۔ ازاٹو ریپاک۔ امونیم اسبے لیکم۔ الیکارٹوک اسٹ وونا۔ ہل منجھ ککسٹراکٹ۔</p>	<p>۸۱۲ ۸۵۰ ۸۵۶ ۸۶۱ ۸۸۳ ۸۹۱</p>	<p>مونوٹمال۔ نیٹ رو فن۔ نیو ڈرسن۔ نیورو فبرن۔ ویالی ڈال کیا مغور اٹم۔ ہپ نال۔</p>
	<p>انتھل آسٹ کس (طبی) مساد الحموضہ وانحات ترشی۔</p>	<p>۸۹۲ ۸۹۲ ۸۹۶ ۹۵۸</p>	<p>ہپ نال جن۔ ہپ نوپائی بن۔ ہیری بن۔ یو کوئی بن۔</p>

۸۲۹	نارکوجن	۱۶۸	آن ٹاسی ٹن۔
۸۸۲	ویا لیل	۲۰۶	انٹی کال لامن۔
		۷۲۷	گورٹ۔
	انٹی پائی رٹیکس یا انٹی فبرکس۔ فبری فیوجس		انٹی اسپازموٹوکس رطبی، داغرات تشنج۔ (اُردو) تشنج کو دور کرنیوالی ادویہ۔
	رطبی، مضاد الحمی۔ داغرات بنجار۔ دُردو، بنجار کی حرارت کو کم یا دور کرنے والے ادویہ۔		انٹی اسپازمن۔
		۱۸۲	انٹی کام ٹی ایل۔
۱۶	آئی اوڈو پائی رن۔	۲۰۷	انی سون۔
۷۵	آرن جین۔	۲۲۶	پائی رسی نال۔
۷۹	آسپی رو فن۔	۳۲۹	تہیوسن
۹۴	آسپ رال	۳۹۹	فارمل فنی ٹی ڈن
۹۷	اسڈو ڈائی آئی اوڈو بیالی سلک	۵۸۸	گلی سرائٹ آف اسٹی رولن۔
۱۰۲	اسی ٹل فنیسل ہیڈ رن۔	۷۱۷	مارسل
۱۰۳	اسی ٹو ٹو لوڈ۔	۸۲۸	

۳۹۱	تھرمال -	۱۲۰	اکسائی جن -
۳۹۱	تھرموڈن -	۱۳۱	۲ گری سک آرڈ فنی ٹی ڈوڈ -
۴۱۵	ٹرائی فی رن -	۱۳۶	الان جن
۴۱۶	ٹرائی فی جن -	۱۶۱	ایونال -
۴۲۵	ٹوٹی پائی رن -	۱۷۴	ان ڈیونیا -
۴۲۸	ٹوٹی نزون -	۱۹۲	انٹی تھرمال
۴۴۵	جلسی سن	۱۹۲	انٹی تھرمین -
۴۵۲	ڈالی آئی اوڈوسیالی سک آرڈ -	۱۹۵	انٹی ڈال -
۵۱۷	سٹرو فن -	۲۰۳	انٹی سپن -
۵۱۸	سٹرو کال -	۲۰۷	انٹی کام نیا -
۵۱۹	سڈرن -	۲۱۳	انٹی نزون -
۵۳۴	سوڈیم انی سپٹ	۲۲۵	انی لی پائی رن (رائفا)
۵۳۷	سوڈیم ڈالی آئی اوڈوسیالی سپٹ	۲۲۶	انی لی پائی رن ربیٹا
۵۵۷	سیالال -	۲۶۹	برومو پائی رن
۵۶۲	سیاوفن -	۲۹۱	سبزانی لڈ -
۵۸۷	فارمانی لڈ -	۳۲۵	پائی - امیڈن
۶۱۳	فینال جن -	۳۲۷	پائی ران ٹن

۱۵۸	۶۷۹	کی نانی زن۔
۱۵۹	۷۴۰	گوی اے کون۔
۱۸۲		انٹی ڈوٹس
۲۳۴		رہتی، تریاقات سم۔ فادر ہر
۲۸۲		دارو، زہر کو بے ضرر بنا دے
۴۸۸		ادویہ۔
۵۱۸		سٹر د کال
۵۳۴		سوڈیم انی سپٹ۔
۶۲۴	۶۴۴	آرجی مون کسی کانار۔
۶۷۰	۵۵۵	اڈونائی ڈن۔
۷۳۶	۱۶۸	انٹاسی ٹن۔
۸۰۳	۳۳۷	پرسوڈامین۔
۸۷۰	۵۷۶	سیرم اسپینک پانی زن۔
	۷۰۲	کیورے زن۔
	۹۶۷	یو مارٹل۔
		انٹی رومیٹکس
		رہتی، دافعات وجع مفاسل۔
		دارو، گنہما کو دور کرنے والی ادویہ
		انٹی سپٹکس
		رہتی، مفریات عفونت
		دارو، ستراند دور کرنے والے ادویہ

۳۱	آئی سوڈیا کیمال -	۲	آئی اوڈوائی لن -
۳۱	آئی سو فارم -	۸	آئی اوڈ اسپ مال -
۳۶	آئی ایل اسٹال -	۱۰	آئی اوڈ اہل -
۳۳	آئی مائی ڈیاڈ -	۱۰	آئی اوڈ اہل فار مال -
۳۶	آٹو پلاسٹ -	۱۰	آئی اوڈ اسیلو فارم -
۶۳	آرجن ٹو فارمن -	۱۱	آئی اوڈ المی سال -
۹۷	آسٹ بور وینز واک -	۱۱	آئی اوڈ ٹیرین -
۹۷	آسٹ بور و سٹرک -	۱۶	آئی اوڈ تھائی ماو فارم -
۹۷	آسٹ ڈوائی آئی اوڈ ویالی سلک -	۱۸	آئی اوڈ وزن -
۹۸	آسٹ فینل اسپیک -	۲۰	آئی اوڈ فارم کیا لول -
۹۹	آسٹ کریو سوٹنگ پیارا -	۲۱	آئی اوڈ فارمیم لگو ٹیم -
۱۳۴	آکسی ڈاسن -	۲۲	آئی اوڈ وفان -
۱۳۵	آکسی کلورن -	۲۲	آئی اوڈ ونی زن -
۱۳۶	آکسی متیل تھائی ہڈ -	۲۵	آئی اوڈ وگالی ہن -
۱۳۹	آلفا سال -	۲۶	آئی اوڈ ولن -
۱۴۰	آلفا -	۲۶	آئی اوڈ وٹھ -
۱۴۱	آلفوزون -	۲۷	آئی پٹ -

۱۲۰	۳۸ اکسال جن۔	ایال لے جن۔
۱۲۵	۳۹ الان ٹال۔	اپولائی سن۔
۱۳۶	۴۴ الان ٹوکیا مفر۔	اڑال۔
۱۴۲	۵۵ اکتھپ ٹال۔	آڈہائی سال۔
۱۴۳	۷۷ اکتالال۔	ازائی مال۔
۱۴۶	۹۳ اکتسرپالکسنٹل کیپوڈ۔	اسپٹن۔
۱۴۹	۸۱ آلم ٹال۔	اسٹائی ران۔
۱۵۰	۸۵ الی بور وارٹر۔	اسٹوپیٹال۔
۱۵۲	۸۷ ایومی فی ام اسی ٹوگلی سری نیٹ۔	اسٹیری سال۔
۱۵۲	۱۰۲ ایومی فی ام بور و فارمیٹ۔	اسٹیل تھائی مال۔
۱۵۳	۱۰۶ ایومی فی ام سوزو آئی اوڈولٹ۔	اسٹی ٹونال۔
۱۵۴	۱۰۵ ایومی فی ام کاربونیٹ۔	اسٹی ٹون ری زارسی مال۔
۱۵۴	۱۱۰ ایومی فی ام کیازی نیٹ۔	اکتھارگال۔
۱۶۳	۱۱۱ امی لم آئی اوڈاٹم۔	اکتھر مال۔
۱۶۶	۱۱۲ ایلو فارم۔	اکتھو فارم۔
۱۶۸	۱۱۹ ان ٹسٹن۔	اکٹوجن۔
۱۸۶	۱۱۹ انٹی بیک ٹے رڈ۔	اکٹوگان۔

۲۳۳	۱۸۷۷	ادوال -	انٹی بیاک - ٹے ریان -
۲۳۶	۱۸۸۸	ای او سال سائٹس -	انٹی بائی رن سیالال
۲۳۷	۱۹۹	ای پی ڈورن -	ان ٹی رال -
۲۳۸	۱۷۰	ای پی کیا زان -	ان ٹے رن -
۲۳۱	۲۰۰	ایٹھڑا -	انٹی سپ ٹال -
۲۳۲	۲۰۰	ایٹھڑا مین کری سال -	انٹی سپٹک ٹوٹھ داس -
۲۳۵	۲۰۲	ایٹھی لین ڈا مین ٹرالی کری سال -	انٹی سپٹک سالیڈے -
۲۳۶	۲۰۱	ایسے رال -	انٹی سپٹک سوپ -
۲۳۶	۲۰۱	ای رو پلاسٹا -	انٹی سپٹک وارنش -
۲۵۰	۲۰۲	ایسٹورال -	انٹی سپ ٹی کم -
۲۶۰	۲۰۳	بارمی نٹ -	انٹی سپ ہن -
۲۶۰	۲۰۳	بال سامال -	انٹی سل ٹن -
۲۶۵	۲۰۴	برومال -	انٹی سنبان گرین -
۲۷۲	۲۰۶	برومو فینال -	انٹی کاربن -
۲۷۲	۲۲۴	برومو کال اسٹینٹ -	انی اوڈال
۲۷۶	۲۲۳	برومی ٹون -	انی ٹن -
۲۷۸	۲۲۷	بز فاما سال -	اوڈال -

۳۰۴	۲۸۲	بورسیال	بزمتھ بالی سیالی سلیٹ -
۳۰۶	۲۸۲	بوروفار ماہن	بزمتھ بنزوٹ -
۳۰۶	۲۸۲	بوروفینائی لک آسٹ -	بزمتھ پائی روگالیٹ -
۳۰۷	۲۸۳	بوروکلوری ٹون -	بزمتھ فارہک آئی اوڈوڈ -
۳۰۸	۲۸۶	بورول -	بزمتھ لارن ٹی نیٹ -
۳۰۲	۲۸۷	بورول -	بزسیوٹان -
۳۰۳	۲۸۸	بوکارال -	بزسیوٹوز -
۳۰۸	۲۸۹	بی مال -	بلان ڈن کمپونڈ -
۳۰۸	۲۸۸	بی ٹیوٹی مار	بل لوفسارم -
۳۱۸	۲۹۳	پائی اک ٹیانن بلو	بنزوال امیڈونیل سیٹکپ آسٹ -
۳۲۰	۲۹۴	پائی آک ٹیانن مرکوری -	بنزوال سکسیٹل پراکسٹ -
۳۲۰	۲۹۵	پائی آک ٹیانن یلو -	بنزوال کری صال -
۳۲۰	۲۹۵	پائی اولیواین -	بنزوان -
۳۲۶	۲۹۶	پائی رامیڈن سیالی سلیٹ	بنزوسالین (رویش) -
۳۳۷	۲۹۷	پرسودائین -	بنزوفارمال کمپونڈ -
۳۳۹	۲۹۸	پرگلوٹل	بنزونیامتھال
۳۴۱	۳۰۴	پروٹی لین	بوٹارٹ رال -

۴۱۶	ٹرای کری سال	۳۴۲	پر و پائی بن۔
۴۱۷	ٹرائی کری سال اسن۔	۳۴۴	پر و مار گال۔
۴۱۷	ٹرائی کلوراسٹیک آسٹ۔	۳۴۸	پر وئی اول ڈائی این۔
۴۱۹	ٹرائی مال۔	۳۵۲	چک سو سو پال۔
۴۳۲	ٹیا کال۔	۳۶۵	پیارا فارم۔
۴۳۳	ٹیا مال۔	۳۶۷	پیارا کلور سمالال۔
۴۳۵	ٹیا نو برومن۔	۳۶۷	پیارا کلور فینال۔
۴۳۷	ٹیا نو فٹرم۔	۳۷۱	پیاری سال۔
۴۳۹	ٹیا فی سال۔	۳۸۱	پیور و فارم۔
۴۴۹	جیز ڈوسن فکٹسٹ فلوئیڈ۔	۳۸۷	تھائی ناک سال۔
۴۵۱	ڈائی آئی او ڈو ہتھوری زارسن۔	۳۸۷	تھائی مال ٹرائی کلور اسی ٹیٹ۔
۴۵۳	ڈائی آئی او ڈو کار بازال۔	۳۸۸	تھائی مال کیا سفر۔
۴۵۴	ڈائی فٹھرن۔	۳۸۸	تھائی منہال۔
۴۵۹	ڈائی ہتھو کلور سیالی سک آسٹ۔	۳۸۹	تھائی می ڈال۔
۴۶۰	ڈائی فلور ڈائی فینسل۔	۳۸۹	تھائی سیوڈ ڈ۔
۴۶۵	ڈر مال۔	۳۹۲	ہتھوریم ناکسٹریٹ۔
۴۶۵	ڈر موجن۔	۴۰۱	ہتھو فارم۔

۵۳۳	سو پو فارم -	۴۶۶	ڈرے ٹال -
۵۳۶	سو ڈیم ٹلیوریٹ -	۴۶۷	ڈس ان فکٹال -
۵۳۷	سو ڈیم ڈائی آئی او ڈیسیلی سیٹ -	۴۶۹	ڈکٹر و فارم -
۵۳۸	سو ڈیم فارمی ایٹ -	۴۷۰	ڈن ٹل -
۵۳۸	سو ڈیم فلو اورڈ -	۴۷۸	ڈیو او ٹال -
۵۳۹	سو ڈیم فینیل پروپولیٹ -	۴۹۴	ری سال جن -
۵۴۳	سوزال -	۴۹۵	ری سال ڈال -
۵۴۴	سوزو آئی او ڈاس -	۴۹۹	زائی موسائیٹ -
۵۵۷	سیالال -	۵۰۰	ہم فن -
۵۶۲	سیا نو فارم -	۵۰۱	زنگبر آگسٹ سوپ -
۵۶۲	سیا نو فن -	۵۰۱	زنگ پہیڈراں -
۵۶۴	سیالی برومن -	۵۰۳	زیر و فارم -
۵۶۵	سیالی ٹینال -	۵۰۸	سالیو برال -
۵۶۸	سیالی فارمن -	۵۰۹	سالیو سال -
۵۶۹	سیالی منتہال -	۵۰۹	سالیو فر -
۵۷۴	سیا نو فارے -	۵۱۲	سب لاسن -
۵۷۴	سیانی ٹاس -	۵۲۶	سلفا منہال -

۶۴۰	کری سن -	۵۷۵	سیانی ٹاس اوکال -
۶۴۱	کری سیالالز -	۵۸۴	فارما زال -
۶۴۱	کری یوشن -	۵۸۴	فارما سپٹال -
۶۴۲	کریو سال -	۵۸۵	فارما ل ڈی ہیڈ بائی سلفٹ -
۶۵۱	کلوروبرومین -	۵۸۵	فارما ل ڈی ہیڈ ٹیٹا لوبیومیٹ -
۶۵۷	کلورمی ٹون -	۵۸۶	فارما ل ڈی ہیڈ کیازین -
۶۶۵	کولارگال -	۵۸۹	فارمی ڈن -
۶۶۷	کوئو جیٹن -	۵۹۷	فرو اسٹپ ٹن -
۶۸۵	کیا ب سیولی اولی ای ٹی پوری ٹی سی	۶۱۱	فینال نریجھ -
۶۸۶	کیا بیسم سیالی صلیٹ -	۶۱۳	فینال مونو کلورڈ -
۶۹۲	کیا بیسم بنزوٹ -	۶۲۱	کاپر اسپٹال -
۶۹۲	کیا بیسم بورو گلی صرڈ -	۶۲۲	کارڈال - (Cardal)
۶۹۳	کیا بیسم پراکٹڈ -	۶۲۶	کارڈاکرال -
۶۹۶	کیا لیٹال -	۶۲۶	کارڈیکسن -
۶۹۹	کیا مفر سیالی سلے ٹوڈ -	۶۳۱	کائی فارم -
۷۰۰	کیا مفر واک سال -	۶۳۳	کرائی اوپن ٹیز -
۷۰۰	کیا مفر ونگ آسڈ -	۶۳۷	کرائی سانی لون -
		۶۳۷	کرائی سانی لیاٹن -
		۶۳۸	کری سال -

۷۳۶	گوی اے کال سیالال -	۷۰۱	کبا سفوسل -
۷۴۰	گوی اے کون -	۷۰۷	کی رامن سوپ -
۷۴۱	گوی اے مر -	۷۰۹	کی مال -
۷۴۱	گوی اے نی ڈن ٹرائی فی ٹل -	۷۸۱	کی نورال -
۷۴۵	لائی تھال -	۷۸۱	کی نوسال -
۷۴۵	لائی سال -	۷۸۱	کی نو فارم -
۷۴۷	لائی سو فارم -	۷۸۲	کی نوین -
۷۵۰	لایکرا انتھرا بنز کیو نڈ -	۷۰۷	کالال -
۷۵۱	لایکرا انٹی سپیکس (دولکٹ مان) -	۷۰۶	کمال تھن -
۷۵۱	لایکرا تھائی مال اسکالی نس -	۷۰۸	کمالو برو مال -
۷۵۲	لایکرا فار مال ڈی ہیڈ سبازنٹس -	۷۰۹	کمالی بن -
۷۵۷	لیٹ مال -	۷۱۴	کلو مال -
۷۵۹	لکو وژوئن -	۷۱۶	کلی جوہڈ -
۷۶۱	لوسوفان -	۷۲۶	کلی کو فار مال -
۷۷۳	لیاک ٹال -	۷۲۸	گلوڈ ہامرس پلز -
۷۷۷	لیاک ٹین -	۷۳۱	گوی اے سیمال -
۷۶۲	لی بانال -	۷۳۲	گوی اے کال -

۸۷۸	وہاڑپ ٹال -	۷۶۳	لی بن -
۸۸۶	وہراٹ رُال -	۷۶۴ (Lethal)	لی تھال -
۸۷۵	وہی یو فارم -	۷۷۱	لی لی سیٹ -
۸۹۰	ہاں تھن -	۷۸۳	مارکاسال -
۸۹۱	ہبناسی ٹن -	۷۹۰	مرکپورال -
۸۹۳	ہب رالین -	۷۹۱	مرکپورامن -
۸۹۴	ہرنوہنٹل -	۷۹۷	مری نال -
۹۰۰	ہلی می ٹال -	۸۰۳	گنیزیم پر اکٹڈ -
۹۰۵	ہی ٹو فارم -	۸۰۴	گنیزیم پر ہیڈ رال -
۹۲۴	ہیڈ راجن -	۸۰۸	سنتھورال -
۹۲۵	ہیڈ رارجی رال -	۸۰۸	سنتھو فیٹال -
۹۲۹	ہیڈ روکوی نال -	۸۱۷	نائی زن سولائیڈ -
۹۳۰	ہیڈ رو نیافٹال -	۸۳۷	نوسال -
۹۳۱	ہی ٹو فٹل -	۸۵۳	نیافٹال کاربونیٹ -
۹۳۸	یو بیان -	۸۵۳	نیافٹال کیا مفر -
۹۳۸	یو تھی مال -	۸۵۴	نیافٹال یو کالپال -
۹۴۰	یو جی نال ایٹ آئڈ -	۸۶۰	نیو روڈن -

۲۸۳	برستہ سافو کار بولیٹ -	۹۴۳	یوراسپ ٹیو -
۳۶۱	پولی فارسن سیولیوئل -	۹۵۳	یوریال -
۴۲۸	ٹونی زون -	۹۵۴	یوسوما -
۴۳۲	ٹیاکیال -	۹۵۸	یوفارمال -
۷۰۶	گال ستھرن -	۹۵۷	یوکالیپٹس فارابن -
۹۶۶	یولپ مال -	۹۶۶	یونکال -
انٹی فلو جسٹس (طبی، دافعات التھاب و دافعات سوزش - (ار دو) ورم کو دور کرنیوالی دوائیں -		انٹی ورنٹس یا انٹی ورنٹیٹورز (طبی دافعات تخمیر - (ار دو) تخمیر کو روکنے والی دوائیں -	
۲۰۵	انٹی فلو جسٹن -	انٹی سپ ٹی کم برستہ بانی سیالیلیٹ - برستہ ری زاری پٹ -	
۲۰۸	انٹی کان جسٹن -	۲۰۲	
۲۵۰	ایسٹورال -	۲۸۲	
۲۹۷	بنزد فارمال کپونڈ -	۲۸۳	

۱۹۵	انٹی ڈال -	۳۹۲	تھرمونوج -
۲۰۳	انٹی سپرن		
۲۹۱	ہنز اسی ٹن -		انٹی لی تھکس
۳۱۵	بیوٹی پائی رن -		دبلی، مانفات تولید صیات -
۳۲۳	پائی راسی ٹوسپال		راردو پتھری پیدا ہونے کو
۳۹۱	تھرمو ٹن -		رواکنے والی دو این -
۶۳۴	کرائی او فن -		
۶۷۰	کوئی ٹن اسی ٹی سیالی سیلیٹ	۲۵۷	بائی اوجن
۶۷۸	کی فال ڈال -	۳۹۷	ری نی ٹون -
۷۸۳	مارے ٹن -	۷۵	لی تھی اسے ٹیڈ ہیزڈران جیا (لاہرٹ)
۸۰۷	ٹلے رن -		
۸۶۷	نیورو ٹن -		انٹی نیورال جکس
۸۸۷	دینو پائی رن -		دآردو م عصبی درو کو دفع کرنیوالی
۹۲۹	ہیڈرو کوئی نال -		دو این -
	انٹی ٹیڈ ہیزڈرو ٹکس		
	دبلی، مانفات عرق -	۱۵۸	انگ ڈوئی ٹن -
	راردو ہیسٹہ کو روکنے والی دو این	۷۸	انال جن -

۹۶۷	یوڈرین -	۵۴	اڈورن -
		۱۲۸	اکوفا ریم -
	انس سے تھکس جنرل	۱۳۱	اگے ری سکاپڈ فنی ٹی ڈیڈز -
	رطبی (مخدرات عموی -	۱۳۱	اگے ری سہن -
	درد و بلا تخصیص تمام اعضا کو سن	۱۹۳	انٹی ٹرانس پائی رن -
	کرنے والی دو این -	۲۲۱	انگوٹھ فارمن ٹامی -
		۳۰۶	بوروسال
۳۸	اڈرین	۳۰۶	پائی رامیڈن نیوٹرل کیا سفوریٹ
۲۱۵	انس تھال (دسے اڑ)	۳۰۸	بیاراکوٹامین -
۲۱۶	انس تھال (دوسے ڈک)	۴۶۵	ڈرماراٹ -
۲۱۶	انس سے تھکس کسچر (دسے نیز)	۵۳۶	سوڈیم ٹیوریٹ
۴۴	آبھی این کلورڈ -	۶۱۹	فنی ٹی ڈیڈ کیا سفوریٹ -
۲۴۶	آبھی لی ڈین کلورڈ -	۶۴۹	کلوراکونز -
۲۴۸	ای سی تھر و فلو ای نمہ پیڈر و کلورڈ	۶۶۱	کواہین -
۲۹۳	نیزو ال اسکال می نواہتا نالز -	۷۴۰	گوی اسے کیا مھال -
۲۹۴	نیزو ال ٹروپین -	۷۶۶	لی تھیم اگے دی سی ٹیٹ -
۳۰۷	بور و کلوری ٹون -	۸۶۶	وسنومال -

۲۶	۵۱۱ آب ٹنڈو۔	سب کیوٹ۔
۴۴	۱۵۰ ارٹا ہلی سن	کلورل۔
۸۵	۱۷۹ اسٹوڈین۔	کی این بیجیل۔
۱۰۸	۷۳۱ اکامین۔	گوی اسے سیانال۔
۱۵۱	۷۸۹ آلی پن۔	میٹھریٹھل
۱۷۷	۸۳۹ انائی موری سن۔	نودوری نال
۱۷۹	۹۲۷ نال گاس۔	ہیڈر امل۔
۱۷۲	۹۲۲ ون ڈا بن۔	بی می سن۔
۲۱۶	۹۵۶ کس تھن۔	یوکاری نال بن۔
۲۱۷	۹۶۴ اینس تھنی کم (ایڈین)۔	یو کین اسی ٹیٹ
۲۱۷	اینس تھنی کم (بٹ وی نی)۔	
۲۱۸	اینس تھن۔	انس سے تھکس لوکل
۲۲۵	انی سن۔ (medicine)	رطبی مقامی خدرا ت۔
۲۴۰	ایٹھرائس تھنی کس۔	ارڈو کسی خاص عضو کو سن
۲۴۱	ایٹھرائس نال کلوروفارم۔	کرنے والی دوائیں
۲۴۴	ایٹھرائس لال	
۳۰۷	۵۸ بورو کلوری ٹون۔	آرٹھو فارم۔

۸۳۳	نہرو این -	۳۱۰	بی بی سال -
۸۳۴	نرووسی ڈن -	۳۶۹	پیار انفرن کوکین سب کیوٹن -
۸۴۱	نوو کوکین	۳۶۹	پیار انفرن نوو و سب کیوٹن -
۸۶۲	نیور کوکین	۴۱۶	ٹرائی فی ٹی ٹال گوانی ڈن کلور ٹیڈ
۸۷۰	وسنر نوکل انس تے ٹنگ -	۴۲۱	ٹرو پا کوکین
۹۲۷	ہیڈرائل ایجنڈ -	۴۷۰	ڈن ٹائن -
۹۴۰	یوجی ٹال اسٹ ایڈ -	۵۸۷	فارمانی لڈ -
۹۴۲	یورسی ہن	۶۱۴	فیسٹال کیا سفر -
۹۶۰	یو کین -	۶۲۱	کا ڈری ہن -
۹۶۵	یو کین دیا کٹیٹ -	۶۲۶	کار دنا -
۱۱۲	انوڈائیس - دیکھو ٹال بیکس	۶۵۱	کلورل آرٹھو فارم -
۱۱۲		۶۵۱	کلورل اسی ٹون کلور و فارم -
	ای پس پیاس ٹکس	۶۵۷	کلوری ٹون -
	وسی کنٹس	۷۳۰	گوی اسے سل -
	دہشی ہنقطات - آبلہ انگیز -	۸۰۹	فنتھو فینال کوکین -
	دارو و جہالا لانبوالی و واکین -	۸۲۹	نار کو فارم -
		۸۳۱	نالی ہن

<p>۲۲۴ سن کرنے والی دو امین دیکھو اس سے تھکس جنرل۔ بلغم کو خارج کرنیوالی دو امین دیکھو اس کے پکٹوزس۔ بھوک بڑھانیوالی دو امین دیکھو اپنی ٹائیزس۔ بیاکٹری سائیڈز۔ دیکھو بیاراسی ٹی سائیڈز۔</p>	<p>کارڈال۔ (Cardal) ایس کے ٹکس۔ دیکھو کاسٹکس ای مولی انٹس (طبی) مرخات۔ (درو) کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دو امین۔</p>
<p>۲۸۱ پتھری پیدا ہونے کو روکنے والی دو امین۔ دیکھو امی ٹی ٹکس۔</p> <p>پر گے ٹیوز کتھ رٹکس (طبی) مہلات۔ (درو) دست لانیوالی دو امین۔</p>	<p>بزمتھ ادلی ایٹ۔ بال و ور کرنیوالی دو امین دیکھو ڈی بی لیا ٹوریز۔ بخار کی حرارت کو کم یا دور لے کرنے والی دو امین دیکھو امی بانی رٹکس۔ بدبو کو دور کرنیوالی دو امین دیکھو ڈیو ڈورٹس۔ بلا تخصیص تمام اعضاء کو</p>

۹۹	پیارسی ٹی سائیڈز	آسٹین سک -
۱۲۲	یا	اکسوڈن -
۱۶۰	بیاکٹری سائیڈز جرمی ایڈز	ایوڈن -
۲۴۹	رطبی میست جراثیم - فاتی جراثیم	ایری ڈن -
۳۳۷	رُردو، کیڈرون کو مارینوالی	پرچن -
۴۱۲	دوائین -	ٹرائی بی رین -
۵۴۹		سی ٹن ٹیالٹس -
۶۱۱	آئی سوٹیاکیال -	فینال تھالی ان -
۶۳۴	آرجن ٹوز -	کھارنک آسڈ -
۶۸۹	آرگونن -	کیا سکیارا ای و اکیوانٹ -
۶۹۰	آفاسال -	کیاس کے رن -
۷۷۸	آئی بیاک - ٹے ریان -	لیاکسال -
۸۲۶	اومال -	میوسن -
۸۳۵	پروٹارگال -	نفرائی میکا -
۳۸۷	تھالی ماک سال -	پسینہ روکنے والی دوائین سبکو آئی ہیڈ روکس
۴۳۲	ٹیاکیال -	
۵۰۰	زنک پراکٹڈ -	

پہلے کے کیرون کو خارج	۵۲۲	سہل بن -
کرنے والی دو امین	۵۲۳	سوفال -
دیکھو اتھل ٹٹکس -	۵۸۹	فارمی ڈن -
پہلے کے کیرون کو	۵۹۰	فارمی سن -
مارنے والی دو امین	۶۵۶	کلور و برومن
دیکھو ڈرمی سائیڈ -	۷۰۱	کیا سفینال -
پیشاب لانے والی	۷۱۴	کھوٹال -
دو امین - دیکھو ڈائی یوگسٹ	۷۲۵	گلی کو مینال
تحرک دینے والی	۷۴۷	لالی سو فارم -
دو امین دیکھو سیٹومی لنٹس	۷۵۶	لارجن -
تریاق سم کھوٹائی ڈوٹس	۷۵۷	لاوڈرما -
تسکین دینے والی	۷۵۹	اکو وزون -
دو امین - دیکھو ڈی ٹیوٹ	۸۳۳	زوانن -
تشیخ کو دور کرنے والی	۸۷۴	دی ری فارم جرمی سائیڈ -
دو امین - دیکھو اسی اسپانودکس	۸۷۵	دی یو فارم -
ٹاکس	۹۰۰	بل می ٹال -
طبی، مقویات -	۹۲۱	ہی فوسیل -

جرمی سائیڈز دیکھو پیارا
سیٹی سائیڈز۔

جسم کو غذا پہنچانے والی
دوائیں۔ دیکھو نیوٹریٹوز۔
جلانیو والی یا واغدار
کرنے والی دوائیں
دیکھو کاسٹکس۔

چھالالانے والی دوائیں
دیکھو آئی پس پیاسٹکس۔

حاجبات الدم دیکھو اسٹپ
ٹکس۔

حیض جاری کرنے والی
دوائیں۔ دیکھو مالی کاگر۔

خمیر کور وکنے والی
دوائیں۔ دیکھو آئی فرسٹس۔

خون کو تقویت دینے والی
دوائیں دیکھو مائی ٹکس۔

خون کور وکنے والی دوائیں
دیکھو اسٹپ ٹکس۔

خون کے کیسوں کو
پھیلا نے والی دوائیں
دیکھو ویزو ڈالی لیٹس۔

واغفات التهاب
دیکھو آئی فلو جیکس۔

واغفات امراض نوبتی
دیکھو آئی پیڈکس۔

واغفات بنجارہ۔ دیکھو
آئی پارٹیکس۔

واغفات ترشی۔ دیکھو
آئی اسڈس۔

واغفات تشنج۔ دیکھو
آئی اسپازموڈکس۔

واغفات سم و بالی۔
دیکھو ڈس ان ٹکٹس۔

۱۲۵	الکسٹر ٹیوپیٹنچرنگلی سر و فاسفٹ	وافعات سوزش
۲۰۳	ہیسلٹس ٹیابلٹس۔	دیکھو انٹی فلو جیکٹس۔
۲۰۵	انٹی فرمنٹ ٹیابلٹس۔	وافعات عفونت۔
۱۷۴	ان زائیمس الکسٹراٹ۔	دیکھو ڈیوڈ ورنٹس۔
۱۰۵	ان گلودن۔	ور و کوئٹیکن دینے والی
۲۵۹	بائی ٹوکیا سکیار۔	دو امین۔ دیکھو انال جیکٹس۔
۲۶۲	برگ میاٹنٹ الی جیٹو پیا سٹلر۔	دست لانے والی
۲۷۸	برومی لن۔	دو امین۔ دیکھو برگے ٹیوز۔
۲۷۹	بزمان۔	دل کو حرکت دینے والی
۳۳۲	پپ سی نیکا۔	دو امین۔ دیکھو کارڈیاک
۶۵۹	کمپریڈ ٹیابلٹس نمبر ۴۰۔	اسٹیوٹی ٹنٹس۔
۷۴۲	گیاس ٹرونان۔	دل کو قوت دینے والی
۷۴۴	گیاس ٹی رجن۔	دو امین۔ دیکھو کارڈیاک
۷۴۶	لائی سال پلز۔	ٹانگس۔
۷۷۵	لیا کنوینین۔	
۷۸۷	مالٹن۔	ڈوائی جیٹو ز
۷۹۹	مشکان۔	دور دور غذا کو جسم کرنے والی دوائیں

۳۶۱	پولی فارمن سویڈن -		ڈالی یوٹکس
۳۹۳	تھی فورن -		رطبی، مدرات -
۳۹۶	تھیو بروسن -		رُارو پیٹاب لاسنے والی
۳۹۹	تھیوسن -		دوائین -
۴۰۳	تھیو لیا کٹن -		
۴۶۳	ڈالی یورال -	۵۷	آربوٹن -
۴۶۴	ڈالی یوری ٹن -	۸۰	آسپیاراجن -
۴۶۴	ڈالی یوری زن -	۹۹	آسٹکین سبک -
۴۹۷	رسی فی ٹون -	۵۵	آڈونائی ڈن -
۵۰۲	زیانال -	۵۵	اڈومن -
۵۲۴	سکروپیا اکٹرکٹ -	۹۵	آسٹ تھیوسن سوڈیم -
۵۳۲	سمفورانس	۱۳۰	گمارا -
۶۸۵	کیا سیوئی ڈالی ڈالی پوی ٹی -	۱۳۲	آگپورن -
۶۹۶	کیا لیم ہب پوریٹ -	۱۵۰	ایوسی نا -
۸۱۹	میتھل زبان تھن -	۲۲۵	انی سو تھیو بروسن -
۸۱۹	میتھل زبان تھن سوڈیم سی ٹیٹ -	۲۴۷	ای روسن -
۸۱۹	میتھل زبان تھن سوڈیم سی ٹیٹ -	۲۴۹	ای سی ڈن -

۶۷	آرفال -	۸۳۵	نفرائی ٹیکا
۷۱	آرگوین -	۸۹۵	ہرنیاریں -
۱۳۹	آلڈتھائی فارم -	۹۴۷	پوروسٹال -
۱۳۳	آل سال -	۹۴۸	یوروفی ان نیزورٹ -
۳۶	اب راٹونال پیاٹلز -	۹۴۸	یوروفی ان سیائی سلیٹ
۱۱۹	اکٹال -	۹۵۳	بوریاں -
۱۱۹	اکٹیکال -		
۱۳۹	اکوی نال -		
۱۵۹	امل کاربال -		
۱۶۶	امیلو کاربال -		
۱۶۶	امینال		
۱۹۱	انٹی پیوٹال -		
۱۹۵	انٹی جین	۱۰	آئی اوڈین زن -
۲۲۹	اوزالین -	۱۳	آئی اوڈیکازین -
۲۳۰	اوزونائٹ -	۲۵	آئی اوڈوگاسن -
۲۳۰	اوزونوفارم -	۲۹	آئی زال -
۲۳۱	اوکال -	۳۳	آٹان -

وٹس ان فکٹس

دطبی، دامنات سم و بانی -
 دُرو و بانی زہر کو دور کرنے والی
 دوائیں -

۴۶۷	ڈس ان فکشن۔	۲۸۹	بلاکی ٹیز۔
۴۷۵	ڈی لیال۔	۳۰۰	بورال۔
۴۹۴	ری سال۔	۳۰۷	بور وورٹن۔
۵۰۲	ز وٹال۔	۳۱۱	بیا وارال۔
۵۰۸	سالمو برن (Salubrine)	۳۲۹	پائی رولن۔
۵۱۲	سب لامن۔	۳۳۹	برگلوٹل۔
۵۱۳	سب ٹو فارم۔	۳۵۱	کبک سال۔
۵۳۳	سو پو فارم۔	۳۵۲	بل مو فارم۔
۵۳۵	سو ڈیٹیم پو ریٹ۔	۳۶۵	پیارا فارم۔
۵۴۶	سولیوٹال۔	۳۸۰	پیورال۔
۵۵۲	سیاپ رال۔	۳۹۴	تھال۔ (Thial)
۵۵۴	سیاپ رومال۔	۴۰۲	تھیوکیامف۔
۵۵۴	سیاپوزان۔	۴۰۷	ٹان فارمال۔
۵۵۵	سیاپوکری سال اینڈ سیاپوکری سون۔	۴۵۰	جیوسوٹ۔
۵۵۷	سیالال۔	۴۵۱	ڈائی آئی او ڈو اسی ٹائی لن۔
۵۷۴	سیانی ٹاس۔	۴۵۴	ڈائی افٹھال۔
۵۷۵	سیانی ٹاس او کال۔	۴۶۷	ڈس ان فکشنال۔

۶۹۳	کیا شیم پر آگٹ۔	۵۸۱	سیوڈو فارمال۔
۶۹۳	کیا شیم پر پیا گنیٹ۔	۵۸۳	فارماٹال۔
۷۰۰	کیا سفورال۔	۵۹۰	فارمی سن۔
۷۰۱	کیا سفی نال۔	۶۰۰	فسٹو فارم۔
۶۷۶	کی رال۔	۶۰۷	فتیہورال۔
۷۰۲	کیوٹال۔	۶۲۲	کاربال لائی سو فارم۔
۷۲۶	گلی کو فارمال	۶۲۲	کاربوس۔ پاپال۔
۷۲۷	گورٹ۔	۶۳۱	کالویا کٹوز۔
۷۴۵	لائی سال۔	۶۳۷	کرائی سائی پائی۔
۷۴۷	لائی سو فارم۔	۶۳۸	کری سال۔
۷۵۶	لاری نال۔	۶۴۰	کری سوئی ٹک۔ آسٹ۔
۷۷۷	لیا کٹو کری سال	۶۴۰	کری سوکین۔
۷۸۰	لیا ٹون پاؤ ڈر۔	۶۴۰	کری سولن۔
۷۶۲	لی باٹال۔	۶۴۷	کریو سیا پال۔
۷۹۷	مری نال۔	۶۴۷	کریون۔
۸۰۰	مکرو سال۔	۶۴۸	کلورال۔
۸۰۰	مکرو سی ڈن۔	۶۵۸	کلوری فی ام۔

۲۵۹	۵۳۵ بانی نوکیا سکیارا۔ ۵۵۳ ریح کو بیٹ سے خارج ۶۰۶ کرنے والی دو امین ۷۰۰ دیکھو کاری نے یوز۔ ۷۰۰ زخم کو مندمل کرنیوالی ۶۸۱ دو امین۔ دیکھو دل ٹراپس ۷۳۱ زہر کو بے ضرر بنا دینے والی ۷۳۲ دو امین۔ دیکھو آئی دوش ۷۵۱ سپور و فکس۔ دیکھو ۹۵۵ ہب نامکس ۹۵۸ سرائند کو دور کرنیوالی دو امین۔ دیکھو انٹی سپیکس	۵۳۵ سو ڈیم پر بوریت۔ ۵۵۳ سیاپ رال۔ ۶۰۶ منتہوزال۔ ۷۰۰ کیا مفور کے سال۔ ۷۰۰ کیا مفورال۔ ۶۸۱ کی نو سالہ۔ ۷۳۱ گوی اے سیال۔ ۷۳۲ گوی اے کال۔ ۷۵۱ لاسکر تہائی مال الکالی سن۔ ۹۵۵ یوندر مال۔ ۹۵۸ یو کالین۔	
	سی ڈے یوز دہتی مسکنا ت۔ دُرد، تکیسن دینے والی دو امین۔	۲۵۸	ریفر جنٹس دہتی، مفرحات۔ دُرد، ٹھنڈک اور فرحت پہنچانے والی دو امین۔ بانی، وکلو بن۔

۶۴۶	کریوسوٹ کیا مفر۔	۳۲	آئی سوپ رال۔
۶۴۹	کلورالوز۔	۵۸	آرہٹوفارم۔
۷۰۸	گالوبرومال۔	۳۸	اپوکوڈین ہیڈروکلورڈ۔
۷۲۱	گلیسرول آف آربن کپونڈ۔	۸۲	اسپٹیٹین
۷۷۸	لیاکیٹوسن۔	۱۶۴	آئی لین ہیڈریٹ۔
۷۸۳	مارنی نے ٹڈیزیتھ آئی اوڈوڈ۔	۱۸۲	انٹی اسپازمن۔
۸۲۱	میتھی لال۔	۲۰۳	انٹی سپسن۔
۸۲۸	نارسل۔	۲۴۷	ایروٹن۔
۸۲۹	نارکوجن۔	۲۵۶	برومال ہیڈریٹ۔
۸۳۷	نوسال۔	۲۷۴	برومجی ابن۔
۸۶۱	نیوروفرن۔	۲۹۱	برومیورال۔
۸۶۲	نیورونال۔	۳۴۴	بنزاسیٹن۔
۸۸۲	ویالل۔	۳۷۹	پررپی آن۔
	صفرے کوبراہ پیشاب	۴۰۹	پیروٹن۔
	خارکرنیوالی دوا میں	۴۱۳	ٹروٹونال۔
	دیکھو گولا گار۔	۶۰۹	ٹرائی جی من
	طاروالہ دیدان	۶۱۶	نی لورل ٹھوٹ پیاسٹلز۔
			فینوپائیڈن۔

	<p>دیکھو "نقل منگس"۔ قوتِ جماع کو بڑھانے والی دوائیں۔ دیکھو "افروڈزیاکس" قے لانیوالی دوائیں دیکھو "مے نگس"۔</p>	
	<p>کارڈیاک اسٹیومی لنٹس (طبی) محرکاتِ قلب - رازد، دل کو حرکت دینے والی دوائیں -</p>	<p>دیکھو "نقل منگس"۔ عصبی درد کو دور کرنیوالی دوائیں - دیکھو "انٹی نیورال جکس"۔ غذا کو مضہم کرنیوالی دوائیں۔ دیکھو "جسٹوز" فاؤز ہر۔ دیکھو "انٹی ڈوش" فیری فوجس - دیکھو "انٹی بائی ٹیکس"۔</p>
<p>۴۹ ۵۴ ۵۵ ۵۵</p>	<p>اوریٹائٹس - اڈلف رن سولیوشن - اڈونائیڈن - اڈونن - کارڈیاک ٹرانکس (طبی) مقویاتِ قلب -</p>	<p>قائضات - دیکھو "نکٹس" قاتل جراثیم - دیکھو پیارا اسی ٹی سائیڈز - قاتل ویدان - دیکھو "درمی سائیڈز"۔ قبض کرنے والی دوائیں - "اسٹرنٹس"۔ قوت بڑھانے والی دوائیں -</p>

<p>دُرودِ دل کو قوت دینو والی دوائیں -</p>	<p>کاسٹکس یا الیس کے روکس رطبی، کادوی، کال - دُرود، جلابینوالی یا داغدار کرنے والی دوائیں -</p>	<p>اُدرن - ایسی تہر و فلو ای غم بیڑ و کلیم زیاتل - کارونل لن - کریاٹن - کیا کینا بیٹس - بیڈ راگو بن -</p>	<p>۴۸ ۲۴۸ ۵۰۲ ۶۲۷ ۶۳۷ ۶۹۱ ۹۲۷</p>	<p>آئی او داسی ٹون - پیا سٹا کاسٹی کا - ٹرائی کلوراسیک آسٹ - سوڈیم ایتھی لیٹ - ویراٹ رال - کاسرات رباح - دیکھو کاری نے ٹیوز - کادی - دیکھو کاسٹکس - کتھارٹکس - دیکھو پرگے ٹیوز کسی خاص عضو کو سُن کرنے والی دوائیں - دیکھو انس مٹے ٹکس کو کل -</p>	<p>کاری نے ٹیوز رطبی، کاسرات رباح - دُرود، رباح کو پیٹ سے خارج کرنے والی دوائیں - والی ڈال</p>	<p>۸ ۳۷۴ ۴۱۷ ۵۳۵ ۸۸۶</p>	<p>۸۸۲</p>
--	---	---	---	--	--	--	------------

	<p>دوائین - دیکھو نئی روپاٹس گیاسٹرک ٹائٹس دیکھو ٹیکس -</p>		<p>کسی عضو کو ڈھیلا کرنے والی دوائین دیکھو ای سوئی انٹس -</p>
	<p>لیا کسے یٹوز اپی ری انٹس (بائی) طینات - (اردو) ملائم اجابت لائیولی دوائین -</p>		<p>کولا گاگز (طبی) مدرات صفرا - آردو، صفیرے کو براہ پیشاب خارج کرنیوالی دوائین</p>
		۲۳۴	<p>اودو گال پر دبی ہن</p>
۷۴	ارابل لاواٹر -	۸۳۱	<p>نٹ رن -</p>
۷۶	اری کولن -	۹۶۸	<p>یونیٹ رال -</p>
۲۵۹	بائی نوکھا سکیارا		<p>کیرون کو مارنیوالی</p>
۳۱۱	بیٹ ٹی سن -		<p>دوائین - دیکھو پیا ای ٹی</p>
۳۳۷	برجلا -		<p>سائینٹ -</p>
۳۳۹	پگلٹس -		<p>گھٹیا کردہ در کرنیوالی</p>

۳۴۰	مانعات تخمیر - دیکھو	پرگے ٹن -
۳۶۵	اٹمی فرنٹس -	پیارا ریگیوں -
۴۳۶	مانعات تولید حصاة	جی رارڈ لیا کسے ٹیو پلز -
۴۷۳	دیکھو اٹمی لی ٹکس -	ڈونس ڈز پلز -
۶۰۸	مانعات جریان خون	فی گال -
۶۱۴	دیکھو اسٹپ ٹکس -	فینان -
۶۵۹	مانعات عروق	کلی ولس اپی ری رنٹ پلز -
۶۶۴	دیکھو اٹمی ہیڈر ٹکس -	کو کائیڈ -
۶۸۹	مہیات دیکھو آفر وڈیا ٹکس -	کیاس کو فترن -
۶۱۹	منسج الحدقہ - دیکھو -	کیاس کیارنڈا -
۶۸۹	ڈیبا ٹکس -	کیاس کیارا ای واکوانٹ -
۶۹۰	منسج ظروف و موی	کیاسگرا -
۶۹۸	دیکھو - ڈنیر و ڈائی لیٹس -	کیالی ٹگ
۷۷۸	محركات دیکھو اسٹیومی ٹنس	یاسکس ٹکشن -
۷۸۷	محركات قلب -	مالٹن -
۸۱۶	دیکھو کارڈیاک اسٹیومی ٹنس -	میاری نا -
۸۲۶	مخدرات عمومی - دیکھو	میو کو جن -

۲۵۳	ای ٹڈرن ہیڈرو کلوورڈ۔	دیکھو انس تھے کس جنرل۔
۷۸۹	ڈرال۔	مخبرات بلغم۔ دیکھو
۹۳۸	یو تھال من۔	آگ کپٹوئٹس۔
۹۶۷	بوڈرن۔	مخبرات ویدان۔
	مرحیات دیکھو ای مولی آئیں۔	دیکھو انتقال نکس۔
	مزلیات الشجر۔ دیکھو	مدرات دیکھو والی پیکس۔
	طوی پی لیا ٹوریز۔	مدرات حمض۔ دیکھو
	مزلیات عفونت۔ دیکھو	امانی کاگز۔
	انٹی سبکس۔	مدرات صفرا۔ دیکھو
	مسکناات۔ دیکھو ٹیوٹوٹ۔	نمو لاکاگز۔
	مسکناات اہلم۔ دیکھو۔	مدرات طمٹ۔ دیکھو
	انال۔ جے کس۔	امانی کاگز۔
	مسکناات او جاع دیکھو	
	انال جے سک۔	ڈریا نکس
	مسکناات۔ دیکھو پڑگے ٹوڑ۔	دھتی متع الحد۔
	مستہیات۔ دیکھو۔	ڈر دو، آکھ کی پتی کو پیلانی
	آپی ٹائیزس۔	دوایٹن۔

مضا والحموضات۔ دیکھو

اُنٹ آسٹس۔ دیکھو

مضا والحمی۔ دیکھو بیانی

معدلات دیکھو الزمری ٹیوز

معدسے کو قوت دینوالی

دوائین۔ دیکھو اسٹوکیکیس

منذیات۔ دیکھو نیوٹری ٹیوز

مضرحات۔ دیکھو ریفری ٹیوز

مقامی فحذرات۔ دیکھو

اُنٹس تھے ٹکس

مقیات۔ دیکھو اُنٹس

مقویات۔ دیکھو ٹانکس

مقویات اعصاب دیکھو

نروائین ٹانکس

مقویات باہ۔ دیکھو

اُفروڈزیاکس

مقویات خون۔ دیکھو

ہی مائی ٹکس

مقویات قلب دیکھو

ٹکارڈیاک ٹانکس

مقویات معدہ۔ دیکھو

اسٹوکیکیس

ملاکم اجابت لانیوالی

دوائین۔ دیکھو لیاکس ٹیوز

میمیت جراثیم۔ دیکھو

پیپراسی ٹی سائیڈز

مندملات دیکھو دل پیاس

منقطات۔ دیکھو ای پس

پیاس ٹکس

منومات۔ دیکھو ٹانکس

نروائین ٹانکس

رطبی مقویات اعصاب

دوائین
داربوی اعصاب کی قوت بڑھانوالی

	۶۵	دیکمپو-ہیپ ناگیس	آرمال۔
	۶۱۳		آئی نیوراس تھن۔
	۶۶۲	نیوٹریٹو	براؤن۔
	۶۶۷	رطبیہ غذیات۔	بروم آرم۔
	۴۲۸	دارو جسم کو غذا پہنچانوالی	ٹوٹومبل۔
	۴۹۱	دوائین۔	ری جی رال۔
	۵۳۳		سناٹو جن۔
۸۳	۶۶۷	آسٹرا۔	کولافرن۔
۱۴۰	۷۱۹	آلفا گیگس۔	گلی سر دفاٹشس سر سب کھلی،
۱۶۳	۸۱۰	امی اوٹون۔	سنولا۔
۱۷۵	۸۲۵	ان میان ٹن۔	نروپورا۔
۲۲۷	۸۵۹	اوڈڈا۔	نیورولین۔
۲۲۹	۸۶۳	اوری ٹکاس ٹیابلٹ۔	نیورسین۔
۲۲۹		اوزالین۔	نوبی اراضن کو دور
۲۳۱		اول بیاس۔	کرنیوالی دوائین۔
۲۳۴		اوداز۔	دیکمپو-آئی ہیپ ناگیس
۲۳۵		اوو دالٹن۔	تیبہ انیوالی دوائین

۵۴۷	سوما ٹوڑ -	۲۵۶	بائی او پلازم -
۵۷۳	سپا ٹوڑ -	۲۵۷	بائی سان -
۵۵۳	سی دی ٹال -	۲۷۳	برو مو میا نگن
۶۰۵	فلور سال -	۳۰۱	بوڑل -
۶۰۷	فور ٹوڑ -	۳۰۴	بودی ہن -
۶۰۷	فور ٹوسان -	۳۳۷	پرڈی تامن -
۶۲۴	کارنو -	۳۴۷	پرڈن -
۶۳۰	کالو ڈال -	۳۵۵	پلازمن -
۶۸۷	کیازین پیٹن -	۳۵۷	بچم زڈ -
۶۸۸	کیازیومن -	۳۷۷	پیانوپہٹن -
۷۰۶	گالگ ٹوجن -	۴۲۲	ٹروٹون -
۷۱۳	گلانی ڈن -	۴۴۱	ٹیوٹیولین -
۷۱۵	گلونال -	۴۴۴	جرڈال -
۷۳۹	گوی اسے مکوز	۴۸۵	روبورٹ -
۷۵۴	لایکرفری ویٹل لی نی -	۴۸۵	روبورن -
۷۸۲	مالی اوجن -	۵۰۱	زونی کو -
۷۸۴	مالٹ زائم -	۵۳۳	سنا ٹوجن -

۹۳۸	یوپروٹین -	۷۸۶	مالٹوسان -
۹۶۰	یوکیازن -	۷۸۷	مالٹن -
		۸۱۰	موسارینا
	وبائی زہر کو دور کرنیوالی	۸۳۱	نٹرن -
	دوائین -	۸۳۱	نٹروز
	دیکھو۔ ڈس ان فکٹس	۸۳۳	نٹری ٹور و بورن
		۸۳۶	نک لی پٹون -
	ورم کو دور کرنیوالی	۸۵۵	نیوٹری ٹو
	دوائین - دیکھو انی فکٹس	۸۵۷	نیورال -
		۸۵۸	نیوران -
	ورمی سائیڈز	۸۶۹	وس ڈٹ -
	دبٹی، قاتل دیدان -	۸۷۴	ویرال -
	وآر دو، پیٹ کے کیڑوں کو	۸۸۹	ہارکس مالٹ ملک -
	مارینیوالی دوائین -	۹۱۳	ہی ماروین -
		۹۲۲	ہی موگلوپن (پوپل)
۱۵۰	الوسی نا -	۹۲۳	ہی موینن -
۳۸۴	عقائی مائل -	۹۲۴	ہی می تال -

	<p>دُرو، خون کے کیسوں کو پھیلا نے والی دوائیں -</p>	<p>ورمی فوجبس - دیکھو ”آنتھل ٹنکس“ - وسی کنٹس - دیکھو ”آئی پس پلاس ٹنکس“ -</p>
۲۴۸ ۴۰۰	<p>ای ری تھرال ٹائیٹریٹ - ہتیوسن -</p>	<p>ول نرابلٹس دبٹی، مندملات - دُرو زخم کو بہرنے والی دوائیں -</p>
	<p>ہینا ٹکس یا سپوروفکس دبٹی، منومات - دُرو، نیند لانے والی دوائیں -</p>	<p>ای لم آئی او ڈاٹم - اے رال - بالی فارسن - بران ٹون ڈرموجن -</p>
۳۲ ۱۳۲	<p>آئی سوپ رال - آل ڈال -</p>	<p>ویز و ڈائی لیٹرس دبٹی، متعظروف دسوی -</p>
۳۸ ۱۰۱	<p>اپو کوڈین ہیڈروکلورڈ - اسی ٹال -</p>	

۳۸۶	آروبی ڈیم امونیم بروڈ -	۱۰۴	اسی ٹوفینان آکسی کوئی نولن -
۳۹۸	زائی نوکلورل -	۱۶۴	امی لین ہیڈریٹ -
۵۴۷	سوم نال -	۱۸۲	انٹی اسپازمن -
۶۱۳	فینال جن -	۲۴۳	ایٹھل فارسیٹ -
۶۲۳	کاربوٹیٹال -	۲۶۰	بال ڈن -
۶۴۹	کلور آئوز -	۲۶۵	برومال ہیڈریٹ -
۶۴۹	کلور آلیا -	۲۷۴	برومی این -
۶۵۱	کلورل اسی ٹون کلورو فارم -	۲۷۶	برومی ٹون -
۶۵۲	کلورل آئیڈ -	۲۷۷	برومیورال -
۶۵۳	کلورل امونیا -	۳۴۲	پروپونال -
۶۵۴	کلورل اسی ڈ -	۳۴۲	پروپی آن -
۶۵۷	کلوری ٹون -	۳۵۲	ہل ٹون ہیڈرو کلوروڈ -
۷۰۱	کیانابی نان -	۳۸۴	تھائی ماسی ٹن -
۷۰۶	گالاک ٹوکلورل -	۴۰۹	ٹرو نال -
۷۷۶	لیا کٹونی ن -	۴۱۰	ٹرائی او نال -
۷۷۸	لیا کیٹوسن -	۴۴۵	جاسی من -
۸۲۱	یتی لال -	۴۷۲	ڈوریال -

فہرست عوضات

روڈاکری، اسک سی ڈے نہیں۔

دربی، عوضات۔

(اردو، وہ دو این جو کسی اور دوا کے عوض استعمال کی جاتی ہیں)

نوٹ۔ اس فہرست میں ان ادویات کو لکھا ہے جو بعض ایک دوسرے کے استعمال کی جاتی ہیں اور جن کا تفصیلی بیان درج کتاب ہے۔

مقوض لہ	مقوض	نمبر
۳	۲	۱
آئی اوڈن۔	آئی او تھیان۔	۱
آئی اوڈو فارم۔	آئی اوڈائی لو فارم۔	۲
مرکبات آئی اوڈن۔	آئی اوڈن۔	۳
آئی اوڈو فارم۔	آئی اوڈول۔	۴
آئی اوڈوڈز۔	ایضاً	--
آئی اوڈول۔	آئی اوڈول کیا نین۔	--

آئی اوڈی پن -	آئی اوڈوڈز -
آئی اوڈی پن سالڈ -	ایضاً اور آئی اوڈن -
آئی اوڈی پن فاسفورے ٹیڈ -	فاسفورے ٹیڈ آئی -
آئی اوڈی نال -	آئی اوڈی پن -
آئی اوڈا آبساڈ -	آئی اوڈوڈز -
آئی اوڈا لہن -	اکالی آئی اوڈوڈز -
آئی اوڈا لجن -	آئی اوڈو فارم -
آئی اوڈو آلیا -	آئی اوڈن -
آئی اوڈجیلاٹن -	ایضاً -
آئی اوڈو کلوروفارم -	ایضاً -
آئی اوڈولی سی تھن -	پوٹاسیم آئی اوڈوڈز -
آئی اوڈوٹر پن -	آئی اوڈو فارم -
آئی اوڈو جی نال -	آئی اوڈوڈز -
آئی اوڈوسل -	آئی اوڈو فارم -
آئی اوڈوسنز -	اکالی آئی اوڈوڈز -
آئی اوڈو فارمال -	آئی اوڈو فارم -
آئی اوڈو فارمن -	ایضاً -

آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو فارموجن -	۲۱
آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو کراں -	۲۲
بھائی رو آئی اوڈن -	آئی اوڈو کیمارین -	۲۵
آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو لائین -	۲۶
ایضاً -	آئی اوڈو لن -	۲۷
آئی اوڈو -	آئی اوڈو لن -	۲۸
آئی اوڈو -	آئی اوڈو لوئنگال پرن -	۲۹
ایضاً -	آئی اوڈو میسن -	۳۰
آئی اوڈو فارم -	آئی سو فارم -	۳۱
چار -	اپل مالٹ ٹی -	۳۲
کوی سن -	ایپال -	۳۳
مارفن -	اٹروپن متیل بروڈ -	۳۴
اسٹی ری سال -	اڈو ہائی سال -	۳۵
کوئین -	آرہو فارم -	۳۶
مارفن -	آرچی مون مکسی کانا -	۳۷
آئی اوڈو فارم -	ارسل -	۳۸
کوی سن -	ارسلٹن -	۳۹

سیالی سلیٹس -	آسپائی رن -	۷۷
ویر و نال -	آسڈ اٹھیل یار بی یٹورک -	۹۶
کوکین -	اکائین -	۱۰۸
اکتھیل -	اکتھامن -	۱۰۹
ایضاً	اکتھائی ڈرن -	۱۱۰
ایضاً	اکتھائی ناٹ - (ہے ڈن)	۱۱۱
ایضاً	اکتھال بن -	۱۱۲
ایضاً	اکتھوجن -	۱۱۳
ایضاً	اکتھیو بان -	۱۱۴
وسے ڈک آسڈ -	آکسی ڈاسن -	۱۲۴
کاڈ لیور آئیل -	آل جی نوز -	۱۳۳
آئی اوڈ و فارم -	آل می ٹن -	۱۳۵
کالوڈی بن -	الاسٹن -	۱۳۶
الائین -	الائین فارمال -	۱۳۷
سلورنا ٹریٹ -	آلبارجن -	۱۳۸
کاڈ لیور آئیل -	انکارن (نزد ہال)	۱۳۹
کوکین	الی بن -	۱۴۰

۱۵۸	اہل اسے رن -	آئی اوڈو فارم -
۱۶۴	امی لن کلورل ہیڈریٹ سوائیٹن -	ڈورمیاں -
۱۶۵	امیڈوپائی رن بیوٹی ریٹ -	ٹرائی جی من -
۱۶۹	انٹی رو میاٹن منبرم -	منتقال پنسل -
۲۰۰	انٹی سپ ٹال -	آئی اوڈو فارم -
۲۰۱	انٹی سپنگ وارش -	کالوڈی من -
۲۳۲	اولیم نیوریل -	کالوڈیو رائیل -
۲۳۳	اوو فارم -	آئی اوڈو فارم -
۲۳۵	اووولن -	بیضہ مرغ -
۲۴۳	اتھیل مہیل زبان تھن -	ڈائی یوری ٹن -
۲۴۶	اسے رال -	آئی اوڈو فارم -
۲۵۴	اسی گنز -	برومن اور آئی اوڈن -
۲۶۶	برومیا لہ -	بروڈز -
۲۶۷	بروم آہماسڈ -	اکالی بروڈ -
۲۶۲	برومو کال -	وکالین بروڈ -
۲۶۳	برومولن -	بروڈز -
۲۶۴	برومی پن -	اکالین بروڈ -

بروڈرز۔	برومی ٹون۔	۲۷۶
آئی اوڈو فارم۔	بزٹھ بنزوٹ۔	۲۸۲
یوجی نال۔	بنزو یوجی نال۔	۲۹۸
پورک آسٹ۔	بورنی وال۔	۳۰۵
اکھیال۔	بی یٹومی نال۔	۳۰۹
پائی پراسے زن۔	پائی پراسے زن سیالی سلیٹ۔	۳۲۳
افیون (اوپیم)۔	پاپائین۔	۳۳۰
ویازوجن۔	پٹ راکس۔	۳۳۳
کیا سفر انجکشن۔	پرائی ویالی ڈن۔	۳۴۱
پروپونال۔	پروپی نو بار بے پیورک آسٹ۔	۳۴۳
لی سی تھن۔	پروٹائی لن۔	۳۴۴
آئی اوڈو ڈز۔	پروٹی اوڈ۔	۳۴۸
اکتہال۔	پیس سی آل۔	۳۵۰
ایضاً۔	پیس کیا رال۔	۳۵۰
اسپرٹ آف لمین۔	پومی رن۔	۳۶۲
پش سن۔	تھائی مانن۔	۳۸۶
گونی اسے کال۔	تھیو کال۔	۴۰۲

۴۱۵	ٹرائی فنیل آکسی رسونیم کلورڈ -	آرسینک -
۴۱۷	ٹرائی کلور اسی ٹک آسڈ -	اسٹیک آسڈ -
۴۲۸	ٹونوجی نم سپر اری نل -	سپر اری نل گلانڈ -
۴۳۴	ٹیانال بن سبس ٹی ٹیوٹ -	ٹیانال بن -
۴۳۵	ٹیانن البیومی نیٹ -	ایضاً
۴۴۷	جیکورن -	کاڈیورائیل -
۴۵۱	ڈالی آئی اوڈو بیانیافہال -	آئی اوڈو فارم -
۴۵۲	ڈالی آئی اوڈو سیالال -	سیالی سلیٹس اور آئی اوڈو ایڈز
۴۵۳	ڈالی آئی اوڈو فارم -	آئی اوڈو فارم -
۴۵۴	ڈالی آئی اوڈو کاربازال -	ایضاً -
۴۵۶	ڈالی اون -	مارفن اور کوڈین -
۴۶۰	ڈالی فنیل اسن تھائی مونبزوٹ	آرہوون -
۴۶۹	ڈل سن -	شکر -
۴۷۶	ڈیا بے ٹن -	ایضاً -
۴۷۸	ڈیو اوٹال -	گوی اے کال -
۴۸۲	راموجن -	شیرنار -
۵۰۴	سال اسی ٹال -	سیالال -

۵۰۵ سال پتھل -	پتھل سیالی سلیٹ -
۵۱۹ سرائیم دیازی نی	دل فیاٹ -
۵۲۸ سلفیورال -	اکتھیاٹ -
۵۳۴ سوڈیم انی سیٹ -	سیالی سلیٹس -
۵۳۸ سوڈیم فیکسٹ	سوڈیم کلورڈ سولوشن -
۵۳۹ سوڈیم کاکوڈائی لیٹ -	آرسینک -
۵۴۳ سوڈیم ویائی ڈیٹ -	ایضاً -
۵۴۳ سوری سن -	گوی اے کال اور کرپوسٹ -
۵۴۸ سونائن -	پیرو آل -
۵۵۶ سیاپونز آرخنٹی -	آرگونن آرجن ٹاسن - چاندیکے نکلیات -
۵۵۶ سیاجوڈن -	آئی اوڈوڈز -
۵۵۷ سیالال -	آئی اوڈوڈ فارم -
۵۷۳ سیانوفارم -	ایضاً -
۵۸۹ فارمی ڈن -	ایضاً -
۶۰۸ فی سن -	انٹی فرن اور فیناسٹین -
۶۲۳ کاربین -	ڈیجی ٹاسن -
۶۲۹ کالوسن -	کالوڈی یں -

۶۳۴	کھٹا شک اسٹ۔	سنا۔
۶۳۵	کرائی سو فارم۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۴۳	کریو سٹال۔	کریو سٹ۔
۶۸۳	کئی ویارڈال۔	آئی اوڈو فارم۔
۶۹۷	کیا او میلال۔	کیا لوئل۔
۶۹۸	کیا مفاہیڈ۔	کالوڈی بن۔
۷۰۴	گاڈوز۔	ول فیناٹ۔
۷۰۷	گالانال۔	پائی روگالال وکرائی سو فیناٹ اسٹ۔
۷۱۳	گلک گلک۔	بیضہ مرغ۔
۷۲۵	گلی کوسال۔	سیالی سلک اسٹ اور سیالی سلیٹس۔
۷۳۷	گومی اے کال فاسیفٹ۔	گومی اے کال۔
۷۴۵	لائی ٹرال۔	لائی سال۔
۷۵۴	لایکرفری وی ٹل بی بی۔	کاڈ لیور آئل۔
۷۵۵	لائی گوسن۔	نایٹریٹ آف سلور۔
۷۵۶	لاری ٹن۔	آئی اوڈو فارم۔
۷۶۲	لی بانال۔	روغن صندل۔
۷۶۳	لی پانال۔	روغن ماہی۔

۷۶۳	لی پائن -	روغن ماہی -
۷۶۶	لی تہیم سٹروکوسی نیٹ -	یوروسن -
۷۶۷	لی تہیم سٹروائی اوڈولٹ -	سیالی سلٹس -
۷۷۱	لی لی روبن -	کرائی ساروبن -
۷۸۲	ماسٹ ریال	آرسینک -
۷۸۷	مالٹن -	کیکل فوڈ -
۸۱۶	میاری نا -	فزیو لاجک سالت -
۸۱۹	میٹیل اسپائی رن -	سوڈیم سیالی سلٹ -
۸۲۳	میٹی لین گوی اسے کال -	پلمو فارم اور نیومن -
۸۲۸	میٹی لین کریوسوٹ -	ایضاً ایضاً
۸۳۳	نار کوئل -	کلوروفارم -
۸۳۸	نروان -	کوکین اور آر زفارم -
۸۳۹	نوسوفن -	آئی اوڈوفارم -
۸۴۹	نوو ارگن نیو -	نوو ارگن -
۸۵۲	نوو ارس پائی رن -	سیالی سلٹس -
۸۵۳	نیافتہا سیاپوناٹا	نیافتہا -
	نیافتہا کاربونیٹ -	نیافتہا -

۸۵۵	نیا ٹالین -	مرکبات "مار" یعنی قطران -
۸۶۳	نیوسپوڈ -	آئی اوڈن -
۸۶۵	وائٹم نوری -	روغن ماہی -
۸۶۹	وزمال -	آئی اوڈو فارم -
۸۷۵	وی یو فارم -	آئی اوڈو فارم -
۸۷۸	ویازو پولیٹم -	رباز وین -
۸۹۹	ہل گوٹمان -	ٹیانوفارم -
۹۰۲	ہولوکین -	کوکین -
۹۰۵	ہی ٹال کیا فین -	کیا فین سوڈیم سیالی سیلیٹ -
۹۱۷	ہی مال بیون سویوشن -	ہی مال بیومن -
۹۲۸	ہیڈرکسل امن میڈر وکلورڈ -	کرائی ساروبن پائی روگالال -
۹۳۱	ہیڈرکسل میڈر وکلورڈ -	مارفن -
۹۴۰	ہیڈرکسل مال اسٹ ایڈ -	کوکین -
۹۴۷	یوروفن -	آئی اوڈو فارم -
۹۵۶	یو کال -	گولی اسے کال -
۹۵۷	یو کال بیٹال -	یو کال بیٹال -
۹۵۸	یو کوی فن -	کوی فن -

کوی سن -	یو کی نال -	۹۵۹
کوی سن ٹیانیٹ -	یو کی سن ٹیانیٹ -	۹۶۰
کوی سن سیالی سلیٹ -	یو کی سن سیالی سلیٹ -	۹۶۱
پائی روگالال -	یوگالال -	۹۶۲
اٹروپین سلیٹ -	یوڈرن -	۹۶۳
کو کین -	یوہم بن -	۹۶۴

فہرست ادویات تشابحتہ الاثرات

نوٹ۔ اس فہرست میں وہ ادویہ درج ہیں جو خواص و افعال میں ایک دوسرے کے مماثل ہیں۔

نمبر	ادویہ تشابحتہ الاثرات	ادویہ تشابحتہ الاثرات
۳	آئی اوڈن سیالیلیٹ -	کومیٹن -
۱۴	آئی اوڈیوجی نال -	اسٹال -
۱۷	آئی اوڈوہینیو برومن -	آئی اوڈوکیہافین -
۱۹	آئی اوڈوسال ون -	آئی اوڈویازوجن -
۲۰	آئی سارال -	اکہیتال -
۵۳	اوری نالین -	اوری نال -
۲۲	ایضاً -	اڈرن -
۲۲	ایضاً -	اڈرالیٹن -
۲۲	ایضاً -	ای پی ٹفٹ -
۵۳	اوری نالین -	ای پی ٹی نالین -

۴۹	اڈری نالن -	ہی می سن -
۷۷	ایضاً -	سپراری نن -
ایضاً	ایضاً -	پیارائف رن -
ایضاً	ایضاً -	ٹونوجن -
ایضاً	ایضاً -	ای بی نفت رن ہیڈریٹ -
۶۳	آرجن ٹوز -	سلورناتریٹ -
۷۳	آرہی یال -	سپان ٹالال -
۸۰	آسپیئرال -	آسپیئراجن -
۹۴	آسٹامیڈو انٹی پائی رن -	انٹی پائی رن -
۹۹	آسکائی سن -	اڈری نالن -
۱۰۵	اسی ٹون ری زارسی نال -	ری زارسن -
۱۰۵	اسی ٹون کا لوڈی یم -	فلکسیبل کا لوڈی یم -
۱۲۲	اکٹر اکٹم سپریمیٹل ہی ماس ٹیکیم	اسنگ موبجے بن -
۱۲۵	آکسی رپ سن -	آکسی یو برکیولن -
۱۴۵	الکسار سوڈل -	آرہی کوڈائل -
۱۵۵	امائی رال -	سپان ٹالال -
۲۳۳	اولیو گوی اسے کال -	اولیو کرپو سوٹ -

۲۳۴	اووال ٹن -	ہارکس مالٹ ٹمک -
۲۴۲	اتھیل سیالی سلٹ	سیالی سلٹس -
۲۴۸	ای ری ہنر و فلو ای نم ہیڈر و کلویم	بڑی جی ٹابیس -
۲۵۰	ای ری سال -	لانی سال -
۲۶۱	اسی ٹمک اسڈ -	ارگوٹن -
۲۷۳	برو مو کی نال -	کومی ٹن ہیڈر و بروٹڈ -
۲۷۸	برومی لن -	پمپین اور سپے پین -
۲۸۲	بزمتھ پائی رو گالیٹ -	سیالال اور ڈرے ٹال -
۲۸۶	بزمتھ لیا کو گالیٹ -	بزمتھ سب گالیٹ -
۲۸۸	بل تو فارم -	لانی سو فارم اور کرپوسن -
۲۹۲	بز و آئی او ڈو ہیڈرن -	پوٹاسیم آئی او ڈو -
۳۱۰	بیاسال	لانی سال -
۳۱۵	بیوٹل سپ نال -	ہپ نال -
۳۱۵	بیوٹی پائی رن -	ٹرائی جی سن -
۳۳۳	ہیڈر و سفلال -	اکتھیاں -
۳۶۷	پیارا کر و سیالال -	سیالال -
۳۷۷	پیان گھاڈوان -	ماروہال -

۳۸۳	ہتائی ریوڈن -	مرکبات ہتائی رائیڈ گلائڈ -
۳۹۴	ہتیاں -	اکتھیاں -
۴۰۳	ہتیوئی ننگ آسڈ -	ہتیاں اور اکتھیاں -
۴۰۵	ٹارٹر و فن -	سٹرو فن -
۴۱۰	ٹرائی او نال -	سلفونال -
۴۲۴	ٹیل مے رن -	آسپائی رن -
۴۳۰	ٹی ٹولی میم -	کاد لیور آئیل -
۴۴۵	جلسی می فن -	جلسی من -
۴۵۱	ڈائی آئی او ڈو وھیوری ارسن -	ارسٹال -
۴۵۲	ڈائی آئی او ڈوری زارسن -	ایضاً -
۴۵۳	ڈائی اسٹ الی لڈ -	اسٹ الی لڈ -
۴۶۰	ڈائی کلورل انٹی پائی رن -	انٹی پائی رن -
۴۶۹	ڈل فی من -	اکونائیٹ -
۴۷۴	ڈی سکھ تھال -	اکتھیاں -
۴۸۶	روبی ڈیم آئی او ڈوڈ -	پوٹاسیم آئی او ڈوڈ -
۴۹۰	برومیا فن -	آسپائی رن -
۵۰۱	زنکونال -	زنک پراکسڈ -

سال اسی ٹال -	سال ہب ٹال -	۵۰۷
سک کو	سک کو جن	۵۲۳
سیالی سلک آسٹ اور سوڈیم سیالی سلیٹ	سبلاڈ -	۵۲۶
اکتہیال -	سلفاسن -	۵۲۶
ایضاً -	سلفوجی ٹال -	۵۲۷
ایضاً	سوڈیم اکتہیال -	۵۳۴
کریوسوٹ اور گومی اے کال -	سی ٹیا کال -	۵۵۰
سیالال -	سیالی ہتائی ٹال -	۵۶۵
کلوروفارم -	فلو اوروفارم -	۶۰۳
اگرے سی سک آسٹ اور فیناٹین -	فینی ٹی ڈن اگرے سی نیٹ	۶۱۹
کارڈال -	کارڈل -	۶۲۴
سیالال -	کری سیالالز -	۶۴۱
اسٹرویان تھن -	کواہین -	۶۶۱
گومی اے کال اور کوی ٹن -	کوی ٹن اسی روسولیت -	۶۷۱
اڈری نالین سولیوشن -	کی لافری نئم میوریا ٹیکم -	۶۷۸
کوی ٹن اور نائی ٹن -	کی ٹن مائی ٹن -	۶۸۰
کی نوٹروپن -	کی نو فارمن -	۶۸۶

کیا فین -	گلوبو لے رن -	۷۱۴
ٹیانال بن اورٹیانو کال -	گلوبو ٹیانال -	۷۱۵
مرکبات گوی اے کال -	گوی اے کال ایچی لی نیٹ -	۷۲۵
اے ٹین -	لائی کورن -	۷۵۵
لاری ٹن -	لاری نیٹ -	۷۵۷
کلورل ہیڈریٹ -	لے دیو لوکلورل -	۷۷۲
کری سال -	لیا کٹو کری سال -	۷۷۷
کوی نن -	لیان ٹی نن -	۷۷۹
بائی پراے زن -	لیوپی ٹے زن -	۷۸۱
پوٹاسیم بروڈ -	نخل بروڈ -	۸۳۵
نیافٹھالن -	نیافٹھالن -	۸۵۱
ویازوجن -	ویازوجان -	۸۷۸
ویراٹرم وری ڈے	ویراٹرون -	۸۸۶
کلورل ہیڈرس -	ہیپنال -	۸۹۱
ای پی نفرن اوراوری نالن	ہی می سن -	۹۲۳
کروسیو سلی میٹ	ہیڈرار جی رال -	۹۲۵
آرہوون -	ہیٹ روجن -	۹۳۶

۹۳۰	یونہال بن -	اٹروین -
۹۳۳	یوزو برگال -	نیویور وٹروین -
۹۴۰	یوگین -	کوکین -

جس

اصطلاحی شجہ روغنی روایتیں جو مراہم بنائیں کام آتی ہیں

اسماء اودیہ	نمبر	اسماء اودیہ	نمبر
چڑوسیا پال -	۳۳۳	آئی روکولی نم	۷
پرکیوٹی لان -	۳۳۹	اڈے پیامٹم -	۵۶
ٹران -	۴۱۹	اسٹی رال -	۸۷
جیلانان -	۴۴۸	اسٹی ری لن -	۸۸
جیلان تھم -	۴۴۸	ان ڈر مال -	۱۷۳
ران کیونال -	۴۸۲	اناس یالین -	۱۷۸
فلوری سن -	۶۰۵	انگوٹھم ڈیورم -	۲۲۰
مولن -	۸۱۱	انگوٹھم ویجی ٹے بائیل -	۲۲۲
میا موسان -	۸۱۷	اولیم ویا زلی فی سیا پوزناٹس -	۲۳۲
ولوبیورن -	۸۷۲	پڑوجن -	۳۳۳

بِسْمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نوٹ۔ اس فہرست میں ہر ایک مرض کے تحت اُن ادویات کا ذکر ہے جن کا استعمال اُس مرض میں مفید اور اُن کا تفصیلی بیان درج کتاب میں ہے۔

آبلہ فرنگ۔ دیکھو سفح ۱۰۔

آتشک۔ ” ” ” ”

آدھے سر کا در دیکھو ” کینا“ (اُردو) شربان کی دیواروں کا سخت ہو جانا۔

آرتھرائٹس

(طبی، التهاب المفاصل۔ درم مفاصل۔

دُرو) جوڑونکی سوزش۔

تھپوسن۔ ٹروٹکس سیرم۔ سیاجوٹن۔

آرٹی کیولر رو میاٹرم

آئی او ڈوپای رن۔ اسپیریوفام

اکھیال ویا زوجن۔ بی ٹال۔ ٹراٹیل

امونیم بیڈراکسڈ۔ ٹوئی سال۔ ڈائی

افتھر۔ سیرم انٹی رو میاٹکس۔

گوی اے مر۔

آئی او ڈوفینال۔ افال۔ انٹی اسٹریٹ

کوکاکسن۔ انی بی پائی رن۔ بنزوسال۔

پائی پراے زن۔ پائی رو سال۔

ڈیو او ٹال۔ سیرم انٹی آر تھرائی ٹیکم۔

آرکائیٹس

د طبی، التهاب الانشیں۔ سوزش نشیں۔

مگوی سے کال۔

آسٹیوٹل شیا

د طبی، لہین النظام۔

د ارو، ہڈیوں کا نرم ہونا۔

پروٹائی لن۔

آسما

د طبی، ضیق النفس۔

د ارو، اومہ۔

اپ نال۔ آس پی ڈاس پرین۔ آسما

اسپیشل ٹیز۔ آس مال۔ الکسہ لموٹون

ال ٹرائی برڈ۔ ان اپ نائین۔

انٹی آسماک پلز۔ انی مونن۔ بانی

اوجن۔ پائی رامیڈن۔ پائی ری نال

پروٹون۔ ڈائی او مارفن۔ ڈائی اون

ڈول فی من۔ رس پی رازون۔

سپ راری فل گلائڈ۔ سوڈیم تھائی مونبرٹ

کال سن۔ کرپوٹرین کپوٹ۔ کی ٹائروسن

گلی سہرن ہیرائن کپوٹ۔ میڈل لن

نے بولاٹا۔ دکسال۔ ہارٹا۔

پیٹ روجن۔

آشوب چشم۔ دیکو کچنگ ٹی الیٹس

آشوب چشم ریمی۔ دیکو پیورٹ

افتہا لیا۔

آگ سے جلنا۔ دیکو بیان بن

آنتون کا ورو۔ دیکو انٹرل جیا

آنتون کی بیاریان۔ دیکو

انٹس ٹائیس ڈیزیز

آنتون کی سوزش۔ دیکو

<p>ہاکیاں - جیکبوری مال - ڈائی اون - سپیری علی گلاند - سوم نال - کپراں - کپرو سٹال - کولار گال - لارجن - مونو کلور سیمال - نائی زن سولائیڈ - نووار گن -</p>	<p>آن ٹی ٹی ٹی انفلیمیشن - آنکھ کا آنا - دیکھو کنجک ٹی ٹی ٹی آنکھ کی بیماریاں - دیکھو ٹی ٹی ٹی آنکھ کے پردہ ملتحمہ کا - کا ورم - دیکھو کنجک ٹی ٹی ٹی</p>
<p>آئی رائی ٹس دبئی، التهاب القزحیہ سوزش پردہ - (اردو) تپلی کے پردے کی سوزش -</p>	<p>آئی ویز رز دبئی، امراض چشم - (اردو) آنکھ کی بیماریاں -</p>
<p>انٹیل ٹن - سپیری علی گلاند -</p>	<p>آئی سو فی ساس ٹنگ سن - آئی آر سیٹال - آرجن ٹامن -</p>
<p>ابارشن دبئی، اسقاط حمل - (اردو) حمل کا گر جانا -</p>	<p>ابرن - اٹرابی ٹن - اٹروپین پھیل بروٹ - ارگون - اسٹالی آئی ٹی ٹی اک ٹی ٹی ٹی - بائی اک ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی -</p>
<p>آئی او ڈیا -</p>	<p>گوانی ڈن کلورل ہیڈریٹ -</p>

ابتدائی شب چراغ - وکیو ان سائی پی انٹ کارنگل	ہتائی روگلان ڈن - گلو مان -
اَبَسِس رطبی، دبیلہ - رأرو، پھوڑا -	اپس ٹیکس رطبی، ر عاف - دأرو، نکسیر -
اَسٹال - اکہال - بزمتہ لارن ٹی نیٹ - بز میو ٹال - بز میو ٹوز - رنگو لن -	اسٹپ ٹی ٹسن - پو ماسیم پریا گنیٹ - پیٹ - یان پائی زن - ہی ماس ٹال -
اَبی سٹی رطبی، سمن عام - دأرو، سٹا پا -	اپی لپ سی رطبی، صرع - رأرو، مرگی -
آئی او ڈو ہتائی رن - انٹی پان - ہتائی راٹون - ہتائی رائیڈ گلانڈ -	آرسن اورو - آسڈ امیڈو فارمک - الی پی زون انٹی اپی لپ ٹیکٹیا لبٹس - انٹی کاسٹی ایل - برو میا لن -

بروم آرم۔ برومو البیومن۔ برومو کال۔ برومی پن۔ برومی ٹون برومی ڈیا۔ پی کاکس برومائیڈز۔ جلسی سن۔ روبی ڈیم امونیم بروڈ۔ روبی ڈیم بروڈ۔ ری ناگ لن ڈن۔ سوڈیم برومو بالی ریٹ۔ سوڈیم فلو اور ڈ۔ کلور آئوز۔ کلورل اسی ٹوفینا نکسم۔ گوی اے کال سیالال بیکل بروڈ۔	احراق السرمہ۔ دیکھو چل بلیس۔ اختلاج القلب۔ دیکھو پلپی ٹینشن آف ہارٹ۔ اختناق الرحم۔ دیکھو ہسٹیریا۔ اورار رطوبت بیضیہ۔ دیکھو البیومنوریا۔
اڈمی سن ڈزیز	
ری ناگ لن ڈن۔ سپریری نل گلانڈ۔	
ایٹلیب دبٹی، وجع الاذن۔ رُرو، کان کا درد۔	اڈمی نائی لٹس دبٹی، سوزش غدود۔ رُرو، غدود کی سوزش۔
کیا لیسنال۔ گریز انس تھے ٹیکم۔	پوٹاسیم سوزو آئی اوڈو لیٹ۔
احتباس حلیض۔ دیکھو امینوریا۔ دبٹی، شری۔	آر پی کے ریا

سباو کربال سیرم انٹی اسپرپ	دُرو و ایتنا
ٹوکاک سک۔ لیا کٹونی من۔	یرلی کال۔
مونوکلورنیسٹال۔	
اسپائیئل ڈیزیز	اری مٹی ما
دبئی، امراض تنخاعیہ۔	دبئی، اری پٹا۔
دُرو، حرام مغز کی بیماریاں۔	دُرو، ویدل کاسٹرخ ہونا۔
لش ٹاؤن۔	پاکی راکسن۔ رے زئی نال۔
اسپرو	اری سپلاس
دبئی، قلع۔	دبئی، حمرة۔
دُرو، مٹھ پکنا۔	دُرو، سسج باو۔
	انٹی اسٹرپ ٹوکاک سک سیرم۔
	انٹی تھرمولن۔ برو ووفیسٹال۔
سل این۔	پور کو سال۔ پیارا کلورنیسٹال۔
	ہتیاں۔ ٹیا کبال۔ رے زئی نال۔
اسسٹما۔ دیکھو ڈراپی	سل این سیالٹ انڈسباو۔

استسقا ر الکلیہ - دیکھو ری نل ڈرپسی	اُردو، مشائخ کی پتھری -
استسقا ر القلی - دیکھو کارڈیاک	
ڈرپسی	اکسٹرکٹم آرہتوسی فونن فلوئیڈ - لی تھی اسے ڈیسیڈ ان جیالارٹ
اس تھے نیا	
دبئی، ضعف -	اسقاط حمل - دیکھو بارشن
اُردو، کمزوری -	
اسکارلٹ فیور	
سیراری نل گلانڈ -	دبئی، حماسے قمری - اُردو، تپ سنج -
اسٹومی ٹائی لسٹ	
دبئی، التهاب الفم - سوزن دہن -	اسکارلے ٹن - انٹی اسکارلٹ سیرم - موسر ز انٹی اسٹریپ ٹوکاکسک سیرم
سوڈیم سوزو آئی او ڈولپٹ گیمی ایسیال	
اسٹون ان ڈی بلیڈر	اسکرو فیولا
دبئی، حصاة المثانة -	دبئی، خنازیر - اُردو، کنٹو مالا -

آئی او ڈیل۔ آئی او ڈی باس۔ فائی برو لائی سن۔

آئی او ڈی پن۔

اسکن ڈیزیز

آئی او ڈیا۔ آئی او ڈو کلائی ڈینڈز۔ آئی او ڈی سی تھن۔ الکسکس آئی او ڈا

الکسکس فینورن۔ انٹی اسکر و فیلون۔ (رُرو، جلد می بیماریاں)

او لیو کریوسوٹ۔ پروٹائی لن۔

ہتائی رائیڈ کلائیڈ۔ ٹرائی فرال۔ آربرائیٹل آرمی کوڈ ایل۔ آرہی مال۔

سلفر بڑ۔ فاسفورائیڈ آئی او ڈی پن۔ اسٹی ری سال۔ اکتھیار سال۔

کبر و ہی مال۔ کولارن۔ کیا لیم بنزوٹ۔ اکتھیار و یاز و جن۔

کیا لیم پراکسڈ۔ کیا لیم فر و فاسفولیا کیٹ۔ آکسی ڈاسن۔ آلفوزون۔ الکسکس آئی او ڈا

کیا لیم کلور و میٹرو فاسفیٹ۔ مالٹن۔ الکسکس فینورن۔ اکل سلور اکتھینٹ۔ پوپی سن

مونو کلورنی مال۔ نے میو لاٹا۔ الیونال کپوٹ۔ اسپائی رو فارم انتھار و پن۔

ہی ماٹو جن دہا مل ہی مال۔ انتھار سال اینٹی ہرین۔ اگٹھم سی ڈی ٹیوس۔

ای بی کیارن۔ ای گنٹر۔ برانال کین۔

بزٹھ اولی ایٹ۔ بنزو ال پراکسڈ۔

پاکو ڈر اسپس۔ پائی اک ٹیان بلو۔

پائی رو فارم۔ پوپی فارمن سولیوٹل پیاری۔

اسکلی روڈ ٹرما

دبئی، تصلب الجلد۔

دُرو، جلد کی سختی۔

<p>پیرداسکی بن۔ پیوسال۔ تھائی مال کیا مفر۔ دُردو کو لے کا ورد۔</p>	<p>تھیال۔ تھیوسیا پالز۔ تھیولان۔</p>
<p>اسپی روسال۔</p>	<p>ٹارڈرے سان۔ ڈرمال۔ ڈولومال۔ ڈونس آکینٹنٹ۔ ری ڈی مال سوپ۔</p>
<p>اسکے بیزر۔ دبلی (جرب)۔ ترخارش۔ دائر و (ترنجلی)۔</p>	<p>زائی من۔ سالوسال سلف۔ رٹر۔ سلفیوری ریا سوڈیم ڈائی آئی اوڈوئیالی۔ سوڈیم فلو اور ڈ۔ سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ۔</p>
<p>اسٹائی رون۔ اسی پی کیارن۔ بروموٹان۔ پیرداسکے نن ڈسٹن فکٹال۔ زیمبک۔ سل لن۔ نیا فہتال کیا مفر۔ نیا فہتو من درمن۔ یو ڈرمال۔</p>	<p>سیا پوڈرن۔ سیا پو لان سیا پو نال۔ سیالی گالال۔ سیانی ٹاس یکسان تہرا۔ کیوٹال۔ گال اسی ٹوفینال۔ گلوٹک ٹونز۔ لائی سلفال۔ لوسوفان۔ نیوڈرمین۔ یو یازو جن۔ دیاترو لی منٹم۔ ہیڈراس ٹن رہیڈر و کلورڈ۔</p>
<p>اسمال پاکس۔ دیکھو ویرو اول۔</p>	<p>یوسلفن سوپ۔</p>
<p>اسٹنیک باٹ۔ دبلی (لزع الحیجہ)۔</p>	<p>اسکیاس۔ دبلی (دبجع الورک)۔</p>

برومیاٹل - پرکال من - پیار اکلوفینال	ارود (سانپ کا ڈسنا -
ٹال - فیاگیون - کلوری ٹون کوڈیال -	سیرم اسٹیک بائی زن -
گوی ٹال - نی بانال - منہٹال کی اوڈو	اسہال - وکیوڈ یار یا -
منہٹورال - وولی سان - یو پارفن -	اسہال موسم گرما - وکیوڈ یار یا -
	اعصابی بدھمی - وکیوڈ یار یا -
اکزمیا	افتہا لیا نیوٹے ٹورم
ارود (ایک قسم کی جلندہ ارجینیا) جاتی	رطبی، نوزائیدہ بچے کا آشوب چشم -
ہین جو بر آب ہو کر پھوٹ جاتی ہیں -	
اسٹال - اس فیاگ نال کتہال	آرجی رال - ہی موفینل -
الکسر سلفینوران - انگوٹھ سی ڈے ٹیوم -	
ای ہتال - ای گنتر - بورا لڈ -	افراز العرق - وکیوڈ یار یا -
پائی رالاکن - پوٹاسیم سوزوآئی اوڈو لیٹ -	
پیا سٹا لہا سارن ہتہال - ٹیانو فارم -	انکشن آف ایریا بکس
درے ٹال - ڈونس ایٹینٹ مرگٹاٹل -	رطبی، امراض آلات تنفس -
ری زی نال سل ہن - سیانی ٹاس -	
فیورن کیون - کیا سان تہال -	اپنی سن - الکسٹنڈ - اولیو کرپوٹ -

<p>کیاں سی نال - گالانال - گلوٹامک ٹونز - لائی سوٹ ارم - لی فی گالال -</p>	<p>دُرو، جہاں -</p>
<p>لی ویوری ٹن - لیان ہٹل یا لی کوڈن - نیفٹالین - ہی مال -</p>	<p>میوری سال -</p>
<p>اکیوٹ ڈیا کری میو سٹائیٹس (طبی، التهاب الکلیس لمبی - - دُرو، آنسوون کی پتیلی کی سوزش -</p>	<p>اکس آس ٹوسنز (طبی، ورم عظمی - دُرو، ہڈی کی سوجن -</p>
<p>سب راری نل گلائڈ -</p>	<p>انٹی پی ریاس ٹن -</p>
<p>البیومی نوریہ (طبی، اورارر طوبت بیضیہ -</p>	<p>اکسو ہٹال مگواسی ٹر (طبی، ججوظ الغدة الدرقية - دُرو، گلیٹی کا باہر نکل آنا -</p>
<p>پی نس کنڈن سنڈرومی ویوری ٹن سب راری نل گلائڈ - گالو فارمن -</p>	<p>سوڈیم کا کوڈائی لیٹ - سیرم انٹی تھائی اکنے</p>
<p>التهاب عصب - کیمونوریٹس</p>	<p>(طبی، موہنیہ -</p>

<p>التهاب مجرای بول - دیکھو یوری تھرائی ش - التهاب لافون - دیکھو اوڈائی ش - التهاب الاغورہ - دیکھو ٹھٹائی ش - التهاب الامعا - دیکھو ان ش ٹیل ان فلا مینس -</p>	<p>التهاب ڈیا کری اوسٹائی ش - التهاب اللثہ - دیکھو ججوائی ش - التهاب المفضل - دیکھو آرتھرائی ش - التهاب المہبل - دیکھو و بجائی نائی ش -</p>
<p>السر رطبی، قمرج - دارودہ زخم -</p>	<p>التهاب الانشین - دیکھو آرکائی ش - التهاب الانف - دیکھو زئی نائی ش - التهاب البرتونی - دیکھو بی ٹوٹا - التهاب القرنیہ - دیکھو کارنائی ش -</p>
<p>آئی اوڈائی ش - آر سورال - اسٹو دین ایسی ٹونڈن - اکٹہال - آفوزون - امی لم آئی اوڈاٹم - امی نو فادیم - انٹی سڈرن اینٹی می سن - بال سامیم کیا پاراپی - بران نوٹن - برو مال - برو سوکال - بزمہ فارمکائی بور و کلوری ٹون - بانی ٹک ٹیانن بلو -</p>	<p>التهاب البلعوم - دیکھو فیدرن جائی ش - التهاب الجفن - دیکھو بیٹونائی ش - التهاب الرحم - دیکھو ٹھٹائی ش - التهاب الفم - دیکھو اسٹوٹائی ش - التهاب الفرجیہ - دیکھو ٹوٹائی ش - التهاب الکلیہ - دیکھو فرائی ش - التهاب الکلیس الدمی - دیکھو</p>

پرو پانی سن - پروٹار گال - ہتیاں - ڈیزیز -	
ٹرائی کری سال امن - درموجن -	امراض جلد - دیکھو اسکن ڈیزیز -
دی زارسی نال - دی نوسالو - زائی من -	امراض جگر - دیکھو ڈیزیز آف
سیانی ٹاس فینال بڑمتھ - کیال سینال -	ڈی بور -
گلوٹان - گوی اسے سپانال - لی بانال -	امراض چشم - دیکھو آئی ڈیزیز -
یو گونسارم -	امراض حنجرہ - دیکھو ڈیزیز آف ٹارگٹ
	امراض خبیثہ - دیکھو ویریل ڈیزیز -
	امراض دہن - دیکھو ڈیزیز آف ٹو
	امراض ریمی - دیکھو پیورولنٹ
	ڈیزیز -
الکساح - دیکھو راکائی ٹس -	امراض شش - دیکھو پلوئری
امراض آلات البول - دیکھو	ڈیزیز -
جنی ٹوپوری نری ڈیزیز -	امراض آلات تنفس - دیکھو
	انکسٹین آف ایریا سچس -
	امراض الائف - دیکھو ڈیزیز
	آف ڈی نوز -
	امراض البلعوم - دیکھو ڈیزیز
	آف ڈی فے زنگس -
	امراض امعاء - دیکھو ان ٹسٹائیس
	ڈی فے زنگس -

<p>امراض گوش - دیکھو اپر ڈیزیز - امراض مشانہ - دیکھو بلیڈر آف ڈیزیز</p>	<p>او فون - اووے ای رن لائیکر سید ہی مایورن پلز - یومینال -</p>
<p>امراض معدہ - دیکھو ڈیزیز ڈی ایکٹ امراض تحا عیہ - دیکھو اسپائیٹل ڈیزیز</p>	<p>آنتون کے کیرے - دیکھو ان ٹس ٹیٹل ورمر - انتصاب النفس - دیکھو دسپٹا</p>
<p>امراض نسوان - دیکھو ڈیزیز امراض ہزالیمہ - دیکھو ویس ٹنگ ڈیزیز</p>	<p>ان ٹرال جیا رطی، وجع الامعا - رأروہی آنتون کا درد -</p>
<p>امینوریا رطی، احتباس حیض -</p>	<p>ان ٹرفار -</p>
<p>ان ٹرٹری گو رطی، جلدی سچ قتلغ -</p>	<p>ناروہی حیض کا بند ہو جانا -</p>
<p>آئی اوڈیا - اپر گالز - اسپال -</p>	<p>ار پائل - ارگو اپال - الرس کارڈیل -</p>
<p>ار پائل - ارگو اپال - الرس کارڈیل -</p>	<p>ہتیاں -</p>

ان ٹرکاسٹل نیورال جیٹا
 ٹیٹان جینائی فارم - سال اسی ٹال -

طبی، وجع الاعصاب باین الاضلاع
 فانی برو لائی سن -
 (آر دو) پسیون کا عصبی درد

ان ٹس ٹی ٹل انفلا میشن

طبی، التهاب الامعاء -

دگرو، آنتون کی سوریشن -

اکسال جن -

انٹرمی ٹنٹ فیور

طبی، جاسے متقطر غب و ابرو -

(آر دو) تب لرزہ -

ان ٹس ٹی ٹل میو برکیو لوسنر

طبی، عمومی تھن -

(آر دو) وادہ کے ماوہ سل متعلقہ امعاء -

آرن آریسی نوامو نیو سٹریٹ لگو نیٹون

کلور و جی جن -

ٹیٹانی جی - ہیر و فارم سپا لال کی نیافٹھال

ان ٹس ٹاٹسٹریٹ زیزیز

طبی، امراض امعاء -

(آر دو) آنتون کی بیاریان

ان ٹس ٹی ٹل گتھار

طبی، وکام امعاء -

ای روتوٹ - ہر میو کو - بی ٹال -

اکتہال بن۔ بی زال۔ بہائی ماگلائی سن۔ ڈائی یوری ٹن۔	
یٹا نو پن۔ یٹانی جن۔ یٹانی سال۔	
جیوسوٹ۔ رک سوٹمان۔ گولڈ ہامرس پلڑ۔ اندھی آنت کی سورش۔	
یوٹیان۔ یوڈاک سن۔	دیکھو ٹف لائی ٹس۔
ان سٹ ٹی ٹل رمز	ان سائی پی انٹ کارٹکل
رطبی، ودیان معوی۔	دآرو، ہاندائی شب چراغ۔
دآرو، آنتوں کے کیڑے۔	
امونیم اسبے لیکم۔ انٹی ٹی ٹن۔	آئی اوڈاسی ٹون۔ آئی اوڈواسی ٹون۔
انجامی ناکپٹورس	ان سامینا
رطبی، وسیع الفواد۔	رطبی، سہر۔
دآرو، درد سول۔	دآرو، پنجابی۔
انٹی اسٹریٹ ٹوکاکسن۔ اسی ری تہرال	آئی سوپ رال۔ انٹی کام نیا۔
ناتھریٹ۔ ہتیو برومن۔ ہتیو کسن۔	جیو کال۔ برومو کی نال۔ برومی ڈیا۔
	بیاسی سن۔ بہائی ماسی ٹن۔ ٹرائی اڈنال

<p>ایروسال سالش۔ ایس کو کوی زن۔ بیٹا سلفو پائی رن۔ پائی روسال۔ تہرموڈن۔ ژائی فی زن۔ سٹرو فن سیا بی پائی رن۔ فینو کال ہیڈ رو کلو لگ لائیڈز۔ کلوڈ انٹی پائی ریچک۔ لیا کٹو فی زن۔ مارے ٹن۔ نوو لسن لی ہارٹا۔ یو کوی زن۔</p>	<p>ڈورہال۔ رد بی ڈیم بروڈ۔ کلورالوز۔ کلورل آڈ۔ کیا نابی نان۔ نیورونال۔ ورونال۔ ویال ہپ نال۔</p>
<p>انفلوینزا (طبی) سوزش۔ وارو، جلن۔</p>	<p>انفلوینزا (طبی) سوزش۔ وارو، جلن۔</p>
<p>انگلی نل ہرنیا (طبی) فتق۔</p>	<p>اڈری نال۔ انوسال۔ او مال۔ تھرموفوج۔</p>
<p>انگلی نل ہرنیا (طبی) فتق۔</p>	<p>ان فلو انزا (طبی) حمی، نزلہ۔ وارو، تپ نزی۔</p>
<p>انگلی نل ہرنیا (طبی) فتق۔</p>	<p>ان فلو انزا (طبی) حمی، نزلہ۔ وارو، تپ نزی۔</p>
<p>انی میا (طبی) قلت الدم۔</p>	<p>آئی یو گین۔ اسپیری رو فارم۔ گوبائی رن ٹیابٹس۔ انی لی پائی رن۔</p>

<p>فرور پائی رن - فری نال - فلور سال - کپرو ہی مال - مالٹن مشکان - مگوفن - منولا - میا نگینزا البیومی نیٹ - بیٹ روز بنور و ٹانگ اسنس ہی مانگ ہائیپوٹیس ہی مائن البیومن - ہی مائوجن - دھال ہی ماس ٹوجن - ہی مال - ہی کٹاٹس ہی مو فرم - یوری تہرال -</p>	<p>دُردو مگکی خون - آئی اوسبان گون - آرن آرسی نو - امونیوسٹریٹ - آرسی فراٹوز - آرسی کوڈائیل - ٹانگ سل - اکوا - فروکیا لیا - اکٹین - اگسٹس - آئی اوڈائیڈز - اسی اوڈون - انائی من - انائی موزکس - انٹی کلورین - مائی روپلازم - پائی اوچن بائی او فرن - بروم لی سی تھن - بروموبیٹنگن - برو فرن - تہری کلورائیڈز - ٹرائی فرال - ٹرائی فرن - ٹرپ سوچن - سب راری ٹل گلائڈ - سٹارن - سب کو - سنا ٹوجن سوڈیم کاکوڈائی لیٹ - سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ - سوڈیم دیانی ڈیٹ - سوماٹو می وی ٹان - فرائن -</p>
<p>اینورزم دُردو شریان کے اندرونی غشا کا پیٹ جانا اور غشا بہرونی کا وسیع ہو جانا -</p>	
<p>ایری تہرال نائٹریٹ -</p>	
<p>اینوری سہر رطبی بول القراش -</p>	

<p>فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ۔ گالال۔ گوی اسے سمناں۔</p>	<p>دارو، بستر پر پشیاب کرنا۔ یوڈرن۔</p>
<p>ایر ڈیزیزیز دطبی، امراض گوش۔ دارو، کان کی بیماریاں۔</p>	<p>اوتالی لٹ دطبی، التهاب الاذن۔ دارو، کان کی سوزن۔</p>
<p>یرانال کین۔ پائی اک ٹیٹنیلو۔</p>	<p>آرجن ٹوز۔ اسٹائی رائن۔ یورول۔</p>
<p>ایری شیما۔ دیکھواری تھی ما۔</p>	<p>اوڈن ٹیلجیا۔ دیکھو ٹوٹھ ایکٹ۔</p>
<p>ایلوپی شیاری ٹا دطبی، دارالغلب۔ دارو، بال چر۔</p>	<p>اوزینا دطبی، بکھر الالف۔ بدبو سے مینی۔ دارو، ناک کی بدبو۔</p>
<p>کروائی ٹال۔</p>	<p>ارسٹال۔ جینرٹوس ان فکٹنٹ فلوئیڈ۔</p>
<p>ایلوپے شیما</p>	<p></p>

<p>بدلو وار سپینہ - دیکھو بروی درو سن</p> <p>بدلو سے مینی - دیکھو اوزنیا</p> <p>بدھمنی - دیکھو ڈس پپ سپا</p>	<p>طبی نام، قسطا شعر -</p> <p>درو، بال گرنا -</p>
<p>بڈ سور</p>	<p>ٹیا نور و من - لائی سو فارم -</p>
<p>طبی، قروح الفراس -</p> <p>درو، زخم بستری -</p>	<p>بال چر - دیکھو ایلو پے شیا اری ٹا</p> <p>بال گرنا - دیکھو ایلو پے شیا</p> <p>باو گولہ - دیکھو ہٹیریا -</p>
<p>ٹیا نوں ارم - لائی سو فارم -</p>	<p>بائیل</p>
<p>بشور قشری - دیکھو نے دس -</p>	<p>طبی، دل -</p> <p>درو، ہیپی -</p>
<p>براٹیس ٹریریز</p>	<p>بزستہ لارن ٹیٹ - ڈولس آئینٹ -</p>
<p>طبی، دھاری کلیہ -</p> <p>درو، برائٹ صاحب کی بیماری -</p>	<p>بجھار - دیکھو میور -</p>
<p>آرمیون - انٹی مہر من - ایڈی ہرل ٹیٹر</p>	<p>بخر الانف - دیکھو روزنیا -</p>

<p>کھورل اڈ - گلی نو کال - لی تھی اٹھ ہیڈ ران جیا - میا گلی سیا - گک لائیڈز - کی نانی من - گابا نال گلی سرن ہیرائین کیونڈ - گلی کو ہیرائین لیا بوڈا - مونو کھور فینال - مارسل ہارٹا - ہیرائین ہیڈ رو کھورڈ - بو کو دین</p>	<p>کھورل اڈ - گلی نو کال - لی تھی اٹھ ہیڈ ران جیا - میا گلی سیا - گک لائیڈز - کی نانی من - گابا نال گلی سرن ہیرائین کیونڈ - گلی کو ہیرائین لیا بوڈا - مونو کھور فینال - مارسل ہارٹا - ہیرائین ہیڈ رو کھورڈ - بو کو دین</p>
<p>بران کو نیو مونیٹا (طبی) درم خجرا - (درو) زرخے کی سوچن -</p>	<p>بران کالی لٹ (طبی) سوال سرفہ - (درو) کہانی -</p>
<p>الان نو کیا مفر - انٹی اسٹریٹ ٹو کالنگ سیرم -</p>	<p>آئی اوڈو گلی سن - اپو کو ڈین ہیڈ رو آرہو کال - افہتائی سن - الکسر پلو ٹون - انٹی ہیرو لن - انی مونن - بران کالی ٹن - ہیزو یوجی نال -</p>
<p>برائٹ صاحب کی بیماری - دیکھو برائٹس ڈیزیز -</p>	<p>پائی روڈال - پائی رسی نال - برائی ویالی ٹون - پرونی ہیرائین - ہیرون - پی نال - ہیو کال - ڈائی اون - ڈائی فلورڈائی فینل - سرہائی من - سلفو</p>
	<p>گوسی اسے کان - سیا کال سیا جوڈ</p>

<p>دطبی (عرق نعنعن عرق نمق - (آردو) بدبو وارپینہ</p>	<p>برن (طبی) حرق النار - (آردو) آگ سے جلنا -</p>
<p>ان ٹورن - انٹیٹس سن - انگوٹھ نارمن ٹالی - یوروسال -</p>	<p>اسٹال - اس فیاگ مال - اکھتیاں - ایونال کپونڈ - امولی ان یٹن - انس تھنن - اسے رال - بران ڈال</p>
<p>بسترے پر پیشاب کرنا - دیکھو مینوری ہنر</p>	<p>برانڈسمانال - بلان ڈن کپونڈ - بنزوال برپاکٹ - یورول - بورو کلوری ٹون - بانی اک میاں مرکپوری -</p>
<p>بلیڈرٹھن ڈیزیز (طبی) امراض مثانہ -</p>	<p>تہیال - ٹرلئی نو فینان - ڈرے مال - ری زمی مال - ای ساربن سیالال -</p>
<p>بورورٹن - بانی اک میاں بو - رافانا کاواکا ون ٹیلمٹس - ہرنیال - یورد ٹروپن - ڈوٹس بیاکیک کڈنی ہنر -</p>	<p>گلوٹمال - لائی سو فارم - لی بانال - یوگوٹسارم -</p>
	<p>بغا - دیکھو سی پورک</p>
<p>بلے فرانیٹس</p>	<p>برومی ڈروکس</p>

<p>پانی لس - دیکھو ہمو رائیڈز " پالا مارنا - دیکھو چل بلینس " پیوٹون کی سوزش - دیکھو بے فرائیٹس " پتلی کے پردے کی سوزش - دیکھو آئی رائیٹس " پتی - دیکھو ارٹی کے ریا " </p>	<p>رطبی، التهاب الجفن - رجنی - سلاق - (آر و) پیوٹون کی سوزش - </p>
<p>پراسٹے ٹائیٹس رطبی، سوزش غدودہ القدامیہ - (آر و) غدودہ ہندی کی سوزش " </p>	<p>اس یناگ نال - کپرال - </p>
<p>پراسٹے ٹائیٹس رطبی، سوزش غدودہ القدامیہ - (آر و) غدودہ ہندی کی سوزش " </p>	<p>بول الدم - دیکھو ہی مائیوریا - بول الفرائش - دیکھو اینوری سز - بول اسیر - دیکھو ہمو رائیڈز " </p>
<p>پراسٹے ٹائیٹس رطبی، سوزش غدودہ القدامیہ - (آر و) غدودہ ہندی کی سوزش " </p>	<p>بیاسی دوز ڈیزیموز (آر و) غدة الدرقہ کے بڑھنے کی سے کی خون ہونا اور آنکھوں کا نکل پڑنا - </p>
<p>پراسٹے ٹائیٹس رطبی، سوزش غدودہ القدامیہ - (آر و) غدودہ ہندی کی سوزش " </p>	<p>آکھیاں - سی لے رائیٹس - </p>
<p>پراسٹے ٹائیٹس رطبی، سوزش غدودہ القدامیہ - (آر و) غدودہ ہندی کی سوزش " </p>	<p>آکھیاں - سی لے رائیٹس - </p>
<p>پراسٹے ٹائیٹس رطبی، سوزش غدودہ القدامیہ - (آر و) غدودہ ہندی کی سوزش " </p>	<p>آکھیاں - سی لے رائیٹس - </p>

<p>پروفانی لیا کٹال - پروفانی لیا کٹال (فرانک) ہٹا لو کو کس - ٹاسٹ دیارو - ہری سل -</p>	<p>دطبی، حکم - خارش - (اردو) کھجلی -</p>
<p>پری ٹونالی ٹس (طبی) التهاب البریتونی - (اردو) سپٹ کی آبدار جہلی کی سوز</p>	<p>اکتہیال - اتھراسال - ان ڈونٹال - انٹی اسکے بن - انٹی پیار اسی ٹن - انس تھے زن - انگوٹھ سی دے ٹوم ای بی کیارن - ای ہٹال - بروموکال سویو بل - تھی لائن - ٹیانوفارم - ری زارسن کیا مفر - کپاسان ہٹال - ہیڈراکسل امن بیڈرو کلورڈ -</p>
<p>پریونٹ کال سپین (طبی) مانع استقرار عمل -</p>	<p>پروفانی لیا کٹال نیریل زریزیر (طبی) حافظ امراض زہریہ - (اردو) مانع سوزاک و آتشک -</p>
<p>اس پر ماٹھنا ٹن -</p>	<p>اسٹیا کافر - اکتہار گال - اکتہر مال - انٹی گان - انگر مال - پروٹک ٹ -</p>
<p>پسلی کا ورو - دیکھو پوری سی - پسلی کا ورم - دیکھو ایضاً</p>	<p>پسلی کا ورو - دیکھو پوری سی - پسلی کا ورم - دیکھو ایضاً</p>

<p>پلوری سی</p> <p>(طبی) ذات الجنب -</p> <p>رارو، پسلی کا درو -</p>	<p>پسینے کا زیادہ آنا - دیکھو ہڈیوں -</p> <p>پسلیوں کا عصبی درو - دیکھو</p> <p>اُنٹرکاسٹل نورال جیا -</p>
<p>آس پائی رن - ٹرائی فی فن - سالت</p> <p>گوی اے کال آئی او ڈو غارم -</p> <p>سوٹان - مونوٹال -</p>	<p>پلوری ڈیزیز</p> <p>(طبی) امراض شش -</p> <p>رارو، پھیپڑے کی بیماریاں -</p>
<p>پہنسی - دیکھو بایل -</p> <p>پہوٹا - دیکھو بس -</p> <p>پھیپڑے کا زخم - دیکھو تہائی</p> <p>پھیپڑے کا درجہ - دیکھو نیو مونا</p> <p>پھیپڑے کی بیماریاں - دیکھو</p> <p>پلوری ڈیزیز -</p>	<p>آئی او ڈو کوڈین - اکیوسوٹ پلز -</p> <p>اکتہپو کرپوسوٹ - اکرٹاکٹم آرہنوسی</p> <p>فونس فلوئیڈ - الان ٹال - ایس کوکوی</p> <p>پائی روڈال - پیروسال ون - ٹال -</p> <p>ڈے دوسن - سوڈیم تہائی مونہزوٹ</p> <p>سیانی ٹاس - فال کو جن - کریوٹال</p> <p>گلی کوہیرائین - مالٹن - میڈل لن</p> <p>ہیردال - میٹروجن -</p>
<p>پیارالی سن</p> <p>(طبی) فاج -</p>	<p>پلوری لیسٹ - دیکھو پلوری سی -</p>

<p>پیشاب میں فاسیفٹ کا پیدامہونا دیکھو فاسفے میٹوریا۔</p>	<p>تہائی فاس تن۔ سی۔ سی۔ رائی نا۔</p>
<p>پیلیٹین آف ہارٹ (طبی، اختلاج القلب۔ اُردو، دہڑکا۔</p>	<p>پیٹ کا ورڈ۔ دیکھو گیسٹرال جیا پیٹ کی آبدار جھلی کی سوزش۔ دیکھو پری ٹونائیٹس۔ پیچیس۔ دیکھو ڈسٹری۔</p>
<p>کیاک ٹی ٹا بلٹس۔</p>	<p>پی ڈی کیو لو سہر</p>
<p>پیور پی رلک لیانپ شیا (طبی، ہشج نفاسی۔</p>	<p>(طبی، قتل۔ صیان۔ اُردو، جوین پڑنا۔</p>
<p>ٹو پا کو کین۔</p>	<p>پف تی۔ ڈل فی نن۔</p>
<p>پیور پی رل سپسز (اُردو، زچاؤن کا زہر بلا بخار۔</p>	<p>پیشاب کا بکثرت آنا۔ دیکھو اڈا بی ٹیز۔</p>
<p>انگو تھم ار جینی کو لائیڈ کرے ڈا۔</p>	<p>پیشاب میں پتھری کا پیدامہونا دیکھو لی نیاسنز۔</p>

پیور پی رل فیور

دطبی، حمائے نفاسیہ -

دارودہ تپ پر سوت -

تپ عفونتی - دیکھو سپی سیا

تپ لرزہ - دیکھو انٹری ٹنٹ فیور

تپ محرقہ اسہالی - دیکھو

ٹائی فائیڈ فیور -

آئی او ڈوبائی رن - انٹی اسٹریپ

ٹوکاکسک سیرم - موئرز انٹی اسٹریپ

ٹوکاکسک سیرم -

تپ محرقہ ہذیانی - دیکھو ٹائی

تپ نزلی - دیکھو ان فلو ان زائ

تپ وبائی - دیکھو لمبریا -

ترخار سن - دیکھو اسکے ہیرو -

پیورولنٹ ڈیزیز

دطبی، امراض ری -

لساقط الشعر - دیکھو ایڈیو پی سیا

لسلخ - دیکھو انٹری ٹی گو

لشیخ نفاسی - دیکھو پیور پی رل

اک لبانپ سیا

ان زائی مال -

تصلب الجلد - دیکھو اسکلی روڈر

تصلب الشریان - دیکھو

آر ٹی ریواسکی رومنز

تپ پر سوت - دیکھو پیور پی رل

فیور -

نقصر حیض - دیکھو ڈس منوری

نقصر طمث - دیکھو ایضاً -

تپ وق - دیکھو بنگل فیور

تپ سرخ - دیکھو اسکالٹ فیور

تکشر حیض - دیکھو منورے جیا - ٹیار اکوٹائین - ٹرال - ٹیانو سال -

تکون حصاۃ البول - دیکھو - ڈائی اوزن - ڈیا بے ٹن - ڈیو -

اوٹال - ری زارین - یو کالپٹال - لی ہتیا ہنر -

سٹران - سل لن - سوڈیم ٹیمپوریٹ - تنگی بواب - دیکھو پائی لورک -

سوڈیم فیسل پر وپیو لیٹ - سوڈیم - اسٹرکچر -

کاکو ڈائی لیٹ - سیالال سیا -

فی ٹاس - فاسفوٹال - فاسفو -

گومی اے کال - فلو اور و فارم -

کریو اسپینال - کریو ٹرین کپونڈ -

کریو سال - کیا لیم کلور وپیٹرو فاسیٹ -

کیا مفاکال - کی نو سال - گلان ڈیولن -

گلی کورونک اسڈ - گلی کو ہیرائین -

گومی اے سی ٹن - گومی اے فارم -

گومی اے کال - گومی اے کال ایچی -

لی سینٹ - گومی اے کال فاسیٹ -

گومی اے کوز - گومی اے کیا مفاکال -

گومی اے مر - گنٹو سلفن - لی تہیم -

تھائی سز

رطبی ہل -

اسٹ امینال - اکٹہال - اگلی سیا -

الکسیر پوٹون - انٹی بیاسل لیز -

انٹی تھائی سن - انٹی تھرمین -

اورک سن ٹیانٹ - اسی اوسال -

سائٹس - بائی اوجن - بائی نال -

پائی رامیڈن - اسڈ کیا مغوریٹ -

پائی دی بالی ڈن - پروٹارنگال -

پروٹی ہیرائین - بلو کارپن کپونڈ -

<p>ٹائیٹس</p> <p>دبئی، حمایہ، ستراندہ - اُردو، تپ محرقہ بدیائی -</p>	<p>اگے ری سی نیٹ - مونو کلور فینال - بیرائین ہیڈرو کلورڈ - یو کٹو دین - اُردو، تپ محرقہ بدیائی -</p>
<p>ری زار سن، سیالال، بیالی جی جن - کلوروجی ٹن - پوجی ٹوفنارم -</p>	<p>ٹائیٹ فائیڈ فیور</p> <p>دبئی، حمایہ محرقہ اسہالی -</p>
<p>ٹان سی لائیٹس</p> <p>دبئی، خناق - اُردو، گلے پڑنا -</p>	<p>آسٹینیل اسٹیک - آلفوزون - اسی ٹوزون - ان ٹے رن - برومال - پائی رامیڈن - پروٹان - ہتھ موڈن - سٹیو کال - ٹرائی فی جن - یٹانی جن -</p>
<p>سٹروٹن - فوورس پائی رن -</p>	<p>سوڈیم کرمی سوٹیٹ - سیالال - سیالو کومی جن - کی نیافنہال - گوی -</p>
<p>ٹراکوما</p> <p>دبئی، جرب الاجفان - اُردو، لکڑے -</p>	<p>اسے فارم - گوی اسے کال فاسیفٹ - گوی اسے مر - لکوڈ انٹی پائی رٹیک - مارے ٹن - نٹ روز - نک لیو پیٹون -</p>
<p>اکتہارگن - کبرال -</p>	<p>ہلی می ٹال - بورو ڈوپین -</p>

<p>او ڈون لو ڈال - زالن وال - سراٹم او ڈون ٹال حیکم - فینال کیا مفر - منتہال ہتائی میٹ - ویالی ڈال کیا مفر اٹم -</p>	<p>ہڑی پیا نو سو میا ستر رطبی، سبات - ارو، گہری فینڈ -</p>
<p>ٹیپ ورم رطبی، حب القرع - ارو، کدودانہ -</p>	<p>آئی یو گین - اٹاک سل - لف لائی لسٹ رطبی، التہاب الاعور - ارو، اندھی آنت کی سوزش -</p>
<p>پراک سوکاپ - ٹیٹال - فل مے رن -</p>	<p>انٹی کالی بیاسی لی سیرم -</p>
<p>ٹی ٹانس رطبی، کراز -</p>	<p>لوٹھہ ایک رطبی، وجع السن - ارو، وائٹ کاورو -</p>
<p>انٹی ٹی ٹانس سیرم - انٹی ٹی ٹانک - ڈسٹنگ، پاؤڈر - کلورل اسٹی فینک -</p>	<p>آئی را - اسی ٹول - لگان ٹن - لگوڈا</p>

کیورسے رن۔

ٹیو برکیو لو سبز

رطبی، مادہ سبیل۔

آئی او ڈو فارم سیالال۔ آئی اوڈو
کال۔ اپ سامن۔ آرہی نال ایٹائی
راکال۔ اسٹرک بن کا کو ڈائی لیٹ
اسٹی رمی سال۔ اسٹی رمی سال
(اوزن برج)، اسٹینل اسٹیک
انہائی سن۔ آلان ٹو کیا سفر۔

انٹی تہائی سن۔ انٹی ٹو برکیو لیس آئیل۔
انٹی فائی مور۔ انٹی یومو کا کسی نا۔
ای او سوٹ۔ پرسو ڈائمن۔ پرکو۔
یلو فارم۔ پلاؤس کلورڈ۔ تہو ریم
ناٹریٹ۔ تہو کال۔ ٹال لیان۔
ٹل سو پائی رن۔ پیاسٹنڈ۔ ٹو رالی۔

ٹی سو پائی رن۔ جو سوٹ۔ سیل اوڈو

سلفو گوی اسے کان۔ سوز و آئی اوڈو

لیٹ۔ سو لیم فارمی ایٹ۔ سو ڈیم

کا کو ڈائی لیٹ۔ سوڈال سی ٹی کال

سیانز کی نال۔ سیانوسن فائی

برولائی سن۔ چاگیو سال فینال ٹیم

سلفوری سی نیٹ۔ کریو سو ٹال لکھپان

گلک لائیڈز۔ کوی من ایو سو لیٹ

کیا لیم کلور و ہیدرو فاسفیٹ۔

کبال سینال۔ گری سے رن۔

گلکی کوجن۔ گوی اے کال کی اوڈو فارم

گوی اے کال فاسفائیٹ۔ گوی

اے کال کاہ بو نیٹ کیو نڈر گوی

اے کال کا کو ڈائی لیٹ۔ گوی

اے کوی نال۔ ٹی ہی تھن ٹی ٹاکنسٹر

میٹھل ایسٹرن کیا مغورک آسٹ

میٹھل کیا مغورک آسٹ۔ رنڈ۔

<p>جلدی بیماریاں - دیکھو اسکن ڈیزیز - جلدی سچ - دیکھو انٹری گو - جلن - دیکھو انفلمیشن - جلن - دیکھو ڈراپسی -</p>	<p>نئے بیولاجی - نیا فہم کیا معنی - نیومن - دیراٹ رال - ہسٹوینال - ہسٹوسان - ہیماک ہائیپوفاسٹیس - ہیماٹوجن - رائل ہی مال بیومن - یو کوئی سن -</p>
<p>جلدی پھنسیاں جن سے بہوسی اُترتی رہتی ہے دیکھو نے وس -</p>	<p>جاڑے کا بخار - دیکھو انٹری ٹنٹ نیور - جھوٹا غذا الذرقیہ - دیکھو اکسوتھال مک گوانیٹ -</p>
<p>جھوٹی لٹ دبلی، التهاب اللہ - دارو، مسوڑ وکی سورس -</p>	<p>جدری - دیکھو ویر واولا - جذام - دیکھو لبروسی - جرب - دیکھو اسکے بیز - جرب الا جفان - دیکھو ڈاکو -</p>
<p>طہار مارلی ٹمن -</p>	<p>جریان خون - دیکھو ہورسج - جلد کا سرخ ہونا - دیکھو اری تھی ما -</p>
<p>جنی ٹوپوری نری ڈیزیز</p>	<p>جسد کی سختی - دیکھو اسکی روڈرما -</p>

<p>جہازی ستلی - دیکھو سی سکس - جی متلانا - دیکھو ری چنگ -</p>	<p>دطبی، امراض آلایات البول -</p>
<p>چل بلینس (دطبی، احراق السرمہ - دارودہ، بالامارناک</p>	<p>آر جٹا من آجٹہ کم آئی اوڈاٹم نے سترلی سن الیکسٹریک کیونڈا دیم سیالاسیان ٹائی پور وورٹن پائی پور وورٹن پلازمٹ سی ٹارن - سیالو سیان ٹل سیان ٹاسان سیال ٹل - کاداکا وون ٹیابلٹس کی نوڈ وین ٹارگال - پورواسٹی ٹل ٹیابلٹس -</p>
<p>اکتبیال یورول - فراسٹن باسم - فراسٹن ساو - کیس ٹانال - پورسٹال</p>	<p>جوڑون کا ورو - دیکھو روٹیاٹم جوڑون کی سوزشن - دیکھو آرتھرائٹس</p>
<p>چمیل - دیکھو سوریا ستر چہا جن - دیکھو ہرپیر چہرہ کا عصبی ورو - دیکھو فے سیل نیورال جیاٹ چچیک - دیکھو ویردا والا -</p>	<p>جون کولڈ</p>
<p>حافظہ امراض زہریہ - دیکھو بروفائی میاکٹک ویرل ڈزیز</p>	<p>بولڈٹن - جوین پڑنا - دیکھو پی ڈی کیو لوہنز</p>

حب القرع - دیکھو ٹیپ ورم - حمائے نفاسیہ - دیکھو

حمائم مغز کی بیماریاں - دیکھو پیورپی رل نیور

حمراء - دیکھو اری سپلاس - دیکھو

حمل کا گر جانا - دیکھو ابارشن - دیکھو

حمی - دیکھو نیور - کیکال کیولی

حیض کا بدقت آنا - دیکھو حصاة المشانہ - دیکھو اسٹون

ڈس منوریا - ان ڈی بیڈر -

حیض کا نہ آنا - دیکھو امینوریا - حکمہ - دیکھو پرورائیٹس

خارش - دیکھو پرورائیٹس - حمائے وق - دیکھو کنگ نیور

خراج - دیکھو کلڈیکل - حمائے عقیقہ - دیکھو سپیسیا

خفقان - دیکھو پیپٹین آف ہارٹ - حمائے قمر مزہ - دیکھو اسکارلٹ نیور

خنازیر - دیکھو اسکر و نیولا - حمائے منقطعہ - دیکھو انترمی

خناق - دیکھو ٹان سی لائیٹس - ٹنٹ نیور -

خناق و بالی - دیکھو ڈنٹے ریا - حمائے طبقة متراندہ -

خوف النور - دیکھو فوٹوفوبیا - دیکھو ٹائیٹس

خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا - دیکھو لیوکیمیا - حمائے نزلیہ - دیکھو

ان فلوان زائٹ

<p>خون حیض کا زیادہ آنا۔ دل کی دہرکن۔ دیکھو پیٹس۔ خون میں یورک آسڈ کا زیادہ ہو جانا دیکھو یورک ٹیٹھنر دل کے کوارڈون کی عفوتی خونی پیشاب آنا۔ دیکھو ہما یوریاٹ واو۔ دیکھو رنگ دارم۔ وانت کا درو۔ دیکھو ٹوٹھ کیٹ وانہ ہائے مادہ سل شعلقہ امعا دیکھو ان ٹس ٹی ٹیو برکیو لوہنر وار الشعلب۔ دیکھو ایلو بے ارے ٹاٹ وار الکلب۔ دیکھو ریمیز ویلمہ۔ دیکھو ابس ورو۔ دیکھو گرین ورو کمر۔ دیکھو بے گو۔ وست جا رمی ہونا۔ دیکھو</p>	<p>ڈیاریاٹ دل کی دہرکن۔ دیکھو پیٹس۔ آن ہارٹ سوزش۔ دیکھو سپنگ ان ڈو کارڈائی ٹس دل کے مچلی دار ریشون کا چر بی مین بدل جانا۔ دیکھو نیائی ڈی جنریشن آف ہارٹ دم الالمیض۔ دیکھو لیو کیبا دم کشی۔ دیکھو ڈسپ نیا دل۔ دیکھو ہائیل دمہ۔ دیکھو آسمان دہنیہ۔ دیکھو اکسے ویدان معوی۔ دیکھو ان ٹس ٹی ٹیو ورمز</p>
<p>ڈایا بی ٹیز</p>	<p>وست جا رمی ہونا۔ دیکھو</p>

<p>گلائی ڈن - گلوٹان - گلی کورڈک آسٹ لے دیوری ٹن - میاری نا - میاگو لٹا میا گلو کو سال - میو سال - نٹ رٹا</p>	<p>دطبی، ذیابیطس - (اُردو) پیشاب کا بکثرت آنا -</p>
<p>آئی او ڈول - آرسی کو ڈ آسٹل - رنٹ روز - یورو ڈوپن -</p>	<p>آئی او ڈول - آرسی کو ڈ آسٹل - انٹل براٹ - انٹی ڈی یا بے ٹک فلوئیڈ انٹی ڈی یا بے ٹیکم - انٹی ڈی یا بے ٹن - انٹی گلو کو سن - اسی روسال سٹس</p>
<p>ڈراپسی دطبی، استسقا - (اُردو) جلندہر -</p>	<p>بائی او پلازم - پاؤ ڈر کٹنوز - بیان کریا ڈن - بیان کریا ن ریڈائی گیس ایڈل - ٹریپ سوجن - ڈیا بے ٹن - ڈیا بے ٹی کو - سپ راری نا ڈن - سپ راری ٹل کلائڈ سن ہال - سوڈیم کاکو ڈالی لیٹ سوڈیم ویانے ڈیٹ سیاکارڈل آل</p>
<p>آئی او ڈو کیسافین - اینٹی سونو ڈیم - اگہارا - انٹی اسکپو ڈاٹن - تھنوسن - ڈل فی سن - سمفورالس - میڈرا گوجن یورو فی رن بنزوٹ -</p>	<p>سب لال - سیرم انٹی تہائی رائیڈ - فنزید لاجیکل سالٹ سویوشن - فی ٹی نانہ کیا سیم بر آکڈ -</p>
<p>ڈیزیزز آف ڈی فے رنگس دطبی، امراض البلعوم - امراض گلو - (اُردو) گلے کی بیماریاں -</p>	<p>سب لال - سیرم انٹی تہائی رائیڈ - فنزید لاجیکل سالٹ سویوشن - فی ٹی نانہ کیا سیم بر آکڈ -</p>

<p>ڈیزیز آف وومن (طبی، امراض نسوان - دُرد و عورتوں کی بیماریاں -</p>	<p>بال سامان - برائے نال کین - بنزد فارمال کمپونڈ - پائی اک ٹیان بلو - پیا سٹلر سال ون - سیانی ٹاس - فال کو جن - فی لورل تہرڈٹ پیا سٹلر فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - مگنیزیم پراکسڈ -</p>
<p>ارگو ٹی نال - اس پے شل امیروشیا انٹی پائی رن سیالال - اوفرن - پی کاکس برومائیڈز - ٹرائی ٹی پام - جینی ٹون - وی بیوٹی رو یو ٹونیا - یومی اول -</p>	<p>ڈیزیز آف ڈی لارنگس (طبی، امراض خجرہ - دُرد و، نرخی کی بیماریاں -</p>
<p>ڈیزیز آف ڈی لور (طبی، امراض جگر -</p>	<p>انس تھیزن - بلان ڈن کمپونڈ - بلن نوس ٹاسن -</p>
<p>کافی منٹ ٹیا بلائیڈ -</p>	<p>فی لورل تہرڈٹ پیا سٹلر - فینال سوڈیم سلفوری سی نیٹ - کوکا پائی رن - مگنیزیم پراکسڈ - نوو کین (طبی، امراض لائف -</p>

دُارو، ہناک کی بیماریاں۔	دُارو، ہناک کی بیماریاں۔
<p>اسٹومی کیک دوپ لے کیا پلےز انکسائین - ان زائکس الکسیر آف - ان گلوون - برمیوہال - پیارا فارم - بیان کریاں - ٹائی آسٹ ٹوٹو سمبل - ٹیا کا ڈیا سٹیر - جن بیان</p>	<p>بال سال - برنال کین - بنزو فارمال - کیونڈ - پائی اک ٹیان بلو - ٹیٹا مال - فینال سوڈیم سلفوری سیٹ - مکینیم پراکٹ - نوو مکین -</p>
<p>سی لال - سی لے رالی نایفورال - فینورن کیون - کالائیڈیل - برمتھ آکٹ - گلی کورونک آسٹ - گورٹ - لیا کٹوپ ٹین معساریا وبراڈیاس ٹیز - یو کی نیز -</p>	<p>وٹز بریز آف ڈی اسٹاک (طبی) امراض معدہ - دُارو، شکم کی بیماریاں -</p>
<p>ٹوسپینا (طبی) انتصاب النفس - دُارو، دم کشی -</p>	<p>اسن تھے زن - برمیوٹوز - فائی برو لائی سن - کافی سنٹ ٹیا بلائیڈ -</p>
<p>آر ہی مال - آس بی ڈا اس برین -</p>	<p>ڈس پیپ سیا (طبی) سوہمی -</p>

<p>آئی زال - اگھارا - ان کوسان آنی ڈی سن ٹریکم - آنی ڈی سن ٹریکم سیرم - بزمہ بانی ٹیانیٹ - بزمیو تہال - پیراکو ٹامین - ٹیانی جن - ری زار سن سیالال - ری ناگ لن ڈن - زیر و فارم - سل لن - سیالال سیرم آنی ڈی سن ٹریکم - گوی ائی کال سیالال - یو ٹیانیٹ -</p>	<p>آکسی کیا مفر - ای ری ہزال ٹریٹ بانی او جن -</p>
<p>ڈوس مینوریا رطبی، تفسر حیف - رارو، حیف کا بدقت آنا -</p>	<p>آئی او ڈیا - ابرگالز - اسپال - اریپائل - ارگو پیل - اسٹپ سی سن انی نمون - اووے رے ڈن -</p>
<p>ڈوس فٹھریا رطبی، خفاق و بانی -</p>	<p>اووے ری نم - جلیبی من - کیا نابن ٹیانیٹ - گرے پیل - لائیکر یوٹے رنس - سن سالن - یومینال -</p>
<p>آرما ڈفٹھرن - آر مورال یسٹری سال ڈا وزن برج، اکہال - آلان نو کیا مفر - آنی ڈفٹھرن - آنی ڈفٹھری لی کن - برانال کین -</p>	<p>ڈوسنٹری رطبی، زحیر - دارو، پشپش -</p>

<p>برو مال۔ بیاسی مال۔ ڈالی کوئیٹ (طبی) اسپہال۔ رابری وی فویا۔ ڈنٹھری سائیڈ۔ (اُرو، دست جاری ہونا۔</p>	<p>ڈنٹھریا سیرم۔ بیاسٹلز۔ سال اکٹال۔ سوڈیم سوزو آئی اڈولبیٹ فینال سوڈیم سلفورمی سی نیٹ۔ نو ایف ارس سولیشن۔ نے بیو لٹا۔</p>
<p>آئی او ڈو مٹھ۔ آئی او دامل۔ اکٹھوٹ ریم۔ اگھارا۔ آلفورنون بزمال۔ بزمتھ بائی ٹیانیٹ۔ بزمتھ لارن ٹی نیٹ۔ بز میو تھال۔ بز میو ٹان۔ بز زمال۔ بی زال پیائی ریمی ٹن۔ پروٹال۔ پلیٹس کٹاٹ</p>	<p>ڈولی ریم ٹری ٹنس (طبی) ہڈیان الخمر۔ زارو، شرابی میو رو گوئی۔</p>
<p>سنر۔ بیاراف ریم۔ ٹوگوسی ماروبا اکٹر اکٹ۔ ٹیانوساٹ۔ ٹیانال بن۔ ٹیانو بن۔ ٹیانو تھائی مال۔ ٹیانو فارم۔ ٹیانی جن۔ ٹیانی سال۔ ڈرے ٹال۔ ری زار سن سیالال سال اسی ٹال سیل لن سلور آئی او ڈوٹ</p>	<p>ٹالی او مال۔ او بی ڈیم بروڈ۔ سب مال۔</p>
<p>سیالو جن۔ فور ٹائین۔ کیا لیم سیالی سیٹ۔ گالو جن۔ گوی اسے کال سیالال</p>	<p>وہٹر کا۔ وکیو پی ٹین آف ہارٹ ڈیا ریا</p>

<p>گوسی اے کیا مغال۔ لن ٹن۔ لیا کٹو پٹن۔ لیا ک ٹے نن۔ مالٹن۔ میاری نا ہی مال۔</p>	<p>دارو، ہڈیوں کا بے ڈول ہو جانا۔</p>
<p>پروٹائی لن۔ ہتری کلورائیڈ ز۔ ٹرائی فرال۔ سناٹو جن۔ فاسفو</p>	<p>ہی مال۔</p>
<p>رائیز ڈائی اوڈی بن۔ کیا سیم نبروٹ کیا سیم پراکٹ۔ کیا سیم فرو فاسفو لیا کیٹسٹ۔ کیا سیم کلورو فاسفیٹ۔ لی سی تھن کا ڈیور آسٹل۔ لیا کٹو لی سی تھن۔ مالٹن۔ ویراٹ رال۔ ہی مالٹو جن۔</p>	<p>ڈیزیزیز آف موٹھ دطی، امراض و بن۔ دارو، منھ کی بیماریاں۔</p>
<p>لی سی تھن۔ مالٹن۔ ویراٹ رال۔ ہی مالٹو جن۔</p>	<p>ٹھائی ماگلائی کسن۔ سال ون۔</p>
<p>ربو۔ دیکھو آسا۔</p>	<p>ذات الریہ۔ دیکھو نیو مونیہ۔</p>
<p>رحم کا بڑھ جانا۔ دیکھو پوٹے سب ان وولیوشن۔</p>	<p>ذات الجنب۔ دیکھو بلوریسی زیابیطس۔ دیکھو ڈیابی ٹیز۔</p>
<p>رحم کا ورد۔ دیکھو مٹرال جیا۔ رحم کی سوزش۔ دیکھو۔ مٹرائیٹس۔</p>	<p>راج پھوڑا۔ دیکھو کاری نوما</p>
<p>مٹرائیٹس۔</p>	<p>راکائیٹس دطی، الکاح۔</p>

رسولی - دیکھو سارکوما - آئی اوسیا لائن - آئی اوڈ ونی نن

رعاف - دیکھو ایس ٹیکس - ایان - اڑائی نن - آربر آئیل -

رعشہ - دیکھو کوریا - آرہو ایمید و سیالی سلک اسڈ -

رمد - دیکھو کچنک ٹی وائی ٹس - اسپائی رن - اسی پی روسان -

رمد حفنی - دیکھو بے قرائی ٹس - اپی رو فارم - اسپ رال -

اکتہیال - اکتہیال سیالی سل - اکتہیو منتھال - اکو بائی رن -

آگے ٹھن - آلبرٹس ریڈی - آگے ٹھن - آلبرٹس ریڈی -

الکڑی کم - الکسٹرکس آئی اوڈ ایڈن - الکڑی کم - الکسٹرکس آئی اوڈ ایڈن -

امانوسال - انگ ڈو فی نن - امانوسال - انگ ڈو فی نن -

اٹل سیالی سلیٹ - ان ڈو فارم - اٹل سیالی سلیٹ - ان ڈو فارم -

انال جن - انٹی آرہرن - انٹی ہٹرمون - انال جن - انٹی آرہرن -

انٹی رومیٹن - انٹی رومیٹن - انٹی رومیٹن - انٹی رومیٹن -

کام نیا - انٹی گو نو کاکس سیرم - کام نیا - انٹی گو نو کاکس سیرم -

انگوٹھم متھالی کبیو نڈ - ایٹی لی کلورڈ - انگوٹھم متھالی کبیو نڈ -

ایسٹرڈرے سان - ایس کوی نن - ایسٹرڈرے سان - ایس کوی نن -

بائی او جن - برٹولن - بنزوسالین - بائی او جن - برٹولن -

رنگ ورم

(طبی) توبا -

(مردو) داد -

روشنی کی برداشت نہ کر سکن

دیکھو نو ٹو توبا -

رومیٹاٹرم

(طبی) وجع مفاصل -

(مردو) گھٹیا -

آئی اوڈن سیالی سلیٹ - آئی اوڈن -

بگونیہ بالیم - بیاسی سن - بی ٹال	سیالال - سیالیٹ - سیالٹ
پاؤڈر کشور - پانی پر اسے زن	ایڈ سیالو کر یول پنلر - سیالو فن
پانی رامیڈن سیالی سیٹ	سیالو کال - سیالو کر یال - سیالو
پانی روال - پامی ری نال	کومی من سیالی سیٹ - سیالی پانی
پراسائیڈ - پروپونل سیالی سلک	سیالی جی من - سیالی سل انڈ
آسٹ - پروٹو سال - پیرومن	سیالی منتہال - سیالی لال - فریو
تہر مار نہرن - ہتیلن - ٹرین پلاسٹر	فلو اور رومن - فینو کال میڈر وکلورڈ
چج واسر - دشے رنگ - جیو فارم	کالچی سال - کیس ٹانال - کیاسیم
ڈائی وی نال - ڈونس بیاگیک کڈنی	پراگٹ - گوی اے کال - لائی سی
پلر - ڈی ری وال - ڈیوٹال - رامن	ٹال - لکوڈ انٹی پائی ریکک - لی ہال
رس سال - روسی نال - رویاٹن	لی ہتال - لی تھی اسے ٹیڈ ہیدران جیا
رومیائی کن - رومیسان نیبک	رلابیٹ - لی ہتال - لی ہتیم فارمیٹ
زباک ز - سال کوڈ با - سال ہی	ہولیوگان - ملاکن - من فار - میٹا
پائیکاس لی نال - سٹرو رومن	سلطان - نو واس پائی رن - نیٹا
سٹرو فن - سٹرو کال - سٹرو نال پلر	رو فن - نیفاٹن - ہب نال جن
سوڈیم انی سیٹ - سوڈیم ہتائی مو	ہکسیلر انڈ و نٹر گرین کریم - مین
ہنزوٹ - سوڈیم کر می سوٹیٹ	ریزٹرائی آئی اوڈوڈن - بیٹ روہن

برسال - یورو ٹروپن - یوری اسٹاسج (اُردو، جی متلانا مٹلی -	
رہی نالی لٹس (طبی، التهابی، الفت - سوزش مینی - رُردو، ناک کی جلن -	انٹی میسن - پی لارجن -
آرجن ٹونز - یورول - پوٹاسیئم نو آئی او ڈولیٹ - ہائی ماگلا کی من میوسن -	ری نا ڈس وڈریتز ای ری تہرال نامٹریٹ -
ریمل ڈراپسی (طبی، استقامت الکلیہ - دُردو، گردن کا استقامت -	
ریسے بیسز (طبی، دار الکلب -	نہیو برومن -
انٹی رے بک سیرم -	رینیل وڈریتز (طبی، امراض الکلیہ - دُردو، گردن کی بیماریاں -
ری چنگ (طبی، غنجان -	بیاریوٹن - ڈولس بیا لیک کڈنی پلنز

<p>زکام - دیکھو کتھار - زکام معدی - دیکھو گیا سترک کتھار -</p>	<p>افانال - گلائی ڈن - ہرنیال -</p>
<p>زکام امعا - دیکھو ان لٹن ٹنل کتھار -</p>	<p>رینل کیال کیولی دطبی، حصاء الکلیہ سنگ گردہ - اُردو، گردے کی پتھری -</p>
<p>سارکوما اُردو، رسولی -</p>	<p>پائی پر اسے زن - کیال کیوال ہرنیال -</p>
<p>انٹی کیان سرن - پائی اکٹیاں بلو -</p>	<p>زچاؤن کا زہر یلا بخار - دیکھو پورپی رل سپنسر -</p>
<p>سانپ کا ڈسنا - دیکھو اسینک باٹ -</p>	<p>زحیر - دیکھو ڈسنٹری - زخم - دیکھو السرز -</p>
<p>سپٹک ان ڈوکارڈائی لٹس داردو، دل کے کوڑاؤن کی غوفتی سوزش -</p>	<p>زخم بستری - دیکھو بڈسور - زخم معدہ - دیکھو گیا سترک السرز - زخمہاے معدہ - دیکھو گیا سترک السرز -</p>

<p>آرجی رال - الفال - بی ٹال - بل مینٹی لن بلو کیونڈ - ٹیا کیل - اسٹرو یا - سلفا یتال - سوزال - سیالی فارمن - سیان ٹالال - فارمال ڈی ہیڈ - گالو فارمن - گوی اسے سیانال - گوی ایمر - میان کا کیا پسز - نفرانی ٹیکا - سٹ رالن - بل می ٹال - یہ گو سان - یور و ٹرو پن -</p>	<p>گری سے رن -</p>
<p>سپیشیا (طبی، جامے عفنہ دُرو، تپ عفونی -</p>	<p>انٹی اسٹریپ ٹو کا کیک سیرم ٹال لین</p>
<p>سرخ باد - دیکھواری پلاس - سرطان - دیکھو کاری نوا - سرطان معدہ - دیکھو کنسٹرن ذبی اسٹمک - سرفہ - دیکھو بران کائی لٹ -</p>	<p>سعال - دیکھو بران کائی لٹ - سعال وکی - دیکھو ہونگ کان -</p>
<p>سفس (طبی، آبلہ فرنگ - دُرو، آتسک -</p>	<p>سٹائی لٹ (طبی، سوزش مشانہ - التباب المشانہ - دُرو، مشانے کی سوزش -</p>

آئی او تہیان - آئی او ڈول - آئی
 او ڈی پاس - آئی او ڈی پن -
 آئی او ڈیا - آئی او ڈا لہاسڈ -
 آئی او ڈو مرکبورک ہی مال - آئی
 او ڈو می سن - آرہو منارم
 آرجن ٹال - آرہی نال - الکر
 سکسی آئی او ڈا میڈز - آرہی نال -
 الکر سفینورال - انی کارن -
 اگنو ٹم ہی ڈن - اسی کی ڈن - پوناہو
 مرکبورک ہای پو فاسفا ٹیٹ -
 سفلائی ٹمک سیرم - سلور آئی او ڈیٹ
 سلور آئی او ڈوڈ - سباجو ڈن -
 سیرم بائی کلورائیڈم - کولارن -
 کی رنس بائی کلوروسیرم - کیالو
 میللا اوپیم ٹیابلٹس - گرانڈیرا -
 گوئی اسے مر - لائی سو فارم -
 لے دیو رارجہ - مرکبوراو - مرکبوری

مرکیوری آئی ڈو ٹیانیٹ - مرکبوری
 انی لی نیٹ - مرکبوری ہائی مال اسی ٹیٹ
 مرکبوری رگ سی فی ڈی مرکبوری سیالی سل آئی ٹیٹ
 مرکبوری ویانل لن - مرکبوریال
 مرکبوریال آئیل - مرگال - مونو
 کلور فینال - ولوپورال - دیابل
 لن مرکبوری - ہرموفینیل - ہن ریزہ
 ٹرائی آئی او ڈوڈز - ہی مایورن پلز
 ہی موسوٹ - ہیڈ رارجن روسپٹال
 ہیڈ رارگوٹن -

سل - دیکھو تہائی سز -
 سلاق - دیکھو بے فرائی ٹش -
 سمر ڈیاریا
 (طبی) اسہال موسیم گرما -
 الفال - ٹرائی کلوراسیٹک - آسڈ

لے دیو رارجہ - مرکبوراو - مرکبوری

<p>سوریا ستر</p> <p>دطبی قشف الجلد -</p> <p>دأردو جمیل -</p>	<p>گورٹ -</p> <p>سمن عام - دیکھو ابی سٹی -</p> <p>سیمت البوبل - دیکھو یوری میا</p>
<p>ارسٹال - آسڈ کا کو ڈائی لک -</p> <p>اسی ٹل فینسل میڈرازن - اکنبیاں</p> <p>انگوٹھ سوریا ٹی کم - اے آئی ڈن -</p> <p>ای پی کیا رن - پائی رالا کسن -</p> <p>رے زی نال - سوڈیم کا کو ڈائی لک</p> <p>کرواے نال - گال اسی ٹوفینال -</p>	<p>سنگوپا</p> <p>دطبی غشی -</p> <p>ویالی ڈال -</p>
<p>گالاناں - لائی سو فارم - لیسان</p> <p>تہراں - ہیڈراکس من ہیڈر وکلو رڈ -</p> <p>یور دین - یوگا لال -</p>	<p>سنگ صفرو کی بیماریاں -</p> <p>دیکھو گال اسٹون انکشنس -</p> <p>سنگ گروہ - دیکھو ہریش</p> <p>کیال کیو بی -</p>
<p>سوزاک - دیکھو گنوریا -</p> <p>سوزش - دیکھو انفلا میشن -</p> <p>سوزش امعا - دیکھو ان ٹیرالی ٹن</p>	<p>سنگ مثانہ - دیکھو اسٹون</p> <p>ان ڈی لیڈر -</p> <p>سوہنمی - دیکھو ڈس پسیا -</p>

<p>سہمہر - دیکھوان سائینا -</p>	<p>سوزش انشیں - دیکھو ارکائی ٹش - سوزش اندام نہانی دیکھو ریبائی</p>
<p>سیائی کا دبلی، عرق النساء -</p>	<p>تائی ٹش - سوزش مبینی - دیکھو رہی نائی ٹش - سوزش چڑھ غلیہ - دیکھو کوئی رائی ٹش -</p>
<p>اسپی رو فارم - اکال جن - اکو پائی رن - انال جن - بی ٹیل آل - پائی ری نال - ٹرائی فی من - سیالٹ سیائی پائی رن - فلو اور رو من - لکوڈ انٹی پائی ریٹک - مسوٹان - مگرے من - مونوٹال - نیوروٹن -</p>	<p>سوزش حجرہ - دیکھو لارنجائی ٹش - سوزش دہن - دیکھو سٹوئی ٹش - سوزش رحم - دیکھو مٹرائی ٹش - سوزش عصب - دیکھو نیورائی ٹش - سوزش غدود - دیکھو ادنیائی ٹش - سوزش غدود و قد امیہ دیکھو پراسٹے ٹائی ٹش -</p>
<p>سی بوریا دبلی، حزاز - دارو، بغا - بھوسی -</p>	<p>سوزش قرینہ - دیکھو کربائی ٹش - سوزش شانہ - دیکھو سٹائی ٹش - سوزش معدہ - دیکھو گیٹرائی ٹش - سول کا درو - دیکھو انجائی</p>
<p>ای پی کیارن - اسے زی نال -</p>	<p>ناپکٹورس -</p>

سیوڈو فارمال - کیا پٹال -
 لائی سوٹ ارم - یوری سال
 دیکھو آ - ٹی رپو اسکی رومز -
 شکم کی بیماریاں - دیکھو ڈیزیز
 آف وی اسٹاک -

سی سکس

رطبی بنفیان بحری -
 رابر وی جہازی تکی -

صداع - دیکھو گرین -
 صرع - دیکھو الی اسپسی -
 صیباں - دیکھو بی ڈی کیو لوسز -
 ضعف - دیکھو اسٹے نیا -

ضعف اعصاب - لوجہ کمزوری
 وماغ - دیکھو نیوراس تھے نیا -
 ضعف باہ - دیکھو لاس آف
 سکول پور -

انیٹ میرن - انٹی تاسی کا - بروری
 ٹون - کلورل ایڈ - کلور ابرام
 یا تاس -

ضعف رحم - دیکھو یوٹے رن
 ڈی بی لیٹی -
 ضیق اخیل - دیکھو پوری تہل
 اسٹیکچر -

سیلان رحم - دیکھو کوریا -
 شب چراغ - دیکھو کانگل -
 شرابی بیو وہ گوئی - دیکھو
 ڈی ریم ڈی ٹنس -

ضیق النفس - دیکھو آسا -
 قس القفن - دیکھو برومی دروس -

شری - دیکھو آری کے رہا -
 شریان کی دیوار - دیکھو سٹس ہو جا -

<p>عرق متن - دیکھو برومی ڈر بسٹس - عرق النسا - دیکھو سیاٹی بکا - غظط الجلد - دیکھو کاران - عصبی بدھنمی - دیکھو نروسس فالج - دیکھو پیارا لی سز - ڈس پپ سیا - فندق - دیکھو انگوی نل ہرنیا - عصبی ورو - دیکھو نیورال بیا - فرزہمی - دیکھو اُبی سٹی - عظم الرحم - دیکھو یوٹے رن سب ان وولیوشن -</p>	<p>عرق متن - دیکھو برومی ڈر بسٹس - عرق النسا - دیکھو سیاٹی بکا - عصبی بدھنمی - دیکھو نروسس ڈس پپ سیا - عصبی ورو - دیکھو نیورال بیا - عظم الرحم - دیکھو یوٹے رن سب ان وولیوشن -</p>
<p>فاسٹ میٹوریا رُرووی پیشاب مین فاسیفٹ - کا پیدا ہونا -</p>	<p>عورتوں کی ہمیا ریان - دیکھو وزر ز آف وومن - غلب وائرہ - دیکھو انٹریٹٹ فیور -</p>
<p>ہل می ٹال -</p>	<p>غشیان - دیکھو ری چنگ -</p>
<p>فرع من الصور - دیکھو فوٹو فو فسا وقلب - فیناٹی ڈی جبرین آف ڈی ہار -</p>	<p>غشیان بحری - دیکھو سی سکس - غذو وکی سوزش - دیکھو ڈیٹائیٹس - غذو وندی کی سوزش - دیکھو پائس ٹائیٹس غذا کی کمی سے قوا جسمانیہ کا باطل ہو جانا - دیکھو مرا زس -</p>
<p>ٹیٹولز</p>	<p>ہو جانا - دیکھو مرا زس -</p>

سمفورالس۔	دارو (تواسیر۔
فیارن جانی ٹش (رطبی، التهاب البلعوم۔ دارو، درم علق۔	ہی ٹو کری سال۔ فم مسدہ کا ورو۔ ویکھوانجائی نا پکٹورس۔
تھائی ماگلائی سن۔ یوسن۔	فوٹو فوبیا (رطبی، فزع من الضوء خوف النور۔ دارو، روشنی کی برواشت نکر سکتا۔
فیشیل مینورال جیب (رطبی، وجع الاعصاب وجہی۔ دارو، جہرے کا عصبی درد۔	آر جی رال۔
اکال جن۔ اسی ہتاک سالی کیا فین۔ ڈل فی نن۔	فیائی ڈی جبریشن ف ہارٹ (رطبی، تساد قلب۔ دارو، دل کی پیچلی دار ریشون کا چربی میں بدل جانا۔
فیور رطبی، حمی۔	

<p>بائی اک ٹیان مرکبوری۔</p>	<p>دارود بخار۔</p>
<p>قبض۔ دیکھو کانسٹی ہے سن۔ قبض شکم۔ دیکھو کانسٹی ہے سن۔ قروح۔ دیکھو اسرند۔ قروح الفرائش۔ دیکھو بد سور۔</p>	<p>انٹی اسپیری رو کائی ٹک سیرم۔ بائی ری ٹن۔ پولان ٹن۔ جیسی سن کی نو لیو۔ گوی اے کال۔ ملاکن</p>
<p>قروح معدہ۔ دیکھو گبا سٹرک اسرند قشف الجلد۔ دیکھو سور بانر۔ قلاع۔ دیکھو بیان اسپرو۔ قلت الدم۔ دیکھو الی میا۔ قمل۔ دیکھو بی ڈی کیو لوسر۔ قوبا۔ دیکھو رنگ وارم۔ قویخ۔ دیکھو کالک۔</p>	<p>فیورن کیو لوسر رُردی ونبلون کا سسل ہونا۔</p>
<p>قوت۔ دیکھو بی ڈی کیو لوسر۔ قوبا۔ دیکھو رنگ وارم۔ قویخ۔ دیکھو کالک۔</p>	<p>ڑائی گیس ایڈل۔ زائی سن۔ نیورال۔ فیورن کیو لن۔ لے دیورن لے دیوری ٹن۔ مائی کو ڈرن۔</p>
<p>کارنیکل رطبی، خراج۔ دارود، شب چراغ۔</p>	<p>فے وکس رطبی، بخور قشری۔ دارود، جلدی پھنیاں جن سے بہو سی اتر رہتی ہے۔</p>

<p>پرائی اوڈوسلفیٹ - کولارن - مرسلو - مری نال - نیورن ہی ٹال -</p>	<p>انگوٹم ارضی کو لائیڈ کری ڈا - نیا نہتال کیا مفر - یوگوٹن ارم -</p>
<p>کارن (طبی، غلط الجلد - داردو، گکھ -</p>	<p>کارڈیاک وٹراپسی (طبی، استسقاء قلبی -</p>
<p>اسی ٹوکاسٹن -</p>	<p>آسپیاراجن - آئیل نیل زیان تھن پائی اکسٹین بلو - ہیٹو برومن -</p>
<p>کارنائیٹس - (طبی، التهاب القرینہ - داردو، پردہ قرینہ کی سوزش -</p>	<p>کاسیٹوما (طبی، سرطان - داردو، راج پہوڈا -</p>
<p>آرجی رال - انٹی سلٹن - ڈائی اون - سب راری نل گلائڈ - گاکا کیسن -</p>	<p>آرٹھروٹائٹس - آس پائی رن - اکارکن انٹی کیان سسٹن - آکسی ڈاسن - برنٹھ گیام ما - پوسودان - تہالیم</p>
<p>کالرا</p>	

کالی کھانسی - ہو پنگ کان -	(طبی) ہضہ -
کانسٹی پے شن (طبی) قبض شکم - (اُردو) قبض -	آکٹوزون - انٹی کما لے رن - بزستھ البیومی نیٹ - بزستھ ہتال - پائی آگ ٹیان بلو - پیارا فارم - پیارا کو ٹو یں - ٹیانوفن - ٹیان جی
اری کولن - سال ہی پائیکا - کو کو جیٹن	سیالال - یوجی نو فارم -
کان کا درو - دیکھو اٹلیجا - کان کی بیاریان - دیکھو ایر ڈرینز -	کالرا ان مینان ٹم (طبی) ہضہ اطفال -
کان کی سوزش - دیکھو ادمانی ٹس -	انٹی ڈی سن رٹک سیرم - برومال - بی زال - ٹیان جی جن - زیر و فارم -
کھنکار (طبی) الہاب غشا رخا طی - (اُردو) دھڑ کام -	کالک (طبی) قونج - پائی پراے زن - سل لن - سیان -

آئی اوڈو فارم انی لن۔ ایوچی نی ام
کیازی نیٹ۔ انٹی رن۔ ایس کو
کدو وانہ۔ دیکھو ٹیپ ورم۔

کری ٹی نزم
نوٹ۔ منے کے لئے۔ دیکھو فنگرنگت

اسے آئی ڈن۔ تہائی راڈن۔

کزارز۔ دیکھو ٹی ٹانس۔

کسی حصہ جسم کا مروار پڑ جانا
دیکھو گیان گرین۔

ککڑ کھانسی۔ دیکھو ہو پنگ کان۔
ککڑے۔ دیکھو۔ ٹرا کو ما۔

کلوروسٹر

دروہ انی میا بنے قلت الدم
کی ایک قسم ہے۔

آئی اوڈو فارم انی لن۔ ایوچی نی ام
کیازی نیٹ۔ انٹی رن۔ ایس کو
کوی نن۔ بلان ڈن کپو نڈ۔ بن

نوسن۔ کارال۔ پائی اوڈال۔
برو پالی سن ویا زوجن۔ ٹرائی

کلوراسی ٹک۔ آسٹ۔ جیاٹ
ری دن۔ ڈائی انفی رن۔ رخی

لن ڈن۔ سالو سال۔ سالو سن۔

تہیو فارم۔ سب راری فل گلا نڈ۔

سی او کال۔ نارمان۔ کال من۔

کلورونٹھال۔ کوری زال۔ کوری

فن۔ کو جوشن۔ گلی کو تہائی مولن۔

لائیگر تہائی مال اسکالی نس۔ لیا پوڈا

نتھو پورال۔ نتھو فارم۔ نو داس

پائی رن۔ نے بیو لانا۔ وکال۔

ہارما۔ ہارو فارم۔ سب نال جن۔

تھیری نا۔

<p>کنجنگ ٹی والی ٹس</p> <p>اگر گوجی نن پوچم۔ اکوا فرو گیا لسیا۔ انٹی کلورن۔ انٹی کلور وٹن۔ اودے ری ان۔ اودے ری وٹن (اودوں) آنکھ آنا۔</p>	<p>اگر گوجی نن پوچم۔ اکوا فرو گیا لسیا۔ انٹی کلورن۔ انٹی کلور وٹن۔ اودے ری ان۔ اودے ری وٹن (اودوں) آنکھ آنا۔</p>
<p>آر جی رال۔ انٹی سل ٹن۔ یورول۔ پروٹا رگال۔ سپ راری نل گلائڈ۔ سوڈیم سوزو آلی اوڈو لیسٹ۔ کپرا۔ گالی سن۔ نائی زن لائٹ۔ نارگال۔ ہیڈ اسٹن بیڈروکلورڈ۔</p>	<p>اودے ری نم۔ ٹرائی فستہ ال۔ ٹرائی فرن۔ سٹرب سوچن۔ جیو سوٹ۔ سٹران۔ سوڈیم ویا نیف۔ فرائن۔ فو پائی رن۔ فسنہ کی کوٹل۔ فلور سال۔ کارنی فرن۔ کیو بی لاج۔ گلی فو کال۔ مالٹن۔ ہی مایوزن پلز۔ ہی ماس ٹوجن۔ ہی مال۔ ہی مال بیوٹنا۔ یوری تھرال۔</p>
<p>کوریہ</p> <p>دطی، رعشہ۔</p>	<p>کمزوری۔ دیکھو اس تھنیا۔ کمی خون۔ دیکھو انی میا۔ کنٹھ۔ مالا۔ دیکھو اسکر۔ منیو لا۔</p>
<p>آرسن اورو۔ اسپائی رن۔ اکال جن۔ انٹی کام ٹی ایل۔ ہیری کلورائیڈ۔ ٹرائی روٹال۔</p>	<p>کمزوری۔ دیکھو اس تھنیا۔ کمی خون۔ دیکھو انی میا۔ کنٹھ۔ مالا۔ دیکھو اسکر۔ منیو لا۔</p>

<p>رٹپ (سرطان المعدہ -</p>	<p>رٹپ سو جن - جلسی من - سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ - سوڈیم برومودیالی</p>
<p>انس تھے زن - پائی اک ٹیانن بلو - پائی اک ٹیانن یلو - ڈائی بیان</p>	<p>ریٹ -</p>
<p>راٹ - سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ -</p>	<p>کو لے کاورو - دیکھو کیات کھانسی - دیکھو برانکائی ش -</p>
<p>گاہے رٹ دُردو، گھینگہا - گلبر -</p>	<p>کھجلی - دیکھو پورائی ش -</p>
<p>آئی اوڈو تھائی رن - سال ون - سپ راری نل گلانڈ - سیا جوڈن -</p>	<p>کیا لگ سیا گلی کو جن - بی ناؤن -</p>
<p>کیا زبوڈن -</p>	<p>کے ریز</p>
<p>گال اسٹون افکشش دُردو، سنگ صفراوی کی</p>	<p>طبی، نخر، انظام - دُردو، ہڈیوں کا مَر وار ہو جانا -</p>
<p>بیماریاں -</p>	<p>پروٹائی لن - کوئی ن لائی گوسی ٹیٹ -</p>
<p>اسٹونیوسان - اکسٹر اکٹم</p>	<p>کینسر آف ڈی اسٹک</p>

<p>رطبی، سوزاک -</p>	<p>آرہتوسی - فونس فلوئیڈ - بونیٹ رال - پردی لن - رافانال -</p>
<p>اڑال - آرجن ٹال - آرجن ٹوز - آرجی رال - ارگون - آرمورال آرمہون - اسپٹیکم - اکتہارگن اکتہیال - افعال - اگسہ ساپالٹو کپونڈ - الم نال - انٹیسل لائیڈ - امی روسال سالش یلن نورسان پائی اک ٹیان بلو - پائی اک ٹیان مرکیوری - پروٹارگال - پیک رائل پلیسٹی لن بلو کپونڈ - پیس کنڈن سز - نیمی جی نال - ٹیسانو کروم جیزڈس، ٹکٹٹ فلوئیڈ - ڈکٹر فارم اب رال - سان مٹو - سسٹو بیورن - سوڈیم سوزا - آئی او ڈوڈیٹ سیالال - سیان گن - سیان ٹل مونال - کاپر اسپٹال - کورن</p>	<p>گٹھ - دیکھو کارن - گروون کا اسٹیفائیو ریئل ڈرایبی - گروون کی بیاریان - دیکھو رنبل ڈیزیز - گروے کی پتھری - دیکھو اینل کیال کیو بی - گلٹی کا باہر نکل آنا - دیکھو اکسٹنڈل مک گائی ٹ - گلہر - دیکھو گائی ٹ - گلے پٹنا - دیکھو ٹان سی لائی ٹن گلے کی بیاریان - دیکھو ڈیزیز آف ڈی فزنگس -</p>
	<p>گنوری</p>

کیا پسیولی لی بانولی۔ کیوٹال۔
 گونوسان۔ لائیگرسیا لائیگرسیا
 لارجن۔ لپسن۔ لی بانال۔
 لی نوسان کیا پیکز۔ مرکورال۔
 میان کا کیا پسز۔ میتھل سیان ٹل
 میتھی لین کیوٹ کیا پسز نائی زن
 سولائیڈ۔ نو دارگن۔ نیسیٹورن۔
 ہرنیا پلز۔ ہل می ٹال۔ ہیڈراس ٹن۔
 ہیڈر وکلورڈ۔ یگوسان۔

گوٹ

رطبی، انقرس۔

انگوٹم منتھالی کیوٹ۔ اتھیل امی
 نیوراسٹ۔ بانی روجن۔ یرٹولن
 بوروسٹرک آسٹ۔ بی ٹل آل۔
 بی جنیس گوٹ رمبڈ می۔ بیاسی
 پاؤ ورکٹنوز۔ پاؤ ڈراے ٹوس
 پائی پراسے زن۔ پائی پراسے زن
 سیالی سلیٹ۔ پراسائیڈ۔
 تہرمارتہرن۔ تہیان۔ حج واسر۔
 رفال کن برگ۔ مانج واسر
 (شے رنگ) جینو فارم۔ ڈائی
 وی نال۔ راسن۔ رس سال۔
 دوسی فال۔ روسبائی کن نیکانہ
 سال اسی ٹال۔ سال ہی پامیکا۔
 سٹرورومن۔ سٹرونال پلز۔ سٹرویا
 سمفورالس۔ سویورال سی ٹارک
 سی ڈونال نو۔ سیما جی زن۔
 سیالی سل اٹڈ۔ فرنیوران۔

آئی او ڈوجینال۔ آرہرائی لی سن۔
 آرہروسان ٹیابلٹس۔ اسپیاراجن
 اکتہہ لائی ڈن۔ ان ڈونارم۔
 اناڈال۔ انال جن۔ انٹی کیال کیوٹ

<p>گیا سٹرال جیا (طبی) وجع المده -</p>	<p>کالچی سال - کران اتھل - کی نوڑوپن لائی سی ٹال - لائی سی ڈن - لی ہٹال لی تھی اسے ٹیڈ ہیڈ ران جیا -</p>
<p>ان ٹرف ر - انس بھتھ زن - سلور آئی او ڈیٹ - وبالی ڈال -</p>	<p>(لامبرٹ) لی تھیم پائی پر اسے زن لی تھیم فارمیٹ - مونو ٹال - نوڈا پائی رن - ہن ریز ٹرائی آئی او ڈو زن -</p>
<p>گیا سٹرک السرز (طبی) فردح مدہ - (اردو) زخم ہائے مدہ -</p>	<p>یر سال - بور اسپٹیو - بورال یورو ٹروپن - یورو کال - یورٹائن یوری سن -</p>
<p>آرہنوف رم - انٹی وام - بزمیو ہٹال - سوڈم ٹلیوریٹ - میوسن</p>	<p>گھینگہا - دیکھو گائے ٹ -</p>
<p>گیا سٹرک کتھار (طبی) زکام مدہ -</p>	<p>گیا سٹرائی لسٹ (طبی) التهاب المده یوزش مدہ -</p>
<p>اکتھال بن - بزمیو ری زارسی نیرٹ</p>	<p>پیان کریان - کیا لیم سیالی سلٹ ویالی ڈال -</p>

<p>طبی، انتہاب الججرہ - سوزش جگرہ - دارو، زرخرے کی سوزش -</p>	<p>بی زال - ہیوفنرم - ٹرائی کلور اسی ٹنک اسٹڈ - جیوسوٹ - سوڈیم کری سوٹیٹ - یوڈاک سن -</p>
<p>الکسپرملوٹون - پوٹاسیم سوزو آئی اوڈولیٹ - بی نال - سوڈیم سوزو آئی اوڈولیٹ - گگ لایڈز - گلی سرن ہیرمین کیونڈ</p>	<p>گیا سٹروانٹس ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی ٹی راؤ، مدہ و آنتون کی بیماریاں -</p>
<p>لاس آف سکسول پور طبی، عنانت ضعف باہ - دارو، نامردی -</p>	<p>بزمتہ بانی سیالی سیٹ - بزمتہ بزوت - میناگیو سال -</p>
<p>ش ٹاؤن - سیلے رای ناما - فائی ٹن - مالٹن اسکان - مقوی پلائی ٹائیڈز -</p>	<p>گیان گرین دارو، کسی حصہ جسم کا مردار ہو جانا -</p>
<p>ش ٹاؤن - سیلے رای ناما - فائی ٹن - مالٹن اسکان - مقوی پلائی ٹائیڈز -</p>	<p>کوسی فن لائی گوسی نیٹ -</p>
<p>لاغر کر دینے والے امراض</p>	<p>گیبی گھجیج - دکھو اسکے بیز - لا - بخالی لٹن</p>

<p>دیکھو دیس تنگ ڈیزیز - یز یا لسم - زربک - فلو اور رومن لکو ڈانٹی پائی ریٹک -</p>	
<p>لوکو موٹر اٹاکسی (اُردو، لڑکھڑانا -</p>	<p>لپ دسی (طبی، جذام -</p>
<p>اکال جن - پنور وٹن -</p>	<p>اولیم مارگوسا - جانی نوکارڈیا سوپ - سوڈیم کاکو ڈائی لیٹ - کی نوسال - لپن - لپ دسن - ناسٹن -</p>
<p>لی تھیاسمز دطی، مکنون حصاة البول - دُردو، پیشاب من پجری کا پیدامونا -</p>	<p>لمغ الحیمہ - دیکھو اسینک بائٹ - لڑکھڑانا - دیکھو لوکو موٹر اٹاکسی</p>
<p>سب لی فارمن - لائی سی ڈن -</p>	<p>لمبے گو دطی، دبع القطن -</p>
<p>لین العظام - دیکھو سیٹوسیا</p>	<p>دُردو، درد کر -</p>
<p>لیوپس</p>	<p>اٹائی ٹن - اکال جن - بنگو</p>

<p>فارمی نال - کپڑا ٹیبلٹس نمبر ۴۰ ہی لو نیا ٹیبلٹس -</p>	<p>دُرو، ایک مرض ہے جس میں جلد یا جھتیوں کے اندر ایک نئی قسم کے ذرات پیدا ہو کر اصلی ساختوں کو کھا جاتے ہیں -</p>
<p>لیو کوسائی کھتی میا ٹیکیم لیوکیما -</p>	<p>اسٹال - پائی رائٹسن - فائی برولائی سن - فلو اورو فارم - لائی سوفارم - لیوس بیڈی - مری نال - منہورال - ہیڈراکسل امن ہیڈروکلورڈ -</p>
<p>لیوکیما رطبی، دم المبيض - (درو) خون کے سفید ذرات کا زیادہ ہونا -</p>	<p>لیو کوریا رطبی، سیلان رحم -</p>
<p>ٹماک سل - آسڈ کا کوڈائی لک فری کوڈل -</p>	<p>آئی اوڈیا - اٹرس کارڈیل - الم نال - بیٹنس کنڈن - سال انٹی سپیکس - سوڈیم پیکوٹ رطبی، التهاب الرحم - (درو) رحم کی سوزش -</p>

<p>ہتیاں تھی جی نال۔ سو ڈیم پر پورٹ (اُردو) رحم کا درد۔</p>	<p>لائیکر سیڈنس۔</p>
<p>ان ٹرنسار۔</p>	<p>مانخو لیا۔ دیکھو میلن کو لیا۔</p>
<p>مشانہ کی پتھری۔ دیکھو اسٹون ان ڈی بلیڈر۔ مشانہ کی سوزش۔ دیکھو ٹش^{ٹش} مرگی۔ دیکھو اپنی لپ سی۔</p>	<p>مانخو لیا سے مراتی۔ دیکھو ہائی پوکنڈریا سنز۔ مانع استقرار حمل۔ دیکھو پریونٹ کانسیپشن۔ مانع سوزاک و آتشک۔</p>
<p>مرارز مس (اُردو) غذا کی کمی سے قوائے جسمانیہ کا باطل ہو جانا۔</p>	<p>دیکھو پرووائی لیاکنک و نیریل ڈیزینیز۔ مانیا۔ دیکھو مینیا۔ مٹا پا۔ دیکھو اپنی سٹ۔</p>
<p>گوی اے کال سبالال۔</p>	<p>متلی۔ دیکھو ری چنگ۔</p>
<p>مسوڑون کی سوزش۔ دیکھو خینو الی ٹش۔</p>	<p>مٹرال جیا رطی ادجع الرحم۔</p>

<p>معدے اور آنتوں کی بیماریاں (طبی، صداع۔ دیکھو گیارہواں ٹس ٹی ٹی ڈیزیز (اردو، درد)۔</p>	<p>معدے کا ذکی الحس ہونا دیکھو۔ ای پر اس سے زیادہ ڈی اسٹیک۔</p>
<p>اسی ٹال۔ اکارال جیا۔ اکسال جن۔ انا ڈال۔ انال جن۔ انال جے سن۔ انٹی پائی رینک کپوند۔ انٹی کام نیسا۔ انٹی گرین انٹی ہی کر انن۔ ای تھا ک سائی</p>	<p>معوٰی قدرن۔ دیکھو ان ٹس ٹی ٹی میو برکیو لونہر۔</p>
<p>کیا نین۔ ای ری تہرال نامکریٹ ایس کو کوئی نن۔ باس کن۔ ایسی کن برومو کال۔ برومی ڈیا۔ بگوریز بالسم۔ ہیا سی سن۔ پائی روسال۔ بلی جاؤن۔ بی کاکس برومائیڈز۔ تہائی ماسی ٹن۔ ٹرائی فی نن۔</p>	<p>کسی ڈیما (اردو) ایک فرمن مرض ہے جس میں تھائی۔ ایڈ گلائڈ جیس ہو جاتا ہے۔</p>
<p>سلفو پائی رن۔ سوڈیم برومو ہائیڈریٹ۔ فرے زینن کوری نن۔ لگوڈ انٹی پائی رینک</p>	<p>آئی او ڈو تہائی رن۔ اے آئی ڈن تہائی راؤن۔ تھائی رائیڈ گلائڈ تہائی۔ وکال۔</p>
<p>مگرین</p>	<p>مگرین</p>

<p>لیاکٹو فی زن - مگرال - مگر دسن - مگر دفن - مگر می نال - مگر سے زن - ملاکن - بناٹ روغن - نیوراسن - ٹیابٹس - ویال - ویالی ڈال - ہپ نال جن - ہپ نو پائی رن - ہے ڈن - ہی می کرانن -</p>	<p>ککورو ٹو - کوی زن گلی - رو فاسفیٹ کوی زن یورپو ہیڈرو کلور ٹو - کی نانی زن - لی نا ڈن - مشکان مینولا ہی مک ٹیابٹس - یو کوی زن -</p>
<p>منو سے جیا دہی، کثرت اطمث -</p>	
<p>دآردو، خون حیض کا زیادہ آنا -</p>	<p>ملیریا رطبی، تپ و بانی -</p>
<p>اگھارا - جائی بنا کال -</p>	
<p>منہ کی بہا ریان - دیکھو ڈوز بریز آف مہمہ - منہ کپنا - دیکھو اسپرو - مہاسہ - دیکھو اکنے -</p>	<p>آئی او ڈن سیالی سیلٹ - اسپال اٹاک سل - آرسو کو ڈاٹل - اسی او سال سالٹس - اسی سیانوفیل - اسی سیانوفی لن - برٹون بیاسین سو ڈیم فلو اورڈ - سو ڈیم کا کو ڈاٹل سیانو کوی زن - سیالی جی زن - سیانز کی نال - خال کو جن - فینو کال سپرو</p>
<p>میانیا</p>	

<p>نیورائیٹس</p> <p>دبلی، التهاب عصب - سوزش عصب -</p>	<p>دبلی، التهاب اسکلیڈ -</p> <p>آرڈو، سوزش گروہ</p>
<p>ہیپ نال جن -</p>	<p>اڈونائی ٹن - ای رسال سالش</p> <p>ای ری پھر ال ٹیٹریٹ - پل پیٹی</p> <p>لن بلو کھونڈ - ہیوسن - ای نادن -</p>
<p>نیوراس تھینا</p> <p>دآرڈو، غصت اعصاب بوجہ کمزوری دماغ -</p>	<p>سیان ٹالال - سنار مال ڈی ہیڈ</p> <p>نفرائی ٹیکا - ہل می ٹال - یوزو</p> <p>فی رن بنزوٹ -</p>
<p>آئی یو گین - آرن گلی سرو فاسیفٹ</p> <p>ارڈو بن تغیل بردوڈ - آرسو کوڈ ایل</p> <p>راگو جی نن پوجسم - بائی اوجن -</p> <p>بروسیا لن - بردوم آرم - بردوم</p> <p>لی سی تن - بورنی وال - پرگے ٹن</p> <p>پرونائی لن - ٹرائی سنسن -</p> <p>ٹاپ سو جن - ٹس ٹاڈن - سوڈیم</p>	<p>نقرس دیکھو گوٹ -</p> <p>نکسیر - دیکھو آئیں ٹیکس -</p> <p>نکھ - دیکھو ٹھریز -</p> <p>نوا سیر - دیکھو نیٹولز -</p> <p>نوزائیدہ بچے کا آنتوپیم</p> <p>دیکھو - انتھالیا نیوٹے</p> <p>نورم -</p>

برو مو دیالی ریٹ - سو ڈیم دبانے
 ڈیٹ - سی دی ٹال - نی ٹی نا -
 گلی نو کال - گلی کو جن - لی سی تھن -
 مقوی بلا ٹی نابڈز - مگر و فن - نیو
 او ٹانگ اسٹ -
 یو جی نال - بنگو بر بالسم - بی ٹی آل -
 بیو ٹی پائی رن - پائی راسی ٹوبالا
 پائی رسی نال - تہائی ماسی ٹن -
 تھر مو ڈن - رٹائی فی نن جلیسی من -
 جیسٹو فارم - ڈائی وی نال -
 سال کو دیا سال سال - سلفر ٹنز

نیو رال جیا

(طبی اعصابی ورد -

سیالٹ - سیالون -
 سیالو کو کی نن سیالی سیلیٹ -
 کران اتھیل - کی نانی نن - کی
 لویو - گلی نو کال - گوی اے کال -
 لکو ڈائی پائی رٹیک - مگرے نن -
 ملاکن شہال تہائی میسٹ -
 سو نو ٹال - نو واس پائی رن -
 بنات رو فن - بنو رو ڈن -
 دیال - ویراٹ رال -
 سہپ نال جن - سہپ نو
 پائی رن -

آئی او سیالان - اسپر رسال -
 اسپر رو فارم - اکتیو شہال -
 اکمال جن - اگے تھن - امانوال -
 اگ ڈو فی نن - ان ڈو فارم -
 انال جن - انٹی تھر مولن - انٹی ڈال -
 انٹی سب سن - انٹی کام نیٹ -
 انٹی نی پائی رن - ایس کو کو کی نن -
 بروم کریم - برومی ڈیا - میسرو

<p>انٹی رام۔ ان گلوون۔ اورک ہن ٹیانٹ۔ بروموکال۔</p>	<p>نیوموینا دبلی، ذات الریہ۔ درمشش۔ ڈاکٹر دو، پھیپڑے کا درم۔</p>
<p>وجع الاذن۔ دیکھو ٹیلیا۔ وجع الاعصاب میں الاضلاع دیکھو انٹرکاسٹل نیورال جیا۔ وجع الاعصاب وجمی۔ دیکھو فی شیل نیورال جیا۔ وجع الاسعا۔ دیکھو انٹرال جیا۔ وجع الرحم۔ دیکھو سٹرال جیا۔ وجع السن۔ دیکھو ٹوٹھ ایک وجع الفواو۔ دیکھو انجائی ٹیکٹوٹھ وجع القطن۔ دیکھو لمبے گو۔ وجع المعده۔ دیکھو گکسٹرال جیا وجع الورک۔ دیکھو اسکیا۔ وجع مفاصل۔ دیکھو رومیاٹزم۔ وجع الخاصرہ۔ دیکھو اسکیا۔</p>	<p>آئی او ڈو کال۔ انٹی مٹرمون۔ پائی رسی نال۔ ہٹرموڈن۔ ٹال لیا فن۔ ٹائی نی فن۔ سوڈیم فارمی ایٹ سیرم انٹی نیومو کاکسک۔ کربوٹرین کیونڈ۔ کربو سوٹال۔ کبارغا کال۔ گلی سیرن ہیرائن کیونڈ۔ گوئی اے کال کاربونٹ کیونڈ۔ لکویڈ انٹی پائی رٹیک۔ منولائٹ رورز نک لیوپ ٹون۔ ہپ نال جن ہیرائن ہیڈر وکلورڈ۔</p>
	<p>واسے ٹنگ (دبلی، فے)۔</p>

<p>ورم المکتبہ - دیکھو کنجک فی والی ش - (طبی، امراض ہزالہ - (دُرد و) لانگز کو دسپنہ ولسے امراض -</p>	<p>ورم پہلو - دیکھو پلوری سی - ورم حلق - دیکھو نیارن جالی ش -</p>
<p>ورم حنجرہ - دیکھو بران کو نیومونیا - ورم شش - دیکھو نیومونیا -</p>	<p>ورم غظمی - دیکھو کسی آس ٹوسز - ورم مجاری کلیہ - دیکھو برائٹس -</p>
<p>ورم واولا (طبی، جدری - (دُرد و) جمیک -</p>	<p>ورم مغلیہ - دیکھو کسی آس ٹوسز - ورم مغلیہ - دیکھو برائٹس - ورم مغلیہ - دیکھو برائٹس -</p>
<p>اورادو امین - بٹاکیال - زائی لال - سیالال - ہیرامین ہیڈر دکاور دٹ</p>	<p>ورم مغلیہ - دیکھو آر تہرالی ش - ورم مغلیہ - دیکھو آر تہرالی ش -</p>
<p>ونیرل ٹیزیریز (طبی، امراض زہریہ - (دُرد و) امراض خبیثہ -</p>	<p>وہجائی نالی ش (طبی، التهاب المہل - (دُرد و) سوزش اندام نہانی -</p>
<p>اے رال -</p>	<p>آرجن ٹونز - ویس ٹنک ٹیزیریز</p>

<p>ہائی پراس تھ زیا آف طبی شہک نارڈو، سندے کا ذکی الحس ہونا - نائٹریٹ - سپ راری نل گلا نڈ - کلورل اڈ -</p>	
<p>ہڈی کی سوچن - دیکھو آکس ہڈی ہڈیوں کا بے ڈول ہو جانا دیکھو - راکائی ٹس -</p>	<p>انٹی می سن - انٹی دام -</p>
<p>ہڈیوں کا مڑا رہا ہو جانا - دیکھو - کے ریز -</p>	<p>ہائی پوکنڈریا سنز دطبی، مانجو لیا سے مراتی - رارو، وسواس -</p>
<p>ہڈیوں کا نرم ہونا - دیکھو اسٹیوٹل شیا -</p>	<p>پرگے ٹن - دوریال - دیانی ڈال -</p>
<p>ہڈیان الحمر - دیکھو - ڈلی ریم ٹری منس -</p>	<p>ہائیڈرو فوبیا - دیکھو ہڈی</p>
<p>ہر پیرز دطبی، نملہ - دُردو، چھاجن -</p>	<p>ہارٹ ڈیزیز دطبی، امر امن قلب - دُردو، دل کی بیماریاں -</p>
<p>اکسال جن - انٹی ہرین - پوٹاسیم</p>	<p>آکسی اسپارٹین - ای ری تھرال</p>

سوز و آبی اوڈولیت - رسنہ نال - ہیڈر اگل امن ہیڈروکلورڈ - دُرو، تپ دق -	دبلی، حمائے دق -
ہسٹیریا دبلی، اختناق الرحم - رُردو، بادگولہ -	یو کوی جن -
ارڈین میسٹیل بروڈ - ایل ٹرائی بروڈ - انٹی کام ٹی ایل - اووے ری نم - برومی ٹون - پورنی وال - پردبی آن - جن ٹیسن - سوڈیم برومو وائی ریٹ سی لے رائی نا - فی ٹی نا - کیک نا بی نان - مگروفن - زرویورا - نیرو ٹانک اسنس - ویال - ویالی ڈال -	ہمورا ایڈز دبلی، بوا سیر -
اسٹوین - اس فیاگ نال - انال انس تھے زن - پاو ڈرکٹنوز - پیازو اینٹینٹ - ٹیانوفارم - ڈونس اینٹینٹ - لائی سو فارم - ہیڈراس ٹن - ہیڈروکلورڈ -	اسکیم لین چاسٹلڈ - بی سن کنڈن ہنز
ہمورینج دبلی، جبریان خون -	ہکٹک فیور

<p>دُارو واپسینہ کا زیادہ آنا۔</p>	<p>ہونگ کاف</p>
<p>ٹیٹا نو فارم۔ وسٹو سال می بازی نال۔ یو مدرن۔</p>	<p>دطبی، سعال دیک۔ رُارو واکٹر کھانسی۔ کالی کھانسی۔</p>
<p>مہیضہ۔ دیکھو۔ کالا۔ مہیضہ اطفال۔ دیکھو کالرا این فیناٹ۔</p>	<p>آسپائی رن۔ الٹائی بروڈ۔ انٹی بکس۔ انی مون۔ برو میا نال۔</p>
<p>سے فیور نوٹ۔ سے فیور کے معنی فرنگ میں کہتے</p>	<p>برو مونٹ رن۔ پائی ری نال۔ پرنٹ سن۔ برکال من۔ پیارا ف رن۔</p>
<p>اوری نالن اسٹری لیٹ۔ یولال ٹن۔ اس پی رازون۔ ری ناگ لن ڈن سپر پی نل گلائڈ۔ گرے بن۔ نی بیولاٹا۔ وکسال۔</p>	<p>پیس ٹی رن ٹیابٹس۔ تھائی ما اسپازمن۔ تھائی مو برو مال پٹسٹال۔</p>
<p>ہی مایٹوریا دطبی، بول الدم۔</p>	<p>ڈائی اون۔ رامی سرپ۔ سال ون۔ ہیک۔ سوڈیم سوزو آئی اوڈولیٹ۔ کری سال۔</p>
<p>رُارو و، خونی پیشاب آنا۔</p>	<p>کی نانی نن۔ کیس ٹانن۔ گوی نال نی بیولاٹا ویا پورن۔ ہیرین ہیڈروکلورڈ۔ یو کا تھائی نن</p>
<p>گائو فارمن۔</p>	<p>یو کوی نن۔ یو مدرن۔</p>
<p>یوٹے رن ڈی بی لی ٹی (دطبی، ضعف رحم۔)</p>	<p>ہیڈروسز۔ دطبی، افراز العرق۔</p>

<p>سیان ٹل - کیا ڈیم سما لیٹ میر کورا ہل می ٹال -</p>	<p>آئی او دیا - یوے ٹرن سب ان لیون دطی، غظم الرحم - دُردو، رحم کا بڑا جانا -</p>
<p>یوری تھق - ال اسٹر کچر دطی، ضیق اھیل -</p>	<p>اسٹپ ٹی سن - یورک آسٹ ڈیا تھق دُردو، خون میں یورک آسٹ کا زیادہ ہو جانا -</p>
<p>دُردو، پیشاب کی نالی کا تنگ ہو جانا -</p>	<p>اکتھو لائی ڈن - ہتھائی آن - ٹٹرا اھیل موئم ہیڈرا کسٹ - سال ہی پاٹیکا - فارمیورال - فائی برولائی سن -</p>
<p>یوری میا دطی، سمیت ابول -</p>	<p>کیال کالتھ - کیال کیو سال - لائی سی ٹال - لائی سی ڈن - یورڈن - یوری سی ٹن</p>
<p>ری ناڈن - فزیو لاجیکل سالٹ سولیوشن -</p>	<p>یوری سہرائی سٹ دطی، التھاب مجراے بول - دُردو، پیشاب کی نالی کی سوزش -</p>
<p>تمت بالجھر</p>	<p>انس تھق زن - پٹا کیال - سان مٹو - سٹو آئی او ڈوڈ - سٹو آئی او ڈیٹ -</p>

صحت نامہ مخزن ادویہ جدید ۵

نوٹ صفحہ (۱۶۹) کے بعد (۱۷۰) ہونا چاہیے تھا غلطی کاتب سے (۱۰۷) درج ہو گیا ہے صحت فرامین

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱	۸	۲۵ سے	۲۵ سے
۲	۱	نہ آئی اوڈیزم کے علامہ	آئی اوڈیزم کے علامات ظاہر
		ظاہر ہوتے ہیں۔	نہیں ہوتے ہیں۔
۳	۱	ٹٹا آئی اوڈو پراں۔	ٹٹا آئی اوڈو پراں۔
۴	۵	خنا زبر۔	خنا زیر۔
۵	۷	بیرولی	بیرولی
۶	۹	کیا فین کے اکھل سے	اکھل سے بنائے ہوئے کیا فین کے
		بنائے ہوئے سویلین پر	سویلین پر۔
۷	۱۱	آئی ڈول۔	آئی اوڈول۔

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴	۱۲	آئی او ڈول	آئی او ڈول
۵	۱۳	آئی او ڈیپٹون	آئی او ڈیپٹون -
۵	۸	ضلع عربی	ضلع عربی -
۷	۱۵	آئی او ڈوز	آئی او ڈوز -
۷	۱۷	جس -	جس کا -
۶	۵	یہ بھی	یہ -
۷	۶	موافق ہے	موافق اثر رکھتا ہے -
۸	۶	واٹیلوٹ سے ہوزن	واٹیلوٹ سے - اس میں ہوزن -
۹	۱۰	آئی او ڈاسب ٹال	آئی او ڈاسب ٹال -
۹	۱۰	کرتے	کرتے ہیں -
۱۲	۱	ٹرین ٹائین	ٹرین ٹائین -
۱۳	۴	مقام مجرے الریم	مجرے الریم -
۲۲	۱۴	آئی او ڈو -	آئی او ڈو -
۲۳	۱۵	جوین	جوین -
۲۴	۳	ڈیو او ٹال	ڈیو او ٹال -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۶	۳	آئی اوڈلن	آئی اوڈولن -
"	۱۱	آئی اوڈوزم -	آئی اوڈوزم -
۲۷	۱۰	اوڈوز	آئی اوڈوز -
۲۳	۳	شیاف	شیاف
۳۹	۱۷	قسم کے	قسم کے
۴۱	۸	جنرل -	جنرل -
۴۲	۱	جنرل	جنرل
۴۵	۱۶	کنس ٹریڈ	کنس ٹریڈ -
۴۷	۸	راپہاکال	راپہاکال -
۴۸	۳	اڈری نالن کوکین	اڈری نالن - کوکین
"	۱۳	شیاف	شیاف
"	۱۳	اڈرن موجود ہے	اڈرن موجود ہے -
۵۲	۱۴	جراحی	جراحی -
"	۱۵	روی	روی -
۵۴	۱۰	شیاف	شیاف -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۹	۲	روی	روئی
۶۳	۵	ورم الخامس	ورم الخامس -
۶۴	۱۴	اککا لائیڈر	اککا لائیڈرز -
۶۶	۲	صرع -	صرع -
۶۹	۱۵	ارکٹ -	ارگٹ -
۷۸	۱۲	اللعل	الکعل -
۸۴	۲	اسٹینٹ ٹیابلس	اسٹینٹ ٹیابلس -
۸۶	۶	حب مرکبات	حب ذیل مرکبات -
۸۹	۶	شیاف	شیاف
۹۰	۸	شیاف	اس فاک موجی بن -
۹۱	۷	نیز این پوٹاسیم نائٹریٹ	نیز این - پوٹاسیم نائٹریٹ
۹۴	۷	یو برکیوسن	یو برکیوسن
۹۵	۱۶	آخرا الذکر -	آخرا الذکر ووا -
۹۷	۱	۷۷ گرین	۷۷ گرین تک

صفحہ	سطر	فہرست	صفحہ
۹۶	۱۰	اکمل اسی ٹون	اکمل - اسی ٹون
۱۰۶	۱۵	پیشین	پیشین -
۱۰۷	۹	کیا کپلز	کیا کپلز -
۱۰۸	۲	اودیات -	اودیات کے علاوہ
۱۱	۶	اکل	اکل -
۱۱	۹	کوکین	کوکین کے -
۱۱۳	۱۰	شحم خنزیر	شحم خنزیر -
۱۱	۱۳	شیاٹ	شیاٹ (دشاد)
۱۱۵	۵	۱۲ اسکرویل	۲ - اسکرویل
۱۱۶	۱	ذیل مین	ذیل مین -
۱۱۷	۱۶	ادف	مٹراف
۱۲۱	۱	روج الصلب	روج القطن
۱۲۱	۱۱	شریت ناخج	شریت گل ناخج
۱۱	۱۵	قرص مین	قرص مین -
۱۲۳	۱۵	مصلع -	مہدل

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۱۲۵	۹	میڈھی سن -	میڈھی سن -
۱۲۹	۷	زید مرکپورک آگسٹ -	زید مرکپورک آگسٹ -
۱۳۲	۸	آل کائی نا -	آل کائی نا -
۱۳۳	۱۰	میا گنیر	میا گنیر
۱۳۵	۱۵	سلفیوک آسٹ -	سلفیوک آسٹ -
۱۳۶	۱۴	الان جی نم لی نارکی	الان جنیم لامارکی -
۱۳۹	۶	(تشریف،	راحتباس حص،
۱۴۱	۴	سٹائی س	سٹائی ش
-	۵	آرتہری ش	آرتہرائی ش -
۱۴۱	۳	کاتھب ٹال	اکاتھب ٹال -
۱۵۴	۱۴	فریل عفونت (معا)	فریل عفونت اموا -
۱۵۶	۷	سارٹسا پر بلا	سارٹسا پر بلا -
۱۶۰	۲	گنیزیم سفیٹ	گنیزیم سفیٹ
-	۵	گنیزیم کلورڈ	گنیزیم کلورڈ -
۱۷۷	۱۳	فولا	فولا د -

صفحہ	سطر	خط	صحیح
۱۷۷	۱۶	بنائی اکسٹراکٹ	بنائی اکسٹراکٹ
۱۸۰	۴	آس پالی رن	آس پالی رن -
۱۸۱	۱۰	قرص بن	قرص بن -
۱۸۲	۱۷	صرع -	صرع -
۱۸۳	۱۱	زہریلا	زہریلا
۱۸۵	۱۰	مگنیزیم فاسفیٹ سے دھس	مگنیزیم فاسفیٹ سے ۳ سے ۵ حصے
۱۸۶	۱۳	ڈال کر جکو	ڈال کر -
۱۸۷	۹	اکسی پروپونک آسٹ	اکسی پروپونک آسٹ -
۱۸۸	۱۲	الینیوم ٹیانیٹ	الینیوم ٹیانیٹ
۱۸۹	۱	کنجنگٹو	کنجنگٹو -
۱۹۰	۱۵	سولیوم کلورڈ	سولیوم کلورڈ -
۱۹۱	۱۵	رشیان	رشیان (
۱۹۲	۵	اوڈامین -	اوڈامین -
۱۹۳	۱۱	رشیان	رشیان (
۱۹۴	۱۲	ایضاً	ایضاً -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۳۱	۱۰	کیا سیم گنتیریم -	کیا سیم گنتیریم -
۲۳۲	۱۱	برص	جذام -
۲۳۵	۱۰	(تسہر حیس)	(احتباس حیس)
۲۳۶	۱۴	(احتباس حیس)	(تسہر حیس)
۲۳۷	۲	ایضاً	ایضاً
۲۳۸	۱۷	کریوسونٹ	کریوسوٹ -
۲۳۹	۶	کورگنوریا	کوگنوریا -
۲۴۰	۱۷	کے شیا	ا کے شیا -
۲۴۱	۱۷	کیا ڈامی کم لیوٹیم	کیا ڈامی کم لیوٹیم -
۲۴۲	۳	برائٹ ڈیز	برائٹس ڈیزیز -
۲۴۳	۱۴	یہ دوائی آئی رس ورجی حکر	یہ دوائی آئی رس ورجی کلر -
۲۴۴	۱۵	(مصلح)	(مبدل)
۲۴۵	۱۴	پورک آسٹ -	پورک آسٹ -
۲۴۶	۵	اسٹرک آسٹ -	اسٹرک آسٹ -
۲۴۷	۹	آلیٹیوٹو -	آلٹریٹیوٹو -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۵۵	۸	آمی اوڈ ای گن	آئی اوڈ ای گن -
۲۵۶	۱۶	(صرع)	(صرع)
۲۶۷	۱۰	ایضاً	ایضاً -
۲۶۸	۱۷	مترادف برومن -	برومن -
۲۶۹	۱	(صرع)	(صرع)
۲۷۰	۳	انٹی یا ئی رن -	انٹی یا ئی رن -
۲۷۱	۱۲	صرع	صرع -
۲۷۲	۱۵	ایضاً	ایضاً
۲۷۳	۳	ایضاً	ایضاً -
۲۷۴	۱۴	ایضاً	ایضاً
۲۷۵	۱۵	(امعا)	(معا)
۲۷۶	۱	صرع	صرع
۲۷۷	۱۶	ایضاً	ایضاً
۲۷۸	۷	اکثر اکٹ کنہیں انڈیکا -	اکثر اکٹ کنہیں انڈیکا -
۲۷۹	۱۴	راکمل سیال فشر	راکمل سیال فشر نامیج -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۲۷۷	۱۶	(شریت نابج)	(شریت)
۲۷۸	۱۰	(صرع)	(صرع)
۲۸۱	۱۲	سبب	سبب -
۲۸۶	۹	سبب نائٹریٹ	سبب نائٹریٹ -
۲۹۳	۱۷	مرسم	مرسم
۳۰۰	۱۷	کے	کر
۳۰۸	۷	سٹائی سس -	سٹائی شس -
۳۱۱	۱	لالی سال	لالی سال -
۳۱۵	۱۰	بنپال	ہنپال
۳۱۷	۱۶	(رنج جلابہ)	(رنج جلابا)
۳۱۸	۳	ایضاً	(سفوفینج جلابا)
۳۲۲	۱۵	(قلنج)	(قولنج) -
۳۳۱	۵	نقصیات	نقصیات -
۳۳۱	۱۷	اوریات	اوریات موجود ہیں -
۳۳۹	۱۷	تہائی ان	تہائی ان -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۳۴۲	۱	وہو	بطور
۳۴۵	۵	آر جی روزنرے	آر جی روزنرین -
۳۴۸	۵	در دغن بتون ،	در دغن زیتون ،
۳۵۱	۲	شاذ -	شیان -
۳۵۵	۹	پارمن مختلف	پلازمن مختلف -
۳۵۷	۷	ملک شکر لیا سیم	ملک شکر کیا سیم -
۳۶۳	۱۰	صراع	صرع -
۳۶۴	۱۷	پیارا امیڈ و میٹا ہندراسی	پیارا امیڈ و میٹا ہیڈراکسی بنزواک
		نرواک آسڈ میتھیل ایسٹر -	آسڈ میتھیل ایسٹر -
۳۷۸	۱۶	بنزواک -	بنزواک -
۳۷۹	۱۳	حال دن	سال دن -
۳۸۳	۱۳	امواستقیم -	مواستقیم -
۳۸۸	۷	مخلات	مخللات
۴۰	۱۲	یورک آسڈ	یورک آسڈ -
۴۱	۷	سوڈیم پورنیت	سوڈیم یائی کاربونیٹ -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۱۳	۱۷	پائی رامیڈن -	پائی رامیڈن -
۴۱۶	۱	ٹرائی فی ہن	ٹرائی فی ہن -
۴۲۰	۴	سیوریا -	سیوریا -
۴۲۱	۱۷	اناجے سک	انال بے سک -
۴۲۸	۶	اکسٹرکٹ آف سنبل آرن -	اکسٹرکٹ آف سنبل - آرن -
۴۲۹	۱۳	پیا سنگر -	پیا سنگر
۴۳۰	۳	ہنوں -	ہوں -
۴۳۱	۱۴	وپالی ڈال	ویالی ڈال -
۴۳۲	۱۵	صرع -	صرع -
۴۳۳	۶	مکنیزیم فاسفیٹ -	مکنیزیم فاسفیٹ -
۴۳۵	۶	صرع -	صرع -
۴۳۸	۱۶	مرہم	مرہم کی -
۴۵۲	۵	ہیرین ہیڈروکلورڈ -	ہیرین ہیڈروکلورڈ -
۴۵۳	۱۰	ہے	کے
۴۷۳	۸	ہلکا پچ (رشو کران)	ہلکا پچ -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۴۸۰	۱۵	رابن سنس ہائی پو فاسفائیٹس	رابن سنس ہائی پو فاسفائیٹس -
۴۴۶	۱۱	صراع -	صرع -
۴۴۷	۱۴	ایضاً	ایضاً
۴۹۱	۱۲	کے	سے
۴۹۸	۱۰	رائی نوکلورل	زائی نوکلورل -
۵۱۲	۱۵	الہومی ٹی ام -	الہومی ٹی ام -
۵۱۴	۱۶	آئی رائی ٹائی ٹس	آئی رائی ٹس -
۵۱۶	۱۷	کلورڈوسنز -	کلورڈوسنز -
۵۱۷	۱۵	کلورڈ فارم	کلورڈ فارم -
۵۱۹	۴	سٹائیٹس -	سٹائیٹس -
۵۲۶	۱۰	اکٹل اسٹیک - آرڈ	اکٹل اور اسٹیک آرڈ -
۵۲۷	۱۰	سٹائیٹس	سٹائیٹس -
۵۲۸	۱۷	بال مولی -	بال مولی -
۵۳۵	۶	صراع -	صرع -
۵۴۱	۲	اسارستقیم -	مہارستقیم -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۵۴۱	۳	امبارستقیم -	امبارستقیم -
۵۴۱	۹	امبارستقیم	امبارستقیم -
۵۴۴	۱۵	بطو	بطور
۵۵۵	۱۴	مرکیوری	مرکیوری کے
۵۶۵	۳	دن تین	دن میں تین -
۵۶۹	۱	پانی روگال	پانی روگالال -
۵۹۲	۷	فال کوحن	فال کوحن -
۶۰۱	۶	امبارستقیم	امبارستقیم -
۶۰۳	۱۰	رائیل آف انیس -	آریل آف انیس -
۶۱۲	۶	اکائی	اکالی -
۶۱۶	۱۵	نینیو پائی رن -	نینیو پائی رن -
۶۲۱	۷	کپرو سٹروال	کپرو سٹروال
۶۲۲	۷	لانی نو فارم -	لانی سو فارم -
۶۲۳	۱۴	مقدار خوراک	مقدار استعمال -
۶۲۷	۲	بنزواک آسڈ	بنزواک آسڈ -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۶۳۲	۳	کاواکاڈا اکسٹراکٹ	کاواکاوا اکسٹراکٹ
۶۵۶	۱۲	ہیڈراکسن	ہیڈراکسل -
۶۶۷	۱۵	کلوزوننتھال	کلوزوننتھال -
۶۶۷	۱۳	سوڈیم بائی کاربونیٹ	سوڈیم بائی کاربونیٹ -
۶۷۰	۸	سیالی لیٹ -	سیالی سلیٹ -
۶۷۳	۵	زائل	بیدل -
۶۷۶	۶	امعار اثناعشری	امعار اثناعشری -
۶۹۵	۱۲	پنبت ٹھنڈے پانی	پنبت ٹھنڈے پانی کے -
۶۹۷	۱۳	رنگ شانہ	رنگ گردہ
۷۰۴	۲	شیل	شیل -
۷۰۵	۷	۲۵ صدی	۲۵ فی صدی -
۷۱۳	۱۶	پانی روگال -	پانی روگال -
۷۱۴	۱	کرین	کرین کہ -
۷۱۴	۶	گلوبیوے ریا و لگیس	گلوبیوے ریا و لگیس اور گلوبیوے ریا
.	.	اتی بیم -	اتی بیم -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۲۰	۱۵	سوڈیم گلی سرو فاسفیٹس	سوڈیم گلی سرو فاسفیٹ
۷۲۴	۵	یوٹرکیو لوہنر ورنور اس	یوٹرکیو لوہنر ورنور اس
		تختہ نیا -	تختہ نیا -
۷۲۵	۵	بطور زیر جلد -	بطور پیکاری زیر جلد -
۷۳۵	۱۲	گوی اے کال بنزوٹ	گوی اے کال بنزوٹ -
۷۴۰	۱۱	یوٹرکیو لوہنر -	یوٹرکیو لوہنر -
۷۴۱	۳	الیسٹر -	الیسٹر -
۷۴۶	۹	ٹریپنیز	ٹریپنیز -
۷۴۷	۱۵	بیاسی لی انھراسنر -	بیاسی لی انھراسنر -
۷۵۲	۸	ٹرائی ٹی کم ری پنز	ٹرائی ٹی کم ری پنز -
۷۵۵	۱۲	لائی کورس رسے	لائی کورس رسے دیا ٹا کا - کا
		ڈیالام گا -	
۷۷۳	۳	لیاسار زبیت	لیاسار زبیت -
۷۸۰	۱۵	(سہاگا)	(سہاگا)
۷۸	۱۷	لیوٹیس رمیڈی	لیوٹیس رمیڈی -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۷۸۷	۶	۹۰۰ فی صدی	۹۰۰ فی صدی
۷۸۸	۲	ویس ٹنگ ڈزیز -	ویس ٹنگ ڈزیز -
۷۸۹	۹	دالتساع الحدقہ	دالتساع الحدقہ
۷۹۰	۵	سکسی نک اسڈاڈ	سکسی نک اسڈاڈ
۷۹۱	۹	بھی بنایا جاتا ہے	مستقل ہے -
۸۰۰	۱۳	بطور	بطور
۸۰۲	۲	خوراک دین	ایک خوراک دین
۸۱۷	۷	سٹائی سر	سٹائی ٹس
۸۲۹	۱۳	آرتار دین	آرتار دین
۸۳۳	۱۲	ولیرن اکسٹراکٹ	ولیرن اکسٹراکٹ
۸۳۵	۱۴	مصلح	بستل -
۸۳۶	۲	صرع	صرع
۸۴۲	۹	کم ہوتا ہے	کم حل ہوتا ہے -
۸۴۳	۱۷	ڈالنے سے	ڈالنے سے بنتا ہے
۸۴۴	۲	صرع	صرع
۸۴۵	۹	کم ہوتا ہے	کم حل ہوتا ہے -

صفحہ	سطر	غلط	صحیح
۸۶۲	۱۱	صراع	صرع
۸۶۴	۱	سینا مک آسٹ	سینا مک آسٹ
۸۶۸	۱۱	امعار مستقیم	امعار مستقیم
۸۷۷	۱۷	اس میں	اور اسکے علاوہ
۸۸۰	۱۳	اکمل گلیسرین	اکمل گلیسرین
۸۸۳	۱۵	ہی ماس ٹے ٹنگ	ہی ماس ٹے ٹنگ (مانع جریان خون)
۸۹۰	۷	ڈسے دو پر	ڈسے دو لو پر
۸۹۶	۴	اکٹر اکٹ آف یرٹی کے ریا	اکٹر اکٹ آف یرٹی کا۔
۸۹۶	۱۶	یہ موثر ہے۔	یہ زیادہ موثر ہے۔
۸۹۹	۱۵	(اشاعشری)	رمعار اشاعشری
۹۰۱	۴	اسکو	اسکے
۹۶۵	۱۳	یوگین لیا ٹیٹ	یوگین لیا ٹیٹ
۹۶۸	۱۳	صفہ	صفہ

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۹۷۶	دوم	۱۲	کامی	کائی
۹۸۷	ر	۱۵	ریاج	ریاح
۹۹۴	اول	۸	آرکیانک	آرگیانک
۱۰۱۰	ر	۱۰	سبیل الفار	سبیل فار
۱۰۱۸	دوم	۱۴	یہ	رہٹ -
۱۰۵۲	ر	۱۱	الوڈ امین	انوڈ امین -
۱۰۵۷	اول	۱۰	صحہ	صحہ -
۱۰۶۲	ر	۳	پرازل	برازل -
۱۰۸۰	ر	۱۷	جیونات	جیوانات
۱۰۹۳	دوم	۸	لغناغ فلفی	لغناغ فلفی
۱۱۱۸	اول	۷	ویلوڈ فاسفارک آسڈ	ڈائیلوڈ فاسفارک آسڈ -
۱۱۳۳	دوم	۳	سرپ اسکول کپیونڈ	سرپ اسکول کپیونڈ
۱۱۴۵	ر	۱۱	ایکے سئے	لانے کے لئے -
۱۱۴۷	دوم	۲	نظرون -	نظرون
۱۱۴۹	اول	۱۵	اوار صفرا	اورار صفرا -

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۱۷۶	اول	۹	فرمن قابض اعمار	فرمن قبض اعمار
۱۱۸۲	دوم	۵	فرمن قابض اعمار	فرمن قبض اعمار
۱۱۸۵	دوم	۱۶	فرمن قابض اعمار	فرمن قبض اعمار
۱۱۸۷	اول	۱۰	قاس طبی	قاموس طبی -
۱۲۰۸	دوم	۶	گلی سرو سفارک	گلی سرو سفارک
۱۲۲۶	دوم	۱۲	شبرم	شبرم
۱۲۳۶	دوم	۶	رشنے کی	رکھنے کی
۱۲۴۷	دوم	۷	وگشنگ ڈزیز	ویشنگ ڈزیز -
۱۲۵۳	اول	۱۳	ڈائیوٹ	ڈائیوٹ
۱۲۵۴	دوم	۱۴	اکٹر اگٹ آف ہی میس	اکٹر اگٹ ہی میس -
۱۲۵۹	دوم	۷	ڈائیوٹ	ڈائیوٹ
۱۲۶۰	دوم	۱۰	فرو اسٹپ من	فرو اسٹپ من -
۱۲۶۳	دوم	۱	دیکھووز - مین ٹانگس	دیکھووز وائین ٹانگس -
۱۲۶۴	دوم	۱۱	سن سالن	من سالن -
۱۲۶۹	اول	۱۱	زنگ پریڈرل	زنگ پریڈرل -

صفحہ کا نام	سطر	غلط	صحیح
۱۲۸۵ دوم ۱۱	دیکھو انٹی لی ٹھکس	دیکھو انٹی لی ٹھکس	
۱۲۸۸ اول ۴	آرکائی ٹن	آرکائی پن	
۱۲۸۹ دوم ۱	کیا سیم	کیا سیم	
۱۲۸۹ دوم ۱۱	انٹی پارٹیکس	انٹی پائی ریٹکس	
۱۲۹۰ دوم ۷	برگ میانس ڈائی	برگ میانس ڈائی جیٹو	
۱۲۹۱ اول ۱۱	گھارا	پاسٹلڈ	
۱۲۹۵ دوم ۳	میتھی کن	اگھارا	
۱۳۳۱ اول ۱۱	کو کاکن	میتھی لن -	
۱۳۳۹ دوم ۱۲	لذع الحلیہ	ساکن	
۱۳۴۰ اول ۱۰	ایریا جس	لدغ الحیہ	
۱۳۴۲ دوم ۱	سٹائی لن	ایریا جس -	
۱۳۴۶ دوم ۲	سورس	سٹائی لس -	
۱۳۴۶ دوم ۴	کارنکل	سوزش	
۱۳۴۸ دوم ۳	تڑ روز	کارنکل	
		نٹ روز	

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۳۵	اول	۱۲	روزنیا۔	اوزنیا۔
۱۳۳۶	دوم	۸	جھیل	چھیل
۱۳۳۷	۱۱	۹	سہرچہ	سہرچہ
۱۳۳۸	اول	۱۲	حمائے منقطعہ	حمائے منقطعہ
۱۳۳۹	دوم	۴	رنٹ روز	رنٹ روز
۱۳۴۰	۱۱	۸	اسپتھیوسن سوڈیم۔	اسپتھیوسن سوڈیم۔
۱۳۴۱	۱۱	۹	انٹی اکیوڈاٹن	انٹی اکیوڈاٹن
۱۳۴۲	اول	۴	مکنیزیم	مکنیزیم
۱۳۴۳	۱۱	۸	ڈلی ریم ٹری منٹس	ڈلی ریم ٹری منٹس۔
۱۳۴۴	۱۱	۱۰	ڈیابی ٹیز	ڈیابی ٹیز
۱۳۴۵	دوم	۲	سیا کو کریول فیلز	سیا کو کریول فیلز۔
۱۳۴۶	۱۱	۱۰	امراض الکلیہ	امراض الکلیہ
۱۳۴۷	اول	۶	اری سپاسن	اری سپاسن
۱۳۴۸	۱۱	۱۳	کریاٹالی کٹس	کریاٹالی کٹس۔
۱۳۴۹	۱۱	۱۳	آرئی سکے ریا	آرئی سکے ریا۔

صفحہ	کالم	سطر	غلط	صحیح
۱۳۸۰	دوم	۱	آرٹی ربو اسکلی روسنر	آرٹی ربو اسکلی روسنر -
۱۳۸۱	اول	۹	ڈز نر ز آف وومن -	ڈز نر ز آف وومن -
"	"	۱۴	اڈی نائی لس	اڈی نائی لس
۱۳۸۶	دوم	۲	التحاب الملحمہ	التحاب الملحمہ
۱۳۸۸	"	۱۱	سنگ صفراوی	سنگ صفراوی
۱۳۸۹	اول	۹	اینل کیا ل کیولی	رینل کیا ل کیولی
۱۳۹۰	اول	۴	لی نوسان کیا لیکز	لی نوسان کیا پلسز
۱۳۹۱	دوم	۹	سوڈیم ٹلیوریٹ	سوڈیم ٹلیوریٹ
۱۳۹۲	اول	۵	(ر اردو)	(ر اردو)
۱۳۹۵	دوم	۱۲	خنجوائی لس	خنجوائی لس -
۱۳۹۶	اول	۶	سوی قدرن	سوی قدرن
۱۳۹۸	"	۷	روزینا	اوزینا -

- *18. Economic products of the Punjab
By Baden H. Powell ... 1868
- *19. Pharmacographia
By Pluckiger and Hanbury ... 1879
20. The Era Formulary
Compiled by the Pharmaceutical Era... 1893
21. Materia Medica and Therapeutics
By R. Ghosh L. M. S. ... 1910
- *22. Index to the Native and Scientific Names of Indian and other
Eastern Economic Plants and Products
By J. Forbes Watson M. D., etc. ... 1868
- *23. Materia Medica of Hindoostan
By Whitelaw Ainslie M. D. ... 1813
24. Recent Materia Medica
By F. Harwood Lescher F. C. S., ... 1897
- *25. Thirty five years in the East
By John Martin Honigberger ... 1852
- *26. Magzan-ul Advia (Perian)
By Mohammed Hussain. ...
- *27. Moheet-i-Azam (Persian) 4 Volumes
By Hakim Mohammed Azam Khan ...
- *28. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. Ibrahim Munsoor (Egypt) ... 1891
- *29. English and Arabic Medical Dictionary
By Dr. K. Kheirul-lah (Egypt) ... 1893
- *30. Kitabul Muatamed Fil Adviatil-Mufrada
By Yoosuf Bin Omer ...
31. Medical and Pharmaceutical Journals of which the following
may be specially mentioned.
32. i The Prescriber.
ii The Spatula
iii The American Druggist and Pharmaceutical Record.
iv The Practical Medicine
v Year Book of Pharmacy, etc., etc.

*These books have been consulted in the compilation of Vocabulary.

AUTHORITIES CONSULTED.

1. United States Dispensary
By Wood, Remington, Sadtler ... 1907
2. A Practical Guide to the Newer Remedies
By J. M. Fortescue-Brickdale ... 1910
3. The Newer Remedies
By Virgil Coblentz ... 1908
4. The extra Pharmacopoeia
By Martindale and Westcott ... 1906
5. Squire's Companion to the British Pharmacopoeia
By Peter Wyatt Squire ... 1908
6. New and Nonofficial Remedies
Published by American Medical Association 1910
7. The Propaganda for Reform in Proprietary Medicines
Published by American Medical Association
8. Secret Remedies
By British Medical Association ... 1909
9. More Secret Remedies
By British Medical Association ... 1912
10. The National Formulary
By American Pharmaceutical Association 1906
11. The New Standard Formulary
By A. Emil Hiss ...
12. The British Pharmaceutical Codex
Published by Pharmaceutical Society... 1907
13. Dictionary of New Remedies
By the Editorial staff of the Practical Medicine 1906
14. Prescriber's Hand book
By Ram Narayan L. M. S. ... 1899
15. Dictionary of the Economic products of India
By George Watt M. B. etc. 9 Vol ... 1889
16. Supplement to the Pharmacopoeia of India
By Moodeen Sheriff ... 1869
17. Lexicon of Medicine and the Allied Sciences
By Henry Power, M. B. Leonard W. Sedgewich
... 5 Vol

PREFACE.

The aim of the present Urdoo Compilation has been the collection of such new remedies of recent origin which are current in the Medical literature of the world; so that Urdoo knowing doctors & Unani Physicians may be benefited by the same.

The various remedies are treated comprehensively to the satisfaction of Medical men. The record has been brought up to the time of writing. Thus we get in a complete form a spacious work of reference dealing with all sorts of new remedies Viz; Synthetics, Pseudo-Synthetics, Pharmaceutical specialties, Patent Medicines and Organo therapeutics &c, which are serviceable to all professional men. Under each head is given its synonyms, sources, tests, specific gravities, melting points, solubilities, incompatibilities, therapeutic indications and doses as far as known, together with particulars regarding their composition. Particular attention has been given to such remedies which are highly useful and of frequent employment.

The Edition is presented in Alphabetical order as the easiest of reference. It is also supplemented with a vocabulary containing medical and Scientific terms together with all the substances employed in preparing the text medicines. Care has been taken to explain briefly its Medical properties, Sources and to them is added the equivalents Unani, Arabic, Persian and Urdoo terms as far as possible. Some of the important medicines have been profusely dealt with and their Etymology, History have been clearly explained, so as to render this work most comprehensive. An index of diseases and remedies is also given.

This Book of 1400 Pages is a practical guide by far the biggest, ever afforded to the Urdoo knowing Physicians and Chemists.

I am greatly thankful to the Authors of all the Medical works which were consulted during the compilation of this work, the names of which have been shown overleaf. Any communication towards the improvement of this work will be gratefully received and carried out in the next Edition.

I respectfully hope that Public would accept the services rendered.

SYED ABDUR RAZZACK

HYDERABAD,

Dated, 1st January 1916.

(Deccan)

BARAKATE OSMANIAH
OR
MAKHZAN-UL-ADVIAH-JADIDAH

AN UP-TO-DATE URDU EDITION

OF

The Cyclopedia of New Remedies

WITH

SYNTHETICS, PSEUDO-SYNTHETICS, PHARMACEUTICAL
SPECIALITIES, PATENT MEDICINES AND ORGANO-
THERAPEUTICS.

EXPLAINING

SYNONYMS, SOURCES, COMPOSITIONS, THERAPEUTIC
INDICATIONS AND DOSES Etc.

SUPPLEMENTED WITH

A Vocabulary of Medical and Scientific terms, their Arabic
Persian and Urdu equivalents and an index of diseases
with their respective remedies.

BY

SYED ABDUR RAZZACK, M. S. C. I. (LONDON)

Member of the British Pharmaceutical Conference,

OF

Messrs. S. A. RAZZACK & Co.,

Chemists to H. H. THE NIZAM, G. C. S. I.,

HYDERABAD Deccan.

FIRST EDITION.

1916.

Printed at the Hasan Press, Hyderabad (Deccan.)

Price 8. S. Rs. 7 or B. G. Rs. 6. Postage extra.

آخری درج شدہ تاریخ پر یہ کتاب مستعد
لی گئی تھی مقررہ مدت سے زیادہ رکھنے کی
ضرورت میں ایک آنہ یہ مہ دیرانہ لیا جائے گا۔

[illegible]

